

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst 18

C II 4

21. Juni 1961

Der Wachstumsstand der Reben Anfang Juni 1961

Infolge des milden Winters wurde bei allen Rebsorten an Holz und Knospen kein nennenswerter Schaden durch Winterfröste angerichtet. Auch im Frühjahr sind Schäden durch Spätfröste an Laub und Trieben nicht zu verzeichnen und, abgesehen von einigen örtlichen Hagelschlägen und Abschwemmungen - vornehmlich in Nordwürttemberg -, traten besondere Unweterschäden nicht ein.

Die Pflegearbeiten wurden in mehr als drei Vierteln der Bestände vollständig durchgeführt. In den Weinbergen, in denen die Pflege noch im Rückstand ist, handelt es sich überwiegend um Hackarbeiten.

Das Holz reifte im Spätherbst bei über der Hälfte der Bestände gut, im übrigen zufriedenstellend aus, und auch der Austrieb der Reben war gut bis zufriedenstellend. Die Voraussetzungen für den neuen Weinherbst waren also wieder sehr günstig. Das anhaltend kalte und viel zu nasse Maiwetter schadete jedoch der Entwicklung der Reben, und das Wachstum stockte.

Von Peronospora und Oidium blieben die Reben bis jetzt im allgemeinen verschont, aber tierische Schädlinge zum Beispiel die Rote Spinne, und die Kräuselkrankheit, richteten bereits beträchtliche Schäden an. Immerhin sind die Aussichten für den Weinherbst 1961 im allgemeinen noch zufriedenstellend.

Warmes, sonniges Wetter, namentlich zur Blüte, könnte die heutige Lage noch verbessern, obwohl die vorjährigen Rekorderträge nicht erreicht werden dürften.

Die Schäden durch Spätfröste, die Holzreife und der Austrieb der Reben Anfang Juni 1961

Kreis Regierungsbezirk	Von 100 ha ertragfähiger Rebfläche erlitten ha Schäden durch Spätfröste (Frühjahrsfröste)				Die Holzreife			den Austrieb der Reben		
					bezeichneten vH der Berichterstatter als					
	keine	schwache	mittlere	starke	gut	mittel	schlecht	gut	mittel	schlecht
<u>Stadtkreis:</u>										
1. Stuttgart	100	0	-	-	58	42	-	75	25	-
2. Heilbronn	100	-	-	-	-	100	-	-	100	-
3. Ulm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Landkreis:</u>										
4. Aalen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Backnang	100	-	-	-	33	67	-	67	33	-
6. Böblingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Crailsheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Eßlingen	100	-	-	-	-	100	-	100	-	-
9. Göppingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Heidenheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Heilbronn	100	-	-	-	70	30	-	56	44	-
12. Künzelsau	100	0	-	-	33	67	-	-	100	-
13. Leonberg	100	-	-	-	100	-	-	100	-	-
14. Ludwigsburg	100	-	-	-	67	33	-	50	50	-
15. Mergentheim	100	-	-	-	89	11	-	44	56	-
16. Nürtingen	100	-	-	-	20	60	20	20	40	40
17. Öhringen	100	-	-	-	41	59	-	18	82	-
18. Schwäb. Gmünd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Schwäb. Hall	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Ulm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Vaihingen	100	-	-	-	80	20	-	75	25	-
22. Waiblingen	100	-	-	-	58	42	-	42	58	-
Nordwürttemberg	100	0	-	-	61	38	1	49	50	1
<u>Stadtkreis:</u>										
1. Karlsruhe	100	-	-	-	-	100	-	100	-	-
2. Heidelberg	100	-	-	-	100	-	-	100	-	-
3. Mannheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pforzheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Landkreis:</u>										
5. Bruchsal	100	-	-	-	69	31	-	75	25	-
6. Buchen	100	0	-	-	60	40	-	80	20	-
7. Heidelberg	100	-	-	-	92	8	-	62	38	-
8. Karlsruhe	100	-	-	-	50	50	-	63	37	-
9. Mannheim	100	-	-	-	12	88	-	-	75	25
10. Mosbach	100	-	-	-	67	33	-	67	33	-
11. Pforzheim	100	-	-	-	75	25	-	75	25	-
12. Sinsheim	100	-	-	-	75	25	-	67	33	-
13. Tauberbischofsheim	100	-	-	-	67	33	-	53	47	-
Nordbaden	100	0	-	-	67	33	-	60	38	2

noch: Die Schäden durch Spätfröste, die Holzreife und der Austrieb der Reben Anfang Juni 1961

Kreis Regierungsbezirk Land	Von 100 ha ertragfähiger Rebfläche erlitten ha Schäden durch Spätfröste (Frühjahrsfröste)				Die Holzreife			den Austrieb der Reben		
					bezeichneten vH der Berichterstatter als					
	keine	-schwache	mittlere	starke.	gut	mittel	schlecht	gut	mittel	schlecht
<u>Stadtkreis:</u>										
1. Freiburg	100	-	-	-	-	100	-	-	100	-
2. Baden - Baden	100	-	-	-	-	100	-	-	100	-
<u>Landkreis:</u>										
3. Bühl	100	-	-	-	37	63	-	25	69	6
4. Donaueschingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Emmendingen	100	-	-	-	32	68	-	47	53	-
6. Freiburg	100	-	-	-	56	44	-	51	46	3
7. Hochschwarzwald	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Kehl	100	-	-	-	50	50	-	100	-	-
9. Konstanz	100	0	-	-	-	100	-	67	33	-
10. Lahr	100	-	-	-	47	53	-	60	40	-
11. Lörrach	100	-	-	-	44	56	-	39	61	-
12. Müllheim	100	-	-	-	55	45	-	29	71	-
13. Offenburg	100	-	-	-	40	60	-	15	85	-
14. Rastatt	100	-	-	-	50	50	-	50	50	-
15. Säckingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Stockach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Überlingen	100	-	-	-	40	60	-	-	100	-
18. Villingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Waldshut	100	-	-	-	-	100	-	-	100	-
20. Wolfach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südbaden	100	0	-	-	45	55	-	38	61	1
<u>Landkreis:</u>										
1. Balingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Biberach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Calw	100	-	-	-	-	100	-	50	50	-
4. Ehingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Freudenstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Hechingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Horb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Münsingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Ravensburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Reutlingen	100	-	-	-	50	50	-	50	50	-
11. Rottweil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Saugau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Sigmaringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Tettnang	100	-	-	-	100	-	-	100	-	-
15. Tübingen	100	-	-	-	40	60	-	40	60	-
16. Tuttlingen	100	-	-	-	-	100	-	100	-	-
17. Wangen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südwürttemberg-Hohenz.	100	-	-	-	36	64	-	55	45	-
Baden - Württemberg	100	0	-	-	56	44	0	48	51	1
Anfang Juni 1960	73	9	8	10	89	10	1	84	14	2

Der Wachstumsstand der Reben Anfang Juni 1961

Weinbaugbiet Regierungsbezirk Land	Anfang Juni 1958	Anfang Juni 1959	Anfang Juni 1960	Anfang Juni 1961	Durchführung der Pflegearbeiten in vH	
	Begutachtungsziffern 1)				vollständig	unvollständig
Oberes Neckartal	2,7	2,4	2,0	3,1	100	-
Unteres Neckartal	2,1	3,1	2,3	2,4	90	10
Remstal	2,2	2,7	1,7	2,6	95	5
Enztal	2,0	3,2	2,4	2,4	91	9
Zabergäu	2,4	2,9	2,6	2,2	65	35
Kocher- und Jagsttal	2,6	3,2	2,2	2,6	84	16
Tauber- und Jagsttal	2,5	3,4	3,5	2,1	89	11
Nordwürttemberg	2,2	3,0	2,3	2,4	87	13
Tauber- und Maintal	2,4	3,0	2,5	2,5	61	39
Neckar- und Jagsttal	2,7	2,8	2,5	2,1	86	14
Bergstraße	1,8	2,7	2,5	2,4	64	36
Kraichgau	2,2	3,0	2,5	2,3	67	33
Pfinz-, Enz- und Albtal	2,0	2,7	2,9	2,2	80	20
Nordbaden	2,1	2,8	2,5	2,3	68	32
See- und Oberrheingebiet	2,4	2,3	1,8	2,6	88	12
Oberes Rheintal	2,5	2,7	5,0	2,5	100	-
Markgräflerland	2,1	2,4	1,8	3,0	63	37
Kaiserstuhl	2,0	2,1	1,7	2,5	76	24
Breisgau	2,3	2,5	1,9	2,6	65	35
Ortenau und Bühler- und Oberrheingebiet	2,2	2,4	1,6	2,5	81	19
Südbaden	2,2	2,3	1,8	2,6	72	28
Oberes Neckartal	2,8	3,1	2,0	2,7	100	-
Enztal	2,6	3,0	4,3	2,0	100	-
Bodenseegebiet: (Tettng, Exclave Bruderhof-Hohentwiel)	2,7	2,1	2,0	2,0	100	-
Süd- und Ostwürttemberg - Hohenzollern	2,7	3,0	2,6	2,4	100	-
Baden - Württemberg	2,2	2,7	2,1	2,5	78	22

1) Noten: 1 = sehr gut = 3/4 bis voller Herbst, 2 = gut = 1/2 bis 3/4 Herbst, 3 = mittel = 1/3 bis 1/2 Herbst,
4 = gering = 1/6 bis 1/3 Herbst, 5 = sehr gering = weniger als 1/6 Herbst.