

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst 53

C II 4

15. Oktober 1964

Der neue Weinherbst

Die Witterung im Berichtszeitraum war für die Entwicklung der Trauben sehr günstig; mehr als 70% der Weinbausachverständigen des Statistischen Landesamtes erachteten die Niederschläge für ausreichend und den Temperaturverlauf als günstig. Wetterschäden durch Wind und Abschwemmungen sowie Schäden durch Pflanzenkrankheiten und -schädlinge waren nur in wenigen Beständen zu beobachten.

Obwohl die Rebkulturen in einzelnen Weinbaugebieten unter der lange anhaltenden Trockenheit etwas gelitten haben, lassen die ersten Ernteschätzungen der Sachverständigen mit 1,21 Mill. hl eine sehr gute Ernte erwarten. Der Herbst des Vorjahres, der 1,31 Mill. hl erbrachte, würde damit um 7% unterschritten, das Mittel der Herbstes 1958/63 indes um 27% übertroffen.

Von der Gesamternte des Jahres 1964 entfallen voraussichtlich 0,73 Mill. hl auf Weißmost und 0,27 Mill. hl auf Rotmost aus reinen Beständen. Dazu kommen also noch die Rot- und Weißmoste, die aus gemischten Rebbeständen stammen, deren Trauben nach Rot- und Weißweingewächsen getrennt gelesen werden. Die günstigsten Hektarerträge werden mit 83 hl in Nordbaden erwartet, wo eine Gesamternte von 0,15 Mill. hl ansteht; es folgen Südbaden mit 80 hl je Hektar und insgesamt 0,55 Mill. hl sowie Nordwürttemberg mit 77 hl je Hektar und einem Herbst von 0,51 Mill. hl. Im Landesdurchschnitt werden jedoch die besonders hohen Hektarerträge des Vorjahres weder bei Weiß- noch bei Rotmost erreicht.

Die Güte der Trauben wird mit "sehr gut" bis "gut" und damit ähnlich wie beim "Jahrhundertjahrgang" 1959 bewertet. Nach der Entwicklung der Beerenreife und unter der Voraussetzung eines günstigen Verlaufs der Lese erwarten die Sachverständigen einen Weinherbst von hoher Qualität.

Erste Schätzung der Weinmosterträge 1964

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Weißmost aus reinen Beständen			Rotmost aus reinen Beständen		
	ertragfähige Rebfläche	Mostertrag		ertragfähige Rebfläche	Mostertrag	
		von 1 ha	insgesamt		von 1 ha	insgesamt
ha	hl	hl	ha	hl	hl	
Oberes Neckartal	40	81,6	3 264	0	.	.
Unteres Neckartal	1 145	80,4	92 077	1 461	82,9	121 151
Remstal	333	77,8	25 907	319	75,7	24 148
EnztaI	86	73,5	6 321	219	96,7	21 172
Zabergäu	259	60,2	15 592	348	56,6	19 697
Kocher- und JagsttaI	253	92,8	23 481	44	79,7	3 506
Tauber- und JagsttaI	109	78,0	8 502	2	80,0	160
Nordwürttemberg	2 225	78,7	175 144	2 393	79,3	189 834
Tauber- und Maintal	272	81,5	22 168	26	63,4	1 648
Neckar- und JagsttaI	26	95,9	2 494	3	79,0	237
Bergstraße	409	88,0	35 990	50	69,6	3 481
Kraichgau	444	81,3	36 110	91	73,5	6 692
Pfinz-, Enz- und Albtal	76	112,6	8 554	46	99,8	4 590
Nordbaden	1 227	85,8	105 316	216	77,1	16 648
See- und Oberrhein- gegend	79	94,7	7 483	36	81,8	2 944
Oberes Rheintal	9	112,6	1 013	14	80,0	1 120
Markgräflerland	1 440	90,7	130 558	40	67,9	2 717
Kaiserstuhl	1 670	80,2	133 929	394	67,0	26 389
Breisgau	1 199	78,5	94 128	172	77,1	13 256
Ortenau und Bühler- gegend	944	82,4	77 829	302	61,3	18 513
Südbaden	5 341	83,3	444 940	958	67,8	64 939
Oberes Neckartal	16	66,9	1 070	2	51,2	102
EnztaI	-	-	-	4	55,0	220
Bodenseegebiet: (Tettngang, Exclave Bruderhof- Hohentwiel)	5	65,0	325	1	30,0	30
Südwestwürttemberg - Hohenzollern	21	64,4	1 395	7	50,3	352
Baden - Württemberg	8 814	82,5	726 795	3 574	76,0	271 773
Endgültig 1963	8 741	92,6	809 157	3 559	77,8	276 882
Mittel 1958 / 63	7 569	73,2	553 675	3 181	62,7	199 513

Noch: Erste Schätzung der Weinmosterträge 1964

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Weinmost aus gemischten Beständen ¹⁾			Weinmost insgesamt		
	ertragfähige Rebfläche	Mostertrag		ertragfähige Rebfläche	Mostertrag	
		von 1 ha	insgesamt		von 1 ha	insgesamt
ha	hl	hl	ha	hl	hl	
Oberes Neckartal	2	35,0	70	42	79,4	3 334
Unteres Neckartal	1 080	73,4	79 317	3 686	79,4	292 545
Remstal	87	102,3	8 900	739	79,8	58 955
Enztal	277	60,4	16 727	582	76,0	44 220
Zabergäu	392	68,9	27 015	999	62,4	62 304
Kocher- und Jagsttal	125	84,3	10 543	422	88,9	37 530
Tauber- und Jagsttal	28	79,0	2 212	139	78,2	10 874
Nordwürttemberg	1 991	72,7	144 784	6 609	77,1	509 762
Tauber- und Maintal	6	65,2	391	304	79,6	24 207
Neckar- und Jagsttal	23	63,0	1 450	52	80,4	4 181
Bergstraße	131	78,7	10 315	590	84,4	49 786
Kraichgau	151	77,6	11 716	686	79,5	54 518
Pfinz-, Enz- und Albtal	54	76,6	4 135	176	98,2	17 279
Nordbaden	365	76,7	28 007	1 808	82,9	149 971
Seegegend	30	95,1	2 853	145	91,6	13 280
Oberes Rheintal	1	.	.	24	88,9	2 133
Markgräflerland	13	91,3	1 187	1 493	90,1	134 462
Kaiserstuhl	159	50,4	8 010	2 223	75,7	168 328
Breisgau	233	65,3	15 225	1 604	76,4	122 609
Ortenau und Bühler- und Oberrhein- gegend	145	76,4	11 085	1 391	77,2	107 427
Südbaden	581	66,0	38 360	6 880	79,7	548 239
Oberes Neckartal	20	70,0	1 399	38	67,7	2 571
Enztal	2	50,0	100	6	53,3	320
Bodenseegebiet: (Tettwang, Exclave Bruderhof- Hohentwiel)	1	65,0	65	7	60,0	420
Südwestwürttemberg - Hohenzollern	23	68,0	1 564	51	64,9	3 311
Baden - Württemberg	2 960	71,9	212 715	15 348	78,9	1 211 283
Endgültig 1963	3 011	73,7	221 779	15 311	85,4	1 307 818
Mittel 1958/ 63	3 427	58,2	199 596	14 177	67,2	952 784

1) Ein Teil der gemischten Bestände wird 1964 wieder getrennt gelesen und gekeltert, wodurch die Erzeugung von Schillerwein viel geringer sein wird, als hier aufgrund der ertragfähigen Flächen ausgewiesen wurde.

Güte der Trauben Anfang Oktober 1964

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	1961	1962	1963	1964	Weißwein- sorten	Rotwein- sorten	Weiß- und Rotweinsorten in gemischtem Anbau
	Begutachtungsziffern (Noten) 1)						
Oberes Neckartal	2,7	3,0	2,8	1,5	1,5	1,0	2,0
Unteres Neckartal	2,7	2,7	2,1	1,8	1,9	1,8	1,8
Remstal	2,3	2,8	2,7	1,8	1,8	1,8	1,6
Enztal	2,7	2,9	2,2	1,9	1,9	1,8	2,0
Zabergäu	2,9	2,8	2,5	2,0	2,0	1,9	2,0
Kocher- und Jagsttal	3,2	2,7	2,1	2,0	2,0	2,0	2,1
Tauber- und Jagsttal	3,5	3,2	2,2	1,8	1,7	1,5	2,0
Nordwürttemberg	2,7	2,7	2,2	1,8	1,9	1,8	1,8
Tauber- und Maintal	3,1	2,9	2,4	2,2	2,2	2,4	2,2
Neckar- und Jagsttal	2,9	2,9	2,3	2,2	2,3	1,9	2,1
Bergstraße	2,8	2,6	2,2	2,2	2,2	2,0	2,4
Kraichgau	2,9	2,5	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0
Pfinz-, Enz- und Alb- tal	2,9	2,9	2,5	1,9	2,0	1,7	1,9
Nordbaden	2,9	2,6	2,3	2,1	2,1	2,0	2,2
Seegegend	2,3	2,6	3,2	2,0	2,0	1,8	2,0
Oberes Rheintal	2,5	2,5	2,5	1,7	2,0	1,5	-
Markgräflerland	2,0	2,3	2,8	1,9	1,9	1,9	2,4
Kaiserstuhl	1,8	2,3	2,7	1,7	1,7	1,5	2,0
Breisgau	2,1	2,2	2,7	1,8	1,8	1,6	1,9
Ortenau und Bühler- gegend	2,1	2,5	2,7	1,6	1,6	1,6	1,9
Südbaden	2,0	2,3	2,7	1,8	1,8	1,6	2,0
Oberes Neckartal	2,9	3,0	3,0	1,8	2,0	2,0	1,7
Enztal	2,8	3,4	3,0	2,2	-	2,0	2,5
Bodenseegebiet: (Tettang, Exclave Bruderhof- Hohentwiel)	2,4	3,0	3,0	2,1	2,1	2,0	2,3
Südwürttemberg - Hohenzollern	2,8	3,0	3,0	1,9	2,0	2,0	1,8
Baden - Württemberg	2,5	2,5	2,4	1,9	1,9	1,7	1,9

1) Noten : 1 = sehr gut = Weinmost, der sehr gute, feine Weine erwarten läßt,
 2 = gut = Weinmost, der selbständige, gute, volle Weine erwarten läßt,
 3 = mittel = Weinmost, der mittlere Weine erwarten läßt,
 4 = gering = Weinmost aus unreifen Trauben, der unselbständige, geringe Weine erwarten läßt,
 5 = sehr gering = Weinmost aus außergewöhnlich unreifen Trauben, der unselbständige, sehr geringe Weine erwarten läßt.