

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst 28

C II 1

8. August 1961

Ernteschätzung und Wachstumstand landwirtschaftlicher Feldfrüchte
Anfang Juli 1961

Der Wachstumstand der Feldfrüchte und des Grünlandes hat sich, mit Ausnahme von Ackerbohnen, Futterrüben und Mohn, gegenüber dem Vormonat etwas verschlechtert. In den Kartoffelbeständen macht sich trotz Spritzens die Krautfäule bemerkbar. Auch Schwarzbeinigkeit und Fußkrankheiten treten stärker auf als vor Jahresfrist. Der Wachstumstand wird bei Spätkartoffeln als sehr mittelmäßig und schlechter beurteilt als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Die Bestände an Körnermais lassen ebenfalls zu wünschen übrig, und bei Tabak steht nur eine mittelmäßige Ernte in Aussicht. Noch zufriedenstellend, aber durchweg schlechter als Anfang Juli 1960 wird der Wachstumstand von Erbsen, Wicken, Zuckerrüben, Futter- und Kohlrüben beurteilt. Dagegen stehen Ackerbohnen, Mohn, Klee, Wiesen und Weiden besser als vor einem Jahr, Luzerne etwa gleich gut. Die Vorschätzung der Rohfutterernte ergab sowohl bei Klee und Luzerne als auch bei Wiesen und Ackerwiesen höhere Hektarerträge als im vorigen Jahr und als im mehrjährigen Durchschnitt. Die Gesamternte vom ersten Schnitt - berechnet nach dem vorläufigen Ergebnis der Bodennutzungserhebung - ist nur bei Luzerne (infolge kleinerer Anbauflächen) niedriger als im Vorjahr und im Mittel der Jahre 1955/60, bei Klee und Wiesen jedoch durchweg größer. So ergaben Ackerwiesen 42 vH mehr als im vorigen Jahr und 33 vH mehr als im sechsjährigen Durchschnitt. Bei Klee wird das Vorjahresergebnis um 17 vH und das Mittel um 15 vH, bei Wiesen um 11 vH bzw. 16 vH überschritten. Da auch die Weiterentwicklung der Futterpflanzen günstig beurteilt wird, verspricht 1961 wieder ein gutes Futterjahr zu werden.

Die Schätzung der Winterzwischenfrüchte ergab durchweg höhere Hektarerträge als 1960 und als im Durchschnitt der Jahre 1955/60. Die Gesamternten sind jedoch bei Wintergetreide, Winterraps und -rüben um etwa vier Zehntel kleiner als im vorigen Jahr, da wesentlich kleinere Flächen dieser Winterzwischenfrüchte abgeerntet wurden. Die Fläche des Inkarnatklees ist dagegen etwas vergrößert worden, so daß sich eine um 15 vH größere Ernte als im vorigen Jahr ergibt. Insgesamt erntete man an Winterzwischenfrüchten 66 000 dz Grünmasse, das sind fast 30 vH weniger als 1960 und 6,6 vH weniger als im sechsjährigen Durchschnitt.

Der Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Juli 1961 in Baden-Württemberg

Kreis Regierungsbezirk	Tabak	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartof- feln 1)	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Mohn	Klee- (auch im Ge- misch mit Gräsern)	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Begutachtungsziffern (Noten) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering.														
<u>Stadtkreis:</u>														
1. Stuttgart	-	3,5	2,5	2,5	.	2,6	2,3	2,4	.	2,4	2,4	2,5	2,4	2,2
2. Heilbronn	-	2,5	2,0	.	.	3,5	3,0	3,0	3,5	-	2,0	2,0	2,5	-
3. Ulm	-	.	2,0	3,0	.	5,0	4,0	3,0	2,6	.	4,0	3,0	2,0	2,0
<u>Landkreis:</u>														
4. Aalen	-	2,6	2,5	2,5	2,4	3,4	2,5	2,8	2,8	2,4	2,3	2,3	2,5	2,5
5. Backnang	-	4,0	2,2	2,8	.	3,5	2,9	3,0	3,0	.	2,4	2,6	2,1	2,4
6. Böblingen	-	2,6	2,5	2,2	2,8	2,9	2,6	2,5	2,8	2,8	2,5	2,6	2,6	2,9
7. Crailsheim	-	4,8	3,3	2,5	2,6	3,9	3,3	3,4	2,7	.	2,5	2,6	2,5	2,4
8. Eßlingen	-	3,0	1,0	1,5	.	3,7	2,8	2,5	.	1,0	2,2	2,4	2,4	2,0
9. Göppingen	-	4,1	2,9	2,5	2,9	3,5	3,2	3,2	3,0	.	2,8	2,8	2,7	2,7
10. Heidenheim	-	.	2,7	2,5	2,5	3,7	2,9	3,1	.	.	3,0	2,9	3,0	2,5
11. Heilbronn	2,7	3,1	2,6	2,5	2,3	2,9	2,6	2,7	3,5	3,0	2,4	2,5	2,3	2,3
12. Künzelsau	-	3,4	2,7	2,4	2,5	3,5	2,9	2,8	.	-	2,1	2,4	2,0	2,1
13. Leonberg	-	3,0	2,6	2,1	2,9	2,8	2,3	2,4	.	2,6	2,4	2,4	2,2	2,2
14. Ludwigsburg	3,0	3,6	2,1	2,2	2,0	2,8	2,6	2,6	.	.	2,8	2,8	2,7	2,5
15. Mergentheim	-	3,0	2,9	2,4	2,6	3,6	2,9	2,9	3,0	.	2,4	2,4	2,5	2,4
16. Nürtingen	-	3,6	.	2,3	.	3,1	2,8	2,6	.	.	2,7	2,7	2,5	2,2
17. Öhringen	-	3,7	3,0	3,0	2,7	3,0	2,8	2,7	.	.	2,4	2,4	2,2	2,1
18. Schwäb. Gmünd	-	3,0	3,0	2,7	3,0	3,5	3,1	3,1	3,8	.	2,7	2,6	2,8	2,8
19. Schwäb. Hall	-	4,5	3,0	2,7	4,5	3,7	3,2	3,2	.	.	2,7	2,8	2,5	2,6
20. Ulm	-	3,0	2,7	2,1	2,8	3,4	2,5	2,6	2,6	.	2,8	2,6	2,6	2,5
21. Vaihingen	4,0	3,5	2,5	2,7	2,5	3,2	2,6	2,7	.	.	1,9	2,3	2,2	2,0
22. Waiblingen	.	3,6	2,5	3,0	2,7	3,2	2,5	2,8	.	2,5	2,7	2,7	2,7	2,8
Nordwürttemberg	3,2	3,5	3,0	2,5	2,6	3,4	2,7	2,8	2,7	2,5	2,6	2,5	2,5	2,5
<u>Stadtkreis:</u>														
1. Karlsruhe	3,3	3,0	3,0	-	-	2,7	2,0	2,3	.	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5
2. Heidelberg	3,0	4,0	-	3,0	-	3,0	3,0	3,0	-	-	3,0	2,5	3,5	3,0
3. Mannheim	3,5	2,8	2,8	4,0	-	3,3	3,0	2,8	.	.	2,5	2,5	2,5	2,5
4. Pforzheim	-	.	2,0	-	-	3,5	.	3,0	.	-	2,5	2,5	2,0	2,0
<u>Landkreis:</u>														
5. Bruchsal	3,4	3,4	3,0	3,1	3,0	3,3	3,0	3,2	.	3,2	2,7	2,5	2,5	2,3
6. Buchen	2,0	2,8	2,6	3,1	2,3	3,7	2,8	3,0	3,4	.	2,5	2,6	2,3	2,2
7. Heidelberg	3,4	3,4	2,1	3,0	.	3,6	3,1	3,2	.	.	2,7	2,8	2,4	2,4
8. Karlsruhe	3,3	3,2	2,0	2,5	-	3,1	2,3	2,6	2,6	2,5	2,7	2,4	2,8	2,5
9. Mannheim	3,4	2,9	3,0	4,0	-	3,5	3,2	2,8	.	.	2,8	2,9	2,4	2,3
10. Mosbach	2,9	3,4	2,9	2,3	.	3,5	2,8	3,0	3,5	.	2,6	2,8	2,5	2,4
11. Pforzheim	3,0	3,3	2,9	3,0	.	3,0	2,7	2,9	3,0	4,0	2,5	2,6	2,5	2,0
12. Sinsheim	3,2	3,5	2,7	2,6	2,5	3,3	3,4	3,3	-	-	2,8	3,0	2,6	2,5
13. Tauberbischofsheim	3,3	3,2	2,4	2,5	2,5	3,5	2,7	2,9	-	-	2,7	2,8	2,6	2,8
Nordbaden	3,3	3,3	2,6	3,0	2,5	3,4	3,0	3,0	3,2	3,7	2,6	2,7	2,5	2,4

1) Einschl. der mittelfrühen und mittelspäten.

noch: Der Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Juli 1961 in Baden-Württemberg

Kreis Regierungsbezirk Land	Tabak	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartof- feln 1)	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Mohn	Klee (auch im Ge- misch mit Gräsern)	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Begutachtungsziffern (Noten): 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering.														
<u>Stadtkreis:</u>														
1. Freiburg	-	3,0	-	-	-	3,0	3,0	3,0	.	-	3,0	2,0	3,0	.
2. Baden - Baden	4,0	.	.	-	-	2,0	.	2,0	2,0	-	2,0	.	2,0	.
<u>Landkreis:</u>														
3. Bühl	2,7	3,1	.	.	-	3,2	.	2,2	.	.	2,4	2,2	2,2	2,1
4. Donauessingen	-	-	2,0	3,0	.	3,0	2,0	2,6	2,8	-	2,4	2,5	2,2	2,5
5. Emmendingen	3,3	3,1	.	.	-	3,2	2,1	2,3	3,0	.	2,6	2,5	2,2	2,3
6. Freiburg	3,8	3,4	2,0	.	-	3,0	2,6	2,7	2,5	.	2,9	2,7	2,6	2,6
7. Hochschwarzwald	-	-	.	.	-	2,8	.	2,5	2,8	-	2,3	2,9	2,7	2,4
8. Kehl	3,0	3,8	3,0	3,0	-	2,9	2,5	2,8	3,5	.	2,8	2,8	2,3	2,3
9. Konstanz	-	3,0	2,0	2,0	.	2,7	2,4	2,5	2,5	.	2,4	2,6	2,5	2,4
10. Lahr	3,1	4,0	3,0	3,0	-	3,3	2,4	2,7	3,0	2,7	3,3	3,3	2,8	3,0
11. Lörrach	-	2,4	2,0	3,0	-	2,6	2,0	2,6	2,5	.	2,3	2,7	2,2	2,1
12. Müllheim	3,0	2,8	3,0	3,0	2,5	2,6	2,3	2,2	3,0	.	2,5	2,5	2,5	2,3
13. Offenburg	2,5	3,9	2,0	2,0	-	3,2	2,0	2,4	1,0	3,0	2,6	2,6	2,1	2,0
14. Rastatt	3,5	3,0	2,5	2,1	.	2,9	2,0	2,3	2,0	3,0	2,0	2,3	2,2	2,3
15. Säckingen	-	.	.	.	-	2,7	.	2,6	2,4	-	2,5	2,6	2,5	2,3
16. Stockach	-	4,0	2,0	1,5	2,5	3,1	2,6	2,7	3,0	.	2,6	2,5	2,5	2,5
17. Überlingen	-	2,3	2,4	2,2	2,0	3,0	2,4	2,6	2,6	.	2,4	2,6	2,5	2,5
18. Villingen	-	-	2,0	3,0	1,5	3,1	.	2,8	3,1	-	2,2	2,8	2,5	2,4
19. Waldshut	.	3,0	3,0	3,0	2,0	2,6	3,0	2,4	2,4	-	2,4	2,2	2,1	2,2
20. Wolfach	-	.	3,0	4,5	-	3,1	.	3,0	3,1	-	2,8	3,0	2,7	2,8
Südbaden	3,0	3,4	2,2	2,5	2,3	3,0	2,4	2,5	2,8	2,8	2,6	2,6	2,4	2,4
<u>Landkreis:</u>														
1. Balingen	-	.	3,0	3,1	.	3,4	.	3,2	3,1	.	2,6	2,7	2,6	3,0
2. Biberach	.	.	2,9	2,5	.	3,4	2,9	2,8	3,0	.	2,8	2,7	2,7	2,6
3. Calw	-	3,0	2,8	2,5	.	3,0	2,8	2,6	2,7	2,7	2,4	2,4	2,6	2,4
4. Ebingen	.	4,0	2,4	2,3	.	3,3	3,0	2,5	2,8	.	2,6	2,7	2,4	2,3
5. Freudenstadt	.	-	2,5	2,7	.	3,0	2,0	2,7	2,6	-	2,5	2,3	2,7	2,6
6. Hechingen	-	.	2,5	2,3	-	2,9	2,0	2,4	2,5	.	2,1	2,6	2,0	2,3
7. Horb	-	3,0	2,5	2,3	2,5	2,9	2,9	2,7	.	3,0	2,6	2,4	2,7	2,6
8. Münsingen	-	.	2,8	.	2,5	2,6	.	3,0	2,9	-	2,5	2,6	2,4	2,3
9. Ravensburg	-	3,5	2,2	2,0	2,0	3,0	2,3	2,6	2,5	.	2,3	2,3	2,1	2,2
10. Reutlingen	-	3,0	2,5	2,7	.	3,2	2,5	2,6	3,0	.	2,4	2,9	2,5	2,7
11. Rottweil	-	.	2,6	1,9	.	3,2	2,5	2,9	.	.	2,6	2,8	2,5	2,5
12. Saugau	-	.	2,2	2,2	2,1	3,0	2,4	2,4	2,9	-	2,7	2,7	2,4	2,6
13. Sigmaringen	-	5,0	2,4	2,3	2,4	3,0	3,0	2,6	3,2	-	2,5	2,6	2,5	2,5
14. Tettnang	.	.	.	3,0	-	3,4	.	3,1	3,0	.	2,7	2,7	2,7	2,6
15. Tübingen	-	3,0	3,3	2,6	3,0	2,9	2,6	2,5	.	2,9	2,6	2,5	2,4	2,9
16. Tuttlingen	-	.	2,8	2,4	-	3,2	.	2,7	2,8	.	2,3	2,6	2,0	2,1
17. Wangen	-	.	.	2,5	-	2,9	2,9	2,7	2,7	-	2,5	3,0	2,5	2,7
Südwürttemberg-Hohenz.	.	3,4	2,5	2,3	2,5	3,1	2,7	2,6	2,9	2,8	2,6	2,6	2,5	2,5
Baden - Württemberg	3,2	3,4	2,8	2,5	2,6	3,2	2,8	2,7	2,9	2,4	2,6	2,6	2,5	2,5
Vormonat	-	-	2,7	2,5	-	2,8	2,6	2,7	-	2,6	2,3	2,4	2,2	2,3
Anfang Juli 1960	2,8	2,6	2,5	2,6	2,5	2,9	2,5	2,6	2,8	2,7	2,8	2,6	2,6	2,6

1) Einschl. der mittelfrühen und mittelspäten.

Ertragschätzung der Winterzwischenfrüchte Anfang Juli 1961 in Baden - Württemberg

Fruchtarten	Anfang Juli 1960			Anfang Juli 1961			Veränderung des Gesamtertrages 1961 gegen 1960	
	Anbau- fläche ha	Ertrag an Grünmasse		Anbau- fläche ha	Ertrag an Grünmasse		dz	in vH
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		
Wintergetreide zur Grünfütterung	2 636	217,7	573 857	1 509	228,1	344 216	- 299 641	- 40,0
Inkarnatklee 1)	887	205,1	181 924	894	234,3	209 456	+ 27 532	+ 15,1
Winterraps und -rübsen, Sprengelraps und -rübsen zur Futtergewinnung	1 157	167,6	193 913	625	180,2	112 596	- 81 317	- 41,9

1) Auch mit Beimischung von Gräsern und Hülsenfrüchten (z.B. Landsberger Gemenge).

Ergebnis der ersten Erntevorschätzung von Rauhfutter Anfang Juli 1961 in Baden - Württemberg

Fruchtarten	Mittel 1955/60 (vom 1. Schnitt)			Anfang Juli 1960			Anfang Juli 1961			Veränderung der Hektarerträge 1961 gegen 1960 in vH
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag		
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz	
Klee, auch im Gemisch mit Gräsern	92 547	49,8	4 609 668	88 146	51,5	4 539 519	95 585	55,4	5 295 409	+ 7,6
Luzerne	60 913	49,6	3 020 835	54 574	53,6	2 925 166	51 663	55,1	2 846 631	+ 2,8
Wiesen	718 160	43,2	31 022 903	719 783	44,8	32 246 278	722 205	49,6	35 821 368	+ 10,7
Ackerwiesen	64 013	44,3	2 834 451	57 753	45,9	2 650 863	73 204	51,5	3 770 006	+ 12,2
Rauhfutter insgesamt	935 633	44,3	41 487 857	920 256	46,0	42 361 826	942 657	50,6	47 733 414	+ 10,0

1) Vorläufige Zahlen.