

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 18 B

* C II 1

Agrardienst 40

7. September 1967

Der Wachstumsstand der Feldfrüchte Anfang August 1967

Der Berichtszeitraum war durch eine Schönwetterperiode gekennzeichnet, die den Ablauf der Getreideernte besonders in den Frühdruschgebieten günstig beeinflusste. Obwohl der Erntebeginn durch die feuchtkühle Witterung im Juni allgemein um 8 bis 10 Tage später einsetzte als im langjährigen Mittel, dürften die Erntearbeiten bis Ende August größtenteils abgeschlossen sein. Die Niederschläge im Berichtszeitraum waren nach dem Urteil von 51% der ehrenamtlichen Berichtersteller für Saatenstand und Ernte ausreichend. Der Rest von 49% meldete zu geringe Niederschläge. Lagergetreide war nur örtlich begrenzt (Gewitterfolgen) anzutreffen, so daß bei dem verhältnismäßig trockenen Wetter keine oder nur geringfügige Auswuchsfahr bestand.

Der Wachstumsstand der Blattfrüchte hat sich gegenüber dem Vormonat unterschiedlich entwickelt. Nennenswerte Verbesserungen wurden nur für Körnermais, sowie Futter- und Kohlrüben gemeldet. Bei Hülsenfrüchten, Spätkartoffeln und Zuckerrüben traten keine Veränderungen auf. Dagegen liegen die Begutachtungsziffern bei Tabak um 0,3 und bei den Futterpflanzen (Klee, Luzerne, Wiesen und Weiden) um 0,1 - 0,2 Punkte unter denen des Vormonats. Diese Früchte litten etwas stärker unter der verhältnismäßig trockenen Witterung. Insgesamt betrachtet ist der Wachstumsstand der Blattfrüchte nach Meinung der Berichtersteller etwas schlechter als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Schädlinge und Pflanzenkrankheiten traten nur in geringem Maße auf, so daß der Wachstumsstand und die Ernteaussichten dadurch nicht beeinflusst wurden.

Für Frühkartoffeln und Ölfrüchte liegt bereits das Ergebnis der Erntevorschätzung vor. Mit Ausnahme bei Frühkartoffeln wurden in diesem Jahr höhere Hektarerträge als im Vorjahr geschätzt. Die Frühkartoffelernte beläuft sich nach der Schätzung der Berichtersteller auf rund 1 031 000 dz; das sind ca 72 000 dz weniger als im Vorjahr jedoch ca. 192 000 dz mehr als im Mittel 1961/66. Neben einem Rückgang der Anbaufläche gegenüber dem Vorjahr von ca. 3%, resultiert die kleinere Ernte auch aus einem um ca. 4% niedrigeren Hektarertrag (laut Schätzung der Berichtersteller). Bei den Ölfrüchten werden die Anbauflächen etwas vergrößert und insgesamt auch höhere Hektarerträge geschätzt, so daß im ganzen mit einer um ca. 25% größeren Ernte zu rechnen ist.

**) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.*

Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang August 1967

Kreis Regierungsbezirk Land	Tabak	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartof- fel(n)	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Klee, auch im Ge- misch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
	Begutachtungsziffern (Noten) : 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering												
Stadtkreise													
Stuttgart	.	2,4	.	2,4	.	2,0	2,3	2,2	.	2,6	2,4	2,6	2,6
Heilbronn	-	2,2	2,3	-	2,4	2,4	2,1	2,1	.	2,4	2,2	2,5	.
Ulm	-	3,0	3,1	2,0	.	2,0	2,0	2,0	-	3,0	3,0	3,0	3,0
Landkreise													
Aalen	-	2,7	2,8	2,8	3,0	2,5	2,7	2,5	2,2	2,7	2,7	2,6	2,5
Backnang	-	2,3	.	3,0	2,0	2,2	2,1	2,2	2,0	2,4	2,4	2,3	2,0
Böblingen	-	2,5	2,4	2,8	2,5	2,5	2,5	2,5	.	2,8	2,7	2,8	3,1
Crailsheim	-	3,0	2,6	2,9	2,7	2,8	2,8	2,9	3,4	3,1	2,9	3,3	3,3
Esslingen	-	2,7	.	2,7	.	2,4	2,5	2,1	.	2,5	2,4	2,5	2,8
Göppingen	-	2,6	2,8	2,7	2,7	2,5	2,8	2,5	2,9	2,5	2,6	2,5	2,6
Heidenheim	-	2,6	2,4	2,4	2,3	2,4	2,1	2,2	3,0	2,6	2,6	2,7	2,6
Heilbronn	2,0	2,3	2,3	2,6	2,4	2,3	2,3	2,3	1,6	2,7	2,5	2,8	3,0
Künzelsau	-	2,6	2,4	2,7	3,0	3,1	2,8	2,8	4,0	3,3	3,4	3,6	3,5
Leonberg	-	2,8	2,5	2,7	2,3	2,2	2,6	2,5	.	3,2	3,0	3,5	3,4
Ludwigsburg	2,7	2,8	2,6	2,4	2,0	2,3	2,5	2,4	3,0	2,9	2,6	3,3	3,0
Mergentheim	-	3,3	2,8	3,1	3,1	3,0	2,9	3,0	.	3,4	3,4	3,4	3,4
Nürtingen	-	2,2	1,7	2,5	.	2,5	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,7	2,8
Öhringen	-	2,4	2,2	2,1	2,6	2,5	2,4	2,4	.	2,6	2,4	2,7	2,7
Schwäbisch Gmünd	-	3,0	2,5	3,0	2,5	2,8	2,3	2,6	3,0	2,7	2,6	2,5	2,6
Schwäbisch Hall	-	2,7	2,5	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	.	2,7	2,6	2,9	2,8
Ulm	-	2,7	2,4	2,5	2,4	2,4	2,0	2,3	2,6	2,6	2,5	2,7	2,7
Vaihingen	2,5	2,4	2,3	2,8	2,3	2,4	2,4	2,6	.	3,2	2,9	3,2	3,2
Waiblingen	-	2,3	2,2	2,8	3,2	2,2	2,1	2,3	.	2,5	2,4	2,7	2,2
Nordwürttemberg	2,3	2,5	2,5	2,7	2,6	2,5	2,5	2,5	2,6	2,7	2,9	2,8	2,8
Stadtkreise													
Karlsruhe	-	2,2	.	-	.	3,0	3,0	3,0	.	3,0	3,0	3,0	3,0
Heidelberg	3,0	3,5	3,0	.	-	3,0	3,5	3,0	2,7	3,5	3,5	4,0	4,0
Mannheim	2,6	2,4	2,8	.	-	2,5	3,0	3,0	-	3,0	3,0	3,0	3,0
Pforzheim	-	-	2,5	.	-	2,6	.	2,7	.	3,4	3,2	3,5	3,4
Landkreise													
Bruchsal	2,9	2,5	2,5	.	.	2,1	2,4	2,5	.	2,9	2,6	2,9	2,6
Buchen	2,2	2,5	2,3	2,6	2,4	2,5	2,7	2,9	3,1	3,2	2,9	3,3	3,3
Heidelberg	3,1	2,9	2,0	2,8	2,0	2,4	2,7	2,8	2,7	3,1	3,0	3,0	2,9
Karlsruhe	3,0	2,2	3,0	.	.	2,4	2,2	2,6	2,9	3,0	2,8	3,2	3,3
Mannheim	2,6	2,6	2,8	2,8	3,0	2,5	2,9	3,0	2,5	3,3	3,0	3,3	3,0
Mosbach	.	2,9	3,0	2,6	.	2,3	2,5	2,6	2,9	3,0	2,7	3,3	3,4
Pforzheim	.	2,8	2,5	2,7	3,0	2,6	2,8	2,7	.	3,4	3,2	3,5	3,4
Sinsheim	2,7	2,6	2,3	2,6	2,5	2,4	2,6	2,6	2,6	3,2	2,9	3,1	3,2
Tauberbischofsheim	2,5	3,0	2,0	2,3	2,7	2,4	2,8	2,9	.	3,6	3,4	3,6	3,8
Nordbaden	2,8	2,6	2,4	2,6	2,6	2,4	2,7	2,8	2,9	3,2	3,0	3,3	3,2

Noch: Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang August 1967

Kreis Regierungsbezirk Land	Tabak	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartof- feln 1)	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Klee, auch in Ge- misch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
	Begutachtungsziffern (Noten) : 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering												
Stadtkreise													
Freiburg im Breisgau	-	4,0	-	.	-	3,0	-	4,0	-	4,0	.	3,5	4,0
Baden - Baden	2,4	.	.	-	-	2,8	-	.	.	2,7	.	3,2	.
Landkreise													
Bühl	3,4	2,4	3,0	2,8	-	2,5	2,5	2,6	2,8	3,3	2,8	3,2	3,0
Donauessingen	-	.	2,7	2,5	3,0	2,7	3,5	2,7	2,8	2,6	2,6	2,7	2,9
Emmendingen	2,7	2,2	.	.	.	2,6	2,5	2,7	2,3	2,9	2,4	2,6	2,6
Freiburg	4,5	2,6	2,0	4,0	.	2,8	2,9	3,0	3,0	3,0	2,9	3,2	3,2
Hochschwarzwald	-	.	2,2	3,2	2,6	2,6	.	2,8	2,7	2,8	2,4	3,0	2,9
Kehl	2,3	2,2	.	2,3	.	1,9	2,0	2,0	2,0	2,7	2,3	2,5	2,0
Konstanz	-	2,7	2,3	2,4	4,0	2,9	2,0	2,8	2,5	2,6	2,5	2,9	2,7
Lahr	2,6	2,4	.	2,0	2,0	2,3	2,3	2,4	3,0	2,9	2,7	3,0	2,9
Lörrach	-	3,0	3,8	2,9	.	2,8	3,3	2,9	3,1	3,0	2,9	3,0	3,2
Müllheim	.	2,5	2,4	2,3	.	2,7	2,8	2,9	.	2,9	2,8	3,1	2,9
Offenburg	2,8	2,5	.	2,5	.	2,8	3,0	2,9	3,1	2,8	2,6	2,9	2,9
Rastatt	2,4	2,4	2,0	2,8	.	2,8	.	2,8	2,0	2,7	2,7	3,2	3,3
Säckingen	-	2,0	.	2,0	.	2,5	3,0	3,0	2,9	2,9	2,6	3,0	3,1
Stockach	-	2,8	2,8	2,4	2,5	2,2	2,7	2,5	2,3	2,7	2,5	2,7	2,5
Überlingen	-	2,6	2,6	2,4	2,7	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	2,5
Villingen	-	-	2,0	2,6	2,0	2,5	.	2,6	2,6	2,7	2,7	2,9	2,9
Waldshut	.	3,0	.	2,5	2,5	2,7	2,8	2,6	2,8	2,7	2,5	3,1	3,1
Wolfach	-	2,5	3,0	2,8	.	2,7	-	3,1	2,9	3,2	3,0	3,2	3,2
Südbaden	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	2,7	2,6	2,6	2,8	2,6	2,9	2,9
Landkreise													
Balingen	-	3,0	2,6	3,0	2,7	2,7	.	2,6	2,7	2,5	2,6	2,7	2,6
Biberach	-	2,7	2,6	2,7	2,4	2,6	2,5	2,5	2,7	2,5	2,6	2,6	2,5
Calw	-	3,1	2,4	2,6	2,7	2,4	2,3	2,4	2,6	2,5	2,5	2,7	2,4
Ehingen	-	1,5	2,6	2,8	3,0	2,4	3,3	2,3	2,6	2,6	2,7	2,9	2,7
Freudenstadt	-	3,3	2,9	2,6	2,0	2,5	.	2,5	2,9	2,6	2,8	2,6	2,8
Hechingen	-	.	2,5	2,8	2,0	2,7	2,0	2,9	3,3	2,7	2,7	2,8	2,5
Horb	-	3,1	2,5	2,5	2,8	2,7	2,7	2,6	2,0	2,6	2,5	2,8	2,8
Münsingen	-	.	2,6	2,4	2,6	2,4	2,0	2,2	2,4	2,8	2,5	2,6	2,6
Ravensburg	-	2,4	2,3	2,1	.	2,6	2,5	2,5	2,7	2,8	2,4	2,7	2,7
Reutlingen	-	2,0	2,5	2,2	3,0	2,4	2,7	2,5	2,8	2,5	2,3	2,7	2,7
Rottweil	-	.	2,3	2,6	2,6	2,5	.	2,6	2,4	2,6	2,6	3,0	2,9
Saulgau	-	2,8	2,4	2,2	2,5	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5
Sigmaringen	-	.	2,4	2,3	2,1	2,6	2,0	2,6	2,4	2,6	2,6	2,6	2,7
Tettnang	-	2,5	.	2,4	-	2,7	.	2,8	3,0	2,6	2,6	2,4	2,5
Tübingen	-	2,6	2,5	2,5	2,9	2,5	2,5	2,5	.	2,7	2,7	2,7	2,7
Tuttlingen	-	.	3,1	2,9	2,4	2,5	.	2,4	2,5	2,7	2,6	2,5	2,5
Wangen	-	.	1,0	2,0	.	2,4	.	2,6	2,3	2,1	2,2	2,0	2,2
Südwürttemberg-Hohenz.	-	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
Baden - Württemberg													
Vormonat	2,8	2,5	2,5	2,6	2,6	2,5	2,6	2,6	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8
Anfang August 1966	2,5	2,9	2,5	2,6	2,6	2,5	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6
	2,1	2,2	2,5	2,5	2,4	2,2	2,2	2,4	2,4	2,4	2,5	2,3	2,3

1) Einschl. mittelfrühe und mittelspäte.

Noch: Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte
Anfang Juni, Juli und August 1965 bis 1967

Fruchtart	1965			1966			1967		
	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August
Begutachtungsziffern (Noten) : 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering									
Tabak	-	3,2	2,8	-	2,3	2,1	-	2,5	2,8
Körnermais	-	3,5	2,8	-	2,5	2,2	-	2,9	2,5
Erbsen	3,0	3,0	3,0	2,7	2,6	2,5	2,8	2,5	2,5
Ackerbohnen	2,8	2,8	2,5	2,7	2,5	2,5	2,7	2,6	2,6
Wicken	-	2,8	2,5	-	2,5	2,4	-	2,6	2,6
Spätkartoffeln ¹⁾	3,4	3,4	3,2	2,8	2,4	2,2	2,8	2,5	2,5
Zuckerrüben	3,0	3,0	2,5	2,6	2,3	2,2	2,8	2,5	2,6
Futterrüben	3,3	3,2	2,8	2,8	2,5	2,4	2,9	2,7	2,6
Kohlrüben	-	3,3	3,0	-	2,5	2,4	-	2,7	2,5
Klee, auch im Gemisch mit Gräsern	2,9	2,7	2,6	2,3	2,5	2,4	2,9	2,7	2,8
Luzerne	2,6	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,9	2,7	2,8
Wiesen	2,6	2,5	2,4	2,3	2,4	2,3	2,9	2,7	2,8
Viehweiden	2,6	2,5	2,5	2,2	2,4	2,3	2,7	2,6	2,8

1) Einschl. mittelfrühe und mittelspäte.

Erntevorschätzung von Frühkartoffeln und Ölfrüchten Anfang August 1967

Fruchtart	Mittel 1961 / 66			Endgültig 1966			Anfang August 1966			Anfang August 1967		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz									
Frühkartoffeln	4 645	180,6	838 962	5 326	207,1	1 103 015	5 204	185,7	966 383	5 171	199,5	1 031 615
Winterraps	1 273	20,1	25 615	1 023	21,2	21 668	981	19,6	19 228	1 108	22,4	24 819
Sommerraps	601	17,3	10 407	507	17,6	8 943	493	18,8	9 268	547	20,8	11 378
Rüben (Winter- und Sommerrüben)	45	15,4	695	82	15,6	1 282	73	17,0	1 241	91	16,6	1 511