Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst 2

C II 6 - j/59

11.März 1960

Anbau und Ernte von Heil- und Gewürzpflanzen 1959

In Baden-Württemberg nahm die Zahl der Betriebe, die Heil- und Gewürzpflanzen anbauen, gegen das Vorjahr um 13 zu. Die Fläche erhöhte sich um
11 ha, so daß nunmehr in 379 Betrieben rund 100 ha mit diesen Sonderkulturen bebaut werden. Dabei überwiegen sowohl nach der Zahl der Arten
als auch nach der Fläche die Heilpflanzen. Ihr Anbau wurde gegenüber dem
Vorjahr im Durchschnitt um 12,1 ha (20,5 vH) auf 71,1 ha erweitert, jener
der Gewürzpflanzen aber um 1,4 ha auf 28,4 ha eingeschränkt. Im einzelnen
nahm der Anbau von Arzneirhabarber, Basilikum, Estragon, Fenchel, Fingerhut, Wallwurz und Zaubernuß zu, dagegen schränkte man die Flächen von
Bohnenkraut, Dill, Mariendistel, Pfefferminze und Thymian ein.

Die größten Flächenausmaße hat der Fingerhut mit 24 ha (1958 16,5 ha). Es folgen Fenchel mit fast 17 ha (1958 8 ha) und Majoran mit 14,7 ha, dann Mariendistel und Pfefferminze mit je 11 ha. Größere Flächen nehmen noch Dill mit 7,4 ha, Bohnenkraut mit 3 ha und Estragon mit 2 ha ein. Ölkürbis wird auf 1,6 ha und Melisse auf 1 ha gebaut. Die größte Ausdehnung des Heil- und Gewürzpflanzenanbaues verzeichnen die Regierungsbezirke Nordwürttemberg und Nordbaden.

Die Ernte an frischer Ware war bei Basilikum, Estragon, Fenchel und Zaubernuß größer als 1958, während Arzneirhabarber, Bohnenkraut, Dill, Fingerhut, Majoran, Mariendistel, Melisse, Pfefferminze und Thymian geringere Erträge brachten.

Beim Vergleich mit dem Vorjahr ist allgemein ein Rückgang der Hektarerträge festzustellen. Besonders wirkte sich die anhaltende Trockenheit 1959 bei Arzneirhabarber, Bohnenkraut, Dill, Fingerhut, Majoran und Melisse durch zum Teil beachtliche Mindererträge aus.

	Alload tillo E	1959														
Bezeichnung der Pflanzen	Pflanzenteil			Nor	dwürtte	dwürttemberg			N	ordbaden			60 0-110-00-1100-00	S	üdbaden	
		Ernte-			Ertrag		Ernte-			Ertrag		Ernte-			Ertrag	
	No.	2	fläche		je Ar insgesamt		fläche			ĵe Ar	insgesamt	i			je Ar	insgesamt
		ha	a	qm ·	kg	kg	ha	a	qm	kg	kg	ha	a	qm	kg	kg
Baldrian	frische Wurzeln	0	15	00	16,7	250		0	0	-	0		e	0	0	6
Bohnenkraut	frisches Kraut	1	55	00	148,3	22 987	1	40	00	15,0	2 100		-	0	ũ	•
Dill	frisches Kraut	6	58	14	160,4	105 566	٥	81	00	168,6	13 657	0		0	0	
Eibisch	frische Wurzeln	0	φ.	10	10,0	1	0	-	-		ω.		15	e	Φ.	e e
Estragon	frisches Kraut	2	04	60	136,0	27 826	c	0		0		-	-	-	0	ಎ
Fenchel	Körner	7	71	60	12,0	9 259	9	00	00	7,3	6 600	-	1	00	16,0	16
Fenchel	frisches Kraut	-	4	00	137,5	550		0	69	0	c	0	0	9	-	e-
Fenchel	Stroh		Ф		27,3	21 065		۵	0	16,7	15 030		C	6	ū	8
Fingerhut	frische Blätter	- 120	16	00	40,6	650	23	84	00	41,5	99 033	0	_	~	9	0
Kamille	frische Blüten		16	80	46 ₀ 4	780	0		C)	0		6	_		0	î
Kamille	frisches Kraut	۵	14	00	278,4	3 898	69	ća.	9	0		-		6	-	
Knoblauch	frische Knollen	60	2	80	16,8	47	0	0		2	•	0	9		-	
Kümmel	Körner		-3	00	10,7	32	0		0		()	0		-	0	۵
Majoran	frisches Kraut	9	52	45	91,0	85-716	5	19	00	88,8	46 090	æ		6	~	0
Malve (schwarz)	frische Blüten		1	15	36,5	42	ū		n	0				1	-	0
Melisse	frisches Kraut	-	67	80	98,1	6 651	1	26	20	44,1	1 156	8	6		0	ū
Pfefferminze	frisches Kraut	4	99	47	160,1	79 965	5	17	70	118,4	61 320		18	50	53,8	996
Stechapfe1	frisches Kraut	-	0	0	0		6	0	10	130,0	13	-	-	-	0	ē
Thymian	frisches Kraut		70	40	81,2	5 716	0	0	0	·	0	_	-			- C
Wermut	frisches Kraut		27	40	163,5	4 480		0	0		0)	- 5	-	j.	
Amerik.Wolfstrapp	frisches Kraut		22		0	. 33	0	3	90	64,1	250	andonesinosina]	-		9	Department of the control of the con
Arzneirhabarber	frische Wurzeln		19	00	168,4	3 200	0	0	0			0	0	-	(a)	
Basilikum	frisches Kraut		85	65	161,8	13 860			8		. j		-	-	O.	TO SHOW THE PARTY OF THE PARTY
Benediktenkraut	frisches Kraut		0	-	0	0	0		0	0	6)	9	45	40,5	383
Bilsenkraut	frisches Kraut		1	00	50,0	50	0	6	9	e		-	15	0		1
Borretsch	frisches Kraut	0	27	05	132,0	3 571	0	0	9	0	Total Commence of the Commence	0			0	l l
Eberraute	frisches Kraut	-	0	0)		9	15	40	42,3	652	~	e	0	9	
Engelwurz	frische Wurzeln	D	12	50	21,9	274	0		0	ij	nascontana E	1	6.	43	Ð	
Engelwurz	frisches Kraut		0	6	0		0		-	9	-		10	9		0
Eschscholtzia	frisches Kraut	0			3	: ·	i)	125	0	0		0	16	80	16,8	282
Giftsumach	frische Blätter	0	-	6	0	160	0	-	85	35,3	30	g.	-	,	ū	9
Grießwurzel	frische Wurzeln	0		3	0	ū	0	-	40	70,0	28	0	_	0	0	6
Grindelie	frisches Kraut	0	0		0	Φ.	0	-	10	60,0	6	0	0	-		S.
Hanf	frisches Kraut	9	s s	60	333,3	200	0	۵	9	13	9	0		Û	į.	9
Herzgespann (Leonurus)	frisches Kraut	0	9	0		9	0	1	70	60,0	102	0			9	()

noch: Anbau und Erträge von Heil- und Gewürzpflanzen in Baden - Württemberg 1959

	ina cr	rtrag	e vo	n neil- i												
		C::	1 9 5 9 Südwürttemberg-Hohenzollern Baden - Württemberg							-1	1958 Baden - Württemberg					
Bezeichnung		Sudwurtten					Da	- 119U		Baden			- Wurttemberg Ertrag			
der	Pflanzenteil	H	Ernt fläc		je Ar	ertrag insgesamt	1	rnte Täch		je Ar	Ertrag insgesamt	11	rnte Täch		je Ar	,
Pflanzen Baldrian		ha		qm	kg	kg	ha	a	qm	kg	kg	ha	acii	qm	J⊕ Ar kg	insgesamt kg
Baldrian	frische Wurzeln				æ	۵		15		16,7	250			-		
Bohnenkraut	frisches Kraut					ca ca	2	95	00	85,0	25 087	4	43	52	214,8	95 270
Dill	frisches Kraut				a '	8	7	39	14	7 161 _° 3	119 223	8	30)	259,6	215 590
Eibisch	frische Wurzeln		0			9	0	0	10	10,0	1	9	-	40	50,0	20
Estragon	frisches Kraut		9		B	8	2	04	60	136,0	27 826	1	88	40	142,0	26 757
Fenchel	Körner		0			e e	16	72	60	9,5	15 875	7	92	70	11,9	9 400
Fenchel	frisches Kraut				23	ô	e e	4	00	137,5	550			a		
Fenche1	Stroh	: _					۵		0	21,6	36 095		=	- 0	13,1	10 400
Fingerhut	frische Blätter	e	-	0		0	24	00	00	41,5	99 683	16	45	85	101,2	166 562
Kamille	frische Blüten		8	00	46,5	372	e e	24	80	46,5	1 152		22	85	46,3	1 058
Kamille	frisches Kraut	-	٥	0	0			14	00	278,4	3 898	. 0	0	0		ф
Knoblauch	frische Knollen	0		₀	0	0	0	2	80	16,8	47	a	99	21	33,6	3 336
Kümne]	Körner			9	ස	a	0	3	00	10,7	32	0	2	50	10,8	27
Majoran	frisches Kraut	9				=	14	71	45	90,3	132 806	14	53	92	125,9	182 976
Malve (schwarz)	frische Blüten		-		0	٠		1	15	36,5	42	g	3	50	9,1	32
Melisse	frisches Kraut	-	10	90	195,3	2 129	1	04	90	94,7	9 936	1	51	00	138,2	20 871
Pfefferminze	frisches Kraut		34	10	148,7	5 071	10	69	77	137,7	147 352	11	93	38	151,4	180 644
Stechapfel	frisches Kraut	-		0	9	æ	æ	8	10	130,0	13		5	18	40,3	209
Thymian	frisches Kraut	_	0		8	a		70	40	81,2	5 716		72	81	106,5	7 754
Wermut	frisches Kraut	9	0	9	10 1	a		27	40	163,5	4 480	-	56	25	240,7	13 540
Amerik.Wolfstrapp	frisches Kraut	-	, ,	-		0		3	90	64,1	250	9	3	90	200,0	780
Arzneirhabarber	frische Wurzeln	٠	41	80	23,0	960	9	60	80	68,4	4 160	9	24	50	300,4	7 360
Basilikum	frisches Kraut		0	9	0	0	0	85	65	161,8	13 860	-	34	15	186,2	6 360
Benediktenkraut	frisches Kraut	0	9		0	c a	Ð	9	45	40,5	383	0		Q.	9	en
Bilsenkraut	frisches Kraut		0		e e	8		1	00	50,0	50			Ð	0	
Borretsch	frisches Kraut	-	-		0	a	8	27	.05	132,0	3 571	-	5	00	146,0	730
Eberraute	frisches Kraut	-		g	9	9		15	40	42,3	652	0	21	40	160,8	3 442
Engelwurz	frische Wurzeln	-	8	00	15,0	120	0	20	50	19,2	394		4	50	60,7	273
Engelwurz	frisches Kraut		0	9	30,0	240	G			30,0	240		-	э		3
Eschscholtzia	frisches Kraut		a	а	0	ඟ	9	16	80	16,8	282	9	14	25	61,8	880
Giftsumach	frische Blätter	-			es .	6			85	35,3	30	_G	0	85	49,4	42
Grießwurzel	frische Wurzeln	-	۵	0		9	8		40	70,0	28	9	0	40	105,0	42
Grindelie	frisches Kraut	0	8	a		0	0		10	60,0	6	0		10	60,0	6
Hanf	frisches Kraut	0	0	0	ė.	©	8	0	60	333,3	200	0	a	Ð	0	
Herzgespann (Leonurus)	frisches Kraut	0	0	0			9	1	70	60,0	102	9	5	70	100,0	570

- 16 - noch: Anbau und Erträge von Heil- und Gewürzpflanzen in Baden - Württemberg 1959

Bezeichnung der Pflanzen	Pflanzenteîl .	3	rnte		württembe	ırg			No	ordbaden				(Südbaden		
der	Pflanzenteîl	3	rnte	. encode transcript								Südbaden					
Pflanzen		3	1 11 1 6) m	E	F	rnte		[rtrag	Ernte-			[rtrag		
			1äch		je Ar	je Ar insgesamt		läch		je Ar	fläche			je Ar	insgesamt		
		ha	a	qm	kg	kg	ha	a	qm	kg	kg	ha	a	qm	kg	kg	
Hoher Wolfstrapp (Lykopus)	frisches Kraut	÷	22	00	214,1	4 710	0	4	20	35,7	150		0	0	6	G.	
Hundswürger	frische Wurzeln	9	-					7	25	169,7	1 230	-		9			
Jakobee	frisches Kraut	e				œ.	ø	9	80	287,5	230		9		6	8	
Kegelblume	frisches Kraut	0		0	9	33	Đ	4	25	35,3	150	0	-		. 0	a	
Kegelblume	frische Wurzeln	9		0				0	0	23,5	100		-	6		*	
Kirschlorbeer	frische Blätter	Û	-	-	6				50	124,0	62	0	-	Đ	9	e e	
Königin der Nacht	frische Triebe		a	100			9		43	395,3	170	9	-	0	æ	á	
Königskerze	frische Blüten	0	-	0	-			7	00	34,3	240	-	-		5	ca-	
Liebstöckel	frisches Kraut	- 69	6	60	-78,5	518	6		Đ	6	ස		0	-	6	ø	
Liebstöckel	frische Wurzeln	0	e e			8	٥			9		0		0	в	Ð	
Mariendistel	frisches Kraut	0	-		0	a		15	00	133,3	2 000	a.	5	55	40,4	224	
Mariendistel	Körner	4	17	00	14,9	6 213	6	58	00	16,0	10 512		5	00	10,0	50	
Ölkürbis	Körner	1	59	00	5,2	826	0	0	0		ė	0	В	0	0		
Passionsblume	frisches Kraut	9		g	1	6	g.	1	50	333,3	500	B		0		=	
Pimpinelle	frisches Kraut	0	8	00	74,1	593		٥	9	0	٠	0			6	. 😁	
Rebendolde	frische Wurzeln	9		-	8		0		40	10,0	4	0	6	0		-	
Rettich	frische Wurzeln	0		-	9		0	2	00	275,0	550	9	-				
Ringelblume (Calendula)	frische Blüten	0	9	00	48,9	440	0	-	1		-	,	0	6		e,	
Ringelblume "	frisches Kraut	0	4	00	155,0	620	0	-	1	· ·	grafithen and a second a second and a second a second and	0	-		œ		
Salbei	frisches Kraut	1	1	00	80,0	80	9	6	0	0	⊕	0		٥			
Schafgarbe	frisches Kraut	0	11	20	60,8	681	ij	5	1	0	no contraction of the contractio	0		P		0	
Spitzwegerich	frische Blätter	6	10	00	517,8	5 178	9	-	9	9		0	0		8	8	
Viola tricol tulperis	frisches Kraut	8	-	75	93,3	70	0	133	8	0	E)	9	0		æ	6	
Wallwurz	frische Blätter	0		a	0	6	0	e e	133		co-	0	0	0	Ð		
Wallwurz	frische Wurzeln	0	-	0	2		20	Ь	٥	0		0	0	0	-	5	
Wanzenkraut	frische Wurzeln	0	0	0	e	=	9	0	15	80,0	12	9	į.	6		D	
Weinraute	frisches Kraut	0	25	00	373,6	9 340	0	0	15	80,0	12				0	- C	
Ysop	frisches Kraut	0	2	50	96,0	240	8	٥		0	8	0		0			
Zaubernuß	frische Blätter	в		0	43	æ .	0	80	00	6,3	500	0	8	0			
Übrige Arten	a	9	6	40	70,3	450	0	6	60	95,5	630	8	0	0	ę		
Heil- und Gewürzpflanzen zusammen		43	07	96		427 595	53	78	58		263 119	Ó	56	30	۰	1 951	
	der Betriebe				194					177					3		

	noch: Anbau i	1	41 13	30 80	11 (12)	1958										
Bezeichnung der Pflanzen		Süd	wür	ttemb	era - Hol	19 nenzollern	Ĭ	Bad	en - 1		era	Baden - Württemberg				
	Pflanzenteil				Ertrag			Ernte		E	Ernte-			Ertrag		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Ernte- fläche			je Ar	je Ar insgesamt		crnu fläc		je Ar	insgesamt	11		je Ar	insgesamt	
		ha	a	qm	kg	kg	ha	a	qm	kg	kg	ha	a	qm	kg	kg
Hoher Wolfstrapp (Lykopus)	frisches Kraut	0		0	. 0	ස	0	26	20	185,5	4 860		27	95	168,6	4 712
Hundswürger	frische Wurzeln	o.	9	0	0	a	0	7	25	169,7	1 230	0	7	25	95,2	690
Jakobee	frisches Kraut	0	-	0	0	0	Ð		80	287,5	230	D	8	80	288,8	231
Kegelblume	frisches Kraut	۰		=	-			4	25	35,3	150	0	4	25	165,4	703
Kegelblume	frische Wurzeln	q.	0	_	а	G	Þ			23,5	100		1	60	106,9	171
Kirschlorbeer	frische Blätter	٠			0	. =	0		50	124,0	62	Ü	Q	50	124,0	62
Königin der Nacht	frische Triebe	=	0	9	0	. a			43	395,3	170	β	6	43	372,1	160
Königskerze	frische Blüten	9	10	00	115,1	1 151	0	17	00	81,8	1 391	9	21	00	83,8	1 760
Liebstöckel	frisches Kraut	=			8,7	52	<u>ت</u>	6	60	85,4	570	Ą	15	10	90,3	1 363
Liebstöckel	frische Wurzeln	0	6	00	18,3	110	۰	6	00	18,3	110	9	ω.	0		æ
Mariendistel	frisches Kraut	0	0	ų	Ę	9	0	20	55	108,2	2 224	0	21	50	118,1	2 540
Mariendistel	Körner	0	ę,	ß		¢.	10	80	00	15,5	16 <i>77</i> 5	15	12	00	16,8	25 447
Ölkürbis	Körner		-	-	0	9	1	59	00	5,2	826	=		ω.	0	a .
Passionsblume	frisches Kraut	9		30	200,0	60		1	80	311,1	560	0	1	62	164,2	266
Pimpinelle	frisches Kraut	0	6	0	9	=	D	8	00	74,1	593	0	8	80	103,4	910
Rebendolde	frische Wurzeln	20	a		0	-28		22	40	10,0	4	0	ω.	40	10,0	14
Rettich	frische Wurzeln		D	E3	9	e e		2	00	275,0	550	9	2	00	275,0	550
Ringelblume (Calendula)	frische Blüten	B	3	00	25,3	76	۵	12	00	43,0	516	φ.	14	00	51,8	725
Ringelblume "	frisches Kraut	0	0	9	0	9		4	00	155,0	620	a	0	0	۵	œ
Salbei	frisches Kraut	g.		0		6		1	00	80,0	80	9	13	30	71,1	946
Schafgarbe	frisches Kraut	=	5	0		G		11	20	60,8	681	0	24	00	130,4	3 130
Spitzwegerich	frische Blätter		0	0	0	0	æ	10	00	517,8	5 178	0	10	00	200,0	2 000
Viola tricol tulperis	frisches Kraut	0		0	-		a.		75	93,3	70	0	5	00	100,0	500
Wallwurz	frische Blätter	0	0	9	19,6	1 650	a	۰		19,6	1 650	û	30	00	39,0	1 170
Wallwurz	frische Wurzeln	0	84	20	51,1	4 300	В	84	20	51,1	4 300	Θ.		-	g.	Θ.
Wanzenkraut	frische Wurzeln		0	8	0	0	O.	9	15	80,0	12	e-		15	80,0	12
Weinraute	frisches Kraut		۵	6	6	- 29		25	15	371,8	9 352	0	9	63	273,0	172
Ysop	frisches Kraut		0	0	0	ç	9	2	50	96,0	240	Q	2	70	25,2	68
Zaubernuß	frische Blätter	c	o	Ф		ລ		80	00	6,3	500	0	40	00	10,0	400
Übrige Arten	0	Ð	2	Ø	0		. 8	13	00	83,1	1 080	=	34	28	91,2) 3 128 ¹⁾
Heil- und Gewürzpflanzen zusammen	-	2	06	30		16 291	99	49	14	O CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	708 956	88	76	08		1,006 751
Za	hl der Betriebe		California (Places)	. 5	B. meteroconomic communication of the communication		<u> </u>	•	379					366		

^{1) 1959} wurden Kamille (frische Wurzeln), Koriander, Brennesseln, Johanniskraut, Kerbel, Löffelkraut, Schnittsellerie, Stiefmütterchen und Tollkirsche nicht angebaut, während sie 1958 noch 27,68 Ar ausmachten und einen Ertrag von 2 514 kg lieferten. Daher sind diese zusammengefaßt worden und im Ergebnis 1958 unter " Übrige Arten " enthalten.