



Kennziffer  
A IV 3 j  
2004

## Statistische Berichte

# Die Gestorbenen in Bayern im Jahr 2004

nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Herausgegeben im  
Januar 2006  
Bestellnummer:  
A43003 200400  
Einzelpreis:  
20,50 €



# Statistisches Jahrbuch für Bayern 2005

- 576 Seiten
- Tabellenwerk mit den wichtigsten statistischen Daten zum Freistaat Bayern
- 64 Schaubilder
- Bayernkarten mit Regierungsbezirken, Landkreisen und kreisfreien Städten, Regionen
- Geographische und meteorologische Angaben
- auch auf CD-ROM

## Inhalt

- Zeitreihen • Zeitreihen zu sämtlichen statistischen Bereichen für die Jahre 1960, 1970, 1980, 1990, 2003 und 2004
- Bevölkerung und Kultur • Bevölkerungsstand und -bewegung, Gesundheitswesen, Bildung und Kultur, Rechtspflege, Wahlen, Erwerbstätigkeit
- Wirtschaft und Finanzen • Land- und Forstwirtschaft, Produzierendes Gewerbe, Bautätigkeit, Wohnungswesen, Handel und Gastgewerbe, Verkehr, Geld und Kredit, Versicherungen, Öffentliche Finanzen, Preise
- Soziale Verhältnisse • Öffentliche Sozialleistungen, Löhne und Gehälter, Versorgung und Verbrauch
- Gesamte Volkswirtschaft • Entstehung, Verteilung und Verwendung des Sozialproduktes, Umweltschutz
- Regionaldaten • Strukturdaten der Landkreise, kreisfreien Städte, Regierungsbezirke und Regionen
- Bund und Länder • Wichtige Strukturdaten Deutschlands und aller Bundesländer
- Bayern in Europa • Strukturdaten der Mitgliedsstaaten der EU
- Sachverzeichnis • Merkmalsbezogen tief gegliedert

[www.statistik.bayern.de/veroeffentlichungen/webshop](http://www.statistik.bayern.de/veroeffentlichungen/webshop)

Weitere Bestellmöglichkeiten finden Sie im Impressum.



### Zeichenerklärung

- |   |  |     |  |
|---|--|-----|--|
| 0 | = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten in der Tabelle nachgewiesenen Einheit | ( ) | = Nachweis unter dem Vorbehalt, dass der Zahlenwert erhebliche Fehler aufweisen kann |
| - | = nichts vorhanden   | p   | = vorläufiges Ergebnis   |
| / | = keine Angaben, da Zahlen nicht sicher genug  | r   | = berichtiges Ergebnis   |
| · | = Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten   | s   | = geschätztes Ergebnis   |
| x | = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll   | ≙   | = entspricht   |

### Auf- und Abrundungen

Im allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsummen auf- bzw. abgerundet worden. Deshalb können sich bei der Summierung von Einzelangaben geringfügige Abweichungen zu den Endsummen ergeben. Bei Aufgliederungen einer Gesamtheit in Prozent kann die Summe der Einzelwerte wegen Rundens vom Wert 100 % abweichen. Eine Abstimmung auf 100 % erfolgt im allgemeinen nicht.

### Impressum

Verleger, Herausgeber und Druck: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung  
Neuhauser Straße 8, 80331 München  
Briefanschrift: 80288 München  
Telefon: 089 2119 255; Telefax: (089) 2119 607  
E-Mail: [vertrieb@statistik.bayern.de](mailto:vertrieb@statistik.bayern.de)  
Internet: <http://www.statistik.bayern.de>

© Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung des Herausgebers. In Druckwerken sind für nicht gewerbliche Zwecke Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen .....	3
Tabellen	
1 Sterbefälle 2004 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen .....	4
2 Sterbefälle in den Regierungsbezirken 2004 nach ausgewählten Todesursachen .....	102
3 Sterbefälle in den Großstädten 2004 nach ausgewählten Todesursachen .....	104
4 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen .....	106
5 Die gestorbenen Säuglinge in den Regierungsbezirken 2004 nach dem Alter .....	108
6 Die perinatale Sterblichkeit in den Regierungsbezirken 2004 .....	108
7 Die Müttersterblichkeit in den Regierungsbezirken 2004 nach dem Alter .....	108
8 Die gestorbenen Säuglinge 2004 nach dem Alter und der Todesursache .....	109
9 Tödlich Verunglückte 2004 nach Altersgruppen und Geschlecht .....	110
10 Tödlich Verunglückte 2004 nach dem Geschlecht, der Art des Unfalls und Regierungsbezirken .....	110
11 Bei häuslichen Unfällen 2004 tödlich Verunglückte .....	110
12 Selbstmörder 2003 und 2004 nach Altersgruppen und Geschlecht .....	111
13 Selbstmörder 1985, 1990, 1995 und seit 1997 nach Religionszugehörigkeit, Familienstand sowie Art des Selbstmords .....	111



## **Erläuterungen**

Der Statistik liegt zur Verschlüsselung der Todesursache die ICD, die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme sowie deren Systematik und Regelwerk zu Grunde. Seit 1998 ist die 10. Revision gültig. Dadurch wird erreicht, dass die Daten international vergleichbar sind. Ausgewertet werden die für die Todesursachenstatistik vorgesehenen Teile der Todesbescheinigung. Aus ihnen wird das sogenannte Grundleiden abgeleitet, also diejenige Todesursache, die als ursächlich für den Tod anzunehmen ist. Es handelt sich hierbei um eine monokausale Darstellung der Todesursachen.

Die Todesursachenstatistik ist die elementare Grundlage zur Ermittlung wichtiger Gesundheitsindikatoren wie Sterbeziffern, verlorene Lebensjahre und vermeidbare Sterbefälle. Durch diese Statistik ist eine fundierte Todesursachenforschung möglich, die regionale Besonderheiten der todesursachenspezifischen Sterblichkeit und ihre Veränderung im Laufe der Zeit untersucht. Aus den Ergebnissen werden Handlungsempfehlungen und Strategien z. B. für die epidemiologische Forschung, den Bereich der Prävention und die Gesundheitspolitik abgeleitet. Im Kern geht es um die Frage, durch welche präventiven und medizinisch-kurativen Maßnahmen die Lebenserwartung und -qualität der Bevölkerung erhöht werden kann.

Hauptnutzer der Statistik sind Gesundheits- und Sozialministerien des Bundes und der Länder, Europäische Kommission, Weltgesundheitsorganisation (WHO), Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), nationale und internationale Gesundheitsberichterstattungssysteme, epidemiologische, medizinische und gesundheitsökonomische Institute, Medien und Privatpersonen.

Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>54 662</b>	<b>192</b>	<b>47</b>	<b>34</b>	<b>42</b>	<b>210</b>	<b>284</b>
		<b>w</b>	<b>61 798</b>	<b>185</b>	<b>41</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>74</b>	<b>96</b>
		<b>i</b>	<b>116 460</b>	<b>377</b>	<b>88</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>284</b>	<b>380</b>
<b>A00-B99</b>	<b>KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	<b>m</b>	<b>1 016</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
		<b>w</b>	<b>1 157</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
		<b>i</b>	<b>2 173</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	16	-	1	-	-	-	-
		w	15	-	-	-	-	-	-
		i	31	-	1	-	-	-	-
A02	Sonstige Salmonelleninfektionen	m	4	-	1	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-
		i	10	-	1	-	-	-	-
A04	Sonstige bakterielle Darminfektionen	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-
		i	14	-	-	-	-	-	-
A05	Sonstige bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
A08	Virusbed. und sonstige näher bezeichnete Darminfektionen	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
A09	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
A15-A19	Tuberkulose	m	39	-	-	-	-	-	-
		w	13	-	-	-	-	-	-
		i	52	-	-	-	-	-	-
A15	Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch oder histologisch gesichert	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
A16	Tuberkulose der Atmungsorgane, weder bakteriologisch noch histologisch gesichert	m	34	-	-	-	-	-	-
		w	11	-	-	-	-	-	-
		i	45	-	-	-	-	-	-
A17	Tuberkulose des Nervensystems	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
A19	Miliartuberkulose	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
A30-A49	Sonstige bakterielle Krankheiten	m	628	-	1	-	-	3	3
		w	792	2	-	-	-	-	1
		i	1 420	2	1	-	-	3	4
A32	Listeriose	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
A35	Sonstiger Tetanus	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
A37	Keuchhusten	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-
		i	1	1	-	-	-	-	-
A39	Meningokokkeninfektion	m	4	-	-	-	-	3	-
		w	2	-	-	-	-	-	1
		i	6	-	-	-	-	3	1
A40	Streptokokkensepsis	m	5	-	-	-	-	-	1
		w	9	-	-	-	-	-	-
		i	14	-	-	-	-	-	1
A41	Sonstige Sepsis	m	593	-	1	-	-	-	2
		w	744	1	-	-	-	-	-
		i	1 337	1	1	-	-	-	2
A42	Aktinomykose	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
A46	Erysipel (Wundrose)	m	10	-	-	-	-	-	-
		w	20	-	-	-	-	-	-
		i	30	-	-	-	-	-	-
A48	Sonstige bakterielle Krankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	11	-	-	-	-	-	-
A49	Bakterielle Infektion nicht näher bezeichneter Lokalisation	m	8	-	-	-	-	-	-
		w	10	-	-	-	-	-	-
		i	18	-	-	-	-	-	-
A50-A64	Infektionen, die vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragen werden	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr	
273	345	606	944	1 464	2 057	2 693	4 734	6 490	7 429	8 841	8 690	4 528	4 759	A00-T98
97	130	272	464	738	1 055	1 382	2 326	3 365	4 727	8 213	13 996	10 070	14 522	
370	475	878	1 408	2 202	3 112	4 075	7 060	9 855	12 156	17 054	22 686	14 598	19 281	
4	11	17	34	41	39	46	84	136	134	158	167	63	68	A00-B99
1	5	11	14	16	22	21	39	63	101	188	305	172	194	
5	16	28	48	57	61	67	123	199	235	346	472	235	262	
-	-	-	1	-	-	-	2	1	4	1	4	1	1	A00-A09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	3	5	
-	-	-	1	-	-	-	2	1	5	5	6	4	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	A02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	1	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	A04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	4	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	3	2	1	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	A05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	A08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	A09
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	1	3	1	7	7	2	5	7	1	3	A15-A19
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	4	1	2	
-	-	-	3	1	3	2	7	7	3	8	11	2	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	A15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	
-	-	-	2	1	3	1	7	7	1	4	4	1	3	A16
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	3	1	1	
-	-	-	3	1	3	2	7	7	2	7	7	2	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	A19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
-	3	4	10	11	15	18	46	92	96	113	116	46	51	A30-A49
-	3	2	6	10	12	7	22	44	73	135	229	123	123	
-	6	6	16	21	27	25	68	136	169	248	345	169	174	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	A40
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	4	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	5	4	-	
-	2	3	8	11	15	17	42	89	90	107	113	44	49	A41
-	3	1	5	8	12	7	20	39	71	130	216	112	119	
-	5	4	13	19	27	24	62	128	161	237	329	156	168	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	1	A46
-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	1	7	4	2	
-	-	1	-	-	-	-	1	5	3	3	8	6	3	
-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	A48
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	
-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	3	2	1	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	1	A49
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	1	2	2	
-	-	1	-	1	-	-	1	3	3	3	1	2	3	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A50-A64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	

Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
A52	Spätsyphilis	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
A70-A74	Sonstige Krankheiten durch Chlamydien	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
A70	Infektionen durch Chlamydia psittaci	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
A80-A89	Virusinfektionen des Zentralnervensystems	m	16	-	-	-	-	1	-
		w	14	-	-	-	-	-	-
		i	30	-	-	-	-	1	-
A81	Atypische Virus-Infektionen des Zentralnervensystems	m	15	-	-	-	-	1	-
		w	12	-	-	-	-	-	-
		i	27	-	-	-	-	1	-
A84	Virusenzephalitis, durch Zecken übertragen	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
A86	Virusenzephalitis, nicht näher bezeichnet	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
A87	Virusmeningitis	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
B00-B09	Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind	m	7	-	-	-	-	-	-
		w	13	-	1	-	-	-	-
		i	20	-	1	-	-	-	-
B00	Infektionen durch Herpesviren (Herpes simplex)	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	7	-	-	-	-	-	-
B01	Varizellen (Windpocken)	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	1	-	-	-	-
		i	1	-	1	-	-	-	-
B02	Zoster (Herpes zoster)	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-
		i	12	-	-	-	-	-	-
B05	Masern	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis	m	156	-	-	-	-	-	1
		w	123	-	-	-	-	1	-
		i	279	-	-	-	-	1	1
B15	Akute Virushepatitis A	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
B16	Akute Virushepatitis B	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
B17	Sonstige akute Virushepatitis	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
B18	Chronische Virushepatitis	m	152	-	-	-	-	-	1
		w	121	-	-	-	-	1	-
		i	273	-	-	-	-	1	1
B19	Nicht näher bezeichnete Virushepatitis	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	50	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-
		i	58	-	-	-	-	-	-
B20	Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	20	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	25	-	-	-	-	-	-
B21	Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	7	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	8	-	-	-	-	-	-
B22	Sonstige näher bezeichnete Krankheit infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
B23	Sonstige Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
B24	Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	17	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	18	-	-	-	-	-	-



Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	A70-A74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	7	4	-	1	-	-	-	A80-A89
-	-	-	-	1	-	1	2	3	-	4	3	-	-	-
-	-	-	-	1	-	4	9	7	-	5	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	7	3	-	1	-	-	-	A81
-	-	-	-	1	-	1	2	3	-	3	2	-	-	-
-	-	-	-	1	-	4	9	6	-	4	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	2	B00-B09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	5	6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	B00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	B02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	4	9	17	15	12	14	19	20	24	11	4	1	B15-B19
-	1	3	3	4	7	9	8	12	17	25	22	9	2	-
2	4	7	12	21	22	21	22	31	37	49	33	13	3	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	B16
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	B17
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	4	8	16	15	12	13	19	20	23	11	4	1	B18
-	-	3	3	4	7	9	7	12	17	25	22	9	2	-
2	3	7	11	20	22	21	20	31	37	48	33	13	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	8	11	4	4	8	6	5	-	-	-	1	-	B20-B24
-	-	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	12	14	4	5	8	6	5	-	-	-	1	-	-
1	1	3	4	2	3	3	2	1	-	-	-	-	-	B20
-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	6	6	2	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	B21
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	B22
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	B23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	4	4	1	-	3	2	1	-	-	-	1	-	B24
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	5	4	1	-	3	2	1	-	-	-	1	-	-

Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
B25-B34	Sonstige Viruskrankheiten	m	21	2	-	1	-	-	-
		w	17	-	-	-	-	-	-
		i	38	2	-	1	-	-	-
B25	Zytomegalie	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
B33	Sonstige Viruskrankheiten, anderenorts nicht klassifizierbar	m	4	1	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	5	1	-	-	-	-	-
B34	Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation	m	15	1	-	1	-	-	-
		w	15	-	-	-	-	-	-
		i	30	1	-	1	-	-	-
B35-B49	Mykosen	m	15	-	-	-	-	-	-
		w	10	-	-	-	-	-	-
		i	25	-	-	-	-	-	-
B37	Kandidose	m	10	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-
		i	17	-	-	-	-	-	-
B370	Candida-Stomatitis	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
B44	Aspergillose	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
B49	Nicht näher bezeichnete Mykose	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
B50-B64	Protozoenkrankheiten	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
B50	Malaria tropica durch Plasmodium falciparum	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
B54	Malaria, nicht näher bezeichnet	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
B58	Toxoplasmose	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
B59	Pneumozystose	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
B65-B83	Helminthosen	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
B67	Echinokokkose	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
B90-B94	Folgezustände von infektiösen und parasitären Krankheiten	m	17	-	-	-	-	-	-
		w	11	-	-	-	-	-	-
		i	28	-	-	-	-	-	-
B90	Folgezustände der Tuberkulose	m	10	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	15	-	-	-	-	-	-
B91	Folgezustände der Poliomyelitis	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
B94	Folgezustände sonstiger und nicht näher bezeichneter infektiöser und parasitärer Krankheiten	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	7	-	-	-	-	-	-
B99	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten	m	46	-	1	-	-	-	-
		w	130	-	-	-	-	-	-
		i	176	-	1	-	-	-	-
<b>C00-D48</b>	<b>KAPITEL II: Neubildungen</b>	<b>m</b>	<b>15 795</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>24</b>
		<b>w</b>	<b>14 518</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
		<b>i</b>	<b>30 313</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>34</b>
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	15 382	2	7	6	11	9	24
		w	13 939	-	6	8	5	9	10
		i	29 321	2	13	14	16	18	34
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	532	-	1	-	-	-	-
		w	125	-	-	-	-	-	-
		i	657	-	1	-	-	-	-
C00	Bösartige Neubildung der Lippe	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr	
1	2	-	1	3	1	1	1	-	2	1	2	-	3	B25-B34
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	9	
1	2	1	1	3	1	1	2	-	2	3	4	2	12	B25
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	B33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
-	2	-	-	2	1	1	1	-	-	1	2	-	3	B34
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	9	
-	2	-	-	2	1	1	2	-	-	3	4	1	12	B35-B49
-	-	1	-	3	-	1	1	2	2	1	3	1	-	
-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	2	2	1	-	
-	-	1	1	3	-	2	3	2	3	3	5	2	-	B37
-	-	-	-	3	-	1	-	1	1	-	3	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	
-	-	-	1	3	-	1	1	1	2	1	5	2	-	B370
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	B44
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	B49
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	B50-B64
-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	B50
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B54
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B58
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	B59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	B65-B83
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	B67
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	4	5	2	-	B90-B94
-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	2	2	-	1	
-	-	-	-	2	2	2	1	2	3	6	7	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	2	-	B90
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	4	4	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	B91
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	1	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	B94
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	7	18	5	7	B99
-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	7	38	29	48	
-	-	-	-	-	1	-	1	5	9	14	56	34	55	
<b>21</b>	<b>49</b>	<b>94</b>	<b>184</b>	<b>406</b>	<b>711</b>	<b>1 072</b>	<b>1 968</b>	<b>2 475</b>	<b>2 560</b>	<b>2 676</b>	<b>2 063</b>	<b>844</b>	<b>610</b>	<b>C00-D48</b>
<b>22</b>	<b>51</b>	<b>101</b>	<b>221</b>	<b>358</b>	<b>588</b>	<b>766</b>	<b>1 263</b>	<b>1 561</b>	<b>1 761</b>	<b>2 295</b>	<b>2 868</b>	<b>1 362</b>	<b>1 260</b>	
<b>43</b>	<b>100</b>	<b>195</b>	<b>405</b>	<b>764</b>	<b>1 299</b>	<b>1 838</b>	<b>3 231</b>	<b>4 036</b>	<b>4 321</b>	<b>4 971</b>	<b>4 931</b>	<b>2 206</b>	<b>1 870</b>	
20	47	89	181	401	698	1 064	1 930	2 439	2 496	2 609	1 983	799	567	C00-C97
22	51	100	216	354	578	757	1 243	1 531	1 710	2 218	2 718	1 262	1 141	
42	98	189	397	755	1 276	1 821	3 173	3 970	4 206	4 827	4 701	2 061	1 708	
-	-	3	17	53	77	77	126	69	49	36	14	8	2	C00-C14
-	-	2	2	6	14	8	21	12	13	8	23	8	8	
-	-	5	19	59	91	85	147	81	62	44	37	16	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	C00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	

Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
C01	Bösartige Neubildung des Zungengrundes	m	49	-	-	-	-	-	-
		w	19	-	-	-	-	-	
		i	68	-	-	-	-	-	
C02	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichnete Teile der Zunge	m	34	-	-	-	-	-	
		w	12	-	-	-	-		
		i	46	-	-	-	-		
C03	Bösartige Neubildung des Zahnfleisches	m	4	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-		
		i	5	-	-	-	-		
C04	Bösartige Neubildung des Mundbodens	m	96	-	1	-	-	-	
		w	23	-	-	-	-		
		i	119	-	1	-	-		
C05	Bösartige Neubildung des Gaumens	m	8	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-		
		i	10	-	-	-	-		
C06	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Mundes	m	3	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-		
		i	4	-	-	-	-		
C07	Bösartige Neubildung der Parotis	m	22	-	-	-	-	-	
		w	9	-	-	-	-		
		i	31	-	-	-	-		
C08	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter großer Speicheldrüsen	m	5	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-		
		i	9	-	-	-	-		
C09	Bösartige Neubildung der Tonsille	m	38	-	-	-	-	-	
		w	17	-	-	-	-		
		i	55	-	-	-	-		
C10	Bösartige Neubildung des Oropharynx	m	94	-	-	-	-	-	
		w	14	-	-	-	-		
		i	108	-	-	-	-		
C11	Bösartige Neubildung des Nasopharynx	m	14	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-		
		i	18	-	-	-	-		
C13	Bösartige Neubildung des Hypopharynx	m	134	-	-	-	-	-	
		w	19	-	-	-	-		
		i	153	-	-	-	-		
C14	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	27	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-		
		i	27	-	-	-	-		
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	5 376	-	-	-	1	-	1
		w	4 575	-	1	-	-	-	1
		i	9 951	-	1	-	1	-	2
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	m	458	-	-	-	-	-	-
		w	116	-	-	-	-	-	
		i	574	-	-	-	-		
C16	Bösartige Neubildung des Magens	m	955	-	-	-	-	-	-
		w	811	-	-	-	-	-	
		i	1 766	-	-	-	-		
C17	Bösartige Neubildung des Dünndarmes	m	34	-	-	-	-	-	-
		w	37	-	-	-	-		
		i	71	-	-	-	-		
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	m	1 374	-	-	-	-	-	-
		w	1 419	-	-	-	-		
		i	2 793	-	-	-	-		
C19	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang	m	33	-	-	-	-	-	-
		w	29	-	-	-	-		
		i	62	-	-	-	-		
C20	Bösartige Neubildung des Rektums	m	689	-	-	-	-	-	-
		w	494	-	-	-	-		
		i	1 183	-	-	-	-		
C21	Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals	m	10	-	-	-	-	-	-
		w	27	-	-	-	-		
		i	37	-	-	-	-		
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	m	616	-	-	-	1	-	1
		w	299	-	1	-	-	-	
		i	915	-	1	-	1	-	1
C23	Bösartige Neubildung der Gallenblase	m	59	-	-	-	-	-	-
		w	132	-	-	-	-		
		i	191	-	-	-	-		
C24	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Gallenwege	m	110	-	-	-	-	-	-
		w	143	-	-	-	-		
		i	253	-	-	-	-		
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	m	941	-	-	-	-	-	-
		w	955	-	-	-	-		
		i	1 896	-	-	-	-		

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr	
-	-	-	1	8	5	8	14	5	2	6	-	-	-	C01
-	-	-	-	-	5	1	3	3	2	1	2	2	-	-
-	-	-	1	8	10	9	17	8	4	7	2	2	-	C02
-	-	-	1	5	9	5	5	3	1	3	1	1	-	-
-	-	1	1	-	1	1	2	-	1	1	2	1	1	-
-	-	1	2	5	10	6	7	3	2	4	3	2	1	-
-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	C03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	1	4	13	11	16	23	8	10	4	3	1	1	-
-	-	-	1	-	2	2	4	2	2	1	4	3	2	-
-	-	1	5	13	13	18	27	10	12	5	7	4	3	-
-	-	-	-	-	4	1	1	1	-	1	-	-	-	C05
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	4	1	2	1	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	4	2	2	1	-
-	-	-	-	1	3	2	4	1	2	4	2	2	1	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2	-	3	-
-	-	-	-	2	4	2	4	1	3	5	4	2	4	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-	C08
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	2	1	-	-
-	-	-	4	6	3	3	8	7	3	3	-	1	-	C09
-	-	1	-	2	1	2	3	1	1	1	5	-	-	-
-	-	1	4	8	4	5	11	8	4	4	5	1	-	-
-	-	-	3	5	12	13	26	14	11	5	4	1	-	C10
-	-	-	-	1	2	1	2	-	2	2	3	1	-	-
-	-	-	3	6	14	14	28	14	13	7	7	2	-	-
-	-	-	-	2	1	-	4	2	4	-	1	-	-	C11
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	1	-	6	3	5	-	1	-	-	-
-	-	1	3	12	23	22	32	22	10	5	3	1	-	C13
-	-	-	-	2	2	1	4	3	3	1	3	-	-	-
-	-	1	3	14	25	23	36	25	13	6	6	1	-	-
-	-	-	1	-	4	5	8	4	3	2	-	-	-	C14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	8	18	51	126	228	393	689	911	895	944	674	267	166	C15-C26
6	13	16	39	64	124	183	286	456	551	775	1 079	497	484	-
10	21	34	90	190	352	576	975	1 367	1 446	1 719	1 753	764	650	-
-	1	2	8	21	44	59	96	76	58	56	23	11	3	C15
-	-	-	-	6	6	11	17	13	12	15	19	3	13	-
-	1	2	8	27	50	70	113	89	70	71	42	14	16	-
1	1	3	14	22	39	64	91	130	154	200	143	60	33	C16
1	5	2	11	14	21	29	41	70	95	116	200	111	95	-
2	6	5	25	36	60	93	132	200	249	316	343	171	128	-
-	-	-	2	1	1	3	9	1	5	8	4	-	-	C17
-	-	-	1	-	1	-	2	5	8	7	8	3	2	-
-	-	-	3	1	2	3	11	6	13	15	12	3	2	-
1	4	4	7	24	33	71	159	231	251	244	201	82	62	C18
4	4	5	13	17	40	46	72	125	164	249	353	162	165	-
5	8	9	20	41	73	117	231	356	415	493	554	244	227	-
-	-	-	-	-	1	-	8	2	3	11	7	-	1	C19
-	-	1	-	-	2	3	1	2	3	7	2	2	6	-
-	-	1	-	-	3	3	9	4	6	18	9	2	7	-
-	1	2	5	12	22	59	88	123	113	125	85	32	22	C20
1	1	1	1	6	12	19	30	52	55	82	120	58	56	-
1	2	3	6	18	34	78	118	175	168	207	205	90	78	-
-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	3	1	-	-	C21
-	-	1	-	-	2	1	1	1	1	3	5	7	5	-
-	-	1	1	-	3	2	1	2	3	6	6	7	5	-
2	1	2	5	14	22	49	87	125	116	101	58	26	6	C22
-	-	3	3	6	7	15	26	26	46	53	75	18	20	-
2	1	5	8	20	29	64	113	151	162	154	133	44	26	-
-	-	-	-	1	-	2	8	7	14	10	11	3	3	C23
-	-	-	1	1	2	4	8	16	19	26	25	16	14	-
-	-	-	1	2	2	6	16	23	33	36	36	19	17	-
-	-	1	1	1	5	6	14	14	14	21	21	8	4	C24
-	2	1	1	1	4	5	8	13	22	30	33	14	9	-
-	2	2	2	2	9	11	22	27	36	51	54	22	13	-
-	-	4	8	30	57	71	120	188	152	147	102	40	22	C25
-	1	2	8	11	27	46	76	122	111	176	210	87	78	-
-	1	6	16	41	84	117	196	310	263	323	312	127	100	-

Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
C26	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Verdauungsorgane	m	97	-	-	-	-	-	-
		w	113	-	-	-	-	-	-
		i	210	-	-	-	-	-	-
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	3 574	-	-	-	-	-	-
		w	1 340	-	-	-	-	-	1
		i	4 914	-	-	-	-	-	1
C30	Bösartige Neubildung der Nasenhöhle und des Mittelohres	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
C31	Bösartige Neubildung der Nasennebenhöhlen	m	9	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	12	-	-	-	-	-	-
C32	Bösartige Neubildung des Larynx	m	172	-	-	-	-	-	-
		w	25	-	-	-	-	-	-
		i	197	-	-	-	-	-	-
C33	Bösartige Neubildung der Trachea	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	7	-	-	-	-	-	-
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	m	3 362	-	-	-	-	-	-
		w	1 299	-	-	-	-	-	1
		i	4 661	-	-	-	-	-	1
C37	Bösartige Neubildung des Thymus	m	7	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	12	-	-	-	-	-	-
C38	Bösartige Neubildung des Herzens, des Mediastinums und der Pleura	m	16	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	20	-	-	-	-	-	-
C39	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen des Atmungssystems und sonstiger intrathorakaler Organe	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
C40-C41	Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	m	37	-	-	-	2	1	4
		w	26	-	-	1	-	1	-
		i	63	-	-	1	2	2	4
C40	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels der Extremitäten	m	4	-	-	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	1
C41	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels sonstiger und nicht näher bezeichneter Lokalisationen	m	33	-	-	-	2	1	3
		w	25	-	-	1	-	1	-
		i	58	-	-	1	2	2	3
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	310	-	-	-	-	-	4
		w	210	-	-	-	1	-	1
		i	520	-	-	-	1	-	5
C43	Bösartiges Melanom der Haut	m	263	-	-	-	-	-	3
		w	173	-	-	-	-	-	1
		i	436	-	-	-	-	-	4
C44	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	47	-	-	-	-	-	1
		w	37	-	-	-	1	-	-
		i	84	-	-	-	1	-	1
C45-C49	Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes	m	202	-	-	-	-	2	1
		w	126	-	-	-	-	2	1
		i	328	-	-	-	-	4	2
C45	Mesotheliom	m	124	-	-	-	-	-	-
		w	27	-	-	-	-	-	-
		i	151	-	-	-	-	-	-
C47	Bösartige Neubildung der peripheren Nerven und des autonomen Nervensystems	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	2	-
		i	10	-	-	-	-	2	-
C48	Bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	19	-	-	-	-	-	-
		i	22	-	-	-	-	-	-
C49	Bösartige Neubildung sonstigen Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe	m	72	-	-	-	-	2	1
		w	73	-	-	-	-	-	1
		i	145	-	-	-	-	2	2
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	m	21	-	-	-	-	-	-
		w	2 661	-	-	-	-	-	-
		i	2 682	-	-	-	-	-	-
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1 667	-	-	-	-	1	1
		i	1 667	-	-	-	-	1	1
C51	Bösartige Neubildung der Vulva	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	85	-	-	-	-	-	-
		i	85	-	-	-	-	-	-
C52	Bösartige Neubildung der Vagina	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	31	-	-	-	-	-	-
		i	31	-	-	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr	
-	-	-	-	-	3	8	9	13	13	18	18	5	10	C26
-	-	-	-	2	-	4	4	11	15	11	29	16	21	
-	-	-	-	2	3	12	13	24	28	29	47	21	31	
-	2	13	43	105	195	308	539	654	629	574	374	101	37	C30-C39
2	1	6	18	52	91	110	203	171	190	203	194	66	32	
2	3	19	61	157	286	418	742	825	819	777	568	167	69	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	C30
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	C31
-	-	-	-	1	3	-	3	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	
-	-	-	-	1	3	-	3	1	-	2	1	-	1	
-	-	1	7	15	17	25	30	26	15	17	9	8	2	C32
-	-	-	1	1	-	-	3	3	7	3	2	3	2	
-	-	1	8	16	17	25	33	29	22	20	11	11	4	
-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	C33
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	-	-	-	-	
-	2	12	33	87	171	280	499	624	610	555	361	93	35	C34
2	1	5	17	51	89	108	200	167	182	198	189	61	28	
2	3	17	50	138	260	388	699	791	792	753	550	154	63	
-	-	-	2	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	C37
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	
-	-	1	2	1	3	1	-	-	1	1	2	-	-	
-	-	-	1	1	1	2	4	2	2	1	2	-	-	C38
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	
-	-	-	1	1	1	2	4	3	2	1	2	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1	1	1	2	-	1	3	7	3	1	6	2	1	1	C40-C41
1	1	-	2	-	1	1	-	4	5	3	2	2	2	
2	2	1	4	-	2	4	7	7	6	9	4	3	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	C40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1	1	1	2	-	1	3	7	3	-	5	2	1	-	C41
1	1	-	2	-	1	1	-	4	5	3	2	1	2	
2	2	1	4	-	2	4	7	7	5	8	4	2	2	
2	3	7	7	13	19	23	40	59	31	44	32	12	14	C43-C44
1	1	4	8	11	5	7	23	15	28	29	36	20	20	
3	4	11	15	24	24	30	63	74	59	73	68	32	34	
2	3	7	6	12	18	21	34	53	26	35	25	8	10	C43
1	1	4	7	9	5	7	20	14	23	27	26	16	12	
3	4	11	13	21	23	28	54	67	49	62	51	24	22	
-	-	-	1	1	1	2	6	6	5	9	7	4	4	C44
-	-	-	1	2	-	-	3	1	5	2	10	4	8	
-	-	-	2	3	1	2	9	7	10	11	17	8	12	
3	2	1	6	4	6	13	22	44	39	30	20	7	2	C45-C49
-	1	1	2	3	7	12	13	14	19	19	22	7	3	
3	3	2	8	7	13	25	35	58	58	49	42	14	5	
-	1	-	-	-	-	12	13	35	23	21	15	4	-	C45
-	-	-	-	-	2	3	4	3	6	4	3	1	1	
-	1	-	-	-	2	15	17	38	29	25	18	5	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	C47
-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	1	-	2	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	C48
-	-	1	-	-	-	1	4	5	1	2	3	1	1	
-	-	1	-	-	-	1	4	5	2	5	1	1	1	
3	1	1	5	4	6	1	9	8	15	8	3	3	2	C49
-	-	-	1	2	4	8	5	6	12	13	15	5	1	
3	1	1	6	6	10	9	14	14	27	21	18	8	3	
-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	6	3	3	1	C50
1	10	36	80	104	168	216	314	332	291	348	399	171	191	
1	10	36	80	105	169	217	315	334	293	354	402	174	192	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C51-C58
5	7	16	36	47	83	92	171	195	215	260	293	126	119	
5	7	16	36	47	83	92	171	195	215	260	293	126	119	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C51
-	-	-	1	2	-	1	4	8	10	11	21	12	15	
-	-	-	1	2	-	1	4	8	10	11	21	12	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C52
-	-	-	-	1	3	3	2	3	2	3	6	5	3	
-	-	-	-	1	3	3	2	3	2	3	6	5	3	

Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	235	-	-	-	-	-	-
		i	235	-	-	-	-	-	-
C54	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	209	-	-	-	-	-	-
		i	209	-	-	-	-	-	-
C55	Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	209	-	-	-	-	-	-
		i	209	-	-	-	-	-	-
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	825	-	-	-	-	1	1
		i	825	-	-	-	-	1	1
C57	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter weiblicher Genitalorgane	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	71	-	-	-	-	-	-
		i	71	-	-	-	-	-	-
C58	Bösartige Neubildung der Plazenta	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	1 620	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1 620	-	-	-	-	-	1
C60	Bösartige Neubildung des Penis	m	23	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	23	-	-	-	-	-	-
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	m	1 568	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1 568	-	-	-	-	-	-
C62	Bösartige Neubildung des Hodens	m	25	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	25	-	-	-	-	-	1
C63	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter männlicher Genitalorgane	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	993	-	-	-	-	1	-
		w	629	-	-	-	-	-	-
		i	1 622	-	-	-	-	1	-
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	m	417	-	-	-	-	1	-
		w	317	-	-	-	-	-	-
		i	734	-	-	-	-	1	-
C65	Bösartige Neubildung des Nierenbeckens	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
C66	Bösartige Neubildung des Ureters	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	m	409	-	-	-	-	-	-
		w	226	-	-	-	-	-	-
		i	635	-	-	-	-	-	-
C68	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane	m	165	-	-	-	-	-	-
		w	80	-	-	-	-	-	-
		i	245	-	-	-	-	-	-
C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	407	1	3	4	5	3	6
		w	337	-	3	5	1	2	2
		i	744	1	6	9	6	5	8
C69	Bösartige Neubildung des Auges und der Augenanhangsgebilde	m	15	-	-	-	-	-	-
		w	17	-	-	-	-	-	-
		i	32	-	-	-	-	-	-
C70	Bösartige Neubildung der Meningen	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	7	-	-	-	-	-	-
C71	Bösartige Neubildung des Gehirns	m	384	1	2	4	5	3	6
		w	317	-	3	5	1	2	2
		i	701	1	5	9	6	5	8
C72	Bösartige Neubildung des Rückenmarkes, der Hirnnerven und anderer Teile des Zentralnervensystems	m	4	-	1	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	1	-	-	-	-
C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	73	1	1	-	-	1	-
		w	86	-	-	-	-	1	-
		i	159	1	1	-	-	2	-
C73	Bösartige Neubildung der Schilddrüse	m	41	-	-	-	-	-	-
		w	65	-	-	-	-	-	-
		i	106	-	-	-	-	-	-
C74	Bösartige Neubildung der Nebenniere	m	14	1	1	-	-	1	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	17	1	1	-	-	1	-



Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C53
2	3	4	18	14	28	21	21	16	24	22	40	9	13	
2	3	4	18	14	28	21	21	16	24	22	40	9	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C54
-	-	-	-	1	5	8	21	32	40	41	32	13	16	
-	-	-	-	1	5	8	21	32	40	41	32	13	16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C55
-	1	2	1	3	8	11	16	21	25	30	40	27	24	
-	1	2	1	3	8	11	16	21	25	30	40	27	24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C56
2	3	9	16	25	35	45	104	110	108	141	143	46	36	
2	3	9	16	25	35	45	104	110	108	141	143	46	36	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C57
1	-	1	-	-	3	3	3	5	6	12	11	14	12	
1	-	1	-	-	3	3	3	5	6	12	11	14	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C58
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	3	5	1	4	15	32	109	189	247	331	342	162	176	C60-C63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	3	5	1	4	15	32	109	189	247	331	342	162	176	
-	-	-	-	-	1	2	-	6	3	6	4	-	1	C60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	-	6	3	6	4	-	1	
-	-	-	-	3	11	29	106	182	243	324	336	160	174	C61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	3	11	29	106	182	243	324	336	160	174	
3	3	5	1	1	3	-	3	-	1	1	1	1	1	C62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	3	5	1	1	3	-	3	-	1	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	C63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	
-	2	3	4	14	37	47	88	132	167	187	175	77	59	C64-C68
-	1	1	2	6	10	16	39	65	72	123	139	92	63	
-	3	4	6	20	47	63	127	197	239	310	314	169	122	
-	1	2	2	5	20	28	46	71	84	74	54	18	11	C64
-	1	1	1	6	6	8	23	36	46	58	76	35	20	
-	2	3	3	11	26	36	69	107	130	132	130	53	31	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	C65
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	C66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	7	12	10	21	42	51	77	96	50	40	C67
-	-	-	-	-	1	3	9	16	12	47	48	52	38	
-	-	1	2	7	13	13	30	58	63	124	144	102	78	
-	1	-	-	2	5	9	20	19	31	36	25	9	8	C68
-	-	-	1	-	3	5	6	13	14	17	13	4	4	
-	1	-	1	2	8	14	26	32	45	53	38	13	12	
3	12	11	16	18	30	43	68	63	43	43	27	7	1	C69-C72
1	7	4	12	18	25	24	45	47	44	45	39	8	5	
4	19	15	28	36	55	67	113	110	87	88	66	15	6	
-	-	-	-	-	-	1	6	4	1	1	1	1	-	C69
-	-	-	1	-	1	-	3	1	5	3	2	-	1	
-	-	-	1	-	1	1	9	5	6	4	3	1	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	C70
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	
3	12	11	16	17	30	41	62	59	41	40	25	5	1	C71
1	7	4	11	18	23	24	41	46	39	42	37	8	3	
4	19	15	27	35	53	65	103	105	80	82	62	13	4	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	C72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	3	6	3	5	10	10	13	10	9	1	-	C73-C75
-	1	1	1	1	3	4	3	12	11	16	21	7	4	
-	1	1	4	7	6	9	13	22	24	26	30	8	4	
-	-	-	2	3	1	4	4	4	7	8	7	1	-	C73
-	-	1	1	-	1	3	2	6	9	13	19	6	4	
-	-	1	3	3	2	7	6	10	16	21	26	7	4	
-	-	-	1	2	-	-	2	3	2	-	1	-	-	C74
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	1	-	1	2	-	-	2	4	3	-	1	-	-	

Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
C75	Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen	m	18	-	-	-	-	-	-
		w	18	-	-	-	1	-	
		i	36	-	-	-	-	1	-
C76-C80	Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen	m	777	-	-	-	-	-	1
		w	757	-	-	-	1	-	1
		i	1 534	-	-	-	1	-	2
C76	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen	m	28	-	-	-	-	-	-
		w	65	-	-	-	-	-	-
		i	93	-	-	-	-	-	-
C77	Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung der Lymphknoten	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-
		i	7	-	-	-	-	-	-
C78	Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane	m	26	-	-	-	-	-	-
		w	32	-	-	-	-	-	-
		i	58	-	-	-	-	-	-
C79	Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen Lokalisationen	m	12	-	-	-	-	-	1
		w	12	-	-	-	-	-	-
		i	24	-	-	-	-	-	1
C80	Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation	m	710	-	-	-	-	-	-
		w	642	-	-	-	1	-	1
		i	1 352	-	-	-	1	-	1
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	1 196	-	2	2	3	1	6
		w	1 213	-	2	2	2	2	2
		i	2 409	-	4	4	5	3	8
C81	Hodgkin-Krankheit (Lymphogranulomatose)	m	31	-	-	-	-	-	1
		w	34	-	-	-	-	-	1
		i	65	-	-	-	-	-	2
C82	Follikuläres (noduläres) Non-Hodgkin-Lymphom	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	9	-	-	-	-	-	-
C83	Diffuses Non-Hodgkin-Lymphom	m	23	-	-	-	-	-	-
		w	25	-	-	-	-	-	-
		i	48	-	-	-	-	-	-
C84	Periphere und kutane T-Zell-Lymphome	m	28	-	-	-	-	-	-
		w	20	-	-	-	-	-	-
		i	48	-	-	-	-	-	-
C85	Sonstige und nicht näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms	m	312	-	-	-	-	-	3
		w	349	-	1	-	-	1	1
		i	661	-	1	-	-	1	4
C88	Bösartige immunproliferative Krankheiten	m	13	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-
		i	20	-	-	-	-	-	-
C90	Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen	m	238	-	-	-	-	-	-
		w	277	-	-	-	-	-	-
		i	515	-	-	-	-	-	-
C91	Lymphatische Leukämie	m	198	-	1	2	2	1	2
		w	159	-	-	2	1	1	-
		i	357	-	1	4	3	2	2
C92	Myeloische Leukämie	m	266	-	1	-	1	-	-
		w	242	-	-	-	1	-	-
		i	508	-	1	-	2	-	-
C93	Monozytenleukämie	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
C94	Sonstige Leukämien näher bezeichneten Zelltyps	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
C95	Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps	m	76	-	-	-	-	-	-
		w	91	-	1	-	-	-	-
		i	167	-	1	-	-	-	-
C96	Sonstige und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
C97	Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	m	264	-	-	-	-	-	-
		w	187	-	-	-	-	-	-
		i	451	-	-	-	-	-	-
D10-D36	Gutartige Neubildungen	m	20	-	-	-	-	-	-
		w	55	-	-	-	-	-	-
		i	75	-	-	-	-	-	-
D11	Gutartige Neubildung der großen Speicheldrüsen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
D13	Gutartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Teile des Verdauungssystems	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr	
-	-	-	-	1	2	1	4	3	4	2	1	-	-	C75
-	-	-	-	1	2	1	1	5	1	3	2	1	-	-
-	-	-	-	2	4	2	5	8	5	5	3	1	-	-
1	4	11	9	23	31	44	93	98	119	139	109	44	51	C76-C80
1	-	6	8	17	12	24	35	54	71	126	173	118	110	-
2	4	17	17	40	43	68	128	152	190	265	282	162	161	-
-	-	-	-	1	1	1	6	4	3	3	1	1	7	C76
-	-	-	-	1	1	1	2	4	2	14	11	14	15	-
-	-	-	-	2	2	2	8	8	5	17	12	15	22	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C77
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-
1	1	1	1	1	3	-	1	2	3	3	5	2	2	C78
-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	7	11	6	3	-
1	1	1	1	1	3	-	5	2	4	10	16	8	5	-
-	-	2	-	1	-	1	1	1	2	1	2	-	-	C79
-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	1	6	1	-	-
-	-	3	2	1	-	1	1	2	2	2	8	1	-	-
-	3	8	8	19	27	42	85	91	111	132	101	41	42	C80
1	-	5	6	15	11	23	29	49	67	104	143	95	92	-
1	3	13	14	34	38	65	114	140	178	236	244	136	134	-
3	10	15	16	30	45	57	107	169	217	208	169	91	45	C81-C96
4	8	7	4	20	30	52	76	131	184	231	255	117	84	-
7	18	22	20	50	75	109	183	300	401	439	424	208	129	-
2	2	3	4	1	1	1	1	5	4	3	2	1	-	C81
-	-	-	1	1	2	3	1	6	4	6	6	3	-	-
2	2	3	5	2	3	4	2	11	8	9	8	4	-	C82
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	4	1	-	-	-
-	-	-	1	-	1	2	-	7	4	4	2	1	1	C83
-	-	-	-	-	3	1	6	4	4	4	2	1	-	-
-	-	-	1	-	4	3	6	11	8	8	4	2	1	-
-	-	1	-	1	1	1	1	6	4	7	6	-	-	C84
-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	3	7	2	-	-
-	-	1	-	2	2	1	3	7	7	10	13	2	-	-
-	3	3	4	9	13	20	23	38	64	42	49	32	9	C85
3	3	1	1	6	6	20	19	29	60	76	72	27	23	-
3	6	4	5	15	19	40	42	67	124	118	121	59	32	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	1	2	2	C88
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	3	3	3	3	-
-	-	-	5	2	7	10	30	35	47	48	32	13	9	C90
-	-	-	-	1	5	11	14	34	51	52	67	27	15	-
-	-	-	5	3	12	21	44	69	98	100	99	40	24	-
-	2	3	-	4	7	4	16	29	33	35	31	13	13	C91
1	1	-	-	2	2	2	8	14	20	30	36	28	11	-
1	3	3	-	6	9	6	24	43	53	65	67	41	24	-
-	3	5	2	13	14	14	29	40	43	43	32	22	4	C92
-	3	6	1	8	9	12	19	33	36	39	46	12	17	-
-	6	11	3	21	23	26	48	73	79	82	78	34	21	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	C93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	C94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-
1	-	-	-	-	1	4	6	9	11	19	13	6	6	C95
-	1	-	1	1	2	2	5	9	5	18	16	14	16	-
1	1	-	1	1	3	6	11	18	16	37	29	20	22	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	C96
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
-	-	1	6	4	10	18	31	36	44	51	33	18	12	C97
-	-	-	2	5	5	8	14	23	16	32	43	23	16	-
-	-	1	8	9	15	26	45	59	60	83	76	41	28	-
1	-	-	-	-	-	-	3	3	2	6	1	2	2	D10-D36
-	-	1	-	2	2	2	5	6	4	8	16	7	2	-
1	-	1	-	2	2	2	8	9	6	14	17	9	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	D13



Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	D18
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D25
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	3	2	2	4	1	2	1	D32
1	-	-	-	1	1	1	4	5	3	7	15	6	2	-
-	-	-	-	1	1	1	7	7	5	11	16	8	3	D33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	D34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	D35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	D36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	2	5	3	5	13	8	35	33	62	61	79	43	41	D37-D48
-	-	-	5	2	8	7	15	24	47	69	134	93	117	-
-	2	5	8	7	21	15	50	57	109	130	213	136	158	-
-	-	-	-	-	4	2	5	5	12	10	13	5	5	D37
-	-	-	-	2	2	-	2	3	9	14	20	22	36	-
-	-	-	-	2	6	2	7	8	21	24	33	27	41	-
-	-	-	-	-	-	2	3	3	8	6	6	5	2	D38
-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	1	6	10	8	-
-	-	-	-	-	2	3	3	4	10	7	12	15	10	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D39
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	6	4	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	6	4	3	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	6	D40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	6	-
-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	4	5	5	4	D41
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	2	-
-	-	-	1	-	-	-	2	3	1	4	7	11	6	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	D42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	3	2	3	4	3	6	9	10	7	10	1	-	D43
-	-	-	5	-	4	2	5	2	9	13	32	6	7	-
-	2	3	7	3	8	5	11	11	19	20	42	7	7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	D44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-
-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	6	4	1	-	D45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	6	2	-
-	-	-	-	-	1	-	1	2	8	8	7	7	2	-
-	-	-	-	1	1	1	11	7	17	21	25	19	12	D46
-	-	-	-	-	3	-	1	5	14	19	29	17	21	-
-	-	-	-	1	1	4	12	12	31	40	54	36	33	-
-	-	1	-	1	1	-	3	1	2	4	3	1	1	D47
-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	2	9	8	5	-
-	-	1	-	1	1	-	5	4	5	6	12	9	6	-
-	-	-	-	-	2	-	3	3	5	2	11	5	9	D48
-	-	-	-	-	-	1	5	8	6	14	26	14	33	-
-	-	-	-	-	2	1	8	11	11	16	37	19	42	-
1	-	2	2	3	2	3	5	14	14	16	15	3	7	D50-D89
1	-	-	1	3	3	2	6	12	10	18	36	17	25	-
-	-	2	3	6	5	5	11	26	24	34	51	20	32	D50-D53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	3	4	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	3	6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	D50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	D51
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-

Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
D52	Folsäure-Mangelanämie	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
D53	Sonstige alimentäre Anämien	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
D55-D59	Hämolytische Anämien	m	6	-	1	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	11	-	1	-	-	-	-
D57	Sichelzellenkrankheiten	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
D58	Sonstige hereditäre hämolytische Anämien	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
D59	Erworbene hämolytische Anämien	m	2	-	1	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	1	-	-	-	-
D60-D64	Aplastische und sonstige Anämien	m	26	-	-	-	1	-	-
		w	54	-	-	-	-	-	-
		i	80	-	-	-	1	-	-
D60	Erworbene isolierte aplastische Anämie (Erythroblastopenie) (pure red cell aplasia)	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
D61	Sonstige aplastische Anämien	m	18	-	-	-	1	-	-
		w	23	-	-	-	-	-	-
		i	41	-	-	-	1	-	-
D62	Akute Blutungsanämie	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
D64	Sonstige Anämien	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	28	-	-	-	-	-	-
		i	34	-	-	-	-	-	-
D65-D69	Koagulopathien, Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen	m	19	-	-	-	-	-	-
		w	24	-	-	-	-	-	-
		i	43	-	-	-	-	-	-
D65	Disseminierte intravasale Gerinnung (Defibrinationssyndrom)	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
D66	Hereditärer Faktor-VIII-Mangel	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
D68	Sonstige Koagulopathien	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
D69	Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen	m	17	-	-	-	-	-	-
		w	17	-	-	-	-	-	-
		i	34	-	-	-	-	-	-
D70-D77	Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m	24	-	-	-	-	-	1
		w	26	-	-	-	-	-	-
		i	50	-	-	-	-	-	1
D70	Agranulozytose	m	5	-	-	-	-	-	1
		w	8	-	-	-	-	-	-
		i	13	-	-	-	-	-	1
D73	Krankheiten der Milz	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
D74	Methämoglobinämie	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
D75	Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m	17	-	-	-	-	-	-
		w	17	-	-	-	-	-	-
		i	34	-	-	-	-	-	-
D76	Bestimmte Krankheiten mit Beteiligung des lymphoretikulären Gewebes und des retikulohistiozytären Systems	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
D80-D89	Bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	12	-	1	-	-	-	-
		w	11	-	-	-	-	-	-
		i	23	-	1	-	-	-	-
D80	Immundefekt mit vorherrschendem Antikörpermangel	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
D81	Kombinierte Immundefekte	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-



Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
D82	Immundefekt in Verbindung mit anderen schweren Defekten	m	1	-	1	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	1	-	-	-	-
D84	Sonstige Immundefekte	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
D86	Sarkoidose	m	9	-	-	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	-
		i	18	-	-	-	-	-	-
D89	Sonstige Störungen mit Beteiligung des Immunsystems, anderenorts nicht klassifiziert	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
<b>E00-E90</b>	<b>KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b>	<b>m</b>	<b>1 142</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
		<b>w</b>	<b>1 725</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
		<b>i</b>	<b>2 867</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	25	-	-	-	-	-	-
		i	27	-	-	-	-	-	-
E03	Sonstige Hypothyreose	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
E04	Sonstige nichttoxische Struma	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
E05	Hyperthyreose (Thyreotoxikose)	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	18	-	-	-	-	-	-
		i	20	-	-	-	-	-	-
E06	Thyreoiditis	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
E07	Sonstige Krankheiten der Schilddrüse	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
E10-E14	Diabetes mellitus	m	1 033	-	-	-	-	-	-
		w	1 583	-	-	-	-	-	-
		i	2 616	-	-	-	-	-	-
E10	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-I- Diabetes)	m	60	-	-	-	-	-	-
		w	103	-	-	-	-	-	-
		i	163	-	-	-	-	-	-
E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ- II-Diabetes)	m	170	-	-	-	-	-	-
		w	298	-	-	-	-	-	-
		i	468	-	-	-	-	-	-
E13	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
E14	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus	m	803	-	-	-	-	-	-
		w	1 181	-	-	-	-	-	-
		i	1 984	-	-	-	-	-	-
E15-E16	Sonstige Störungen der Blutglukose-Regulation und der inneren Sekretion des Pankreas	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	7	-	-	-	-	-	-
E15	Hypoglykämisches Koma, nichtdiabetisch	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
E16	Sonstige Störungen der inneren Sekretion des Pankreas	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
E20-E35	Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen	m	3	-	-	1	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	1
		i	8	-	-	1	-	-	1
E20	Hypoparathyreoidismus	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
E21	Hyperparathyreoidismus und sonstige Krankheiten der Nebenschilddrüse	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
E22	Überfunktion der Hypophyse	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
E23	Unterfunktion und andere Störungen der Hypophyse	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
E24	Cushing-Syndrom	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-



Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	1	-	-	-	2	2	2	-	-	-	D86
-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	2	1	-	-
-	-	1	1	1	1	-	1	4	2	4	2	1	-	D89
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
5	4	9	18	30	39	49	92	163	181	201	176	91	64	E00-E90
5	3	7	8	7	9	19	47	82	152	270	453	280	371	-
10	7	16	26	37	48	68	139	245	333	471	629	371	435	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	E00-E07
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	6	3	10	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	4	7	3	10	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E03
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	E05
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	1	9	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	1	9	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	7	13	20	31	45	82	147	173	195	170	87	60	E10-E14
3	-	1	5	4	6	14	39	72	136	250	435	266	352	-
4	2	8	18	24	37	59	121	219	309	445	605	353	412	-
1	-	1	1	-	3	2	5	9	8	10	12	4	4	E10
2	-	1	-	-	1	1	5	5	9	12	27	20	20	-
3	-	2	1	-	4	3	10	14	17	22	39	24	24	-
-	-	2	-	3	6	12	8	18	26	41	27	11	16	E11
-	-	-	1	1	-	4	7	12	24	52	65	64	68	-
-	-	2	1	4	6	16	15	30	50	93	92	75	84	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E13
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	2	4	12	17	22	31	69	120	139	144	131	72	40	E14
1	-	-	4	3	5	9	27	54	103	186	343	182	264	-
1	2	4	16	20	27	40	96	174	242	330	474	254	304	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	E15-E16
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	-
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	3	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	E16
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	E20-E35
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	E21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	E22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	E23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	E24
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
E25	Adrenogenitale Störungen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
E27	Sonstige Krankheiten der Nebenniere	m	1	-	-	1	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	1
		i	3	-	-	1	-	-	1
E40-E46	Mangelernährung	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
E41	Alimentärer Marasmus	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
E50-E64	Sonstige alimentäre Mangelzustände	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
E51	Thiaminmangel (Vitamin-B1-Mangel)	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
E61	Mangel an sonstigen Spurenelementen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
E65-E68	Adipositas und sonstige Überernährung	m	40	-	-	-	-	1	-
		w	34	-	-	-	-	-	2
		i	74	-	-	-	-	1	2
E66	Adipositas	m	40	-	-	-	-	1	-
		w	34	-	-	-	-	-	2
		i	74	-	-	-	-	1	2
E70-E90	Stoffwechselstörungen	m	59	4	7	1	3	-	3
		w	72	1	2	1	-	3	2
		i	131	5	9	2	3	3	5
E70	Störungen des Stoffwechsels aromatischer Aminosäuren	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
E71	Störungen des Stoffwechsels verzweigter Aminosäuren und des Fettsäurestoffwechsels	m	2	-	1	1	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	1	1	-	-	-
E72	Sonstige Störungen des Aminosäurestoffwechsels	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
E74	Sonstige Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels	m	3	1	2	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	4	1	2	-	-	-	-
E75	Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstige Störungen der Lipidspeicherung	m	4	-	2	-	1	-	-
		w	2	-	2	-	-	-	-
		i	6	-	4	-	1	-	-
E76	Störungen des Glykosaminoglykan-Stoffwechsels	m	2	-	-	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	-	1	-
		i	3	-	-	-	-	1	1
E77	Störungen des Glykoproteinstoffwechsels	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	1	-	-	-
		i	1	-	-	1	-	-	-
E78	Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
E79	Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
E83	Störungen des Mineralstoffwechsels	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	4	1	-	-	-	-	-
		i	6	1	-	-	-	-	-
E84	Zystische Fibrose	m	9	1	-	-	2	-	2
		w	7	-	-	-	-	2	2
		i	16	1	-	-	2	2	4
E85	Amyloidose	m	8	-	-	-	-	-	-
		w	20	-	-	-	-	-	-
		i	28	-	-	-	-	-	-
E86	Volumenmangel	m	10	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-
		i	18	-	-	-	-	-	-
E87	Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolyt- haushaltes sowie des Säure-Basen-Gleichgewichts	m	9	-	-	-	-	-	-
		w	22	-	-	-	-	-	-
		i	31	-	-	-	-	-	-
E88	Sonstige Stoffwechselstörungen	m	6	2	2	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	10	2	2	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E27
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	E40-E46
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	E41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E50-E64
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	E51
-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	E61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E65-E68
-	1	4	1	2	3	4	3	3	5	4	1	-	-	1
-	1	6	3	10	7	6	9	14	7	5	2	-	-	1
-	-	2	2	8	4	2	6	11	2	1	1	-	-	E66
-	1	4	1	2	3	4	3	3	5	4	1	-	-	1
-	1	6	3	10	7	6	9	14	7	5	2	-	-	1
4	2	-	2	2	3	1	3	3	5	4	4	4	4	E70-E90
2	2	2	-	1	-	1	3	5	9	12	8	11	7	7
6	4	2	2	3	3	2	6	8	14	16	12	15	11	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E74
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E75
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E76
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E78
-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	E79
-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	E79
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	E83
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	E84
3	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	E84
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E85
5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E85
-	-	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	-	-	E85
-	-	1	1	1	1	1	5	2	6	6	1	3	-	E86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	4	E86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	E86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	7	E87
-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	1	-	2	-	E87
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	6	5	4	E87
-	-	-	1	-	1	1	-	3	4	4	6	7	4	E88
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	E88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	E88
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	1	-	-	E88

Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
<b>F00-F99</b>	<b>KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen</b>	<b>m</b>	<b>936</b>	-	-	-	-	<b>5</b>	<b>26</b>
		<b>w</b>	<b>1 054</b>	-	-	-	-	<b>3</b>	<b>6</b>
		<b>i</b>	<b>1 990</b>	-	-	-	-	<b>8</b>	<b>32</b>
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	m	382	-	-	-	-	-	-
		w	905	-	-	-	-	-	-
		i	1 287	-	-	-	-	-	-
F01	Vaskuläre Demenz	m	52	-	-	-	-	-	-
		w	100	-	-	-	-	-	-
		i	152	-	-	-	-	-	-
F03	Nicht näher bezeichnete Demenz	m	286	-	-	-	-	-	-
		w	718	-	-	-	-	-	-
		i	1 004	-	-	-	-	-	-
F04	Organisches amnestisches Syndrom, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
F05	Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
F06	Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit	m	38	-	-	-	-	-	-
		w	86	-	-	-	-	-	-
		i	124	-	-	-	-	-	-
F07	Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	550	-	-	-	-	5	26
		w	137	-	-	-	-	2	5
		i	687	-	-	-	-	7	31
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	374	-	-	-	-	-	1
		w	101	-	-	-	-	-	-
		i	475	-	-	-	-	-	1
F11	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode	m	62	-	-	-	-	1	9
		w	5	-	-	-	-	2	1
		i	67	-	-	-	-	3	10
F12	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
F15	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen	m	113	-	-	-	-	4	16
		w	31	-	-	-	-	-	4
		i	144	-	-	-	-	4	20
F20-F29	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	8	-	-	-	-	-	-
F20	Schizophrenie	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	8	-	-	-	-	-	-
F30-F39	Affektive Störungen	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
F33	Rezidivierende depressive Störung	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
F50-F59	Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	1	1
		i	7	-	-	-	-	1	1
F50	Eißstörungen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	1	1
		i	7	-	-	-	-	1	1
<b>G00-G99</b>	<b>KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems</b>	<b>m</b>	<b>1 481</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>6</b>
		<b>w</b>	<b>1 648</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
		<b>i</b>	<b>3 129</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>12</b>
G00-G09	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m	37	1	-	-	-	-	1
		w	33	1	-	-	-	1	2
		i	70	2	-	-	-	1	3
G00	Bakterielle Meningitis, anderenorts nicht klassifiziert	m	12	1	-	-	-	-	-
		w	12	1	-	-	-	-	1
		i	24	2	-	-	-	-	1
G03	Meningitis durch sonstige und nicht näher bezeichneter Ursachen	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	9	-	-	-	-	-	-
G04	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	m	12	-	-	-	-	-	1
		w	11	-	-	-	-	-	-
		i	23	-	-	-	-	-	1

**Geschlecht und Altersgruppen**

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr	
<b>39</b>	<b>33</b>	<b>55</b>	<b>64</b>	<b>67</b>	<b>63</b>	<b>51</b>	<b>61</b>	<b>71</b>	<b>50</b>	<b>85</b>	<b>79</b>	<b>76</b>	<b>111</b>	<b>F00-F99</b>
<b>7</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>96</b>	<b>199</b>	<b>194</b>	<b>395</b>	
<b>46</b>	<b>39</b>	<b>64</b>	<b>75</b>	<b>81</b>	<b>78</b>	<b>72</b>	<b>79</b>	<b>94</b>	<b>87</b>	<b>181</b>	<b>278</b>	<b>270</b>	<b>506</b>	
-	-	-	-	1	-	2	5	13	30	69	75	76	111	F00-F09
-	-	-	-	-	-	-	1	7	25	90	194	194	394	
-	-	-	-	1	-	2	6	20	55	159	269	270	505	
-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	8	14	8	10	F01
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	23	21	43	
-	-	-	-	-	-	-	2	4	10	17	37	29	53	
-	-	-	-	-	-	-	2	10	19	48	55	60	92	F03
-	-	-	-	-	-	-	1	4	19	74	152	161	307	
-	-	-	-	-	-	-	3	14	38	122	207	221	399	
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	F04
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	F05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	11	6	7	9	F06
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	19	12	44	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	18	25	19	53	F07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	33	54	64	65	62	48	56	58	20	16	4	-	-	F10-F19
6	6	9	10	13	14	19	17	14	12	5	4	-	1	
45	39	63	74	78	76	67	73	72	32	21	8	-	1	F10
3	7	17	35	53	58	48	56	57	20	15	4	-	-	
1	-	2	4	12	14	17	16	14	12	5	3	-	1	
4	7	19	39	65	72	65	72	71	32	20	7	-	1	F11
14	12	15	6	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F12
15	12	16	6	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	14	22	23	8	3	-	-	1	-	1	-	-	-	F19
4	6	6	6	1	-	2	1	-	-	-	1	-	-	
25	20	28	29	9	3	2	1	1	-	1	1	-	-	F20-F29
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	F20
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	1	1	-	-	F30-F39
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F50-F59
1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	F50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>75</b>	<b>91</b>	<b>130</b>	<b>196</b>	<b>274</b>	<b>265</b>	<b>139</b>	<b>111</b>	<b>G00-G99</b>
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>71</b>	<b>77</b>	<b>131</b>	<b>289</b>	<b>446</b>	<b>252</b>	<b>249</b>	
<b>16</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>49</b>	<b>65</b>	<b>67</b>	<b>110</b>	<b>162</b>	<b>207</b>	<b>327</b>	<b>563</b>	<b>711</b>	<b>391</b>	<b>360</b>	
-	1	1	3	4	1	2	6	7	5	1	3	1	-	G00-G09
-	-	2	1	1	-	-	4	4	3	3	9	-	2	
-	1	3	4	5	1	2	10	11	8	4	12	1	2	
-	-	1	-	2	-	1	2	3	-	1	-	1	-	G00
-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-	4	-	1	
-	-	2	-	3	-	1	3	3	2	1	4	1	1	G03
-	-	-	2	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	2	1	-	-	1	2	2	-	1	-	-	G04
-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	-	2	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	2	3	-	1	
-	-	-	1	1	1	1	2	5	3	2	5	-	1	

Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
G06	Intrakranielle und intraspinale Abszesse und Granulome	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	
		i	7	-	-	-	-	-	
G08	Intrakranielle und intraspinale Phlebitis und Thrombophlebitis	m	2	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	1	1	
		i	5	-	-	-	1	1	
G09	Folgen entzündlicher Krankheiten des Zentralnervensystems	m	2	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	2	-	-	-	-	-	
G10-G13	Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen	m	161	2	1	-	-	1	1
		w	133	-	2	-	1	-	-
		i	294	2	3	-	1	1	1
G10	Chorea Huntington	m	14	-	-	-	-	-	1
		w	11	-	-	-	-	-	-
		i	25	-	-	-	-	-	1
G11	Hereditäre Ataxie	m	2	-	1	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	1	-	-	-	-
G12	Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome	m	145	2	-	-	-	1	-
		w	119	-	2	-	1	-	-
		i	264	2	2	-	1	1	-
G20-G26	Extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen	m	434	-	-	2	-	-	-
		w	457	1	-	-	-	1	-
		i	891	1	-	2	-	1	-
G20	Primäres Parkinson-Syndrom	m	425	-	-	-	-	-	-
		w	444	-	-	-	-	-	-
		i	869	-	-	-	-	-	-
G23	Sonstige degenerative Krankheiten der Basalganglien	m	9	-	-	2	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	1	-
		i	18	-	-	2	-	1	-
G25	Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	1	-	-	-	-	-
		i	4	1	-	-	-	-	-
G30-G32	Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems	m	361	-	1	-	-	-	-
		w	603	-	-	-	-	-	-
		i	964	-	1	-	-	-	-
G30	Alzheimer-Krankheit	m	336	-	-	-	-	-	-
		w	579	-	-	-	-	-	-
		i	915	-	-	-	-	-	-
G31	Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems, anderenorts nicht klassifiziert	m	25	-	1	-	-	-	-
		w	24	-	-	-	-	-	-
		i	49	-	1	-	-	-	-
G35-G37	Demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems	m	61	-	-	-	-	-	-
		w	103	-	-	-	-	-	-
		i	164	-	-	-	-	-	-
G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	m	59	-	-	-	-	-	-
		w	101	-	-	-	-	-	-
		i	160	-	-	-	-	-	-
G37	Sonstige demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
G40-G47	Episodische und paroxysmale Krankheiten des Nervensystems	m	261	2	1	-	5	2	2
		w	198	-	3	1	1	2	3
		i	459	2	4	1	6	4	5
G40	Epilepsie	m	223	1	-	-	4	2	2
		w	142	-	3	1	1	2	3
		i	365	1	3	1	5	4	5
G41	Status epilepticus	m	21	1	1	-	1	-	-
		w	25	-	-	-	-	-	-
		i	46	1	1	-	1	-	-
G45	Zerebrale transitorische ischämische Attacken und verwandte Syndrome	m	16	-	-	-	-	-	-
		w	31	-	-	-	-	-	-
		i	47	-	-	-	-	-	-
G47	Schlafstörungen	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
G60-G64	Polyneuropathien und sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems	m	15	1	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-
		i	23	1	-	-	-	-	-
G60	Hereditäre und idiopathische Neuropathie	m	3	1	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	3	1	-	-	-	-	-
G61	Polyneuritis	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	10	-	-	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	G06
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	G08
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	G09
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	6	6	11	22	18	25	28	25	10	4	-	G10-G13
2	-	-	-	4	5	11	12	20	25	25	21	4	1	-
2	-	1	6	10	16	33	30	45	53	50	31	8	1	-
-	-	-	-	3	3	3	1	1	1	-	1	-	-	G10
-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	2	1	-	-	-
-	-	-	-	4	4	5	2	2	3	2	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	G11
1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	6	3	8	19	16	24	27	25	9	4	-	G12
1	-	-	-	2	4	9	11	18	23	23	20	4	1	-
1	-	1	6	5	12	28	27	42	50	48	29	8	1	-
-	-	-	-	1	1	1	4	19	61	110	131	54	50	G20-G26
-	-	-	-	-	1	1	6	7	28	86	146	100	80	-
-	-	-	-	1	2	2	10	26	89	196	277	154	130	-
-	-	-	-	1	1	-	3	18	60	109	129	54	50	G20
-	-	-	-	-	1	1	3	5	24	85	145	100	80	-
-	-	-	-	1	2	1	6	23	84	194	274	154	130	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	-	G23
-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	4	2	3	2	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G25
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	6	13	22	56	88	76	55	42	G30-G32
-	-	-	-	-	1	1	8	13	36	112	200	106	126	-
-	-	-	1	1	1	7	21	35	92	200	276	161	168	-
-	-	-	-	1	-	4	11	19	51	85	71	54	40	G30
-	-	-	-	-	1	1	8	11	32	108	197	99	122	-
-	-	-	-	1	1	5	19	30	83	193	268	153	162	-
-	-	-	1	-	-	2	2	3	5	3	5	1	2	G31
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	3	7	4	-
-	-	-	1	-	-	2	2	5	9	7	8	8	6	-
-	-	2	8	5	5	9	8	9	8	4	3	-	-	G35-G37
-	1	4	5	7	6	7	18	10	14	14	10	4	3	-
-	1	6	13	12	11	16	26	19	22	18	13	4	3	-
-	-	2	8	5	5	9	8	9	7	4	2	-	-	G35
-	1	4	5	7	6	7	18	10	14	14	9	4	2	-
-	1	6	13	12	11	16	26	19	21	18	11	4	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	G37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
4	5	14	17	17	19	18	27	27	23	21	26	17	14	G40-G47
1	-	2	4	7	6	9	11	14	15	32	34	24	29	-
5	5	16	21	24	25	27	38	41	38	53	60	41	43	-
4	5	13	17	16	16	16	25	26	17	19	21	12	7	G40
1	-	2	3	7	4	8	10	14	11	22	22	15	13	-
5	5	15	20	23	20	24	35	40	28	41	43	27	20	-
-	-	1	-	-	2	2	2	1	5	1	3	-	1	G41
-	-	-	1	-	2	1	1	-	2	5	7	1	5	-
-	-	1	1	-	4	3	3	1	7	6	10	1	6	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	5	6	G45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	8	11	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	6	7	13	17	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	G47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	1	6	-	4	-	-	-	G60-G64
-	-	1	-	1	-	-	1	2	-	2	1	-	-	-
-	-	1	-	1	2	1	2	8	-	6	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	G60
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-	G61
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	1	3	-	4	-	-	-	-

Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
G62	Sonstige Polyneuropathien	m	7	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	10	-	-	-	-	-	-
G70-G73	Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels	m	28	-	-	-	-	2	1
		w	20	-	-	-	-	-	-
		i	48	-	-	-	-	2	1
G70	Myasthenia gravis und sonstige neuromuskuläre Krankheiten	m	7	-	-	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	-
		i	16	-	-	-	-	-	-
G71	Primäre Myopathien	m	21	-	-	-	-	2	1
		w	11	-	-	-	-	-	-
		i	32	-	-	-	-	2	1
G72	Sonstige Myopathien	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
G80-G83	Zerebrale Lähmung und sonstige Lähmungssyndrome	m	32	-	-	-	1	3	1
		w	19	-	-	-	-	-	1
		i	51	-	-	-	1	3	2
G80	Infantile Zerebralparese	m	9	-	-	-	-	3	1
		w	6	-	-	-	-	-	1
		i	15	-	-	-	-	3	2
G81	Hemiparese und Hemiplegie	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
G82	Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie	m	16	-	-	-	1	-	-
		w	10	-	-	-	-	-	-
		i	26	-	-	-	1	-	-
G83	Sonstige Lähmungssyndrome	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
G90-G99	Sonstige Krankheiten des Nervensystems	m	91	1	2	1	1	3	-
		w	74	-	1	-	-	-	-
		i	165	1	3	1	1	3	-
G90	Krankheiten des autonomen Nervensystems	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	8	-	-	-	-	-	-
G91	Hydrozephalus	m	8	-	-	-	1	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	12	-	-	-	1	-	-
G92	Toxische Enzephalopathie	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
G93	Sonstige Krankheiten des Gehirns	m	73	1	2	1	-	3	-
		w	63	-	1	-	-	-	-
		i	136	1	3	1	-	3	-
G95	Sonstige Krankheiten des Rückenmarkes	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
G96	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
G98	Sonstige Krankheiten des Nervensystems, anderenorts nicht klassifiziert	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
<b>H00-H59</b>	<b>KAPITEL VII: Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde</b>	<b>m</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>w</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>i</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>H60-H95</b>	<b>KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes</b>	<b>m</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>w</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>i</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
H65-H75	Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
H66	Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
H70	Mastoiditis und verwandte Zustände	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
H71	Cholesteatom des Mittelohres	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
<b>100-199</b>	<b>KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	<b>m</b>	<b>22 338</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
		<b>w</b>	<b>30 837</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
		<b>i</b>	<b>53 175</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>22</b>



Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	2	-	-	-	G62
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	4	-	2	1	-	-	-
3	1	-	-	2	1	5	2	2	3	3	2	1	-	G70-G73
1	-	-	-	1	2	2	1	1	3	4	2	2	1	-
4	1	-	-	3	3	7	3	3	6	7	4	3	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	G70
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4	3	1	-
3	1	-	-	2	1	5	2	2	1	1	-	-	-	G71
1	-	-	-	1	2	2	1	-	2	2	-	-	-	-
4	1	-	-	3	3	7	3	2	3	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	-	-	1	1	2	1	1	6	4	2	3	2	G80-G83
1	-	1	3	-	-	-	2	3	2	1	4	1	-	-
4	1	1	3	1	1	2	3	4	8	5	6	4	2	-
1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	G80
-	-	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
1	-	1	2	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	G81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-
1	1	-	-	-	1	1	1	1	4	2	2	1	-	G82
-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	1	2	1	-	-
1	1	-	1	-	1	1	2	3	6	3	4	2	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	G83
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
-	2	2	1	3	4	9	11	12	6	14	12	4	3	G90-G99
1	-	-	-	4	1	4	8	3	5	10	19	11	7	-
1	2	2	1	7	5	13	19	15	11	24	31	15	10	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	G90
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	3	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	1	1	-	G91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	2	2	1	2	4	8	9	11	6	7	8	3	3	G93
1	-	-	-	4	-	3	7	3	4	9	13	11	7	-
1	2	2	1	6	4	11	16	14	10	16	21	14	10	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	G95
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	G96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	G98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>H00-H59</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>H60-H95</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H65-H75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	38	98	218	379	559	769	1 508	2 324	3 025	3 833	4 347	2 391	2 812	<b>100-199</b>
9	5	44	69	118	180	236	486	1 019	1 789	3 787	7 450	6 155	9 475	-
24	43	142	287	497	739	1 005	1 994	3 343	4 814	7 620	11 797	8 546	12 287	-

Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
100-102	Akutes rheumatisches Fieber	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	
		i	4	-	-	-	-	-	
100	Rheumatisches Fieber ohne Angabe einer Herzbeteiligung	m	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	
		i	2	-	-	-	-	-	
101	Rheumatisches Fieber mit Herzbeteiligung	m	1	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	1	-	-	-	-	-	
102	Rheumatische Chorea	m	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	
		i	1	-	-	-	-	-	
105-109	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	m	120	-	-	-	-	-	
		w	284	-	-	-	-	-	
		i	404	-	-	-	-	-	
105	Rheumatische Mitralklappenkrankheiten	m	28	-	-	-	-	-	
		w	85	-	-	-	-	-	
		i	113	-	-	-	-	-	
106	Rheumatische Aortenklappenkrankheiten	m	25	-	-	-	-	-	
		w	27	-	-	-	-	-	
		i	52	-	-	-	-	-	
107	Rheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten	m	6	-	-	-	-	-	
		w	10	-	-	-	-	-	
		i	16	-	-	-	-	-	
108	Krankheiten mehrerer Herzklappen	m	61	-	-	-	-	-	
		w	160	-	-	-	-	-	
		i	221	-	-	-	-	-	
109	Sonstige rheumatische Herzkrankheiten	m	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	
		i	2	-	-	-	-	-	
110-115	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	1 121	-	-	-	-	-	
		w	2 719	-	-	-	-	-	
		i	3 840	-	-	-	-	-	
110	Essentielle (primäre) Hypertonie	m	122	-	-	-	-	-	
		w	211	-	-	-	-	-	
		i	333	-	-	-	-	-	
111	Hypertensive Herzkrankheit	m	827	-	-	-	-	-	
		w	2 178	-	-	-	-	-	
		i	3 005	-	-	-	-	-	
112	Hypertensive Nierenkrankheit	m	75	-	-	-	-	-	
		w	127	-	-	-	-	-	
		i	202	-	-	-	-	-	
113	Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit	m	97	-	-	-	-	-	
		w	203	-	-	-	-	-	
		i	300	-	-	-	-	-	
120-125	Ischämische Herzkrankheiten	m	10 680	-	-	-	-	2	
		w	10 775	-	-	-	-	-	
		i	21 455	-	-	-	-	2	
120	Angina pectoris	m	48	-	-	-	-	-	
		w	33	-	-	-	-	-	
		i	81	-	-	-	-	-	
121	Akuter Myokardinfarkt	m	5 028	-	-	-	-	2	
		w	4 075	-	-	-	-	-	
		i	9 103	-	-	-	-	2	
122	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	412	-	-	-	-	-	
		w	222	-	-	-	-	-	
		i	634	-	-	-	-	-	
124	Sonstige akute ischämische Herzkrankheit	m	45	-	-	-	-	-	
		w	57	-	-	-	-	-	
		i	102	-	-	-	-	-	
125	Chronische ischämische Herzkrankheit	m	5 147	-	-	-	-	-	
		w	6 388	-	-	-	-	-	
		i	11 535	-	-	-	-	-	
126-128	Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufs	m	441	-	-	-	-	2	
		w	658	-	-	-	-	1	
		i	1 099	-	-	-	-	3	
126	Lungenembolie	m	328	-	-	-	-	2	
		w	515	-	-	-	-	1	
		i	843	-	-	-	-	3	
127	Sonstige pulmonale Herzkrankheiten	m	112	-	-	-	-	-	
		w	143	-	-	-	-	-	
		i	255	-	-	-	-	-	
128	Sonstige Krankheiten der Lungengefäße	m	1	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	1	-	-	-	-	-	

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	I00-I02
-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	I00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	I01
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	I02
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	2	4	1	6	15	18	13	29	12	18	I05-I09
-	-	-	-	2	1	4	7	13	29	47	78	53	50	-
-	-	1	1	4	5	5	13	28	47	60	107	65	68	-
-	-	1	-	-	2	1	1	6	6	1	3	3	4	I05
-	-	-	-	1	-	2	4	5	12	20	11	17	13	-
-	-	1	-	1	2	3	5	11	18	21	14	20	17	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	3	10	3	3	I06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	9	6	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	6	6	17	12	9	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	I07
-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	3	1	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	2	5	1	2	-
-	-	-	1	1	2	-	5	8	6	8	14	6	10	I08
-	-	-	-	1	-	2	3	5	15	23	56	25	30	-
-	-	-	1	2	2	2	8	13	21	31	70	31	40	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
1	-	2	8	5	13	25	53	94	113	167	249	168	223	I10-I15
1	-	-	2	4	10	17	30	46	98	314	599	567	1 031	-
2	-	2	10	9	23	42	83	140	211	481	848	735	1 254	-
-	-	-	3	3	2	10	14	20	15	17	20	3	15	I10
-	-	-	1	2	6	3	5	5	10	27	44	35	73	-
-	-	-	4	5	8	13	19	25	25	44	64	38	88	-
1	-	2	4	1	8	12	29	64	82	126	184	133	181	I11
-	-	-	1	1	4	12	23	33	79	247	485	449	844	-
1	-	2	5	2	12	24	52	97	161	373	669	582	1 025	-
-	-	-	1	-	2	3	4	4	6	12	23	13	7	I12
1	-	-	-	1	-	1	1	5	5	14	33	35	31	-
1	-	-	1	1	2	4	5	9	11	26	56	48	38	-
-	-	-	-	1	1	-	6	6	10	12	22	19	20	I13
-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	26	37	48	83	-
-	-	-	-	1	1	1	7	9	14	38	59	67	103	-
3	14	34	103	195	308	438	858	1 267	1 605	1 916	1 956	968	1 013	I20-I25
1	1	8	17	34	58	86	205	453	727	1 455	2 721	2 094	2 915	-
4	15	42	120	229	366	524	1 063	1 720	2 332	3 371	4 677	3 062	3 928	-
-	2	-	1	1	2	2	3	2	9	6	10	6	4	I20
-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	2	6	7	12	-
-	2	-	1	2	2	3	3	5	10	8	16	13	16	-
3	9	31	84	138	221	291	489	695	778	859	762	354	312	I21
-	1	6	14	21	36	53	120	263	363	638	1 093	724	743	-
3	10	37	98	159	257	344	609	958	1 141	1 497	1 855	1 078	1 055	-
-	-	-	2	10	15	22	47	64	62	79	74	24	13	I22
-	-	-	-	3	3	1	7	19	18	41	77	27	26	-
-	-	-	2	13	18	23	54	83	80	120	151	51	39	-
-	-	1	-	4	2	2	8	3	7	10	3	2	3	I24
-	-	1	-	-	1	1	4	4	6	7	13	8	12	-
-	-	2	-	4	3	3	12	7	13	17	16	10	15	-
-	3	2	16	42	68	121	311	503	749	962	1 107	582	681	I25
1	-	1	3	9	18	30	74	164	339	767	1 532	1 328	2 122	-
1	3	3	19	51	86	151	385	667	1 088	1 729	2 639	1 910	2 803	-
-	4	3	2	10	20	26	34	53	73	77	69	34	34	I26-I28
2	-	4	4	5	7	21	22	39	59	117	156	112	109	-
2	4	7	6	15	27	47	56	92	132	194	225	146	143	-
-	3	3	2	7	18	23	26	39	57	53	46	25	24	I26
2	-	3	4	4	6	20	15	31	48	89	115	90	87	-
2	3	6	6	11	24	43	41	70	105	142	161	115	111	-
-	1	-	-	3	2	3	8	14	16	23	23	9	10	I27
-	-	1	-	1	1	1	7	8	11	28	41	22	22	-
-	1	1	-	4	3	4	15	22	27	51	64	31	32	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	I28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	5 189	-	-	-	1	5	6
		w	8 808	3	-	2	1	1	3
		i	13 997	3	-	2	2	6	9
I30	Akute Perikarditis	m	8	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	12	-	-	-	-	-	-
I31	Sonstige Krankheiten des Perikards	m	15	-	-	-	-	-	-
		w	13	-	-	-	-	-	-
		i	28	-	-	-	-	-	-
I33	Akute und subakute Endokarditis	m	35	-	-	-	-	-	-
		w	24	-	-	-	-	-	-
		i	59	-	-	-	-	-	-
I34	Nichtreumatische Mitralklappenkrankheiten	m	47	-	-	-	-	1	-
		w	118	-	-	-	-	-	-
		i	165	-	-	-	-	1	-
I35	Nichtreumatische Aortenklappenkrankheiten	m	308	-	-	-	-	-	-
		w	480	-	-	-	1	-	-
		i	788	-	-	-	1	-	-
I36	Nichtreumatische Trikuspidalklappenkrankheiten	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-
		i	11	-	-	-	-	-	-
I37	Pulmonalklappenkrankheiten	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
I38	Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet	m	70	-	-	-	-	-	-
		w	100	-	-	-	-	-	1
		i	170	-	-	-	-	-	1
I40	Akute Myokarditis	m	16	-	-	-	-	2	1
		w	8	-	-	-	-	1	-
		i	24	-	-	-	-	3	1
I42	Kardiomyopathie	m	740	-	-	-	1	2	-
		w	458	3	-	1	-	-	-
		i	1 198	3	-	1	1	2	-
I44	Atrioventrikulärer Block und Linksschenkelblock	m	14	-	-	-	-	-	-
		w	35	-	-	-	-	-	-
		i	49	-	-	-	-	-	-
I45	Sonstige kardiale Erregungsleitungsstörungen	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	11	-	-	-	-	-	-
		i	14	-	-	-	-	-	-
I46	Herzstillstand	m	417	-	-	-	-	-	1
		w	361	-	-	-	-	-	-
		i	778	-	-	-	-	-	1
I47	Paroxysmale Tachykardie	m	9	-	-	-	-	-	-
		w	13	-	-	-	-	-	-
		i	22	-	-	-	-	-	-
I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	m	513	-	-	-	-	-	-
		w	1 095	-	-	-	-	-	-
		i	1 608	-	-	-	-	-	-
I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	m	399	-	-	-	-	-	1
		w	533	-	-	-	-	-	-
		i	932	-	-	-	-	-	1
I50	Herzinsuffizienz	m	2 456	-	-	-	-	-	1
		w	5 393	-	-	-	-	-	1
		i	7 849	-	-	-	-	-	2
I51	Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit	m	133	-	-	-	-	-	2
		w	151	-	-	1	-	-	1
		i	284	-	-	1	-	-	3
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	3 637	-	-	-	-	1	3
		w	6 157	-	-	-	-	-	3
		i	9 794	-	-	-	-	1	6
I60	Subarachnoidalblutung	m	134	-	-	-	-	1	2
		w	221	-	-	-	-	-	3
		i	355	-	-	-	-	1	5
I61	Intrazerebrale Blutung	m	655	-	-	-	-	-	1
		w	834	-	-	-	-	-	-
		i	1 489	-	-	-	-	-	1
I62	Sonstige nichttraumatische intrakranielle Blutung	m	50	-	-	-	-	-	-
		w	49	-	-	-	-	-	-
		i	99	-	-	-	-	-	-
I63	Hirninfrakt	m	605	-	-	-	-	-	-
		w	820	-	-	-	-	-	-
		i	1 425	-	-	-	-	-	-
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	1 729	-	-	-	-	-	-
		w	3 290	-	-	-	-	-	-
		i	5 019	-	-	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr	
9	10	33	63	96	126	149	308	456	579	749	1 015	646	938	I30-I52
3	1	14	15	28	35	37	102	224	401	903	1 970	1 861	3 204	
12	11	47	78	124	161	186	410	680	980	1 652	2 985	2 507	4 142	
-	-	1	1	-	-	1	2	-	2	-	1	-	-	I30
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	
-	-	1	1	-	-	1	2	1	3	-	2	1	-	
-	-	-	1	-	1	-	3	2	3	2	3	-	-	I31
-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	4	1	3	1	
-	-	1	1	-	1	-	4	2	5	6	4	3	1	
-	-	1	2	1	2	3	2	4	6	8	5	1	-	I33
-	-	1	-	-	-	-	2	2	3	7	8	-	1	
-	-	2	2	1	2	3	4	6	9	15	13	1	1	
-	-	-	-	-	4	1	6	3	8	10	6	3	5	I34
-	-	-	1	-	2	-	1	7	16	15	39	24	13	
-	-	-	1	-	6	1	7	10	24	25	45	27	18	
-	2	1	3	4	5	4	22	27	46	55	67	40	32	I35
-	-	2	1	2	4	3	2	13	26	57	160	96	113	
-	2	3	4	6	9	7	24	40	72	112	227	136	145	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	I36
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	2	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	I37
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	
-	-	1	-	2	4	4	7	9	10	15	12	3	3	I38
-	-	-	-	4	-	1	-	3	11	17	29	21	13	
-	-	1	-	6	4	5	7	12	21	32	41	24	16	
2	-	3	2	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	I40
1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	
3	-	4	3	1	1	2	-	1	1	1	1	1	1	
1	3	2	17	24	28	43	92	113	129	114	108	40	23	I42
-	-	4	3	5	8	4	22	38	40	63	114	68	85	
1	3	6	20	29	36	47	114	151	169	177	222	108	108	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	2	1	2	I44
-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	5	3	6	14	
-	-	-	1	-	-	-	1	7	5	7	5	7	16	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	I45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	3	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4	2	3	
4	4	12	28	29	41	40	59	68	36	36	26	10	23	I46
1	1	1	5	7	5	7	20	26	37	41	60	58	92	
5	5	13	33	36	46	47	79	94	73	77	86	68	115	
-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	1	I47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	4	6	5	1	
-	-	-	1	5	6	11	19	44	61	81	127	80	78	I48
1	-	-	1	-	2	4	7	25	61	150	300	256	288	
1	-	-	2	5	8	15	26	69	122	231	427	336	366	
1	1	4	1	5	11	11	27	43	43	56	97	41	57	I49
-	-	3	1	2	4	5	11	20	31	71	125	99	161	
1	1	7	2	7	15	16	38	63	74	127	222	140	218	
-	-	3	5	10	13	22	56	120	212	350	543	421	700	I50
-	-	-	1	7	9	11	29	81	160	449	1 089	1 192	2 364	
-	-	3	6	17	22	33	85	201	372	799	1 632	1 613	3 064	
1	-	4	2	15	10	7	12	15	16	17	12	6	14	I51
-	-	1	-	1	1	-	5	5	8	18	33	26	51	
1	-	5	2	16	11	7	17	20	24	35	45	32	65	
-	6	17	27	52	63	86	161	335	494	687	816	444	445	I60-I69
2	3	13	26	38	53	59	89	201	379	796	1 599	1 186	1 710	
2	9	30	53	90	116	145	250	536	873	1 483	2 415	1 630	2 155	
-	4	7	12	14	11	11	9	17	15	11	8	6	6	I60
2	3	12	20	19	19	15	11	18	20	27	28	14	10	
2	7	19	32	33	30	26	20	35	35	38	36	20	16	
-	2	5	8	24	32	29	59	86	118	124	107	38	22	I61
-	-	-	5	14	15	20	35	49	86	156	239	115	100	
-	2	5	13	38	47	49	94	135	204	280	346	153	122	
-	-	-	2	1	1	2	3	4	6	8	8	12	3	I62
-	-	-	-	1	2	1	-	3	6	11	16	6	3	
-	-	-	-	2	3	3	3	7	12	19	24	18	6	
-	-	4	3	9	9	17	37	78	86	118	122	63	59	I63
-	-	1	1	3	8	7	14	38	80	132	237	146	153	
-	-	5	4	12	17	24	51	116	166	250	359	209	212	
-	-	1	1	3	7	18	46	118	218	340	454	250	273	I64
-	-	-	-	1	7	13	22	77	165	402	871	699	1 033	
-	-	1	1	4	14	31	68	195	383	742	1 325	949	1 306	

Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
167	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	m	232	-	-	-	-	-	-
		w	571	-	-	-	-	-	-
		i	803	-	-	-	-	-	-
169	Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit	m	232	-	-	-	-	-	-
		w	372	-	-	-	-	-	-
		i	604	-	-	-	-	-	-
170-179	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	958	-	-	-	-	-	2
		w	1 153	-	-	-	-	1	-
		i	2 111	-	-	-	-	1	2
170	Atherosklerose	m	235	-	-	-	-	-	-
		w	467	-	-	-	-	-	-
		i	702	-	-	-	-	-	-
171	Aortenaneurysma und -dissektion	m	326	-	-	-	-	-	2
		w	159	-	-	-	-	1	-
		i	485	-	-	-	-	1	2
172	Sonstiges Aneurysma	m	9	-	-	-	-	-	-
		w	10	-	-	-	-	-	-
		i	19	-	-	-	-	-	-
173	Sonstige periphere Gefäßkrankheiten	m	104	-	-	-	-	-	-
		w	132	-	-	-	-	-	-
		i	236	-	-	-	-	-	-
174	Arterielle Embolie und Thrombose	m	264	-	-	-	-	-	-
		w	366	-	-	-	-	-	-
		i	630	-	-	-	-	-	-
177	Sonstige Krankheiten der Arterien und Arteriolen	m	19	-	-	-	-	-	-
		w	17	-	-	-	-	-	-
		i	36	-	-	-	-	-	-
178	Krankheiten der Kapillaren	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
180-189	Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten, anderenorts nicht klassifiziert	m	185	-	-	-	-	-	-
		w	269	-	-	-	-	-	-
		i	454	-	-	-	-	-	-
180	Phlebitis und Thrombophlebitis	m	154	-	-	-	-	-	-
		w	232	-	-	-	-	-	-
		i	386	-	-	-	-	-	-
181	Pfortaderthrombose	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
182	Sonstige venöse Embolie und Thrombose	m	9	-	-	-	-	-	-
		w	14	-	-	-	-	-	-
		i	23	-	-	-	-	-	-
183	Varizen der unteren Extremitäten	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	12	-	-	-	-	-	-
		i	18	-	-	-	-	-	-
184	Hämorrhoiden	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
185	Ösophagusvarizen	m	10	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-
		i	16	-	-	-	-	-	-
186	Varizen sonstiger Lokalisationen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
187	Sonstige Venenkrankheiten	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
189	Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
195-199	Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	11	-	-	-	-	-	-
		i	17	-	-	-	-	-	-
195	Hypotonie	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
199	Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	11	-	-	-	-	-	-
		i	17	-	-	-	-	-	-
<b>J00-J99</b>	<b>KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems</b>	<b>m</b>	<b>3 939</b>	-	<b>4</b>	-	-	<b>2</b>	<b>5</b>
		<b>w</b>	<b>3 564</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-
		<b>i</b>	<b>7 503</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	25	-	-	-	-	-	-
		w	39	-	-	-	-	-	-
		i	64	-	-	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr	
-	-	-	-	1	1	-	4	15	11	33	62	45	60	167
-	-	-	-	-	-	3	2	8	7	33	122	117	279	
-	-	-	-	1	1	3	6	23	18	66	184	162	339	
-	-	-	1	-	2	9	3	17	40	53	55	30	22	169
-	-	-	-	-	2	-	5	8	15	35	86	89	132	
-	-	-	1	-	4	9	8	25	55	88	141	119	154	
2	2	4	10	14	21	32	70	81	122	178	186	107	127	170-179
-	-	3	3	5	6	4	20	26	67	109	250	244	415	
2	2	7	13	19	27	36	90	107	189	287	436	351	542	
-	-	-	1	2	1	2	11	8	21	33	50	39	67	170
-	-	-	-	-	-	-	4	-	14	23	89	103	234	
-	-	-	1	2	1	2	15	8	35	56	139	142	301	
2	2	3	7	7	8	15	27	33	44	71	65	22	18	171
-	-	2	-	-	4	2	11	9	18	27	35	32	18	
2	2	5	7	7	12	17	38	42	62	98	100	54	36	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	1	1	172
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	3	1	1	
-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	2	5	2	2	
-	-	-	2	2	4	2	6	11	25	8	23	14	7	173
-	-	-	1	1	1	-	-	5	9	12	33	25	45	
-	-	-	3	3	5	2	6	16	34	20	56	39	52	
-	-	1	-	3	7	12	21	26	30	63	39	30	32	174
-	-	-	1	2	1	1	4	10	23	40	87	82	115	
-	-	1	1	5	8	13	25	36	53	103	126	112	147	
-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	3	7	-	2	177
-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	5	2	1	2	
-	-	-	1	1	1	1	4	3	3	8	9	1	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	178
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	2	4	4	5	4	12	18	23	21	42	27	12	11	180-189
-	-	1	2	2	9	8	11	16	29	46	71	36	38	
-	2	5	6	7	13	20	29	39	50	88	98	48	49	
-	2	3	3	5	3	7	15	21	19	35	20	12	9	180
-	-	-	2	2	6	8	11	11	25	40	63	32	32	
-	2	3	5	7	9	15	26	32	44	75	83	44	41	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	181
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	-	1	182
-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	2	5	-	3	
-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	4	10	-	4	
-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-	-	183
-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3	1	2	1	
-	-	-	-	-	1	3	-	-	5	4	2	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	1	2	1	-	1	2	-	-	1	185
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	2	
-	-	1	1	-	3	2	1	-	1	3	1	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	187
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	-	-	189
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	195-199
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	2	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	199
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	2	6	
-	3	11	18	33	73	95	211	375	555	771	844	477	462	J00-J99
5	2	5	17	16	29	60	105	158	254	465	810	621	1 011	
5	5	16	35	49	102	155	316	533	809	1 236	1 654	1 098	1 473	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	8	6	6	J00-J06
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	8	8	18	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	16	14	24	

Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
J01	Akute Sinusitis	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
J02	Akute Pharyngitis	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
J03	Akute Tonsillitis	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
J04	Akute Laryngitis und Tracheitis	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
J05	Akute obstruktive Laryngitis (Krupp) und Epiglottitis	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
J06	Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege	m	24	-	-	-	-	-	-
		w	38	-	-	-	-	-	-
		i	62	-	-	-	-	-	-
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m	1 330	-	3	-	-	1	1
		w	1 606	1	-	-	1	-	-
		i	2 936	1	3	-	1	1	1
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	11	-	-	-	-	-	-
		i	15	-	-	-	-	-	-
J12	Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert	m	1	-	1	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	1	-	-	-	-
J13	Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae	m	8	-	-	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	-
		i	17	-	-	-	-	-	-
J14	Pneumonie durch Haemophilus influenzae	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
J15	Pneumonie durch Bakterien, anderenorts nicht klassifiziert	m	25	-	-	-	-	-	-
		w	14	-	-	-	-	-	-
		i	39	-	-	-	-	-	-
J16	Pneumonie durch sonstige Infektionserreger, anderenorts nicht klassifiziert	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	1 290	-	2	-	-	1	1
		w	1 567	1	-	-	1	-	-
		i	2 857	1	2	-	1	1	1
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	37	-	-	-	-	-	-
		w	78	-	1	1	-	-	-
		i	115	-	1	1	-	-	-
J20	Akute Bronchitis	m	33	-	-	-	-	-	-
		w	67	-	1	-	-	-	-
		i	100	-	1	-	-	-	-
J21	Akute Bronchiolitis	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
J22	Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnete	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	11	-	-	1	-	-	-
		i	15	-	-	1	-	-	-
J30-J39	Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege	m	10	-	-	-	-	-	-
		w	10	-	-	1	-	-	-
		i	20	-	-	1	-	-	-
J32	Chronische Sinusitis	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
J35	Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	1	-	-	-
		i	1	-	-	1	-	-	-
J36	Peritonsillarabszeß	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
J38	Krankheiten der Stimmlippen und des Kehlkopfes, anderenorts nicht klassifiziert	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
J39	Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	9	-	-	-	-	-	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	1 957	-	1	-	-	1	2
		w	1 329	-	-	-	1	-	-
		i	3 286	-	1	-	1	1	2



Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J03
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	J04
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	J05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	J06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	6	J06
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	8	8	18	J06
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	16	14	24	J06
-	2	3	6	17	14	20	58	86	161	226	292	198	242	J10-J18
2	-	2	4	2	7	12	22	37	73	162	355	339	587	J10-J18
2	2	5	10	19	21	32	80	123	234	388	647	537	829	J10-J18
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	J11
-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	4	2	1	J11
-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	2	5	2	1	J11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	J12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	J12
-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	-	1	1	-	J13
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	3	-	J13
-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	3	1	4	-	J13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	J14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	J14
-	-	-	-	1	1	1	2	1	8	5	4	2	-	J15
-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	3	5	-	3	J15
-	-	-	1	1	2	1	2	1	9	8	9	2	3	J15
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	J16
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	J16
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	J16
-	2	3	5	15	13	19	55	83	150	219	285	195	242	J18
1	-	2	2	1	6	11	21	35	70	156	345	334	581	J18
1	2	5	7	16	19	30	76	118	220	375	630	529	823	J18
-	-	-	-	-	1	-	3	3	2	9	5	4	10	J20-J22
-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	2	13	11	43	J20-J22
-	-	-	-	1	1	-	3	3	8	11	18	15	53	J20-J22
-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	9	4	4	8	J20
-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	2	11	10	36	J20
-	-	-	-	1	1	-	3	2	8	11	15	14	44	J20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J21
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	J22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	J22
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	9	J22
-	-	-	-	2	-	1	2	-	2	1	1	1	-	J30-J39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	2	J30-J39
-	-	-	-	2	-	1	2	-	2	1	7	2	2	J30-J39
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J35
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J35
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	J36
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	J36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	J36
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	J38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	J38
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	J38
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	J39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	J39
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	3	1	1	J39
-	-	4	6	11	48	57	116	231	308	405	421	190	156	J40-J47
2	2	1	12	7	21	38	65	92	134	217	312	180	245	J40-J47
2	2	5	18	18	69	95	181	323	442	622	733	370	401	J40-J47

Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	m	12	-	-	-	-	-	1
		w	19	-	-	-	-	-	-
		i	31	-	-	-	-	-	1
J41	Einfache und schleimig-eitrige chronische Bronchitis	m	17	-	-	-	-	-	-
		w	13	-	-	-	-	-	-
		i	30	-	-	-	-	-	-
J42	Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis	m	85	-	-	-	-	-	-
		w	81	-	-	-	-	-	-
		i	166	-	-	-	-	-	-
J43	Emphysem	m	182	-	-	-	-	-	-
		w	127	-	-	-	-	-	-
		i	309	-	-	-	-	-	-
J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankung	m	1 480	-	-	-	-	-	-
		w	881	-	-	-	1	-	-
		i	2 361	-	-	-	1	-	-
J45	Asthma bronchiale	m	161	-	-	-	-	-	-
		w	187	-	-	-	-	-	-
		i	348	-	-	-	-	-	-
J46	Status asthmaticus	m	19	-	1	-	-	1	1
		w	20	-	-	-	-	-	-
		i	39	-	1	-	-	1	1
J47	Bronchiektasen	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
J60-J70	Lungenkrankheiten durch exogene Substanzen	m	313	-	-	-	-	-	1
		w	285	-	-	-	-	-	-
		i	598	-	-	-	-	-	1
J61	Pneumokoniose durch Asbest und sonstige anorganische Fasern	m	7	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	7	-	-	-	-	-	-
J62	Pneumokoniose durch Quarzstaub	m	25	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	29	-	-	-	-	-	-
J63	Pneumokoniose durch sonstige anorganische Stäube	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
J64	Nicht näher bezeichnete Pneumokoniose	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
J65	Pneumokoniose in Verbindung mit Tuberkulose	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
J67	Allergische Alveolitis durch organischen Staub	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	11	-	-	-	-	-	-
J69	Pneumonie durch feste und flüssige Substanzen	m	267	-	-	-	-	-	1
		w	275	-	-	-	-	-	-
		i	542	-	-	-	-	-	1
J80-J84	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane, die hauptsächlich das Interstitium betreffen	m	217	-	-	-	-	-	1
		w	159	-	-	-	-	-	-
		i	376	-	-	-	-	-	1
J80	Atemnotsyndrom des Erwachsenen (ARDS)	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
J81	Lungenödem	m	29	-	-	-	-	-	-
		w	25	-	-	-	-	-	-
		i	54	-	-	-	-	-	-
J82	Eosinophiles Lungeninfiltrat, anderenorts nicht klassifiziert	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
J84	Sonstige interstitielle Lungenerkrankungen	m	186	-	-	-	-	-	1
		w	133	-	-	-	-	-	-
		i	319	-	-	-	-	-	1
J85-J86	Purulente und nekrotisierende Krankheitszustände der unteren Atemwege	m	17	-	-	-	-	-	-
		w	14	-	-	-	-	-	-
		i	31	-	-	-	-	-	-
J85	Abszeß der Lunge und des Mediastinums	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-
		i	10	-	-	-	-	-	-
J86	Pyothorax	m	14	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-
		i	21	-	-	-	-	-	-
J90-J94	Sonstige Krankheiten der Pleura	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	2	3	J40
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	4	9	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	8	6	12	
-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	2	6	1	2	J41
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	2	1	5	
-	-	-	1	-	1	1	2	-	3	5	8	2	7	
-	-	-	-	1	-	1	-	8	5	9	25	17	19	J42
-	-	-	1	-	-	3	-	3	1	5	14	21	33	
-	-	-	1	1	-	4	-	11	6	14	39	38	52	
-	-	1	1	2	4	3	18	24	25	40	29	21	14	J43
1	-	-	1	-	2	7	3	6	9	28	35	13	22	
1	-	1	2	2	6	10	21	30	34	68	64	34	36	
-	-	1	-	5	34	41	87	179	247	317	324	138	107	J44
-	1	1	3	6	8	25	48	65	100	147	218	118	140	
-	1	2	3	11	42	66	135	244	347	464	542	256	247	
-	-	2	3	3	7	8	9	15	26	34	32	11	11	J45
-	-	-	5	1	7	3	12	15	22	28	39	22	33	
-	-	2	8	4	14	11	21	30	48	62	71	33	44	
-	-	-	1	-	3	3	1	4	2	2	-	-	-	J46
1	1	-	1	-	3	-	1	3	2	3	1	1	3	
1	1	-	2	-	6	3	2	7	4	5	1	1	3	J47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	2	3	-	2	7	12	24	38	75	65	48	36	J60-J70
-	-	-	-	2	-	3	6	5	21	41	70	56	81	
-	-	2	3	2	2	10	18	29	59	116	135	104	117	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	-	-	-	J61
-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	7	3	2	2	J62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	10	4	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	J63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	J64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	J65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	J67
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	
-	-	1	1	-	-	1	1	1	2	2	1	-	1	
-	-	1	2	-	2	6	8	18	27	63	61	45	33	J69
-	-	-	-	2	-	3	5	5	21	36	67	56	80	
-	-	1	2	2	2	9	13	23	48	99	128	101	113	
-	1	2	1	6	7	15	23	38	43	45	24	24	9	J80-J84
-	-	2	1	4	1	6	12	20	15	29	26	21	22	
-	1	4	3	5	7	13	27	43	53	72	71	45	31	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	J80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	1	1	-	-	1	1	-	3	3	5	6	3	5	J81
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	5	5	12	
-	1	1	-	-	1	2	1	3	4	5	11	8	17	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	J82
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	1	4	5	15	20	35	38	39	21	4	J84
-	-	2	1	4	1	5	11	20	14	29	21	15	10	
-	-	3	3	5	5	10	26	40	49	67	60	36	14	
-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	5	3	1	1	J85-J86
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	6	-	-	
-	-	-	1	1	-	1	1	4	3	9	9	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	J85
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	-	1	
-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	4	2	1	-	J86
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	-	-	
-	-	-	1	1	-	1	1	3	2	6	5	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	J90-J94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	

Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
J90	Pleuraerguß, anderenorts nicht klassifiziert	i	10	-	-	-	-	-	-
		m	1	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	
J92	Pleuraplaques	i	4	-	-	-	-	-	
		m	-	-	-	-	-		
		w	-	-	-	-	-		
J93	Pneumothorax	i	-	-	-	-	-		
		m	2	-	-	-	-		
		w	2	-	-	-	-		
J94	Sonstige Krankheitszustände der Pleura	i	4	-	-	-	-		
		m	2	-	-	-	-		
		w	-	-	-	-	-		
J95-J99	Sonstige Krankheiten des Atmungssystems	i	2	-	-	-	-		
		m	28	-	-	-	-		
		w	39	-	-	-	-		
J96	Respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert	i	67	-	-	-	-		
		m	5	-	-	-	-		
		w	6	-	-	-	-		
J98	Sonstige Krankheiten der Atemwege	i	11	-	-	-	-		
		m	23	-	-	-	-		
		w	33	-	-	-	-		
<b>K00-K93</b>	<b>KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems</b>	i	56	-	-	-	-		
		m	<b>3 129</b>	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>5</b>	
		w	<b>3 127</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	
K00-K14	Krankheiten der Mundhöhle, der Speicheldrüsen und der Kiefer	i	<b>6 256</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	-	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
		m	3	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	
K10	Sonstige Krankheiten der Kiefer	i	4	-	-	-	-	-	
		m	-	-	-	-	-		
		w	-	-	-	-	-		
K11	Krankheiten der Speicheldrüsen	i	-	-	-	-	-		
		m	2	-	-	-	-		
		w	-	-	-	-	-		
K112	Sialadenitis	i	2	-	-	-	-		
		m	-	-	-	-	-		
		w	-	-	-	-	-		
K12	Stomatitis und verwandte Krankheiten	i	-	-	-	-	-		
		m	1	-	-	-	-		
		w	-	-	-	-	-		
K13	Sonstige Krankheiten der Lippe und der Mundschleimhaut	i	1	-	-	-	-		
		m	-	-	-	-	-		
		w	1	-	-	-	-		
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums	i	1	-	-	-	-		
		m	273	-	1	-	-		
		w	375	-	-	-	1		
K20	Ösophagitis	i	648	-	1	-	1		
		m	5	-	-	-	-		
		w	4	-	-	-	-		
K21	Gastroösophageale Refluxkrankheit	i	9	-	-	-	-		
		m	7	-	-	-	-		
		w	12	-	-	-	-		
K22	Sonstige Krankheiten des Ösophagus	i	19	-	-	-	-		
		m	20	-	-	-	-		
		w	20	-	-	-	-		
K25	Ulcus ventriculi	i	40	-	-	-	-		
		m	112	-	-	-	-		
		w	182	-	-	-	-		
K26	Ulcus duodeni	i	294	-	-	-	-		
		m	70	-	-	-	-		
		w	78	-	-	-	1		
K27	Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet	i	148	-	-	-	1		
		m	12	-	-	-	-		
		w	21	-	-	-	-		
K28	Ulcus pepticum jejuni	i	33	-	-	-	-		
		m	5	-	-	-	-		
		w	3	-	-	-	-		
K29	Gastritis und Duodenitis	i	8	-	-	-	-		
		m	11	-	-	-	-		
		w	15	-	-	-	-		
K31	Sonstige Krankheiten des Magens und des Duodenums	i	26	-	-	-	-		
		m	31	-	1	-	-		
		w	40	-	-	-	-		
K35-K38	Krankheiten der Appendix	i	71	-	1	-	-		
		m	17	-	-	-	-		
		w	7	-	-	-	-		

**Geschlecht und Altersgruppen**

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	1	2	J90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	J92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	J93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	J95-J99
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	J96
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	J98
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	J99
1	-	-	-	1	2	2	2	4	2	4	4	5	2	J95-J99
1	-	-	-	1	2	2	2	5	5	11	12	4	11	J96
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	J98
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	2	J99
-	-	-	-	1	1	2	2	3	2	2	3	5	2	J95-J99
1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	8	4	9	J96
1	-	-	-	1	1	2	2	4	5	9	11	9	11	J98
<b>5</b>	<b>9</b>	<b>53</b>	<b>104</b>	<b>189</b>	<b>248</b>	<b>281</b>	<b>355</b>	<b>452</b>	<b>352</b>	<b>392</b>	<b>318</b>	<b>188</b>	<b>175</b>	<b>K00-K93</b>
<b>2</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>79</b>	<b>87</b>	<b>116</b>	<b>152</b>	<b>173</b>	<b>250</b>	<b>422</b>	<b>698</b>	<b>486</b>	<b>602</b>	<b>K00-K93</b>
<b>7</b>	<b>15</b>	<b>67</b>	<b>138</b>	<b>268</b>	<b>335</b>	<b>397</b>	<b>507</b>	<b>625</b>	<b>602</b>	<b>814</b>	<b>1 016</b>	<b>674</b>	<b>777</b>	<b>K00-K93</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	K00-K14
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K10
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	K11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	K12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	K13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K13
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K13
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K13
2	-	1	10	3	11	15	14	26	35	46	50	32	27	K20-K31
-	-	1	2	2	6	5	11	14	16	47	82	83	105	K20-K31
2	-	2	12	5	17	20	25	40	51	93	132	115	132	K20-K31
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	K20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	K21
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	2	-	2	K21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	K21
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	4	K21
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	3	6	K21
-	-	1	-	-	3	2	1	4	2	2	2	2	1	K22
-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	2	5	2	7	K22
-	-	1	1	-	4	2	2	5	2	4	7	4	8	K22
-	-	-	4	1	5	6	7	6	22	15	23	13	10	K25
-	-	-	-	1	3	3	5	6	6	22	40	40	56	K25
-	-	-	4	2	8	9	12	12	28	37	63	53	66	K25
-	-	-	3	2	2	3	3	8	4	14	8	11	12	K26
-	-	1	1	1	-	1	3	2	4	11	16	21	16	K26
-	-	1	4	3	2	4	6	10	8	25	24	32	28	K26
-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	3	2	1	-	K27
-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	3	7	4	K27
-	-	-	-	-	2	-	1	5	3	5	5	8	4	K27
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	K28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	K28
-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	2	K29
1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	4	3	-	K29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	5	K29
1	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	6	9	5	K31
1	-	-	1	-	-	1	1	3	5	8	8	1	1	K31
-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	7	10	5	10	K31
1	-	-	1	-	1	2	2	5	8	15	18	6	11	K31
-	-	-	-	1	1	1	-	3	3	3	2	2	1	K35-K38
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1	K35-K38

Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
K35	Akute Appendizitis	i	24	-	-	-	-	-	-
		m	15	-	-	-	-	-	
		w	7	-	-	-	-	-	
K37	Nicht näher bezeichnete Appendizitis	i	22	-	-	-	-	-	
		m	1	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	
K38	Sonstige Krankheiten der Appendix	i	1	-	-	-	-	-	
		m	1	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	
K40-K46	Hernien	i	1	-	-	-	-	-	
		m	26	-	-	-	-	-	
		w	49	-	-	-	-	-	
K40	Hernia inguinalis	i	75	-	-	-	-	-	
		m	14	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	
K41	Hernia femoralis	i	18	-	-	-	-	-	
		m	1	-	-	-	-	-	
		w	8	-	-	-	-	-	
K42	Hernia umbilicalis	i	9	-	-	-	-	-	
		m	1	-	-	-	-	-	
		w	5	-	-	-	-	-	
K43	Hernia ventralis	i	6	-	-	-	-	-	
		m	6	-	-	-	-	-	
		w	19	-	-	-	-	-	
K44	Hernia diaphragmatica	i	25	-	-	-	-	-	
		m	1	-	-	-	-	-	
		w	6	-	-	-	-	-	
K45	Sonstige abdominale Hernien	i	7	-	-	-	-	-	
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	
K46	Nicht näher bezeichnete abdominale Hernie	i	-	-	-	-	-	-	
		m	3	-	-	-	-	-	
		w	7	-	-	-	-	-	
K50-K52	Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis	i	10	-	-	-	-	-	
		m	121	-	-	-	-	-	
		w	228	-	-	-	1	-	
K50	Crohn-Krankheit (Enteritis regionalis) (Morbus Crohn)	i	349	-	-	-	1	-	
		m	12	-	-	-	-	-	
		w	11	-	-	-	-	-	
K51	Colitis ulcerosa	i	23	-	-	-	-	-	
		m	8	-	-	-	-	-	
		w	11	-	-	-	-	-	
K52	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	i	19	-	-	-	-	-	
		m	101	-	-	-	-	-	
		w	206	-	-	-	1	-	
K55-K63	Sonstige Krankheiten des Darmes	i	307	-	-	-	1	-	
		m	603	-	-	-	1	-	
		w	1 219	1	2	-	-	-	
K55	Gefäßkrankheiten des Darmes	i	1 822	1	2	-	1	-	
		m	272	-	-	-	-	-	
		w	619	-	-	-	-	-	
K56	Paralytischer Ileus und mechanischer Ileus ohne Hernie	i	891	-	-	-	-	-	
		m	165	-	-	-	1	-	
		w	293	1	1	-	-	-	
K57	Divertikulose des Darmes	i	458	1	1	-	1	-	
		m	68	-	-	-	-	-	
		w	136	-	-	-	-	-	
K58	Colon irritabile	i	204	-	-	-	-	-	
		m	20	-	-	-	-	-	
		w	45	-	-	-	-	-	
K59	Sonstige funktionelle Darmstörungen	i	65	-	-	-	-	-	
		m	6	-	-	-	-	-	
		w	6	-	-	-	-	-	
K60	Fissur und Fistel in der Anal- und Rektalregion	i	12	-	-	-	-	-	
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	
K61	Abszeß in der Anal- und Rektalregion	i	1	-	-	-	-	-	
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	
K62	Sonstige Krankheiten des Anus und des Rektums	i	1	-	-	-	-	-	
		m	2	-	-	-	-	-	
		w	8	-	-	-	-	-	
K63	Sonstige Krankheiten des Darmes	i	10	-	-	-	-	-	
		m	70	-	-	-	-	-	
		w	8	-	-	-	-	-	

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr	
-	-	-	-	1	1	1	-	4	3	3	5	4	2	
-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	3	2	2	1	K35
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1	
-	-	-	-	1	1	1	-	2	3	3	5	4	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	K37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	K38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	5	2	2	5	3	3	4	K40-K46
-	-	-	-	1	-	2	1	1	7	8	16	7	6	
-	-	-	-	2	-	3	6	3	9	13	19	10	10	
-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	4	2	1	3	K40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	4	3	2	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	K41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	2	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	K42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	1	K43
-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	2	5	1	3	
-	-	-	-	-	-	2	2	2	6	2	5	2	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	K44
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	K46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	2	1	
-	-	1	-	1	2	2	4	14	11	17	23	22	24	K50-K52
-	-	1	1	1	3	4	1	3	11	30	65	45	62	
-	-	2	1	2	5	6	5	17	22	47	88	67	86	
-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	4	-	1	-	K50
-	-	-	-	1	2	1	-	-	3	2	2	-	-	
-	-	-	-	1	2	1	3	2	5	6	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	1	K51
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	1	2	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	8	2	3	2	
-	-	1	-	1	2	2	1	12	7	10	22	20	23	K52
-	-	1	1	-	1	2	1	3	7	23	62	43	61	
-	-	2	1	1	3	4	2	15	14	33	84	63	84	
-	2	1	4	8	11	15	30	66	83	137	110	73	62	K55-K63
-	-	3	1	7	4	11	26	41	94	200	326	234	269	
-	2	4	5	15	15	26	56	107	177	337	436	307	331	
-	-	-	1	1	4	7	13	30	41	66	54	28	27	K55
-	-	1	-	1	1	5	6	16	50	107	170	129	133	
-	-	1	1	2	5	12	19	46	91	173	224	157	160	
-	1	-	1	3	2	3	6	15	20	33	31	31	18	K56
-	-	1	-	4	1	1	7	10	15	36	81	58	77	
-	1	1	1	7	3	4	13	25	35	69	112	89	95	
-	-	-	1	2	2	1	4	8	8	18	8	6	10	K57
-	-	1	1	-	1	-	5	5	8	24	37	30	24	
-	-	1	2	2	3	1	9	13	16	42	45	36	34	
-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	3	4	3	1	K58
-	-	-	-	-	1	-	3	1	4	6	13	5	12	
-	-	-	-	-	1	-	5	4	8	9	17	8	13	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	-	-	K59
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	K61
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	K62
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	1	-	1	
-	1	1	1	2	3	4	3	8	9	15	12	5	6	K63

Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
K65-K67	Krankheiten des Peritoneums	w	110	-	1	-	-	-	-
		i	180	-	1	-	-	-	
		m	45	-	-	-	-	-	
K65	Peritonitis	w	44	-	-	-	-	-	
		i	89	-	-	-	-	-	
		m	43	-	-	-	-	-	
K66	Sonstige Krankheiten des Peritoneums	w	41	-	-	-	-	-	
		i	84	-	-	-	-	-	
		m	2	-	-	-	-	-	
K70-K77	Krankheiten der Leber	w	3	-	-	-	-	-	
		i	5	-	-	-	-	-	
		m	1 642	-	-	-	-	2	
K70	Alkoholische Leberkrankheit	w	721	-	-	-	-	-	
		i	2 363	-	-	-	-	2	
		m	911	-	-	-	-	-	
K71	Toxische Leberkrankheit	w	337	-	-	-	-	-	
		i	1 248	-	-	-	-	-	
		m	15	-	-	-	-	-	
K72	Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert	w	6	-	-	-	-	-	
		i	21	-	-	-	-	-	
		m	14	-	-	-	-	1	
K73	Chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert	w	22	-	-	-	-	-	
		i	36	-	-	-	-	1	
		m	-	-	-	-	-	-	
K74	Fibrose und Zirrhose der Leber	w	5	-	-	-	-	-	
		i	5	-	-	-	-	-	
		m	657	-	-	-	-	1	
K75	Sonstige entzündliche Leberkrankheiten	w	308	-	-	-	-	-	
		i	965	-	-	-	-	1	
		m	10	-	-	-	-	-	
K76	Sonstige Krankheiten der Leber	w	21	-	-	-	-	-	
		i	31	-	-	-	-	-	
		m	35	-	-	-	-	-	
K80-K87	Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	w	22	-	-	-	-	2	
		i	467	-	-	-	-	3	
		m	224	-	-	-	-	-	
K80	Cholelithiasis	w	243	-	-	-	-	1	
		i	59	-	-	-	-	-	
		m	42	-	-	-	-	-	
K81	Cholezystitis	w	101	-	-	-	-	-	
		i	31	-	-	-	-	1	
		m	51	-	-	-	-	1	
K82	Sonstige Krankheiten der Gallenblase	w	82	-	-	-	-	2	
		i	11	-	-	-	-	-	
		m	17	-	-	-	-	-	
K83	Sonstige Krankheiten der Gallenwege	w	28	-	-	-	-	-	
		i	22	-	-	-	-	-	
		m	28	-	-	-	-	-	
K85	Akute Pankreatitis	w	50	-	-	-	-	-	
		i	52	-	-	-	-	-	
		m	55	-	-	-	-	-	
K86	Sonstige Krankheiten des Pankreas	w	107	-	-	-	-	-	
		i	66	-	-	-	-	1	
		m	33	-	-	-	-	-	
K90-K93	Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems	w	99	-	-	-	-	1	
		i	175	-	-	-	1	1	
		m	240	-	-	-	-	-	
K90	Intestinale Malabsorption	w	415	-	-	-	-	1	
		i	2	-	-	-	-	-	
		m	3	-	-	-	-	-	
K92	Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems	w	5	-	-	-	-	-	
		i	173	-	-	-	1	1	
		m	237	-	-	-	-	-	
L00-L99	<b>KAPITEL XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b>	w	410	-	-	-	-	1	
		i	7	-	-	-	-	-	
		m	20	-	-	-	-	-	
L00-L08	Infektionen der Haut und der Unterhaut	w	27	-	-	-	-	-	
		i	3	-	-	-	-	-	
		m	1	-	-	-	-	-	
L00		w	4	-	-	-	-	-	
		i	-	-	-	-	-	-	
		m	1	-	-	-	-	-	
			1	-	-	-	-	-	







**Geschlecht und Altersgruppen**

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	L03
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	L10-L14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	L10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	L12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	L20-L30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	L40-L45
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	L40
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	L50-L54
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	L51
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L60-L75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	L80-L99
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	2	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	3	2	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	L88
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L93
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L98
-	-	2	3	4	1	5	10	26	23	21	14	10	10	<b>M00-M99</b>
2	-	-	1	2	1	9	8	20	31	54	63	35	45	-
2	-	2	4	6	2	14	18	46	54	75	77	45	55	-
-	-	-	-	-	1	1	3	5	4	6	6	7	3	M00-M25
-	-	-	-	-	-	-	6	6	13	17	28	9	15	-
-	-	-	-	-	1	1	9	11	17	23	34	16	18	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	M00-M03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	M00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	1	1	2	4	2	5	2	3	-	M05-M14
-	-	-	-	-	-	-	6	6	8	13	18	7	10	-
-	-	-	-	-	1	1	8	10	10	18	20	10	10	-

Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
M05	Seropositive chronische Polyarthritis	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	
		i	3	-	-	-	-	-	
M06	Sonstige chronische Polyarthritis	m	17	-	-	-	-	-	
		w	61	-	-	-	-	-	
		i	78	-	-	-	-	-	
M08	Juvenile Arthritis	m	1	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-		
		i	1	-	-	-	-		
M10	Gicht	m	1	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-		
		i	1	-	-	-	-		
M13	Sonstige Arthritis	m	-	-	-	-	-		
		w	5	-	-	-	-		
		i	5	-	-	-	-		
M15-M19	Arthrose	m	5	-	-	-	-		
		w	13	-	-	-	-		
		i	18	-	-	-	-		
M15	Polyarthrose	m	1	-	-	-	-		
		w	5	-	-	-	-		
		i	6	-	-	-	-		
M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	m	2	-	-	-	-		
		w	5	-	-	-	-		
		i	7	-	-	-	-		
M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	m	1	-	-	-	-		
		w	2	-	-	-	-		
		i	3	-	-	-	-		
M19	Sonstige Arthrose	m	1	-	-	-	-		
		w	1	-	-	-	-		
		i	2	-	-	-	-		
M20-M25	Sonstige Gelenkkrankheiten	m	6	-	-	-	-		
		w	10	-	-	-	-		
		i	16	-	-	-	-		
M24	Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen	m	-	-	-	-	-		
		w	-	-	-	-	-		
		i	-	-	-	-	-		
M25	Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	m	6	-	-	-	-		
		w	10	-	-	-	-		
		i	16	-	-	-	-		
M30-M36	Systemkrankheiten des Bindegewebes	m	27	-	-	-	-		
		w	53	-	-	-	-		
		i	80	-	-	-	-		
M30	Panarteriitis nodosa und verwandte Zustände	m	2	-	-	-	-		
		w	4	-	-	-	-		
		i	6	-	-	-	-		
M31	Sonstige nekrotisierende Vaskulopathien	m	16	-	-	-	-		
		w	10	-	-	-	-		
		i	26	-	-	-	-		
M32	Systemischer Lupus erythematodes	m	1	-	-	-	-		
		w	8	-	-	-	-		
		i	9	-	-	-	-		
M33	Dermatomyositis-Polymyositis	m	-	-	-	-	-		
		w	1	-	-	-	-		
		i	1	-	-	-	-		
M34	Systemische Sklerose	m	2	-	-	-	-		
		w	18	-	-	-	-		
		i	20	-	-	-	-		
M35	Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes	m	6	-	-	-	-		
		w	12	-	-	-	-		
		i	18	-	-	-	-		
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	m	18	-	-	-	-		
		w	22	-	-	-	-		
		i	40	-	-	-	-		
M40-M43	Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	m	-	-	-	-	-		
		w	7	-	-	-	-		
		i	7	-	-	-	-		
M41	Skoliose	m	-	-	-	-	-		
		w	7	-	-	-	-		
		i	7	-	-	-	-		
M45-M49	Spondylopathien	m	18	-	-	-	-		
		w	14	-	-	-	-		
		i	32	-	-	-	-		
M45	Spondylitis ankylosans	m	5	-	-	-	-		
		w	1	-	-	-	-		
		i	6	-	-	-	-		

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10	
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	M05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	5	1	3	-	-	M06
-	-	-	-	-	-	-	5	6	7	11	15	7	10	-	-
-	-	-	-	-	-	1	6	10	9	16	16	10	10	-	M08
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	M10
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M13
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	M15-M19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	-	-	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6	1	-	5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	M15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	M16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	-	-	M17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	M19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	M20-M25
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	3	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	5	3	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	1	M25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	5	3	-	2	-
-	-	1	1	1	-	3	5	5	6	2	1	-	-	2	M30-M36
2	-	-	-	1	1	8	2	6	11	12	6	1	3	2	-
2	-	1	1	2	1	11	7	11	17	14	7	1	5	5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	M30
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	2	2	4	3	1	1	-	-	1	M31
1	-	-	-	1	-	-	-	1	3	4	-	-	-	-	-
1	-	-	1	2	-	2	2	5	6	5	1	-	-	1	M32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	-	-	1	M33
1	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M34
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5	2	3	3	3	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	6	2	4	3	3	2	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	1	M35
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	3	1	2	-
-	-	1	-	-	-	2	3	1	-	4	3	1	3	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	1	4	1	2	2	M40-M54
-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	4	6	4	4	4	-
-	-	-	-	1	-	-	1	10	5	10	5	6	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M40-M43
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	-	-	M41
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	7	1	4	1	2	2	2	M45-M49
-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	4	2	3	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	8	4	8	3	5	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	M45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	1	-	-	-

Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
M46	Sonstige entzündliche Spondylopathien	m	10	-	-	-	-	-	-
		w	12	-	-	-	-	-	-
		i	22	-	-	-	-	-	-
M48	Sonstige Spondylopathien	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
M50-M54	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
M50	Zervikale Bandscheibenschäden	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
M51	Sonstige Bandscheibenschäden	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	m	25	-	-	-	-	-	-
		w	23	-	-	-	-	-	-
		i	48	-	-	-	-	-	-
M60-M63	Krankheiten der Muskeln	m	13	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-
		i	21	-	-	-	-	-	-
M60	Myositis	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
M62	Sonstige Muskelkrankheiten	m	12	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-
		i	19	-	-	-	-	-	-
M70-M79	Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes	m	12	-	-	-	-	-	-
		w	15	-	-	-	-	-	-
		i	27	-	-	-	-	-	-
M70	Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
M71	Sonstige Bursopathien	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
M72	Fibromatosen	m	8	-	-	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	-
		i	17	-	-	-	-	-	-
M79	Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
M80-M94	Osteopathien und Chondropathien	m	22	-	-	-	-	-	-
		w	79	-	-	-	-	-	-
		i	101	-	-	-	-	-	-
M80-M85	Veränderungen der Knochendichte und -struktur	m	7	-	-	-	-	-	-
		w	69	-	-	-	-	-	-
		i	76	-	-	-	-	-	-
M80	Osteoporose mit pathologischer Fraktur	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	34	-	-	-	-	-	-
		i	36	-	-	-	-	-	-
M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	35	-	-	-	-	-	-
		i	40	-	-	-	-	-	-
M84	Veränderungen der Knochenkontinuität	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
M86-M90	Sonstige Osteopathien	m	15	-	-	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	-
		i	24	-	-	-	-	-	-
M86	Osteomyelitis	m	13	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-
		i	20	-	-	-	-	-	-
M87	Knochennekrose	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
M88	Osteodystrophia deformans (Paget-Krankheit)	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
M89	Sonstige Knochenkrankheiten	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
M91-M94	Chondropathien	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	1	-	2	M46
-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	4	1	2	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	5	4	6	2	2	2	M48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M50-M54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	3	-	1	-	4	5	5	4	-	2	M60-M79
-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	6	7	3	1	-
-	-	-	2	3	-	1	-	7	7	11	11	3	3	M60-M63
-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	3	2	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	1	4	5	4	3	2	M60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	2	2	-	2	M62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	1	4	4	3	3	2	-
-	-	-	1	1	-	1	-	3	2	2	2	-	-	M70-M79
-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	4	5	-	1	-
-	-	-	2	1	-	1	-	6	3	6	7	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	M70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	M71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	3	2	-	1	-	-	M72
-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	3	-	-	-
-	-	-	2	1	-	-	-	5	3	2	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	M79
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	1	-
-	-	1	1	-	-	-	1	5	6	4	2	1	1	M80-M94
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	13	18	18	26	-
-	-	1	1	-	-	1	1	7	7	17	20	19	27	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	-	1	M80-M85
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	11	14	16	24	-
-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	11	15	16	25	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	M80
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	6	16	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	6	6	16	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	M81
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	9	10	8	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	6	9	10	9	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	1	4	2	4	1	1	-	M86-M90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	2	-
-	-	1	1	-	-	-	1	4	2	6	5	2	2	-
-	-	-	1	-	-	-	1	4	2	4	-	1	-	M86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	-
-	-	-	1	-	-	-	1	4	2	5	3	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	M87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-





Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	M95-M99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	M95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	1	2	6	8	15	15	50	68	95	137	145	98	105	N00-N99
-	-	-	3	4	4	10	21	32	76	116	255	169	242	-
2	1	2	9	12	19	25	71	100	171	253	400	267	347	-
-	-	-	-	1	1	1	3	1	2	5	2	1	-	N00-N08
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	-	2	-
-	-	-	-	2	1	1	3	1	4	6	4	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	N01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-	N03
-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	2	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N04
-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	1	1	-	N05
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	3	3	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	5	3	4	4	N10-N16
-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	6	8	9	6	-
-	-	-	-	-	1	3	1	4	4	11	11	13	10	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N10
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	N11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	2	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	5	3	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	1	1	N12
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	2	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	5	3	3	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	2	N13
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	2	4	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	N15
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	-	-
2	1	1	5	6	13	10	40	65	79	108	111	83	83	N17-N19
-	-	-	1	2	3	7	17	21	54	86	197	131	188	-
2	1	1	6	8	16	17	57	86	133	194	308	214	271	-
1	-	-	-	-	1	2	3	3	9	6	7	11	14	N17
-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	11	29	14	24	-
1	-	-	-	-	1	4	4	4	12	17	36	25	38	-
1	1	1	5	5	11	5	31	55	48	80	69	51	46	N18
-	-	-	-	2	3	5	15	16	43	52	113	69	85	-
1	1	1	5	7	14	10	46	71	91	132	182	120	131	-
-	-	-	-	1	1	3	6	7	22	22	35	21	23	N19
-	-	-	1	1	1	3	7	11	8	23	55	48	79	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	N20-N23
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	3	2	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	2	4	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	N20
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	3	2	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	2	4	2	-
-	-	1	1	1	-	2	2	2	2	2	3	2	1	N25-N29
-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	9	2	4	-
-	-	1	1	1	-	3	2	4	5	5	12	4	5	-
-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	1	1	-	N26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	1	2	-

Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
N28	Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, anderorts nicht klassifiziert	i	17	-	-	-	-	-	-
		m	12	-	-	-	-	-	
		w	14	-	-	-	-	-	
N30-N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	i	26	-	-	-	-	-	
		m	59	-	-	1	-	-	
		w	136	-	-	-	-	-	
N30	Zystitis	i	195	-	-	1	-	-	
		m	1	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	
N31	Neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase, anderorts nicht klassifiziert	i	4	-	-	-	-	-	
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	
N32	Sonstige Krankheiten der Harnblase	i	-	-	-	-	-	-	
		m	2	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	
N35	Hamröhrenstriktur	i	3	-	-	-	-	-	
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	
N36	Sonstige Krankheiten der Harnröhre	i	-	-	-	-	-	-	
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	
N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	i	-	-	-	-	-	-	
		m	56	-	-	1	-	-	
		w	132	-	-	-	-	-	
N40-N51	Krankheiten der männlichen Genitalorgane	i	188	-	-	1	-	-	
		m	20	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	
N40	Prostatahyperplasie	i	20	-	-	-	-	-	
		m	14	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	
N41	Entzündliche Krankheiten der Prostata	i	14	-	-	-	-	-	
		m	1	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	
N42	Sonstige Krankheiten der Prostata	i	1	-	-	-	-	-	
		m	1	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	
N48	Sonstige Krankheiten des Penis	i	1	-	-	-	-	-	
		m	1	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	
N49	Entzündliche Krankheit der männlichen Genitalorgane, anderorts nicht klassifiziert	i	1	-	-	-	-	-	
		m	1	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	
N50	Sonstige Krankheiten der männlichen Genitalorgane	i	1	-	-	-	-	-	
		m	2	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	
N70-N77	Entzündliche Krankheiten der weiblichen Beckenorgane	i	2	-	-	-	-	-	
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	5	-	-	-	-	1	
N70	Salpingitis und Oophoritis	i	5	-	-	-	-	1	
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	1	
N73	Sonstige entzündliche Krankheiten im weiblichen Becken	i	2	-	-	-	-	1	
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	
N76	Sonstige entzündliche Krankheit der Vagina und Vulva	i	1	-	-	-	-	-	
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	
N80-N98	Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes	i	2	-	-	-	-	-	
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	5	-	-	-	-	-	
N80	Endometriose	i	5	-	-	-	-	-	
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	
N82	Fisteln mit Beteiligung des weiblichen Genitaltraktes	i	1	-	-	-	-	-	
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	
N83	Nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri	i	2	-	-	-	-	-	
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	
N85	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Uterus, ausgenommen der Zervix	i	1	-	-	-	-	-	
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	
O00-O99	<b>KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett</b>	i	1	-	-	-	-	-	
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	



Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
		<b>w</b>	<b>11</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>
		<b>i</b>	<b>11</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>
O00-O08	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
O00	Extrauterin gravidität	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
O04	Ärztlich eingeleiteter Abort	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
O10-O16	Ödeme, Proteinurie und Hypertonie während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	1
		i	1	-	-	-	-	-	1
O14	Gestationshypertonie (schwangerschaftsinduziert) mit bedeutsamer Proteinurie	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
O15	Eklampsie	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	1
		i	1	-	-	-	-	-	1
O30-O48	Betreuung der Mutter im Hinblick auf den Feten und die Amnionhöhle sowie mögliche Entbindungskomplikationen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
O44	Placenta praevia	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
O60-O75	Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
O72	Postpartale Blutung	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
O75	Sonstige Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung, anderenorts nicht klassifiziert	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
O85-O92	Komplikationen, die vorwiegend im Wochenbett auftreten	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
O88	Embolie während der Gestationsperiode	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
O95-O99	Sonstige Krankheitszustände während der Gestationsperiode, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
O96	Tod infolge jeder gestationsbedingten Ursache nach mehr als 42 Tagen bis unter einem Jahr nach der Entbindung	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
O99	Sonstige Krankheiten der Mutter, die anderenorts klassifizierbar sind, die jedoch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
<b>P00-P96</b>	<b>KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben</b>	<b>m</b>	<b>92</b>	<b>91</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
		<b>w</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-
		<b>i</b>	<b>192</b>	<b>191</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	19	19	-	-	-	-	-
		w	15	15	-	-	-	-	-
		i	34	34	-	-	-	-	-
P00	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Zustände der Mutter, die zur vorliegenden Schwangerschaft keine Beziehung haben müssen	m	2	2	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-
		i	3	3	-	-	-	-	-
P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	m	7	7	-	-	-	-	-
		w	3	3	-	-	-	-	-
		i	10	10	-	-	-	-	-
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	m	10	10	-	-	-	-	-
		w	11	11	-	-	-	-	-
		i	21	21	-	-	-	-	-
P03	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch sonstige Komplikationen bei Wehen und Entbindung	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	31	31	-	-	-	-	-
		w	34	34	-	-	-	-	-
		i	65	65	-	-	-	-	-
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	m	31	31	-	-	-	-	-
		w	34	34	-	-	-	-	-
		i	65	65	-	-	-	-	-
P08	Störungen im Zusammenhang mit langer	m	-	-	-	-	-	-	-



Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
	Schwangerschaftsdauer und hohem Geburtsgewicht	w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
P10-P15	Geburtstrauma	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-
		i	1	1	-	-	-	-	-
P11	Sonstige Geburtsverletzungen des Zentralnervensystems	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-
		i	1	1	-	-	-	-	-
P20-P29	Krankheit des Atmungs- und Herz-Kreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	22	22	-	-	-	-	-
		w	24	24	-	-	-	-	-
		i	46	46	-	-	-	-	-
P20	Intrauterine Hypoxie	m	1	1	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-
		i	2	2	-	-	-	-	-
P21	Asphyxie unter der Geburt	m	8	8	-	-	-	-	-
		w	8	8	-	-	-	-	-
		i	16	16	-	-	-	-	-
P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	m	5	5	-	-	-	-	-
		w	3	3	-	-	-	-	-
		i	8	8	-	-	-	-	-
P23	Angeborene Pneumonie	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-
		i	1	1	-	-	-	-	-
P24	Aspirationssyndrome beim Neugeborenen	m	2	2	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-
		i	3	3	-	-	-	-	-
P25	Interstitielles Emphysem und verwandte Zustände mit Ursprung in der Perinatalperiode	m	1	1	-	-	-	-	-
		w	2	2	-	-	-	-	-
		i	3	3	-	-	-	-	-
P26	Lungenblutung mit Ursprung in der Perinatalperiode	m	1	1	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	1	-	-	-	-	-
P27	Chronische Atemwegkrankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode	m	2	2	-	-	-	-	-
		w	4	4	-	-	-	-	-
		i	6	6	-	-	-	-	-
P28	Sonstige Störungen der Atmung mit Ursprung in der Perinatalperiode	m	1	1	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-
		i	2	2	-	-	-	-	-
P29	Kardiovaskuläre Krankheiten mit Ursprung in der Perinatalperiode	m	1	1	-	-	-	-	-
		w	3	3	-	-	-	-	-
		i	4	4	-	-	-	-	-
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	9	9	-	-	-	-	-
		w	9	9	-	-	-	-	-
		i	18	18	-	-	-	-	-
P35	Angeborene Viruskrankheiten	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-
		i	1	1	-	-	-	-	-
P36	Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen	m	7	7	-	-	-	-	-
		w	7	7	-	-	-	-	-
		i	14	14	-	-	-	-	-
P37	Sonstige angeborene infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	2	2	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-
		i	3	3	-	-	-	-	-
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	m	3	3	-	-	-	-	-
		w	8	8	-	-	-	-	-
		i	11	11	-	-	-	-	-
P50	Fetaler Blutverlust	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
P52	Intrakranielle nichttraumatische Blutung beim Feten und Neugeborenen	m	2	2	-	-	-	-	-
		w	4	4	-	-	-	-	-
		i	6	6	-	-	-	-	-
P54	Sonstige Blutungen beim Neugeborenen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-
		i	1	1	-	-	-	-	-
P59	Neugeborenenikterus durch sonstige und nicht näher bezeichnete Ursachen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
P60	Disseminierte intravasale Gerinnung beim Feten und Neugeborenen	m	1	1	-	-	-	-	-
		w	2	2	-	-	-	-	-
		i	3	3	-	-	-	-	-
P61	Sonstige hämatologische Krankheiten in der Perinatalperiode	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-
		i	1	1	-	-	-	-	-



Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
P70-P74	Transitorische endokrine und Stoffwechselstörungen, die für den Feten und das Neugeborene spezifisch sind	m w i	1 1 2	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
P70	Transitorische Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels, die für den Feten und das Neugeborene spezifisch sind	m w i	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
P74	Sonstige transitorische Störung des Elektrolythaushaltes und des Stoffwechsels beim Neugeborenen	m w i	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	m w i	6 5 11	6 5 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
P77	Enterocolitis necroticans beim Feten und Neugeborenen	m w i	5 5 10	5 5 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
P78	Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems in der Perinatalperiode	m w i	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
P80-P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	m w i	- 2 2	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
P83	Sonstige Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut, die für den Feten und das Neugeborene spezifisch sind	m w i	- 2 2	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
P90-P96	Sonstige Störungen, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m w i	1 1 2	- 1 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
P96	Sonstige Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m w i	1 1 2	- 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
<b>Q00-Q99</b>	<b>KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien</b>	<b>m w i</b>	<b>134 115 249</b>	<b>66 55 121</b>	<b>2 7 9</b>	<b>8 7 15</b>	<b>7 4 11</b>	<b>2 2 4</b>	<b>3 3 6</b>
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m w i	17 12 29	6 5 11	1 1 2	5 3 8	1 1 2	- 1 1	1 - 1
Q00	Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	m w i	3 2 5	2 2 4	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
Q01	Enzephalozele	m w i	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Q02	Mikrozephalie	m w i	2 - 2	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -
Q03	Angeborener Hydrozephalus	m w i	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Q04	Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gehirns	m w i	7 6 13	2 1 3	1 - 1	1 3 4	- 1 1	- 1 1	1 - 1
Q05	Spina bifida	m w i	2 2 4	1 1 2	- 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -
Q06	Sonstige angeborene Fehlbildungen des Rückenmarks	m w i	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Q07	Sonstige angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m w i	2 - 2	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m w i	43 37 80	25 22 47	- 4 4	2 3 5	3 2 5	1 1 2	1 - 1
Q20	Angeborene Fehlbildungen der Herzhöhlen und verbindender Strukturen	m w i	1 2 3	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- 1 1	- - -
Q21	Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten	m w i	8 9 17	2 5 7	- 2 2	- - -	- 1 1	- - -	- - -
Q22	Angeborene Fehlbildung der Pulmonal- und der Trikuspidalklappe	m w i	1 1 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m w i	10 9 19	10 8 18	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -





Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
Q24	Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens	m	17	9	-	1	2	1	-
		w	13	7	1	2	1	-	-
		i	30	16	1	3	3	1	-
Q25	Angeborene Fehlbildungen der großen Arterien	m	5	3	-	-	-	-	1
		w	3	2	-	1	-	-	-
		i	8	5	-	1	-	-	1
Q26	Angeborene Fehlbildungen der großen Venen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
Q27	Sonstige angeborene Fehlbildung des peripheren Gefäßsystems	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
Q28	Sonstige angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	1	-	-	-	1	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	1	-	-
Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m	5	5	-	-	-	-	-
		w	3	3	-	-	-	-	-
		i	8	8	-	-	-	-	-
Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	m	5	5	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-
		i	6	6	-	-	-	-	-
Q34	Sonstige angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	2	-	-	-	-	-
		i	2	2	-	-	-	-	-
Q38-Q45	Sonstige angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems	m	4	3	-	-	1	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-
		i	5	4	-	-	1	-	-
Q39	Angeborene Fehlbildungen des Ösophagus	m	1	1	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	1	-	-	-	-	-
Q41	Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dünndarms	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-
		i	1	1	-	-	-	-	-
Q43	Sonstige angeborene Fehlbildungen des Darmes	m	3	2	-	-	1	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	3	2	-	-	1	-	-
Q44	Angeborene Fehlbildungen der Gallenblase, der Gallengänge und der Leber	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	m	7	6	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	8	6	-	-	-	-	-
Q60	Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere	m	5	5	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	5	5	-	-	-	-	-
Q61	Zystische Nierenkrankheit	m	2	1	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	3	1	-	-	-	-	-
Q65-Q79	Angeborene Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems	m	14	12	1	-	-	-	-
		w	9	6	1	-	-	-	1
		i	23	18	2	-	-	-	1
Q67	Angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten des Kopfes, des Gesichtes, der Wirbelsäule und des Thorax	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
Q74	Sonstige angeborene Fehlbildungen der Extremität(en)	m	1	-	1	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-
		i	2	1	1	-	-	-	-
Q77	Osteochondrodysplasie mit Wachstumsstörungen der Röhrenknochen und der Wirbelsäule	m	1	1	-	-	-	-	-
		w	1	-	1	-	-	-	-
		i	2	1	1	-	-	-	-
Q78	Sonstige Osteochondrodysplasien	m	1	1	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	1
		i	2	1	-	-	-	-	1
Q79	Angeborene Fehlbildung des Muskel-Skelett-Systems, anderenorts nicht klassifiziert	m	10	10	-	-	-	-	-
		w	5	5	-	-	-	-	-
		i	15	15	-	-	-	-	-
Q80-Q89	Sonstige angeborene Fehlbildungen	m	12	3	-	-	1	1	-
		w	13	7	-	-	-	-	2
		i	25	10	-	-	1	1	2
Q80	Ichthyosis congenita	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-
		i	1	1	-	-	-	-	-
Q81	Epidermolysis bullosa	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-



Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
Q82	Sonstige angeborene Fehlbildungen der Haut	i	-	-	-	-	-	-	-
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	
Q85	Phakomatosen, anderenorts nicht klassifiziert	i	-	-	-	-	-	-	
		m	2	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	
Q86	Angeborene Fehlbildungssyndrome durch bekannte äußere Ursachen, anderenorts nicht klassifiziert	i	4	-	-	-	-	-	
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	
Q87	Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungssyndrome mit Beteiligung mehrerer Systeme	i	-	-	-	-	-	-	
		m	6	-	-	-	1	1	
		w	8	5	-	-	-	-	
Q89	Sonstige angeborene Fehlbildungen, anderenorts nicht klassifiziert	i	14	5	-	-	1	1	
		m	4	3	-	-	-	-	
		w	2	1	-	-	-	-	
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	i	6	4	-	-	-	-	
		m	32	6	-	1	1	-	
		w	39	11	1	1	1	-	
Q90	Down-Syndrom	i	71	17	1	2	2	-	
		m	24	2	-	-	-	-	
		w	28	1	-	1	1	-	
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	i	52	3	-	1	1	-	
		m	6	4	-	-	1	-	
		w	9	9	-	-	-	-	
Q92	Sonstige Trisomien und partielle Trisomien der Autosomen, anderenorts nicht klassifiziert	i	15	13	-	-	1	-	
		m	1	-	-	-	-	-	
		w	1	1	-	-	-	-	
Q93	Monosomien und Deletionen der Autosomen, anderenorts nicht klassifiziert	i	2	1	-	-	-	-	
		m	1	-	-	1	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	
Q96	Turner-Syndrom	i	1	-	-	1	-	-	
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	
Q99	Sonstige Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	i	-	-	-	-	-	-	
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	1	-	-	-	
<b>R00-R99</b>	<b>KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind</b>	i	1	-	1	-	-	-	
		m	<b>528</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>	
		w	<b>799</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>	
R00-R09	Symptome, die das Kreislaufsystem und das Atmungssystem betreffen	i	<b>1 327</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	-	-	<b>2</b>	
		m	7	-	-	-	-	-	
		w	10	-	-	-	-	-	
R00	Störungen des Herzschlages	i	17	-	-	-	-	-	
		m	1	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	
R02	Gangrän, anderenorts nicht klassifiziert	i	4	-	-	-	-	-	
		m	1	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	
R04	Blutung aus den Atemwegen	i	1	-	-	-	-	-	
		m	2	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	
R06	Störungen der Atmung	i	5	-	-	-	-	-	
		m	1	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	
R09	Sonstige Symptome, die das Kreislaufsystem und das Atmungssystem betreffen	i	1	-	-	-	-	-	
		m	2	-	-	-	-	-	
		w	4	-	-	-	-	-	
R10-R19	Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen	i	6	-	-	-	-	-	
		m	5	-	-	-	-	-	
		w	20	-	-	-	-	-	
R10	Bauch- und Beckenschmerzen	i	25	-	-	-	-	-	
		m	4	-	-	-	-	-	
		w	16	-	-	-	-	-	
R17	Gelbsucht, nicht näher bezeichnet	i	20	-	-	-	-	-	
		m	1	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	
R19	Sonstige Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen	i	2	-	-	-	-	-	
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	
R25-R29	Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen	i	3	-	-	-	-	-	
		m	1	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	
R25	Abnorme unwillkürliche Bewegungen	i	1	-	-	-	-	-	
		m	1	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	



Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
R30-R39	Symptome, die das Harnsystem betreffen	i	1	-	-	-	-	-	-
		m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
R31	Nicht näher bezeichnete Hämaturie	i	-	-	-	-	-	-	-
		m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
R34	Anurie und Oligurie	i	-	-	-	-	-	-	-
		m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
R40-R46	Symptome, die das Erkennungs- und Wahrnehmungsvermögen, die Stimmung und das Verhalten betreffen	i	1	-	-	-	-	-	-
		m	4	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
R40	Somnolenz, Sopor und Koma	i	1	-	-	-	-	-	-
		m	4	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
R50-R69	Allgemeinsymptome	i	170	-	-	-	-	-	-
		m	589	-	-	-	-	-	-
		w	759	-	-	-	-	-	-
R50	Fieber unbekannter Ursache	i	-	-	-	-	-	-	-
		m	3	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
R54	Senilität	i	142	-	-	-	-	-	-
		m	528	-	-	-	-	-	-
		w	670	-	-	-	-	-	-
R55	Synkope und Kollaps	i	1	-	-	-	-	-	-
		m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
R56	Krämpfe, anderenorts nicht klassifiziert	i	1	-	-	-	-	-	-
		m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
R57	Schock, anderenorts nicht klassifiziert	i	1	-	-	-	-	-	-
		m	3	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-
R58	Blutung, anderenorts nicht klassifiziert	i	10	-	-	-	-	-	-
		m	8	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-
R62	Ausbleiben der erwarteten normalen physiologischen Entwicklung	i	15	-	-	-	-	-	-
		m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
R63	Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen	i	-	-	-	-	-	-	-
		m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
R64	Kachexie	i	1	-	-	-	-	-	-
		m	14	-	-	-	-	-	-
		w	44	-	-	-	-	-	-
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	i	58	-	-	-	-	-	-
		m	344	14	3	-	-	1	2
		w	176	16	2	-	-	1	2
R95	Plötzlicher Kindstod	i	520	30	5	-	-	2	4
		m	14	14	-	-	-	-	-
		w	15	15	-	-	-	-	-
R96	Sonstiger plötzlicher Tod unbekannter Ursache	i	29	29	-	-	-	-	-
		m	2	-	2	-	-	-	-
		w	2	-	2	-	-	-	-
R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	i	4	-	4	-	-	-	-
		m	328	-	1	-	-	1	2
		w	159	1	-	-	-	1	2
		i	487	1	1	-	-	2	4
<b>S00-T98</b>	<b>KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen</b>	<b>m</b>	<b>3 158</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>168</b>	<b>190</b>
		<b>w</b>	<b>1 784</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>46</b>	<b>54</b>
		<b>i</b>	<b>4 942</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>214</b>	<b>244</b>
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	i	899	2	2	8	5	70	55
		m	419	-	7	2	1	19	16
		w	1 318	2	9	10	6	89	71
S00	Oberflächliche Verletzung des Kopfes	i	-	-	-	-	-	-	-
		m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
S01	Offene Wunde des Kopfes	i	204	-	-	2	-	6	6
		m	29	-	1	-	-	-	3
		w	233	-	1	2	-	6	9
S02	Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	i	127	1	-	-	-	7	12
		m	56	-	-	-	-	5	1
		w	183	1	-	-	-	12	13
S06	Intrakranielle Verletzung	i	553	1	1	4	5	55	37
		m	329	-	6	2	1	14	12
		w							

**Geschlecht und Altersgruppen**

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10	
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R30-R39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	R40-R46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	R40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	R50-R69
-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	11	18	33	99	99	R50-R69
-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	17	72	115	379	379	R50-R69
-	-	-	1	1	-	1	1	4	7	28	90	148	478	478	R50-R69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	R50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	R50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	13	28	91	91	R54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	59	102	350	350	R54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	24	72	130	441	441	R54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	R55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	R56
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	R56
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	R57
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	R57
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	1	R58
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	2	3	1	1	R58
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	2	2	R58
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	4	3	2	R62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R62
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	R63
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	R63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	6	6	R64
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	8	8	26	26	R64
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	10	12	32	32	R64
4	9	15	26	29	25	36	54	47	34	19	15	8	3	3	R95-R99
2	2	10	3	13	16	11	14	15	10	9	29	9	12	12	R95-R99
6	11	25	29	42	41	47	68	62	44	28	44	17	15	15	R95-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R96
4	9	15	26	29	25	36	54	47	34	19	15	8	3	3	R99
2	2	10	3	13	16	11	14	15	10	9	29	9	12	12	R99
6	11	25	29	42	41	47	68	62	44	28	44	17	15	15	R99
<b>166</b>	<b>175</b>	<b>224</b>	<b>225</b>	<b>230</b>	<b>223</b>	<b>189</b>	<b>236</b>	<b>200</b>	<b>205</b>	<b>243</b>	<b>222</b>	<b>104</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>S00-T98</b>
<b>32</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>63</b>	<b>76</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>88</b>	<b>124</b>	<b>115</b>	<b>180</b>	<b>294</b>	<b>190</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>S00-T98</b>
<b>198</b>	<b>215</b>	<b>284</b>	<b>288</b>	<b>306</b>	<b>293</b>	<b>260</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>320</b>	<b>423</b>	<b>516</b>	<b>294</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>S00-T98</b>
49	39	49	57	62	54	45	70	63	70	75	73	25	26	26	S00-S09
11	10	10	23	16	13	18	20	23	24	49	81	40	36	36	S00-S09
60	49	59	80	78	67	63	90	86	94	124	154	65	62	62	S00-S09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S00
6	7	12	15	16	17	14	15	16	23	24	16	2	7	7	S01
-	1	1	2	2	2	4	1	1	2	3	3	2	1	1	S01
6	8	13	17	18	19	18	16	17	25	27	19	4	8	8	S01
7	8	8	12	13	5	7	9	7	4	9	11	3	4	4	S02
4	3	-	3	3	-	4	9	1	1	5	10	1	6	6	S02
11	11	8	15	16	5	11	18	8	5	14	21	4	10	10	S02
35	22	27	29	33	31	23	46	40	43	42	45	20	14	14	S06
7	6	8	18	9	11	10	10	21	21	41	68	37	27	27	S06

Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
S07	Zerquetschung des Kopfes	i	882	1	7	6	6	69	49
		m	5	-	1	2	-	1	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
S08	Traumatische Amputation von Teilen des Kopfes	i	6	-	1	2	-	1	-
		m	3	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
S09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Kopfes	i	3	-	-	-	-	-	-
		m	7	-	-	-	-	1	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
S10-S19	Verletzungen des Halses	i	10	-	-	-	-	1	-
		m	154	1	-	-	1	11	17
		w	68	-	-	1	-	4	6
S11	Offene Wunde des Halses	i	222	1	-	1	1	15	23
		m	4	-	-	-	-	1	1
		w	2	-	-	1	-	-	-
S12	Fraktur im Bereich des Halses	i	6	-	-	1	-	1	1
		m	111	-	-	-	1	9	14
		w	48	-	-	-	-	4	5
S13	Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Halshöhe	i	159	-	-	-	1	13	19
		m	1	-	-	-	-	1	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
S14	Verletzung der Nerven und des Rückenmarkes in Halshöhe	i	2	-	-	-	-	1	-
		m	1	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
S15	Verletzung von Blutgefäßen in Halshöhe	i	4	-	-	-	-	-	-
		m	9	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	1
S18	Traumatische Amputation in Halshöhe	i	15	-	-	-	-	-	1
		m	27	-	-	-	-	-	2
		w	8	-	-	-	-	-	-
S19	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Halses	i	35	-	-	-	-	-	2
		m	1	1	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
S20-S29	Verletzungen des Thorax	i	1	1	-	-	-	-	-
		m	143	-	-	1	-	9	11
		w	66	-	-	-	-	1	2
S20	Oberflächliche Verletzung des Thorax	i	209	-	-	1	-	10	13
		m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
S21	Offene Wunde des Thorax	i	-	-	-	-	-	-	-
		m	12	-	-	-	-	-	1
		w	2	-	-	-	-	-	-
S22	Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule	i	14	-	-	-	-	-	1
		m	33	-	-	-	-	-	-
		w	27	-	-	-	-	-	-
S24	Verletzung der Nerven und des Rückenmarkes in Thoraxhöhe	i	60	-	-	-	-	-	-
		m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
S25	Verletzung von Blutgefäßen des Thorax	i	2	-	-	-	-	-	-
		m	20	-	-	-	-	2	2
		w	7	-	-	-	-	-	1
S26	Verletzung des Herzens	i	27	-	-	-	-	2	3
		m	19	-	-	-	-	4	2
		w	7	-	-	-	-	-	-
S27	Verletzung sonstige und nicht näher bezeichnete intrathorakaler Organe	i	26	-	-	-	-	4	2
		m	5	-	-	-	-	1	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
S28	Zerquetschung des Thorax und traumatische Amputation von Teilen des Thorax	i	8	-	-	-	-	1	-
		m	1	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
S29	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Thorax	i	3	-	-	-	-	-	-
		m	52	-	-	1	-	2	6
		w	17	-	-	-	-	1	1
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	i	69	-	-	1	-	3	7
		m	65	-	-	-	-	2	3
		w	40	-	-	-	-	1	1
S31	Offene Wunde des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	i	105	-	-	-	-	3	4
		m	4	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	-
S32	Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	i	4	-	-	-	-	-	1
		m	32	-	-	-	-	-	1
		w	27	-	-	-	-	-	-
S34	Verletzung der Nerven und des lumbalen Rückenmarkes in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	i	59	-	-	-	-	-	1
		m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-





Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
S35	Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	i	1	-	-	-	-	-	-
		m	6	-	-	-	-	1	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
S36	Verletzung von intraabdominalen Organen	i	7	-	-	-	-	1	-
		m	15	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	1	1
S38	Zerquetschung und traumat. Ampund von Teilen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	i	22	-	-	-	-	1	1
		m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
S39	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	i	-	-	-	-	-	-	-
		m	7	-	-	-	-	1	1
		w	5	-	-	-	-	-	-
S40-S49	Verletzungen der Schulter und des Oberarmes	i	12	-	-	-	-	1	1
		m	3	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-
S42	Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	i	11	-	-	-	-	-	-
		m	2	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-
S43	Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Schultergürtels	i	10	-	-	-	-	-	-
		m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
S45	Verletzung von Blutgefäßen in Höhe der Schulter und des Oberarmes	i	-	-	-	-	-	-	-
		m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
S50-S59	Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes	i	1	-	-	-	-	-	-
		m	24	-	-	-	-	-	1
		w	10	-	-	-	-	-	-
S51	Offene Wunde des Unterarmes	i	34	-	-	-	-	-	1
		m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
S52	Fraktur des Unterarmes	i	1	-	-	-	-	-	-
		m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
S55	Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Unterarmes	i	2	-	-	-	-	-	-
		m	22	-	-	-	-	-	1
		w	8	-	-	-	-	-	-
S58	Traumatische Amputation am Unterarm	i	30	-	-	-	-	-	1
		m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
S60-S69	Verletzungen des Handgelenkes und der Hand	i	1	-	-	-	-	-	-
		m	7	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
S61	Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand	i	8	-	-	-	-	-	-
		m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
S65	Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Handgelenkes und der Hand	i	-	-	-	-	-	-	-
		m	7	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	i	8	-	-	-	-	-	-
		m	179	-	-	-	-	-	-
		w	376	-	-	-	-	-	-
S71	Offene Wunde der Hüfte und des Oberschenkels	i	555	-	-	-	-	-	-
		m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
S72	Fraktur des Femurs	i	1	-	-	-	-	-	-
		m	177	-	-	-	-	-	-
		w	374	-	-	-	-	-	-
S73	Luxation, Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes und von Bändern der Hüfte	i	551	-	-	-	-	-	-
		m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
S75	Verletzung von Blutgefäßen in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels	i	1	-	-	-	-	-	-
		m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
S80-S89	Verletzungen des Knies und des Unterschenkels	i	2	-	-	-	-	-	-
		m	6	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-
S81	Offene Wunde des Unterschenkels	i	13	-	-	-	-	-	-
		m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
S82	Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes	i	1	-	-	-	-	-	-
		m	6	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-
S85	Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Unterschenkels	i	12	-	-	-	-	-	-
		m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-



Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
S88	Traumatische Amputation am Unterschenkel	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
S90-S99	Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
S98	Traumatische Amputation am oberen Sprunggelenk und Fuß	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	424	1	1	-	3	41	48
		w	180	-	1	1	2	16	15
		i	604	1	2	1	5	57	63
T01	Offene Wunden mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	8	-	-	-	-	1	-
		w	3	-	-	-	1	-	-
		i	11	-	-	-	1	1	-
T02	Frakturen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	58	-	-	-	-	6	7
		w	31	-	-	1	1	2	5
		i	89	-	-	1	1	8	12
T04	Zerquetschungen mit Beteil. mehrerer Körperregionen	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
T05	Traumatische Amputationen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	19	-	-	-	-	1	1
		w	8	-	-	-	-	-	-
		i	27	-	-	-	-	1	1
T06	Sonstige Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen, anderenorts nicht klassifiziert	m	34	-	-	-	2	5	4
		w	18	-	-	-	-	2	-
		i	52	-	-	-	2	7	4
T07	Nicht näher bezeichnete multiple Verletzungen	m	302	1	1	-	1	28	36
		w	120	-	1	-	-	12	10
		i	422	1	2	-	1	40	46
T08-T14	Verletzungen nicht näher bezeichnete Teile des Rumpfes, der Extremitäten oder anderer Körperregionen	m	67	-	-	-	-	3	1
		w	40	-	-	-	-	1	1
		i	107	-	-	-	-	4	2
T08	Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
T09	Sonstige Verletzungen der Wirbelsäule und des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
T11	Sonstige Verletzungen der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
T12	Fraktur der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnete	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
T13	Sonstige Verletzungen der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet	m	1	-	-	-	-	1	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	1	-
T14	Verletzung an einer nicht näher bezeichnete Körperregion	m	62	-	-	-	-	2	1
		w	37	-	-	-	-	1	1
		i	99	-	-	-	-	3	2
T15-T19	Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers durch eine natürliche Körperöffnung	m	60	-	2	-	-	1	1
		w	68	-	1	-	-	-	-
		i	128	-	3	-	-	1	1
T17	Fremdkörper in den Atemwegen	m	60	-	2	-	-	1	1
		w	68	-	1	-	-	-	-
		i	128	-	3	-	-	1	1
T18	Fremdkörper im Verdauungstrakt	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	48	-	1	-	-	2	4
		w	24	1	-	-	-	-	1
		i	72	1	1	-	-	2	5
T20-T25	Verbrennungen oder Verätzungen der äußeren Körperoberfläche, Lokalisation bezeichnet	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
T20	Verbrennung oder Verätzung des Kopfes und des Halses	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
T29-T32	Verbrennungen oder Verätzungen mehrerer und nicht näher bezeichneter Körperregionen	m	48	-	1	-	-	2	4
		w	23	1	-	-	-	-	1
		i	71	1	1	-	-	2	5
T29	Verbrennungen oder Verätzungen mehrerer Körperregionen	m	13	-	-	-	-	1	3

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S90-S99
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S98
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	30	39	36	32	32	26	23	23	21	20	11	5	4	T00-T07
7	8	10	5	13	7	7	12	14	13	19	19	9	2	-
35	38	49	41	45	39	33	35	37	34	39	30	14	6	-
1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	T01
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	1	1	T02
2	3	8	7	6	4	3	4	1	3	3	-	1	-	-
-	1	-	1	2	-	-	2	-	3	5	4	3	1	-
2	4	8	8	8	4	3	6	1	6	8	4	4	1	T04
-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	5	5	-	4	1	-	-	1	-	-	-	-	T05
2	-	-	-	1	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-
2	1	5	5	1	6	2	-	-	3	-	-	-	-	-
2	1	2	-	3	5	1	3	-	2	2	2	-	-	T06
2	1	1	-	-	1	1	4	3	-	1	2	-	-	-
4	2	3	-	3	6	2	7	3	2	3	4	-	-	-
23	24	24	22	23	17	20	16	22	15	14	9	3	3	T07
3	6	9	4	9	4	4	6	11	8	13	13	6	1	-
26	30	33	26	32	21	24	22	33	23	27	22	9	4	-
2	1	7	6	9	3	4	4	2	4	5	11	2	3	T08-T14
1	-	1	1	1	2	-	4	7	5	5	3	4	4	-
3	1	8	7	10	5	4	8	9	9	10	14	6	7	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	T08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	T09
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2	1	6	6	9	3	3	4	2	4	4	10	2	3	T14
1	-	1	1	1	2	-	4	6	5	4	3	3	4	-
3	1	7	7	10	5	3	8	8	9	8	13	5	7	-
2	3	2	1	-	2	3	10	8	4	4	8	4	5	T15-T19
-	-	-	1	3	3	4	3	3	5	8	16	8	13	-
2	3	2	2	3	5	7	13	11	9	12	24	12	18	-
2	3	2	1	-	2	3	10	8	4	4	8	4	5	T17
-	-	-	1	3	3	4	3	3	5	8	16	8	13	-
2	3	2	2	3	5	7	13	11	9	12	24	12	18	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	6	5	5	2	1	4	3	3	1	3	1	2	T20-T32
-	1	1	-	1	2	1	-	3	-	1	6	3	3	-
3	3	7	5	6	4	2	4	6	3	2	9	4	5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T20-T25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	6	5	5	2	1	4	3	3	1	3	1	2	T29-T32
-	1	1	-	1	2	1	-	3	-	1	6	3	2	-
3	3	7	5	6	4	2	4	6	3	2	9	4	4	-
1	-	2	1	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	T29

Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	18	-	-	-	-	1	3
T30	Verbrennung oder Verätzung, Körperregion nicht näher bezeichnete	m	21	-	-	-	-	1	1
		w	11	1	-	-	-	-	1
		i	32	1	-	-	-	1	2
T31	Verbrennungen, klassifiziert nach dem Ausmaß der betroffenen Körperoberfläche	m	11	-	1	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-
		i	18	-	1	-	-	-	-
T32	Verätzungen, klassifiziert nach dem Ausmaß der betroffenen Körperoberfläche	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
T33-T35	Erfrierungen	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
T34	Erfrierung mit Gewebsnekrose	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
T35	Erfrierung mit Beteiligung mehrerer Körperregionen und nicht näher bezeichnete Erfrierung	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	119	-	-	-	-	3	6
		w	142	-	-	-	-	1	5
		i	261	-	-	-	-	4	11
T36	Vergiftung durch systemisch wirkende Antibiotika	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
T38	Vergiftung durch Hormone und deren synthetische Ersatzstoffe und Antagonisten, anderenorts nicht klassifiziert	m	7	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	12	-	-	-	-	-	-
T39	Vergiftung durch nichtopioidhaltige Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	1
		i	4	-	-	-	-	-	1
T40	Vergiftung durch Betäubungsmittel und Psychodysleptika (Halluzinogene)	m	14	-	-	-	-	2	3
		w	3	-	-	-	-	-	1
		i	17	-	-	-	-	2	4
T41	Vergiftung durch Anästhetika und therapeutische Gase	m	3	-	-	-	-	1	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	1	-
T42	Vergiftung durch Antiepileptika, Sedativa, Hypnotika und Antiparkinsonmittel	m	15	-	-	-	-	-	-
		w	15	-	-	-	-	-	-
		i	30	-	-	-	-	-	-
T43	Vergiftung durch psychotrope Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert	m	10	-	-	-	-	-	-
		w	13	-	-	-	-	-	-
		i	23	-	-	-	-	-	-
T44	Vergiftung durch primär auf das autonome Nervensystem wirkende Arzneimittel	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
T45	Vergiftung durch primär systemisch und auf das Blut wirkende Mittel, anderenorts nicht klassifiziert	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
T46	Vergiftung durch primär auf das Herz-Kreislaufsystem wirkende Mittel	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
T48	Vergiftung durch primär auf die glatte Muskulatur, die Skelettmuskulatur und das Atmungssystem wirkende Mittel	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
T50	Vergiftung durch Diuretika und sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	65	-	-	-	-	-	3
		w	98	-	-	-	-	1	3
		i	163	-	-	-	-	1	6
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	85	-	-	-	-	1	4
		w	36	-	-	-	-	-	1
		i	121	-	-	-	-	1	5
T51	Toxische Wirkung von Alkohol	m	6	-	-	-	-	1	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	1	-
T52	Toxische Wirkung von organischen Lösungsmitteln	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
T53	Toxische Wirkung von halogenierten aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
T54	Toxische Wirkung von ätzenden Substanzen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
T55	Toxische Wirkung von Seifen und Detergenzien	m	1	-	-	-	-	-	-



Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
T57	Toxische Wirkung von sonstige anorganischen Substanzen	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
T58	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid	m	43	-	-	-	-	-	2
		w	15	-	-	-	-	-	-
		i	58	-	-	-	-	-	2
T59	Toxische Wirkung sonstige Gase, Dämpfe oder sonstige Rauches	m	14	-	-	-	-	-	2
		w	10	-	-	-	-	-	-
		i	24	-	-	-	-	-	2
T60	Toxische Wirkung von Schädlingsbekämpfungsmitteln (Pestiziden)	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	7	-	-	-	-	-	-
T61	Toxische Wirkung schädlicher Substanzen, die mit eßbaren Meerestieren aufgenommen wurden	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
T62	Toxische Wirkung sonstiger schädlicher Substanzen, die mit der Nahrung aufgenommen wurden	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
T63	Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
T65	Toxische Wirkung sonstiger und nicht näher bezeichnete Substanzen	m	10	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	1
		i	17	-	-	-	-	-	1
T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	m	841	-	4	3	2	25	37
		w	277	1	4	1	-	2	6
		i	1 118	1	8	4	2	27	43
T67	Schäden durch Hitze und Sonnenlicht	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
T68	Hypothermie	m	12	-	-	-	-	-	-
		w	13	-	-	-	-	-	-
		i	25	-	-	-	-	-	-
T70	Schäden durch Luft- und Wasserdruck	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
T71	Erstickung	m	678	-	-	-	2	17	33
		w	183	1	1	1	-	2	4
		i	861	1	1	1	2	19	37
T75	Schäden durch sonstige äußere Ursachen	m	150	-	4	3	-	8	4
		w	81	-	3	-	-	-	2
		i	231	-	7	3	-	8	6
T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
T79	Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
T80-T88	Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert	m	8	1	1	-	-	-	-
		w	10	-	1	-	-	-	-
		i	18	1	2	-	-	-	-
T80	Komplikationen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
T81	Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-
		i	9	-	-	-	-	-	-
T82	Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
T84	Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
T86	Versagen und Abstoßung von transplantierten Organen und Geweben	m	1	-	1	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	1	-	-	-	-
T88	Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert	m	3	1	-	-	-	-	-
		w	1	-	1	-	-	-	-
		i	4	1	1	-	-	-	-
T90-T98	Folgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Auswirkungen äußerer Ursachen	m	23	-	-	-	-	-	2
		w	11	-	-	-	1	1	-
		i	34	-	-	-	1	1	2
T90	Folgen von Verletzungen des Kopfes	m	19	-	-	-	-	-	1



Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10	
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	T57
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5	5	5	3	4	2	3	3	1	4	2	1	2	1	1	T58
1	-	1	-	2	-	2	1	-	1	2	4	1	-	-	-
6	5	6	3	6	2	5	4	1	5	4	5	3	1	1	T59
-	1	-	2	2	-	1	-	-	1	2	1	1	1	1	-
-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	2	-	3	-	-	-
-	1	-	3	2	1	1	1	-	3	4	1	4	1	1	T60
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	2	-	-	1	T61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	2	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	T65
-	1	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	1	2	2	2	2	1	-	-	4	1	1	-	-	-	-
34	61	68	68	70	78	68	66	66	51	66	48	11	15	15	T66-T78
3	5	16	13	14	19	19	20	36	27	31	25	17	18	18	-
37	66	84	81	84	97	87	86	102	78	97	73	28	33	33	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T67
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	1	1	2	3	-	-	-	1	1	-	1	-	T68
-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-	2	2	1	3	-
-	-	3	1	1	3	4	1	1	-	3	3	1	4	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	50	59	61	57	59	52	52	52	41	57	37	9	12	12	T71
3	4	12	11	11	13	12	13	21	13	20	21	11	9	9	-
31	54	71	72	68	72	64	65	73	54	77	58	20	21	21	-
6	11	7	6	12	16	13	14	14	10	8	10	2	2	2	T75
-	1	3	2	3	5	6	6	14	14	9	2	5	6	6	-
6	12	10	8	15	21	19	20	28	24	17	12	7	8	8	T78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	1	-	-	-	T80-T88
-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	2	-	3	4	3	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	T80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	1	-	-	-	T81
-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	T84
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	T88
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	3	1	4	1	1	3	2	1	3	-	-	-	T90-T98
1	-	1	1	2	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
1	1	2	4	3	5	1	2	4	2	1	4	-	-	-	-
-	1	-	2	1	4	1	1	2	2	1	3	-	-	-	T90

Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
		w	7	-	-	-	1	-	-
		i	26	-	-	-	1	-	1
T91	Folgen von Verletzungen des Halses und des Rumpfes	m	2	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	1
T94	Folgen von Verletzungen mehrerer oder nicht näher bezeichneter Körperregionen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	1	-
		i	3	-	-	-	-	1	-
T96	Folgen einer Vergiftung durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
T98	Folgen sonstige und nicht näher bezeichnete Wirkungen äußerer Ursachen	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
<b>V01-Y98</b>	<b>KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität</b>	<b>m</b>	<b>3 158</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>168</b>	<b>190</b>
		<b>w</b>	<b>1 784</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>46</b>	<b>54</b>
		<b>i</b>	<b>4 942</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>214</b>	<b>244</b>
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	799	2	3	5	9	114	107
		w	338	-	7	2	1	38	36
		i	1 137	2	10	7	10	152	143
V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	98	-	3	3	1	10	8
		w	61	-	3	-	1	3	1
		i	159	-	6	3	2	13	9
V01	Fußgänger bei Zusammenstoß mit Fahrrad verletzt	m	1	-	-	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	1
V02	Fußgänger bei Zusammenstoß mit zwei- oder dreirädrigem Kraftfahrzeug verletzt	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
V021	Fußgänger bei Zusammenstoß mit zwei- oder dreirädrigem Kraftfahrzeug verletzt: Verkehrsunfall	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
V03	Fußgänger bei Zusammenstoß mit Pkw oder Lieferwagen verletzt	m	44	-	1	1	1	2	5
		w	37	-	2	-	-	2	-
		i	81	-	3	1	1	4	5
V04	Fußgänger bei Zusammenstoß mit Lkw oder Autobus verletzt	m	16	-	-	2	-	3	-
		w	13	-	-	-	1	-	-
		i	29	-	-	2	1	3	-
V05	Fußgänger bei Zusammenstoß mit Zug oder Eisenbahnfahrzeug verletzt	m	23	-	-	-	-	5	2
		w	7	-	-	-	-	1	1
		i	30	-	-	-	-	6	3
V09	Fußgänger bei sonstigen und nicht näher bezeichneten Transportmittelunfällen verletzt	m	13	-	2	-	-	-	-
		w	3	-	1	-	-	-	-
		i	16	-	3	-	-	-	-
V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	59	-	-	-	-	3	-
		w	30	-	-	-	-	-	-
		i	89	-	-	-	-	3	-
V10	Benutzer eines Fahrrades bei Zusammenstoß mit Fußgänger oder Tier verletzt	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
V11	Benutzer eines Fahrrades bei Zusammenstoß mit anderem Fahrrad verletzt	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
V13	Benutzer eines Fahrrades bei Zusammenstoß mit Personenkraftwagen oder Lieferwagen verletzt	m	20	-	-	-	-	1	-
		w	10	-	-	-	-	-	-
		i	30	-	-	-	-	1	-
V14	Benutzer eines Fahrrades bei Zusammenstoß mit Lastkraftwagen oder Autobus verletzt	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-
		i	11	-	-	-	-	-	-
V15	Benutzer eines Fahrrades bei Zusammenstoß mit Eisenbahnzug oder Eisenbahnfahrzeug verletzt	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
V17	Benutzer eines Fahrrades bei Zusammenstoß mit feststehendem Gegenstand verletzt	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
V18	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall ohne Zusammenstoß verletzt	m	26	-	-	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	-
		i	35	-	-	-	-	-	-
V19	Benutzer eines Fahrrades bei sonstigen und nicht näher bezeichnete Transportmittelunfällen verletzt	m	9	-	-	-	-	2	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	12	-	-	-	-	2	-
V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	135	-	-	-	-	16	24
		w	10	-	-	-	-	-	3
		i	145	-	-	-	-	16	27
V20	Benutzer eines Motorrades bei Zusammenstoß mit	m	-	-	-	-	-	-	-



Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
	Fußgänger oder Tier verletzt	w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
V22	Benutzer eines Motorrades bei Zusammenstoß mit zwei- oder dreirädrigem Kraftfahrzeug verletzt	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
V23	Benutzer eines Motorrades bei Zusammenstoß mit Personenkraftwagen oder Lieferwagen verletzt	m	44	-	-	-	-	7	6
		w	4	-	-	-	-	-	1
		i	48	-	-	-	-	7	7
V24	Benutzer eines Motorrades bei Zusammenstoß mit Lastkraftwagen oder Autobus verletzt	m	12	-	-	-	-	-	2
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	12	-	-	-	-	-	2
V26	Benutzer eines Motorrades bei Zusammenstoß mit sonstigem nichtmotorisiertem Fahrzeug verletzt	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
V27	Benutzer eines Motorrades bei Zusammenstoß mit feststehendem Gegenstand verletzt	m	16	-	-	-	-	2	3
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	16	-	-	-	-	2	3
V28	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall ohne Zusammenstoß verletzt	m	10	-	-	-	-	1	2
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	11	-	-	-	-	1	2
V29	Benutzer eines Motorrades bei sonstigen und nicht näher bezeichnete Transportmittelunfällen verletzt	m	52	-	-	-	-	6	11
		w	5	-	-	-	-	-	2
		i	57	-	-	-	-	6	13
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	201	2	-	-	3	37	31
		w	103	-	2	1	-	14	13
		i	304	2	2	1	3	51	44
V40	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Zusammenstoß mit Fußgänger oder Tier verletzt	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
V42	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Zusammenstoß mit zwei- oder dreirädrigem Kraftfahrzeug verletzt	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
V43	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Zusammenstoß mit Personenkraftwagen oder Lieferwagen verletzt	m	44	-	-	-	-	6	9
		w	31	-	1	-	-	4	3
		i	75	-	1	-	-	10	12
V44	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Zusammenstoß mit Lastkraftwagen oder Autobus verletzt	m	36	-	-	-	2	8	2
		w	14	-	-	-	-	3	-
		i	50	-	-	-	2	11	2
V45	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Zusammenstoß mit Zug oder Eisenbahnfahrzeug verletzt	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
V46	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Zusammenstoß mit sonstigem nicht motorisiertem Fahrzeug verletzt	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
V47	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Zusammenstoß mit feststehendem Gegenstand verletzt	m	60	-	-	-	-	12	10
		w	25	-	-	1	-	4	5
		i	85	-	-	1	-	16	15
V48	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall ohne Zusammenstoß verletzt	m	23	1	-	-	1	5	4
		w	8	-	1	-	-	2	-
		i	31	1	1	-	1	7	4
V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei sonstigen und nicht näher bezeichnete Transportmittelunfällen verletzt	m	36	1	-	-	-	6	6
		w	21	-	-	-	-	1	5
		i	57	1	-	-	-	7	11
V50-V59	Benutzer eines Lieferwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
V53	Benutzer eines Lieferwagens bei Zusammenstoß mit Personenkraftwagen oder Lieferwagen verletzt	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
V54	Benutzer eines Lieferwagens bei Zusammenstoß mit Lastkraftwagen oder Autobus verletzt	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
V55	Benutzer eines Lieferwagens bei Zusammenstoß mit Eisenbahnzug oder Eisenbahnfahrzeug verletzt	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
V58	Benutzer eines Lieferwagens bei Transportmittelunfall ohne Zusammenstoß verletzt	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
V60-V69	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	6	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	1
V64	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Zusammenstoß mit Lastkraftwagen oder Autobus verletzt	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
V67	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Zusammenstoß mit	m	-	-	-	-	-	-	-



Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
	feststehendem Gegenstand verletzt	w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
V68	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Transportmittelunfall ohne Zusammenstoß verletzt	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
V69	Benutzer eines Lastkraftwagens bei sonstigen und nicht näher bezeichnete Transportmittelunfällen verletzt	m	3	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	1
V70-V79	Autobusbenutzer bei Transportmittelunfall verletzt	m	1	-	-	-	1	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	1	-	-
V78	Autobusbenutzer bei Transportmittelunfall ohne Zusammenstoß verletzt	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
V79	Autobusbenutzer bei sonstigen und nicht näher bezeichneten Transportmittelunfällen verletzt	m	1	-	-	-	1	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	1	-	-
V80-V89	Sonstige Landtransportmittelunfälle	m	289	-	-	2	4	48	43
		w	130	-	2	1	-	21	19
		i	419	-	2	3	4	69	62
V80	Reiter oder Benutzer eines tierbespannten Fahrzeuges bei Transportmittelunfall verletzt	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
V81	Benutzer eines Eisenbahnzuges oder Eisenbahnfahrzeuges bei Transportmittelunfall verletzt	m	2	-	-	-	-	1	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	1	-
V84	Benutzer eines vorwiegend in der Landwirtschaft eingesetzten Spezialfahrzeuges bei Transportmittelunfall verletzt	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
V85	Benutzer eines Baustellen-Spezialfahrzeuges bei Transportmittelunfall verletzt	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
V86	Benutzer eines geländegängigen Spezialfahrzeuges oder eines sonstigen vorwiegend für die Benutzung abseits von Straßen vorgesehener Kraftfahrzeuges bei Transportmittelunfall verletzt	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
V87	Transportmittelunfall mit näherer Angabe des Unfallherganges, jedoch unbekannter Fortbewegungsart des Unfallopfers	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
V88	Transportmittelunfall außerhalb des Verkehrs mit näherer Angabe des Unfallherganges, jedoch unbekannter Fortbewegungsart des Unfallopfers	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
V89	Unfall eines motorisierten oder nichtmotorisierten Fahrzeuges, Fahrzeugtyp nicht näher bezeichnet	m	279	-	-	2	4	47	43
		w	128	-	2	1	-	21	19
		i	407	-	2	3	4	68	62
V90-V94	Wasserfahrzeugunfälle	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
V92	Ertrinken und Untergehen im Wasserverkehr ohne Unfall des Wasserfahrzeuges	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
V94	Sonstige und nicht näher bezeichnete Wasserverkehrsunfälle	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
V95-V97	Luftverkehrs- und Raumfahrtunfälle	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	7	-	-	-	-	-	-
V95	Unfall eines Luftfahrzeuges mit Kraftantrieb, der eine Verletzung von Insassen verursacht	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
V96	Unfall eines Luftfahrzeuges ohne Kraftantrieb mit Verletzung von Insassen	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
V97	Sonstige näher bezeichnete Luftverkehrsunfälle	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
V99	Nicht näher bezeichneter Transportmittelunfall	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	854	-	7	6	2	10	15
		w	851	2	5	2	1	-	3
		i	1 705	2	12	8	3	10	18
W00-W19	Stürze	m	541	-	-	1	-	-	1
		w	656	-	-	1	1	-	-
		i	1 197	-	-	2	1	-	1
W00	Sturz auf gleicher Ebene bei Eis und Schnee	m	-	-	-	-	-	-	-



Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	8	-	-	-	-	-	-
W02	Sturz bei Benutzung von Schlittschuhen, Skiern, Rollschuhen oder Skateboards	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	1	-	-	-
		i	4	-	-	1	-	-	-
W03	Sonstiger Sturz auf gleicher Ebene durch Zusammenstoß mit einer anderen Person oder durch Drängen und Stoßen durch eine andere Person	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
W04	Sturz während des Getragen- oder Gestütztwerdens durch andere Person(en)	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
W05	Sturz im Zusammenhang mit Rollstuhl	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
W06	Sturz im Zusammenhang mit Bett	m	9	-	-	-	-	-	-
		w	15	-	-	-	-	-	-
		i	24	-	-	-	-	-	-
W07	Sturz im Zusammenhang mit Stuhl	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-
		i	8	-	-	-	-	-	-
W08	Sturz im Zusammenhang mit sonstigem Mobiliar	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	77	-	-	-	-	-	-
		w	69	-	-	-	-	-	-
		i	146	-	-	-	-	-	-
W11	Sturz auf oder von Leitern	m	17	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	17	-	-	-	-	-	-
W12	Sturz auf oder vom Gerüst	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
W13	Sturz von, aus oder durch Gebäude(n) oder Bauwerke(n)	m	25	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-
		i	33	-	-	-	-	-	-
W14	Sturz vom Baum	m	10	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	10	-	-	-	-	-	-
W15	Sturz von Klippe	m	18	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	20	-	-	-	-	-	-
W16	Verletzung beim Tauchen oder Sprung ins Wasser ohne Ertrinken oder Untergehen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
W17	Sonstige Stürze von einer Ebene auf eine andere	m	8	-	-	-	-	-	1
		w	3	-	-	-	1	-	-
		i	11	-	-	-	1	-	1
W18	Sonstige Stürze auf gleicher Ebene	m	7	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	9	-	-	-	-	-	-
W19	Nicht näher bezeichneter Sturz	m	354	-	-	1	-	-	-
		w	539	-	-	-	-	-	-
		i	893	-	-	1	-	-	-
W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	59	-	-	2	-	2	5
		w	9	-	-	-	-	-	-
		i	68	-	-	2	-	2	5
W20	Unfall durch geworfenen, geschleuderten oder fallenden Gegenstand	m	29	-	-	2	-	1	3
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	33	-	-	2	-	1	3
W21	Unfall durch Stoß gegen oder Getroffenwerden von Sportgerät	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
W22	Unfall durch Stoß gegen oder Getroffenwerden von sonstige(n) Gegenstände(n)	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
W23	Unfall durch Einklemmtwerden, Eingequetschtwerden, Eingezwängtwerden oder Hängenbleiben zwischen Gegenständen	m	5	-	-	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	1
W24	Unfall durch Hebegeräte und Kraftübertragungsmaschinen, anderenorts nicht klassifiziert	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
W25	Unfall durch scharfes Glas	m	-	-	-	-	-	-	-





Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
W27	Unfall durch Handwerkzeuge ohne Kraftantrieb	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
W29	Unfall durch sonstige Handwerkzeuge mit Kraftantrieb oder elektrische Haushaltsgeräte	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
W30	Unfall durch Landmaschinen	m	4	-	-	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	1
W31	Unfall durch sonstige und nicht näher bezeichnete Maschinen	m	5	-	-	-	-	1	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	1	-
W32	Unfall durch Handfeuerwaffe	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
W33	Unfall durch Gewehr, Schrotflinte und schwerere Feuerwaffe (Schußwaffe)	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
W34	Unfall durch sonstige und nicht näher bezeichnete Feuerwaffen (Schußwaffen)	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
W35	Explosion oder Platzen eines Kessels	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
W36	Explosion oder Platzen einer Gasflasche	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
W38	Explosion oder Platzen von sonstigen näher bezeichneten unter Druck stehenden Geräten	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
W40	Explosion sonstiger stofflicher Substanzen	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
W44	Eindringen eines Fremdkörpers in oder durch das Auge oder eine natürliche Körperöffnung	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
W50-W64	Exposition gegenüber mechanischen Kräften belebter Objekte	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
W50	Gestoßen-, Geschlagen-, Getreten-, Gezerrt-, Gebissen- oder Gekratztwerden von einer anderen Person	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
W51	Stoß gegen oder Zusammenprall mit eine(r) andere(n) Person	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
W55	Gebissen- oder Gestoßenwerden von anderen Säugetieren	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	56	-	4	3	-	2	3
		w	23	-	3	-	-	-	1
		i	79	-	7	3	-	2	4
W65	Ertrinken und Untergehen in der Badewanne	m	4	-	1	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	1
		i	9	-	1	-	-	-	1
W66	Ertrinken und Untergehen nach Sturz in die Badewanne	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
W67	Ertrinken und Untergehen im Schwimmbecken	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
W68	Ertrinken und Untergehen nach Sturz ins Schwimmbecken	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
W69	Ertrinken und Untergehen in natürlichem Gewässer	m	5	-	-	1	-	1	1
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	1	-	1	1
W70	Ertrinken und Untergehen nach Sturz in natürliches Gewässer	m	5	-	-	1	-	1	-
		w	3	-	2	-	-	-	-
		i	8	-	2	1	-	1	-
W73	Sonstiges näher bezeichnetes Ertrinken und Untergehen	m	4	-	1	-	-	-	1
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	1	-	-	-	1
W74	Nicht näher bezeichnetes Ertrinken und Untergehen	m	35	-	2	1	-	-	1

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10	
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
4	1	4	3	4	5	3	5	4	4	3	3	3	1	-	-
-	1	1	1	1	-	1	-	4	3	3	-	2	2	-	-
4	2	5	4	5	5	4	5	8	7	6	3	3	2	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-
2	1	4	2	4	3	3	3	3	3	3	-	2	1	-	-

Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
		w	9	-	1	-	-	-	-
		i	44	-	3	1	-	-	1
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	71	-	2	-	2	1	1
		w	74	1	2	1	-	-	-
		i	145	1	4	1	2	1	1
W75	Unfall durch Erstickten oder Strangulierung im Bett	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-
		i	2	1	-	-	-	-	-
W76	Sonstige Unfälle durch Erhängen und Strangulierung	m	4	-	-	-	1	-	-
		w	3	-	1	1	-	-	-
		i	7	-	1	1	1	-	-
W77	Gefährdung der Atmung durch Verschüttetwerden, herabstürzende Erdmassen oder andere Stoffe	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
W78	Aspiration von Mageninhalt	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	-
		i	12	-	-	-	-	-	-
W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m	56	-	2	-	-	1	1
		w	59	-	1	-	-	-	-
		i	115	-	3	-	-	1	1
W80	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von sonstigem Material	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
W81	Eingesperrt- oder Eingeschlossensein in sauerstoffarmen Räumen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
W83	Sonstige näher bezeichnete Gefährdung der Atmung	m	1	-	-	-	1	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	1	-	-
W84	Nicht näher bezeichnete Gefährdung der Atmung	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremer Druck	m	7	-	-	-	-	1	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	7	-	-	-	-	1	-
W85	Exposition gegenüber elektrischen Leitungsanlagen	m	1	-	-	-	-	1	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	1	-
W86	Exposition gegenüber sonstige näher bezeichnetem elektrischen Strom	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
W87	Exposition gegenüber nicht näher bezeichnetem elektrischen Strom	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
W92	Exposition gegenüber übermäßiger, künstlich erzeugter Hitze	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	26	-	1	-	-	-	2
		w	30	1	-	-	-	-	1
		i	56	1	1	-	-	-	3
X00	Exposition gegenüber nicht unter Kontrolle stehendem Feuer in Gebäuden oder Bauwerken	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	11	1	-	-	-	-	1
		i	16	1	-	-	-	-	1
X02	Exposition gegenüber unter Kontrolle stehendem Feuer in Gebäuden oder Bauwerken	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
X03	Exposition gegenüber unter Kontrolle stehendem Feuer außerhalb von Gebäuden oder Bauwerken	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
X04	Exposition gegenüber Entzündung von feuergefährlichem Material	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
X06	Exposition gegenüber Entzündung oder Schmelzen sonstiger Bekleidungs- oder Schmuckstücke	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
X08	Exposition gegenüber sonstige(m)(n) näher bezeichnete(m)(n) Rauch, Feuer oder Flammen	m	3	-	-	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	1
X09	Exposition gegenüber nicht näher bezeichnete(m)(n) Rauch, Feuer oder Flammen	m	12	-	1	-	-	-	1
		w	17	-	-	-	-	-	-
		i	29	-	1	-	-	-	1
X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
X11	Verbrühung durch heißes Leitungswasser	m	-	-	-	-	-	-	-

**Geschlecht und Altersgruppen**

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	1	1	
2	2	4	2	4	3	4	3	3	5	2	2	2	1	
4	3	4	2	-	2	3	11	10	4	4	9	4	5	
-	-	-	2	4	3	4	3	3	5	8	17	8	13	
4	3	4	4	4	5	7	14	13	9	12	26	12	18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	2	-	
1	-	-	1	1	1	-	1	2	1	-	1	3	-	
1	3	2	-	-	2	3	10	7	4	4	8	3	5	
-	-	-	-	2	2	4	2	2	4	8	15	6	13	
1	3	2	-	2	4	7	12	9	8	12	23	9	18	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	1	3	1	1	1	1	-	-	-	2	-	1	
-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	2	4	3	3	
-	-	1	2	3	1	2	1	2	-	2	6	3	4	
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
X12	Verbrühung durch sonstige heiße Flüssigkeiten	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
X13	Verbrühung durch Wasserdampf oder heiße Dämpfe	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
X15	Verbrennung durch heiße Haushaltsgeräte	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
X16	Verbrennung durch heiße Heizgeräte, Heizkörper oder Rohrleitungen	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
X20-X29	Kontakt mit giftigen Tieren und Pflanzen	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
X23	Kontakt mit Hornissen, Wespen oder Bienen	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	14	-	-	-	-	-	-
		w	14	-	-	-	-	-	-
		i	28	-	-	-	-	-	-
X30	Exposition gegenüber übermäßiger natürlicher Hitze	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
X31	Exposition gegenüber übermäßiger natürlicher Kälte	m	13	-	-	-	-	-	-
		w	14	-	-	-	-	-	-
		i	27	-	-	-	-	-	-
X33	Opfer von Blitzschlag	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
X39	Exposition gegenüber sonstigen oder nicht näher bezeichneten Naturkräften	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	24	-	-	-	-	3	2
		w	9	-	-	-	-	-	1
		i	33	-	-	-	-	3	3
X41	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Sedativa, Hypnotika, Antiparkinsonmitteln und psychotrope Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
X42	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel(n) und Psychodysleptika (Halluzinogene(n)), anderenorts nicht klassifiziert	m	5	-	-	-	-	2	1
		w	1	-	-	-	-	-	1
		i	6	-	-	-	-	2	2
X44	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) nicht näher bezeichnete(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
X45	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber Alkohol	m	6	-	-	-	-	1	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	1	-
X47	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n)	m	8	-	-	-	-	-	1
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	11	-	-	-	-	-	1
X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und nicht näher bezeichnete(n) Chemikalien und schädliche(n) Substanzen	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
X58-X59	Akzidentelle Exposition gegenüber sonstige und nicht näher bezeichnete Faktoren	m	44	-	-	-	-	1	1
		w	33	-	-	-	-	-	-
		i	77	-	-	-	-	1	1
X58	Exposition gegenüber sonstigen näher bezeichneten Faktoren	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
X59	Exposition gegenüber nicht näher bezeichnetem Faktor	m	44	-	-	-	-	1	1
		w	33	-	-	-	-	-	-
		i	77	-	-	-	-	1	1
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	1 364	-	-	-	-	33	61
		w	477	-	-	-	-	7	10
		i	1 841	-	-	-	-	40	71
X60	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber nichtopioidhaltige(n) Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
X61	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Hypnotika, Antiparkinsonmittel(n) und psychotrope(n) Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert	m	23	-	-	-	-	-	-
		w	25	-	-	-	-	-	-
		i	48	-	-	-	-	-	-
X62	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel(n) und Psychodysleptika (Halluzinogene(n)), anderenorts nicht klassifiziert	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	7	-	-	-	-	-	-
X63	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition	m	-	-	-	-	-	-	-



Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
	gegenüber sonstige(n) Arzneimittel(n) mit Wirkung auf das autonome Nervensystem	w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
X64	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und nicht näher bezeichnete(n) Arzneimittel(n) Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen	m	67	-	-	-	-	-	3
		w	90	-	-	-	-	1	2
		i	157	-	-	-	-	1	5
X65	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Alkohol	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
X66	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber organische(n) Lösungsmittel(n) oder halog.(n) Kohlenwasserstoffe(n) und deren Dämpfe(n)	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
X67	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n)	m	38	-	-	-	-	-	2
		w	8	-	-	-	-	-	-
		i	46	-	-	-	-	-	2
X68	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Schädlingsbekämpfungsmittel(n) (Pestizide(n))	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	7	-	-	-	-	-	-
X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) oder nicht näher bezeichnete(n) Chemikalien und schädliche(n) Substanzen	m	7	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	1
		i	11	-	-	-	-	-	1
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken	m	674	-	-	-	-	17	33
		w	172	-	-	-	-	2	3
		i	846	-	-	-	-	19	36
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	m	46	-	-	-	-	-	-
		w	40	-	-	-	-	-	-
		i	86	-	-	-	-	-	-
X72	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Handfeuerwaffe	m	27	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	27	-	-	-	-	-	-
X73	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Gewehr, Schrotflinte oder schwerere Feuerwaffe (Schußwaffe)	m	19	-	-	-	-	1	2
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	20	-	-	-	-	1	2
X74	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch sonstige oder nicht näher bezeichnete Feuerwaffe (Schußwaffe)	m	141	-	-	-	-	2	3
		w	11	-	-	-	-	-	1
		i	152	-	-	-	-	2	4
X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Explosivstoffe	m	1	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	1
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	m	11	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	14	-	-	-	-	-	-
X77	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Wasserdampf, heiße Dämpfe oder heiße Gegenstände	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
X78	Vorsätzliche Selbstbeschäd. durch scharfen Gegenstand	m	53	-	-	-	-	1	2
		w	13	-	-	-	-	-	-
		i	66	-	-	-	-	1	2
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	m	114	-	-	-	-	5	4
		w	64	-	-	-	-	2	2
		i	178	-	-	-	-	7	6
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	m	98	-	-	-	-	6	10
		w	27	-	-	-	-	2	1
		i	125	-	-	-	-	8	11
X82	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch absichtlich verursachten Kraftfahrzeugunfall	m	11	-	-	-	-	1	1
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	11	-	-	-	-	1	1
X83	Vorsätzliche Selbstbeschädigung auf sonstige näher bezeichnete Art und Weise	m	13	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-
		i	20	-	-	-	-	-	-
X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung auf nicht näher bezeichnete Art und Weise	m	7	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-
		i	15	-	-	-	-	-	-
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	35	2	-	1	-	6	1
		w	42	-	1	1	1	-	3
		i	77	2	1	2	1	6	4
X85	Tätlicher Angriff mit Arzneimitteln, Drogen oder biologisch aktiven Substanzen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
X88	Tätlicher Angriff mit Gasen oder Dämpfen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	-	-	-	-	-	-	-
X90	Tätlicher Angriff mit nicht näher bezeichneter Chemikalie oder schädlicher Substanz	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
X91	Tätlicher Angriff durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	1
		i	5	-	-	-	-	-	1
X92	Tätlicher Angriff durch Ertränken	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-





Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
X93	Tätlicher Angriff mit Handfeuerwaffe	i	-	-	-	-	-	-	-
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	
X94	Tätlicher Angriff mit Gewehr, Schrotflinte oder schwerer Feuerwaffe (Schußwaffe)	i	1	-	-	-	-	-	-
		m	2	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	
X95	Tätlicher Angriff mit sonstiger oder nicht näher bezeichneter Feuerwaffe (Schußwaffe)	i	2	-	-	-	-	-	-
		m	6	-	-	1	-	2	
		w	6	-	-	-	-	-	
X97	Tätlicher Angriff mit Rauch, Feuer und Flammen	i	12	-	-	1	-	2	-
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	
X99	Tätlicher Angriff mit scharfem Gegenstand	i	1	-	-	-	-	-	-
		m	16	-	-	-	-	4	1
		w	16	-	-	1	1	-	1
Y00	Tätlicher Angriff mit stumpfem Gegenstand	i	32	-	-	1	1	4	2
		m	2	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	1
Y03	Tätlicher Angriff durch vorsätzlich verursachten Kraftfahrzeugunfall	i	7	-	-	-	-	-	1
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	
Y04	Tätlicher Angriff mit körperlicher Gewalt	i	-	-	-	-	-	-	-
		m	4	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	
Y06	Vernachlässigung und Verlassen	i	6	-	-	-	-	-	-
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	
Y07	Sonstige Arten der Mißhandlung	i	-	-	-	-	-	-	-
		m	2	2	-	-	-	-	
		w	1	-	1	-	-	-	
Y09	Tätlicher Angriff auf nicht näher bezeichnete Art und Weise	i	3	2	1	-	-	-	-
		m	1	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	i	4	-	-	-	-	-	-
		m	75	-	-	-	-	4	4
		w	54	-	-	-	-	-	2
Y10	Vergiftung durch und Exposition gegenüber nichtopioidhaltige(n) Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika, Umstände unbestimmt	i	129	-	-	-	-	4	6
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	1
Y11	Vergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Sedativa, Hypnotika, Antiparkinsonmittel und psychotrope(n) Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert, Umstände unbestimmt	i	1	-	-	-	-	-	1
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	
Y12	Vergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel(n) und Psychodysleptika (Halluzinogene(n)), anderenorts nicht klassifiziert, Umstände unbestimmt	i	3	-	-	-	-	-	-
		m	4	-	-	-	-	-	2
		w	-	-	-	-	-	-	
Y13	Vergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Arzneimittel(n) mit Wirkung auf das autonome Nervensystem, Umstände unbestimmt	i	4	-	-	-	-	-	2
		m	1	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	
Y14	Vergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und nicht näher bezeichnete(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen, Umstände unbestimmt	i	2	-	-	-	-	-	-
		m	7	-	-	-	-	-	
		w	10	-	-	-	-	-	1
Y17	Vergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n), Umstände unbestimmt	i	17	-	-	-	-	-	1
		m	1	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	
Y18	Vergiftung durch und Exposition gegenüber Schädlingsbekämpfungsmittel(n) (Pestizide(n)), Umstände unbestimmt	i	2	-	-	-	-	-	-
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	
Y19	Vergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und nicht näher bezeichnete(n) Chemikalien und schädliche(n) Substanzen, Umstände unbestimmt	i	1	-	-	-	-	-	-
		m	1	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	
Y20	Erhängen, Strangulierung oder Ersticken, Umstände unbestimmt	i	3	-	-	-	-	-	-
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	
Y21	Ertrinken und Untergehen, Umstände unbestimmt	i	2	-	-	-	-	-	-
		m	26	-	-	-	-	3	1
		w	11	-	-	-	-	-	
Y23	Schuß aus Gewehr, Schrotflinte oder schwererer Feuerwaffe (Schußwaffe), Umstände unbestimmt	i	37	-	-	-	-	3	1
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	
Y24	Schuß aus sonstiger oder nicht näher bezeichneter Feuerwaffe (Schußwaffe), Umstände unbestimmt	i	-	-	-	-	-	-	-
		m	1	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	
Y26	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen, Umstände unbestimmt	i	2	-	-	-	-	-	-
		m	3	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	
Y27	Verbrennung und Verbrühung durch Wasserdampf, heiße Dämpfe oder heiße Gegenstände, Umstände unbestimmt	i	4	-	-	-	-	-	-
		m	-	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	
		i	1	-	-	-	-	-	

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10	
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X93
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X94
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	X94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	X95
-	1	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	X95
-	1	2	2	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	X97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	X99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	X99
2	1	-	1	1	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	X99
-	1	2	-	3	2	1	1	1	-	-	-	1	1	-	Y00
2	2	2	1	4	4	3	2	1	-	1	1	1	1	-	Y00
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Y03
1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y03
1	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Y03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y04
-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y04
1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Y06
1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Y06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y09
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Y09
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y10-Y34
2	4	4	6	6	9	7	5	2	7	8	3	3	1	-	Y10-Y34
-	1	2	4	3	2	3	2	6	8	3	7	5	6	-	Y10-Y34
2	5	6	10	9	11	10	7	8	15	11	10	8	7	-	Y10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y11
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	Y11
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	Y12
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y12
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y13
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Y13
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Y14
-	-	-	2	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	Y14
-	1	-	4	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	Y14
-	1	-	6	-	2	4	-	1	1	1	-	-	-	-	Y17
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y17
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Y18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Y18
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	Y19
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Y19
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	Y20
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	Y20
1	2	1	-	2	5	3	2	1	3	1	1	-	-	-	Y21
1	2	1	-	2	7	3	3	3	6	1	1	2	1	-	Y23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y23
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y24
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Y24
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	Y26
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	Y26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Y27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Y27

Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
Y28	Kontakt mit scharfem Gegenstand, Umstände unbestimmt	m w i	2 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Y29	Kontakt mit stumpfem Gegenstand, Umstände unbestimmt	m w i	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Y30	Stürzen, Springen oder Gestoßenwerden in die Tiefe, Umstände unbestimmt	m w i	7 4 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Y31	Stürzen, Legen oder Rennen vor oder in ein sich bewegendes Objekt, Umstände unbestimmt	m w i	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
Y32	Unfall eines Kraftfahrzeuges, Umstände unbestimmt	m w i	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Y33	Sonstige näher bezeichnete Ereignisse, Umstände unbestimmt	m w i	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Y34	Nicht näher bezeichnetes Ereignis, Umstände unbestimmt	m w i	18 14 32	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
Y35-Y36	Gesetzliche Maßnahmen und Kriegshandlungen	m w i	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Y35	Gesetzliche Maßnahme	m w i	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Y40-Y84	Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung	m w i	8 11 19	1 - 1	1 1 2	- - -	- - -	1 - 1	- - -
Y40-Y59	Unerwünschte Nebenwirkungen bei therapeutischer Anwendung von Arzneimitteln, Drogen oder biologisch aktiven Substanzen	m w i	3 2 5	1 - 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
Y40	Unerwünschte Nebenwirkungen bei therapeutischer Anwendung: Systemisch wirkende Antibiotika	m w i	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Y42	Hormone, deren synthetische Ersatzstoffe und Antagonisten, anderenorts nicht klassifiziert	m w i	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Y45	Analgetika, Antipyretika und Antiphlogistika	m w i	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Y57	Unerwünschte Nebenwirkungen bei therapeutischer Anwendung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel oder Drogen	m w i	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Y58	Unerwünschte Nebenwirkungen bei therapeutischer Anwendung: Anwendung: Bakterielle Impfstoffe	m w i	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Y59	Unerwünschte Nebenwirkungen bei therapeutischer Anwendung: sonstige und nicht näher bezeichnete Impfstoffe und biologisch aktive Substanzen	m w i	1 1 2	1 - 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
Y60-Y69	Zwischenfälle bei chirurgischen Eingriffen und medizinischen Behandlungen	m w i	- 6 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Y60	Versehentliche(r) Schnitt, Punktion, Perforation oder Blutung bei chirurgischen Eingriffen und medizinischen Behandlungen	m w i	- 6 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Y65	sonstige Zwischenfälle bei chirurgischem Eingriff und medizinischer Behandlung	m w i	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Y69	Nicht näher bezeichnete Zwischenfälle bei chirurgischem Eingriff und medizinischer Behandlung	m w i	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Y70-Y82	Medizintechnische Geräte und Produkte im Zusammenhang mit Zwischenfällen bei diagnostischer und therapeutischer Anwendung	m w i	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
Y70	Zur Anästhesie benutzte medizintechnische Geräte und Produkte im Zusammenhang mit Zwischenfällen	m w i	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
Y76	Zur geb.-hilf. und gynäkol. Behandlung benund med.-tech. Geräte und Prod. im Zusammenhang mit Zwischenfällen	m w i	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Y83-Y84	Chirurgische und sonst. mediz. Maßnahmen als Ursache einer abnormen Reaktion eines Patienten oder einer späteren Komplikation eines Zwischenfalls zum Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme	m w i	4 3 7	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
Y83	Chirurgische Eingriffe und sonst. chirurg. Maßnahmen als Ursache einer abnormen Reaktion eines Patienten o. einer späteren Komplikation, o.A. eines Zw.-falls zum Zeitpunkt d. Durchf. der Maßnahme	m w i	4 1 5	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
Y84	Sonstige medizinische Maßnahmen als Ursache einer abnormen	m	-	-	-	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Y28
-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	Y29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y30
-	-	2	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	Y30
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	Y31
-	-	3	1	1	-	-	-	1	1	2	2	-	-	Y31
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Y32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Y32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y34
-	-	1	1	-	-	1	2	-	3	6	1	2	-	Y34
-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	3	2	5	5
-	-	2	1	1	-	1	2	-	5	6	4	4	-	Y35-Y36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y40-Y84
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	Y40-Y84
-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	2	1	-	-	Y40-Y59
-	-	-	-	-	1	2	-	3	4	4	1	-	-	Y40-Y59
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	Y40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Y40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y42
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Y42
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Y45
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Y45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Y57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Y58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y60-Y69
-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	1	-	-	Y60-Y69
-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	1	-	-	Y60
-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	1	-	-	Y60
-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	1	-	-	Y65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y70-Y82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y83-Y84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	Y83-Y84
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	Y83
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	Y83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	Y83
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	Y83

Noch Tabelle 1: Sterbefälle 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
Y85-Y89	Reaktion eines Patienten oder einer späteren Komplikation, o.A. eines Zwischenfalls zum Zeitpunkt d. Durchf. der Maßnahme Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität	w	2	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
		m	23	-	-	-	-	-	2
Y85	Folgezustände nach Transportmittelunfällen	w	11	-	-	-	1	1	-
		i	34	-	-	-	1	1	2
Y86	Folgezustände nach sonstigen Unfällen	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
Y87	Folgezustände nach vorsätzlicher Selbstbeschädigung, tätlichem Angriff oder einem Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	i	6	-	-	-	-	-	-
		m	5	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	1	-
Y88	Folgezustände nach chirurgischem Eingriff und medizinischer Behandlung als äußere Ursache	i	6	-	-	-	-	1	-
		m	10	-	-	-	-	-	1
		w	2	-	-	-	-	-	-
Y89	Folgezustände nach sonstigen äußeren Ursachen	i	12	-	-	-	-	-	1
		m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		m	4	-	-	-	-	-	1
		w	5	-	-	-	1	-	-
		i	9	-	-	-	1	-	1

**Geschlecht und Altersgruppen**

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10	
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 oder mehr		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	1	1	3	1	4	1	1	3	2	1	3	-	-	-	Y85-Y89
1	-	1	1	2	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
1	1	2	4	3	5	1	2	4	2	1	4	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	Y85
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	Y86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	1	2	1	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	Y87
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	3	1	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y88
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	Y89
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-

Tabelle 2: Sterbefälle in den Regierungsbezirken

Pos. Nr. der ICD-10	Todesursache	Oberbayern			Niederbayern		
		An- zahl	%	auf 100 000 Einw.	An- zahl	%	auf 100 000 Einw.
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten .....	765	2,1	18,2	231	2,0	19,3
A15-A19	dar. Tuberkulose .....	16	0,0	0,4	2	0,0	0,2
B15-B19	Virushepatitis .....	108	0,3	2,6	21	0,2	1,8
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundef.-Viruskrankheit) .....	33	0,1	0,8	2	0,0	0,2
C00-D48	Neubildungen .....	9 825	27,1	233,7	2 941	25,5	246,0
C00-C97	dar. Bösartige Neubildungen .....	9 541	26,3	227,0	2 848	24,7	238,3
C15-C26	dar. der Verdauungsorgane .....	3 035	8,4	72,2	994	8,6	83,2
C30-C39	der Atmungsorgane u. sonst. intrath. Organe .....	1 649	4,5	39,2	481	4,2	40,2
C43-C44	der Haut einschl. Melanom .....	199	0,5	4,7	50	0,4	4,2
C50	der Brustdrüse .....	934	2,6	22,2	258	2,2	21,6
C51-C68	der Harn- und Geschlechtsorgane .....	1 580	4,4	37,6	474	4,1	39,7
C81-C96	des lymphat., blutb. u. verwandten Gewebes .....	802	2,2	19,1	219	1,9	18,3
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutb. Organe sowie best. Störungen mit Beteiligung des Immunsystems .....	66	0,2	1,6	33	0,3	2,8
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten .....	818	2,3	19,5	295	2,6	24,7
E10-E14	dar. Diabetes mellitus .....	742	2,0	17,7	274	2,4	22,9
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen .....	720	2,0	17,1	188	1,6	15,7
F10	dar. Störungen durch Alkohol .....	211	0,6	5,0	43	0,4	3,6
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems .....	1 083	3,0	25,8	285	2,5	23,8
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde .....	-	-	-	-	-	-
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes .....	-	-	-	-	-	-
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	15 736	43,3	374,4	5 316	46,0	444,7
I10-I15	dar. Hypertonie (Hochdruckkrankheit) .....	1 158	3,2	27,5	344	3,0	28,8
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten .....	6 000	16,5	142,7	2 123	18,4	177,6
I21	dar. Akuter Myokardinfarkt .....	2 506	6,9	59,6	940	8,1	78,6
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit .....	3 277	9,0	78,0	1 107	9,6	92,6
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit .....	4 494	12,4	106,9	1 499	13,0	125,4
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten .....	2 893	8,0	68,8	959	8,3	80,2
I64	dar. Schlaganfall .....	1 391	3,8	33,1	482	4,2	40,3
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen u. Kapillaren .....	610	1,7	14,5	212	1,8	17,7
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems .....	2 343	6,5	55,7	775	6,7	64,8
J10-J18	dar. Grippe und Pneumonie .....	916	2,5	21,8	356	3,1	29,8
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege .....	1 004	2,8	23,9	279	2,4	23,3
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems .....	1 944	5,4	46,2	615	5,3	51,5
K70-K77	dar. Krankheiten der Leber .....	741	2,0	17,6	192	1,7	16,1
K80-K87	Krankh. d. Gallenblase, d. Gallenwege u. d. Pankreas .....	114	0,3	2,7	59	0,5	4,9
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut .....	7	0,0	0,2	3	0,0	0,3
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegewebes .....	135	0,4	3,2	38	0,3	3,2
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems .....	622	1,7	14,8	169	1,5	14,1
N17-N19	dar. Niereninsuffizienz .....	483	1,3	11,5	133	1,2	11,1
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 1) .....	4	0,0	9,9	1	0,0	9,6
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben .....	66	0,2	1,6	16	0,1	1,3
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chro- mosomenanomalien .....	76	0,2	1,8	22	0,2	1,8
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind .....	436	1,2	10,4	140	1,2	11,7
R95	dar. Plötzlicher Kindstod .....	9	0,0	0,2	3	0,0	0,3
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen .....	1 659	4,6	39,5	481	4,2	40,2
S00-S09	dar. Verletzungen des Kopfes .....	441	1,2	10,5	133	1,2	11,1
	<b>Sterbefälle insgesamt</b>	<b>36 305</b>	<b>100</b>	<b>863,7</b>	<b>11 549</b>	<b>100</b>	<b>966,2</b>
V01-V99	dar. Transportmittelunfälle .....	341	0,9	8,1	139	1,2	11,6
W00-W19	Stürze .....	412	1,1	9,8	96	0,8	8,0
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung .....	661	1,8	15,7	178	1,5	14,9
X85-Y09	Tätlicher Angriff .....	20	0,1	0,5	6	0,1	0,5
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind .....	45	0,1	1,1	9	0,1	0,8

1) Berechnet auf 100 000 Lebendgeborene.



2004 nach ausgewählten Todesursachen

Oberpfalz			Oberfranken			Mittelfranken			Unterfranken			Schwaben			Pos. Nr. der ICD-10
Anzahl	%	auf 100 000 Einw.	Anzahl	%	auf 100 000 Einw.	Anzahl	%	auf 100 000 Einw.	Anzahl	%	auf 100 000 Einw.	Anzahl	%	auf 100 000 Einw.	
195	1,9	17,9	199	1,7	18,0	275	1,7	16,1	190	1,5	14,1	318	1,8	17,8	A00-B99
1	0,0	0,1	5	0,0	0,5	16	0,1	0,9	2	0,0	0,1	10	0,1	0,6	A15-A19
19	0,2	1,7	18	0,2	1,6	49	0,3	2,9	22	0,2	1,6	42	0,2	2,4	B15-B19
2	0,0	0,2	4	0,0	0,4	10	0,1	0,6	4	0,0	0,3	3	0,0	0,2	B20-B24
2 769	26,4	254,0	2 952	24,6	266,4	4 204	25,6	246,2	3 231	25,8	240,3	4 391	25,5	246,1	C00-D48
2 675	25,5	245,4	2 845	23,7	256,7	4 075	24,8	238,6	3 101	24,8	230,6	4 236	24,6	237,4	C00-C97
956	9,1	87,7	1 004	8,4	90,6	1 446	8,8	84,7	1 098	8,8	81,7	1 418	8,2	79,5	C15-C26
500	4,8	45,9	470	3,9	42,4	679	4,1	39,8	475	3,8	35,3	660	3,8	37,0	C30-C39
38	0,4	3,5	53	0,4	4,8	61	0,4	3,6	40	0,3	3,0	79	0,5	4,4	C43-C44
209	2,0	19,2	260	2,2	23,5	367	2,2	21,5	276	2,2	20,5	378	2,2	21,2	C50
414	3,9	38,0	465	3,9	42,0	678	4,1	39,7	539	4,3	40,1	759	4,4	42,5	C51-C68
196	1,9	18,0	234	2,0	21,1	325	2,0	19,0	275	2,2	20,5	358	2,1	20,1	C81-C96
30	0,3	2,8	12	0,1	1,1	34	0,2	2,0	20	0,2	1,5	29	0,2	1,6	D50-D89
284	2,7	26,1	300	2,5	27,1	414	2,5	24,2	305	2,4	22,7	451	2,6	25,3	E00-E90
263	2,5	24,1	268	2,2	24,2	380	2,3	22,3	277	2,2	20,6	412	2,4	23,1	E10-E14
149	1,4	13,7	144	1,2	13,0	246	1,5	14,4	207	1,7	15,4	336	2,0	18,8	F00-F99
37	0,4	3,4	28	0,2	2,5	46	0,3	2,7	43	0,3	3,2	67	0,4	3,8	F10
272	2,6	25,0	256	2,1	23,1	426	2,6	24,9	365	2,9	27,1	442	2,6	24,8	G00-G99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H00-H59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,0	0,1	H60-H95
4 800	45,8	440,3	5 852	48,8	528,1	7 658	46,7	448,4	5 954	47,5	442,8	7 859	45,7	440,5	I00-I99
332	3,2	30,5	402	3,4	36,3	533	3,2	31,2	564	4,5	41,9	507	2,9	28,4	I10-I15
1 962	18,7	180,0	2 626	21,9	237,0	3 282	20,0	192,2	2 293	18,3	170,5	3 169	18,4	177,6	I20-I25
867	8,3	79,5	1 144	9,5	103,2	1 330	8,1	77,9	921	7,4	68,5	1 395	8,1	78,2	I21
1 025	9,8	94,0	1 381	11,5	124,6	1 794	10,9	105,0	1 296	10,3	96,4	1 655	9,6	92,8	I25
1 283	12,2	117,7	1 326	11,1	119,7	1 747	10,6	102,3	1 578	12,6	117,4	2 070	12,0	116,0	I30-I52
847	8,1	77,7	1 020	8,5	92,0	1 509	9,2	88,4	1 067	8,5	79,3	1 499	8,7	84,0	I60-I69
435	4,1	39,9	543	4,5	49,0	778	4,7	45,6	542	4,3	40,3	848	4,9	47,5	I64
213	2,0	19,5	249	2,1	22,5	283	1,7	16,6	217	1,7	16,1	327	1,9	18,3	I70-I79
689	6,6	63,2	799	6,7	72,1	1 073	6,5	62,8	779	6,2	57,9	1 045	6,1	58,6	J00-J99
263	2,5	24,1	320	2,7	28,9	396	2,4	23,2	277	2,2	20,6	408	2,4	22,9	J10-J18
316	3,0	29,0	350	2,9	31,6	519	3,2	30,4	355	2,8	26,4	463	2,7	25,9	J40-J47
514	4,9	47,2	687	5,7	62,0	956	5,8	56,0	610	4,9	45,4	930	5,4	52,1	K00-K93
183	1,7	16,8	271	2,3	24,5	408	2,5	23,9	210	1,7	15,6	358	2,1	20,1	K70-K77
49	0,5	4,5	54	0,5	4,9	69	0,4	4,0	47	0,4	3,5	75	0,4	4,2	K80-K87
3	0,0	0,3	4	0,0	0,4	4	0,0	0,2	2	0,0	0,1	4	0,0	0,2	L00-L99
33	0,3	3,0	36	0,3	3,2	38	0,2	2,2	44	0,4	3,3	76	0,4	4,3	M00-M99
150	1,4	13,8	144	1,2	13,0	217	1,3	12,7	145	1,2	10,8	234	1,4	13,1	N00-N99
123	1,2	11,3	117	1,0	10,6	165	1,0	9,7	110	0,9	8,2	183	1,1	10,3	N17-N19
-	-	-	1	0,0	11,5	-	-	-	2	0,0	17,6	3	0,0	18,4	O00-O99
13	0,1	1,2	17	0,1	1,5	34	0,2	2,0	25	0,2	1,9	21	0,1	1,2	P00-P96
24	0,2	2,2	22	0,2	2,0	38	0,2	2,2	29	0,2	2,2	38	0,2	2,1	Q00-Q99
106	1,0	9,7	105	0,9	9,5	162	1,0	9,5	131	1,0	9,7	247	1,4	13,8	R00-R99
-	-	-	3	0,0	0,3	6	0,0	0,4	4	0,0	0,3	4	0,0	0,2	R95
454	4,3	41,6	459	3,8	41,4	630	3,8	36,9	487	3,9	36,2	772	4,5	43,3	S00-T98
115	1,1	10,5	128	1,1	11,6	167	1,0	9,8	130	1,0	9,7	204	1,2	11,4	S00-S09
<b>10 485</b>	<b>100</b>	<b>961,9</b>	<b>11 989</b>	<b>100</b>	<b>1 081,9</b>	<b>16 409</b>	<b>100</b>	<b>960,8</b>	<b>12 526</b>	<b>100</b>	<b>931,5</b>	<b>17 197</b>	<b>100</b>	<b>963,8</b>	
99	0,9	9,1	125	1,0	11,3	139	0,8	8,1	128	1,0	9,5	166	1,0	9,3	V01-V99
93	0,9	8,5	131	1,1	11,8	156	1,0	9,1	114	0,9	8,5	195	1,1	10,9	W00-W19
163	1,6	15,0	138	1,2	12,5	255	1,6	14,9	171	1,4	12,7	275	1,6	15,4	X60-X84
10	0,1	0,9	4	0,0	0,4	13	0,1	0,8	5	0,0	0,4	19	0,1	1,1	X85-Y09
14	0,1	1,3	9	0,1	0,8	10	0,1	0,6	18	0,1	1,3	24	0,1	1,3	Y10-Y34

Tabelle 3: Sterbefälle in den Großstädten

Pos. Nr. der ICD 10	Todesursache	München				Nürnberg			
		männl.	weibl.	insgesamt		männl.	weibl.	insgesamt	
		Anzahl		auf 100 000 Einw.		Anzahl		auf 100 000 Einw.	
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten .....	130	123	253	20,3	53	35	88	17,8
A15-A19	dar. Tuberkulose .....	6	-	6	0,5	7	1	8	1,6
B15-B19	Virushepatitis .....	23	16	39	3,1	14	2	16	3,2
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundef.-Viruskrankheit) .....	20	4	24	1,9	5	1	6	1,2
C00-D48	Neubildungen .....	1 483	1 563	3 046	244,0	655	658	1 313	265,6
C00-C97	dar. Bösartige Neubildungen .....	1 454	1 511	2 965	237,5	641	637	1 278	258,5
C15-C26	dar. der Verdauungsorgane .....	466	437	903	72,3	245	215	460	93,0
C30-C39	der Atmungsorgane u. sonst. intrath. Organe .....	357	184	541	43,3	168	59	227	45,9
C43-C44	der Haut einschl. Melanom .....	33	25	58	4,6	15	10	25	5,1
C50	der Brustdrüse .....	4	317	321	25,7	-	117	117	23,7
C51-C68	der Harn- und Geschlechtsorgane .....	228	232	460	36,8	95	103	198	40,0
C81-C96	des lymphat., blutb. u. verwandten Gewebes .....	132	131	263	21,1	35	59	94	19,0
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutb. Organe sowie best. Störungen mit Beteiligung des Immunsystems .....	10	12	22	1,8	5	5	10	2,0
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten .....	86	113	199	15,9	56	81	137	27,7
E10-E14	dar. Diabetes mellitus .....	78	101	179	14,3	55	74	129	26,1
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen .....	145	117	262	21,0	39	58	97	19,6
F10	dar. Störungen durch Alkohol .....	80	27	107	8,6	15	11	26	5,3
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems .....	136	149	285	22,8	73	52	125	25,3
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde .....	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes .....	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	1 811	2 584	4 395	352,0	992	1 419	2 411	487,6
I10-I15	dar. Hypertonie (Hochdruckkrankheit) .....	93	223	316	25,3	30	116	146	29,5
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten .....	852	857	1 709	136,9	535	550	1 085	219,4
I21	dar. Akuter Myokardinfarkt .....	418	369	787	63,0	278	191	469	94,9
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit .....	384	459	843	67,5	212	332	544	110,0
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit .....	479	865	1 344	107,6	182	314	496	100,3
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten .....	272	443	715	57,3	166	311	477	96,5
I64	dar. Schlaganfall .....	101	201	302	24,2	75	170	245	49,6
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen u. Kapillaren .....	57	82	139	11,1	36	47	83	16,8
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems .....	326	354	680	54,5	145	162	307	62,1
J10-J18	dar. Grippe und Pneumonie .....	121	138	259	20,7	45	60	105	21,2
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege .....	155	149	304	24,3	89	81	170	34,4
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems .....	313	310	623	49,9	184	166	350	70,8
K70-K77	dar. Krankheiten der Leber .....	180	93	273	21,9	102	50	152	30,7
K80-K87	Krankh. d. Gallenblase, d. Gallenwege u. d. Pankreas .....	16	18	34	2,7	14	14	28	5,7
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut .....	-	2	2	0,2	-	1	1	0,2
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegewebes .....	9	24	33	2,6	4	9	13	2,6
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems .....	81	114	195	15,6	26	37	63	12,7
N17-N19	dar. Niereninsuffizienz .....	62	83	145	11,6	21	26	47	9,5
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 1) .....	-	1	1	7,7	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben .....	9	12	21	1,7	6	6	12	2,4
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chro- mosomenanomalien .....	12	10	22	1,8	4	4	8	1,6
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind .....	42	39	81	6,5	19	28	47	9,5
R95	dar. Plötzlicher Kindstod .....	2	1	3	0,2	1	1	2	0,4
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen .....	267	190	457	36,6	115	77	192	38,8
S00-S09	dar. Verletzungen des Kopfes .....	69	43	112	9,0	30	17	47	9,5
	<b>Sterbefälle insgesamt</b>	<b>4 860</b>	<b>5 717</b>	<b>10 577</b>	<b>847,2</b>	<b>2 376</b>	<b>2 798</b>	<b>5 174</b>	<b>1 046,5</b>
V01-V99	dar. Transportmittelunfälle .....	23	19	42	3,4	26	6	32	6,5
W00-W19	Stürze .....	49	73	122	9,8	21	26	47	9,5
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung .....	158	75	233	18,7	60	27	87	17,6
X85-Y09	Tätlicher Angriff .....	4	6	10	0,8	2	5	7	1,4
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind .....	4	5	9	0,7	1	2	3	0,6

1) Berechnet auf 100 000 Lebendgeborene.

2004 nach ausgewählten Todesursachen

Augsburg				Regensburg				Würzburg				Erlangen				Pos. Nr. der ICD 10
männl.	weibl.	insgesamt		männl.	weibl.	insgesamt		männl.	weibl.	insgesamt		männl.	weibl.	insgesamt		
Anzahl		auf 100 000 Einw.		Anzahl		auf 100 000 Einw.		Anzahl		auf 100 000 Einw.		Anzahl		auf 100 000 Einw.		
30	29	59	22,7	9	12	21	16,3	7	9	16	12,0	1	12	13	12,7	A00-B99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A15-A19
5	3	8	3,1	1	2	3	2,3	4	1	5	3,8	-	2	2	2,0	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2,0	B20-B24
413	364	777	299,1	170	188	358	278,0	162	175	337	253,2	101	129	230	224,4	C00-D48
401	350	751	289,1	162	180	342	265,6	156	168	324	243,4	98	125	223	217,5	C00-C97
138	114	252	97,0	61	57	118	91,6	44	60	104	78,1	41	50	91	88,8	C15-C26
95	31	126	48,5	40	26	66	51,3	38	13	51	38,3	15	8	23	22,4	C30-C39
10	5	15	5,8	3	4	7	5,4	-	4	4	3,0	2	2	4	3,9	C43-C44
1	63	64	24,6	-	36	36	28,0	-	31	31	23,3	-	20	20	19,5	C50
80	63	143	55,0	30	26	56	43,5	34	29	63	47,3	13	21	34	33,2	C51-C68
24	25	49	18,9	8	12	20	15,5	18	16	34	25,5	11	14	25	24,4	C81-C96
1	3	4	1,5	1	2	3	2,3	-	2	2	1,5	-	1	1	1,0	D50-D89
33	44	77	29,6	18	24	42	32,6	14	26	40	30,0	10	5	15	14,6	E00-E90
32	43	75	28,9	17	21	38	29,5	12	24	36	27,0	9	5	14	13,7	E10-E14
44	20	64	24,6	7	15	22	17,1	11	23	34	25,5	8	6	14	13,7	F00-F99
15	2	17	6,5	3	1	4	3,1	7	1	8	6,0	1	-	1	1,0	F10
31	44	75	28,9	16	19	35	27,2	23	34	57	42,8	16	14	30	29,3	G00-G99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H00-H59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H60-H95
551	821	1 372	528,1	257	351	608	472,2	249	404	653	490,6	151	223	374	364,8	I00-I99
21	59	80	30,8	10	28	38	29,5	19	53	72	54,1	10	16	26	25,4	I10-I15
309	353	662	254,8	132	107	239	185,6	117	119	236	177,3	68	89	157	153,2	I20-I25
159	107	266	102,4	50	33	83	64,5	48	52	100	75,1	26	20	46	44,9	I21
143	234	377	145,1	76	74	150	116,5	62	64	126	94,7	37	64	101	98,5	I25
86	176	262	100,8	62	114	176	136,7	57	120	177	133,0	35	48	83	81,0	I30-I52
103	179	282	108,5	34	68	102	79,2	43	78	121	90,9	24	49	73	71,2	I60-I69
55	107	162	62,4	20	32	52	40,4	17	44	61	45,8	5	17	22	21,5	I64
18	28	46	17,7	9	21	30	23,3	7	13	20	15,0	9	10	19	18,5	I70-I79
76	76	152	58,5	29	37	66	51,3	34	45	79	59,3	41	32	73	71,2	J00-J99
28	33	61	23,5	11	16	27	21,0	12	19	31	23,3	15	11	26	25,4	J10-J18
33	33	66	25,4	9	17	26	20,2	18	20	38	28,5	15	17	32	31,2	J40-J47
82	92	174	67,0	37	29	66	51,3	22	35	57	42,8	26	16	42	41,0	K00-K93
49	23	72	27,7	21	2	23	17,9	9	12	21	15,8	11	6	17	16,6	K70-K77
8	7	15	5,8	2	3	5	3,9	2	-	2	1,5	1	-	1	1,0	K80-K87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L00-L99
3	12	15	5,8	-	1	1	0,8	2	6	8	6,0	2	1	3	2,9	M00-M99
19	23	42	16,2	8	9	17	13,2	12	11	23	17,3	3	7	10	9,8	N00-N99
15	15	30	11,5	6	6	12	9,3	7	10	17	12,8	3	6	9	8,8	N17-N19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	1	1	0,4	2	-	2	1,6	1	-	1	0,8	1	-	1	1,0	P00-P96
3	1	4	1,5	2	1	3	2,3	-	1	1	0,8	1	2	3	2,9	Q00-Q99
6	22	28	10,8	8	10	18	14,0	6	13	19	14,3	8	7	15	14,6	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0,8	-	-	-	-	R95
52	36	88	33,9	31	21	52	40,4	20	13	33	24,8	20	21	41	40,0	S00-T98
14	9	23	8,9	11	3	14	10,9	7	2	9	6,8	5	7	12	11,7	S00-S09
<b>1 344</b>	<b>1 588</b>	<b>2 932</b>	<b>1 128,5</b>	<b>595</b>	<b>719</b>	<b>1 314</b>	<b>1 020,5</b>	<b>563</b>	<b>797</b>	<b>1 360</b>	<b>1 021,7</b>	<b>389</b>	<b>476</b>	<b>865</b>	<b>843,8</b>	
13	6	19	7,3	4	1	5	3,9	2	3	5	3,8	2	3	5	4,9	V01-V99
8	13	21	8,1	5	9	14	10,9	1	4	5	3,8	4	11	15	14,6	W00-W19
26	9	35	13,5	17	7	24	18,6	13	4	17	12,8	12	4	16	15,6	X60-X84
2	4	6	2,3	-	1	1	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	X85-Y09
-	-	-	-	-	1	1	0,8	-	-	-	-	-	1	1	1,0	Y10-Y34

Tabelle 4: Sterbefälle 2004 nach ausgewählten

Pos. Nr. der ICD 10	Todesursachen	Gestorbene						
		männl.	weibl.	insgesamt	männl.	weibl.	insgesamt	
		Anzahl		%	auf 100 000 Einwohner			
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten .....	1 016	1 157	2 173	1,9	16,7	18,2	17,5
A15-A19	dar. Tuberkulose .....	39	13	52	0,0	0,6	0,2	0,4
B15-B19	Virushepatitis .....	156	123	279	0,2	2,6	1,9	2,2
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundef.-Viruskrankheit) .....	50	8	58	0,0	0,8	0,1	0,5
C00-D48	Neubildungen .....	15 795	14 518	30 313	26,0	259,6	228,6	243,8
C00-C97	dar. Bösartige Neubildungen .....	15 382	13 939	29 321	25,2	252,8	219,5	235,8
C15-C26	dar. der Verdauungsorgane .....	5 376	4 575	9 951	8,5	88,4	72,1	80,0
C30-C39	der Atmungsorgane u. sonst. intrath. Organe .....	3 574	1 340	4 914	4,2	58,7	21,1	39,5
C43-C44	der Haut einschl. Melanom .....	310	210	520	0,4	5,1	3,3	4,2
C50	der Brustdrüse .....	21	2 661	2 682	2,3	0,3	41,9	21,6
C51-C68	der Harn- und Geschlechtsorgane .....	2 613	2 296	4 909	4,2	42,9	36,2	39,5
C81-C96	des lymphat., blutb. u. verwandten Gewebes .....	1 196	1 213	2 409	2,1	19,7	19,1	19,4
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutb. Organe sowie best. Störungen mit Beteiligung des Immunsystems .....	90	134	224	0,2	1,5	2,1	1,8
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten .....	1 142	1 725	2 867	2,5	18,8	27,2	23,1
E10-E14	dar. Diabetes mellitus .....	1 033	1 583	2 616	2,2	17,0	24,9	21,0
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen .....	936	1 054	1 990	1,7	15,4	16,6	16,0
F10	dar. Störungen durch Alkohol .....	374	101	475	0,4	6,1	1,6	3,8
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems .....	1 481	1 648	3 129	2,7	24,3	26,0	25,2
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde .....	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes .....	-	1	1	0,0	-	0,0	0,0
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems .....	22 338	30 837	53 175	45,7	367,2	485,6	427,7
I10-I15	dar. Hypertonie (Hochdruckkrankheit) .....	1 121	2 719	3 840	3,3	18,4	42,8	30,9
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten .....	10 680	10 775	21 455	18,4	175,5	169,7	172,6
I21	dar. Akuter Myokardinfarkt .....	5 028	4 075	9 103	7,8	82,6	64,2	73,2
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit .....	5 147	6 388	11 535	9,9	84,6	100,6	92,8
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit .....	5 189	8 808	13 997	12,0	85,3	138,7	112,6
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten .....	3 637	6 157	9 794	8,4	59,8	97,0	78,8
I64	dar. Schlaganfall .....	1 729	3 290	5 019	4,3	28,4	51,8	40,4
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen u. Kapillaren .....	958	1 153	2 111	1,8	15,7	18,2	17,0
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems .....	3 939	3 564	7 503	6,4	64,7	56,1	60,3
J10-J18	dar. Grippe und Pneumonie .....	1 330	1 606	2 936	2,5	21,9	25,3	23,6
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege .....	1 957	1 329	3 286	2,8	32,2	20,9	26,4
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems .....	3 129	3 127	6 256	5,4	51,4	49,2	50,3
K70-K77	dar. Krankheiten der Leber .....	1 642	721	2 363	2,0	27,0	11,4	19,0
K80-K87	Krankh. d. Gallenblase, d. Gallenwege u. d. Pankreas .....	224	243	467	0,4	3,7	3,8	3,8
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut .....	7	20	27	0,0	0,1	0,3	0,2
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegewebes .....	129	271	400	0,3	2,1	4,3	3,2
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems .....	748	933	1 681	1,4	12,3	14,7	13,5
N17-N19	dar. Niereninsuffizienz .....	607	707	1 314	1,1	10,0	11,1	10,6
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 1) .....	-	11	11	0,0	-	9,9	9,9
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben .....	92	100	192	0,2	1,5	1,6	1,5
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chro- mosomenanomalien .....	134	115	249	0,2	2,2	1,8	2,0
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind .....	528	799	1 327	1,1	8,7	12,6	10,7
R95	dar. Plötzlicher Kindstod .....	14	15	29	0,0	0,2	0,2	0,2
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen .....	3 158	1 784	4 942	4,2	51,9	28,1	39,7
S00-S09	dar. Verletzungen des Kopfes .....	899	419	1 318	1,1	14,8	6,6	10,6
	<b>Sterbefälle insgesamt</b>	<b>54 662</b>	<b>61 798</b>	<b>116 460</b>	<b>100</b>	<b>898,5</b>	<b>973,2</b>	<b>936,7</b>
V01-V99	dar. Transportmittelunfälle .....	799	338	1 137	1,0	13,1	5,3	9,1
W00-W19	Stürze .....	541	656	1 197	1,0	8,9	10,3	9,6
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung .....	1 364	477	1 841	1,6	22,4	7,5	14,8
X85-Y09	Tätlicher Angriff .....	35	42	77	0,1	0,6	0,7	0,6
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind .....	75	54	129	0,1	1,2	0,9	1,0

<sup>1)</sup> Berechnet auf 100 000 Lebendgeborene, in der Altersgliederung je 100 000 Lebendgeborene gleichaltriger Mütter.

Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

davon im Alter von ..... Jahren														Pos. Nr. der ICD 10
unter 1		1 bis unter 15		15 bis unter 25		25 bis unter 45		45 bis unter 65		65 bis unter 75		75 oder mehr		
männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
auf 100 000 Einwohner gleichen Alters und Geschlechts														
3,5	3,7	0,4	0,1	1,1	0,3	3,5	1,7	13,3	6,2	47,6	25,1	141,3	134,0	A00-B99
-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,8	0,1	1,6	0,2	5,0	1,6	A15-A19
-	-	-	-	0,1	0,1	0,9	0,4	3,7	1,8	6,9	4,4	12,4	9,0	B15-B19
-	-	-	-	-	-	22,0	7,0	22,0	1,0	5,0	-	1,0	-	B20-B24
5,3	3,7	2,8	2,1	4,6	2,9	18,3	21,5	263,1	188,8	887,2	508,2	1919,7	1214,6	C00-D48
3,5	-	2,6	2,1	4,6	2,7	17,7	21,2	259,0	186,1	869,6	495,8	1846,8	1145,0	C00-C97
-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	4,3	4,0	90,9	41,7	318,2	154,0	635,8	442,3	C15-C26
-	-	-	-	-	-	3,1	1,5	72,6	28,9	226,1	55,2	336,6	77,2	C30-C39
-	-	-	0,1	0,6	0,1	1,0	0,8	6,0	2,9	15,9	6,6	31,6	16,4	C43-C44
-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	0,3	50,9	0,7	95,3	4,0	C50
-	-	-	-	0,3	0,3	1,1	3,7	21,9	29,5	129,5	83,7	467,7	189,6	C51-C68
-	-	0,7	0,7	1,0	0,6	2,3	1,3	15,1	11,3	68,0	48,2	159,0	107,2	C81-C96
-	-	0,3	-	0,1	-	0,2	0,1	0,8	0,9	4,9	3,4	12,7	15,0	D50-D89
7,0	1,8	1,3	0,3	0,6	1,1	1,9	1,3	13,3	5,2	60,6	35,8	164,9	214,4	E00-E90
-	-	-	-	-	-	1,2	0,5	11,3	4,0	56,4	31,8	158,7	203,3	E10-E14
-	-	-	-	4,3	1,3	10,0	1,8	15,3	4,3	21,3	9,2	108,8	137,9	F00-F99
-	-	-	-	0,1	-	3,3	0,4	13,6	3,7	13,6	4,0	5,9	1,4	F10
12,3	3,7	1,6	1,0	2,4	1,4	4,0	1,6	15,9	9,7	57,4	31,8	244,6	192,8	G00-G99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H00-H59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	H60-H95
-	5,5	0,1	0,3	2,9	1,3	19,4	6,9	203,5	64,7	942,5	429,5	4148,4	4191,7	I00-I99
-	-	-	-	-	-	0,6	0,2	6,1	3,9	36,5	22,0	250,1	391,8	I10-I15
-	-	-	-	0,3	-	8,1	1,5	113,9	24,3	506,0	180,5	1814,3	1433,0	I20-I25
-	-	-	-	0,3	-	6,7	1,1	72,1	14,6	259,5	95,8	708,9	498,9	I21
-	-	-	-	-	-	1,1	0,3	34,3	8,3	220,6	76,9	1032,8	896,9	I25
-	5,5	0,1	0,3	1,5	0,6	6,0	1,8	43,0	12,8	182,4	95,6	1037,8	1238,5	I30-I52
-	-	-	-	0,6	0,4	2,6	2,4	22,9	15,2	146,1	88,7	741,5	825,5	I60-I69
-	-	-	-	-	-	0,1	-	4,7	2,7	59,2	37,0	408,2	468,8	I64
-	-	-	-	0,3	0,1	0,9	0,3	8,7	2,2	35,8	14,2	185,4	158,8	I70-I79
-	1,8	0,4	0,6	1,0	-	1,7	1,6	26,1	13,3	163,9	63,0	791,7	453,5	J00-J99
-	1,8	0,3	0,1	0,3	-	0,6	0,4	6,9	2,7	43,5	16,8	297,0	225,1	J10-J18
-	-	0,1	0,1	0,4	-	0,5	0,9	14,7	8,3	95,0	34,6	363,3	148,8	J40-J47
-	1,8	0,2	0,3	0,8	0,3	9,0	3,1	67,9	27,5	141,7	64,7	332,6	344,5	K00-K93
-	-	-	-	0,3	-	6,8	2,4	53,9	19,8	79,8	24,9	63,5	31,5	K70-K77
-	-	-	-	0,3	0,1	0,5	-	2,9	1,1	10,6	5,0	32,9	29,8	K80-K87
-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,4	0,2	0,2	0,9	2,0	L00-L99
-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	1,3	1,3	8,6	7,8	17,0	30,7	M00-M99
-	-	0,1	-	-	0,1	0,6	0,2	5,6	2,5	28,7	16,5	150,3	122,0	N00-N99
-	-	-	-	-	-	0,5	0,1	4,4	1,8	25,4	11,5	119,3	93,9	N17-N19
-	-	-	-	-	5,9	-	10,6	-	-	-	-	-	-	O00-O99
160,0	183,3	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
116,1	100,8	1,8	2,0	0,7	0,7	0,7	0,4	1,7	1,4	0,5	0,8	0,6	0,3	Q00-Q99
24,6	29,3	0,3	0,2	0,4	0,4	2,9	1,0	9,4	3,5	16,0	5,2	66,0	104,7	R00-R99
24,6	27,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95
8,8	3,7	3,6	2,6	49,9	14,3	41,6	10,6	55,6	19,4	71,4	36,6	213,3	143,5	S00-T98
3,5	-	1,6	1,1	17,4	5,0	10,2	2,9	14,6	4,3	23,4	7,2	61,7	32,1	S00-S09
337,7	339,2	13,1	9,7	68,8	24,3	114,0	52,5	692,9	349,2	2452,5	1237,8	8312,8	7301,8	
3,5	-	1,8	1,1	30,8	10,6	13,0	3,3	10,4	3,7	12,7	8,1	22,9	12,8	V01-V99
-	-	0,1	0,2	0,1	-	1,4	0,3	7,0	1,7	17,3	7,5	93,9	89,2	W00-W19
-	-	-	-	13,1	2,4	22,2	5,2	28,7	10,2	29,8	13,0	69,7	18,7	X60-X84
3,5	-	0,1	0,3	1,0	0,4	0,5	0,7	0,7	0,8	0,2	0,8	0,9	0,9	X85-Y09
-	-	-	-	1,1	0,3	0,8	0,4	1,7	0,6	1,6	2,1	4,6	3,3	Y10-Y34

**Tabelle 5: Die gestorbenen Säuglinge in den Regierungsbezirken 2004 nach dem Alter**

Gebiet	Gestorbene Säuglinge insgesamt		davon starben im Alter von							
			unter 24 Stunden		24 Stunden bis unter 7 Tagen		7 bis unter 28 Tagen		28 Tagen bis unter 1 Jahr	
	Anzahl	auf 1 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebendgeborene
Oberbayern .....	118	2,9	41	1,0	14	0,3	16	0,4	47	1,2
Niederbayern .....	38	0,9	13	1,3	3	0,3	8	0,8	14	1,3
Oberpfalz .....	27	0,7	6	0,6	6	0,6	8	0,9	7	0,8
Oberfranken .....	31	0,8	9	1,0	5	0,6	12	1,4	5	0,6
Mittelfranken .....	67	1,7	23	1,6	6	0,4	14	1,0	24	1,6
Unterfranken .....	46	1,1	21	1,9	7	0,6	3	0,3	15	1,3
Schwaben .....	50	1,2	14	0,9	8	0,5	12	0,7	16	1,0
<b>Bayern</b>	<b>377</b>	<b>3,4</b>	<b>127</b>	<b>1,1</b>	<b>49</b>	<b>0,4</b>	<b>73</b>	<b>0,7</b>	<b>128</b>	<b>1,2</b>

**Tabelle 6: Die perinatale Sterblichkeit in den Regierungsbezirken 2004**

Gebiet	Totgeborene		Im Alter von unter 7 Tagen gestorbene Säuglinge		Perinatale Sterbefälle					
	Anzahl	auf 1 000 Lebend- und Totgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- und Totgeborene	männlich		weiblich		insgesamt	
					Anzahl	auf 1 000 Lebend- und Totgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- und Totgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- und Totgeborene
Oberbayern .....	128	3,2	55	1,4	90	4,3	93	4,7	183	4,5
Niederbayern .....	35	3,4	16	1,5	28	5,3	23	4,5	51	4,9
Oberpfalz .....	33	3,5	12	1,3	19	4,0	26	5,6	45	4,8
Oberfranken .....	32	3,7	14	1,6	26	6,0	20	4,6	46	5,3
Mittelfranken .....	60	4,1	29	2,0	50	6,6	39	5,4	89	6,1
Unterfranken .....	44	3,9	28	2,5	37	6,4	35	6,3	72	6,3
Schwaben .....	57	3,5	22	1,3	45	5,4	34	4,2	79	4,8
<b>Bayern</b>	<b>389</b>	<b>3,5</b>	<b>176</b>	<b>1,6</b>	<b>295</b>	<b>5,2</b>	<b>270</b>	<b>4,9</b>	<b>565</b>	<b>5,1</b>

**Tabelle 7: Die Müttersterblichkeit in den Regierungsbezirken 2004 nach dem Alter 1)**

Gebiet	Müttersterbefälle insgesamt		davon starben im Alter von ..... Jahren						
			unter 20	20	25	30	35	40 oder mehr	
	Anzahl	auf 100 000 Lebendgeborene		bis unter					
			25	30	35	40			
Oberbayern .....	3	7,4	-	-	-	2	-	1	
Niederbayern .....	1	9,6	-	-	-	1	-	-	
Oberpfalz .....	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oberfranken .....	1	11,5	-	-	-	1	-	-	
Mittelfranken .....	-	-	-	-	-	-	-	-	
Unterfranken .....	2	17,6	-	-	-	2	-	-	
Schwaben .....	3	18,4	-	1	1	-	1	-	
<b>Bayern</b>	<b>10</b>	<b>9,0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

1) Tod während der Schwangerschaft oder innerhalb von 42 Tagen nach dem Schwangerschaftsende (gemäß WHO-Definition)

Tabelle 8: Die gestorbenen Säuglinge 2004 nach dem Alter und der Todesursache

Berichtigung

Todesursache (Nr. der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme - ICD-10)	Gestorbene Säuglinge insgesamt		davon starben im Alter von							
			unter 24 Stunden		24 Stunden bis unter 7 Tagen		7 bis unter 28 Tagen		28 Tagen bis unter 1 Jahr	
	Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene
Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung (P00-P04) .....	34	0,3	27	0,2	4	0,0	2	0,0	1	0,0
Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum (P05-P08) .....	65	0,6	38	0,3	10	0,1	11	0,1	6	0,1
Geburtsstrauma (P10-P15) .....	1	0,0	-	-	-	-	-	-	1	0,0
Krankheiten des Atmungs- und Herz-Kreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind (P20-P29) .....	46	0,4	14	0,1	10	0,1	10	0,1	12	0,1
darunter:										
Asphyxie unter der Geburt (P21) .....	16	0,1	4	0,0	4	0,0	6	0,1	2	0,0
Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen (P22) .....	8	0,1	3	0,0	3	0,0	2	0,0	-	-
Sonstige bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P35-P96) .....	46	0,4	15	0,1	4	0,0	16	0,1	11	0,1
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99) .....	121	1,1	31	0,3	20	0,2	29	0,3	41	0,4
darunter:										
Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07) .....	11	0,1	6	0,1	-	-	3	0,0	2	0,0
Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28) .....	47	0,4	2	0,0	8	0,1	15	0,1	22	0,2
Angeborene Fehlbildungen des Atmungs-systems (Q30-Q34) .....	8	0,1	5	0,0	2	0,0	-	-	1	0,0
Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert (Q90-Q99) .....	17	0,2	3	0,0	6	0,1	4	0,0	4	0,0
Down-Syndrom (Q90) .....	3	0,0	1	0,0	-	-	2	0,0	-	-
Edwards- und Patau-Syndrom (Q91) .....	13	0,1	2	0,0	5	0,0	2	0,0	4	0,0
Plötzlicher Kindstod (R95) .....	29	0,3	-	-	-	-	1	0,0	28	0,3
Unfälle (V01-X59, Y40-Y86, Y88) .....	5	0,0	-	-	-	-	-	-	5	0,0
Tätlicher Angriff (X85-Y09) .....	2	0,0	-	-	-	-	-	-	2	0,0
Alle übrigen Todesursachen .....	28	0,3	2	0,0	1	0,0	4	0,0	21	0,2
<b>Insgesamt</b>	<b>377</b>	<b>3,4</b>	<b>127</b>	<b>1,1</b>	<b>49</b>	<b>0,4</b>	<b>73</b>	<b>0,7</b>	<b>128</b>	<b>1,2</b>

Tabelle 9: Tödlich Verunglückte 2004 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe in Jahren	Tödlich Verunglückte insgesamt						darunter durch Verkehrsunfälle					
	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.
	Anzahl			auf 100 000 Einw. gleichen Alters und Geschlechts			Anzahl			auf 100 000 Einw. gleichen Alters und Geschlechts		
unter 20	161	60	221	11,9	4,7	8,4	131	48	179	9,7	3,7	6,8
20 bis unter 25	122	39	161	33,5	10,7	22,1	107	36	143	29,4	9,9	19,7
25 bis unter 30	92	18	110	25,2	5,0	15,1	70	17	87	19,2	4,7	12,0
30 bis unter 40	159	36	195	16,0	3,8	10,0	114	25	139	11,5	2,6	7,1
40 bis unter 50	183	55	238	18,3	5,7	12,1	111	39	150	11,1	4,0	7,6
50 bis unter 60	165	50	215	22,3	6,7	14,5	63	18	81	8,5	2,4	5,5
60 bis unter 70	233	103	336	32,3	13,5	22,7	88	47	135	12,2	6,2	9,1
70 oder mehr	555	843	1 398	100,8	91,5	95,0	102	111	213	18,5	12,0	14,5
<b>Insgesamt</b>	<b>1 670</b>	<b>1 204</b>	<b>2 874</b>	<b>27,4</b>	<b>19,0</b>	<b>23,1</b>	<b>786</b>	<b>341</b>	<b>1 127</b>	<b>12,9</b>	<b>5,4</b>	<b>9,1</b>

Tabelle 10: Tödlich Verunglückte 2004 nach dem Geschlecht, der Art des Unfalls und Regierungsbezirken

Art des Unfalls	Geschlecht	Tödlich Verunglückte							
		Insgesamt	davon aus dem Regierungsbezirk						
			Oberbayern	Niederbayern	Oberpfalz	Oberfranken	Mittelfranken	Unterfranken	Schwaben
Transportmittelunfall	männl.	799	227	99	76	84	100	94	119
	weibl.	338	114	40	23	41	39	34	47
dar. PKW-Benutzer	männl.	201	73	20	19	13	27	25	24
	weibl.	103	37	10	10	13	12	13	8
Vergiftung, einschließlich Kontakt mit giftigen Tieren und Pflanzen	männl.	28	8	3	4	3	3	2	5
	weibl.	11	4	-	1	-	3	1	2
Unfall durch Sturz	männl.	541	190	50	47	61	70	46	77
	weibl.	656	222	46	46	70	86	68	118
Unfall durch Rauch, Feuer und Flammen	männl.	26	11	1	3	3	1	2	5
	weibl.	30	6	2	2	2	6	2	10
Ertrinken und Untergehen	männl.	72	19	11	6	5	7	1	7
	weibl.	23	6	-	7	2	2	1	5
Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen	männl.	3	-	1	1	-	1	-	-
	weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
Unfall durch elektrischen Strom, Strahlung, Temperatur oder Druck	männl.	7	1	1	1	-	-	2	2
	weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Unfälle	männl.	194	71	20	27	19	14	24	35
	weibl.	146	50	14	17	14	18	14	19
<b>Insgesamt</b>	<b>männl.</b>	<b>1 670</b>	<b>527</b>	<b>186</b>	<b>165</b>	<b>175</b>	<b>196</b>	<b>171</b>	<b>250</b>
	<b>weibl.</b>	<b>1 204</b>	<b>402</b>	<b>102</b>	<b>96</b>	<b>129</b>	<b>154</b>	<b>120</b>	<b>201</b>
	<b>insg.</b>	<b>2 874</b>	<b>929</b>	<b>288</b>	<b>261</b>	<b>304</b>	<b>350</b>	<b>291</b>	<b>451</b>

Tabelle 11: Bei häuslichen Unfällen 2004 tödlich Verunglückte

Art des Unfalls	Tödlich Verunglückte			davon im Alter von ..... Jahren							
				unter 5		5 bis unter 65				65 oder mehr	
	5		25			65					
	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
Stürze insgesamt .....	277	332	609	-	1	1	-	52	18	224	313
dar. Sturz auf oder von Treppen oder Stufen .....	61	58	119	-	-	-	-	14	5	47	53
Vergiftung, einschließlich Kontakt mit giftigen Tieren und Pflanzen .....	8	5	13	-	-	-	-	5	1	3	4
Unfall durch Rauch, Feuer und Flammen .....	21	25	46	1	-	1	1	9	4	10	20
Verbrennung, Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ertrinken und Untergehen .....	6	9	15	2	-	-	1	2	3	2	5
Ersticken .....	8	14	22	-	3	2	-	3	4	3	7
Unfall durch elektrischen Strom .....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Sonstige Unfälle .....	16	20	36	-	-	-	-	5	1	11	19
<b>Insgesamt</b>	<b>337</b>	<b>405</b>	<b>742</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>76</b>	<b>31</b>	<b>254</b>	<b>368</b>



Tabelle 12: Selbstmörder 2003 und 2004 nach Altersgruppen und Geschlecht

Gebiet	Jahr	Selbstmörder			davon im Alter von ..... Jahren													
					unter 15		15		25		45		55		65		75 oder mehr	
		männlich	weiblich	insgesamt	bis unter													
					25		45		55		65		75					
m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w			
Anzahl																		
Oberbayern	2003	439	175	614	2	-	29	16	143	37	71	32	76	32	63	24	55	34
	2004	469	192	661	-	-	29	6	143	39	91	35	75	35	52	28	79	49
Niederbayern	2003	135	44	179	-	-	10	3	37	12	32	7	21	8	14	3	21	11
	2004	140	38	178	-	-	12	1	47	4	25	7	13	6	18	7	25	13
Oberpfalz	2003	124	40	164	1	-	12	3	38	11	22	7	15	9	17	4	19	6
	2004	126	37	163	-	-	8	-	42	10	26	7	20	4	16	6	14	10
Oberfranken	2003	111	39	150	-	-	11	2	36	12	16	7	17	4	11	3	20	11
	2004	105	33	138	-	-	3	-	33	6	22	5	18	6	13	8	16	8
Mittelfranken	2003	195	64	259	-	-	17	1	61	19	33	8	25	7	25	11	34	18
	2004	190	65	255	-	-	17	1	57	15	33	9	25	8	27	8	31	24
Unterfranken	2003	148	48	196	-	1	16	1	44	15	31	7	24	4	12	7	21	13
	2004	131	40	171	-	-	8	5	43	9	20	7	21	7	16	6	23	6
Schwaben	2003	193	67	260	-	-	17	6	56	15	34	6	31	11	30	13	25	16
	2004	203	72	275	-	-	17	4	57	12	28	10	37	14	27	22	37	10
<b>Bayern</b>	<b>2003</b>	<b>1 345</b>	<b>477</b>	<b>1 822</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>112</b>	<b>32</b>	<b>415</b>	<b>121</b>	<b>239</b>	<b>74</b>	<b>209</b>	<b>75</b>	<b>172</b>	<b>65</b>	<b>195</b>	<b>109</b>
	<b>2004</b>	<b>1 364</b>	<b>477</b>	<b>1 841</b>	-	-	<b>94</b>	<b>17</b>	<b>422</b>	<b>95</b>	<b>245</b>	<b>80</b>	<b>209</b>	<b>80</b>	<b>169</b>	<b>85</b>	<b>225</b>	<b>120</b>
Auf 100 000 Einwohner																		
Oberbayern	2003	21,5	8,2	14,7	0,6	-	12,9	7,2	21,1	5,7	26,2	11,6	28,7	11,8	35,9	12,0	55,3	16,6
	2004	22,8	8,9	15,7	-	-	12,7	2,7	21,2	6,0	33,0	12,5	28,9	13,1	28,1	13,3	75,8	23,7
Niederbayern	2003	23,0	7,3	15,0	-	-	13,9	4,3	20,1	6,8	38,3	8,7	31,9	12,2	26,9	4,9	72,6	18,4
	2004	23,8	6,3	14,9	-	-	16,6	1,4	26,0	2,3	29,1	8,5	19,9	9,3	33,4	11,2	81,6	21,3
Oberpfalz	2003	23,2	7,2	15,1	1,1	-	18,4	4,8	22,5	6,8	28,5	9,7	25,6	15,2	35,5	7,0	72,5	11,0
	2004	23,5	6,7	15,0	-	-	12,1	-	25,3	6,3	32,9	9,4	34,5	6,9	32,4	10,2	50,6	18,1
Oberfranken	2003	20,6	6,8	13,5	-	-	17,1	3,2	21,9	7,5	20,7	9,4	26,6	6,2	21,0	4,7	66,8	17,6
	2004	19,5	5,8	12,5	-	-	4,6	-	20,5	3,8	27,9	6,5	28,6	9,5	24,0	12,2	51,1	12,6
Mittelfranken	2003	23,4	7,3	15,2	-	-	17,7	1,1	23,3	7,5	28,2	6,9	24,3	6,7	32,5	12,2	78,9	20,1
	2004	22,8	7,4	14,9	-	-	17,4	1,0	22,2	6,0	27,6	7,7	24,7	7,8	33,7	8,6	68,5	26,5
Unterfranken	2003	22,4	7,0	14,6	-	0,9	19,5	1,3	21,8	7,6	32,7	7,7	32,5	5,4	19,5	10,0	60,3	18,8
	2004	19,8	5,8	12,7	-	-	9,6	6,2	21,7	4,7	20,7	7,5	28,8	9,7	25,1	8,4	62,6	8,5
Schwaben	2003	22,2	7,4	14,6	-	-	16,3	6,0	20,9	5,8	29,0	5,2	29,3	10,4	38,7	14,6	55,9	17,1
	2004	23,2	7,9	15,4	-	-	16,0	3,9	21,5	4,7	23,3	8,4	35,5	13,4	33,3	23,9	79,1	10,6
<b>Bayern</b>	<b>2003</b>	<b>22,2</b>	<b>7,5</b>	<b>14,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>15,8</b>	<b>4,6</b>	<b>21,5</b>	<b>6,5</b>	<b>28,5</b>	<b>9,0</b>	<b>28,4</b>	<b>10,1</b>	<b>31,6</b>	<b>10,3</b>	<b>63,5</b>	<b>17,2</b>
	<b>2004</b>	<b>22,4</b>	<b>7,5</b>	<b>14,8</b>	-	-	<b>13,1</b>	<b>2,4</b>	<b>22,2</b>	<b>5,2</b>	<b>28,6</b>	<b>9,5</b>	<b>28,9</b>	<b>10,9</b>	<b>29,8</b>	<b>13,0</b>	<b>69,7</b>	<b>18,7</b>

Tabelle 13: Selbstmörder 1985, 1990, 1995 und seit 1997 nach Religionszugehörigkeit, Familienstand sowie Art des Selbstmords

Jahr	Selbstmörder insgesamt	davon												auf andere Art und Weise
		waren			waren			begingen Selbstmord						
		römisch-katholisch	evangelisch	sonstiger und unbekannter Konfession	ledig	verheiratet	verwitwet oder geschieden	durch						
Erhängen <sup>1)</sup>	Er-schie-ßen	Er-trän-ken	Über-fahren lassen	Ver-giften										
1985	2 329	1 465	662	202	671	1 103	555	998	197	143	126	570	295	
1990	1 997	1 261	495	241	588	893	516	833	170	141	140	402	311	
1995	2 053	1 183	562	308	590	952	511	891	240	118	147	319	338	
1997	1 999	1 102	562	335	589	892	518	951	214	103	136	296	299	
1998	1 942	993	430	519	521	913	508	959	184	89	157	252	301	
1999	1 881	947	408	526	570	878	433	823	217	103	165	263	310	
2000	1 959	1 021	415	523	570	880	509	914	183	109	150	275	328	
2001	1 904	969	434	501	581	838	485	858	190	78	142	342	294	
2002	1 870	981	370	519	554	834	482	887	164	92	133	273	321	
2003	1 822	977	428	417	562	803	457	860	185	96	97	294	290	
2004	1 841	962	395	484	521	837	483	846	199	86	125	280	305	

<sup>1)</sup> Einschl. Erdrosseln und Erstickten.