



Kennziffer
A IV 3 j
2005

Statistische Berichte

Gestorbene in Bayern im Jahr 2005

nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Herausgegeben im
Januar 2007
Bestellnummer:
A43003 200500
Einzelpreis:
19,30 €



Statistisches Jahrbuch für Bayern 2006


- 575 Seiten
- Tabellenwerk mit den wichtigsten statistischen Daten zum Freistaat Bayern
- 64 Schaubilder
- Bayernkarten mit Regierungsbezirken, Landkreisen und kreisfreien Städten, Regionen
- Geographische und meteorologische Angaben
- auch auf CD-ROM

Inhalt

- Zeitreihen • Zeitreihen zu sämtlichen statistischen Bereichen für die Jahre 1960, 1970, 1980, 1990, 2004 und 2005
- Bevölkerung und Kultur • Bevölkerungsstand und -bewegung, Gesundheitswesen, Bildung und Kultur, Rechtspflege, Wahlen, Erwerbstätigkeit
- Wirtschaft und Finanzen • Land- und Forstwirtschaft, Produzierendes Gewerbe, Bautätigkeit, Wohnungswesen, Handel und Gastgewerbe, Verkehr, Geld und Kredit, Versicherungen, Öffentliche Finanzen, Preise
- Soziale Verhältnisse • Öffentliche Sozialleistungen, Löhne und Gehälter, Versorgung und Verbrauch
- Gesamte Volkswirtschaft • Entstehung, Verteilung und Verwendung des Sozialproduktes, Umweltschutz
- Regionaldaten • Strukturdaten der Landkreise, kreisfreien Städte, Regierungsbezirke und Regionen
- Bund und Länder • Wichtige Strukturdaten Deutschlands und aller Bundesländer
- Bayern in Europa • Strukturdaten der Mitgliedsstaaten der EU
- Sachverzeichnis • Merkmalsbezogen tief gegliedert

www.statistik.bayern.de/veroeffentlichungen/webshop

Weitere Bestellmöglichkeiten finden Sie im Impressum.



Zeichenerklärung

- | | | | |
|---|--|-----|--|
| 0 | = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten in der Tabelle nachgewiesenen Einheit | () | = Nachweis unter dem Vorbehalt, dass der Zahlenwert erhebliche Fehler aufweisen kann |
| - | = nichts vorhanden | p | = vorläufiges Ergebnis |
| / | = keine Angaben, da Zahlen nicht sicher genug | r | = berichtiges Ergebnis |
| · | = Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhaltend | s | = geschätztes Ergebnis |
| x | = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll | ≙ | = entspricht |

Auf- und Abrundungen

Im allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsummen auf- bzw. abgerundet worden. Deshalb können sich bei der Summierung von Einzelangaben geringfügige Abweichungen zu den Endsummen ergeben. Bei Aufgliederungen einer Gesamtheit in Prozent kann die Summe der Einzelwerte wegen Rundens vom Wert 100 % abweichen. Eine Abstimmung auf 100 % erfolgt im allgemeinen nicht.

Impressum

Verleger, Herausgeber und Druck: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Neuhauser Straße 8, 80331 München
Briefanschrift: 80288 München

Bestellungen: Telefon: 089 2119 205; Telefax: 089 2119 457
E-Mail: vertrieb@statistik.bayern.de
Internet: www.statistik.bayern.de

© Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung des Herausgebers. In Druckwerken sind für nicht gewerbliche Zwecke Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen	3
Tabellen	
1 Sterbefälle 2005 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen	4
2 Sterbefälle in den Regierungsbezirken 2005 nach ausgewählten Todesursachen	88
3 Sterbefälle in den Großstädten 2005 nach ausgewählten Todesursachen	90
4 Sterbefälle 2005 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen	92
5 Die gestorbenen Säuglinge in den Regierungsbezirken 2005 nach dem Alter	94
6 Die perinatale Sterblichkeit in den Regierungsbezirken 2005	94
7 Die Müttersterblichkeit in den Regierungsbezirken 2005 nach dem Alter	94
8 Die gestorbenen Säuglinge 2005 nach dem Alter und der Todesursache	95
9 Tödlich Verunglückte 2005 nach Altersgruppen und Geschlecht	96
10 Tödlich Verunglückte 2005 nach dem Geschlecht, der Art des Unfalls und Regierungsbezirken	96
11 Bei häuslichen Unfällen 2005 tödlich Verunglückte	96
12 Selbstmörder 2004 und 2005 nach Altersgruppen und Geschlecht	97
13 Selbstmörder 1980, 1985 und seit 1995 nach Religionszugehörigkeit, Familienstand sowie Art des Selbstmords	97

Erläuterungen

Der Statistik liegt zur Verschlüsselung der Todesursache die ICD, die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme sowie deren Systematik und Regelwerk zu Grunde. Seit 1998 ist die 10. Revision gültig. Dadurch wird erreicht, dass die Daten international vergleichbar sind. Ausgewertet werden die für die Todesursachenstatistik vorgesehenen Teile der Todesbescheinigung. Aus ihnen wird das sogenannte Grundleiden abgeleitet, also diejenige Todesursache, die als ursächlich für den Tod anzunehmen ist. Es handelt sich hierbei um eine monokausale Darstellung der Todesursachen.

Die Todesursachenstatistik ist die elementare Grundlage zur Ermittlung wichtiger Gesundheitsindikatoren wie Sterbeziffern, verlorene Lebensjahre und vermeidbare Sterbefälle. Durch diese Statistik ist eine fundierte Todesursachenforschung möglich, die regionale Besonderheiten der todesursachenspezifischen Sterblichkeit und ihre Veränderung im Laufe der Zeit untersucht. Aus den Ergebnissen werden Handlungsempfehlungen und Strategien z. B. für die epidemiologische Forschung, den Bereich der Prävention und die Gesundheitspolitik abgeleitet. Im Kern geht es um die Frage, durch welche präventiven und medizinisch-kurativen Maßnahmen die Lebenserwartung und -qualität der Bevölkerung erhöht werden kann.

Hauptnutzer der Statistik sind Gesundheits- und Sozialministerien des Bundes und der Länder, Europäische Kommission, Weltgesundheitsorganisation (WHO), Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), nationale und internationale Gesundheitsberichterstattungssysteme, epidemiologische, medizinische und gesundheitsökonomische Institute, Medien und Privatpersonen.

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
A00-T98	Insgesamt	m	55 661	211	49	36	52	178	266
		w	63 665	163	38	32	43	78	90
		i	119 326	374	87	68	95	256	356
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte Infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	1 127	5	3	-	-	1	5
		w	1 349	1	3	1	2	1	-
		i	2 476	6	6	1	2	2	5
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	23	-	-	-	-	-	-
		w	41	-	-	-	-	-	-
		i	64	-	-	-	-	-	-
A02	Sonstige Salmonelleninfektionen	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	10	-	-	-	-	-	-
A04	Sonstige bakterielle Darminfektionen	m	10	-	-	-	-	-	-
		w	21	-	-	-	-	-	-
		i	31	-	-	-	-	-	-
A08	Virusbed. Und sonstige näher bezeichnete Darminfektionen	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	9	-	-	-	-	-	-
A09	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	11	-	-	-	-	-	-
		i	14	-	-	-	-	-	-
A15-A19	Tuberkulose	m	28	-	-	-	-	-	-
		w	21	-	-	-	-	-	-
		i	49	-	-	-	-	-	-
A15	Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch oder histologisch gesichert	m	8	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	10	-	-	-	-	-	-
A16	Tuberkulose der Atmungsorgane, weder bakteriologisch noch histologisch gesichert	m	18	-	-	-	-	-	-
		w	13	-	-	-	-	-	-
		i	31	-	-	-	-	-	-
A17	Tuberkulose des Nervensystems	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
A18	Tuberkulose sonstiger Organe	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
A19	Miliartuberkulose	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
A30-A49	Sonstige bakterielle Krankheiten	m	722	-	1	-	-	1	2
		w	884	-	2	-	1	1	-
		i	1 606	-	3	-	1	2	2
A32	Listeriose	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
A35	Sonstiger Tetanus	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
A39	Meningokokkeninfektion	m	3	-	-	-	-	1	1
		w	3	-	2	-	1	-	-
		i	6	-	2	-	1	1	1
A40	Streptokokkensepsis	m	12	-	1	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-
		i	18	-	1	-	-	-	-
A41	Sonstige Sepsis	m	672	-	-	-	-	-	1
		w	834	-	-	-	-	1	-
		i	1 506	-	-	-	-	1	1
A42	Aktinomykose	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
A46	Erysipel (Wundrose)	m	18	-	-	-	-	-	-
		w	18	-	-	-	-	-	-
		i	36	-	-	-	-	-	-
A48	Sonstige bakterielle Krankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	10	-	-	-	-	-	-
A49	Bakterielle Infektion nicht näher bezeichneter Lokalisation	m	11	-	-	-	-	-	-
		w	16	-	-	-	-	-	-
		i	27	-	-	-	-	-	-
A50-A64	Infektionen, die vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragen werden	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
A52	Spätsyphilis	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
229	319	511	965	1 410	2 013	2 896	4 239	6 680	7 310	9 359	9 104	5 119	4 715	A00-T98
78	139	315	508	784	1 051	1 447	2 195	3 541	4 384	8 077	13 953	10 978	15 771	
307	458	826	1 473	2 194	3 064	4 343	6 434	10 221	11 694	17 436	23 057	16 097	20 486	
5	5	11	31	33	50	51	77	128	134	218	192	105	73	A00-B99
1	3	4	10	14	17	23	38	75	117	238	327	232	242	
6	8	15	41	47	67	74	115	203	251	456	519	337	315	
1	-	-	1	-	-	1	4	3	1	1	4	5	2	A00-A09
-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	9	7	9	8	
1	-	-	1	-	-	2	4	7	4	10	11	14	10	
-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	1	A02
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	1	-	1	1	A04
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	3	3	6	A08
1	-	-	-	-	-	-	1	3	3	7	5	5	7	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	A08
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	A09
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	4	2	
-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	3	5	2	
-	-	-	1	3	-	1	3	2	3	8	5	2	-	A15-A19
-	-	-	1	1	1	-	2	-	2	4	4	1	5	
-	-	-	2	4	1	1	5	2	5	12	9	3	5	
-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	A15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	2	1	1	1	
-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	7	4	1	-	A16
-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	3	4	1	1	
-	-	-	-	2	1	-	2	1	4	10	8	2	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A17
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A19
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	
1	3	2	7	10	24	23	41	84	98	159	141	74	51	A30-A49
1	-	2	3	5	8	13	22	54	79	151	234	163	145	
2	3	4	10	15	32	36	63	138	177	310	375	237	196	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	4	-	-	-	A40
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	3	1	1	5	5	1	1	-	
1	3	2	6	8	22	20	39	78	90	148	136	71	47	A41
1	-	2	2	5	6	11	20	49	76	144	225	156	136	
2	3	4	8	13	28	31	59	127	166	292	361	227	183	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	5	2	2	3	A46
-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	3	3	3	4	
-	-	-	2	1	-	1	-	4	3	8	5	5	7	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	A48
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	3	1	1	A49
-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	3	3	2	4	
-	-	-	-	-	2	-	1	4	2	4	6	3	5	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A50-A64
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
A65-A69	Sonstige Spirochätenkrankheiten	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
A69	Sonstige Spirochäteninfektionen	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
A80-A89	Virusinfektionen des Zentralnervensystems	m	16	-	-	-	-	-	-
		w	17	-	-	-	-	-	-
		i	33	-	-	-	-	-	-
A81	Atypische Virus-Infektionen des Zentralnervensystems	m	14	-	-	-	-	-	-
		w	17	-	-	-	-	-	-
		i	31	-	-	-	-	-	-
A86	Virusenzephalitis, nicht näher bezeichnet	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
A87	Virusmeningitis	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
B00-B09	Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind	m	11	1	-	-	-	-	1
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	16	1	-	-	-	-	1
B00	Infektionen durch Herpesviren (Herpes simplex)	m	4	1	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	7	1	-	-	-	-	-
B01	Varizellen (Windpocken)	m	1	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	1
B02	Zoster (Herpes zoster)	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	8	-	-	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis	m	122	-	-	-	-	-	-
		w	110	-	-	-	-	-	-
		i	232	-	-	-	-	-	-
B15	Akute Virushepatitis A	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
B16	Akute Virushepatitis B	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
B17	Sonstige akute Virushepatitis	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
B18	Chronische Virushepatitis	m	119	-	-	-	-	-	-
		w	108	-	-	-	-	-	-
		i	227	-	-	-	-	-	-
B19	Nicht näher bezeichnete Virushepatitis	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	51	-	-	-	-	-	2
		w	10	-	-	-	-	-	-
		i	61	-	-	-	-	-	2
B20	Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	26	-	-	-	-	-	2
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	30	-	-	-	-	-	2
B21	Bösartige Neubildung infolge HIV-Krankheit (Human Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	7	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	8	-	-	-	-	-	-
B22	Sonstige näher bezeichnete Krankheit infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	9	-	-	-	-	-	-
B23	Sonstige Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit (Human Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
B24	Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	11	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	13	-	-	-	-	-	-
B25-B34	Sonstige Viruskrankheiten	m	18	3	1	-	-	-	-
		w	39	1	-	-	-	-	-
		i	57	4	1	-	-	-	-
B25	Zytomegalie	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
B33	Sonstige Viruskrankheiten, anderenorts nicht klassifizierbar	m	2	2	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	2	-	-	-	-	-

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
B34	Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation	m	13	1	1	-	-	-	-
		w	38	1	-	-	-	-	-
		i	51	2	1	-	-	-	-
B35-B49	Mykosen	m	19	-	-	-	-	-	-
		w	12	-	-	-	-	-	-
		i	31	-	-	-	-	-	-
B37	Kandidose	m	10	-	-	-	-	-	-
		w	10	-	-	-	-	-	-
		i	20	-	-	-	-	-	-
B44	Aspergillose	m	7	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	8	-	-	-	-	-	-
B49	Nicht näher bezeichnete Mykose	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
B50-B64	Protozoenkrankheiten	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	7	-	-	-	-	-	-
B50	Malaria tropica durch Plasmodium falciparum	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
B59	Pneumozystose	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
B65-B83	Helminthosen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
B67	Echinokokkose	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
B90-B94	Folgezustände von infektiösen und parasitären Krankheiten	m	30	-	-	-	-	-	-
		w	24	-	-	-	1	-	-
		i	54	-	-	-	1	-	-
B90	Folgezustände der Tuberkulose	m	23	-	-	-	-	-	-
		w	14	-	-	-	-	-	-
		i	37	-	-	-	-	-	-
B91	Folgezustände der Poliomyelitis	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	7	-	-	-	-	-	-
B94	Folgezustände sonstiger und nicht näher bezeichneter infektiöser und parasitärer Krankheiten	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	1	-	-
		i	10	-	-	-	1	-	-
B99	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten	m	78	1	1	-	-	-	-
		w	178	-	1	1	-	-	-
		i	256	1	2	1	-	-	-
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	15 985	3	9	8	11	4	21
		w	14 665	1	7	7	10	4	12
		i	30 650	4	16	15	21	8	33
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	15 549	-	7	8	11	3	21
		w	14 089	-	6	7	10	4	11
		i	29 638	-	13	15	21	7	32
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	547	-	-	-	-	-	-
		w	161	-	-	-	-	-	-
		i	708	-	-	-	-	-	-
C00	Bösartige Neubildungen der Lippe	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
C01	Bösartige Neubildungen des Zungengrundes	m	52	-	-	-	-	-	-
		w	16	-	-	-	-	-	-
		i	68	-	-	-	-	-	-
C02	Bösartige Neubildungen sonstiger und nicht näher bezeichnete Teile der Zunge	m	21	-	-	-	-	-	-
		w	12	-	-	-	-	-	-
		i	33	-	-	-	-	-	-
C03	Bösartige Neubildungen des Zahnfleisches	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
C04	Bösartige Neubildung des Mundbodens	m	93	-	-	-	-	-	-
		w	29	-	-	-	-	-	-
		i	122	-	-	-	-	-	-
C05	Bösartige Neubildung des Gaumens	m	9	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	13	-	-	-	-	-	-
C06	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Mundes	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-
		i	11	-	-	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	4	2	2	B34
-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	6	6	4	17	
-	-	-	2	-	-	-	-	1	3	7	10	6	19	
-	-	-	-	-	1	1	2	6	2	6	1	-	-	B35-B49
-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	4	3	1	-	
-	-	-	1	-	1	2	2	6	4	10	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	1	-	-	B37
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	8	4	1	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	4	-	1	-	-	-	B44
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	1	-	4	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	B49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	B50-B64
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	B50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	B59
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B65-B83
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	1	-	-	2	3	2	4	5	7	3	3	B90-B94
-	1	-	-	-	-	1	3	1	6	3	3	4	1	
-	1	-	1	-	-	3	6	3	10	8	10	7	4	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	5	6	3	3	B90
-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	3	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	2	4	2	5	8	8	4	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	B91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	1	-	
-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	B94
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	
-	1	-	1	-	-	1	2	-	1	-	1	2	-	
-	-	-	1	2	-	-	3	7	6	16	19	12	10	B99
-	-	-	1	1	-	-	1	4	2	22	43	42	60	
-	-	-	2	3	-	-	4	11	8	38	62	54	70	
21	45	78	196	424	678	1 125	1 734	2 605	2 519	2 808	2 187	941	568	C00-D48
21	43	125	250	406	565	804	1 207	1 684	1 621	2 314	2 689	1 538	1 357	
42	88	203	446	830	1 243	1 929	2 941	4 289	4 140	5 122	4 876	2 479	1 925	
21	45	75	194	419	663	1 114	1 706	2 558	2 452	2 736	2 093	891	532	C00-C97
20	42	123	247	397	560	795	1 193	1 651	1 575	2 238	2 549	1 424	1 237	
41	87	198	441	816	1 223	1 909	2 899	4 209	4 027	4 974	4 642	2 315	1 769	
-	2	6	17	43	63	98	115	88	53	31	19	10	2	C00-C14
-	1	1	4	11	17	16	27	20	11	15	16	8	14	
-	3	7	21	54	80	114	142	108	64	46	35	18	16	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	C00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	
-	-	-	1	3	10	7	12	7	4	5	2	1	-	C01
-	1	-	-	-	4	3	4	-	1	1	1	-	1	
-	1	-	1	3	14	10	16	7	5	6	3	1	1	
-	-	-	1	4	-	5	-	4	4	1	2	-	-	C02
-	-	-	1	-	1	-	1	4	-	3	1	-	1	
-	-	-	2	4	1	5	1	8	4	4	3	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C03
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
-	1	2	2	11	10	18	14	13	14	6	1	1	-	C04
-	-	-	-	4	4	1	6	1	1	3	5	-	4	
-	1	2	2	15	14	19	20	14	15	9	6	1	4	
-	-	-	-	-	1	3	1	3	1	-	-	-	-	C05
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	
-	-	-	-	-	1	4	1	3	1	-	-	1	2	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	-	C06
-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	1	2	1	1	2	1	1	1	1	-	

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
C07	Bösartige Neubildung der Parotis	m	12	-	-	-	-	-	-
		w	18	-	-	-	-	-	-
		i	30	-	-	-	-	-	-
C08	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter großer Speicheldrüsen	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	7	-	-	-	-	-	-
C09	Bösartige Neubildung der Tonsille	m	57	-	-	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	-
		i	66	-	-	-	-	-	-
C10	Bösartige Neubildung des Oropharynx	m	86	-	-	-	-	-	-
		w	24	-	-	-	-	-	-
		i	110	-	-	-	-	-	-
C11	Bösartige Neubildung des Nasopharynx	m	16	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-
		i	23	-	-	-	-	-	-
C12	Bösartige Neubildung des Recessus piriformis	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
C13	Bösartige Neubildung des Hypopharynx	m	154	-	-	-	-	-	-
		w	25	-	-	-	-	-	-
		i	179	-	-	-	-	-	-
C14	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	34	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	39	-	-	-	-	-	-
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	5 474	-	1	-	-	-	2
		w	4 572	-	-	-	-	-	-
		i	10 046	-	1	-	-	-	2
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	m	531	-	-	-	-	-	-
		w	119	-	-	-	-	-	-
		i	650	-	-	-	-	-	-
C16	Bösartige Neubildung des Magens	m	938	-	-	-	-	-	-
		w	803	-	-	-	-	-	-
		i	1 741	-	-	-	-	-	-
C17	Bösartige Neubildung des Dünndarmes	m	28	-	-	-	-	-	-
		w	40	-	-	-	-	-	-
		i	68	-	-	-	-	-	-
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	m	1 382	-	-	-	-	-	2
		w	1 382	-	-	-	-	-	-
		i	2 764	-	-	-	-	-	2
C19	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang	m	42	-	-	-	-	-	-
		w	28	-	-	-	-	-	-
		i	70	-	-	-	-	-	-
C20	Bösartige Neubildung des Rektums	m	647	-	-	-	-	-	-
		w	449	-	-	-	-	-	-
		i	1 096	-	-	-	-	-	-
C21	Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals	m	17	-	-	-	-	-	-
		w	34	-	-	-	-	-	-
		i	51	-	-	-	-	-	-
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	m	658	-	1	-	-	-	-
		w	278	-	-	-	-	-	-
		i	936	-	1	-	-	-	-
C23	Bösartige Neubildung der Gallenblase	m	37	-	-	-	-	-	-
		w	163	-	-	-	-	-	-
		i	200	-	-	-	-	-	-
C24	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Gallenwege	m	136	-	-	-	-	-	-
		w	127	-	-	-	-	-	-
		i	263	-	-	-	-	-	-
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	m	967	-	-	-	-	-	-
		w	1 063	-	-	-	-	-	-
		i	2 030	-	-	-	-	-	-
C26	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Verdauungsorgane	m	91	-	-	-	-	-	-
		w	86	-	-	-	-	-	-
		i	177	-	-	-	-	-	-
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	3 457	-	-	-	-	-	-
		w	1 383	-	-	-	-	-	-
		i	4 840	-	-	-	-	-	-
C30	Bösartige Neubildung der Nasenhöhle und des Mittelohres	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
C31	Bösartige Neubildung der Nasennebenhöhlen	m	10	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	14	-	-	-	-	-	-
C32	Bösartige Neubildung des Larynx	m	182	-	-	-	-	-	-
		w	23	-	-	-	-	-	-
		i	205	-	-	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	4	1	1	C07
-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	4	3	2	4	-
-	-	-	-	-	-	2	3	3	1	6	7	3	5	-
-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	C08
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
-	1	1	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
-	-	-	2	3	5	12	18	12	1	1	-	3	-	C09
-	-	-	-	1	2	1	-	3	-	-	-	2	-	-
-	-	-	2	4	7	13	18	15	1	1	-	5	-	-
-	-	1	4	9	11	15	19	14	6	5	2	-	-	C10
-	-	-	-	1	1	4	6	6	1	2	1	-	2	-
-	-	1	4	10	12	19	25	20	7	7	3	-	2	-
-	-	-	2	-	2	4	1	2	2	1	2	-	-	C11
-	-	-	1	-	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	3	-	5	5	1	3	2	1	3	-	-	C12
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	2	4	8	21	25	39	25	18	6	4	2	-	C13
-	-	1	1	3	1	1	6	3	5	1	2	1	-	-
-	-	3	5	11	22	26	45	28	23	7	6	3	-	-
-	-	-	1	5	2	8	9	2	2	1	2	2	-	C14
-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	1	6	2	9	10	2	3	2	2	2	-	-
1	9	28	61	153	239	371	625	966	895	956	685	303	179	C15-C26
3	6	15	39	70	116	196	294	470	508	787	953	598	517	-
4	15	43	100	223	355	567	919	1 436	1 403	1 743	1 638	901	696	-
-	-	3	5	33	47	61	84	104	86	53	35	11	9	C15
-	-	-	1	6	7	9	12	20	13	17	10	8	16	-
-	-	3	6	39	54	70	96	124	99	70	45	19	25	-
-	2	7	11	26	37	45	83	132	145	201	137	66	46	C16
1	1	4	11	12	27	23	47	75	68	138	175	121	100	-
1	3	11	22	38	64	68	130	207	213	339	312	187	146	-
-	-	-	-	2	1	1	1	4	6	9	2	2	-	C17
-	-	-	1	3	3	4	3	3	5	5	4	7	2	-
-	-	-	1	5	4	5	4	7	11	14	6	9	2	-
1	3	7	14	21	42	54	130	215	236	284	206	108	59	C18
1	2	9	11	15	32	59	81	111	140	222	312	196	191	-
2	5	16	25	36	74	113	211	326	376	506	518	304	250	-
-	-	-	1	-	-	2	5	6	11	9	5	3	-	C19
-	-	-	-	-	5	3	-	1	2	7	6	2	2	-
-	-	-	1	-	5	5	5	7	13	16	11	5	2	-
-	-	1	10	12	30	48	76	150	95	100	70	32	23	C20
-	-	1	2	13	6	27	33	58	50	66	86	59	48	-
-	-	2	12	25	36	75	109	208	145	166	156	91	71	-
-	-	1	2	1	-	1	1	2	3	2	2	1	1	C21
-	1	-	1	1	-	1	2	3	1	6	9	8	1	-
-	1	1	3	2	-	2	3	5	4	8	11	9	2	-
-	1	2	4	21	38	70	91	129	122	90	65	16	8	C22
-	1	-	2	6	8	11	18	40	38	48	52	36	18	-
-	2	2	6	27	46	81	109	169	160	138	117	52	26	-
-	-	-	1	1	-	2	4	5	5	6	6	6	1	C23
-	-	-	-	1	7	7	13	17	23	35	32	16	12	-
-	-	-	1	2	7	9	17	22	28	41	38	22	13	-
-	-	2	3	5	2	3	16	22	27	19	23	9	5	C24
-	1	-	1	-	2	3	12	14	22	22	27	14	9	-
-	1	2	4	5	4	6	28	36	49	41	50	23	14	-
-	2	5	10	29	38	76	125	189	153	162	120	40	18	C25
1	-	1	9	11	19	48	73	124	144	206	216	115	96	-
1	2	6	19	40	57	124	198	313	297	368	336	155	114	-
-	1	-	-	2	4	8	9	8	6	21	14	9	9	C26
-	-	-	-	2	-	1	-	4	2	15	24	16	22	-
-	1	-	-	4	4	9	9	12	8	36	38	25	31	-
1	2	10	40	95	168	327	456	660	591	593	362	97	55	C30-C39
-	-	6	25	69	90	147	172	197	152	220	194	74	37	-
1	2	16	65	164	258	474	628	857	743	813	556	171	92	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	C30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	3	1	1	-	1	1	-	1	-	1	C31
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
-	-	-	1	4	1	1	-	1	1	1	2	1	1	-
-	-	-	3	13	18	26	25	34	20	21	16	3	3	C32
-	-	-	1	2	-	-	3	8	5	1	2	1	-	-
-	-	-	4	15	18	26	28	42	25	22	18	4	3	-

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
C33	Bösartige Neubildung der Trachea	m	7	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	10	-	-	-	-	-	-
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	m	3 242	-	-	-	-	-	-
		w	1 342	-	-	-	-	-	-
		i	4 584	-	-	-	-	-	-
C37	Bösartige Neubildung des Thymus	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	8	-	-	-	-	-	-
C38	Bösartige Neubildung des Herzens, des Mediastinums und der Pleura	m	11	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-
		i	18	-	-	-	-	-	-
C40-C41	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels	m	38	-	-	-	1	-	4
		w	18	-	-	-	1	2	-
		i	56	-	-	-	2	2	4
C40	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels der Extremitäten	m	6	-	-	-	1	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	7	-	-	-	1	-	-
C41	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels sonstiger und nicht näher bezeichneter Lokalisationen	m	32	-	-	-	-	-	4
		w	17	-	-	-	1	2	-
		i	49	-	-	-	1	2	4
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	248	-	-	-	-	-	1
		w	218	-	-	-	-	-	-
		i	466	-	-	-	-	-	1
C43	Bösartiges Melanom der Haut	m	203	-	-	-	-	-	1
		w	171	-	-	-	-	-	-
		i	374	-	-	-	-	-	1
C44	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	45	-	-	-	-	-	-
		w	47	-	-	-	-	-	-
		i	92	-	-	-	-	-	-
C45-C49	Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes	m	255	-	-	2	-	-	2
		w	172	-	-	1	1	2	3
		i	427	-	-	3	1	2	5
C45	Mesotheliom	m	141	-	-	-	-	-	1
		w	29	-	-	-	-	-	-
		i	170	-	-	-	-	-	1
C47	Bösartige Neubildung der peripheren Nerven und des autonomen Nervensystems	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-
		i	11	-	-	-	-	-	-
C48	Bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums	m	11	-	-	-	-	-	-
		w	25	-	-	-	-	-	-
		i	36	-	-	-	-	-	-
C49	Bösartige Neubildung sonstigen Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe	m	99	-	-	2	-	-	1
		w	111	-	-	1	1	2	3
		i	210	-	-	3	1	2	4
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	m	19	-	-	-	-	-	-
		w	2 662	-	-	-	-	-	1
		i	2 681	-	-	-	-	-	1
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1 629	-	-	-	-	-	1
		i	1 629	-	-	-	-	-	1
C51	Bösartige Neubildung der Vulva	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	79	-	-	-	-	-	-
		i	79	-	-	-	-	-	-
C52	Bösartige Neubildung der Vagina	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	26	-	-	-	-	-	-
		i	26	-	-	-	-	-	-
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	229	-	-	-	-	-	-
		i	229	-	-	-	-	-	-
C54	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	191	-	-	-	-	-	-
		i	191	-	-	-	-	-	-
C55	Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	189	-	-	-	-	-	-
		i	189	-	-	-	-	-	-
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	862	-	-	-	-	-	1
		i	862	-	-	-	-	-	1
C57	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter weiblicher Genitalorgane	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	53	-	-	-	-	-	-
		i	53	-	-	-	-	-	-
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	1 725	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1 725	-	-	-	-	-	1

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	1	-	1	-	C33
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	1	2	-	3	-	1	1	1	-	-
1	2	9	35	79	148	298	431	617	569	567	342	93	51	C34
-	-	6	23	65	89	146	169	188	147	215	186	71	37	-
1	2	15	58	144	237	444	600	805	716	782	528	164	88	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	C37
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	3	1	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	4	-	3	2	-	-	C38
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	1	-	-
-	-	1	1	-	1	-	-	4	-	4	6	1	-	-
2	2	-	1	1	3	3	3	5	4	2	5	1	1	C40-C41
1	-	5	1	-	3	-	-	1	-	-	1	2	1	-
3	2	5	2	1	6	3	3	6	4	2	6	3	2	-
-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	C40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-
2	1	-	1	-	2	2	2	5	4	2	5	1	1	C41
1	-	5	1	-	3	-	-	1	-	-	1	1	1	-
3	1	5	2	-	5	2	2	6	4	2	6	2	2	-
1	-	7	12	18	8	22	26	39	30	41	21	15	7	C43-C44
1	5	5	10	6	13	10	17	27	18	31	32	16	27	-
2	5	12	22	24	21	32	43	66	48	72	53	31	34	-
1	-	7	11	16	8	19	20	33	25	31	16	12	3	C43
1	5	5	9	6	13	10	16	23	15	24	24	9	11	-
2	5	12	20	22	21	29	36	56	40	55	40	21	14	-
-	-	-	1	2	-	3	6	6	5	10	5	3	4	C44
-	-	-	1	-	-	-	1	4	3	7	8	7	16	-
-	-	-	2	2	-	3	7	10	8	17	13	10	20	-
3	1	1	7	7	9	20	34	53	48	40	22	6	-	C45-C49
1	1	2	4	5	9	15	15	17	20	36	24	9	7	-
4	2	3	11	12	18	35	49	70	68	76	46	15	7	-
-	-	-	1	1	2	9	13	34	37	28	11	4	-	C46
-	-	-	-	-	1	3	2	1	2	13	3	2	2	-
-	-	-	1	1	3	12	15	35	39	41	14	6	2	-
-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	C47
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	3	1	-	-	-
-	2	-	-	1	-	3	1	-	-	3	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	3	3	1	-	2	1	-	C48
1	-	1	-	-	1	2	4	2	1	6	6	1	-	-
1	-	1	-	-	2	2	7	5	2	6	8	2	-	-
3	-	1	6	6	6	9	17	16	10	12	9	1	-	C49
-	-	1	4	4	7	9	9	14	17	14	14	6	5	-
3	-	2	10	10	13	18	26	30	27	26	23	7	5	-
-	-	-	2	1	-	2	2	-	2	6	3	-	1	C50
3	11	44	94	130	160	204	326	320	279	335	353	216	186	-
3	11	44	96	131	160	206	328	320	281	341	356	216	187	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C51-C58
3	4	19	32	52	71	96	127	222	200	247	299	144	112	-
3	4	19	32	52	71	96	127	222	200	247	299	144	112	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C51
-	-	1	2	1	1	-	3	6	6	13	22	9	15	-
-	-	1	2	1	1	-	3	6	6	13	22	9	15	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C52
-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	5	8	4	2	-
-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	5	8	4	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C53
2	3	13	13	15	19	17	21	26	17	19	35	13	16	-
2	3	13	13	15	19	17	21	26	17	19	35	13	16	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C54
-	-	-	2	-	6	7	14	32	27	34	37	16	16	-
-	-	-	2	-	6	7	14	32	27	34	37	16	16	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C55
-	1	-	2	8	5	9	9	19	28	26	37	25	20	-
-	1	-	2	8	5	9	9	19	28	26	37	25	20	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C56
1	-	5	11	26	39	58	79	131	117	138	150	70	36	-
1	-	5	11	26	39	58	79	131	117	138	150	70	36	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C57
-	-	-	2	2	1	3	1	5	3	12	10	7	7	-
-	-	-	2	2	1	3	1	5	3	12	10	7	7	-
3	4	4	5	8	25	42	91	181	234	383	387	209	148	C60-C63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4	4	5	8	25	42	91	181	234	383	387	209	148	-

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
C60	Bösartige Neubildung des Penis	m	19	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	19	-	-	-	-	-	
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	m	1 673	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	1 673	-	-	-	-	-	
C62	Bösartige Neubildung des Hodens	m	31	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	31	-	-	-	-	-	1
C63	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter männlicher Genitalorgane	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	2	-	-	-	-	-	
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	996	-	-	-	-	-	-
		w	573	-	-	1	-	-	-
		i	1 569	-	-	1	-	-	-
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	m	391	-	-	-	-	-	-
		w	276	-	-	1	-	-	-
		i	667	-	-	1	-	-	-
C65	Bösartige Neubildung des Nierenbeckens	m	11	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	
		i	15	-	-	-	-	-	
C66	Bösartige Neubildung des Ureters	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	
		i	5	-	-	-	-	-	
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	m	403	-	-	-	-	-	-
		w	210	-	-	-	-	-	
		i	613	-	-	-	-	-	
C68	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane	m	190	-	-	-	-	-	-
		w	79	-	-	-	-	-	
		i	269	-	-	-	-	-	
C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	415	-	-	3	7	1	4
		w	361	-	1	3	3	-	2
		i	776	-	1	6	10	1	6
C69	Bösartige Neubildung des Auges und der Augenanhangsgebilde	m	14	-	-	-	-	-	1
		w	14	-	-	-	-	-	
		i	28	-	-	-	-	-	1
C70	Bösartige Neubildung der Meningen	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	
		i	9	-	-	-	-	-	
C71	Bösartige Neubildung des Gehirns	m	396	-	-	3	7	1	3
		w	338	-	1	3	3	-	2
		i	734	-	1	6	10	1	5
C72	Bösartige Neubildung des Rückenmarkes, der Hirnnerven und anderer Teile des Zentralnervensystems	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	
		i	5	-	-	-	-	-	
C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	88	-	1	-	-	-	-
		w	102	-	1	1	-	-	
		i	190	-	2	1	-	-	
C73	Bösartige Neubildung der Schilddrüse	m	53	-	-	-	-	-	-
		w	78	-	-	-	-	-	
		i	131	-	-	-	-	-	
C74	Bösartige Neubildung der Nebenniere	m	11	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	1	1	-	-	
		i	17	-	1	1	-	-	
C75	Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen	m	24	-	1	-	-	-	-
		w	18	-	-	-	-	-	
		i	42	-	1	-	-	-	
C76-C80	Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen	m	733	-	-	-	-	-	1
		w	803	-	-	-	-	-	
		i	1 536	-	-	-	-	-	1
C76	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen	m	25	-	-	-	-	-	-
		w	71	-	-	-	-	-	
		i	96	-	-	-	-	-	
C77	Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung der Lymphknoten	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	3	-	-	-	-	-	
C78	Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane	m	22	-	-	-	-	-	-
		w	31	-	-	-	-	-	
		i	53	-	-	-	-	-	
C79	Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen Lokalisationen	m	13	-	-	-	-	-	-
		w	12	-	-	-	-	-	
		i	25	-	-	-	-	-	
C80	Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation	m	670	-	-	-	-	-	1
		w	689	-	-	-	-	-	
		i	1 359	-	-	-	-	-	1

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
-	-	-	-	1	1	-	3	3	2	3	3	3	-	C60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	3	23	39	87	174	230	379	382	206	148	C61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	3	23	39	87	174	230	379	382	206	148	C62
3	3	4	4	4	1	2	1	4	1	1	2	-	-	C62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	4	4	4	1	2	1	4	1	1	2	-	-	C63
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	8	14	30	53	91	148	147	197	181	85	41	C64-C68
-	-	1	4	7	8	16	28	60	70	111	122	70	75	-
-	1	1	12	21	38	69	119	208	217	308	303	155	116	C64
-	1	-	5	9	18	21	45	66	77	69	52	20	8	-
-	-	-	1	5	6	12	19	38	44	52	50	29	19	-
-	1	-	6	14	24	33	64	104	121	121	102	49	27	C65
-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	3	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	2	-	-	C66
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1	-
-	-	-	3	4	6	15	27	52	43	75	102	45	31	C67
-	-	-	1	2	1	3	7	10	17	40	53	29	47	-
-	-	-	4	6	7	18	34	62	60	115	155	74	78	-
-	-	-	-	1	5	15	16	29	26	50	26	20	2	C68
-	-	1	2	-	1	1	2	11	8	17	16	12	8	-
-	-	1	2	1	6	16	18	40	34	67	42	32	10	-
5	12	11	14	30	28	38	53	69	55	43	33	7	2	C69-C72
4	7	5	11	15	14	30	37	57	48	53	48	18	5	-
9	19	16	25	45	42	68	90	126	103	96	81	25	7	-
-	-	1	-	1	1	3	2	1	1	1	2	-	-	C69
-	1	-	-	1	1	1	-	4	2	1	1	2	-	-
-	1	1	-	2	2	4	2	5	3	2	3	2	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	C70
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	4	-	-	-
5	12	10	14	29	26	35	50	67	54	42	29	7	2	C71
4	6	5	11	14	13	28	36	52	46	49	45	16	4	-
9	18	15	25	43	39	63	86	119	100	91	74	23	6	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	C72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-
1	2	-	2	3	5	7	19	15	15	15	10	2	1	C73-C75
-	-	-	1	1	2	5	9	9	16	21	17	7	12	-
1	2	-	3	4	7	10	16	28	31	36	27	9	13	-
-	1	-	-	1	2	3	4	10	9	11	10	1	1	C73
-	-	-	1	-	2	5	4	6	11	15	15	7	12	-
-	1	-	1	1	4	8	8	16	20	26	25	8	13	-
-	1	-	2	-	1	-	-	3	1	2	-	1	-	C74
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
-	1	-	2	-	1	-	2	3	2	3	-	1	-	-
-	-	-	-	2	2	2	3	6	5	2	-	-	-	C75
-	-	-	-	1	-	-	3	3	4	5	2	-	-	-
1	-	-	-	3	2	2	6	9	9	7	2	-	-	-
1	1	3	8	18	35	54	82	105	104	113	108	63	37	C76-C80
-	-	4	3	4	18	15	43	81	71	138	187	111	128	-
1	1	7	11	22	53	69	125	186	175	251	295	174	165	-
-	-	-	1	2	-	2	-	3	3	7	3	1	3	C76
-	-	-	-	-	-	1	5	7	4	9	18	10	17	-
-	-	-	1	2	-	3	5	10	7	16	21	11	20	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	C77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	8	2	5	1	2	1	C78
-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	6	10	2	7	-
-	-	-	-	-	-	3	2	10	4	11	11	4	8	-
-	-	-	-	-	2	2	2	1	1	3	1	1	-	C79
-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	4	1	1	-	-
-	-	-	-	-	4	2	4	1	3	7	2	2	-	-
1	1	3	7	16	32	49	77	93	97	98	103	59	33	C80
-	-	4	3	4	16	12	36	72	63	119	158	98	104	-
1	1	7	10	20	48	61	113	165	160	217	261	157	137	-

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	1 205	-	5	3	3	2	6
		w	1 197	-	4	1	5	-	4
		i	2 402	-	9	4	8	2	10
C81	Hodgkin-Krankheit (Lymphogranulomatose)	m	33	-	-	-	-	-	2
		w	30	-	-	-	1	-	1
		i	63	-	-	-	1	-	3
C82	Follikuläres [noduläres] Non-Hodgkin-Lymphom	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
C83	Diffuses Non-Hodgkin-Lymphom	m	41	-	-	-	-	1	-
		w	20	-	-	-	-	-	-
		i	61	-	-	-	-	1	-
C84	Periphere und kutane T-Zell-Lymphome	m	31	-	-	-	-	-	1
		w	19	-	-	-	-	-	-
		i	50	-	-	-	-	-	1
C85	Sonstige und nicht näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms	m	304	-	-	1	-	-	-
		w	326	-	-	-	-	-	-
		i	630	-	-	1	-	-	-
C88	Bösartige immunproliferative Krankheiten	m	11	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	16	-	-	-	-	-	-
C90	Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen	m	202	-	-	-	-	-	-
		w	241	-	-	-	-	-	-
		i	443	-	-	-	-	-	-
C91	Lymphatische Leukämie	m	203	-	2	1	2	-	2
		w	167	-	1	1	1	-	1
		i	370	-	3	2	3	-	3
C92	Myeloische Leukämie	m	290	-	2	-	1	1	1
		w	299	-	3	-	3	-	2
		i	589	-	5	-	4	1	3
C93	Monozytenleukämie	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
C94	Sonstige Leukämien näher bezeichneten Zelltyps	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
C95	Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps	m	82	-	1	1	-	-	-
		w	82	-	-	-	-	-	-
		i	164	-	1	1	-	-	-
C96	Sonstige und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
C97	Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	m	349	-	-	-	-	-	-
		w	238	-	-	-	-	-	-
		i	587	-	-	-	-	-	-
D10-D36	Gutartige Neubildungen	m	23	1	-	-	-	-	-
		w	56	-	-	-	-	-	1
		i	79	1	-	-	-	-	1
D12	Gutartige Neubildung des Kolons, des Rektums, des Analkanals und des Anus	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	1
		i	1	-	-	-	-	-	1
D13	Gutartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Teile des Verdauungssystems	m	3	1	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	3	1	-	-	-	-	-
D15	Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter intrathorakaler Organe	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
D16	Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
D18	Hämangiom und Lymphangiom, jede Lokalisation	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
D27	Gutartige Neubildung des Ovars	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
D30	Gutartige Neubildung der Harnorgane	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
D32	Gutartige Neubildung der Meningen	m	14	-	-	-	-	-	-
		w	40	-	-	-	-	-	-
		i	54	-	-	-	-	-	-
D33	Gutartige Neubildung des Gehirns und anderer Teile des Zentralnervensystems	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
3	9	5	16	27	38	68	85	174	213	252	185	70	41	C81-C96
3	7	14	17	21	32	32	78	146	164	208	246	125	90	
6	16	19	33	48	70	100	163	320	377	460	431	195	131	
-	1	-	-	2	1	1	2	5	8	7	3	1	-	C81
-	2	1	1	1	2	1	4	2	1	6	4	2	1	
-	3	1	1	3	3	2	6	7	9	13	7	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	C82
-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	
-	2	-	-	1	1	5	1	8	10	3	6	1	2	C83
-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	5	4	-	-	
-	2	-	-	1	1	5	1	11	18	8	10	1	2	
-	1	-	2	2	1	1	6	3	5	8	-	1	-	C84
-	-	2	-	1	1	1	4	2	4	2	2	-	-	
-	1	2	2	3	2	2	10	5	9	10	2	1	-	
-	-	1	6	4	5	25	18	45	51	71	53	15	9	C85
-	-	1	2	5	9	9	25	39	45	55	74	37	25	
-	-	2	8	9	14	34	43	84	96	126	127	52	34	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	2	1	C88
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	3	2	1	
-	-	-	2	2	7	10	15	25	40	42	40	13	6	C90
-	-	-	2	3	6	4	17	35	36	50	52	24	12	
-	-	-	4	5	13	14	32	60	76	92	92	37	18	
2	1	-	2	4	7	8	15	33	31	41	26	16	10	C91
2	1	4	2	3	5	4	5	15	20	29	34	17	22	
4	2	4	4	7	12	12	20	48	51	70	60	33	32	
1	3	4	4	10	12	17	24	46	50	54	40	12	8	C92
1	4	6	9	8	8	11	19	42	36	48	52	27	20	
2	7	10	13	18	20	28	43	88	86	102	92	39	28	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	4	1	3	7	15	22	14	7	5	C95
-	-	-	1	-	1	1	2	8	11	12	19	17	10	
-	1	-	1	1	5	2	5	15	26	34	33	24	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	C96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	
-	-	-	1	1	12	11	36	51	61	64	72	23	17	C97
1	-	2	2	6	7	13	20	24	18	36	57	26	26	
1	-	2	3	7	19	24	56	75	79	100	129	49	43	
-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	4	3	2	2	D10-D36
-	-	1	1	3	1	2	2	4	6	8	10	9	8	
-	-	1	1	3	2	3	3	7	11	12	13	11	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	D13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	D15
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	D18
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	D30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	2	2	1	D32
-	-	1	-	1	-	1	2	3	2	8	8	8	6	
-	-	1	-	1	-	1	3	4	5	12	10	10	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	D33
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	2	
-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	2	

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
D35	Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter endokriner Drüsen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
D37-D48	Neubildungen unsicheren oder unbekanntem Verhaltens	m	413	2	2	-	-	1	-
		w	520	1	1	-	-	-	-
		i	933	3	3	-	-	1	-
D37	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens der Mundhöhle und der Verdauungsorgane	m	76	-	-	-	-	-	-
		w	120	-	-	-	-	-	-
		i	196	-	-	-	-	-	-
D38	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens des Mittelohres, der Atmungsorgane und der intrathorakalen Organe	m	53	-	-	-	-	-	-
		w	34	-	-	-	-	-	-
		i	87	-	-	-	-	-	-
D39	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens der weiblichen Genitalorgane	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	19	-	-	-	-	-	-
		i	19	-	-	-	-	-	-
D40	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens der männlichen Genitalorgane	m	7	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	7	-	-	-	-	-	-
D41	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens der Harnorgane	m	25	-	-	-	-	-	-
		w	19	-	-	-	-	-	-
		i	44	-	-	-	-	-	-
D42	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens der Meningen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
D43	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems	m	55	2	1	-	-	-	-
		w	84	1	-	-	-	-	-
		i	139	3	1	-	-	-	-
D44	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens der endokrinen Drüsen	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	10	-	-	-	-	-	-
D45	Polycythaemia vera	m	12	-	-	-	-	1	-
		w	20	-	-	-	-	-	-
		i	32	-	-	-	-	1	-
D46	Myelodysplastische Syndrome	m	119	-	-	-	-	-	-
		w	117	-	-	-	-	-	-
		i	236	-	-	-	-	-	-
D47	Sonstige Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	13	-	-	-	-	-	-
		w	15	-	1	-	-	-	-
		i	28	-	1	-	-	-	-
D48	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	m	48	-	1	-	-	-	-
		w	85	-	-	-	-	-	-
		i	133	-	1	-	-	-	-
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	87	-	-	-	-	-	3
		w	136	1	1	-	-	1	-
		i	223	1	1	-	-	1	3
D50-D53	Alimentäre Anämien	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	11	-	-	-	-	-	-
		i	14	-	-	-	-	-	-
D50	Eisenmangelanämie	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
D51	Vitamin-B12-Mangelanämie	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
D52	Folsäure-Mangelanämie	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
D53	Sonstige alimentäre Anämien	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
D55-D59	Hämolytische Anämien	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	10	-	-	-	-	-	-
D57	Sichelzellenkrankheiten	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
D58	Sonstige hereditäre hämolytische Anämien	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
D59	Erworbene hämolytische Anämien	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
D60-D64	Aplastische und sonstige Anämien	m	21	-	-	-	-	-	-
		w	61	-	-	-	-	-	-
		i	82	-	-	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D35
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	3	2	5	14	10	27	44	62	68	91	48	34	D37-D48
1	1	1	2	6	4	7	12	29	40	68	130	105	112	-
1	1	4	4	11	18	17	39	73	102	136	221	153	146	-
-	-	-	-	1	4	2	6	8	8	15	17	10	5	D37
-	-	-	-	-	-	2	1	1	10	11	28	31	36	-
-	-	-	-	1	4	4	7	9	18	26	45	41	41	-
-	-	-	-	-	4	-	3	6	10	9	9	9	3	D38
-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	7	8	4	9	-
-	-	-	-	1	4	-	5	7	12	16	17	13	12	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D39
-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	2	2	10	-
-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	2	2	10	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	D40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	6	7	D41
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	4	7	-
-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	7	10	12	10	D42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	2	1	1	2	4	9	6	7	3	9	5	3	D43
1	1	1	1	1	1	4	2	8	7	11	23	15	7	-
1	1	3	2	2	3	8	11	14	14	14	32	20	10	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	D44
-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	1	-	2	2	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	-	2	-	1	D45
-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	4	3	6	-	-
-	-	-	-	-	-	2	3	5	5	4	5	6	1	-
-	-	-	-	-	3	-	3	13	22	25	31	11	11	D46
-	-	-	1	1	1	-	3	4	7	21	39	25	15	-
-	-	-	1	1	4	-	6	17	29	46	70	36	26	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	4	-	D47
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	5	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	10	5	2	-
-	-	1	1	3	1	2	2	5	9	8	9	3	3	D48
-	-	-	-	-	1	-	4	4	6	8	18	14	30	-
-	-	1	1	3	2	2	6	9	15	16	27	17	33	-
1	-	3	3	1	4	4	7	10	11	10	13	6	11	D50-D89
-	-	-	-	1	3	-	5	5	11	23	33	30	22	-
1	-	3	3	2	7	4	12	15	22	33	46	36	33	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	D50-D53
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	4	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	D50
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	D52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	D53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-
1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	D55-D59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-
1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	D58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	D59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	5	2	2	7	D60-D64
-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	9	16	16	14	-
-	-	-	-	-	-	2	3	2	5	10	21	18	21	-

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
D61	Sonstige aplastische Anämien	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	32	-	-	-	-	-	-
		i	38	-	-	-	-	-	-
D62	Akute Blutungsanämie	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
D64	Sonstige Anämien	m	15	-	-	-	-	-	-
		w	24	-	-	-	-	-	-
		i	39	-	-	-	-	-	-
D65-D69	Koagulopathien, Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen	m	16	-	-	-	-	-	1
		w	14	-	-	-	-	1	-
		i	30	-	-	-	-	1	1
D65	Disseminierte intravasale Gerinnung (Defibrinationssyndrom)	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
D66	Hereditärer Faktor-VIII.Mangel	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
D68	Sonstige Koagulopathien	m	1	-	-	-	-	-	1
		w	3	-	-	-	-	1	-
		i	4	-	-	-	-	1	1
D69	Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen	m	12	-	-	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	-
		i	21	-	-	-	-	-	-
D70-D77	Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m	28	-	-	-	-	-	1
		w	28	-	-	-	-	-	-
		i	56	-	-	-	-	-	1
D70	Agranulozytose	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-
		i	12	-	-	-	-	-	-
D71	Funktionelle Störungen der neutrophilen Granulozyten	m	1	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	1
D75	Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m	20	-	-	-	-	-	-
		w	22	-	-	-	-	-	-
		i	42	-	-	-	-	-	-
D76	Bestimmte Krankheiten mit Beteiligung des lymphoretikulären Gewebes und des retikulohistiozytären Systems	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
D80-D89	Bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	14	-	-	-	-	-	1
		w	17	1	1	-	-	-	-
		i	31	1	1	-	-	-	1
D81	Kombinierte Immundefekte	m	1	-	-	-	-	-	1
		w	2	1	1	-	-	-	-
		i	3	1	1	-	-	-	1
D86	Sarkoidose	m	12	-	-	-	-	-	-
		w	14	-	-	-	-	-	-
		i	26	-	-	-	-	-	-
D89	Sonstige Störungen mit Beteiligung des Immunsystems, anderenorts nicht klassifiziert	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	1 060	3	2	-	2	2	5
		w	1 563	2	1	2	4	2	-
		i	2 623	5	3	2	6	4	5
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	22	-	-	-	-	-	-
		i	28	-	-	-	-	-	-
E03	Sonstige Hypothyreose	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
E04	Sonstige nichtthoxische Struma	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
E05	Hyperthyreose	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	14	-	-	-	-	-	-
		i	17	-	-	-	-	-	-
E06	Thyreoiditis	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
E07	Sonstige Krankheiten der Schilddrüse	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
E10-E14	Diabetes mellitus	m	936	-	-	-	-	-	4
		w	1 423	-	-	-	-	-	-
		i	2 359	-	-	-	-	-	4

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	D61
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	8	7	8	D61
-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	6	9	8	9	D62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	D64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	D64
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4	1	6	D64
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	7	7	5	D65-D69
-	-	-	1	-	2	-	2	2	-	3	2	2	1	D65-D69
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	4	3	D65-D69
-	-	-	1	-	3	-	2	2	1	4	5	6	4	D65
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	D65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	D66
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	D66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	D68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	D69
-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	3	2	2	1	D69
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3	2	D70-D77
-	-	-	1	2	1	1	-	6	5	5	5	-	3	D70-D77
-	-	-	-	1	2	-	1	2	2	6	8	4	2	D70-D77
-	-	-	-	2	3	1	1	8	7	11	13	4	5	D70
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	1	D70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	D71
-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	4	1	1	2	D71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D75
-	-	-	-	-	1	-	-	6	3	3	5	-	2	D75
-	-	-	-	1	2	-	1	2	1	4	7	3	1	D76
-	-	-	-	1	3	-	1	8	4	7	12	3	3	D76
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	D76
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	D80-D89
-	-	2	2	-	1	1	3	-	4	-	-	-	-	D80-D89
-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	3	2	-	D81
-	-	2	2	-	1	1	5	2	7	3	3	2	-	D81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D86
-	-	2	2	-	1	1	2	-	4	-	-	-	-	D86
-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	3	2	-	D89
-	-	2	2	-	1	1	4	2	7	2	3	2	-	D89
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	D89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	E00-E90
1	3	11	21	37	38	56	69	148	155	181	154	101	71	E00-E90
1	1	9	6	14	16	27	28	72	116	212	397	304	349	E00-E90
2	4	20	27	51	54	83	97	220	271	393	551	405	420	E00-E90
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	E00-E07
-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	3	4	2	8	E00-E07
-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	5	5	3	8	E00-E07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	E03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	E04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	E04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	E05
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	6	E05
-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	2	1	6	E05
-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	3	2	6	E06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	E06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	E07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	E10-E14
-	2	8	15	27	25	43	60	133	150	169	141	94	65	E10-E14
-	-	5	2	8	11	24	20	62	100	198	378	292	323	E10-E14
-	2	13	17	35	36	67	80	195	250	367	519	386	388	E10-E14

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
E10	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-I-Diabetes)	m	27	-	-	-	-	-	1
		w	16	-	-	-	-	-	-
		i	43	-	-	-	-	-	1
E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes)	m	183	-	-	-	-	-	1
		w	276	-	-	-	-	-	-
		i	459	-	-	-	-	-	1
E12	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
E14	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus	m	725	-	-	-	-	-	2
		w	1 130	-	-	-	-	-	-
		i	1 855	-	-	-	-	-	2
E15-E16	Sonstige Störungen der Blutglukose-Regulation und der inneren Sekretion des Pankreas	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	7	-	-	-	-	-	-
E16	Sonstige Störungen der Inneren Sekretion des Pankreas	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	7	-	-	-	-	-	-
E20-E35	Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	1	-	-	-
		i	8	-	-	1	-	-	-
E21	Hyperparathyreoidismus und sonstige Krankheiten der Nebenschilddrüse	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
E23	Unterfunktion und andere Störungen der Hypophyse	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
E25	Adrenogenitale Störungen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	1	-	-	-
		i	1	-	-	1	-	-	-
E27	Sonstige Krankheiten der Nebenniere	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
E31	Polyglanduläre Dysfunktion	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
E40-E46	Mangelernährung	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
E41	Alimentärer Marasmus	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
E46	Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
E50-E64	Sonstige alimentäre Mangelzustände	m	2	-	-	-	1	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	1	-	-
E51	Thiaminmangel (Vitamin-B1-Mangel)	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
E61	Mangel an sonstigen Spurenelementen	m	1	-	-	-	1	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	1	-	-
E65-E68	Adipositas und sonstige Überernährung	m	48	-	-	-	-	-	-
		w	39	-	-	-	-	-	-
		i	87	-	-	-	-	-	-
E66	Adipositas	m	48	-	-	-	-	-	-
		w	39	-	-	-	-	-	-
		i	87	-	-	-	-	-	-
E70-E90	Stoffwechselstörungen	m	61	3	2	-	1	2	1
		w	65	2	1	1	4	2	-
		i	126	5	3	1	5	4	1
E72	Sonstige Störungen des Aminosäurestoffwechsels	m	2	2	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	1	-
		i	3	2	-	-	-	1	-
E74	Sonstige Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels	m	2	-	1	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	1	-	-	-	-
E75	Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstige Störungen der Lipidspeicherung	m	2	-	1	-	-	-	-
		w	4	1	-	1	1	-	-
		i	6	1	1	1	1	-	-
E76	Störungen des Glykosaminoglykan-Stoffwechsels	m	1	-	-	-	-	1	-
		w	1	-	-	-	1	-	-
		i	2	-	-	-	1	1	-

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
E78	Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien	m	7	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	
		i	8	-	-	-	-	-	
E83	Störungen des Mineralstoffwechsels	m	2	-	-	-	-	1	-
		w	2	-	-	-	1	-	
		i	4	-	-	-	2	-	
E84	Zystische Fibrose	m	4	-	-	-	1	-	1
		w	3	-	-	-	1	-	
		i	7	-	-	-	2	-	1
E85	Amyloidose	m	17	-	-	-	-	-	-
		w	10	-	-	-	-	-	
		i	27	-	-	-	-	-	
E86	Volumenmangel	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	15	-	-	-	-	-	
		i	20	-	-	-	-	-	
E87	Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolyt- haushaltes sowie des Säure-Basen-Gleichgewichts	m	12	-	-	-	-	-	-
		w	24	1	1	-	1	-	-
		i	36	1	1	-	1	-	-
E88	Sonstige Stoffwechselstörungen	m	7	1	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	
		i	11	1	-	-	-	-	
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	984	-	-	-	-	4	21
		w	1 376	-	-	-	-	2	3
		i	2 360	-	-	-	-	6	24
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	m	487	-	-	-	-	-	-
		w	1 250	-	-	-	-	-	
		i	1 737	-	-	-	-	-	
F01	Vaskuläre Demenz	m	93	-	-	-	-	-	-
		w	184	-	-	-	-	-	
		i	277	-	-	-	-	-	
F03	Nicht näher bezeichnete Demenz	m	357	-	-	-	-	-	-
		w	970	-	-	-	-	-	
		i	1 327	-	-	-	-	-	
F04	Organisches amnestisches Syndrom, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	
		i	5	-	-	-	-	-	
F05	Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	1	-	-	-	-	-	
F06	Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlicher Krankheit	m	33	-	-	-	-	-	-
		w	94	-	-	-	-	-	
		i	127	-	-	-	-	-	
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	496	-	-	-	-	4	21
		w	121	-	-	-	-	1	3
		i	617	-	-	-	-	5	24
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	316	-	-	-	-	-	-
		w	99	-	-	-	-	-	1
		i	415	-	-	-	-	-	1
F11	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide	m	56	-	-	-	-	3	4
		w	8	-	-	-	-	-	-
		i	64	-	-	-	-	3	4
F12	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	1	-	-	-	-	-	
F13	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	2	-	-	-	-	-	
F14	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	1	-	-	-	-	-	
F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanz- gebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen	m	120	-	-	-	-	1	17
		w	14	-	-	-	-	1	2
		i	134	-	-	-	-	2	19
F20-F29	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	
		i	1	-	-	-	-	-	
F20	Schizophrenie	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	
		i	1	-	-	-	-	-	
F50-F59	Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	
		i	4	-	-	-	-	-	
F50	Eßstörungen	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	
		i	4	-	-	-	-	-	

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
F84	Tiefgreifende Entwicklungsstörungen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	1	-
		i	1	-	-	-	-	1	-
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	1 532	7	5	1	6	10	9
		w	1 790	4	4	5	7	6	7
		i	3 322	11	9	6	13	16	16
G00-G09	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m	35	-	3	-	1	-	1
		w	43	-	-	-	2	-	1
		i	78	-	3	-	3	-	2
G00	Bakterielle Meningitis, anderenorts nicht klassifiziert	m	6	-	1	-	-	-	-
		w	13	-	-	-	-	-	-
		i	19	-	1	-	-	-	-
G03	Meningitis durch sonstige und nicht näher bezeichneter Ursachen	m	4	-	1	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-
		i	12	-	1	-	-	-	-
G04	Enzephalitis Myelitis und Enzephalomyelitis	m	15	-	1	-	-	-	1
		w	11	-	-	-	1	-	-
		i	26	-	1	-	1	-	1
G06	Intrakranielle und intraspinale Abszesse und Granulome	m	7	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	11	-	-	-	-	-	-
G08	Intrakranielle und intraspinale Phlebitis und Thrombophlebitis	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	1
		i	4	-	-	-	-	-	1
G09	Folgen entzündlicher Krankheiten des Zentralnervensystems	m	3	-	-	-	1	-	-
		w	3	-	-	-	1	-	-
		i	6	-	-	-	2	-	-
G10-G13	Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen	m	153	2	-	-	-	1	1
		w	150	2	-	-	2	-	1
		i	303	4	-	-	2	1	2
G10	Chorea Huntington	m	13	-	-	-	-	-	-
		w	17	-	-	-	-	-	-
		i	30	-	-	-	-	-	-
G11	Hereditäre Ataxie	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	7	-	-	-	-	-	-
G12	Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome	m	135	2	-	-	-	1	1
		w	131	2	-	-	2	-	1
		i	266	4	-	-	2	1	2
G20-G26	Extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen	m	504	-	-	-	-	-	-
		w	445	-	-	-	-	-	-
		i	949	-	-	-	-	-	-
G20	Primäres Parkinson-Syndrom	m	496	-	-	-	-	-	-
		w	435	-	-	-	-	-	-
		i	931	-	-	-	-	-	-
G21	Sekundäres Parkinson-Syndrom	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
G23	Sonstige degenerative Krankheiten der Basalganglien	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-
		i	14	-	-	-	-	-	-
G25	Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
G30-G32	Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems	m	345	-	-	-	1	-	-
		w	636	-	-	-	-	-	-
		i	981	-	-	-	1	-	-
G30	Alzheimer-Krankheit	m	319	-	-	-	-	-	-
		w	612	-	-	-	-	-	-
		i	931	-	-	-	-	-	-
G31	Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems anderenorts nicht klassifiziert	m	26	-	-	-	1	-	-
		w	24	-	-	-	-	-	-
		i	50	-	-	-	1	-	-
G35-G37	Demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems	m	65	-	-	-	-	-	-
		w	131	-	-	-	-	-	1
		i	196	-	-	-	-	-	1
G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	m	63	-	-	-	-	-	-
		w	124	-	-	-	-	-	-
		i	187	-	-	-	-	-	-
G36	Sonstige akute disseminierte Demyelinisation	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
G37	Sonstige demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	1
		i	7	-	-	-	-	-	1

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	11	18	35	33	56	61	83	141	175	303	297	173	96	G00-G99
4	5	15	25	26	34	49	77	100	143	285	457	249	288	-
16	16	33	60	59	90	110	160	241	318	588	754	422	384	G00-G09
-	1	-	2	2	2	2	4	5	5	2	2	3	-	-
-	-	-	1	1	-	2	4	5	5	7	13	1	1	-
-	1	-	3	3	2	4	8	10	10	9	15	4	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	G00
-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	3	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	6	2	3	4	1	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	G03
-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	4	-	-	-
-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	-	4	1	-	-
-	-	-	-	2	1	1	2	1	2	2	1	1	-	G04
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	4	1	1	-
-	-	-	-	3	1	2	2	1	3	3	5	2	1	-
-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	G06
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	3	2	3	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G08
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
2	1	1	2	8	12	21	17	26	17	28	13	1	-	G10-G13
-	1	1	3	3	6	18	14	29	28	21	13	4	4	-
2	2	2	5	11	18	39	31	55	45	49	26	5	4	-
-	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	-	-	-	G10
-	1	-	-	1	-	2	3	7	2	-	-	-	1	-
-	2	1	1	3	1	4	5	8	3	1	-	-	1	-
-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	-	-	G11
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-
2	-	-	1	5	11	19	13	24	16	27	12	1	-	G12
-	-	1	2	2	6	16	11	22	25	21	13	4	3	-
2	-	1	3	7	17	35	24	46	41	48	25	5	3	-
-	-	-	-	-	3	-	3	20	65	139	148	83	43	G20-G26
-	-	-	-	1	-	2	2	5	32	80	152	86	85	-
-	-	-	-	1	3	2	5	25	97	219	300	169	128	-
-	-	-	-	-	3	-	3	18	62	136	148	83	43	G20
-	-	-	-	-	-	1	1	4	28	78	152	86	85	-
-	-	-	-	-	3	1	4	22	90	214	300	169	128	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	1	-	-	-	G23
-	-	-	-	1	-	1	1	2	6	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	G25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	1	2	1	8	24	39	77	94	60	38	G30-G32
-	-	-	-	-	-	2	9	14	33	112	187	117	162	-
-	-	-	-	1	2	3	17	38	72	189	281	177	200	-
-	-	-	-	-	2	-	6	18	34	73	92	58	36	G30
-	-	-	-	-	-	2	7	13	32	109	181	114	154	-
-	-	-	-	-	2	2	13	31	66	182	273	172	190	-
-	-	-	-	1	-	1	2	6	5	4	2	2	2	G31
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	6	3	8	-
-	-	-	-	1	-	1	4	7	6	7	8	5	10	-
1	-	3	4	2	4	8	9	10	10	8	4	2	-	G35-G37
-	1	2	6	8	10	12	21	22	12	17	12	6	1	-
1	1	5	10	10	14	20	30	32	22	25	16	8	1	-
1	-	2	4	2	4	8	9	10	10	8	4	1	-	G35
-	1	1	6	8	10	12	20	22	12	17	9	5	1	-
1	1	3	10	10	14	20	29	32	22	25	13	6	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G36
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	G37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
G40-G47	Episodische und paroxysmale Krankheiten des Nervensystems	m	248	-	-	1	1	2	5
		w	217	1	1	1	1	2	3
		i	465	1	1	2	2	4	8
G40	Epilepsie	m	204	-	-	1	1	2	5
		w	164	1	1	1	1	2	2
		i	368	1	1	2	2	4	7
G41	Status epilepticus	m	31	-	-	-	-	-	-
		w	34	-	-	-	-	-	1
		i	65	-	-	-	-	-	1
G45	Zerebrale transitorische ischämische Attacken und verwandte Syndrome	m	13	-	-	-	-	-	-
		w	19	-	-	-	-	-	-
		i	32	-	-	-	-	-	-
G52	Krankheiten sonstiger Hirnnerven	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
G60-G64	Polyneuropathien und sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems	m	7	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-
		i	13	-	-	-	-	-	-
G61	Polyneuritis	m	7	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	12	-	-	-	-	-	-
G62	Sonstige Polyneuropathien	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
G70-G73	Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels	m	36	4	1	-	1	4	2
		w	26	1	1	1	-	-	-
		i	62	5	2	1	1	4	2
G70	Myasthenia gravis und sonstige neuromuskuläre Krankheiten	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-
		i	12	-	-	-	-	-	-
G71	Primäre Myopathien	m	30	4	1	-	1	4	2
		w	19	1	1	1	-	-	-
		i	49	5	2	1	1	4	2
G72	Sonstige Myopathien	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
G80-G83	Zerebrale Lähmung und sonstige Lähmungssyndrome	m	32	-	-	-	2	2	-
		w	52	-	1	2	2	4	-
		i	84	-	1	2	4	6	-
G80	Infantile Zerebralparese	m	12	-	-	-	1	1	-
		w	21	-	1	1	1	3	-
		i	33	-	1	1	2	4	-
G81	Hemiparese und Hemiplegie	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
G82	Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie	m	19	-	-	-	1	1	-
		w	24	-	-	1	1	1	-
		i	43	-	-	1	2	2	-
G83	Sonstige Lähmungssyndrome	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
G90-G99	Sonstige Krankheiten des Nervensystems	m	107	1	1	-	-	1	-
		w	83	-	1	1	-	-	1
		i	190	1	2	1	-	1	1
G90	Krankheiten des autonomen Nervensystems	m	20	-	-	-	-	-	-
		w	11	-	-	-	-	-	-
		i	31	-	-	-	-	-	-
G91	Hydrozephalus	m	8	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	1	1	-	-	1
		i	16	-	1	1	-	-	1
G93	Sonstige Krankheiten des Gehirns	m	75	1	1	-	-	1	-
		w	59	-	-	-	-	-	-
		i	134	1	1	-	-	1	-
G95	Sonstige Krankheiten des Rückenmarkes	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
G96	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
H60-H95	KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
H60	Otitis externa	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
4	7	10	20	14	19	16	23	29	23	19	28	17	10	G40-G47
2	1	6	11	6	9	7	15	16	17	24	51	21	22	
6	8	16	31	20	28	23	38	45	40	43	79	38	32	
4	5	7	18	14	16	14	18	28	16	16	20	12	7	G40
2	1	5	9	6	9	5	15	16	15	18	31	14	10	
6	6	12	27	20	25	19	33	44	31	34	51	26	17	
-	2	3	2	-	3	2	4	1	5	2	3	4	-	G41
-	-	1	2	-	-	2	-	-	2	4	14	5	3	
-	2	4	4	-	3	4	4	1	7	6	17	9	3	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	5	1	3	G45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	2	9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	11	3	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	1	1	G60-G64
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	2	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	2	3	1	1	
-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	1	1	G61
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	1	3	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
2	1	-	2	1	3	4	1	2	3	4	-	-	1	G70-G73
-	-	1	1	1	1	2	2	1	4	4	4	1	1	
2	1	1	3	2	4	6	3	3	7	8	4	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	G70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	1	2	
2	1	-	2	1	2	4	1	1	2	2	-	-	-	G71
-	-	1	1	1	1	2	2	1	2	2	3	-	-	
2	1	1	3	2	3	6	3	2	4	4	3	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	G72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	3	2	-	3	1	3	5	3	2	2	1	1	G80-G83
1	1	3	2	2	5	1	4	2	3	2	6	6	5	
3	1	6	4	2	8	2	7	7	6	4	8	7	6	
2	-	1	1	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	G80
1	1	2	1	2	3	1	3	-	-	-	1	-	-	
3	1	3	2	2	6	1	5	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	G81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	
-	-	2	1	-	-	1	1	4	2	2	2	1	1	G82
-	-	1	1	-	2	-	1	2	1	2	4	5	2	
-	-	3	2	-	2	1	2	6	3	4	6	6	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	
1	1	1	3	5	7	8	13	20	10	23	5	5	2	G90-G99
1	1	2	1	3	3	3	6	4	9	17	17	6	7	
2	2	3	4	8	10	11	19	24	19	40	22	11	9	
-	-	-	-	-	-	4	2	7	2	4	1	-	-	G90
-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	2	4	3	8	4	7	3	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	2	-	G91
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
-	1	1	-	-	1	-	-	2	-	3	3	2	-	
1	1	-	3	5	6	4	11	11	7	16	3	2	2	G93
1	-	1	1	3	1	3	5	2	7	11	12	5	7	
2	1	1	4	8	7	7	16	13	14	27	15	7	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	G95
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	G96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	H60-H95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	H60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
100-199	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	22 575	2	-	-	3	3	9
		w	31 403	2	1	2	1	8	3
		i	53 978	4	1	2	4	11	12
100-102	Akutes rheumatisches Fieber	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
100	Rheumatisches Fieber ohne Angabe einer Herzbeteiligung	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
105-109	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	m	83	-	-	-	-	-	-
		w	200	-	-	-	-	-	-
		i	283	-	-	-	-	-	-
105	Rheumatische Mitralklappenkrankheiten	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	14	-	-	-	-	-	-
		i	20	-	-	-	-	-	-
106	Rheumatische Aortenklappenkrankheiten	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
107	Rheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
108	Krankheiten mehrerer Herzklappen	m	74	-	-	-	-	-	-
		w	182	-	-	-	-	-	-
		i	256	-	-	-	-	-	-
109	Sonstige rheumatische Herzkrankheiten	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
110-115	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	1 231	-	-	-	-	-	-
		w	2 940	-	-	-	-	1	-
		i	4 171	-	-	-	-	1	-
110	Essentielle (primäre) Hypertonie	m	142	-	-	-	-	-	-
		w	189	-	-	-	-	-	-
		i	331	-	-	-	-	-	-
111	Hypertensive Herzkrankheit	m	882	-	-	-	-	-	-
		w	2 312	-	-	-	-	-	-
		i	3 194	-	-	-	-	-	-
112	Hypertensive Nierenkrankheit	m	81	-	-	-	-	-	-
		w	130	-	-	-	-	1	-
		i	211	-	-	-	-	1	-
113	Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit	m	126	-	-	-	-	-	-
		w	309	-	-	-	-	-	-
		i	435	-	-	-	-	-	-
120-125	Ischämische Herzkrankheiten	m	10 539	-	-	-	-	-	1
		w	10 393	-	-	-	-	-	1
		i	20 932	-	-	-	-	-	2
120	Angina pectoris	m	69	-	-	-	-	-	-
		w	79	-	-	-	-	-	-
		i	148	-	-	-	-	-	-
121	Akuter Myokardinfarkt	m	4 867	-	-	-	-	-	1
		w	3 891	-	-	-	-	-	1
		i	8 758	-	-	-	-	-	2
122	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	426	-	-	-	-	-	-
		w	226	-	-	-	-	-	-
		i	652	-	-	-	-	-	-
124	Sonstige akute ischämische Herzkrankheit	m	61	-	-	-	-	-	-
		w	65	-	-	-	-	-	-
		i	126	-	-	-	-	-	-
125	Chronische ischämische Herzkrankheit	m	5 116	-	-	-	-	-	-
		w	6 132	-	-	-	-	-	-
		i	11 248	-	-	-	-	-	-
126-128	Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufes	m	519	-	-	-	1	-	-
		w	882	-	-	-	-	1	2
		i	1 401	-	-	-	1	1	2
126	Lungenembolie	m	418	-	-	-	-	-	-
		w	694	-	-	-	-	-	2
		i	1 112	-	-	-	-	-	2
127	Sonstige pulmonale Herzkrankheiten	m	99	-	-	-	1	-	-
		w	188	-	-	-	-	1	-
		i	287	-	-	-	1	1	-
128	Sonstige Krankheiten der Lungengefäße	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
130-152	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	5 325	2	-	-	2	1	5
		w	9 212	2	1	1	1	4	-
		i	14 537	4	1	1	3	5	5

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
16	32	73	228	341	573	868	1 338	2 378	2 938	4 079	4 333	2 628	2 733	100-199
10	24	46	72	127	187	264	432	1 041	1 626	3 576	7 433	6 509	10 039	
26	56	119	300	468	760	1 132	1 770	3 419	4 564	7 655	11 766	9 137	12 772	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100-102
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	100
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	-	-	2	5	2	5	18	14	10	16	10	105-109
-	-	1	-	2	2	3	1	12	9	34	50	47	39	
1	-	1	-	2	4	8	3	17	27	48	60	63	49	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	105
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	4	2	2	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	4	6	3	2	106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	107
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	
1	-	-	-	-	2	4	2	5	15	12	8	15	10	108
-	-	1	-	2	1	2	1	11	9	29	46	44	36	
1	-	1	-	2	3	6	3	16	24	41	54	59	46	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	109
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	3	3	14	19	35	46	93	127	182	259	200	250	110-115
1	-	2	1	3	6	13	20	58	116	267	658	622	1 172	
1	-	5	4	17	25	48	66	151	243	449	917	822	1 422	
-	-	1	2	3	8	11	18	19	14	20	20	14	12	110
-	-	-	-	-	2	6	7	11	15	21	32	27	68	
-	-	1	2	3	10	17	25	30	29	41	52	41	80	
-	-	1	-	8	9	19	26	62	89	131	189	153	195	111
1	-	2	1	3	3	7	12	42	87	199	513	490	952	
1	-	3	1	11	12	26	38	104	176	330	702	643	1 147	
-	-	-	-	2	1	3	1	5	10	10	20	15	14	112
-	-	-	-	2	1	3	1	6	17	27	56	48	49	
-	-	1	1	1	1	2	1	7	14	21	30	18	29	113
-	-	-	-	-	1	-	1	4	7	30	77	72	117	
-	-	1	1	1	2	2	2	11	21	51	107	90	146	
3	9	26	105	175	291	478	724	1 322	1 515	1 994	1 945	1 044	907	120-125
-	3	8	20	41	65	86	150	418	670	1 321	2 575	2 131	2 904	
3	12	34	125	216	356	564	874	1 740	2 185	3 315	4 520	3 175	3 811	
-	-	-	1	1	1	1	6	10	10	16	12	6	5	120
-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	12	19	20	21	
-	-	-	1	1	2	2	6	13	12	28	31	26	26	
1	6	17	77	117	192	313	435	719	723	834	765	388	279	121
-	3	5	9	27	44	50	95	241	340	599	1 012	682	783	
1	9	22	86	144	236	363	530	960	1 063	1 433	1 777	1 070	1 062	
1	-	2	3	8	11	26	40	62	80	88	55	31	19	122
-	-	-	3	3	1	3	6	12	25	29	63	35	46	
1	-	2	6	11	12	29	46	74	105	117	118	66	65	
-	1	-	1	2	4	5	8	8	8	5	10	6	3	124
-	-	-	1	-	-	1	-	2	6	8	18	13	16	
-	1	-	2	2	4	6	8	10	14	13	28	19	19	
1	2	7	23	47	83	133	235	523	694	1 051	1 103	613	601	125
-	-	3	7	11	19	31	49	160	297	673	1 463	1 381	2 038	
1	2	10	30	58	102	164	284	683	991	1 724	2 566	1 994	2 639	
1	1	7	6	11	25	32	33	72	59	93	94	46	38	126-128
2	4	5	5	7	11	24	29	42	80	147	225	141	157	
3	5	12	11	18	36	56	62	114	139	240	319	187	195	
1	1	7	5	10	20	29	31	60	51	69	73	33	28	126
2	4	4	5	4	11	21	24	32	60	113	175	110	127	
3	5	11	10	14	31	50	55	92	111	182	248	143	155	
-	-	-	1	1	5	3	2	12	7	24	20	13	10	127
-	-	1	-	3	-	3	5	10	20	34	50	31	30	
-	-	1	1	4	5	6	7	22	27	58	70	44	40	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	14	21	64	82	146	181	286	456	584	882	968	706	918	130-152
2	8	14	17	26	38	62	102	237	386	862	1 992	1 957	3 500	
9	22	35	81	108	184	243	388	693	970	1 744	2 960	2 663	4 418	

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
I30	Akute Perikarditis	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	
		i	6	-	-	-	-	-	
I31	Sonstige Krankheiten des Perikards	m	15	-	-	-	-	-	
		w	10	-	-	-	1	-	
		i	25	-	-	-	1	-	
I33	Akute und subakute Endokarditis	m	44	1	-	-	-	-	
		w	40	-	-	-	1	-	
		i	84	1	-	-	1	-	
I34	Nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten	m	69	-	-	-	-	-	
		w	164	-	-	-	-	-	
		i	233	-	-	-	-	-	
I35	Nichtrheumatische Aortenklappenkrankheiten	m	319	-	-	-	-	-	
		w	565	-	-	-	-	-	
		i	884	-	-	-	-	-	
I36	Nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten	m	8	-	-	-	-	-	
		w	16	-	-	-	-	-	
		i	24	-	-	-	-	-	
I37	Pulmonalklappenkrankheiten	m	1	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	
		i	3	-	-	-	-	-	
I38	Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet	m	59	-	-	-	-	-	
		w	95	-	-	-	-	-	
		i	154	-	-	-	-	-	
I40	Akute Myokarditis	m	20	-	-	-	1	-	
		w	15	-	1	1	1	-	
		i	35	-	1	1	2	-	
I42	Kardiomyopathie	m	713	1	-	-	-	-	
		w	453	2	-	-	-	1	
		i	1 166	3	-	-	-	1	
I44	Atrioventrikulärer Block und Linksschenkelblock	m	24	-	-	-	-	-	
		w	39	-	-	-	-	-	
		i	63	-	-	-	-	-	
I45	Sonstige kardiale Erregungsleitungsstörungen	m	1	-	-	-	-	-	
		w	2	-	-	-	-	-	
		i	3	-	-	-	-	-	
I46	Herzstillstand	m	519	-	-	-	-	-	
		w	357	-	-	-	-	-	
		i	876	-	-	-	-	-	
I47	Paroxysmale Tachykardie	m	18	-	-	-	-	-	
		w	18	-	-	-	-	-	
		i	36	-	-	-	-	-	
I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	m	598	-	-	-	-	-	
		w	1 210	-	-	-	-	-	
		i	1 808	-	-	-	-	-	
I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	m	374	-	-	-	1	1	
		w	516	-	-	-	-	-	
		i	890	-	-	-	1	1	
I50	Herzinsuffizienz	m	2 397	-	-	-	-	-	
		w	5 553	-	-	-	-	-	
		i	7 950	-	-	-	-	-	
I51	Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit	m	143	-	-	-	-	-	
		w	154	-	-	-	-	1	
		i	297	-	-	-	-	1	
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	3 810	-	-	-	-	1	
		w	6 340	-	-	1	-	-	
		i	10 150	-	-	1	-	1	
I60	Subarachnoidalblutung	m	141	-	-	-	-	-	
		w	269	-	-	1	-	-	
		i	410	-	-	1	-	-	
I61	Intrazerebrale Blutung	m	696	-	-	-	-	1	
		w	787	-	-	-	-	-	
		i	1 483	-	-	-	-	1	
I62	Sonstige nichttraumatische intrakranielle Blutung	m	66	-	-	-	-	-	
		w	52	-	-	-	-	-	
		i	118	-	-	-	-	-	
I63	Hirnfarkt	m	655	-	-	-	-	-	
		w	923	-	-	-	-	-	
		i	1 578	-	-	-	-	-	
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	1 752	-	-	-	-	-	
		w	3 291	-	-	-	-	-	
		i	5 043	-	-	-	-	-	
I67	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	m	234	-	-	-	-	-	
		w	583	-	-	-	-	-	
		i	817	-	-	-	-	-	

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	I30
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	1	2	3	4	2	2	-	1	-	I31
-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	4	-	-	-
-	-	-	-	1	1	2	4	6	2	3	4	1	-	-
-	-	-	3	2	-	7	3	10	9	4	3	2	-	I33
-	-	-	-	-	-	1	2	5	4	11	12	4	-	-
-	-	-	3	2	-	8	5	15	13	15	15	6	-	-
-	-	-	-	1	-	4	8	7	12	13	15	-	9	I34
-	-	-	1	1	-	3	3	11	13	31	47	24	30	-
-	-	-	1	2	-	7	11	18	25	44	62	24	39	-
-	-	-	3	3	7	6	16	30	29	64	72	48	41	I35
-	-	-	1	-	-	2	5	18	36	68	174	118	143	-
-	-	-	4	3	7	8	21	48	65	132	246	166	184	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	1	1	I36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	5	2	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	9	2	6	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	I37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
1	1	1	1	1	1	3	6	5	10	14	7	4	4	I38
-	1	-	-	-	-	2	3	7	11	12	26	19	14	-
1	2	1	1	1	1	5	9	12	21	26	33	23	18	-
1	2	2	4	1	1	2	2	1	-	-	1	-	-	I40
-	-	-	1	-	-	1	2	3	1	1	1	-	2	-
1	2	2	5	1	1	3	4	4	1	1	2	-	2	-
2	-	8	10	24	38	51	63	117	108	132	91	33	32	I42
-	2	2	2	4	7	13	24	31	45	60	96	68	96	-
2	2	10	12	28	45	64	87	148	153	192	187	101	128	-
-	-	-	1	-	-	1	-	1	5	4	3	5	4	I44
-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	2	5	15	9	-
-	-	-	1	-	-	1	2	5	7	6	8	20	13	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	I45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
1	5	7	24	31	47	52	77	75	54	60	33	25	28	I46
1	4	5	3	9	13	11	15	31	25	45	62	51	82	-
2	9	12	27	40	60	63	92	106	79	105	95	76	110	-
-	-	-	1	-	-	-	3	2	2	3	3	2	2	I47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	5	5	-
-	-	-	1	-	-	-	3	2	4	6	6	7	7	-
-	-	1	2	-	4	7	21	42	78	114	133	120	76	I48
-	-	2	2	-	3	3	5	22	57	160	333	294	329	-
-	-	3	4	-	7	10	26	64	135	274	466	414	405	-
1	2	-	1	4	16	9	27	33	46	79	70	31	53	I49
-	-	1	2	3	4	8	9	24	35	67	119	87	157	-
1	2	1	3	7	20	17	36	57	81	146	189	118	210	-
-	1	1	6	9	16	25	47	120	207	369	521	426	649	I50
-	1	1	2	5	9	11	24	74	146	387	1 084	1 236	2 573	-
-	2	2	8	14	25	36	71	194	353	756	1 605	1 662	3 222	-
1	3	1	8	5	14	12	8	9	21	20	14	8	19	I51
1	-	3	2	3	2	7	7	5	6	9	23	31	54	-
2	3	4	10	8	16	19	15	14	27	29	37	39	73	-
3	6	10	36	40	58	99	173	321	481	743	859	507	470	I60-I69
3	8	12	26	37	50	64	96	206	301	797	1 607	1 343	1 789	-
6	14	22	62	77	108	163	269	527	782	1 540	2 466	1 850	2 259	-
3	5	6	13	10	8	19	13	17	15	16	5	3	5	I60
3	4	7	15	22	25	28	36	27	26	23	28	14	10	-
6	9	13	28	32	33	47	49	44	41	39	33	17	15	-
-	1	3	13	20	22	33	41	83	111	155	115	58	40	I61
-	3	1	6	10	15	14	16	45	80	160	224	129	84	-
-	4	4	19	30	37	47	57	128	191	315	339	187	124	-
-	-	-	2	1	2	1	5	6	8	13	14	4	10	I62
-	-	-	1	-	-	2	2	2	8	4	14	11	8	-
-	-	-	3	1	2	3	7	8	16	17	28	15	18	-
-	-	1	2	6	18	18	43	74	92	153	136	70	42	I63
-	1	2	3	4	4	11	15	42	50	168	260	182	181	-
-	1	3	5	10	22	29	58	116	142	321	396	252	223	-
-	-	-	4	3	6	22	54	105	213	314	469	280	282	I64
-	-	1	1	1	4	5	23	76	110	362	859	779	1 070	-
-	-	1	5	4	10	27	77	181	323	676	1 328	1 059	1 352	-
-	-	-	2	-	-	1	5	16	17	34	54	51	54	I67
-	-	-	-	-	1	2	2	5	14	43	109	126	281	-
-	-	-	2	-	1	3	7	21	31	77	163	177	335	-

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
169	Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit	m	266	-	-	-	-	-	-
		w	435	-	-	-	-	-	-
		i	701	-	-	-	-	-	-
170-179	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	899	-	-	-	-	1	-
		w	1 106	-	-	-	-	-	-
		i	2 005	-	-	-	-	1	-
170	Atherosklerose	m	158	-	-	-	-	-	-
		w	395	-	-	-	-	-	-
		i	553	-	-	-	-	-	-
171	Aortenaneurysma und -dissektion	m	326	-	-	-	-	1	-
		w	168	-	-	-	-	-	-
		i	494	-	-	-	-	1	-
172	Sonstiges Aneurysma	m	12	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	16	-	-	-	-	-	-
173	Sonstige periphere Gefäßkrankheiten	m	117	-	-	-	-	-	-
		w	118	-	-	-	-	-	-
		i	235	-	-	-	-	-	-
174	Arterielle Embolie und Thrombose	m	270	-	-	-	-	-	-
		w	402	-	-	-	-	-	-
		i	672	-	-	-	-	-	-
177	Sonstige Krankheiten der Arterien und Arteriolen	m	15	-	-	-	-	-	-
		w	17	-	-	-	-	-	-
		i	32	-	-	-	-	-	-
178	Krankheiten der Kapillaren	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
180-189	Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten, anderenorts nicht klassifiziert	m	160	-	-	-	-	-	-
		w	315	-	-	-	-	2	-
		i	475	-	-	-	-	2	-
180	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis	m	126	-	-	-	-	-	-
		w	274	-	-	-	-	2	-
		i	400	-	-	-	-	2	-
181	Pfortaderthrombose	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
182	Sonstige venöse Embolie und Thrombose	m	7	-	-	-	-	-	-
		w	12	-	-	-	-	-	-
		i	19	-	-	-	-	-	-
183	Varizen der unteren Extremitäten	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	14	-	-	-	-	-	-
		i	18	-	-	-	-	-	-
184	Hämorrhoiden	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
185	Ösophagusvarizen	m	16	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	19	-	-	-	-	-	-
186	Varizen sonstiger Lokalisationen	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
187	Sonstige Venenkrankheiten	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	-
		i	11	-	-	-	-	-	-
195-199	Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems	m	9	-	-	-	-	-	-
		w	13	-	-	-	-	-	-
		i	22	-	-	-	-	-	-
195	Hypotonie	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
199	Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems	m	9	-	-	-	-	-	-
		w	12	-	-	-	-	-	-
		i	21	-	-	-	-	-	-
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	4 418	4	2	2	1	-	2
		w	4 204	1	4	-	-	2	2
		i	8 622	5	6	2	1	2	4
J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	43	-	1	1	-	-	1
		w	68	1	-	-	-	1	-
		i	111	1	1	1	-	1	1
J03	Akute Tonsillitis	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
J04	Akute Laryngitis und Tracheitis	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
-	-	-	-	-	2	5	12	20	25	58	66	41	37	169
-	-	1	-	-	1	2	2	9	13	37	113	102	155	
-	-	1	-	-	3	7	14	29	38	95	179	143	192	
-	1	4	7	13	19	32	56	88	134	150	173	96	125	170-179
1	-	2	-	4	7	7	18	48	38	104	241	220	416	
1	1	6	7	17	26	39	74	136	172	254	414	316	541	
-	-	-	-	-	2	2	2	6	10	29	33	29	45	170
-	-	-	-	-	1	-	1	5	10	27	59	88	204	
-	-	-	-	-	3	2	3	11	20	56	92	117	249	
-	1	4	7	10	9	16	27	30	56	58	62	23	22	171
1	-	2	-	3	3	4	6	20	18	32	42	17	20	
1	1	6	7	13	12	20	33	50	74	90	104	40	42	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	2	2	1	172
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	3	3	1	
-	-	-	-	1	1	5	8	14	26	17	24	8	13	173
-	-	-	-	-	2	-	3	3	3	10	40	22	35	
-	-	-	-	1	3	5	11	17	29	27	64	30	48	
-	-	-	-	2	7	6	16	33	38	42	49	34	43	174
-	-	-	-	-	1	2	5	15	7	31	98	87	156	
-	-	-	-	2	8	8	21	48	45	73	147	121	199	
-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	2	3	-	1	177
-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	4	1	5	1	
-	-	-	-	1	-	2	4	7	1	6	4	5	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	178
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
1	1	2	6	6	12	6	18	21	19	21	24	9	14	180-189
1	1	2	3	7	8	5	15	20	26	43	81	45	56	
2	2	4	9	13	20	11	33	41	45	64	105	54	70	
1	1	2	4	5	8	4	11	16	17	18	21	7	11	180
1	1	1	3	5	6	5	15	16	21	39	71	39	49	
2	2	3	7	10	14	9	26	32	38	57	92	46	60	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	181
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	-	-	1	182
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3	
-	-	1	1	-	-	-	-	1	4	4	2	2	4	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	183
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	4	3	2	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	3	4	3	3	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	184
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	3	-	5	2	-	-	3	1	-	185
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
-	-	-	1	2	3	-	5	3	-	-	3	1	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	186
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	187
-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	3	1	1	
-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	3	2	1	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	4	1	195-199
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	5	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	5	7	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	4	1	199
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	4	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	5	7	5	
4	9	7	21	34	56	125	217	410	547	871	951	600	555	J00-J99
3	3	7	4	17	39	56	108	167	249	527	945	774	1 296	
7	12	14	25	51	95	181	325	577	796	1 398	1 896	1 374	1 851	
-	-	-	-	3	1	2	2	1	3	5	8	9	6	J00-J06
1	-	1	-	1	1	1	-	1	1	5	8	14	33	
1	-	1	-	3	2	3	2	2	4	10	16	23	39	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	J03
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	J04
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
J06	Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege	m	39	-	1	1	-	-	1
		w	66	1	-	-	-	1	-
		i	105	1	1	1	-	1	1
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m	1 640	2	-	1	-	-	-
		w	2 019	-	3	-	-	1	-
		i	3 659	2	3	1	-	1	-
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	14	-	-	-	-	-	-
		w	27	-	1	-	-	-	-
		i	41	-	1	-	-	-	-
J12	Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert	m	4	1	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	9	1	-	-	-	-	-
J13	Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae	m	10	-	-	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	-
		i	19	-	-	-	-	-	-
J14	Pneumonie durch Haemophilus Influenzae	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
J15	Pneumonie durch Bakterien, anderenorts nicht klassifiziert	m	40	-	-	-	-	-	-
		w	31	-	-	-	-	-	-
		i	71	-	-	-	-	-	-
J16	Pneumonie durch sonstige Infektionserreger, anderenorts nicht klassifiziert	m	8	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	11	-	-	-	-	-	-
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	1 562	1	-	1	-	-	-
		w	1 941	-	2	-	-	1	-
		i	3 503	1	2	1	-	1	-
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	70	-	-	-	1	-	-
		w	124	-	1	-	-	-	-
		i	194	-	1	-	1	-	-
J20	Akute Bronchitis	m	46	-	-	-	1	-	-
		w	91	-	1	-	-	-	-
		i	137	-	1	-	1	-	-
J21	Akute Bronchiolitis	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
J22	Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet	m	24	-	-	-	-	-	-
		w	32	-	-	-	-	-	-
		i	56	-	-	-	-	-	-
J30-J39	Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	-
		i	13	-	-	-	-	-	-
J38	Krankheiten der Stimmlippen und des Kehlkopfes, anderenorts nicht klassifiziert	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
J39	Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-
		i	7	-	-	-	-	-	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	2 032	-	-	-	-	-	-
		w	1 433	-	-	-	-	-	1
		i	3 465	-	-	-	-	-	1
J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	m	9	-	-	-	-	-	-
		w	17	-	-	-	-	-	-
		i	26	-	-	-	-	-	-
J41	Einfache und schleimig-eitrige chronische Bronchitis	m	13	-	-	-	-	-	-
		w	12	-	-	-	-	-	-
		i	25	-	-	-	-	-	-
J42	Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis	m	80	-	-	-	-	-	-
		w	76	-	-	-	-	-	-
		i	156	-	-	-	-	-	-
J43	Emphysem	m	188	-	-	-	-	-	-
		w	138	-	-	-	-	-	-
		i	326	-	-	-	-	-	-
J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankung	m	1 578	-	-	-	-	-	-
		w	973	-	-	-	-	-	-
		i	2 551	-	-	-	-	-	-
J45	Asthma bronchiale	m	135	-	-	-	-	-	-
		w	187	-	-	-	-	-	-
		i	322	-	-	-	-	-	-
J46	Status asthmaticus	m	27	-	-	-	-	-	-
		w	28	-	-	-	-	-	1
		i	55	-	-	-	-	-	1

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
-	-	-	-	3	-	2	2	1	3	4	7	8	6	J06
1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	5	7	14	33	
1	-	-	-	3	1	3	2	2	4	9	14	22	39	J10-J18
2	3	2	9	13	20	32	55	99	172	286	388	270	286	
1	1	4	3	5	8	6	22	44	83	210	449	411	768	
3	4	6	12	18	28	38	77	143	255	496	837	681	1 054	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	J10
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	2	1	1	-	2	2	3	1	1	J11
1	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	6	3	8	
1	-	-	1	-	2	1	2	3	5	3	9	4	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	J12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	2	2	2	J13
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	3	2	
-	-	-	-	1	1	1	1	3	-	1	3	5	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	J14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
-	-	-	1	1	1	2	3	2	8	8	7	4	3	J15
-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	7	8	6	6	
-	-	-	2	1	1	2	3	3	10	15	15	10	9	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	-	-	J16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	2	-	1	
2	3	2	7	12	15	28	49	95	160	272	373	262	280	J18
-	1	4	2	4	8	6	21	38	78	199	434	397	746	
2	4	6	9	16	23	34	70	133	238	471	807	659	1 026	
-	-	-	1	-	-	-	2	4	4	10	16	8	24	J20-J22
-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	11	27	23	55	
-	-	-	1	1	1	-	3	5	7	21	43	31	79	
-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	8	9	4	17	J20
-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	8	20	15	41	
-	-	-	1	1	1	-	2	2	6	16	29	19	58	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	7	4	7	J22
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	6	8	14	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5	13	12	21	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	J30-J39
-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	3	2	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	J38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	1	-	J39
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	1	-	
2	6	4	7	13	27	75	121	237	282	459	406	217	176	J40-J47
1	2	2	1	9	23	39	60	88	138	241	326	217	285	
3	8	6	8	22	50	114	181	325	420	700	732	434	461	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	3	J40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	9	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	5	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	4	J41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	5	9	
-	-	-	-	1	-	2	5	5	6	12	19	11	19	J42
-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	6	13	10	43	
-	-	-	-	1	-	2	6	8	6	18	32	21	62	
-	-	-	-	1	2	9	15	28	18	51	31	15	18	J43
-	-	-	-	3	3	7	5	9	10	22	30	21	28	
-	-	-	-	4	5	16	20	37	28	73	61	36	46	
-	-	1	1	9	19	60	87	175	241	361	325	177	122	J44
-	-	1	-	2	15	21	42	58	100	178	241	151	164	
-	-	2	1	11	34	81	129	233	341	539	566	328	286	
-	4	1	4	1	5	2	12	23	13	28	25	7	10	J45
-	2	1	1	-	4	9	9	14	20	29	35	28	35	
-	6	2	5	1	9	11	21	37	33	57	60	35	45	
2	2	2	2	1	1	2	1	5	3	3	-	3	-	J46
1	-	-	-	4	1	2	3	3	6	4	1	1	1	
3	2	2	2	5	2	4	4	8	9	7	1	4	1	

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
J47	Bronchiektasen	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
J60-J70	Lungenkrankheiten durch exogene Substanzen	m	346	-	-	-	-	-	-
		w	337	-	-	-	-	-	1
		i	683	-	-	-	-	-	1
J60	Kohlenbergarbeiter-Pneumokoniose	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
J61	Pneumokoniose durch Asbest und sonstige anorganische Fasern	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
J62	Pneumokoniose durch Quarzstaub	m	21	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	22	-	-	-	-	-	-
J63	Pneumokoniose durch sonstige anorganische Stäube	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
J64	Nicht näher bezeichnete Pneumokoniose	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
J65	Pneumokoniose in Verbindung mit Tuberkulose	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
J67	Allergische Alveolitis durch organischen Staub	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-
		i	10	-	-	-	-	-	-
J69	Pneumonie durch feste und flüssige Substanzen	m	308	-	-	-	-	-	-
		w	327	-	-	-	-	-	1
		i	635	-	-	-	-	-	1
J70	Krankheiten der Atmungsorgane durch sonstige exogene Substanzen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
J80-J84	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane, die hauptsächlich das Interstitium betreffen	m	212	2	-	-	-	-	-
		w	140	-	-	-	-	-	-
		i	352	2	-	-	-	-	-
J80	Atemnotsyndrom des Erwachsenen (ARDS)	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
J81	Lungenödem	m	20	1	-	-	-	-	-
		w	32	-	-	-	-	-	-
		i	52	1	-	-	-	-	-
J82	Eosinophiles Lungeninfiltrat, anderenorts nicht klassifiziert	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
J84	Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten	m	190	1	-	-	-	-	-
		w	107	-	-	-	-	-	-
		i	297	1	-	-	-	-	-
J85-J86	Purulente und nekrotisierende Krankheitszustände der unteren Atemwege	m	20	-	-	-	-	-	-
		w	11	-	-	-	-	-	-
		i	31	-	-	-	-	-	-
J85	Abszeß der Lunge und des Mediastinums	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
J86	Pyothorax	m	16	-	-	-	-	-	-
		w	10	-	-	-	-	-	-
		i	26	-	-	-	-	-	-
J90-J94	Sonstige Krankheiten der Pleura	m	12	-	-	-	-	-	-
		w	13	-	-	-	-	-	-
		i	25	-	-	-	-	-	-
J90	Pleuraerguß, anderenorts nicht klassifiziert	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-
		i	13	-	-	-	-	-	-
J93	Pneumothorax	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
J94	Sonstige Krankheitszustände der Pleura	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	8	-	-	-	-	-	-
J95-J99	Sonstige Krankheiten des Atmungssystems	m	39	-	1	-	-	-	1
		w	50	-	-	-	-	-	-
		i	89	-	1	-	-	-	1
J96	Respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert	m	20	-	1	-	-	-	-
		w	26	-	-	-	-	-	-
		i	46	-	1	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	J47
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	1	2	3	5	5	12	22	57	54	81	61	43	J60-J70
-	-	-	-	1	1	5	9	9	11	28	82	79	111	-
-	-	1	2	4	6	10	21	31	68	82	163	140	154	J60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	J61
-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	-	-	-	J62
-	-	-	-	-	1	1	-	3	5	5	2	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	J63
-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	5	2	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	J64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	J65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	J67
-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	1	1	-	-	-
-	-	1	2	3	3	3	10	19	45	45	77	57	43	J69
-	-	-	-	1	-	3	6	8	10	27	82	78	111	-
-	-	1	2	4	3	6	16	27	55	72	159	135	154	J70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	2	1	7	16	41	22	45	34	28	13	-	J80-J84
-	-	-	-	1	3	4	11	19	11	24	27	18	22	-
-	-	-	2	2	4	11	27	60	33	69	61	46	35	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	J80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	2	-	3	2	2	3	4	3	-	J81
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	9	5	16	-
-	-	-	-	-	2	1	3	2	3	12	9	19	-	J82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	2	1	5	16	38	20	42	31	24	9	-	J84
-	-	-	-	1	3	4	10	19	11	23	18	12	6	-
-	-	-	2	2	4	9	26	57	31	65	49	36	15	-
-	-	-	-	-	2	2	5	3	1	1	4	1	1	J85-J86
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	2	2	-
-	-	-	-	-	2	2	7	3	2	2	7	3	3	-
-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	J85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	2	2	2	2	1	1	4	1	1	1	J86
-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	2	2	2	-
-	-	-	-	-	2	2	4	2	2	2	6	3	3	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	5	1	1	J90-J94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	6	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	9	2	7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	J90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	4	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	J93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	J94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	2	-
-	-	-	-	-	2	3	2	3	9	9	4	5	-	J95-J99
-	-	-	-	-	2	1	1	5	1	3	17	8	12	-
-	-	-	-	-	2	3	4	7	4	12	26	12	17	-
-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	3	4	2	3	J96
-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	-	8	6	6	-
-	-	-	-	-	1	1	3	5	3	3	12	8	9	-

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
J98	Sonstige Krankheiten der Atemwege	m	19	-	-	-	-	-	1
		w	24	-	-	-	-	-	-
		i	43	-	-	-	-	-	1
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	3 125	-	2	-	2	-	-
		w	3 174	-	1	-	-	1	1
		i	6 299	-	3	-	2	1	1
K00-K14	Krankheiten der Mundhöhle, der Speicheldrüsen und der Kiefer	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
K11	Krankheiten der Speicheldrüsen	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums	m	229	-	-	-	-	-	-
		w	354	-	-	-	-	1	-
		i	583	-	-	-	-	1	-
K20	Ösophagitis	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
K21	Gastroösophageale Refluxkrankheit	m	12	-	-	-	-	-	-
		w	14	-	-	-	-	-	-
		i	26	-	-	-	-	-	-
K22	Sonstige Krankheiten des Ösophagus	m	17	-	-	-	-	-	-
		w	22	-	-	-	-	-	-
		i	39	-	-	-	-	-	-
K25	Ulcus ventriculi	m	90	-	-	-	-	-	-
		w	150	-	-	-	-	-	-
		i	240	-	-	-	-	-	-
K26	Ulcus duodeni	m	63	-	-	-	-	-	-
		w	74	-	-	-	-	-	-
		i	137	-	-	-	-	-	-
K27	Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet	m	23	-	-	-	-	-	-
		w	20	-	-	-	-	-	-
		i	43	-	-	-	-	-	-
K28	Ulcus pepticum jejuni	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-
		i	11	-	-	-	-	-	-
K29	Gastritis und Duodenitis	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	20	-	-	-	-	-	-
		i	26	-	-	-	-	-	-
K31	Sonstige Krankheiten des Magens und des Duodenums	m	13	-	-	-	-	-	-
		w	44	-	-	-	-	1	-
		i	57	-	-	-	-	1	-
K35-K38	Krankheiten der Appendix	m	10	-	-	-	-	-	-
		w	11	-	-	-	-	-	-
		i	21	-	-	-	-	-	-
K35	Akute Appendizitis	m	9	-	-	-	-	-	-
		w	11	-	-	-	-	-	-
		i	20	-	-	-	-	-	-
K37	Nicht näher bezeichnete Appendizitis	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
K40-K46	Hernien	m	32	-	-	-	-	-	-
		w	48	-	-	-	-	-	-
		i	80	-	-	-	-	-	-
K40	Hernia inguinalis	m	14	-	-	-	-	-	-
		w	10	-	-	-	-	-	-
		i	24	-	-	-	-	-	-
K41	Hernia femoralis	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
K42	Hernia umbilicalis	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	-
		i	10	-	-	-	-	-	-
K43	Hernia ventralis	m	13	-	-	-	-	-	-
		w	17	-	-	-	-	-	-
		i	30	-	-	-	-	-	-
K44	Hernia diaphragmatica	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
K45	Sonstige abdominale Hernien	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
K46	Nicht näher bezeichnete abdominale Hernie	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	6	5	2	2	J98
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	9	2	6	
-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	9	14	4	8	
3	17	52	101	179	229	282	343	423	391	388	343	199	171	K00-K93
1	8	16	44	78	91	98	148	189	245	411	686	526	630	
4	25	68	145	257	320	380	491	612	636	799	1 029	725	801	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	K00-K14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	K11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	1	2	2	2	8	13	20	18	38	27	42	27	29	K20-K31
-	-	1	2	3	4	4	8	8	22	42	92	69	98	
-	1	3	4	5	12	17	28	26	60	69	134	96	127	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	K20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	3	-	3	K21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	6	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	4	4	5	9	
-	-	-	1	1	-	1	1	1	3	1	3	3	2	K22
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	8	5	4	
-	-	-	1	1	-	1	1	2	7	1	11	8	6	
-	1	2	1	-	2	6	7	10	12	8	14	13	14	K25
-	-	1	-	1	-	2	6	2	10	19	35	37	37	
-	1	3	1	1	2	8	13	12	22	27	49	50	51	
-	-	-	-	1	4	4	4	6	15	8	13	5	3	K26
-	-	-	1	1	1	1	-	2	4	11	27	10	16	
-	-	-	1	2	5	5	4	8	19	19	40	15	19	
-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	5	6	2	4	K27
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	2	11	
-	-	-	-	-	1	2	4	-	1	7	9	4	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	K28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	5	
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	2	-	-	K29
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	7	5	4	
-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	3	9	5	4	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	1	3	1	K31
-	-	-	1	-	2	-	1	3	3	5	8	4	16	
-	-	-	1	-	2	-	2	3	8	7	9	7	17	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	3	1	1	K35-K38
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	-	4	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	7	1	5	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	1	1	K35
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	-	4	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	7	1	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	K37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	1	3	-	3	3	7	3	5	5	K40-K46
-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	8	12	11	7	
-	1	1	-	-	1	3	-	7	9	15	15	16	12	
-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	4	1	2	4	K40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	
-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	6	4	4	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K41
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K42
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	1	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	1	
-	1	-	-	-	-	-	-	3	2	2	2	2	1	K43
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	5	2	3	
-	1	-	-	-	-	-	-	5	5	4	7	4	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	K44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	K45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	K46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
K50-K52	Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis	m	110	-	1	-	-	-	-
		w	243	-	1	-	-	-	-
		i	353	-	2	-	-	-	-
K50	Crohn-Krankheit (Enteritis regionalis) (Morbus Crohn)	m	11	-	-	-	-	-	-
		w	15	-	-	-	-	-	-
		i	26	-	-	-	-	-	-
K51	Colitis ulcerosa	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	10	-	-	-	-	-	-
		i	16	-	-	-	-	-	-
K52	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	m	93	-	1	-	-	-	-
		w	218	-	1	-	-	-	-
		i	311	-	2	-	-	-	-
K55-K63	Sonstige Krankheiten des Darmes	m	660	-	1	-	1	-	-
		w	1 192	-	-	-	-	-	-
		i	1 852	-	1	-	1	-	-
K55	Gefäßkrankheiten des Darmes	m	329	-	1	-	-	-	-
		w	610	-	-	-	-	-	-
		i	939	-	1	-	-	-	-
K56	Paralytischer Ileus und mechanischer Ileus ohne Hernie	m	162	-	-	-	1	-	-
		w	313	-	-	-	-	-	-
		i	475	-	-	-	1	-	-
K57	Divertikulose des Darmes	m	59	-	-	-	-	-	-
		w	116	-	-	-	-	-	-
		i	175	-	-	-	-	-	-
K58	Reizdarmsyndrom	m	30	-	-	-	-	-	-
		w	55	-	-	-	-	-	-
		i	85	-	-	-	-	-	-
K59	Sonstige funktionelle Darmstörungen	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	10	-	-	-	-	-	-
K61	Abszeß in der Anal- und Rektalregion	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
K62	Sonstige Krankheiten des Anus und des Rektums	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	-
		i	13	-	-	-	-	-	-
K63	Sonstige Krankheiten des Darmes	m	70	-	-	-	-	-	-
		w	83	-	-	-	-	-	-
		i	153	-	-	-	-	-	-
K65-K67	Krankheiten des Peritoneums	m	48	-	-	-	-	-	-
		w	52	-	-	-	-	-	-
		i	100	-	-	-	-	-	-
K65	Peritonitis	m	48	-	-	-	-	-	-
		w	50	-	-	-	-	-	-
		i	98	-	-	-	-	-	-
K66	Sonstige Krankheiten des Peritoneums	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	1 665	-	-	-	1	-	-
		w	740	-	-	-	-	-	-
		i	2 405	-	-	-	1	-	-
K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	912	-	-	-	-	-	-
		w	344	-	-	-	-	-	-
		i	1 256	-	-	-	-	-	-
K71	Toxische Leberkrankheit	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-
		i	13	-	-	-	-	-	-
K72	Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert	m	17	-	-	-	-	-	-
		w	15	-	-	-	-	-	-
		i	32	-	-	-	-	-	-
K73	Chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
K74	Fibrose und Zirrhose der Leber	m	678	-	-	-	-	-	-
		w	337	-	-	-	-	-	-
		i	1 015	-	-	-	-	-	-
K75	Sonstige entzündliche Leberkrankheiten	m	12	-	-	-	-	-	-
		w	14	-	-	-	-	-	-
		i	26	-	-	-	-	-	-
K76	Sonstige Krankheiten der Leber	m	39	-	-	-	1	-	-
		w	21	-	-	-	-	-	-
		i	60	-	-	-	1	-	-
K80-K87	Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	m	179	-	-	-	-	-	-
		w	253	-	-	-	-	-	1
		i	432	-	-	-	-	-	1

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
-	-	1	1	2	3	4	4	6	10	23	19	14	22	K50-K52
1	1	1	-	2	4	2	6	9	12	29	55	47	73	
1	1	2	1	4	7	6	10	15	22	52	74	61	95	
-	-	1	-	1	1	1	1	1	3	1	1	-	-	K50
1	-	1	-	1	3	-	-	-	-	2	3	3	1	
1	-	2	-	2	4	1	1	1	3	3	4	3	1	
-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	K51
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	4	-	1	
-	-	-	1	1	1	-	1	1	2	3	5	-	1	
-	-	-	-	1	1	3	2	5	6	21	17	14	22	K52
-	1	-	-	-	1	2	6	8	11	25	48	44	71	
-	1	-	-	1	2	5	8	13	17	46	65	58	93	
-	2	-	3	4	13	21	40	79	88	135	127	87	59	K55-K63
-	1	-	-	4	5	14	15	41	89	178	321	248	276	
-	3	-	3	8	18	35	55	120	177	313	448	335	335	
-	1	-	2	3	6	13	22	38	50	71	57	37	28	K55
-	1	-	-	-	3	9	8	24	48	106	153	136	122	
-	2	-	2	3	9	22	30	62	98	177	210	173	150	
-	1	-	-	1	1	4	6	13	15	31	37	30	22	K56
-	-	-	-	1	1	2	2	4	21	36	80	65	101	
-	1	-	-	2	2	6	8	17	36	67	117	95	123	
-	-	-	-	-	2	1	6	4	14	11	12	6	3	K57
-	-	-	-	1	1	1	2	4	3	15	37	22	30	
-	-	-	-	1	3	2	8	8	17	26	49	28	33	
-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	8	7	2	4	K58
-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	7	18	11	10	
-	-	-	-	-	1	1	2	4	10	15	25	13	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	-	K59
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	K62
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	2	2	
-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	2	3	2	
-	-	-	1	-	3	3	2	19	6	11	13	10	2	K63
-	-	-	-	1	-	1	2	7	9	13	29	12	9	
-	-	-	1	1	3	4	4	26	15	24	42	22	11	K65-K67
-	-	-	-	2	2	3	6	7	9	6	6	3	4	
-	-	-	-	1	1	2	2	4	6	6	12	8	10	
-	-	-	-	3	3	5	8	11	15	12	18	11	14	
-	-	-	-	2	2	3	6	7	9	6	6	3	4	K65
-	-	-	-	1	1	2	2	4	6	6	11	7	10	
-	-	-	-	3	3	5	8	11	15	12	17	10	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
2	13	43	89	152	192	228	244	270	194	129	75	21	12	K70-K77
-	5	13	39	63	75	71	98	91	84	79	68	35	19	
2	18	56	128	215	267	299	342	361	278	208	143	56	31	
1	8	33	63	98	137	149	143	135	85	43	12	4	1	K70
-	3	8	28	50	47	47	59	48	24	16	10	4	-	
1	11	41	91	148	184	196	202	183	109	59	22	8	1	
-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	1	-	K71
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	
-	-	1	-	2	1	-	2	2	-	1	1	2	1	
-	-	-	2	-	1	1	2	5	1	2	2	1	-	K72
-	-	-	2	-	-	1	1	-	2	1	3	1	4	
-	-	-	4	-	1	2	3	5	3	3	5	2	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	K73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	
1	5	9	22	46	50	74	94	117	102	79	57	14	8	K74
-	1	4	8	12	27	22	36	39	53	57	46	24	8	
1	6	13	30	58	77	96	130	156	155	136	103	38	16	
-	-	-	-	2	-	1	1	2	1	2	1	-	2	K75
-	1	-	-	-	1	-	-	-	5	-	4	1	2	
-	1	-	-	2	-	2	1	2	6	2	5	1	4	
-	-	1	2	4	3	3	3	10	4	3	3	1	1	K76
-	-	-	1	1	1	-	1	3	-	4	3	3	4	
-	-	1	3	5	4	3	4	13	4	7	6	4	5	
-	-	4	3	11	7	4	10	19	26	28	32	19	16	K80-K87
-	1	-	3	3	1	2	11	14	10	36	59	53	59	
-	1	4	6	14	8	6	21	33	36	64	91	72	75	

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
K80	Cholelithiasis	m	34	-	-	-	-	-	-
		w	57	-	-	-	-	-	-
		i	91	-	-	-	-	-	-
K81	Cholezystitis	m	30	-	-	-	-	-	-
		w	56	-	-	-	-	-	-
		i	86	-	-	-	-	-	-
K82	Sonstige Krankheiten der Gallenblase	m	9	-	-	-	-	-	-
		w	11	-	-	-	-	-	-
		i	20	-	-	-	-	-	-
K83	Sonstige Krankheiten der Gallenwege	m	14	-	-	-	-	-	-
		w	27	-	-	-	-	-	-
		i	41	-	-	-	-	-	-
K85	Akute Pankreatitis	m	43	-	-	-	-	-	-
		w	57	-	-	-	-	-	1
		i	100	-	-	-	-	-	1
K86	Sonstige Krankheiten des Pankreas	m	49	-	-	-	-	-	-
		w	45	-	-	-	-	-	-
		i	94	-	-	-	-	-	-
K90-K93	Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems	m	190	-	-	-	-	-	-
		w	281	-	-	-	-	-	-
		i	471	-	-	-	-	-	-
K90	Intestinale Malabsorptionen	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
K92	Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems	m	189	-	-	-	-	-	-
		w	278	-	-	-	-	-	-
		i	467	-	-	-	-	-	-
L00-L99	KAPITEL XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	13	-	-	-	-	-	-
		i	16	-	-	-	-	-	-
L00-L08	Infektionen der Haut und der Unterhaut	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
L03	Phlegmone	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
L10-L14	Bullöse Dermatosen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
L10	Pemphiguskrankheiten	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
L12	Pemphigoidkrankheiten	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
L50-L54	Urtikaria und Erythem	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
L51	Erythema exsudativum multiforme	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
L80-L99	Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
L93	Lupus erythematoses	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
M00-M99	KAPITEL XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	m	124	-	-	-	-	-	1
		w	255	-	-	-	2	-	-
		i	379	-	-	-	2	-	1
M00-M25	Arthropathien	m	29	-	-	-	-	-	-
		w	93	-	-	-	-	-	-
		i	122	-	-	-	-	-	-
M00-M03	Infektiöse Arthropathien	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	10	-	-	-	-	-	-
M00	Eitrige Arthritis	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	10	-	-	-	-	-	-
M05-M14	Entzündliche Polyarthropathien	m	15	-	-	-	-	-	-
		w	67	-	-	-	-	-	-
		i	82	-	-	-	-	-	-
M05	Seropositive chronische Polyarthritis	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	10	10	6	3	K80
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	13	15	20	
-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	15	23	21	23	
-	-	-	-	-	-	1	-	5	4	-	11	5	4	K81
-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	9	10	11	21	
-	-	-	-	1	-	2	1	7	4	9	21	16	25	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	2	1	K82
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	5	4	2	3	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	4	1	1	2	K83
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	10	7	7	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	6	11	8	9	
-	-	1	1	2	3	2	3	5	7	2	8	4	5	K85
-	-	-	1	1	1	-	2	3	4	12	12	12	8	
-	-	1	2	3	4	2	5	8	11	14	20	16	13	
-	-	3	2	8	4	1	6	4	8	9	2	1	1	K86
-	1	-	2	1	-	-	5	7	4	6	10	8	1	
-	1	3	4	9	4	1	11	11	12	15	12	9	2	
1	-	1	3	6	3	6	18	19	21	32	35	22	23	K90-K93
-	-	1	-	2	1	3	8	17	15	32	63	55	84	
1	-	2	3	8	4	9	26	36	36	64	98	77	107	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	K90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	
1	-	1	3	6	3	6	17	19	21	32	35	22	23	K92
-	-	1	-	2	1	3	8	17	14	32	62	55	83	
1	-	2	3	8	4	9	25	36	35	64	97	77	106	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	L00-L99
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2	2	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3	3	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	L00-L08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	L03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	L10-L14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	L50-L54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	L51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	L80-L99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	L93
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	
-	-	-	3	3	5	5	11	18	24	16	22	13	3	M00-M99
-	-	3	4	6	4	6	10	20	26	37	73	26	38	
-	-	3	7	9	9	11	21	38	50	53	95	39	41	
-	-	-	-	1	-	1	1	5	5	4	8	4	-	M00-M25
-	-	-	1	2	1	1	4	5	9	18	31	9	12	
-	-	-	1	3	1	2	5	10	14	22	39	13	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	M00-M03
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	M00
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	1	1	M05-M14
-	-	-	1	2	1	1	3	2	7	16	22	6	6	
-	-	-	1	3	1	2	4	7	8	18	25	7	6	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	M05
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
M06	Sonstige chronische Polyarthritis	m	12	-	-	-	-	-	-
		w	60	-	-	-	-	-	-
		i	72	-	-	-	-	-	-
M10	Gicht	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
M13	Sonstige Arthritis	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
M15-M19	Arthrose	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	13	-	-	-	-	-	-
		i	17	-	-	-	-	-	-
M15	Polyarthrose	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
M19	Sonstige Arthrose	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
M20-M25	Sonstige Gelenkkrankheiten	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-
		i	13	-	-	-	-	-	-
M23	Binnenschädigung des Kniegelenks [internal derangement]	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
M25	Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-
		i	12	-	-	-	-	-	-
M30-M36	Systemkrankheiten des Bindegewebes	m	25	-	-	-	-	-	-
		w	54	-	-	-	2	-	-
		i	79	-	-	-	2	-	-
M30	Panarteriitis nodosa und verwandte Zustände	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
M31	Sonstige nekrotisierende Vaskulopathien	m	12	-	-	-	-	-	-
		w	14	-	-	-	1	-	-
		i	26	-	-	-	1	-	-
M32	Systemischer Lupus erythematoses	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-
		i	8	-	-	-	-	-	-
M33	Dermatomyositis-Polymyositis	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
M34	Systemische Sklerose	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	16	-	-	-	-	-	-
		i	20	-	-	-	-	-	-
M35	Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	14	-	-	-	1	-	-
		i	18	-	-	-	1	-	-
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	m	29	-	-	-	-	-	1
		w	17	-	-	-	-	-	-
		i	46	-	-	-	-	-	1
M40-M43	Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
M41	Skoliose	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
M45-M49	Spondylopathien	m	25	-	-	-	-	-	1
		w	14	-	-	-	-	-	-
		i	39	-	-	-	-	-	1
M45	Spondylitis ankylosans	m	8	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	9	-	-	-	-	-	-
M46	Sonstige entzündliche Spondylopathien	m	12	-	-	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	-
		i	21	-	-	-	-	-	-
M47	Spondylose	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
-	-	-	-	1	-	-	1	4	1	1	3	1	-	M06
-	-	-	1	2	-	1	2	2	7	14	20	5	6	
-	-	-	1	3	-	1	3	6	8	15	23	6	6	M10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	M13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	M15-M19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	4	3	M15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	M16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	M17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	M19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	M20-M25
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M23
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	M25
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	1	2	
-	-	-	1	-	1	3	3	4	6	2	2	2	1	M30-M36
-	-	3	1	4	2	2	4	9	9	6	8	1	3	
-	-	3	2	4	3	5	7	13	15	8	10	3	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	1	2	2	4	1	-	-	-	M31
-	-	3	-	1	-	-	1	1	3	2	1	-	1	
-	-	3	1	1	1	1	3	3	7	3	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	M32
-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	-	1	-	-	
-	-	-	1	2	-	2	-	1	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	M33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	M34
-	-	-	-	1	1	2	1	4	1	1	4	1	-	
-	-	-	-	1	1	2	2	4	3	2	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	M35
-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	2	-	-	2	
-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	2	2	1	3	
-	-	-	2	-	2	1	1	6	6	4	4	2	-	M40-M54
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	10	1	1	
-	-	-	2	-	2	1	2	6	8	6	14	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	M40-M43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	
-	-	-	1	-	2	1	1	6	5	4	3	1	-	M45-M49
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	9	-	-	
-	-	-	1	-	2	1	2	6	7	6	12	1	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	2	-	1	-	M45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	2	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	2	1	-	-	M46
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	4	3	4	7	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	M47
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
M48	Sonstige Spondylopathien	m	4	-	-	-	-	-	1
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	8	-	-	-	-	-	1
M50-M54	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
M51	Sonstige Bandscheibenschäden	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	m	20	-	-	-	-	-	-
		w	25	-	-	-	-	-	-
		i	45	-	-	-	-	-	-
M60-M63	Krankheit der Muskeln	m	7	-	-	-	-	-	-
		w	12	-	-	-	-	-	-
		i	19	-	-	-	-	-	-
M60	Myosilitis	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
M62	Sonstige Muskelkrankheiten	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	12	-	-	-	-	-	-
		i	16	-	-	-	-	-	-
M70-M79	Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes	m	13	-	-	-	-	-	-
		w	13	-	-	-	-	-	-
		i	26	-	-	-	-	-	-
M71	Sonstige Bursopathien	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
M72	Fibromatosen	m	9	-	-	-	-	-	-
		w	13	-	-	-	-	-	-
		i	22	-	-	-	-	-	-
M79	Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
M80-M94	Osteopathien und Chondropathien	m	21	-	-	-	-	-	-
		w	66	-	-	-	-	-	-
		i	87	-	-	-	-	-	-
M80-M85	Veränderungen der Knochendichte und -struktur	m	10	-	-	-	-	-	-
		w	53	-	-	-	-	-	-
		i	63	-	-	-	-	-	-
M80	Osteoporose mit pathologischer Fraktur	m	8	-	-	-	-	-	-
		w	34	-	-	-	-	-	-
		i	42	-	-	-	-	-	-
M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	19	-	-	-	-	-	-
		i	21	-	-	-	-	-	-
M86-M90	Sonstige Osteopathien	m	11	-	-	-	-	-	-
		w	11	-	-	-	-	-	-
		i	22	-	-	-	-	-	-
M86	Osteomyelitis	m	9	-	-	-	-	-	-
		w	11	-	-	-	-	-	-
		i	20	-	-	-	-	-	-
M87	Knochennekrose	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
M89	Sonstige Knochenkrankheiten	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
M91-M94	Chondropathien	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
M93	Sonstige Osteochondropathien	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	677	-	-	1	-	-	-
		w	985	1	-	-	-	-	-
		i	1 662	1	-	1	-	-	-
N00-N08	Glomeruläre Krankheiten	m	7	-	-	-	-	-	-
		w	10	1	-	-	-	-	-
		i	17	1	-	-	-	-	-
N01	Rapid-progressives nephritisches Syndrom	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
N03	Chronisches nephritisches Syndrom	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	M48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M50-M54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	2	-	-	2	2	5	3	4	1	1	M60-M79
-	-	-	2	-	1	2	1	4	1	5	6	1	2	-
-	-	-	2	2	1	2	3	6	6	8	10	2	3	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-	1	M60-M63
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	4	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	2	5	-	3	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	M60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	M62
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	4	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	4	-	3	-
-	-	-	-	2	-	-	1	-	3	3	3	1	-	M70-M79
-	-	-	2	-	1	2	-	2	-	3	2	1	-	-
-	-	-	2	2	1	2	1	2	3	6	5	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	M71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	2	2	-	-	M72
-	-	-	2	2	1	2	1	2	2	3	2	1	-	-
-	-	-	2	2	1	2	1	2	2	5	4	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	M79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	4	1	2	3	4	4	1	M80-M94
-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	6	18	14	20	-
-	-	-	-	-	2	1	4	3	7	9	22	18	21	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	4	1	M80-M85
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	14	14	17	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	16	18	18	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	1	M80
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	9	8	11	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	11	11	12	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	M81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	6	6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	6	-
-	-	-	-	-	2	-	3	1	2	1	2	-	-	M86-M90
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	-	2	-
-	-	-	-	-	2	-	3	2	4	3	6	-	2	-
-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	1	1	-	-	M86
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	-	2	-
-	-	-	-	-	1	-	3	2	4	3	5	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	M87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	M89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M91-M94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
-	3	2	1	1	8	16	28	51	65	123	168	106	104	N00-N99
-	-	3	3	6	5	14	9	45	56	129	244	209	261	-
-	3	5	4	7	13	30	37	96	121	252	412	315	365	-
-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	1	-	N00-N08
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	2	-
-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	4	3	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	N03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
N04	Nephrotisches Syndrom	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	1	-	-	-	-	-
		i	5	1	-	-	-	-	-
N05	Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	7	-	-	-	-	-	-
N10-N16	Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten	m	12	-	-	-	-	-	-
		w	34	-	-	-	-	-	-
		i	46	-	-	-	-	-	-
N10	Akute tubulointerstitielle Nephritis	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
N11	Chronische tubulointerstitielle Nephritis	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-
		i	8	-	-	-	-	-	-
N12	Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	11	-	-	-	-	-	-
		i	14	-	-	-	-	-	-
N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	-
		i	14	-	-	-	-	-	-
N14	Arzneimittel- und schwermetallinduzierte tubulointerstitielle und tubuläre Krankheitszustände	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
N15	Sonstige tubulointerstitielle Nierenkrankheiten	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
N17-N19	Niereninsuffizienz	m	552	-	-	1	-	-	-
		w	753	-	-	-	-	-	-
		i	1 305	-	-	1	-	-	-
N17	Akutes Nierenversagen	m	47	-	-	-	-	-	-
		w	104	-	-	-	-	-	-
		i	151	-	-	-	-	-	-
N18	Chronische Niereninsuffizienz	m	356	-	-	1	-	-	-
		w	428	-	-	-	-	-	-
		i	784	-	-	1	-	-	-
N19	Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz	m	149	-	-	-	-	-	-
		w	221	-	-	-	-	-	-
		i	370	-	-	-	-	-	-
N20-N23	Urolithiasis	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-
		i	12	-	-	-	-	-	-
N20	Nieren- und Ureterstein	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-
		i	12	-	-	-	-	-	-
N25-N29	Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters	m	18	-	-	-	-	-	-
		w	36	-	-	-	-	-	-
		i	54	-	-	-	-	-	-
N26	Schrumpfniere, nicht näher bezeichnet	m	7	-	-	-	-	-	-
		w	13	-	-	-	-	-	-
		i	20	-	-	-	-	-	-
N28	Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, anderenorts nicht klassifiziert	m	11	-	-	-	-	-	-
		w	23	-	-	-	-	-	-
		i	34	-	-	-	-	-	-
N30-N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	m	63	-	-	-	-	-	-
		w	134	-	-	-	-	-	-
		i	197	-	-	-	-	-	-
N30	Zystitis	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	9	-	-	-	-	-	-
N32	Sonstige Krankheiten der Harnblase	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
N34	Urethritis und urethrales Syndrom	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
N36	Sonstige Krankheiten der Harnröhre	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	m	55	-	-	-	-	-	-
		w	125	-	-	-	-	-	-
		i	180	-	-	-	-	-	-
N40-N51	Krankheiten der männlichen Genitalorgane	m	21	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	21	-	-	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	N05
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	6	1	-	N10-N16
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6	7	8	10	
-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	7	13	9	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	N10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	N11
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	N12
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	4	3	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	N13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	3	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	N14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	N15
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	
-	3	1	1	1	6	14	24	38	57	99	137	87	83	N17-N19
-	-	2	2	5	2	10	9	30	39	101	184	163	206	
-	3	3	3	6	8	24	33	68	96	200	321	250	289	
-	1	-	-	-	1	2	1	3	5	11	11	9	3	N17
-	-	-	1	1	-	3	-	1	5	12	24	23	34	
-	1	-	1	1	1	5	1	4	10	23	35	32	37	
-	2	1	1	1	4	10	16	26	40	67	94	45	48	N18
-	-	2	1	4	2	7	6	24	27	71	108	87	89	
-	2	3	2	5	6	17	22	50	67	138	202	132	137	
-	-	-	-	-	1	2	7	9	12	21	32	33	32	N19
-	-	-	-	-	-	-	3	5	7	18	52	53	83	
-	-	-	-	-	1	2	10	14	19	39	84	86	115	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	N20-N23
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	1	4	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	N20
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	1	4	-	1	
-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	5	2	4	3	N25-N29
-	-	-	1	1	-	3	-	5	5	3	9	4	5	
-	-	1	1	1	-	4	1	6	5	8	11	8	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	N26
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	2	2	3	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	3	4	4	
-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	2	1	2	2	N28
-	-	-	1	1	-	2	-	5	2	1	7	2	2	
-	-	1	1	1	-	3	1	6	2	3	8	4	4	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	7	13	8	12	N30-N39
-	-	1	-	-	1	-	-	4	8	15	36	31	38	
-	-	1	-	-	1	1	-	8	15	28	54	39	50	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	N30
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	N32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	N34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	N36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	4	6	11	15	6	12	N39
-	-	1	-	-	1	-	-	3	7	15	34	29	35	
-	-	1	-	-	1	1	-	7	13	26	49	35	47	
-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	4	3	5	5	N40-N51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	4	3	5	5	

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
N40	Prostatahyperplasie	m	10	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	10	-	-	-	-	-	-
N41	Entzündliche Krankheiten der Prostata	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
N45	Orchitis und Epididymitis	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
N47	Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
N49	Entzündliche Krankheit der männlichen Genitalorgane, anderenorts nicht klassifiziert	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
N70-N77	Entzündliche Krankheit der weiblichen Beckenorgane	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-
		i	7	-	-	-	-	-	-
N70	Salpingitis und Oophoritis	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
N71	Entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
N73	Sonstige entzündliche Krankheiten im weiblichen Becken	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
N76	Sonstige entzündliche Krankheit der Vagina und Vulva	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
N80-N98	Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
N84	Polyp des weiblichen Genitaltraktes	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
N85	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Uterus, ausgenommen der Zervix	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
N93	Sonstige abnorme Uterus- oder Vaginalblutung	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
000-099	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	2
		i	9	-	-	-	-	-	2
O00-O08	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
O07	Mißlungene Aborteinteilung	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
O60-O75	Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
O72	Postpartale Blutung	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
O85-O92	Komplikationen, die vorwiegend im Wochenbett auftreten	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
O88	Embolie während der Gestationsperiode	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
O95-O99	Sonstige Krankheitszustände während der Gestationsperiode, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	2
		i	6	-	-	-	-	-	2
O96	Tod infolge jeder gestationsbedingten Ursache nach mehr als 42 Tagen bis unter einem Jahr nach der Entbindung	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	1
		i	2	-	-	-	-	-	1
O99	Sonstige Krankheiten der Mutter, die anderenorts klassifizierbar sind, die jedoch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	1
		i	4	-	-	-	-	-	1
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die Ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	98	98	-	-	-	-	-
		w	78	78	-	-	-	-	-
		i	176	176	-	-	-	-	-

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	21	21	-	-	-	-	-
		w	10	10	-	-	-	-	-
		i	31	31	-	-	-	-	-
P00	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Zustände der Mutter, die zur vorliegenden Schwangerschaft keine Beziehung haben müssen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	3	-	-	-	-	-
		i	3	3	-	-	-	-	-
P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	m	8	8	-	-	-	-	-
		w	2	2	-	-	-	-	-
		i	10	10	-	-	-	-	-
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	m	12	12	-	-	-	-	-
		w	5	5	-	-	-	-	-
		i	17	17	-	-	-	-	-
P03	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch sonstige Komplikationen bei Wehen und Entbindung	m	1	1	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	1	-	-	-	-	-
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	47	47	-	-	-	-	-
		w	39	39	-	-	-	-	-
		i	86	86	-	-	-	-	-
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	m	47	47	-	-	-	-	-
		w	39	39	-	-	-	-	-
		i	86	86	-	-	-	-	-
P20-P29	Krankheit des Atmungs- und Herz-Kreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	15	15	-	-	-	-	-
		w	15	15	-	-	-	-	-
		i	30	30	-	-	-	-	-
P21	Asphyxie unter der Geburt	m	5	5	-	-	-	-	-
		w	3	3	-	-	-	-	-
		i	8	8	-	-	-	-	-
P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	m	1	1	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-
		i	2	2	-	-	-	-	-
P24	Aspirationssyndrome beim Neugeborenen	m	2	2	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-
		i	3	3	-	-	-	-	-
P25	Interstitielles Emphysem und verwandte Zustände mit Ursprung in der Perinatalperiode	m	3	3	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	3	3	-	-	-	-	-
P27	Chronische Atemwegkrankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode	m	1	1	-	-	-	-	-
		w	5	5	-	-	-	-	-
		i	6	6	-	-	-	-	-
P28	Sonstige Störungen der Atmung mit Ursprung in der Perinatalperiode	m	1	1	-	-	-	-	-
		w	3	3	-	-	-	-	-
		i	4	4	-	-	-	-	-
P29	Kardiovaskuläre Krankheiten mit Ursprung in der Perinatalperiode	m	2	2	-	-	-	-	-
		w	2	2	-	-	-	-	-
		i	4	4	-	-	-	-	-
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	6	6	-	-	-	-	-
		w	6	6	-	-	-	-	-
		i	12	12	-	-	-	-	-
P35	Angeborene Viruskrankheiten	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-
		i	1	1	-	-	-	-	-
P36	Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen	m	5	5	-	-	-	-	-
		w	4	4	-	-	-	-	-
		i	9	9	-	-	-	-	-
P37	Sonstige angeborene infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	1	1	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-
		i	2	2	-	-	-	-	-
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	m	3	3	-	-	-	-	-
		w	2	2	-	-	-	-	-
		i	5	5	-	-	-	-	-
P50	Fetaler Blutverlust	m	1	1	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	1	-	-	-	-	-
P52	Intrakranielle nichttraumatische Blutung beim Feten und Neugeborenen	m	2	2	-	-	-	-	-
		w	2	2	-	-	-	-	-
		i	4	4	-	-	-	-	-
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	m	4	4	-	-	-	-	-
		w	5	5	-	-	-	-	-
		i	9	9	-	-	-	-	-
P76	Sonstiger Darmverschluss beim Neugeborenen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-
		i	1	1	-	-	-	-	-
P77	Enterocolitis necroticans beim Feten und Neugeborenen	m	3	3	-	-	-	-	-
		w	2	2	-	-	-	-	-
		i	5	5	-	-	-	-	-

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
P78	Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems in der Perinatalperiode	m	1	1	-	-	-	-	-
		w	2	2	-	-	-	-	-
		i	3	3	-	-	-	-	-
P80-P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	m	1	1	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-
		i	2	2	-	-	-	-	-
P80	Hypothermie beim Neugeborenen	m	1	1	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	1	-	-	-	-	-
P83	Sonstige Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut, die für den Feten und das Neugeborene spezifisch sind	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-
		i	1	1	-	-	-	-	-
P90-P96	Sonstige Störungen, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	1	-	-	-	-	-
P90	Krämpfe beim Neugeborenen	m	1	1	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	1	-	-	-	-	-
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	140	65	9	5	3	6	5
		w	123	51	7	4	5	6	5
		i	263	116	16	9	8	12	10
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	8	3	1	-	-	-	-
		w	8	2	-	-	1	1	2
		i	16	5	1	-	1	1	2
Q00	Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-
		i	1	1	-	-	-	-	-
Q02	Mikrozephalie	m	2	1	1	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	1	1	-	-	-	-
Q03	Angeborener Hydrozephalus	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	1	-
		i	3	-	-	-	-	1	-
Q04	Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gehirns	m	1	1	-	-	-	-	-
		w	3	1	-	-	1	-	1
		i	4	2	-	-	1	-	1
Q05	Spina bifida	m	3	1	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	1
		i	6	1	-	-	-	-	1
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	51	27	3	5	2	2	2
		w	33	12	3	1	3	2	2
		i	84	39	6	6	5	4	4
Q20	Angeborene Fehlbildungen der Herzhöhlen und verbindender Strukturen	m	6	3	1	-	-	-	1
		w	3	2	1	-	-	-	-
		i	9	5	2	-	-	-	1
Q21	Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten	m	10	4	-	1	1	2	-
		w	5	-	-	-	1	-	-
		i	15	4	-	1	2	2	-
Q22	Angeborene Fehlbildung der Pulmonal- und der Trikuspidalklappe	m	5	4	1	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	5	4	1	-	-	-	-
Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	7	6	-	1	-	-	-
		w	3	2	-	-	-	-	-
		i	10	8	-	1	-	-	-
Q24	Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens	m	15	6	1	2	1	-	-
		w	17	6	2	1	2	2	2
		i	32	12	3	3	3	2	2
Q25	Angeborene Fehlbildungen der großen Arterien	m	6	4	-	1	-	-	1
		w	3	2	-	-	-	-	-
		i	9	6	-	1	-	-	1
Q27	Sonstige angeborene Fehlbildung des peripheren Gefäßsystems	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
Q28	Sonstige angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m	6	5	-	-	-	-	-
		w	4	3	-	1	-	-	-
		i	10	8	-	1	-	-	-
Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	m	5	4	-	-	-	-	-
		w	3	3	-	-	-	-	-
		i	8	7	-	-	-	-	-
Q34	Sonstige angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m	1	1	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	1	-	-	-
		i	2	1	-	1	-	-	-

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
Q38-Q45	Sonstige angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems	m	5	3	1	-	-	-	1
		w	2	1	-	-	-	-	-
		i	7	4	1	-	-	-	1
Q39	Angeborene Fehlbildungen des Ösophagus	m	1	1	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	1	-	-	-	-	-
Q41	Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dünndarms	m	1	1	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	1	-	-	-	-	-
Q43	Sonstige angeborene Fehlbildungen des Darmes	m	2	1	1	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	3	1	1	-	-	-	-
Q44	Angeborene Fehlbildungen der Gallenblase, der Gallengänge und der Leber	m	1	-	-	-	-	-	1
		w	1	1	-	-	-	-	-
		i	2	1	-	-	-	-	1
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	m	1	1	-	-	-	-	-
		w	2	1	-	-	-	-	-
		i	3	2	-	-	-	-	-
Q60	Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere	m	1	1	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-
		i	2	2	-	-	-	-	-
Q61	Zystische Nierenkrankheit	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
Q65-Q79	Angeborene Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems	m	6	4	1	-	-	-	1
		w	6	4	-	1	-	-	-
		i	12	8	1	1	-	-	1
Q67	Angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten des Kopfes, des Gesichtes, der Wirbelsäule und des Thorax	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
Q75	Sonstige angeborene Fehlbildung der Schädel- und Gesichtschädelknochen	m	1	1	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	1	-	-	-	-	-
Q77	Osteochondrodysplasie mit Wachstumsstörungen der Röhrenknochen und der Wirbelsäule	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	1	-	-	-
		i	1	-	-	1	-	-	-
Q79	Angeborene Fehlbildungen des Muskel-Skelett-Systems, anderenorts nicht klassifiziert	m	5	3	1	-	-	-	1
		w	4	4	-	-	-	-	-
		i	9	7	1	-	-	-	1
Q80-Q89	Sonstige angeborene Fehlbildungen	m	23	11	3	-	1	2	1
		w	18	11	1	1	1	1	-
		i	41	22	4	1	2	3	1
Q80	Ichthyosis congenita	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	1	-	-	-
		i	1	-	-	1	-	-	-
Q81	Epidermolysis bullosa	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	1	-	-
		i	2	-	-	-	1	-	-
Q85	Phakomatosen, anderenorts nicht klassifiziert	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
Q86	Angeborene Fehlbildungssyndrome durch bekannte äußere Ursachen, anderenorts nicht klassifiziert	m	1	-	1	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	1	-	-	-	-
Q87	Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungssyndrome mit Beteiligung mehrerer Systeme	m	11	4	1	-	1	2	1
		w	4	2	1	-	-	-	-
		i	15	6	2	-	1	2	1
Q89	Sonstige angeborene Fehlbildungen, anderenorts nicht klassifiziert	m	8	7	1	-	-	-	-
		w	11	9	-	-	-	1	-
		i	19	16	1	-	-	1	-
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	40	11	-	-	-	2	-
		w	50	17	3	-	-	2	1
		i	90	28	3	-	-	4	1
Q90	Down-Syndrom	m	32	3	-	-	-	2	-
		w	29	1	-	-	-	1	1
		i	61	4	-	-	-	3	1
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m	7	7	-	-	-	-	-
		w	17	14	2	-	-	1	-
		i	24	21	2	-	-	1	-
Q92	Sonstige Trisomien und partielle Trisomien der Autosomen, anderenorts nicht klassifiziert	m	1	1	-	-	-	-	-
		w	2	1	-	-	-	-	-
		i	3	2	-	-	-	-	-
Q96	Turner-Syndrom	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-
		i	1	1	-	-	-	-	-

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
Q99	Sonstige Chromosomenanomalien, anderorts nicht klassifiziert	m w i	- 1 1	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m w i	654 814 1 468	20 17 37	3 1 4	1 2 3	2 1 3	4 1 5	6 6 12
R00-R09	Symptome, die das Kreislaufsystem und das Atmungssystem betreffen	m w i	3 6 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
R00	Störungen des Herzschlages	m w i	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
R02	Gangrän, anderenorts nicht klassifiziert	m w i	1 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
R04	Blutung aus den Atemwegen	m w i	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
R09	Sonstige Symptome, die das Kreislaufsystem und das Atmungssystem betreffen	m w i	1 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
R10-R19	Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen	m w i	12 21 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
R10	Bauch- und Beckenschmerzen	m w i	11 18 29	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
R16	Hepatomegalie und Splenomegalie, anderenorts nicht klassifiziert	m w i	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
R17	Gelbsucht, nicht näher bezeichnet	m w i	1 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
R25-R29	Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett- System betreffen	m w i	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
R25	Abnorme unwillkürliche Bewegung	m w i	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
R40-R46	Symptome, die das Erkennungs- und Wahrnehmungsvermögen, die Stimmung und das Verhalten betreffen	m w i	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
R40	Somnolenz, Sopor und Koma	m w i	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
R50-R69	Allgemeinsymptome	m w i	195 547 742	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
R54	Senilität	m w i	152 483 635	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
R56	Krämpfe, anderenorts nicht klassifiziert	m w i	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
R57	Schock, anderenorts nicht klassifiziert	m w i	5 3 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
R58	Blutung, anderenorts nicht klassifiziert	m w i	12 9 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
R64	Kachexie	m w i	25 51 76	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	m w i	442 239 681	20 17 37	3 1 4	1 2 3	2 1 3	4 1 5	6 6 12
R95	Plötzlicher Kindstod	m w i	19 14 33	19 14 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
R96	Sonstiger plötzlicher Tod unbekannter Ursache	m w i	1 1 2	- - -	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -
R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	m w i	422 224 646	1 3 4	2 - 2	1 2 3	2 1 3	4 1 5	6 6 12

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	8	18	22	32	39	41	64	69	45	57	49	43	116	R00-R99	
3	3	3	9	9	13	19	18	23	24	52	111	106	393		
18	11	21	31	41	52	60	82	92	69	109	160	149	509		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	R00-R09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	2	-	R00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	R02
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	R04
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	R09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	R10-R19
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	1	4	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	8	-	10	-	
-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	1	12	1	14	-	R10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	9	-	R16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	12	1	13	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	R17
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R25-R29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	R25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	R40-R46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	R40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	1	1	-	2	2	1	1	1	7	15	23	36	104	-	R50-R69
-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	19	70	87	365	-	
1	1	1	-	2	3	1	2	3	9	34	93	123	469	-	R54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	18	29	93	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	60	74	336	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21	78	103	429	-	R56
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	R57
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	
1	1	-	-	1	1	1	1	-	2	2	1	-	1	-	R58
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	2	1	1	-	
1	1	-	-	1	2	1	1	1	2	5	3	1	2	-	R64
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	3	7	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	11	28	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	7	10	18	38	-	
14	7	17	22	30	36	40	63	67	37	39	21	6	7	-	R95-R99
3	2	3	9	9	12	19	17	20	21	33	29	18	16	-	
17	9	20	31	39	48	59	80	87	58	72	50	24	23	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	7	17	22	30	36	40	63	67	37	39	21	6	7	-	R99
3	2	3	9	9	12	19	17	20	21	33	29	18	16	-	
17	9	20	31	39	48	59	80	87	58	72	50	24	23	-	

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	3 071	4	14	18	22	144	179
		w	1 728	4	8	9	11	44	49
		i	4 799	8	22	27	33	188	228
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	866	2	8	9	7	49	49
		w	380	2	-	2	3	20	10
		i	1 246	4	8	11	10	69	59
S01	Offene Wunde des Kopfes	m	177	-	-	1	1	4	3
		w	15	-	-	-	-	-	-
		i	192	-	-	1	1	4	3
S02	Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	m	115	1	1	4	-	4	11
		w	45	-	-	1	-	3	1
		i	160	1	1	5	-	7	12
S06	Intrakranielle Verletzung	m	563	1	6	4	6	38	35
		w	316	2	-	1	2	17	9
		i	879	3	6	5	8	55	44
S07	Zerquetschung des Kopfes	m	2	-	1	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	1	-	-
		i	4	-	1	-	1	-	-
S09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Kopfes	m	9	-	-	-	-	3	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	11	-	-	-	-	3	-
S10-S19	Verletzungen des Halses	m	163	-	1	1	2	8	16
		w	70	-	-	-	2	4	8
		i	233	-	1	1	4	12	24
S11	Offene Wunde des Halses	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	1
		i	8	-	-	-	-	-	1
S12	Fraktur im Bereich des Halses	m	125	-	1	1	2	7	13
		w	51	-	-	-	2	4	7
		i	176	-	1	1	4	11	20
S13	Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Halshöhe	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
S14	Verletzung der Nerven und des Rückenmarkes in Halshöhe	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
S15	Verletzung von Blutgefäßen in Halshöhe	m	9	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	11	-	-	-	-	-	-
S18	Traumatische Amputation in Halshöhe	m	18	-	-	-	-	1	3
		w	11	-	-	-	-	-	-
		i	29	-	-	-	-	1	3
S19	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Halses	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
S20-S29	Verletzungen des Thorax	m	146	-	-	-	2	7	11
		w	59	-	1	-	-	-	3
		i	205	-	1	-	2	7	14
S21	Offene Wunden des Thorax	m	11	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	2
		i	15	-	-	-	-	-	2
S22	Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule	m	46	-	-	-	-	1	2
		w	30	-	-	-	-	-	-
		i	76	-	-	-	-	1	2
S25	Verletzung von Blutgefäßen des Thorax	m	16	-	-	-	-	1	3
		w	8	-	-	-	-	-	-
		i	24	-	-	-	-	1	3
S26	Verletzung des Herzens	m	19	-	-	-	-	1	3
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	21	-	-	-	-	1	3
S27	Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter intrathorakaler Organe	m	10	-	-	-	1	2	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	13	-	-	-	1	2	-
S28	Zerquetschung des Thorax und traumatische Amputation von Teilen des Thorax	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
S29	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Thorax	m	43	-	-	-	1	2	3
		w	11	-	1	-	-	-	1
		i	54	-	1	-	1	2	4
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	m	47	-	-	-	-	1	2
		w	42	-	1	-	-	-	-
		i	89	-	1	-	-	1	2
S31	Offene Wunde des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
123	142	181	235	236	217	206	200	239	239	213	247	110	102	S00-T98
24	40	66	67	64	60	64	88	93	106	183	284	201	263	
147	182	247	302	300	277	270	288	332	345	396	531	311	365	
34	26	44	52	66	60	46	63	67	69	78	84	31	22	S00-S09
2	7	13	14	13	8	10	17	18	24	49	79	37	52	
36	33	57	66	79	68	56	80	85	93	127	163	68	74	
5	5	14	20	16	20	13	15	10	10	16	14	6	4	S01
-	-	1	2	-	2	1	1	-	-	3	1	2	2	
5	5	15	22	16	22	14	16	10	10	19	15	8	6	
6	4	7	3	8	8	6	7	9	6	7	12	6	5	S02
-	2	2	1	-	-	1	2	4	2	2	12	4	8	
6	6	9	4	8	8	7	9	13	8	9	24	10	13	
23	17	21	28	41	31	27	40	47	53	55	58	19	13	S06
1	5	10	11	13	6	8	14	14	22	43	66	31	41	
24	22	31	39	54	37	35	54	61	75	98	124	50	54	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S07
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	S09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
13	15	8	12	14	6	10	9	6	11	16	8	4	3	S10-S19
2	1	5	5	4	3	1	1	5	3	8	6	6	6	
15	16	13	17	18	9	11	10	11	14	24	14	10	9	
-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	S11
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	3	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	
10	11	6	11	10	3	3	7	4	8	16	6	4	2	S12
1	-	1	4	2	2	1	1	4	2	5	4	5	6	
11	11	7	15	12	5	4	8	8	10	21	10	9	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	S13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S14
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	1	-	3	1	1	1	-	-	-	-	S15
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
2	-	1	-	1	-	3	1	1	2	-	-	-	-	
2	2	-	1	3	3	1	1	-	-	-	1	-	-	S18
-	1	1	1	2	1	-	-	1	-	2	1	1	-	
2	3	1	2	5	4	1	1	-	2	2	2	1	-	
-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	S19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	
3	4	8	11	6	12	2	12	20	15	9	15	6	3	S20-S29
3	2	1	3	1	-	2	5	4	5	4	10	7	8	
6	6	9	14	7	12	4	17	24	20	13	25	13	11	
1	1	1	-	-	3	-	-	2	-	1	1	1	-	S21
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	-	-	3	-	1	2	-	1	1	1	-	
1	1	2	1	2	3	1	5	6	4	5	4	5	3	S22
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	9	6	8	
1	1	2	1	2	3	2	5	7	7	7	13	11	11	
-	1	1	3	-	-	-	1	4	-	-	2	-	-	S25
2	2	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
2	3	1	6	-	-	-	1	5	-	-	2	-	-	
1	-	1	3	-	2	1	1	1	2	1	2	-	-	S26
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
1	-	1	3	-	2	1	2	2	2	1	2	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	S27
1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	-	-	-	2	3	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	S28
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	1	2	3	4	4	-	4	4	8	2	5	-	-	S29
-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	1	1	-	
-	1	2	3	5	4	-	6	4	10	4	6	1	-	
1	6	2	4	1	-	5	2	4	2	4	5	3	5	S30-S39
-	-	-	-	1	-	3	1	3	2	5	9	8	9	
1	6	2	4	2	-	8	3	7	4	9	14	11	14	
1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	S31
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
S32	Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	m	23	-	-	-	-	-	-
		w	31	-	1	-	-	-	-
		i	54	-	1	-	-	-	-
S35	Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
S36	Verletzung von intraabdominalen Organen	m	9	-	-	-	-	1	1
		w	6	-	-	-	-	-	-
		i	15	-	-	-	-	1	1
S37	Verletzung der Harnorgane und der Beckenorgane	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
S38	Zerquetschung und traumat. Amputation von Teilen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
S39	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	m	5	-	-	-	-	-	1
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	7	-	-	-	-	-	1
S40-S49	Verletzungen der Schulter und des Oberarmes	m	9	-	-	-	-	-	-
		w	11	-	-	-	-	-	-
		i	20	-	-	-	-	-	-
S41	Offene Wunden der Schulter und des Oberarmes	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
S42	Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	m	7	-	-	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	-
		i	16	-	-	-	-	-	-
S45	Verletzung von Blutgefäßen in Höhe der Schulter und des Oberarmes	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
S50-S59	Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes	m	18	-	-	-	-	-	1
		w	13	-	-	-	-	-	-
		i	31	-	-	-	-	-	1
S51	Offene Wunde des Unterarmes	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
S52	Fraktur des Unterarmes	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
S55	Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Unterarmes	m	15	-	-	-	-	-	1
		w	10	-	-	-	-	-	-
		i	25	-	-	-	-	-	1
S60-S69	Verletzung des Handgelenkes und der Hand	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	7	-	-	-	-	-	-
S61	Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
S65	Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Handgelenkes und der Hand	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
S70-S79	Verletzung der Hüfte und des Oberschenkels	m	159	-	-	-	-	-	-
		w	331	-	-	-	-	-	-
		i	490	-	-	-	-	-	-
S71	Offene Wunde der Hüfte und des Oberschenkels	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
S72	Fraktur des Femurs	m	158	-	-	-	-	-	-
		w	330	-	-	-	-	-	-
		i	488	-	-	-	-	-	-
S75	Verletzung von Blutgefäßen in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
S80-S89	Verletzungen des Knies und des Unterschenkels	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	14	-	-	-	-	-	-
		i	20	-	-	-	-	-	-
S82	Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	12	-	-	-	-	-	-
		i	16	-	-	-	-	-	-
S85	Verletzung von Blutgefäßen, in Höhe des Unterschenkels	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
S88	Traumatische Amputation am Unterschenkel	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
-	1	1	-	-	-	3	1	2	1	2	5	2	5	S32
-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	3	5	8	9	
-	1	1	-	-	-	6	1	3	2	5	10	10	14	S35
-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	S36
-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	-	-	S36
-	3	-	1	-	-	-	1	1	1	2	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	S37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	S38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	S39
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	1	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	2	S40-S49
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	5	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	3	3	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S41
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	S42
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	5	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	7	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	S45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	1	2	-	4	2	-	1	3	2	1	-	-	S50-S59
-	-	1	-	1	-	1	1	2	1	2	3	-	1	
-	1	2	2	1	4	3	1	3	4	4	4	-	1	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	S51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	S52
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	
-	1	1	2	-	3	1	-	1	3	1	1	-	-	S55
-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	3	-	-	
-	1	2	2	1	3	2	1	2	4	2	4	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	S60-S69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	1	1	S61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	S65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	
-	-	-	1	2	2	2	4	8	15	13	43	28	41	S70-S79
-	-	-	-	-	1	1	1	3	10	25	72	78	140	
-	-	-	1	2	3	3	5	11	25	38	115	106	181	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	1	1	2	2	4	8	15	13	43	28	41	S72
-	-	-	-	-	1	1	1	3	10	25	71	78	140	
-	-	-	1	1	3	3	5	11	25	38	114	106	181	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	S80-S89
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	4	3	
-	-	-	1	-	2	1	-	1	1	3	5	3	3	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	S82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	4	3	3	S85
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	S88
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
S89	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Unterschenkels	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
S90-S99	Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
S92	Fraktur des Fußes [ausgenommen oberes Sprunggelenk]	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	448	-	-	2	5	42	44
		w	189	-	1	2	3	9	18
		i	637	-	1	4	8	51	62
T00	Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
T01	Offene Wunden mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	1	-
		i	8	-	-	-	-	1	-
T02	Frakturen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	73	-	-	-	-	6	10
		w	32	-	-	-	-	-	4
		i	105	-	-	-	-	6	14
T04	Zerquetschungen mit Beteil. mehrerer Körperregionen	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
T05	Traumatische Amputationen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	21	-	-	-	-	4	1
		w	3	-	-	-	-	1	-
		i	24	-	-	-	-	5	1
T06	Sonstige Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen, anderenorts nicht klassifiziert	m	71	-	-	-	2	7	8
		w	27	-	-	1	1	3	1
		i	98	-	-	1	3	10	9
T07	Nicht näher bezeichnete multiple Verletzungen	m	278	-	-	2	3	25	25
		w	121	-	1	1	2	4	13
		i	399	-	1	3	5	29	38
T08-T14	Verletzungen nicht näher bezeichneter Teile des Rumpfes, der Extremitäten oder anderer Körperregionen	m	61	-	-	-	-	3	2
		w	30	-	-	-	1	1	-
		i	91	-	-	-	1	4	2
T08	Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
T09	Sonstige Verletzungen der Wirbelsäule und des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet	m	3	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	1
T11	Sonstige Verletzungen der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
T13	Sonstige Verletzungen der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
T14	Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion	m	54	-	-	-	-	3	1
		w	26	-	-	-	1	1	-
		i	80	-	-	-	1	4	1
T15-T19	Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers durch eine natürliche Körperöffnung	m	55	2	1	-	-	-	1
		w	73	-	1	-	1	1	1
		i	128	2	2	-	1	1	2
T17	Fremdkörper in den Atemwegen	m	55	2	1	-	-	-	1
		w	73	-	1	-	1	1	1
		i	128	2	2	-	1	1	2
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	57	-	-	-	-	4	7
		w	25	-	-	-	-	1	-
		i	82	-	-	-	-	5	7
T29-T32	Verbrennungen oder Verätzungen mehrerer und nicht näher bezeichneter Körperregionen	m	57	-	-	-	-	4	7
		w	25	-	-	-	-	1	-
		i	82	-	-	-	-	5	7
T29	Verbrennungen oder Verätzungen mehrerer Körperregionen	m	19	-	-	-	-	2	2
		w	6	-	-	-	-	1	-
		i	25	-	-	-	-	3	2
T30	Verbrennung oder Verätzung, Körperregion nicht näher bezeichnet	m	25	-	-	-	-	2	3
		w	12	-	-	-	-	-	-
		i	37	-	-	-	-	2	3
T31	Verbrennungen, klassifiziert nach dem Ausmaß der betroffenen Körperoberfläche	m	12	-	-	-	-	-	2
		w	7	-	-	-	-	-	-
		i	19	-	-	-	-	-	2
T32	Verätzungen, klassifiziert nach dem Ausmaß der betroffenen Körperoberfläche	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	120	-	-	-	-	3	6
		w	142	-	-	-	-	2	4
		i	262	-	-	-	-	5	10
T37	Vergiftung durch sonstige systematisch wirkende Antiinfektiva und Antiparasitika	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
T38	Vergiftung durch Hormone und deren synthetische Ersatzstoffe und Antagonisten, anderenorts nicht klassifiziert	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-
		i	10	-	-	-	-	-	-
T39	Vergiftung durch nichtopioidhaltige Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
T40	Vergiftung durch Betäubungsmittel und Psychodysleptika (Halluzinogene)	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	1	-
		i	11	-	-	-	-	1	-
T42	Vergiftung durch Antiepileptika, Sedativa, Hypnotika und Antiparkinsonmittel	m	12	-	-	-	-	1	2
		w	25	-	-	-	-	-	1
		i	37	-	-	-	-	1	3
T43	Vergiftung durch psychotrope Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert	m	12	-	-	-	-	-	1
		w	12	-	-	-	-	1	-
		i	24	-	-	-	-	1	1
T44	Vergiftung durch primär auf das autonome Nervensystem wirkende Arzneimittel	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
T46	Vergiftung durch primär auf das Herz-Kreislaufsystem wirkende Mittel	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
T47	Vergiftung durch primär auf den Magen-Darmtrakt wirkende Mittel	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
T48	Vergiftung durch primär auf die glatte Muskulatur, Skelettmuskulatur und das Atmungssystem wirkende Mittel	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
T49	Vergiftung durch primär auf Haut und Schleimhäute wirkende und in der Augen -, der Hals-Nasen-Ohren- und der Zahnheilkunde angewendete Mittel zur topischen Anwendung	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
T50	Vergiftung durch Diuretika und sonstige nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	80	-	-	-	-	2	3
		w	84	-	-	-	-	-	3
		i	164	-	-	-	-	2	6
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	72	-	-	1	1	1	5
		w	42	-	-	2	-	-	-
		i	114	-	-	3	1	1	5
T51	Toxische Wirkung von Alkohol	m	8	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-
		i	14	-	-	-	-	-	-
T52	Toxische Wirkung von organischen Lösungsmitteln	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
T54	Toxische Wirkung von ätzenden Substanzen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
T55	Toxische Wirkung von Seifen und Detergenzien	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
T57	Toxische Wirkung von sonstigen anorganischen Substanzen	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
T58	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid	m	31	-	-	-	-	-	2
		w	13	-	-	2	-	-	-
		i	44	-	-	2	-	-	2
T59	Toxische Wirkung sonstiger Gase, Dämpfe oder sonstigen Rauches	m	17	-	-	-	1	1	3
		w	10	-	-	-	-	-	-
		i	27	-	-	-	1	1	3
T60	Toxische Wirkung von Schädlingsbekämpfungsmitteln (Pestiziden)	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	7	-	-	-	-	-	-
T63	Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	8	-	-	-	-	-	-
T65	Toxische Wirkung sonstiger und nicht näher bezeichneter Substanzen	m	3	-	-	1	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-
		i	10	-	-	1	-	-	-
T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	m	800	-	4	5	5	25	34
		w	274	2	4	3	1	5	5
		i	1 074	2	8	8	6	30	39

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
6	9	14	23	10	11	10	8	9	4	3	3	-	1	T36-T50
4	9	9	16	16	9	15	16	5	10	12	10	4	1	
10	18	23	39	26	20	25	24	14	14	15	13	4	2	T37
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	T38
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
-	-	-	4	-	1	1	1	-	-	3	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	T40
-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	-	3	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	
1	1	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	1	T42
-	1	1	1	4	2	3	2	1	3	2	2	1	1	
1	2	1	1	5	4	5	3	1	3	2	2	1	2	T43
-	2	-	6	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	
1	2	2	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	
1	4	2	6	1	1	2	2	1	1	-	1	-	-	T44
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	T46
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	T47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	T48
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	T49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
4	4	13	15	9	6	4	5	9	3	1	2	-	-	T50
3	5	4	10	9	6	11	10	2	5	6	7	3	-	
7	9	17	25	18	12	15	15	11	8	7	9	3	-	
3	1	8	2	10	9	9	7	3	4	1	4	2	1	T51-T65
-	3	3	3	2	6	3	3	2	2	8	5	-	-	
3	4	11	5	12	15	12	10	5	6	9	9	2	1	
-	-	3	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	T51
-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	3	2	2	3	1	2	-	-	1	-	-	-	T52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	T54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	T57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	4	-	5	4	6	3	1	1	-	2	-	1	T58
-	2	3	-	-	1	1	-	-	-	2	2	-	-	
1	3	7	-	5	5	7	3	1	1	2	4	-	1	
2	-	-	1	1	1	-	1	2	3	-	1	-	-	T59
-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	1	3	-	-	
2	-	-	2	1	1	1	2	3	5	1	4	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	2	-	T60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	2	-	
-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	T63
-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	2	2	1	-	-	1	-	-	-	T65
-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
-	1	-	1	2	2	-	1	1	-	1	-	-	-	
27	36	54	76	77	68	77	53	67	65	50	49	15	13	T66-T78
5	9	13	12	14	19	16	23	32	24	28	30	21	8	
32	45	67	88	91	87	93	76	99	89	78	79	36	21	

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
T67	Schäden durch Hitze und Sonnenlicht	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
T68	Hypothermie	m	14	-	-	-	-	-	-
		w	29	-	-	-	-	-	1
		i	43	-	-	-	-	-	1
T69	Sonstige Schädigung durch niedrige Temperatur	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
T71	Erstickung	m	662	-	2	2	3	20	33
		w	164	1	2	1	1	5	3
		i	826	1	4	3	4	25	36
T73	Schäden durch sonstigen Mangel	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
T74	Mißbrauch von Personen	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
T75	Schäden durch sonstige äußere Ursachen	m	117	-	2	3	2	5	1
		w	79	1	2	2	-	-	1
		i	196	1	4	5	2	5	2
T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
T80-T88	Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert	m	10	-	-	-	-	1	-
		w	14	-	-	-	-	-	-
		i	24	-	-	-	-	1	-
T81	Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert	m	5	-	-	-	-	1	-
		w	6	-	-	-	-	-	-
		i	11	-	-	-	-	1	-
T82	Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
T84	Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
T85	Komplikationen durch sonstige interne Prothese, Implantate oder Transplantate	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
T86	Versagen und Abstoßung von transplantierten Organen und Geweben	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
T88	Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
T90-T98	Folgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Auswirkungen äußerer Ursachen	m	29	-	-	-	-	-	1
		w	16	-	-	-	-	1	-
		i	45	-	-	-	-	1	1
T90	Folgen von Verletzungen des Kopfes	m	20	-	-	-	-	-	-
		w	13	-	-	-	-	1	-
		i	33	-	-	-	-	1	-
T91	Folgen von Verletzungen des Halses und des Rumpfes	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	7	-	-	-	-	-	-
T94	Folgen von Verletzungen mehrerer oder nicht näher bezeichneter Körperregionen	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
T96	Folgen einer Vergiftung durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktiven Substanzen	m	2	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	1
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	3 071	4	14	18	22	144	179
		w	1 728	4	8	9	11	44	49
		i	4 799	8	22	27	33	188	228
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	719	1	5	10	10	90	97
		w	277	1	3	4	9	29	31
		i	996	2	8	14	19	119	128
V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	100	-	2	3	5	7	10
		w	55	1	1	2	1	4	4
		i	155	1	3	5	6	11	14
V01	Fußgänger bei Zusammenstoß mit Fahrrad verletzt	m	3	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	1
V02	Fußgänger bei Zusammenstoß mit zwei- oder dreirädrigem Kraftfahrzeug verletzt	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	1	-	-
		i	3	-	-	-	1	-	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	T68
-	-	1	3	-	-	2	-	3	-	2	3	-	-	T68
-	-	-	-	2	-	-	4	3	-	4	6	7	2	T69
-	-	1	3	2	-	2	4	6	-	6	9	7	2	T69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	T69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	T69
23	31	49	64	64	66	58	42	54	52	38	39	13	9	T71
5	8	11	11	9	10	10	14	16	14	14	16	9	4	T71
28	39	60	75	73	76	68	56	70	66	52	55	22	13	T71
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T73
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	T73
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	T74
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	T74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T74
4	5	4	8	13	2	15	9	10	13	8	7	2	4	T75
-	1	2	1	3	8	6	5	13	10	9	8	5	2	T75
4	6	6	9	16	10	21	14	23	23	17	15	7	6	T75
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	T78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T78
1	-	-	-	1	-	2	1	-	1	1	-	1	-	T80-T88
-	1	-	1	-	1	2	1	1	2	2	2	-	1	T80-T88
1	1	-	1	1	1	2	2	3	4	3	2	1	1	T80-T88
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	T81
1	-	-	1	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	T81
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	T82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T82
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	T84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	T84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	T85
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	T85
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	T86
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	T86
-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	T88
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	T88
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	T88
1	1	2	-	2	3	2	2	5	3	3	2	1	1	T90-T98
1	1	1	1	-	1	1	-	2	3	1	1	1	1	T90-T98
2	2	3	1	2	4	3	2	7	6	4	3	2	2	T90-T98
-	1	1	-	2	2	2	2	4	2	2	1	-	1	T90
1	1	-	-	-	1	-	-	2	3	1	1	1	1	T90
1	2	1	-	2	3	2	2	6	5	3	2	1	2	T90
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	T91
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T91
1	-	2	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	T94
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	T94
1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	T96
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	T96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T96
123	142	181	235	236	217	206	200	239	239	213	247	110	102	V01-Y98
24	40	66	67	64	60	64	88	93	106	183	284	201	263	V01-Y98
147	182	247	302	300	277	270	288	332	345	396	531	311	365	V01-Y98
54	55	41	49	54	40	37	32	42	31	28	31	9	3	V01-V99
10	11	21	20	13	9	6	15	16	16	24	25	13	1	V01-V99
64	66	62	69	67	49	43	47	58	47	52	56	22	4	V01-V99
4	7	7	5	4	7	3	6	5	5	6	9	3	2	V01-V09
1	-	-	1	3	1	1	2	1	6	8	11	6	1	V01-V09
5	7	7	6	7	8	4	8	6	11	14	20	9	3	V01-V09
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	V01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V01
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	V02
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	V02
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	V02

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
V03	Fußgänger bei Zusammenstoß mit Personenkraftwagen oder Lieferwagen verletzt	m	49	-	-	-	2	4	5
		w	33	1	-	-	-	3	3
		i	82	1	-	-	2	7	8
V04	Fußgänger bei Zusammenstoß mit Lastkraftwagen oder Autobus verletzt	m	15	-	-	1	3	1	1
		w	10	-	1	1	-	-	-
		i	25	-	1	2	3	1	1
V05	Fußgänger bei Zusammenstoß mit Zug oder Eisenbahnfahrzeug verletzt	m	15	-	-	-	-	1	1
		w	3	-	-	-	-	1	-
		i	18	-	-	-	-	2	1
V09	Fußgänger bei sonstigen und nicht näher bezeichneten Transportmittelunfällen verletzt	m	18	-	2	2	-	1	2
		w	6	-	-	1	-	-	1
		i	24	-	2	3	-	1	3
V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	56	-	-	2	-	2	1
		w	32	-	-	1	2	2	-
		i	88	-	-	3	2	4	1
V11	Benutzer eines Fahrrades bei Zusammenstoß mit anderem Fahrrad verletzt	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
V13	Benutzer eines Fahrrades bei Zusammenstoß mit Personenkraftwagen oder Lieferwagen verletzt	m	18	-	-	-	-	1	-
		w	11	-	-	-	1	1	-
		i	29	-	-	-	1	2	-
V14	Benutzer eines Fahrrades bei Zusammenstoß mit Lastkraftwagen oder Autobus verletzt	m	6	-	-	1	-	-	-
		w	9	-	-	1	1	1	-
		i	15	-	-	2	1	1	-
V15	Benutzer eines Fahrrades bei Zusammenstoß mit Eisenbahnzug oder Eisenbahnfahrzeug verletzt	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
V17	Benutzer eines Fahrrades bei Zusammenstoß mit feststehendem Gegenstand verletzt	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
V18	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall ohne Zusammenstoß verletzt	m	20	-	-	-	-	1	1
		w	5	-	-	-	-	-	-
		i	25	-	-	-	-	1	1
V19	Benutzer eines Fahrrades bei sonstigen und nicht näher bezeichneten Transportmittelunfällen verletzt	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	10	-	-	-	-	-	-
V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	147	-	-	-	-	21	19
		w	9	-	-	-	-	1	2
		i	156	-	-	-	-	22	21
V22	Benutzer eines Motorrades bei Zusammenstoß mit zwei- oder dreirädrigem Kraftfahrzeug verletzt	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
V23	Benutzer eines Motorrades bei Zusammenstoß mit Personenkraftwagen oder Lieferwagen verletzt	m	46	-	-	-	-	9	7
		w	4	-	-	-	-	1	1
		i	50	-	-	-	-	10	8
V24	Benutzer eines Motorrades bei Zusammenstoß mit Lastkraftwagen oder Autobus verletzt	m	8	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	8	-	-	-	-	-	-
V26	Benutzer eines Motorrades bei Zusammenstoß mit sonstigem nichtmotorisiertem Fahrzeug verletzt	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
V27	Benutzer eines Motorrades bei Zusammenstoß mit feststehendem Gegenstand verletzt	m	16	-	-	-	-	3	2
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	16	-	-	-	-	3	2
V28	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall ohne Zusammenstoß verletzt	m	12	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	15	-	-	-	-	-	-
V29	Benutzer eines Motorrades bei sonstigen und nicht näher bezeichneten Transportmittelunfällen verletzt	m	59	-	-	-	-	9	10
		w	2	-	-	-	-	-	1
		i	61	-	-	-	-	9	11
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	187	1	1	3	3	39	37
		w	91	-	2	-	3	13	12
		i	278	1	3	3	6	52	49
V43	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Zusammenstoß mit Personenkraftwagen oder Lieferwagen verletzt	m	41	-	1	1	-	6	9
		w	19	-	1	-	1	-	2
		i	60	-	2	1	1	6	11
V44	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Zusammenstoß mit Lastkraftwagen oder Autobus verletzt	m	34	-	-	-	-	10	2
		w	21	-	-	-	-	1	3
		i	55	-	-	-	-	11	5
V45	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Zusammenstoß mit Zug oder Eisenbahnfahrzeug verletzt	m	2	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	1
V47	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Zusammenstoß mit feststehendem Gegenstand verletzt	m	63	-	-	-	3	16	17
		w	23	-	1	-	-	6	4
		i	86	-	1	-	3	22	21

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
3	5	4	2	1	2	1	2	3	2	2	7	2	2	V03
1	-	-	-	-	1	1	2	1	2	6	6	5	1	
4	5	4	2	1	3	2	4	4	4	8	13	7	3	V04
-	1	1	1	1	1	1	-	-	2	-	1	-	-	
-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	3	-	-	
-	1	1	2	3	1	1	-	-	3	1	4	-	-	V05
-	1	1	1	2	2	-	2	2	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	1	1	1	2	2	-	2	2	-	3	1	-	-	V09
1	-	1	-	-	2	1	1	-	1	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	
1	-	1	-	-	2	1	1	-	4	2	1	2	-	V10-V19
3	1	1	5	3	4	4	3	13	4	6	3	1	-	
-	1	-	-	2	-	-	4	7	2	5	5	1	-	
3	2	1	5	5	4	4	7	20	6	11	8	2	-	V11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	3	-	1	-	1	3	2	4	-	1	-	V13
-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	-	2	-	-	
1	-	1	3	-	1	-	2	8	3	4	2	1	-	V14
1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	-	V15
1	1	-	-	1	1	1	1	2	-	1	2	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	V17
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	V18
-	1	-	1	2	-	1	-	7	2	1	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	V19
-	1	-	1	2	-	1	1	8	2	3	4	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	2	-	-	-	V20-V29
-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	3	-	-	-	
18	14	13	13	19	6	5	8	3	6	1	1	-	-	V22
1	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
19	15	15	13	20	6	6	8	3	6	1	1	-	-	V23
3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V24
3	3	1	3	10	2	1	5	1	-	-	1	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V26
4	3	2	3	10	2	1	5	1	-	-	1	-	-	
3	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	V27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
3	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	V28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	3	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	V29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	3	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	V40-V49
1	2	1	1	1	-	-	2	-	3	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	V43
1	3	3	1	1	-	1	2	-	3	-	-	-	-	
6	5	7	6	6	2	3	1	2	1	1	-	-	-	V44
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	5	7	6	7	2	3	1	2	1	1	-	-	-	V45
15	14	13	10	8	11	4	6	3	6	5	6	2	-	V47
2	4	11	12	6	3	2	6	4	3	3	3	2	-	
17	18	24	22	14	14	6	12	7	9	8	9	4	-	V43
4	2	4	2	2	1	-	2	2	1	1	2	1	-	
-	2	2	4	-	1	-	1	2	-	2	1	-	-	V44
4	4	6	6	2	2	-	3	4	1	3	3	1	-	
4	2	1	3	2	3	-	2	1	1	2	1	-	-	V45
-	2	4	1	3	-	-	3	2	-	-	1	1	-	
4	4	5	4	5	3	-	5	3	1	2	2	1	-	V47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	7	5	2	2	4	-	1	-	1	-	2	-	-	V47
-	-	4	2	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	
3	7	9	4	3	5	1	2	-	2	-	3	-	-	

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
V48	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall ohne Zusammenstoß verletzt	m	19	-	-	-	-	2	5
		w	9	-	-	-	2	2	
		i	28	-	-	-	4	7	
V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei sonstigen und nicht näher bezeichneten Transportmittelunfällen verletzt	m	28	1	-	2	-	5	3
		w	19	-	-	2	4	1	
		i	47	1	-	2	2	9	4
V50-V59	Benutzer eines Lieferwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	2	-	-	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	-	1	
		i	3	-	-	-	-	2	
V54	Benutzer eines Lieferwagens bei Zusammenstoß mit Lastkraftwagen oder Autobus verletzt	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	1	
		i	2	-	-	-	-	1	
V60-V69	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	6	-	-	-	-	-	
V64	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Zusammenstoß mit Lastkraftwagen oder Autobus verletzt	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	1	-	-	-	-	-	
V67	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Zusammenstoß mit feststehendem Gegenstand verletzt	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	1	-	-	-	-	-	
V69	Benutzer eines Lastkraftwagens bei sonstigen und nicht näher bezeichneten Transportmittelunfällen verletzt	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	3	-	-	-	-	-	
V70-V79	Autobusbenutzer bei Transportmittelunfall verletzt	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	
		i	4	-	-	-	-	-	
V79	Autobusbenutzer bei sonstigen und nicht näher bezeichneten Transportmittelunfällen verletzt	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	1	-	-	-	-	-	
V80-V89	Sonstige Landtransportmittelunfälle	m	205	-	1	2	2	21	29
		w	84	-	-	1	3	9	11
		i	289	-	1	3	5	30	40
V80	Reiter oder Benutzer eines tierbespannten Fahrzeuges bei Transportmittelunfall verletzt	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	1	-	
		i	2	-	-	-	1	-	
V81	Benutzer eines Eisenbahnzuges oder Eisenbahnfahrzeuges bei Transportmittelunfall verletzt	m	2	-	-	-	-	1	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	2	-	-	-	-	1	
V84	Benutzer eines vorwiegend in der Landwirtschaft eingesetzten Spezialfahrzeuges bei Transportmittelunfall verletzt	m	6	-	-	-	-	1	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	6	-	-	-	-	1	
V85	Benutzer eines Baustellen-Spezialfahrzeuges bei Transportmittelunfall verletzt	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	2	-	-	-	-	-	
V87	Transportmittelunfall mit näherer Angabe des Unfallherganges, jedoch unbekannter Fortbewegungsart des Unfallopfers	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	1	-	-	-	-	-	
V89	Unfall eines motorisierten oder nichtmotorisierten Fahrzeuges, Fahrzeugtyp nicht näher bezeichnet	m	189	-	1	2	2	19	29
		w	83	-	-	1	2	9	11
		i	272	-	1	3	4	28	40
V90-V94	Wasserfahrzeugunfälle	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	1	
		i	7	-	-	-	-	1	
V92	Ertrinken und Untergehen im Wasserverkehr ohne Unfall des Wasserfahrzeuges	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	3	-	-	-	-	-	
V94	Sonstige und nicht näher bezeichnete Wasserverkehrsunfälle	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	1	
		i	1	-	-	-	-	1	
V95-V97	Luftverkehrs- und Raumfahrtunfälle	m	8	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	
		i	9	-	-	-	-	-	
V95	Unfall eines Luftfahrzeuges mit Kraftantrieb, der eine Verletzung von Insassen verursacht	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	
		i	4	-	-	-	-	-	
V96	Unfall eines Luftfahrzeuges ohne Kraftantrieb mit Verletzung von Insassen	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	4	-	-	-	-	-	
V97	Sonstige näher bezeichnete Luftverkehrsunfälle	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	1	-	-	-	-	-	
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	963	2	9	6	8	10	17
		w	901	1	4	5	1	4	3
		i	1 864	3	13	11	9	14	20

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
2	2	1	3	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	V48
1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	1	5	1	-	2	-	-	2	-	-	1	-	V49
2	1	2	-	2	3	3	1	-	1	2	-	-	-	-
1	-	1	3	1	1	-	1	-	2	1	-	1	-	-
3	1	3	3	3	4	3	2	-	3	3	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V50-V59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V54
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	V60-V69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	V64
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V67
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	V69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	V70-V79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	V79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
13	15	6	14	17	11	18	7	17	10	8	10	3	1	V80-V89
6	5	8	7	1	5	2	3	4	5	6	4	4	-	-
19	20	14	21	18	16	20	10	21	15	14	14	7	1	V80
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	V84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	V85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	V87
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
13	15	5	13	14	9	17	5	16	8	7	10	3	1	V89
6	5	8	7	1	5	2	3	4	5	6	4	4	-	-
19	20	13	20	15	14	19	8	20	13	13	14	7	1	-
1	1	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	V90-V94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	V92
-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	V95-V97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	1	1	1	1	-	1	-	2	1	-	-	V95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	V96
-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	V97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	19	33	34	54	50	48	75	89	105	108	138	70	77	W00-X59
1	2	6	6	13	11	21	21	29	44	114	207	161	247	-
12	21	39	40	67	61	69	96	118	149	222	345	231	324	-

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
W00-W19	Stürze	m	641	-	2	-	2	1	4
		w	673	-	-	-	-	2	1
		i	1 314	-	2	-	2	3	5
W00	Sturz auf gleicher Ebene bei Eis und Schnee	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
W05	Sturz im Zusammenhang mit Rollstuhl	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	8	-	-	-	-	-	-
W06	Sturz im Zusammenhang mit Bett	m	10	-	-	-	-	-	-
		w	19	-	-	-	-	-	-
		i	29	-	-	-	-	-	-
W07	Sturz im Zusammenhang mit Stuhl	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
W08	Sturz im Zusammenhang mit sonstigem Mobiliar	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	105	-	-	-	-	-	-
		w	83	-	-	-	-	-	1
		i	188	-	-	-	-	-	1
W11	Sturz auf oder von Leitern	m	19	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	22	-	-	-	-	-	-
W12	Sturz auf oder von Gerüst	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
W13	Sturz von, aus oder durch Gebäude(n) oder Bauwerke(n)	m	34	-	2	-	1	1	2
		w	7	-	-	-	-	-	-
		i	41	-	2	-	1	1	2
W14	Sturz vom Baum	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
W15	Sturz von Klippe	m	14	-	-	-	1	-	-
		w	5	-	-	-	-	2	-
		i	19	-	-	-	1	2	-
W17	Sonstige Stürze von einer Ebene auf eine andere	m	21	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	22	-	-	-	-	-	-
W18	Sonstige Stürze auf gleicher Ebene	m	7	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-
		i	15	-	-	-	-	-	-
W19	Nicht näher bezeichneter Sturz	m	411	-	-	-	-	-	2
		w	535	-	-	-	-	-	-
		i	946	-	-	-	-	-	2
W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	63	-	2	2	2	5	2
		w	7	-	-	-	-	-	-
		i	70	-	2	2	2	5	2
W20	Unfall durch geworfenen, geschleudertem oder fallenden Gegenstand	m	33	-	1	-	1	1	1
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	36	-	1	-	1	1	1
W22	Unfall durch Stoß gegen oder Getroffenwerden von sonstige(n) Gegenstände(n)	m	3	-	-	-	1	1	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	1	1	-
W23	Unfall durch Einklemmtwerden, Eingequetschtwerden, Eingezwängtwerden oder Hängenbleiben zwischen Gegenständen	m	10	-	1	1	-	1	1
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	12	-	1	1	-	1	1
W24	Unfall durch Hebegeräte und Kraftübertragungsmaschinen, anderenorts nicht klassifiziert	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
W29	Unfall durch sonstige Handwerkszeuge mit Kraftantrieb oder elektrische Haushaltsgeräte	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
W30	Unfall durch Landmaschinen	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
W31	Unfall durch sonstige und nicht näher bezeichnete Maschinen	m	5	-	-	-	-	1	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	1	-
W34	Unfall durch sonstige und nicht näher bedzeichnete Feuerwaffen (Schußwaffen)	m	1	-	-	1	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	1	-	-	-
W40	Explosion sonstiger stofflicher Substanzen	m	7	-	-	-	-	1	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	8	-	-	-	-	1	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
4	3	12	13	33	30	22	49	60	79	85	113	60	69	W00-W19
-	-	1	1	6	4	12	13	18	29	79	162	132	213	
4	3	13	14	39	34	34	62	78	108	164	275	192	282	W00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	W05
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	1	2	W06
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	6	6	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	5	5	7	8	W07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	W08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	1	2	6	7	4	11	10	13	16	22	7	6	W10
-	-	-	-	1	1	3	5	4	4	18	27	10	9	
-	-	1	2	7	8	7	16	14	17	34	49	17	15	
-	-	-	-	-	1	2	5	3	2	4	1	1	-	W11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	5	3	2	6	2	1	-	
-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	W12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	
2	1	2	2	3	3	2	2	2	5	2	2	-	-	W13
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3	1	
2	1	2	2	3	3	2	3	3	5	2	3	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	W14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	2	2	1	1	-	1	2	2	-	-	-	W15
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
1	-	1	2	2	1	2	1	1	3	2	-	-	-	
-	-	2	1	2	-	-	4	3	5	3	1	-	-	W17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	2	1	2	-	-	4	3	5	3	1	-	1	
-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	1	W18
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	1	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	2	1	2	2	
1	2	4	6	20	15	12	25	36	47	49	82	50	60	W19
-	-	-	1	4	3	7	6	11	20	56	125	110	192	
1	2	4	7	24	18	19	31	47	67	105	207	160	252	
1	5	4	7	4	4	4	7	6	5	-	2	1	-	W20-W49
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	-	
1	5	4	7	4	4	4	8	6	6	2	4	2	-	
1	3	3	3	3	3	3	3	2	3	-	2	-	-	W20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
1	3	3	3	3	3	3	3	2	3	1	3	1	-	W22
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	W23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	-	1	1	-	W24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	W26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	W31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	W34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	1	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	W40
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
W50-W64	Exposition gegenüber mechanischen Kräften belebter Objekte	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	7	-	-	-	-	-	-
W55	Gebissen- oder Gestoßenwerden von anderen Säugetieren	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	46	-	1	3	2	3	1
		w	25	1	2	2	-	-	-
		i	71	1	3	5	2	3	1
W65	Ertrinken und Untergehen in der Badewanne	m	6	-	-	-	-	1	-
		w	9	1	1	-	-	-	-
		i	15	1	1	-	-	1	-
W66	Ertrinken und Untergehen nach Sturz in die Badewanne	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-
W67	Ertrinken und Untergehen im Schwimmbecken	m	2	-	-	2	-	-	-
		w	2	-	-	1	-	-	-
		i	4	-	-	3	-	-	-
W68	Ertrinken und Untergehen nach Sturz ins Schwimmbecken	m	1	-	-	1	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	1	-	-	-
W69	Ertrinken und Untergehen in natürlichem Gewässer	m	12	-	-	-	1	1	-
		w	6	-	1	1	-	-	-
		i	18	-	1	1	1	1	-
W70	Ertrinken und Untergehen nach Sturz in natürliches Gewässer	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
W73	Sonstiges näher bezeichnetes Ertrinken und Untergehen	m	3	-	1	-	-	1	1
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	1	-	-	1	1
W74	Nicht näher bezeichnetes Ertrinken und Untergehen	m	17	-	-	-	1	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	20	-	-	-	1	-	-
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	73	2	3	1	1	-	2
		w	79	-	2	1	1	1	1
		i	152	2	5	2	2	1	3
W75	Unfall durch Ersticken oder Strangulierung im Bett	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	1	-	-	-	-
		i	2	-	1	-	-	-	-
W76	Sonstige Unfälle durch Erhängen und Strangulierung	m	10	-	2	1	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	10	-	2	1	-	-	1
W77	Gefährdung der Atmung durch Verschüttetwerden, herabstürzende Erdmassen oder andere Stoffe	m	4	-	-	-	1	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	1	-	-
W78	Aspiration von Mageninhalt	m	11	1	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	1
		i	14	1	-	-	-	-	1
W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m	44	1	1	-	-	-	1
		w	68	-	1	-	1	1	-
		i	112	1	2	-	1	1	1
W80	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von sonstigem Material	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
W81	Eingesperrt- oder Eingeschlossensein in sauerstoffarmen Räumen	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	1	-	-	-	-	-	-
W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremem Druck	m	5	-	1	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	1	-	-	-	-
W85	Exposition gegenüber elektrischen Leitungsanlagen	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-
W87	Exposition gegenüber nicht näher bezeichnetem elektrischen Strom	m	2	-	1	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	1	-	-	-	-
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	35	-	-	-	1	-	2
		w	34	-	-	2	-	1	-
		i	69	-	-	2	1	1	2
X00	Exposition gegenüber nicht unter Kontrolle stehendem Feuer in Gebäuden oder Bauwerken	m	9	-	-	-	-	-	-
		w	11	-	-	2	-	-	-
		i	20	-	-	2	-	-	-
X02	Exposition gegenüber unter Kontrolle stehendem Feuer in Gebäuden oder Bauwerken	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	3	-	-	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	W50-W64
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	W55
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-
1	1	2	3	5	-	6	2	4	5	4	1	-	-	W65-W74
-	-	-	1	-	-	5	-	1	1	5	6	-	-	1
1	1	2	4	5	-	11	2	5	6	9	7	-	-	3
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	1
-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	2	2	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	W66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	W67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	W68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	2	-	2	1	2	-	1	-	-	-	W69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
1	-	1	-	2	-	2	1	2	1	3	1	-	-	W70
-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	W73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	3	-	3	1	-	5	1	1	-	-	W74
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
-	1	-	1	3	-	3	1	1	5	2	2	-	-	-
2	5	4	3	2	7	5	6	6	5	8	5	3	3	W75-W84
1	1	2	-	3	2	-	1	5	6	11	13	10	18	-
3	6	6	3	5	9	5	7	11	11	19	18	13	21	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W75
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	W76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	W77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	-	1	3	1	-	3	-	1	1	-	-	W78
1	-	-	-	1	3	1	-	3	-	1	2	-	-	-
1	2	2	-	1	4	4	4	2	5	6	4	3	3	W79
-	1	1	-	3	2	-	1	4	6	10	9	10	18	-
1	3	3	-	4	6	4	5	6	11	16	13	13	21	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W80
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	W85-W99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	W85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	W87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	-	2	2	1	5	2	7	2	4	2	1	X00-X09
-	1	1	1	-	1	2	2	1	2	4	11	3	2	-
1	2	3	1	2	3	3	7	3	9	6	15	5	3	-
1	-	-	-	1	-	-	3	-	2	-	2	-	-	X00
-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	-	-
1	1	1	-	1	-	1	4	1	3	1	4	-	-	X02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
X03	Exposition gegenüber unter Kontrolle stehendem Feuer außerhalb von Gebäuden oder Bauwerken	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	2	-	-	-	-	-	
X04	Exposition gegenüber Entzündung von feuergefährlichem Material	m	1	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	1	-	-	-	-	-	
X06	Exposition gegenüber Entzündung oder Schmelzen sonstiger Bekleidungs- oder Schmuckstücke	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	
		i	6	-	-	-	-	-	
X08	Exposition gegenüber sonstige(m)(n) näher bezeichnete(m)(n) Rauch, Feuer oder Flammen	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	2	-	-	-	-	-	
X09	Exposition gegenüber nicht näher bezeichnete(m)(n) Rauch, Feuer oder Flammen	m	19	-	-	-	1	-	1
		w	16	-	-	-	-	1	-
		i	35	-	-	-	1	1	1
X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	9	-	-	-	-	-	-
X11	Verbrühung durch heißes Leitungswasser	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
X12	Verbrühung durch sonstige heiße Flüssigkeiten	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	1	-	-	-	-	-	
X13	Verbrühung durch Wasserdampf oder heiße Dämpfe	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	1	-	-	-	-	-	
X16	Verbrennung durch heiße Heizgeräte, Heizkörper oder Rohrleitungen	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	1	-	-	-	-	-	
X20-X29	Kontakt mit giftigen Tieren und Pflanzen	m	6	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	
		i	8	-	-	-	-	-	
X23	Kontakt mit Hornissen, Wespen oder Bienen	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	
		i	7	-	-	-	-	-	
X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	12	-	-	-	-	-	-
		w	27	-	-	-	-	-	1
		i	39	-	-	-	-	-	1
X30	Exposition gegenüber übermäßiger natürlicher Hitze	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	
		i	1	-	-	-	-	-	
X31	Exposition gegenüber übermäßiger natürlicher Kälte	m	11	-	-	-	-	-	-
		w	26	-	-	-	-	-	1
		i	37	-	-	-	-	-	1
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	27	-	-	-	-	1	5
		w	13	-	-	-	-	-	-
		i	40	-	-	-	-	1	5
X41	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Sedativa, Hypnotika, Antiparkinsonmitteln und psychotropen Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	
		i	2	-	-	-	-	-	
X42	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel(n), und Psychodysleptika (Halluzinogene(n), anderenorts nicht klassifiziert	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	
		i	4	-	-	-	-	-	
X44	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) nicht näher bezeichnete(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen	m	12	-	-	-	-	-	3
		w	5	-	-	-	-	-	
		i	17	-	-	-	-	-	3
X45	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber Alkohol	m	5	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	
		i	10	-	-	-	-	-	
X47	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n)	m	5	-	-	-	-	1	2
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	5	-	-	-	-	1	2
X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und nicht näher bezeichnete(n) Chemikalien und schädliche(n) Substanzen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	
		i	1	-	-	-	-	-	
X58-X59	Akzidentelle Exposition gegenüber sonstigen und nicht näher bezeichneten Faktoren	m	45	-	-	-	-	-	1
		w	34	-	-	-	-	-	
		i	79	-	-	-	-	-	1
X59	Exposition gegenüber nicht näher bezeichnetem Faktor	m	45	-	-	-	-	-	1
		w	34	-	-	-	-	-	
		i	79	-	-	-	-	-	1
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	1 267	-	-	-	4	39	61
		w	457	-	-	-	1	8	11
		i	1 724	-	-	-	5	47	72

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	X06
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	X08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	X09
-	1	-	-	1	2	1	2	2	5	2	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	3	6	1	1	-
-	1	-	1	1	2	2	3	2	6	5	6	2	1	X10-X19
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	3	2	-	X11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	X12
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	X16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	X20-X29
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	X23
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	-	-	2	-	3	-	2	2	-	-	X30-X39
-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	5	6	7	2	-
-	-	1	2	2	-	2	2	5	-	7	8	7	2	X30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	2	-	-	2	-	3	-	2	1	-	-	X31
-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	4	6	7	2	-
-	-	1	2	2	-	2	2	5	-	6	7	7	2	X40-X49
2	1	5	1	3	3	1	2	1	-	2	-	-	-	-
-	-	1	3	2	1	1	1	-	-	4	-	-	-	-
2	1	6	4	5	4	2	3	1	-	6	-	-	-	X41
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	X42
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	-	2	1	-	-	1	-	2	-	-	-	X44
-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
1	-	3	1	2	1	1	-	1	-	4	-	-	-	X45
-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	2	1	2	1	1	2	-	-	1	-	-	-	X47
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	X49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	2	4	3	2	6	2	6	3	3	8	2	1	X58-X59
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	6	7	11	-
-	2	2	4	3	2	6	3	8	6	7	14	9	12	-
-	2	2	4	3	2	6	2	6	3	3	8	2	1	X59
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	6	7	11	-
-	2	2	4	3	2	6	3	8	6	7	14	9	12	-
54	64	96	144	119	119	113	82	95	89	70	71	28	19	X60-X84
7	22	33	34	37	33	31	47	43	35	39	43	22	11	-
61	86	129	178	156	152	144	129	138	124	109	114	50	30	-

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
X60	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber nichtopioidhaltige(n) Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	
		i	2	-	-	-	-	-	
X61	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Hypnotika, Antiparkinsonmittel(n) und pschotrope(n) Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert	m	23	-	-	-	-	1	2
		w	32	-	-	-	1	1	
		i	55	-	-	-	2	3	
X62	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel(n) und Psychodysleptika (Halluzinogene(n), anderenorts nicht klassifiziert)	m	3	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	1	-	
		i	6	-	-	-	1	-	
X63	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Arzneimittel(n) mit Wirkung auf das autonome Nervensystem	m	1	-	-	-	-	-	
		w	3	-	-	-	-	-	
		i	4	-	-	-	-	-	
X64	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und nicht näher bezeichnete(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen	m	61	-	-	-	-	1	-
		w	85	-	-	-	-	-	3
		i	146	-	-	-	-	1	3
X65	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Alkohol	m	3	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	
		i	4	-	-	-	-	-	
X67	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n)	m	25	-	-	-	-	-	3
		w	4	-	-	-	-	-	
		i	29	-	-	-	-	-	3
X68	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Schädlingsbekämpfungsmittel(n) (Pestizide(n))	m	7	-	-	-	-	-	
		w	1	-	-	-	-	-	
		i	8	-	-	-	-	-	
X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) oder nicht näher bezeichnete(n) Chemikalien und schädliche(n) Substanzen	m	2	-	-	-	-	-	
		w	9	-	-	-	-	-	
		i	11	-	-	-	-	-	
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken	m	654	-	-	-	2	20	33
		w	153	-	-	-	1	4	3
		i	807	-	-	-	3	24	36
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	m	36	-	-	-	-	-	
		w	38	-	-	-	-	-	
		i	74	-	-	-	-	-	
X72	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Handfeuerwaffe	m	28	-	-	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	28	-	-	-	-	-	1
X73	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Gewehr, Schrotflinte oder schwerere Feuerwaffe (Schußwaffe)	m	23	-	-	-	-	2	-
		w	1	-	-	-	-	-	
		i	24	-	-	-	-	2	-
X74	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch sonstige oder nicht näher bezeichnete Feuerwaffe (Schußwaffe)	m	128	-	-	-	1	-	2
		w	2	-	-	-	-	-	
		i	130	-	-	-	1	-	2
X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Explosivstoffe	m	1	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	1	-	-	-	-	-	
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	m	15	-	-	-	-	-	2
		w	3	-	-	-	-	-	
		i	18	-	-	-	-	-	2
X78	Vorsätzliche Selbstbeschäd. durch scharfen Gegenstand	m	43	-	-	-	-	1	2
		w	16	-	-	-	-	-	
		i	59	-	-	-	-	1	2
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	m	106	-	-	-	-	3	10
		w	56	-	-	-	-	1	-
		i	162	-	-	-	-	4	10
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	m	80	-	-	-	1	8	6
		w	30	-	-	-	-	1	3
		i	110	-	-	-	1	9	9
X82	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch absichtlich verursachten Kraftfahrzeugunfall	m	5	-	-	-	-	1	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	5	-	-	-	-	1	-
X83	Vorsätzliche Selbstbeschädigung auf sonstige näher bezeichnete Art und Weise	m	16	-	-	-	-	2	-
		w	14	-	-	-	-	-	1
		i	30	-	-	-	-	2	1
X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung auf nicht näher bezeichnete Art und Weise	m	5	-	-	-	-	-	
		w	5	-	-	-	-	-	
		i	10	-	-	-	-	-	
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	27	1	-	2	-	2	2
		w	32	2	1	-	-	2	3
		i	59	3	1	2	-	4	5
X91	Tätlicher Angriff durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken	m	2	-	-	1	-	-	
		w	7	1	1	-	-	1	
		i	9	1	1	1	-	1	
X92	Tätlicher Angriff durch Ertränken	m	1	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	1	-	-	-	-	-	

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
X95	Tätlicher Angriff mit sonstiger oder nicht näher bezeichneter Feuerwaffe (Schußwaffe)	m	4	-	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-
		i	11	-	-	-	-	-	-
X97	Tätlicher Angriff mit Rauch, Feuer und Flammen	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	
		i	2	-	-	-	-	-	
X99	Tätlicher Angriff mit scharfem Gegenstand	m	9	-	-	-	-	1	2
		w	14	-	-	-	-	1	3
		i	23	-	-	-	-	2	5
Y00	Tätlicher Angriff mit stumpfem Gegenstand	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	1	-	-	-	-	-	
Y04	Tätlicher Angriff mit körperlicher Gewalt	m	5	-	-	-	-	1	-
		w	1	-	-	-	-	-	
		i	6	-	-	-	-	1	-
Y06	Vernachlässigung und Verlassen	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	1	-	-	-	-	-	
Y07	Sonstige Arten der Mißhandlung	m	1	1	-	-	-	-	-
		w	2	1	-	-	-	-	
		i	3	2	-	-	-	-	
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	55	-	-	-	-	2	1
		w	30	-	-	-	-	-	1
		i	85	-	-	-	-	2	2
Y11	Vergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Sedativa, Hypnotika, Antiparkinsonmittel(n) und psychotrope(n) Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert, Umstände unbestimmt	m	1	-	-	-	-	-	1
		w	3	-	-	-	-	-	
		i	4	-	-	-	-	-	1
Y14	Vergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und nicht näher bezeichnete(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen, Umstände unbestimmt	m	10	-	-	-	-	1	-
		w	5	-	-	-	-	-	
		i	15	-	-	-	-	1	-
Y19	Vergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und nicht näher bezeichnete(n) Chemikalien und schädliche(n) Substanzen, Umstände unbestimmt	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	
		i	3	-	-	-	-	-	
Y20	Erhängen, Strangulierung oder Ersticken, Umstände unbestimmt	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	2	-	-	-	-	-	
Y21	Ertinken und Untergehen, Umstände unbestimmt	m	9	-	-	-	-	1	-
		w	5	-	-	-	-	-	
		i	14	-	-	-	-	1	-
Y26	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen, Umstände unbestimmt	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	1	-	-	-	-	-	
Y28	Kontakt mit scharfem Gegenstand, Umstände unbestimmt	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	2	-	-	-	-	-	
Y29	Kontakt mit stumpfen Gegenstand, Umstände unbestimmt	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	-	-	-	-	-	-	
Y30	Stürzen, Springen oder Gestoßenwerden in die Tiefe, Umstände unbestimmt	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	1
		i	5	-	-	-	-	-	1
Y33	Sonstige näher bezeichnete Ereignisse, Umstände unbestimmt	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	2	-	-	-	-	-	
Y34	Nicht näher bezeichnetes Ereignis, Umstände unbestimmt	m	22	-	-	-	-	-	-
		w	14	-	-	-	-	-	
		i	36	-	-	-	-	-	
Y35-Y36	Gesetzliche Maßnahmen und Kriegshandlungen	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	1	-	-	-	-	-	
Y35	Gesetzliche Maßnahme	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	
		i	1	-	-	-	-	-	
Y40-Y84	Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung	m	10	-	-	-	-	1	-
		w	15	-	-	-	-	-	
		i	25	-	-	-	-	1	-
Y40-Y59	Unerwünschte Nebenwirkungen bei therapeutischer Anwendung von Arzneimitteln, Drogen oder biologisch aktiven Substanzen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	
		i	3	-	-	-	-	-	
Y57	Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel oder Drogen	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	
		i	1	-	-	-	-	-	
Y60-Y69	Zwischenfälle bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlungen	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	
		i	7	-	-	-	-	-	

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr	
-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	X95
-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-
-	1	-	2	-	2	1	1	1	-	1	1	-	1	X97
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	X99
2	1	1	3	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
3	1	2	4	-	1	-	1	-	2	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Y00
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Y06
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y07
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	1	6	5	4	2	5	5	5	8	3	4	1	2	Y10-Y34
1	2	4	-	1	4	1	2	1	2	2	5	3	1	-
2	3	10	5	5	6	6	7	6	10	5	9	4	3	Y11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	3	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	Y14
-	1	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	1	3	3	-	2	1	1	-	2	-	-	-	-	Y19
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Y20
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	1	1	-	3	-	1	-	-	Y21
-	1	1	-	1	1	1	2	1	3	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Y26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Y28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	Y29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Y30
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y33
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	1	3	3	3	2	3	2	1	2	Y34
-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	2	5	2	1	-
-	-	1	-	3	1	3	4	3	3	5	7	3	3	Y35-Y36
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y35
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	-	1	-	Y40-Y84
-	1	-	1	-	1	2	1	1	3	2	2	-	1	-
1	1	-	1	1	1	2	2	3	5	3	2	1	1	Y40-Y59
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	Y57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	Y60-Y69
-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	1	-	-	-	-

Tabelle 1: Sterbefälle 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesa = i	Ge- storbene insgesamt	davon im Alter von ...					
				unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
Y60	Versehentliche(r) Schnitt, Punktion, Perforation oder Blutung bei chirurgischem Eingriff und medizinischer Behandlung	m	2	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	5	-	-	-	-	-	-
Y65	Sonstige Zwischenfälle bei chirurgischem Eingriff und medizinischer Behandlung	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
Y70-Y82	Medizintechnische Geräte und Produkte im Zusammenhang mit Zwischenfällen bei diagnostischer und therapeutischer Anwendung	m	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	2	-	-	-	-	-	-
Y83-Y84	Chirurgische und sonstige mediz. Maßnahmen als Ursache einer abnormen Reaktion eines Patienten oder einer spät. Komplikation, eines Zwischenfalls zum Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme	m	7	-	-	-	-	1	-
		w	6	-	-	-	-	-	-
		i	13	-	-	-	-	1	-
Y83	Chirurgischer Eingriff und sonst. chirurg. Maßnahmen als Ursache einer abnormen Reaktion eines Patienten o. einer späteren Komplikation, o.A. eines Zw.-falls zum Zeitpunkt d. Durchf. der Maßnahme	m	6	-	-	-	-	1	-
		w	6	-	-	-	-	-	-
		i	12	-	-	-	-	1	-
Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	29	-	-	-	-	-	1
		w	16	-	-	-	-	1	-
		i	45	-	-	-	-	1	1
Y85	Folgezustände nach Transportmittelunfällen	m	7	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-
		i	11	-	-	-	-	-	-
Y86	Folgezustände nach sonstigen Unfällen	m	3	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-
		i	6	-	-	-	-	-	-
Y87	Folgezustände nach vorsätzlicher Selbstbeschädigung, tätlichem Angriff oder einem Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	9	-	-	-	-	-	1
		w	7	-	-	-	-	-	-
		i	16	-	-	-	-	-	1
Y88	Folgezustände von chirurgischem Eingriff und medizinischer Behandlung als äußere Ursache	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	1	-
		i	1	-	-	-	-	1	-
Y89	Folgezustände nach sonstigen äußeren Ursachen	m	10	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-
		i	11	-	-	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen

bis ... unter Jahren														Pos. Nr. ICD-10	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 oder mehr		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	Y60
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y65
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y70-Y82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	Y83-Y84
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-
1	1	-	-	1	1	-	1	2	1	2	-	-	1	1	-
1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	Y83
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-
1	1	-	-	1	1	-	1	1	1	2	-	1	1	1	-
1	1	2	-	2	3	2	2	5	3	3	3	2	1	1	Y85-Y89
1	1	1	1	-	1	1	-	2	3	1	1	1	1	1	-
2	2	3	1	2	4	3	2	7	6	4	4	3	2	2	-
1	1	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	Y85
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
2	1	2	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	Y86
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	1	1	3	-	-	1	-	-	-	Y87
-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	1	-
-	-	-	1	1	2	1	1	5	1	-	2	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	1	1	-	-	Y89
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	1	1	1	2	2	1	1	-	-	-

Tabelle 2: Sterbefälle in den Regierungsbezirken

Pos.Nr. der ICD-10	Todesursache	Oberbayern			Niederbayern		
		An- zahl	%	auf 100 000 Einw.	An- zahl	%	auf 100 000 Einw.
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten.....	880	2,4	20,8	233	2,0	19,5
A15-A19	dar. Tuberkulose.....	14	0,0	0,3	6	0,1	0,5
B15-B19	Virushepatitis.....	96	0,3	2,3	18	0,2	1,5
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundef.-Viruskrankheit).....	36	0,1	0,9	2	0,0	0,2
C00-D48	Neubildungen.....	9 888	26,5	234,1	2 847	24,5	237,9
C00-C97	dar. Bösartige Neubildungen	9 565	25,7	226,4	2 744	23,6	229,3
C15-C26	dar. der Verdauungsorgane.....	3 103	8,3	73,4	957	8,2	80,0
C30-C39	der Atmungsorgane u.sonst.intrah.Organe.....	1 576	4,2	37,3	444	3,8	37,1
C43-C44	der Haut einschl.Melanom.....	172	0,5	4,1	46	0,4	3,8
C50	der Brustdrüse.....	962	2,6	22,8	243	2,1	20,3
C51-C68	der Harn- und Geschlechtsorgane	1 549	4,2	36,7	456	3,9	38,1
C81-C96	des lymphat., blut.u.verwandten Gewebes.....	788	2,1	18,7	214	1,8	17,9
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutb.Organe sowie best.Störungen mit Beteiligung des Immunsystems.....	77	0,2	1,8	23	0,2	1,9
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten.....	735	2,0	17,4	263	2,3	22,0
E10-E14	dar. Diabetes mellitus.....	659	1,8	15,6	241	2,1	20,1
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen.....	874	2,3	20,7	241	2,1	20,1
F10	dar. Störungen durch Alkohol.....	173	0,5	4,1	34	0,3	2,8
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems.....	1 151	3,1	27,2	311	2,7	26,0
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde.....	-	-	-	-	-	-
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes.....	1	0,0	0,0	-	-	-
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems.....	16 063	43,1	380,2	5 303	45,7	443,2
I10-I15	dar. Hypertonie (Hochdruckkrankheit).....	1 259	3,4	29,8	384	3,3	32,1
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten.....	5 836	15,7	138,1	2 030	17,5	169,7
I21	dar. Akuter Myokardinfarkt.....	2 411	6,5	57,1	924	8,0	77,2
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit.....	3 160	8,5	74,8	1 030	8,9	86,1
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit.....	4 655	12,5	110,2	1 448	12,5	121,0
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten.....	2 952	7,9	69,9	1 027	8,8	85,8
I64	dar. Schlaganfall.....	1 345	3,6	31,8	514	4,4	43,0
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arterichen u.Kapillaren.....	661	1,8	15,6	221	1,9	18,5
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems.....	2 693	7,2	63,7	858	7,4	71,7
J10-J18	dar. Grippe und Pneumonie.....	1 109	3,0	26,3	408	3,5	34,1
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege.....	1 109	3,0	26,3	296	2,5	24,7
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems.....	2 063	5,5	48,8	598	5,2	50,0
K70-K77	dar. Krankheiten der Leber.....	801	2,2	19,0	207	1,8	17,3
K80-K87	Krankh. d.Gallenblase, d.Gallenwege u.d.Pankreas.....	129	0,3	3,1	40	0,3	3,3
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut.....	7	0,0	0,2	1	0,0	0,1
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Syst.u.d.Bindegewebes.....	102	0,3	2,4	36	0,3	3,0
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems.....	565	1,5	13,4	194	1,7	16,2
N17-N19	dar. Niereninsuffizienz.....	440	1,2	10,4	165	1,4	13,8
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 1).....	1	0,0	2,5	2	0,0	19,9
P00-P96	Bestimmte Zustände, die Ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben.....	52	0,1	1,2	18	0,2	1,5
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chro- mosomenanomalien	82	0,2	1,9	29	0,2	2,4
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind.....	486	1,3	11,5	144	1,2	12,0
R95	dar. Plötzlicher Kindstod.....	12	0,0	0,3	2	0,0	0,2
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen.....	1 536	4,1	36,4	510	4,4	42,6
S00-S09	dar. Verletzungen des Kopfes.....	377	1,0	8,9	125	1,1	10,4
	Sterbefälle insgesamt	37 256	100,0	881,9	11 611	100,0	970,4
V01-V99	dar. Transportmittelunfälle.....	286	0,8	6,8	127	1,1	10,6
W00-W19	Stürze.....	432	1,2	10,2	101	0,9	8,4
X80-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung.....	586	1,6	13,9	198	1,7	16,5
X85-Y09	Tätlicher Angriff.....	24	0,1	0,6	3	0,0	0,3
Y10-Y34	Ereignis, deren nähere Umstände unbestimmt sind.....	32	0,1	0,8	4	0,0	0,3

1) Berechnet auf 100 000 Lebendgeborene.

2005 nach ausgewählten Todesursachen

Oberpfalz			Oberfranken			Mittelfranken			Unterfranken			Schwaben			Pos.Nr. der ICD-10
An- zahl	%	auf 100 000 Einw.	An- zahl	%	auf 100 000 Einw.	An- zahl	%	auf 100 000 Einw.	An- zahl	%	auf 100 000 Einw.	An- zahl	%	auf 100 000 Einw.	
225	2,1	20,6	235	1,9	21,3	333	1,9	19,5	227	1,8	16,9	343	2,0	19,2	A00-B99
6	0,1	0,6	6	0,0	0,5	11	0,1	0,6	3	0,0	0,2	3	0,0	0,2	A15-A19
15	0,1	1,4	13	0,1	1,2	39	0,2	2,3	13	0,1	1,0	38	0,2	2,1	B15-B19
3	0,0	0,3	2	0,0	0,2	10	0,1	0,6	1	0,0	0,1	7	0,0	0,4	B20-B24
2 863	26,4	262,7	3 049	24,8	276,2	4 398	25,5	257,1	3 219	25,1	239,7	4 386	25,4	245,4	C00-D48
2 783	25,7	255,3	2 939	24,0	266,2	4 269	24,7	249,6	3 105	24,2	231,2	4 233	24,5	236,8	C00-C97
966	8,9	88,6	1 029	8,4	93,2	1 446	8,4	84,5	1 093	8,5	81,4	1 452	8,4	81,2	C15-C26
472	4,4	43,3	504	4,1	45,7	690	4,0	40,3	506	3,9	37,7	648	3,8	36,3	C30-C39
38	0,4	3,5	37	0,3	3,4	62	0,4	3,6	38	0,3	2,8	73	0,4	4,1	C43-C44
235	2,2	21,6	242	2,0	21,9	353	2,0	20,6	269	2,1	20,0	377	2,2	21,1	C50
457	4,2	41,9	483	3,9	43,8	723	4,2	42,3	495	3,9	36,9	760	4,4	42,5	C51-C68
204	1,9	18,7	224	1,8	20,3	336	1,9	19,6	292	2,3	21,7	344	2,0	19,2	C81-C96
															D50-D89
18	0,2	1,7	19	0,2	1,7	28	0,2	1,6	25	0,2	1,9	33	0,2	1,8	
273	2,5	25,0	261	2,1	23,6	354	2,1	20,7	309	2,4	23,0	428	2,5	23,9	E00-E90
253	2,3	23,2	229	1,9	20,7	316	1,8	18,5	274	2,1	20,4	387	2,2	21,6	E10-E14
184	1,7	16,9	183	1,5	16,6	302	1,7	17,7	223	1,7	16,6	353	2,0	19,7	F00-F99
32	0,3	2,9	31	0,3	2,8	56	0,3	3,3	36	0,3	2,7	53	0,3	3,0	F10
329	3,0	30,2	256	2,1	23,2	429	2,5	25,1	374	2,9	27,8	472	2,7	26,4	G00-G99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H00-H59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H60-H95
4 903	45,2	449,9	5 908	48,1	535,2	7 972	46,2	466,0	5 947	46,4	442,8	7 882	45,7	440,9	I00-I99
371	3,4	34,0	457	3,7	41,4	598	3,5	35,0	542	4,2	40,4	560	3,2	31,3	I10-I15
1 971	18,2	180,8	2 514	20,5	227,7	3 332	19,3	194,8	2 305	18,0	171,6	2 944	17,1	164,7	I20-I25
880	8,1	80,7	1 082	8,8	98,0	1 387	8,0	81,1	883	6,9	65,7	1 191	6,9	66,6	I21
1 008	9,3	92,5	1 303	10,6	118,0	1 792	10,4	104,8	1 317	10,3	98,1	1 638	9,5	91,6	I25
1 350	12,4	123,9	1 421	11,6	128,7	1 909	11,1	111,6	1 555	12,1	115,8	2 199	12,7	123,0	I30-I52
868	8,0	79,6	1 086	8,9	98,4	1 524	8,8	89,1	1 133	8,8	84,4	1 560	9,0	87,3	I60-I69
402	3,7	36,9	587	4,8	53,2	789	4,6	46,1	542	4,2	40,4	864	5,0	48,3	I64
147	1,4	13,5	190	1,5	17,2	255	1,5	14,9	196	1,5	14,6	335	1,9	18,7	I70-I79
773	7,1	70,9	938	7,6	85,0	1 309	7,6	76,5	949	7,4	70,7	1 102	6,4	61,6	J00-J99
318	2,9	29,2	418	3,4	37,9	562	3,3	32,9	426	3,3	31,7	418	2,4	23,4	J10-J18
298	2,7	27,3	364	3,0	33,0	548	3,2	32,0	373	2,9	27,8	477	2,8	26,7	J40-J47
506	4,7	46,4	660	5,4	59,8	916	5,3	53,5	686	5,3	51,1	870	5,0	48,7	K00-K93
183	1,7	16,8	252	2,1	22,8	369	2,1	21,6	267	2,1	19,9	326	1,9	18,2	K70-K77
37	0,3	3,4	47	0,4	4,3	73	0,4	4,3	43	0,3	3,2	63	0,4	3,5	K80-K87
1	0,0	0,1	4	0,0	0,4	1	0,0	0,1	1	0,0	0,1	1	0,0	0,1	L00-L99
34	0,3	3,1	43	0,4	3,9	48	0,3	2,8	37	0,3	2,8	79	0,5	4,4	M00-M99
148	1,4	13,6	155	1,3	14,0	199	1,2	11,6	163	1,3	12,1	238	1,4	13,3	N00-N99
120	1,1	11,0	116	0,9	10,5	143	0,8	8,4	132	1,0	9,8	189	1,1	10,6	N17-N19
3	0,0	33,5	-	-	-	2	0,0	14,1	1	0,0	9,3	-	-	-	O00-O99
															P00-P96
16	0,1	1,5	8	0,1	0,7	47	0,3	2,7	10	0,1	0,7	25	0,1	1,4	Q00-Q99
24	0,2	2,2	14	0,1	1,3	36	0,2	2,1	33	0,3	2,5	45	0,3	2,5	
122	1,1	11,2	114	0,9	10,3	187	1,1	10,9	149	1,2	11,1	266	1,5	14,9	R00-R99
4	0,0	0,4	2	0,0	0,2	7	0,0	0,4	1	0,0	0,1	5	0,0	0,3	R95
422	3,9	38,7	424	3,5	38,4	702	4,1	41,0	471	3,7	35,1	734	4,3	41,1	S00-T98
117	1,1	10,7	113	0,9	10,2	168	1,0	9,8	141	1,1	10,5	205	1,2	11,5	S00-S09
10 844	100,0	994,9	12 271	100,0	1111,5	17 263	100,0	1009,2	12 824	100,0	954,8	17 257	100,0	965,4	
119	1,1	10,9	91	0,7	8,2	121	0,7	7,1	96	0,7	7,1	156	0,9	8,7	V01-V99
99	0,9	9,1	101	0,8	9,1	218	1,3	12,7	140	1,1	10,4	223	1,3	12,5	W00-W19
138	1,3	12,7	157	1,3	14,2	253	1,5	14,8	155	1,2	11,5	237	1,4	13,3	X80-X84
3	0,0	0,3	2	0,0	0,2	13	0,1	0,8	9	0,1	0,7	5	0,0	0,3	X85-Y09
10	0,1	0,9	9	0,1	0,8	4	0,0	0,2	8	0,1	0,6	18	0,1	1,0	Y10-Y34

Tabelle 3: Sterbefälle in den Großstädten

Pos.Nr. der ICD-10	Todesursache	München				Nürnberg			
		männl.	weibl.	insgesamt	auf	männl.	weibl.	insgesamt	auf
		Anzahl			100 000 Einw.	Anzahl			100 000 Einw.
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten.....	136	156	292	23,3	51	71	122	24,5
A15-A19	dar. Tuberkulose.....	7	2	9	0,7	2	3	5	1,0
B15-B19	Virushepatitis.....	15	15	30	2,4	10	11	21	4,2
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundef.-Viruskrankheit).....	21	4	25	2,0	3	1	4	0,8
C00-D48	Neubildungen.....	1 471	1 508	2 979	237,5	739	702	1 441	289,8
C00-C97	dar. Bösartige Neubildungen	1 430	1 451	2 881	229,7	725	685	1 410	283,5
C15-C26	dar. der Verdauungsorgane.....	502	424	926	73,8	251	235	486	97,7
C30-C39	der Atmungsorgane u.sonst.intrarh.Organe.....	339	200	539	43,0	157	75	232	46,7
C43-C44	der Haut einschl.Melanom.....	22	21	43	3,4	5	11	16	3,2
C50	der Brustdrüse.....	2	299	301	24,0	-	121	121	24,3
C51-C68	der Harn- und Geschlechtsorgane	213	211	424	33,8	134	102	236	47,5
C81-C96	des lymphat., blutb.u.verwandten Gewebes.....	126	122	248	19,8	43	50	93	18,7
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutb.Organe sowie best.Störungen mit Beteiligung des Immunsystems.....	7	6	13	1,0	6	1	7	1,4
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten.....	70	113	183	14,6	46	58	104	20,9
E10-E14	dar. Diabetes mellitus.....	56	101	157	12,5	41	51	92	18,5
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen.....	110	134	244	19,5	40	62	102	20,5
F10	dar. Störungen durch Alkohol.....	39	20	59	4,7	15	8	23	4,6
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems.....	128	151	279	22,2	73	67	140	28,2
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde.....	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes.....	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems.....	1 824	2 656	4 480	357,1	1 066	1 511	2 577	518,2
I10-I15	dar. Hypertonie (Hochdruckkrankheit).....	88	266	354	28,2	59	134	193	38,8
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten.....	828	831	1 659	132,3	539	554	1 093	219,8
I21	dar. Akuter Myokardinfarkt.....	388	324	712	56,8	255	219	474	95,3
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit.....	387	471	858	68,4	256	315	571	114,8
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit.....	473	859	1 332	106,2	204	346	550	110,6
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten.....	288	470	758	60,4	184	324	508	102,2
I64	dar. Schlaganfall.....	113	204	317	25,3	86	164	250	50,3
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arterichen u.Kapillaren.....	73	101	174	13,9	41	60	101	20,3
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems.....	366	384	750	59,8	200	210	410	82,5
J10-J18	dar. Grippe und Pneumonie.....	146	162	308	24,6	77	95	172	34,6
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege.....	165	160	325	25,9	93	84	177	35,6
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems.....	315	335	650	51,8	164	168	332	66,8
K70-K77	dar. Krankheiten der Leber.....	191	98	289	23,0	99	44	143	28,8
K80-K87	Krankh. d.Gallenblase, d.Gallenwege u.d.Pankreas.....	17	19	36	2,9	7	19	26	5,2
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut.....	-	1	1	0,1	-	-	-	-
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Syst.u.d.Bindegewebes.....	4	24	28	2,2	9	11	20	4,0
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems.....	62	96	158	12,6	21	29	50	10,1
N17-N19	dar. Niereninsuffizienz.....	48	69	117	9,3	16	21	37	7,4
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 1).....	-	-	-	-	-	1	1	23,9
P00-P96	Bestimmte Zustände, die Ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben.....	3	5	8	0,6	8	6	14	2,8
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chro- mosomenanomalien	13	10	23	1,8	7	3	10	2,0
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind.....	29	40	69	5,5	13	26	39	7,8
R95	dar. Plötzlicher Kindstod.....	1	-	1	0,1	2	2	4	0,8
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen.....	270	207	477	38,0	110	84	194	39,0
S00-S09	dar. Verletzungen des Kopfes.....	68	31	99	7,9	30	18	48	9,7
	Sterbefälle insgesamt	4 808	5 826	10 634	847,7	2 553	3 010	5 563	1118,7
V01-V99	dar. Transportmittelunfälle.....	33	19	52	4,1	14	6	20	4,0
W00-W19	Stürze.....	60	73	133	10,6	32	41	73	14,7
X80-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung.....	133	72	205	16,3	45	23	68	13,7
X85-Y09	Tätlicher Angriff.....	5	5	10	0,8	4	2	6	1,2
Y10-Y34	Ereignis, deren nähere Umstände unbestimmt sind.....	5	5	10	0,8	-	2	2	0,4

1) Berechnet auf 100 000 Lebendgeborene.

2005 nach ausgewählten Todesursachen

Augsburg				Regensburg				Würzburg				Erlangen				Pos.Nr. der ICD-10
männl.	weibl.	insgesamt		männl.	weibl.	insgesamt		männl.	weibl.	insgesamt		männl.	weibl.	insgesamt		
Anzahl		auf 100 000 Einw.		Anzahl		auf 100 000 Einw.		Anzahl		auf 100 000 Einw.		Anzahl		auf 100 000 Einw.		
36	38	74	28,3	15	22	37	28,6	14	13	27	20,2	7	16	23	22,4	A00-B99
-	-	-	-	1	1	2	1,5	-	-	-	-	1	1	2	1,9	A15-A19
7	3	10	3,8	1	3	4	3,1	1	-	1	0,7	3	-	3	2,9	B15-B19
4	1	5	1,9	2	-	2	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
415	373	788	301,3	190	183	373	288,3	172	184	356	266,2	112	126	238	231,3	C00-D48
403	359	762	291,3	185	173	358	276,7	168	177	345	258,0	111	125	236	229,4	C00-C97
134	115	249	95,2	70	55	125	96,6	59	52	111	83,0	37	42	79	76,8	C15-C26
94	44	138	52,8	33	17	50	38,6	50	21	71	53,1	29	15	44	42,8	C30-C39
2	3	5	1,9	6	-	6	4,6	-	6	6	4,5	2	2	4	3,9	C43-C44
-	65	65	24,9	1	31	32	24,7	-	34	34	25,4	-	29	29	28,2	C50
94	68	162	61,9	32	37	69	53,3	31	28	59	44,1	19	9	28	27,2	C51-C68
21	25	46	17,6	15	7	22	17,0	10	11	21	15,7	12	11	23	22,4	C81-C96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D50-D89
2	4	6	2,3	-	3	3	2,3	2	-	2	1,5	2	1	3	2,9	
29	43	72	27,5	13	22	35	27,1	10	26	36	26,9	7	13	20	19,4	E00-E90
28	39	67	25,6	12	19	31	24,0	10	25	35	26,2	6	13	19	18,5	E10-E14
33	38	71	27,1	26	25	51	39,4	13	20	33	24,7	12	12	24	23,3	F00-F99
6	3	9	3,4	7	1	8	6,2	6	1	7	5,2	5	1	6	5,8	F10
30	43	73	27,9	18	21	39	30,1	16	22	38	28,4	7	9	16	15,6	G00-G99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H00-H59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H60-H95
542	870	1 412	539,9	249	346	595	459,9	234	383	617	461,4	195	248	443	430,6	I00-I99
17	72	89	34,0	13	26	39	30,1	16	41	57	42,6	6	17	23	22,4	I10-I15
286	354	640	244,7	113	127	240	185,5	118	121	239	178,7	102	104	206	200,2	I20-I25
128	108	236	90,2	58	46	104	80,4	46	42	88	65,8	40	33	73	71,0	I21
147	238	385	147,2	51	79	130	100,5	67	76	143	106,9	56	69	125	121,5	I25
94	214	308	117,8	67	95	162	125,2	46	104	150	112,2	46	63	109	105,9	I30-I52
97	171	268	102,5	39	60	99	76,5	38	86	124	92,7	28	45	73	71,0	I60-I69
41	106	147	56,2	13	28	41	31,7	15	35	50	37,4	12	16	28	27,2	I64
28	27	55	21,0	10	8	18	13,9	7	10	17	12,7	4	6	10	9,7	I70-I79
85	90	175	66,9	40	44	84	64,9	62	59	121	90,5	42	41	83	80,7	J00-J99
25	39	64	24,5	15	17	32	24,7	24	24	48	35,9	12	13	25	24,3	J10-J18
38	31	69	26,4	13	16	29	22,4	24	17	41	30,7	22	23	45	43,7	J40-J47
81	68	149	57,0	30	39	69	53,3	34	40	74	55,3	23	19	42	40,8	K00-K93
45	15	60	22,9	12	15	27	20,9	24	14	38	28,4	13	5	18	17,5	K70-K77
3	7	10	3,8	2	1	3	2,3	1	3	4	3,0	-	3	3	2,9	K80-K87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L00-L99
6	8	14	5,4	1	3	4	3,1	-	2	2	1,5	-	1	1	1,0	M00-M99
16	28	44	16,8	4	12	16	12,4	7	8	15	11,2	4	6	10	9,7	N00-N99
11	21	32	12,2	4	8	12	9,3	5	8	13	9,7	1	3	4	3,9	N17-N19
-	-	-	-	-	1	1	83,8	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
1	2	3	1,1	1	-	1	0,8	-	-	-	-	4	3	7	6,8	P00-P96
5	2	7	2,7	2	-	2	1,5	2	2	4	3,0	-	2	2	1,9	Q00-Q99
3	15	18	6,9	10	10	20	15,5	4	11	15	11,2	10	16	26	25,3	R00-R99
-	1	1	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95
57	33	90	34,4	31	18	49	37,9	33	19	52	38,9	21	13	34	33,0	S00-T98
16	8	24	9,2	10	5	15	11,6	13	2	15	11,2	5	2	7	6,8	S00-S09
1 341	1 655	2 996	1145,5	630	749	1 379	1065,8	603	789	1 392	1041,0	446	526	972	944,7	
5	-	5	1,9	5	1	6	4,6	6	2	8	6,0	4	4	8	7,8	V01-V99
13	12	25	9,6	8	6	14	10,8	11	7	18	13,5	5	3	8	7,8	W00-W19
30	15	45	17,2	16	6	22	17,0	15	5	20	15,0	10	3	13	12,6	X80-X84
-	-	-	-	-	1	1	0,8	-	1	1	0,7	-	-	-	-	X85-Y09
2	2	4	1,5	-	2	2	1,5	1	1	2	1,5	1	-	1	1,0	Y10-Y34

Tabelle 4: Sterbefälle 2005 nach ausgewählten

Pos.Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene						
		männl.	weibl.	insgesamt	männl.	weibl.	insgesamt	
		Anzahl		%	auf 100 000 Einwohner			
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten.....	1 127	1 349	2 476	2,1	18,5	21,2	19,9
A15-A19	dar. Tuberkulose.....	28	21	49	0,0	0,5	0,3	0,4
B15-B19	Virushepatitis.....	122	110	232	0,2	2,0	1,7	1,9
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundef.-Viruskrankheit).....	51	10	61	0,1	0,8	0,2	0,5
C00-D48	Neubildungen.....	15 985	14 665	30 650	25,7	262,2	230,6	246,1
C00-C97	dar. Bösartige Neubildungen	15 549	14 089	29 638	24,8	255,1	221,5	237,9
C15-C26	dar. der Verdauungsorgane.....	5 474	4 572	10 046	8,4	89,8	71,9	80,6
C30-C39	der Atmungsorgane u.sonst.intrah.Organe.....	3 457	1 383	4 840	4,1	56,7	21,7	38,9
C43-C44	der Haut einschl.Melanom.....	248	218	466	0,4	4,1	3,4	3,7
C50	der Brustdrüse.....	19	2 662	2 681	2,2	0,3	41,9	21,5
C51-C68	der Harn- und Geschlechtsorgane	2 721	2 202	4 923	4,1	44,6	34,6	39,5
C81-C96	des lymphat., blutb.u.verwandten Gewebes.....	1 205	1 197	2 402	2,0	19,8	18,8	19,3
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutb.Organe sowie best.Störungen mit Beteiligung des Immunsystems.....	87	136	223	0,2	1,4	2,1	1,8
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten.....	1 060	1 563	2 623	2,2	17,4	24,6	21,1
E10-E14	dar. Diabetes mellitus.....	936	1 423	2 359	2,0	15,4	22,4	18,9
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen.....	984	1 376	2 360	2,0	16,1	21,6	18,9
F10	dar. Störungen durch Alkohol.....	316	99	415	0,3	5,2	1,6	3,3
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems.....	1 532	1 790	3 322	2,8	25,1	28,1	26,7
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde.....	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes.....	1	-	1	0,0	0,0	-	0,0
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems.....	22 575	31 403	53 978	45,2	370,3	493,7	433,3
I10-I15	dar. Hypertonie (Hochdruckkrankheit.....	1 231	2 940	4 171	3,5	20,2	46,2	33,5
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten.....	10 539	10 393	20 932	17,5	172,9	163,4	168,0
I21	dar. Akuter Myokardinfarkt.....	4 867	3 891	8 758	7,3	79,8	61,2	70,3
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit.....	5 116	6 132	11 248	9,4	83,9	96,4	90,3
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit.....	5 325	9 212	14 537	12,2	87,4	144,8	116,7
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten.....	3 810	6 340	10 150	8,5	62,5	99,7	81,5
I64	dar. Schlaganfall.....	1 752	3 291	5 043	4,2	28,7	51,7	40,5
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arterichen u.Kapillaren.....	899	1 106	2 005	1,7	14,7	17,4	16,1
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems.....	4 418	4 204	8 622	7,2	72,5	66,1	69,2
J10-J18	dar. Grippe und Pneumonie.....	1 640	2 019	3 659	3,1	26,9	31,7	29,4
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege.....	2 032	1 433	3 465	2,9	33,3	22,5	27,8
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems.....	3 125	3 174	6 299	5,3	51,3	49,9	50,6
K70-K77	dar. Krankheiten der Leber.....	1 665	740	2 405	2,0	27,3	11,6	19,3
K80-K87	Krankh. d.Gallenblase, d.Gallenwege u.d.Pankreas.....	179	253	432	0,4	2,9	4,0	3,5
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut.....	3	13	16	0,0	0,0	0,2	0,1
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Syst.u.d.Bindegewebes.....	124	255	379	0,3	2,0	4,0	3,0
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems.....	677	985	1 662	1,4	11,1	15,5	13,3
N17-N19	dar. Niereninsuffizienz.....	552	753	1 305	1,1	9,1	11,8	10,5
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 1).....	-	9	9	0,0	-	8,4	8,4
P00-P96	Bestimmte Zustände, die Ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben.....	98	78	176	0,1	1,6	1,2	1,4
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chro- mosomenanomalien	140	123	263	0,2	2,3	1,9	2,1
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind.....	654	814	1 468	1,2	10,7	12,8	11,8
R95	dar. Plötzlicher Kindstod.....	19	14	33	0,0	0,3	0,2	0,3
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen.....	3.071	1 728	4 799	4,0	50,4	27,2	38,5
S00-S09	dar. Verletzungen des Kopfes.....	866	380	1 246	1,0	14,2	6,0	10,0
	Sterbefälle insgesamt	55 661	63 665	119.326	100,0	913,1	1000,9	958,0
V01-V99	dar. Transportmittelunfälle.....	719	277	996	0,8	11,8	4,4	8,0
W00-W19	Stürze.....	641	673	1 314	1,1	10,5	10,6	10,5
X80-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung.....	1 267	457	1 724	1,4	20,8	7,2	13,8
X85-Y09	Tätlicher Angriff.....	27	32	59	0,0	0,4	0,5	0,5
Y10-Y34	Ereignis, deren nähere Umstände unbestimmt sind.....	55	30	85	0,1	0,9	0,5	0,7

1) Berechnet auf 100 000 Lebendgeborene, in der Altersgliederung je 100 000 Lebendgeborene gleichaltriger Mütter

Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

davon im Alter Jahren														Pos.Nr. der ICD-10
unter 1		1 bis unter 15		15 bis unter 25		25 bis unter 45		45 bis unter 65		65 bis unter 75		75 oder mehr		
männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
auf 100 000 Einwohner gleichen Alters und Geschlechts														
8,9	1,9	0,3	0,7	0,8	0,1	2,8	1,0	13,3	5,8	44,0	28,2	174,5	160,3	A00-B99
-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,4	0,3	0,8	0,3	4,5	2,2	A15-A19
-	-	-	-	-	-	0,6	0,2	3,2	1,0	4,4	4,0	10,1	9,7	B15-B19
-	-	-	-	0,3	-	0,9	0,1	1,7	0,4	0,7	-	0,3	0,3	B20-B24
5,4	1,9	3,0	2,7	3,5	2,3	18,2	24,2	249,6	188,6	860,1	485,9	1929,9	1218,3	C00-D48
-	-	2,8	2,6	3,3	2,1	17,9	23,8	245,8	186,2	841,0	474,3	1855,1	1148,9	C00-C97
-	-	0,1	-	0,3	-	5,3	3,5	87,4	42,7	312,4	143,8	630,0	440,4	C15-C26
-	-	-	-	-	-	2,8	1,7	65,9	30,2	210,0	51,3	328,5	81,0	C30-C39
-	-	-	-	0,1	-	1,1	1,2	4,7	2,9	11,6	6,6	24,9	16,4	C43-C44
-	-	-	-	-	0,1	0,1	8,4	0,3	51,9	0,3	88,1	3,0	168,1	C50
-	-	-	0,1	0,1	0,1	1,3	3,5	22,3	25,6	119,2	81,2	484,0	182,0	C51-C68
-	-	1,2	1,1	1,1	0,6	1,8	2,3	13,7	10,3	65,0	45,6	162,6	103,2	C81-C96
-	1,9	-	0,1	0,4	0,1	0,4	-	1,0	0,6	3,5	2,4	11,9	16,7	D50-D89
5,4	3,7	0,4	0,8	1,0	0,3	1,9	0,9	12,6	5,4	50,9	27,6	150,4	194,7	E00-E90
-	-	-	-	0,6	-	1,3	0,4	9,8	4,0	47,5	23,8	139,2	183,7	E10-E14
-	-	-	-	3,5	0,7	9,6	1,5	13,5	3,8	20,3	9,1	131,7	188,5	F00-F99
-	-	-	-	-	0,1	2,3	0,6	11,7	3,2	10,4	3,4	7,7	2,0	F10
12,5	7,5	1,3	1,8	2,6	1,8	4,1	2,7	14,7	11,8	53,0	35,7	257,9	197,3	G00-G99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H00-H59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	H60-H95
3,6	3,7	0,3	0,5	1,7	1,6	18,6	8,4	196,6	63,9	892,3	392,1	4086,8	4250,9	I00-I99
-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,2	7,2	2,7	36,9	25,6	264,4	419,4	I10-I15
-	-	-	-	0,1	0,1	7,6	1,7	105,1	21,6	476,2	160,0	1747,7	1377,7	I20-I25
-	-	-	-	0,1	0,1	5,4	0,9	66,6	13,7	242,1	85,4	672,4	474,5	I21
-	-	-	-	-	-	1,8	0,6	31,4	7,0	204,3	67,2	999,4	856,9	I25
3,6	3,7	0,2	0,3	0,8	0,6	5,7	2,3	43,8	14,4	174,6	91,6	1030,8	1282,0	I30-I52
-	-	-	0,1	0,6	-	2,9	2,7	23,3	15,6	134,6	74,5	765,3	854,0	I60-I69
-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	5,4	2,1	53,4	27,3	399,1	473,6	I64
-	-	-	-	0,1	-	0,6	0,2	7,6	2,3	37,3	12,6	161,4	151,3	I70-I79
7,1	1,9	0,5	0,5	0,3	0,6	2,2	0,9	27,2	13,9	160,6	61,2	883,4	546,4	J00-J99
3,6	-	0,1	0,3	-	0,1	0,9	0,5	7,6	2,6	45,5	18,7	365,0	283,5	J10-J18
-	-	-	-	-	0,1	1,0	0,3	14,9	8,3	87,1	33,2	373,3	164,9	J40-J47
-	-	0,4	0,1	-	0,3	9,2	3,8	65,1	26,2	136,6	63,8	326,7	347,5	K00-K93
-	-	0,1	-	-	-	7,8	3,1	51,4	19,4	77,9	25,7	70,3	31,0	K70-K77
-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,2	2,0	1,1	7,6	3,5	28,2	31,9	K80-K87
-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,2	0,7	0,3	1,2	L00-L99
-	-	-	0,2	0,1	-	0,2	0,4	1,5	1,6	7,1	6,8	16,0	26,8	M00-M99
-	1,9	0,1	-	-	-	0,3	0,3	3,3	2,2	19,5	14,8	148,7	130,0	N00-N99
-	-	0,1	-	-	-	0,3	0,2	2,8	1,6	15,9	10,1	120,5	100,9	N17-N19
-	-	-	-	-	1,9	-	6,5	-	-	-	-	-	-	O00-O99
174,8	145,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
115,9	95,3	1,8	1,8	1,5	1,6	1,0	0,9	1,5	1,5	0,8	0,6	-	0,2	Q00-Q99
35,7	31,8	0,7	0,5	1,4	1,0	3,4	1,0	11,1	3,7	19,1	6,9	78,6	102,1	R00-R99
33,9	26,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95
7,1	7,5	5,9	3,2	44,6	13,2	36,4	10,8	54,1	17,5	80,2	29,3	199,4	143,6	S00-T98
3,6	3,7	2,6	0,6	13,5	4,2	8,3	2,0	14,8	3,0	22,8	6,2	63,8	33,5	S00-S09
376,3	304,7	14,9	12,9	61,3	23,8	108,1	57,3	665,2	346,3	2348,3	1165,2	8396,5	7524,5	
1,8	1,9	2,7	1,8	25,8	8,5	10,6	3,4	10,3	2,7	12,3	4,7	21,1	9,7	V01-V99
-	-	0,4	-	0,7	0,4	1,7	0,1	8,4	2,2	23,3	6,9	97,0	90,4	W00-W19
-	-	0,4	0,1	13,8	2,7	19,1	5,3	27,3	9,4	30,9	11,5	55,8	17,7	X80-X84
1,8	3,7	0,2	0,1	0,6	0,7	0,4	0,6	0,6	0,3	0,3	0,6	0,3	0,6	X85-Y09
-	-	-	-	0,4	0,1	0,7	0,4	1,0	0,5	2,2	0,4	3,0	1,7	Y10-Y34

Tabelle 5. Die gestorbenen Säuglinge in den Regierungsbezirken 2005 nach dem Alter

Gebiet	Gestorbene Säuglinge insgesamt		davon starben im Alter von							
			unter 24 Stunden		24 Stunden bis unter 7 Tagen		7 bis unter 28 Tagen		28 Tage bis unter 1 Jahr	
	Anzahl	auf 1 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebendgeborene
Oberbayern.....	120	3,0	51	1,3	13	0,3	17	0,4	39	1,0
Niederbayern.....	39	3,9	14	1,4	7	0,7	7	0,7	11	1,1
Oberpfalz.....	38	4,2	15	1,7	2	0,2	7	0,8	14	1,6
Oberfranken.....	18	2,2	7	0,8	1	0,1	6	0,7	4	0,5
Mittelfranken.....	77	5,4	23	1,6	17	1,2	20	1,4	17	1,2
Unterfranken.....	30	2,8	6	0,6	3	0,3	5	0,5	16	1,5
Schwaben.....	52	3,3	20	1,3	6	0,4	8	0,5	18	1,2
Bayern	374	3,5	136	1,3	49	0,5	70	0,7	119	1,1

Tabelle 6. Die perinatale Sterblichkeit in den Regierungsbezirken 2005

Gebiet	Totgeborene		Im Alter von unter 7 Tagen gestorbene Säuglinge		Perinatale Sterbefälle					
					männlich		weiblich		insgesamt	
	Anzahl	auf 1 000 Lebend- und Totgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- und Totgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- und Totgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- und Totgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- und Totgeborene
Oberbayern.....	129	3,3	64	1,6	102	5,0	91	4,7	193	4,9
Niederbayern.....	34	3,4	21	2,1	33	6,4	22	4,5	55	5,4
Oberpfalz.....	19	2,1	17	1,9	20	4,3	16	3,7	36	4,0
Oberfranken.....	23	2,8	8	1,0	24	5,6	7	1,7	31	3,7
Mittelfranken.....	67	4,7	40	2,8	60	8,1	47	6,9	107	7,5
Unterfranken.....	33	3,1	9	0,8	21	3,8	21	4,0	42	3,9
Schwaben.....	50	3,2	26	1,7	43	5,4	33	4,3	76	4,9
Bayern	355	3,3	185	1,7	303	5,5	237	4,5	540	5,0

Tabelle 7: Die Müttersterblichkeit in den Regierungsbezirken 2005 nach dem Alter 1)

Gebiet	Müttersterbefälle insgesamt		davon starben im Alter von Jahren						
			unter 20	20	25	30	35	40 oder mehr	
	Anzahl	auf 100 000 Lebendgeborene		bis unter					
			25	30	35	40			
Oberbayern.....	1	2,5	-	-	-	-	-	1	
Niederbayern.....	2	19,9	-	-	-	1	-	1	
Oberpfalz.....	3	33,5	-	-	1	-	2	-	
Oberfranken.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mittelfranken.....	r	r	-	r	-	r	-	-	
Unterfranken.....	1	9,3	-	1	-	-	-	-	
Schwaben.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bayern	7 r	6,5 r	-	1 r	1	1 r	2	2	

1) Tod während der Schwangerschaft oder innerhalb von 42 Tagen nach dem Schwangerschaftsende (gemäß WHO-Definition)

r = berichtigtes Ergebnis

Tabelle 8: Die gestorbenen Säuglinge 2005 nach dem Alter und der Todesursache

Todesursache (Nr. der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme - ICD-10)	Gestorbene Säuglinge insgesamt		davon starben im Alter von							
			0		1		7		28 Tagen	
	bis unter									
			1 Tag		7 Tagen		28 Tagen		1 Jahr	
	Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene
Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung (P00-P04).....	31	0,3	27	0,3	2	0,0	1	0,0	1	0,0
Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Eachtum (P05-P08).....	86	0,8	59	0,5	16	0,1	8	0,1	3	0,0
Geburtstrauma (P10-P15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankheiten des Atmungs- und Herz-Kreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind (P20-P29).....	30	0,3	10	0,1	6	0,1	7	0,1	7	0,1
darunter:										
Asphyxie unter der Geburt (P21).....	8	0,1	4	0,0	-	-	4	0,0	-	-
Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen (P22).....	2	0,0	-	-	-	-	2	0,0	-	-
Sonstige bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P35-P96).....	29	0,3	6	0,1	5	0,0	13	0,1	5	0,0
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99).....	116	1,1	31	0,3	16	0,1	28	0,3	41	0,4
darunter:										
Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	5	0,0	2	0,0	1	0,0	-	-	2	0,0
Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q29)	39	0,4	5	0,0	4	0,0	15	0,1	15	0,1
Angeborene Fehlbildungen des Atmungs- systems (Q30-Q34)	8	0,1	3	0,0	1	0,0	2	0,0	2	0,0
Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert (Q90-Q99)	28	0,3	8	0,1	8	0,1	3	0,0	9	0,1
Down-Syndrom (Q90).....	4	0,0	-	-	-	-	1	0,0	3	0,0
Edwards- und Patau-Syndrom (Q91).....	21	0,2	5	0,0	8	0,1	2	0,0	6	0,1
Plötzlicher Kindstod (R95).....	33	0,3	1	0,0	1	0,0	4	0,0	27	0,3
Unfälle (V01-X59, Y40-Y86, Y88)	5	0,0	-	-	-	-	2	0,0	3	0,0
Tätlicher Angriff (X85-Y09).....	3	0,0	-	-	1	0,0	-	-	2	0,0
Alle übrigen Todesursachen	39	0,4	2	0,0	2	0,0	5	0,0	30	0,3
Insgesamt	374	3,5	136	1,3	49	0,5	70	0,7	119	1,1

Tabelle 9: Tödlich Verunglückte 2005 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppen in Jahren	Tödlich Verunglückte insgesamt						darunter durch Verkehrsunfälle					
	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.
	Anzahl			Auf 100 000 Einw. gleichen Alters und Geschlechts			Anzahl			Auf 100 000 Einw. gleichen Alters und Geschlechts		
unter 20	152	62	214	11,4	4,9	8,2	115	45	160	8,6	3,5	6,1
20 bis unter 25	114	34	148	31,4	9,4	20,4	97	30	127	26,7	8,3	17,5
25 bis unter 30	67	12	79	18,2	3,3	10,7	53	11	64	14,4	3,0	8,7
30 bis unter 40	151	42	193	15,9	4,6	10,3	95	32	127	10,0	3,5	6,8
40 bis unter 50	193	53	246	18,8	5,4	12,2	95	32	127	9,2	3,2	6,3
50 bis unter 60	176	51	227	23,2	6,7	14,9	73	16	89	9,6	2,1	5,8
60 bis unter 70	242	83	325	34,0	11,0	22,2	70	31	101	9,8	4,1	6,9
70 oder mehr	607	864	1 471	105,9	92,3	97,5	103	83	186	18,0	8,9	12,3
Insgesamt	1 702	1 201	2 903	27,9	18,9	23,3	701	280	981	11,5	4,4	7,9

Tabelle 10: Tödlich Verunglückte 2005 nach dem Geschlecht, der Art des Unfalls und Regierungsbezirken

Art des Unfalls	Ge- schlecht	Tödlich Verunglückte									
		ins- gesamt	davon aus dem Regierungsbezirk							Unter- franken	Schwa- ben
			Ober- bayern	Nieder- bayern	Ober- pfalz	Ober- franken	Mittel- franken				
Transportmittelunfall	männl.	719	208	83	90	69	84	70	115		
	weibl.	277	78	44	29	22	37	26	41		
dar. PKW-Benutzer	männl.	187	54	25	15	26	26	12	29		
	weibl.	91	25	18	12	4	12	7	13		
Vergiftung, einschließlich Kontakt mit giftigen Tieren und Pflanzen	männl.	33	6	3	6	4	5	4	5		
	weibl.	15	8	1	2	1	2	1	-		
Unfall durch Sturz	männl.	641	199	51	56	55	98	80	102		
	weibl.	673	233	50	43	46	120	60	121		
Unfall durch Rauch, Feuer und Flammen	männl.	35	9	9	1	4	6	2	4		
	weibl.	34	11	4	3	5	2	4	5		
Ertrinken und Untergehen	männl.	46	24	4	2	2	4	6	4		
	weibl.	25	11	3	2	1	4	1	3		
Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen	männl.	6	2	1	1	1	-	-	1		
	weibl.	3	1	1	1	-	-	-	-		
Unfall durch elektrischen Strom, Strahlung, Temperatur oder Druck	männl.	5	1	-	-	-	1	1	2		
	weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sonstige Unfälle	männl.	217	43	32	21	26	35	18	42		
	weibl.	174	53	15	13	18	29	20	26		
Insgesamt	männl.	1 702	492	183	177	161	233	181	275		
	weibl.	1 201	395	118	93	93	194	112	196		
	insg.	2 903	887	301	270	254	427	293	471		

Tabelle 11: Bei häuslichen Unfällen 2005 tödlich Verunglückte

Art des Unfalls	Tödlich Verunglückte			davon im Alter von Jahren							
				unter 5		5		25		65 oder mehr	
	bis unter		männl.			weibl.	männl.	weibl.			
	25			65							
männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
Stürze insgesamt.....	355	386	741	2	-	2	1	69	20	282	365
dar. Sturz auf oder von Treppen oder Stufen...	87	68	155	-	-	-	1	23	8	64	59
Vergiftung, einschließlich Kontakt mit giftigen Tieren und Pflanzen.....	6	3	9	-	-	1	-	4	1	1	2
Unfall durch Rauch, Feuer und Flammen.....	28	31	59	-	-	1	2	12	8	15	21
Verbrennung, Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen.....	5	3	8	-	-	-	-	1	-	4	3
Ertrinken und Untergehen.....	10	12	22	1	2	2	-	-	4	7	6
Ersticken.....	16	14	30	3	1	1	-	8	1	4	12
Unfall durch elektrischen Strom.....	3	-	3	1	-	-	-	-	-	2	-
Sonstige Unfälle.....	25	20	45	-	-	3	-	8	3	14	17
Insgesamt	448	469	917	7	3	10	3	102	37	329	426

Tabelle 12: Selbstmörder 2004 und 2005 nach Altersgruppen und Geschlecht

Gebiet	Jahr	Selbstmörder			davon im Alter von Jahren													
					unter 15		15		25		45		55		65		75 oder mehr	
		m	w	m			w	m	w	m	w	m	w	m	w			
		männlich	weiblich	insgesamt	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w		
Anzahl																		
Oberbayern	2004	469	192	661	-	-	29	6	143	39	91	35	75	35	52	28	79	49
	2005	427	159	586	1	-	27	7	106	25	84	23	83	29	64	29	62	46
Niederbayern	2004	140	38	178	-	-	12	1	47	4	25	7	13	6	18	7	25	13
	2005	150	48	198	2	-	11	2	51	14	36	7	13	6	20	9	17	10
Oberpfalz	2004	126	37	163	-	-	8	-	42	10	26	7	20	4	16	6	14	10
	2005	97	41	138	-	1	6	3	26	9	24	7	13	6	16	7	12	8
Oberfranken	2004	105	33	138	-	-	3	-	33	6	22	5	18	6	13	8	16	8
	2005	124	33	157	-	-	7	-	37	9	20	6	18	7	21	4	21	7
Mittelfranken	2004	190	65	255	-	-	17	1	57	15	33	9	25	8	27	8	31	24
	2005	178	75	253	1	-	22	3	38	15	31	11	30	14	25	12	31	20
Unterfranken	2004	131	40	171	-	-	8	5	43	9	20	7	21	7	16	6	23	6
	2005	112	43	155	-	-	9	4	39	12	20	7	15	1	11	9	18	10
Schwaben	2004	203	72	275	-	-	17	4	57	12	28	10	37	14	27	22	37	10
	2005	179	58	237	-	-	18	-	61	12	23	9	23	15	27	8	27	14
Bayern	2004	1 364	477	1 841	-	-	94	17	422	95	245	80	209	80	169	85	225	120
	2005	1 267	457	1 724	4	1	100	19	358	96	238	70	195	78	301	78	188	115

Auf 100 000 Einwohner

Oberbayern	2004	22,8	8,9	15,7	-	-	12,7	2,7	21,2	6,0	33,0	12,5	28,9	13,1	28,1	13,3	75,8	23,7
	2005	20,7	7,4	13,9	0,3	-	11,7	3,1	15,9	3,9	29,8	8,1	32,8	11,0	32,6	13,1	57,0	22,1
Niederbayern	2004	23,8	6,3	14,9	-	-	16,6	1,4	26,0	2,3	29,1	8,5	19,9	9,3	33,4	11,2	81,6	21,3
	2005	25,5	7,9	16,5	2,1	-	15,2	2,9	28,7	8,2	40,8	8,2	19,9	9,4	35,6	14,0	52,9	16,1
Oberpfalz	2004	23,5	6,7	15,0	-	-	12,1	-	25,3	6,3	32,9	9,4	34,5	6,9	32,4	10,2	50,6	18,1
	2005	18,1	7,4	12,7	-	1,2	9,0	4,7	15,9	5,7	29,6	9,1	22,6	10,6	31,2	11,6	41,4	14,2
Oberfranken	2004	19,5	5,8	12,5	-	-	4,6	-	20,5	3,8	27,9	6,5	28,6	9,5	24,0	12,2	51,1	12,6
	2005	23,1	5,8	14,2	-	-	10,7	-	23,6	5,9	24,7	7,7	29,2	11,3	37,4	5,9	64,4	10,9
Mittelfranken	2004	22,8	7,4	14,9	-	-	17,4	1,0	22,2	6,0	27,6	7,7	24,7	7,8	33,7	8,6	68,5	26,5
	2005	21,3	8,6	14,8	0,8	-	22,3	3,1	15,0	6,1	25,3	9,1	30,3	14,0	29,8	12,4	65,5	21,8
Unterfranken	2004	19,8	5,8	12,7	-	-	9,6	6,2	21,7	4,7	20,7	7,5	28,8	9,7	25,1	8,4	62,6	8,5
	2005	17,0	6,3	11,5	-	-	10,7	4,9	20,2	6,3	20,2	7,3	20,8	1,4	16,6	12,2	46,9	14,0
Schwaben	2004	23,2	7,9	15,4	-	-	16,0	3,9	21,5	4,7	23,3	8,4	35,5	13,4	33,3	23,9	79,1	10,6
	2005	20,5	6,4	13,3	-	-	16,8	-	23,4	4,7	18,7	7,4	22,5	14,7	31,6	8,3	55,4	14,7
Bayern	2004	22,4	7,5	14,8	-	-	13,1	2,4	22,2	5,2	28,6	9,5	28,9	10,9	29,8	13,0	69,7	18,7
	2005	20,8	7,2	13,8	0,4	0,1	13,8	2,7	19,1	5,3	27,1	8,1	27,4	10,8	50,5	11,5	55,8	17,7

Tabelle 13: Selbstmörder 1980, 1985 und seit 1995 nach Religionszugehörigkeit Familienstand sowie Art des Selbstmordes

Jahr	Selbstmörder insgesamt	davon											auf andere Art und Weise
		waren			waren			begingen Selbstmord					
		römisch-katholisch	evangelisch	sonstiger und unbekannter Konfession	ledig	verheiratet	verwitwet oder geschieden	Erhängen ¹⁾	Erschießen	Ertränken	Überfahren lassen	Vergiften	
1980	2 240	1 382	634	224	579	1 124	537	947	196	156	102	626	213
1985	2 329	1 465	662	202	671	1 103	555	998	197	143	126	570	295
1995	2 053	1 183	562	308	590	952	511	891	240	118	147	319	338
1996	1 974	1 127	533	314	556	901	517	880	207	100	153	325	309
1997	1 999	1 102	562	335	589	892	518	951	214	103	136	296	299
1998	1 942	993	430	519	521	913	508	959	184	89	157	252	301
1999	1 881	947	408	526	570	878	433	823	217	103	165	263	310
2000	1 959	1 021	415	523	570	880	509	914	183	109	150	275	328
2001	1 904	969	434	501	581	838	485	858	190	78	142	342	294
2002	1 859	981	370	508	554	834	482	887	164	92	133	273	310
2003	1 822	977	428	417	562	803	457	860	185	96	97	294	290
2004	1 841	962	395	484	521	837	483	846	199	86	125	280	305
2005	1 724	939	366	419	507	763	454	807	182	74	110	265	286

1) Einschl.Erdrosseln und Ersticken