



Kennziffer
A IV 3 j
2006

Statistische Berichte

Gestorbene in Bayern im Jahr 2006

nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Herausgegeben im
November 2007
Bestellnummer:
A43003 200600
Einzelpreis:
4,90 €



Bestellen im Internet

www.statistik.bayern.de/veroeffentlichungen/webshop

Kostenlos (Informationelle Grundversorgung)

Alle Statistischen Berichte können in unserem Webshop kostenlos als PDF-Dateien heruntergeladen werden.

Kostenpflichtig

Alle anderen Veröffentlichungen sind in unserem Webshop kostenpflichtig. Sie können dort sowohl als Datei (auch auf Datenträger) als auch als Druckausgabe bestellt werden. In diesen Fällen ist lediglich eine einmalige Anmeldung erforderlich.

Lieferung

- per Download (bei kostenlosen Dateien)
- per E-Mail (PDF-Datei, XLS-Datei)
- per Post (Print, CD-ROM, DVD)

Zeichenerklärung

0	mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten in der Tabelle nachgewiesenen Einheit	()	Nachweis unter dem Vorbehalt, dass der Zahlenwert erhebliche Fehler aufweisen kann
-	nichts vorhanden oder keine Veränderung	p	vorläufiges Ergebnis
/	keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug	r	berichtigtes Ergebnis
·	Zahlenwert unbekannt, geheimzuhalten oder nicht rechenbar	s	geschätztes Ergebnis
...	Angabe fällt später an	D	Durchschnitt
x	Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll	≙	entspricht

Auf- und Abrundungen

Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsummen auf- bzw. abgerundet worden. Deshalb können sich bei der Summierung von Einzelangaben geringfügige Abweichungen zu den ausgewiesenen Endsummen ergeben. Bei der Aufgliederung der Gesamtheit in Prozent kann die Summe der Einzelwerte wegen Rundens vom Wert 100 % abweichen. Eine Abstimmung auf 100 % erfolgt im Allgemeinen nicht.

Impressum

Verleger, Herausgeber und Druck Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Neuhauser Straße 8, 80331 München
Briefanschrift: 80288 München

Bestellungen Telefon 089 2119-205; Telefax: 089 2119-457
E-Mail vertrieb@statistik.bayern.de
Internet www.statistik.bayern.de

© Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, München 2007

Alle Veröffentlichungen oder Daten sind Werke im Sinne § 2 Urheberrechtsgesetz. Die Verwendung, Vervielfältigung und/oder Verbreitung von Veröffentlichungen oder Daten gleich welchen Mediums (Print, Datenträger, Datei etc.) – auch auszugsweise – ist nur mit Quellenangabe gestattet. Sie bedarf der vorherigen Genehmigung bei Nutzung für gewerbliche Zwecke, bei entgeltlicher Verbreitung oder bei Weitergabe an Dritte sowie bei Weiterverbreitung über elektronische Systeme und/oder Datenträger. Sofern in den Produkten auf das Vorhandensein von Copyrightrechten Dritter hingewiesen wird, sind die in deren Produkten ausgewiesenen Copyrightbestimmungen zu wahren. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen	3
Tabellen	
1 Sterbefälle 2006 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen	4
2 Sterbefälle 2006 nach ausgewählten Todesursachen und Regierungsbezirken	6
3 Sterbefälle 2006 nach ausgewählten Todesursachen und Großstädten.....	8
4 Gestorbenen Säuglinge 2006 nach Regierungsbezirken und Alter.....	10
5 Perinatale Sterblichkeit 2006 nach Regierungsbezirken	10
6 Müttersterblichkeit 2006 nach Regierungsbezirken und Alter	10
7 Gestorbenen Säuglinge 2006 nach Todesursache und Alter	11
8 Tödlich Verunglückte 2006 nach Altersgruppen und Geschlecht.....	12
9 Tödlich Verunglückte 2006 nach Art des Unfalls, Geschlecht und Regierungsbezirken.....	12
10 Bei häuslichen Unfällen 2006 tödlich Verunglückte nach Art des Unfalls, Geschlecht und Alter.....	12
11 Sterbefälle 2006 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht.....	13
12 Selbstmörder 2005 und 2006 nach Regierungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht	14
13 Selbstmörder seit 1980, 1985 und seit 1995 nach Religionszugehörigkeit, Familienstand sowie Art des Selbstmords	14

Erläuterungen

Der Statistik liegt zur Verschlüsselung der Todesursache die ICD, die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme sowie deren Systematik und Regelwerk zu Grunde. Seit 1998 ist die 10. Revision gültig. Dadurch wird erreicht, dass die Daten international vergleichbar sind. Ausgewertet werden die für die Todesursachenstatistik vorgesehenen Teile der Todesbescheinigung. Aus ihnen wird das sogenannte Grundleiden abgeleitet, also diejenige Todesursache, die als ursächlich für den Tod anzunehmen ist. Es handelt sich hierbei um eine monokausale Darstellung der Todesursachen.

Die Todesursachenstatistik ist die elementare Grundlage zur Ermittlung wichtiger Gesundheitsindikatoren wie Sterbeziffern, verlorene Lebensjahre und vermeidbare Sterbefälle. Durch diese Statistik ist eine fundierte Todesursachenforschung möglich, die regionale Besonderheiten der todesursachenspezifischen Sterblichkeit und ihre Veränderung im Laufe der Zeit untersucht. Aus den Ergebnissen werden Handlungsempfehlungen und Strategien z. B. für die epidemiologische Forschung, den Bereich der Prävention und die Gesundheitspolitik abgeleitet. Im Kern geht es um die Frage, durch welche präventiven und medizinisch-kurativen Maßnahmen die Lebenserwartung und -qualität der Bevölkerung erhöht werden kann.

Hauptnutzer der Statistik sind Gesundheits- und Sozialministerien des Bundes und der Länder, Europäische Kommission, Weltgesundheitsorganisation (WHO), Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), nationale und internationale Gesundheitsberichterstattungssysteme, epidemiologische, medizinische und gesundheitsökonomische Institute, Medien und Privatpersonen.

Tabelle 1: Sterbefälle 2006 nach ausgewählten

Pos.Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene						
		männl.	weibl.	insgesamt		männl.	weibl.	insgesamt
		Anzahl			%	auf 100 000 Einwohner		
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten.....	1 004	1 212	2 216	1,9	16,4	19,0	17,8
A15-A19	dar. Tuberkulose.....	27	23	50	0,0	0,4	0,4	0,4
B15-B19	Virushepatitis	98	85	183	0,2	1,6	1,3	1,5
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundef.-Viruskrankheit).....	55	7	62	0,1	0,9	0,1	0,5
C00-D48	Neubildungen.....	16 190	14 526	30 716	25,9	265,0	228,1	246,1
C00-C97	dar. Bösartige Neubildungen.....	15 728	13 919	29 647	25,0	257,4	218,6	237,6
C15-C26	dar. der Verdauungsorgane.....	5 558	4 525	10 083	8,5	91,0	71,1	80,8
C30-C39	der Atmungsorgane u. sonst.intrah.Organe.....	3 616	1 430	5 046	4,2	59,2	22,5	40,4
C43-C44	der Haut einschl.Melanom	287	231	518	0,4	4,7	3,6	4,2
C50	der Brustdrüse.....	30	2 574	2 604	2,2	0,5	40,4	20,9
C51-C68	der Harn- und Geschlechtsorgane.....	2 676	2 262	4 938	4,2	43,8	35,5	39,6
C81-C96	des lymphat., blutb.u.verwandten Gewebes.....	1 276	1 209	2 485	2,1	20,9	19,0	19,9
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutb.Organe sowie best.Störungen mit Beteiligung des Immunsystems.....	100	161	261	0,2	1,6	2,5	2,1
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten.....	989	1 419	2 408	2,0	16,2	22,3	19,3
E10-E14	dar. Diabetes mellitus.....	858	1 252	2 110	1,8	14,0	19,7	16,9
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen.....	1 197	1 761	2 958	2,5	19,6	27,7	23,7
F10	dar. Störungen durch Alkohol.....	333	97	430	0,4	5,4	1,5	3,4
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems.....	1 522	1 726	3 248	2,7	24,9	27,1	26,0
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde.....	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes.....	3	-	3	0,0	0,0	-	0,0
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems.....	22 346	31 237	53 583	45,1	365,7	490,5	429,4
I10-I15	dar. Hypertonie (Hochdruckkrankheit).....	1 229	3 213	4 442	3,7	20,1	50,5	35,6
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten.....	10 350	10 111	20 461	17,2	169,4	158,8	164,0
I21	dar. Akuter Myokardinfarkt.....	4 908	3 984	8 892	7,5	80,3	62,6	71,3
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit.....	4 868	5 783	10 651	9,0	79,7	90,8	85,4
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit.....	5 389	9 496	14 885	12,5	88,2	149,1	119,3
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten.....	3 733	6 113	9 846	8,3	61,1	96,0	78,9
I64	dar. Schlaganfall.....	1 648	3 169	4 817	4,1	27,0	49,8	38,6
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arterichen u.Kapillaren.....	872	1 000	1 872	1,6	14,3	15,7	15,0
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems.....	4 169	3 842	8 011	6,7	68,2	60,3	64,2
J10-J18	dar. Grippe und Pneumonie.....	1 374	1 702	3 076	2,6	22,5	26,7	24,7
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege.....	2 121	1 502	3 623	3,1	34,7	23,6	29,0
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems.....	3 129	3 281	6 410	5,4	51,2	51,5	51,4
K70-K77	dar. Krankheiten der Leber.....	1 639	771	2 410	2,0	26,8	12,1	19,3
K80-K87	Krankh. d.Gallenblase, d.Gallenwege u.d.Pankreas.....	225	288	513	0,4	3,7	4,5	4,1
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut.....	6	17	23	0,0	0,1	0,3	0,2
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Syst.u.d.Bindegewebes.....	155	275	430	0,4	2,5	4,3	3,4
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems.....	796	1 137	1 933	1,6	13,0	17,9	15,5
N17-N19	dar. Niereninsuffizienz	636	833	1 469	1,2	10,4	13,1	11,8
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 1).....	-	12	12	0,0	-	11,4	11,4
P00-P96	Bestimmte Zustände, die Ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben.....	108	86	194	0,2	1,8	1,4	1,6
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chro- mosomenanomalien.....	114	107	221	0,2	1,9	1,7	1,8
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind.....	662	828	1 490	1,3	10,8	13,0	11,9
R95	dar. Plötzlicher Kindstod.....	20	8	28	0,0	0,3	0,1	0,2
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen.....	3 029	1 587	4 616	3,9	49,6	24,9	37,0
S00-S09	dar. Verletzungen des Kopfes.....	733	344	1 077	0,9	12,0	5,4	8,6
	Sterbefälle insgesamt	55 519	63 214	118 733	100	908,6	992,7	951,5
V01-V99	dar. Transportmittelunfälle.....	696	266	962	0,8	11,4	4,2	7,7
W00-W19	Stürze.....	600	579	1 179	1,0	9,8	9,1	9,4
X80-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung.....	1 304	468	1 772	1,5	21,3	7,3	14,2
X85-Y09	Tätlicher Angriff.....	28	52	80	0,1	0,5	0,8	0,6
Y10-Y34	Ereignis, deren nähere Umstände unbestimmt sind.....	46	19	65	0,1	0,8	0,3	0,5

1) Berechnet auf 100 000 Lebendgeborene, in der Altersgliederung je 100 000 Lebendgeborene gleichaltriger Mütter.

Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

davon im Alter Jahren														Pos.Nr. der ICD-10
unter 1		1 bis unter 15		15 bis unter 25		25 bis unter 45		45 bis unter 65		65 bis unter 75		75 oder mehr		
männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
auf 100 000 Einwohner gleichen Alters und Geschlechts														
1,8	3,9	0,6	0,3	0,4	0,8	2,5	0,8	10,7	4,4	37,5	24,4	155,4	144,6	A00-B99
-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,5	0,2	1,0	0,6	3,1	2,3	A15-A19
-	-	-	-	-	-	0,7	0,2	2,1	0,9	3,1	3,1	9,1	6,9	B15-B19
-	-	-	-	-	-	0,7	0,3	1,9	0,1	1,6	-	0,3	-	B20-B24
1,8	1,9	3,2	1,9	4,6	3,4	18,1	21,4	250,4	179,4	858,0	482,6	1 842,4	1 200,4	C00-D48
1,8	-	3,2	1,7	4,6	3,4	17,9	20,9	245,6	177,3	840,6	469,1	1 764,1	1 128,8	C00-C97
-	-	0,1	0,1	0,4	0,6	4,9	3,7	88,6	39,0	308,3	144,6	607,9	430,6	C15-C26
-	-	-	-	0,3	-	2,5	1,5	71,0	31,4	205,9	49,4	328,8	84,8	C30-C39
-	-	-	-	0,3	0,1	1,0	0,6	4,7	3,0	14,2	6,4	29,7	19,3	C43-C44
-	-	-	-	-	-	0,1	6,5	0,5	47,4	1,4	92,4	3,4	161,0	C50
-	-	-	0,2	0,1	-	1,1	3,3	19,9	26,7	127,4	81,6	441,1	183,7	C51-C68
-	-	0,9	0,3	1,8	0,7	3,2	1,6	14,8	10,2	69,0	42,3	151,1	109,0	C81-C96
														D50-D89
3,6	-	0,1	0,2	-	0,4	0,2	0,1	0,9	0,9	4,2	3,5	14,9	17,6	E00-E90
9,1	5,8	0,6	0,5	0,1	0,7	2,0	0,7	11,6	5,1	42,0	26,8	141,4	172,0	E10-E14
-	-	-	-	-	-	1,0	0,3	8,9	3,6	38,8	22,7	130,0	157,3	F00-F99
-	-	-	-	3,6	1,8	9,3	2,0	15,2	5,0	19,1	9,5	182,0	239,7	F10
-	-	-	-	0,1	-	2,7	0,4	12,8	4,0	9,3	2,1	5,7	1,5	G00-G99
14,6	9,6	1,5	0,7	3,4	1,3	3,7	2,5	14,2	10,5	51,3	34,4	245,7	191,6	H00-H59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H60-H95
-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,2	-	0,3	-	I00-I99
1,8	1,9	-	0,3	2,6	1,8	20,3	8,1	192,5	59,1	818,1	369,6	3 937,3	4 213,5	I10-I15
-	-	-	-	-	-	0,5	0,1	6,8	2,8	29,6	22,6	264,5	460,6	I20-I25
-	-	-	-	0,1	-	8,9	1,7	103,2	22,2	428,1	142,7	1 677,2	1 335,0	I21
-	-	-	-	0,1	-	7,2	1,2	66,3	14,4	223,4	78,9	663,9	486,3	I25
-	-	-	-	-	-	1,2	0,3	29,4	6,5	178,2	57,8	933,0	806,0	I30-I52
1,8	1,9	-	0,1	1,9	0,6	6,1	1,9	40,3	13,0	161,1	90,6	1 032,5	1 318,0	I60-I69
-	-	-	-	0,4	0,6	2,4	2,7	24,8	12,7	134,9	72,3	699,6	818,6	I64
-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	7,0	1,8	49,4	26,7	350,2	451,5	I70-I79
-	-	-	-	-	-	0,8	0,1	6,7	2,9	34,3	12,3	153,4	132,2	J00-J99
-	1,9	0,2	0,3	0,1	0,4	1,8	0,8	25,6	13,1	151,7	63,7	794,2	484,3	J10-J18
-	1,9	0,1	0,1	-	0,1	0,5	0,3	5,8	2,2	34,9	13,3	300,8	239,5	J40-J47
-	-	-	-	-	0,3	0,9	0,3	15,7	8,9	92,3	40,6	365,1	163,3	K00-K93
-	-	0,1	-	0,1	0,1	8,8	4,3	62,6	27,5	133,8	58,1	322,8	360,6	K70-K77
-	-	-	-	-	0,1	7,5	3,5	49,3	20,2	74,6	26,4	70,3	30,6	K80-K87
-	-	-	-	-	-	0,4	0,1	2,4	0,9	9,5	5,0	34,3	36,3	L00-L99
-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	0,2	1,0	0,6	1,5	M00-M99
-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	2,2	1,8	7,6	6,4	19,4	29,2	N00-N99
-	-	-	-	-	0,1	0,5	-	4,1	2,4	23,8	13,2	163,7	153,8	N17-N19
-	-	-	-	-	0,1	0,2	-	3,1	1,4	19,0	9,4	132,8	113,9	O00-O99
-	-	-	-	-	6,0	-	12,5	-	-	-	-	-	-	P00-P96
196,8	163,7	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q99
74,7	88,6	2,3	1,7	1,6	0,7	0,6	0,8	1,6	1,3	0,6	0,9	-	-	R00-R99
36,4	17,3	0,2	0,6	1,9	0,6	3,3	1,4	10,1	4,1	22,0	9,4	76,0	99,8	R95
36,4	15,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S00-T98
9,1	7,7	4,3	3,0	37,7	13,3	34,6	10,2	53,5	19,2	80,1	29,0	204,0	117,5	S00-S09
5,5	1,9	1,3	0,8	6,7	2,9	5,6	1,3	12,5	3,2	20,7	6,7	67,4	29,7	V01-V99
349,9	302,4	13,2	9,8	56,5	26,0	105,8	54,2	655,6	333,6	2 250,1	1 132,5	8 099,9	7 426,4	W00-W19
-	-	1,2	1,4	20,8	7,6	10,8	2,5	10,4	3,6	13,7	4,7	23,7	9,9	X80-X84
-	-	0,4	0,1	0,3	0,1	1,5	0,2	7,0	2,0	17,7	6,4	98,3	76,1	X85-Y09
-	-	0,3	-	14,1	4,6	17,8	5,3	27,8	10,1	36,0	11,6	57,1	14,7	Y10-Y34
5,5	7,7	0,4	0,2	0,5	0,3	0,4	1,2	0,2	0,9	0,6	0,7	0,3	0,6	
-	-	-	-	0,3	-	0,5	0,2	1,0	0,4	1,8	0,4	2,0	1,1	

Tabelle 2: Sterbefälle 2006 nach ausgewählten

Pos.Nr. der ICD-10	Todesursache	Oberbayern			Niederbayern		
		An- zahl	%	auf 100 000 Einw.	An- zahl	%	auf 100 000 Einw.
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten.....	776	2,1	18,2	243	2,0	20,3
A15-A19	dar. Tuberkulose.....	14	0,0	0,3	7	0,1	0,6
B15-B19	Virushepatitis.....	71	0,2	1,7	10	0,1	0,8
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundef.-Viruskrankheit).....	37	0,1	0,9	5	0,0	0,4
C00-D48	Neubildungen.....	9 939	26,9	233,4	2 978	25,1	249,1
C00-C97	dar. Bösartige Neubildungen.....	9 630	26,1	226,2	2 868	24,2	239,9
C15-C26	dar. der Verdauungsorgane.....	3 181	8,6	74,7	987	8,3	82,6
C30-C39	der Atmungsorgane u.sonst.intrahr.Organe.....	1 676	4,5	39,4	499	4,2	41,7
C43-C44	der Haut einschl.Melanom.....	201	0,5	4,7	45	0,4	3,8
C50	der Brustdrüse.....	916	2,5	21,5	243	2,0	20,3
C51-C68	der Harn- und Geschlechtsorgane.....	1 585	4,3	37,2	446	3,8	37,3
C81-C96	des lymphat., blutb.u.verwandten Gewebes.....	771	2,1	18,1	251	2,1	21,0
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutb.Organe sowie best.Störungen mit Beteiligung des Immunsystems.....	91	0,2	2,1	33	0,3	2,8
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten.....	670	1,8	15,7	279	2,4	23,3
E10-E14	dar. Diabetes mellitus.....	570	1,5	13,4	251	2,1	21,0
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen.....	1 011	2,7	23,7	335	2,8	28,0
F10	dar. Störungen durch Alkohol.....	163	0,4	3,8	45	0,4	3,8
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems.....	1 122	3,0	26,4	296	2,5	24,8
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde.....	-	-	-	-	-	-
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes.....	-	-	-	-	-	-
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems.....	15 893	43,0	373,2	5 337	45,0	446,4
I10-I15	dar. Hypertonie (Hochdruckkrankheit).....	1 269	3,4	29,8	428	3,6	35,8
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten.....	5 702	15,4	133,9	1 957	16,5	163,7
I21	dar. Akuter Myokardinfarkt.....	2 404	6,5	56,5	864	7,3	72,3
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit.....	3 074	8,3	72,2	1 020	8,6	85,3
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit.....	4 808	13,0	112,9	1 519	12,8	127,1
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten.....	2 882	7,8	67,7	1 057	8,9	88,4
I64	dar. Schlaganfall.....	1 306	3,5	30,7	542	4,6	45,3
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arterichen u.Kapillaren.....	615	1,7	14,4	190	1,6	15,9
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems.....	2 435	6,6	57,2	794	6,7	66,4
J10-J18	dar. Grippe und Pneumonie.....	893	2,4	21,0	341	2,9	28,5
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege.....	1 107	3,0	26,0	322	2,7	26,9
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems.....	1 966	5,3	46,2	613	5,2	51,3
K70-K77	dar. Krankheiten der Leber.....	712	1,9	16,7	224	1,9	18,7
K80-K87	Krankh. d.Gallenblase, d.Gallenwege u.d.Pankreas.....	147	0,4	3,5	64	0,5	5,4
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut.....	6	0,0	0,1	3	0,0	0,3
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Syst.u.d.Bindegewebes.....	140	0,4	3,3	53	0,4	4,4
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems.....	665	1,8	15,6	222	1,9	18,6
N17-N19	dar. Niereninsuffizienz.....	485	1,3	11,4	179	1,5	15,0
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 1).....	6	0,0	15,3	1	0,0	10,4
P00-P96	Bestimmte Zustände, die Ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben.....	6	0,0	0,1	1	0,0	0,1
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chro- mosomenanomalien.....	66	0,2	1,6	24	0,2	2,0
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind.....	509	1,4	12,0	178	1,5	14,9
R95	dar. Plötzlicher Kindstod.....	7	0,0	0,2	3	0,0	0,3
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen.....	1 579	4,3	37,1	456	3,8	38,1
S00-S09	dar. Verletzungen des Kopfes.....	344	0,9	8,1	104	0,9	8,7
	Sterbefälle insgesamt	36 944	100,0	867,6	11 862	100,0	992,2
V01-V99	dar. Transportmittelunfälle.....	301	0,8	7,1	114	1,0	9,5
W00-W19	Stürze.....	413	1,1	9,7	108	0,9	9,0
X80-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung.....	616	1,7	14,5	170	1,4	14,2
X85-Y09	Tätlicher Angriff.....	25	0,1	0,6	4	0,0	0,3
Y10-Y34	Ereignis, deren nähere Umstände unbestimmt sind.....	24	0,1	0,6	8	0,1	0,7

1) Berechnet auf 100 000 Lebendgeborene

Todesursachen und Regierungsbezirken

Oberpfalz			Oberfranken			Mittelfranken			Unterfranken			Schwaben			Pos.Nr. der ICD-10
An- zahl	%	auf 100 000 Einw.	An- zahl	%	auf 100 000 Einw.	An- zahl	%	auf 100 000 Einw.	An- zahl	%	auf 100 000 Einw.	An- zahl	%	auf 100 000 Einw.	
175	1,6	16,1	209	1,7	19,0	301	1,8	17,6	197	1,6	14,7	315	1,8	17,6	A00-B99
5	0,0	0,5	2	0,0	0,2	11	0,1	0,6	6	0,0	0,4	5	0,0	0,3	A15-A19
12	0,1	1,1	10	0,1	0,9	32	0,2	1,9	13	0,1	1,0	35	0,2	2,0	B15-B19
2	0,0	0,2	2	0,0	0,2	9	0,1	0,5	3	0,0	0,2	4	0,0	0,2	B20-B24
2 744	25,7	252,1	3 019	24,6	275,0	4 473	26,2	261,4	3 212	25,4	239,8	4 351	25,2	243,3	C00-D48
2 655	24,9	244,0	2 919	23,8	265,9	4 318	25,3	252,3	3 071	24,3	229,3	4 186	24,2	234,1	C00-C97
942	8,8	86,6	1 053	8,6	95,9	1 500	8,8	87,6	1 009	8,0	75,3	1 411	8,2	78,9	C15-C26
456	4,3	41,9	493	4,0	44,9	756	4,4	44,2	530	4,2	39,6	636	3,7	35,6	C30-C39
41	0,4	3,8	43	0,4	3,9	53	0,3	3,1	44	0,3	3,3	91	0,5	5,1	C43-C44
238	2,2	21,9	222	1,8	20,2	371	2,2	21,7	244	1,9	18,2	370	2,1	20,7	C50
423	4,0	38,9	488	4,0	44,5	710	4,2	41,5	538	4,3	40,2	748	4,3	41,8	C51-C68
237	2,2	21,8	228	1,9	20,8	361	2,1	21,1	280	2,2	20,9	357	2,1	20,0	C81-C96
															D50-D89
26	0,2	2,4	23	0,2	2,1	30	0,2	1,8	20	0,2	1,5	38	0,2	2,1	
244	2,3	22,4	247	2,0	22,5	351	2,1	20,5	255	2,0	19,0	362	2,1	20,2	E00-E90
219	2,1	20,1	217	1,8	19,8	309	1,8	18,1	219	1,7	16,3	325	1,9	18,2	E10-E14
237	2,2	21,8	252	2,1	23,0	387	2,3	22,6	295	2,3	22,0	441	2,6	24,7	F00-F99
38	0,4	3,5	35	0,3	3,2	54	0,3	3,2	42	0,3	3,1	53	0,3	3,0	F10
325	3,0	29,9	279	2,3	25,4	409	2,4	23,9	384	3,0	28,7	433	2,5	24,2	G00-G99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H00-H59
-	-	-	-	-	-	1	0,0	0,1	1	0,0	0,1	1	0,0	0,1	H60-H95
4 833	45,3	444,1	5 844	47,7	532,4	7 814	45,7	456,6	5 913	46,8	441,4	7 949	46,0	444,6	I00-I99
423	4,0	38,9	434	3,5	39,5	644	3,8	37,6	604	4,8	45,1	640	3,7	35,8	I10-I15
1 869	17,5	171,7	2 548	20,8	232,1	3 252	19,0	190,0	2 196	17,4	163,9	2 937	17,0	164,3	I20-I25
841	7,9	77,3	1 169	9,5	106,5	1 441	8,4	84,2	905	7,2	67,6	1 268	7,3	70,9	I21
941	8,8	86,5	1 256	10,2	114,4	1 635	9,6	95,5	1 191	9,4	88,9	1 534	8,9	85,8	I25
1 315	12,3	120,8	1 441	11,8	131,3	1 934	11,3	113,0	1 644	13,0	122,7	2 224	12,9	124,4	I30-I52
876	8,2	80,5	1 000	8,2	91,1	1 434	8,4	83,8	1 041	8,2	77,7	1 556	9,0	87,0	I60-I69
410	3,8	37,7	513	4,2	46,7	709	4,1	41,4	489	3,9	36,5	848	4,9	47,4	I64
160	1,5	14,7	200	1,6	18,2	229	1,3	13,4	193	1,5	14,4	285	1,7	15,9	I70-I79
717	6,7	65,9	897	7,3	81,7	1 200	7,0	70,1	829	6,6	61,9	1 139	6,6	63,7	J00-J99
280	2,6	25,7	379	3,1	34,5	412	2,4	24,1	333	2,6	24,9	438	2,5	24,5	J10-J18
317	3,0	29,1	387	3,2	35,3	612	3,6	35,8	374	3,0	27,9	504	2,9	28,2	J40-J47
585	5,5	53,8	680	5,5	61,9	1 002	5,9	58,5	654	5,2	48,8	910	5,3	50,9	K00-K93
215	2,0	19,8	262	2,1	23,9	411	2,4	24,0	250	2,0	18,7	336	1,9	18,8	K70-K77
39	0,4	3,6	55	0,4	5,0	96	0,6	5,6	52	0,4	3,9	60	0,3	3,4	K80-K87
2	0,0	0,2	1	0,0	0,1	2	0,0	0,1	3	0,0	0,2	6	0,0	0,3	L00-L99
38	0,4	3,5	37	0,3	3,4	52	0,3	3,0	46	0,4	3,4	64	0,4	3,6	M00-M99
164	1,5	15,1	183	1,5	16,7	221	1,3	12,9	197	1,6	14,7	281	1,6	15,7	N00-N99
132	1,2	12,1	139	1,1	12,7	163	1,0	9,5	152	1,2	11,3	219	1,3	12,2	N17-N19
-	-	-	-	-	-	2	0,0	14,4	-	-	-	3	0,0	20,0	O00-O99
-	-	-	-	-	-	2	0,0	0,1	-	-	-	3	0,0	0,2	P00-P96
															Q00-Q99
18	0,2	1,7	28	0,2	2,6	27	0,2	1,6	24	0,2	1,8	34	0,2	1,9	
															R00-R99
134	1,3	12,3	101	0,8	9,2	188	1,1	11,0	137	1,1	10,2	243	1,4	13,6	
4	0,0	0,4	4	0,0	0,4	5	0,0	0,3	-	-	-	5	0,0	0,3	R95
															S00-T98
420	3,9	38,6	442	3,6	40,3	606	3,5	35,4	439	3,5	32,8	674	3,9	37,7	
91	0,9	8,4	104	0,8	9,5	144	0,8	8,4	130	1,0	9,7	160	0,9	8,9	S00-S09
10 674	100,0	980,8	12 259	100,0	1 116,8	17 097	100,0	999,0	12 629	100,0	942,8	17 268	100,0	965,7	
104	1,0	9,6	87	0,7	7,9	110	0,6	6,4	100	0,8	7,5	146	0,8	8,2	V01-V99
74	0,7	6,8	122	1,0	11,1	163	1,0	9,5	119	0,9	8,9	180	1,0	10,1	W00-W19
174	1,6	16,0	154	1,3	14,0	252	1,5	14,7	143	1,1	10,7	263	1,5	14,7	X80-X84
5	0,0	0,5	9	0,1	0,8	14	0,1	0,8	9	0,1	0,7	14	0,1	0,8	X85-Y09
6	0,1	0,6	3	0,0	0,3	4	0,0	0,2	9	0,1	0,7	11	0,1	0,6	Y10-Y34

Tabelle 3: Sterbefälle 2006 nach ausgewählten

Pos.Nr. der ICD-10	Todesursache	München			Nürnberg			Augsburg		
		An- zahl	%	auf 100 000 Einw.	An- zahl	%	auf 100 000 Einw.	An- zahl	%	auf 100 000 Einw.
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten.....	253	2,4	19,8	95	1,8	19,0	74	2,5	28,2
A15-A19	dar. Tuberkulose.....	8	0,1	0,6	2	0,0	0,4	2	0,1	0,8
B15-B19	Virushepatitis.....	27	0,3	2,1	17	0,3	3,4	9	0,3	3,4
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundef.-Viruskrankheit).....	25	0,2	2,0	9	0,2	1,8	1	0,0	0,4
C00-D48	Neubildungen.....	3 123	29,6	244,3	1 459	26,9	292,4	712	24,5	271,2
C00-C97	dar. Bösartige Neubildungen.....	3 015	28,6	235,8	1 417	26,1	284,0	681	23,4	259,4
C15-C26	dar. der Verdauungsorgane.....	997	9,5	78,0	483	8,9	96,8	228	7,8	86,9
C30-C39	der Atmungsorgane u.sonst.intrah.Org.....	539	5,1	42,2	251	4,6	50,3	110	3,8	41,9
C43-C44	der Haut einschl.Melanom.....	49	0,5	3,8	12	0,2	2,4	13	0,4	5,0
C50	der Brustdrüse.....	273	2,6	21,4	137	2,5	27,5	56	1,9	21,3
C51-C68	der Harn- und Geschlechtsorgane.....	483	4,6	37,8	247	4,6	49,5	122	4,2	46,5
C81-C96	des lymphat., blut.u.verwandten Gewebes.....	244	2,3	19,1	121	2,2	24,3	57	2,0	21,7
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutb.Organe sowie best.Störungen mit Beteiligung des Immunsystems.....	28	0,3	2,2	7	0,1	1,4	5	0,2	1,9
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheit.....	174	1,6	13,6	109	2,0	21,8	58	2,0	22,1
E10-E14	dar. Diabetes mellitus.....	144	1,4	11,3	95	1,8	19,0	53	1,8	20,2
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen.....	285	2,7	22,3	152	2,8	30,5	98	3,4	37,3
F10	dar. Störungen durch Alkohol.....	70	0,7	5,5	19	0,4	3,8	15	0,5	5,7
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems.....	283	2,7	22,1	121	2,2	24,3	59	2,0	22,5
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgeb.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems.....	4 299	40,7	336,2	2 423	44,7	485,6	1 393	47,8	530,7
I10-I15	dar. Hypertonie (Hochdruckkrankheit).....	325	3,1	25,4	191	3,5	38,3	128	4,4	48,8
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten.....	1 636	15,5	128,0	1 037	19,1	207,8	597	20,5	227,4
I21	dar. Akuter Myokardinfarkt.....	679	6,4	53,1	481	8,9	96,4	245	8,4	93,3
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit.....	875	8,3	68,4	499	9,2	100,0	332	11,4	126,5
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit.....	1 283	12,2	100,3	537	9,9	107,6	304	10,4	115,8
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten.....	706	6,7	55,2	448	8,3	89,8	266	9,1	101,3
I64	dar. Schlaganfall.....	298	2,8	23,3	221	4,1	44,3	130	4,5	49,5
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arterien u.Kapillaren.....	165	1,6	12,9	88	1,6	17,6	54	1,9	20,6
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems.....	704	6,7	55,1	379	7,0	76,0	187	6,4	71,2
J10-J18	dar. Grippe und Pneumonie.....	268	2,5	21,0	130	2,4	26,1	66	2,3	25,1
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege.....	327	3,1	25,6	195	3,6	39,1	91	3,1	34,7
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems.....	587	5,6	45,9	366	6,8	73,4	164	5,6	62,5
K70-K77	dar. Krankheiten der Leber.....	240	2,3	18,8	161	3,0	32,3	61	2,1	23,2
K80-K87	Krankh. d.Gallenblase, d.Gallenwege u.d.Pankreas.....	33	0,3	2,6	28	0,5	5,6	15	0,5	5,7
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut.....	2	-	0,2	-	-	-	-	-	-
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Syst.u.d.Bindegewebes.....	38	0,4	3,0	14	0,3	2,8	8	0,3	3,0
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems.....	201	1,9	15,7	59	1,1	11,8	47	1,6	17,9
N17-N19	dar. Niereninsuffizienz.....	121	1,1	9,5	36	0,7	7,2	36	1,2	13,7
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 1).....	2	-	15,1	1	0,0	23,4	1	0,0	42,1
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben.....	29	0,3	2,3	11	0,2	2,2	2	0,1	0,8
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chro- mosomenanomalien.....	8	0,1	0,6	9	0,2	1,8	7	0,2	2,7
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind.....	61	0,6	4,8	34	0,6	6,8	17	0,6	6,5
R95	dar. Plötzlicher Kindstod.....	1	0,0	0,1	2	0,0	0,4	2	0,1	0,8
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen.....	473	4,5	37,0	180	3,3	36,1	80	2,7	30,5
S00-S09	dar. Verletzungen des Kopfes.....	80	0,8	6,3	54	1,0	10,8	16	0,5	6,1
	Sterbefälle insgesamt	10 550	100	825,1	5 419	100	1 086,1	2 912	100	1 109,4
V01-V99	dar. Transportmittelunfälle.....	44	0,4	3,4	26	0,5	5,2	12	0,4	4,6
W00-W19	Stürze.....	131	1,2	10,2	59	1,1	11,8	19	0,7	7,2
X80-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung.....	217	2,1	17,0	72	1,3	14,4	35	1,2	13,3
X85-Y09	Tätlicher Angriff.....	8	0,1	0,6	4	0,1	0,8	2	0,1	0,8
Y10-Y34	Ereignis, deren nähere Umstände unbestimmt sind.....	9	0,1	0,7	1	0,0	0,2	1	0,0	0,4

1) Berechnet auf 100 000 Lebendgeborene

Tabelle 4. Gestorbene Säuglinge 2006 nach Regierungsbezirken und Alter

Gebiet	Gestorbene Säuglinge insgesamt		davon starben im Alter von							
			unter 24 Stunden		24 Stunden bis unter 7 Tagen		7 bis unter 28 Tagen		28 Tage bis unter 1 Jahr	
	Anzahl	auf 1 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebendgeborene
Oberbayern.....	118	3,0	51	1,3	18	0,5	17	0,4	32	0,8
Niederbayern.....	34	3,5	12	1,3	8	0,8	-	0,0	14	1,5
Oberpfalz.....	28	3,2	5	0,6	9	1,0	4	0,5	10	1,1
Oberfranken.....	32	3,9	11	1,4	5	0,6	7	0,9	9	1,1
Mittelfranken.....	52	3,8	19	1,4	10	0,7	8	0,6	15	1,1
Unterfranken.....	40	3,8	19	1,8	2	0,2	7	0,7	12	1,2
Schwaben.....	45	3,0	24	1,6	4	0,3	1	0,1	16	1,1
Bayern	349	3,3	141	1,3	56	0,5	44	0,4	108	1,0

Tabelle 5. Perinatale Sterblichkeit 2006 nach Regierungsbezirken

Gebiet	Totgeborene		Im Alter von unter 7 Tagen gesorbene Säuglinge		Perinatale Sterbefälle					
	Anzahl	auf 1 000 Lebend- und Totgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- und Totgeborene	männlich		weiblich		insgesamt	
					Anzahl	auf 1 000 Lebend- und Totgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- und Totgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- und Totgeborene
Oberbayern.....	116	3,0	69	1,8	100	5,0	85	4,5	185	4,7
Niederbayern.....	30	3,1	20	2,1	24	4,8	26	5,6	50	5,2
Oberpfalz.....	29	3,3	14	1,6	22	4,9	21	4,9	43	4,9
Oberfranken.....	23	2,8	16	2,0	19	4,6	20	5,0	39	4,8
Mittelfranken.....	52	3,7	29	2,1	48	6,7	33	4,9	81	5,8
Unterfranken.....	34	3,3	21	2,0	25	4,6	30	6,0	55	5,3
Schwaben.....	48	3,2	28	1,9	37	4,8	39	5,4	76	5,0
Bayern	332	3,2	197	1,9	275	5,1	254	5,0	529	5,0

Tabelle 6: Müttersterblichkeit 2006 nach Regierungsbezirken und Alter¹⁾

Gebiet	Müttersterbefälle insgesamt		davon starben im Alter von Jahren						
			unter 20	20	25	30	35	40 oder mehr	
	Anzahl	auf 100 000 Lebendgeborene		bis unter					
			25	30	35	40			
Oberbayern.....	4	10,2	-	-	-	2	2	-	
Niederbayern.....	1	10,4	-	-	-	1	-	-	
Oberpfalz.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oberfranken.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mittelfranken.....	1	7,2	-	-	-	1	-	-	
Unterfranken.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
Schwaben.....	2	13,3	-	-	-	1	1	-	
Bayern	8	7,6	-	-	-	5	3	-	

1) Tod während der Schwangerschaft oder innerhalb von 42 Tagen nach dem Schwangerschaftsende (gemäß WHO-Definition).

Tabelle 7: Gestorbene Säuglinge 2006 nach Todesursache und Alter

Todesursache (Nr. der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme - ICD-10)	Gestorbene Säuglinge insgesamt		davon starben im Alter von							
			0		1		7		28 Tagen	
	bis unter									
	1 Tag		7 Tagen		28 Tagen		1 Jahr			
Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	
Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung (P00-P04).....	33	0,3	23	0,2	6	0,1	4	0,0	-	-
Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Eachtum (P05-P08).....	114	1,1	73	0,7	21	0,2	14	0,1	6	0,1
Geburtstrauma (P10-P15).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankheiten des Atmungs- und Herz-Kreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind (P20-P29).....	30	0,3	14	0,1	6	0,1	3	0,0	6	0,1
darunter:										
Asphyxie unter der Geburt (P21).....	15	0,1	5	0,0	5	0,0	2	0,0	3	0,0
Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen (P22).....	1	0,0	1	0,0	-	-	-	-	-	-
Sonstige bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P35-P96).....	16	0,2	2	0,0	4	0,0	8	0,1	2	0,0
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99).....	87	0,8	25	0,2	14	0,1	11	0,1	37	0,4
darunter:										
Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07).....	5	0,0	1	0,0	1	0,0	-	-	3	0,0
Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q29).....	32	0,3	5	0,0	6	0,1	6	0,1	15	0,1
Angeborene Fehlbildungen des Atmungs- systems (Q30-Q34).....	2	0,0	1	0,0	-	-	-	-	1	0,0
Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert (Q90-Q99).....	19	0,2	6	0,1	3	0,0	3	0,0	7	0,1
Down-Syndrom (Q90).....	4	0,0	-	-	1	0,0	-	-	3	0,0
Edwards- und Patau-Syndrom (Q91).....	12	0,1	5	0,0	1	0,0	3	0,0	3	0,0
Plötzlicher Kindstod (R95).....	28	0,3	-	-	-	-	3	0,0	25	0,2
Unfälle (V01-X59, Y40-Y86, Y88).....	2	0,0	-	-	-	-	-	-	2	0,0
Tätlicher Angriff (X85-Y09).....	7	0,1	2	0,0	-	-	-	-	5	0,0
Alle übrigen Todesursachen.....	31	0,3	1	0,0	3	0,0	1	0,0	26	0,2
Insgesamt	349	3,3	141	1,3	56	0,5	44	0,4	108	1,0

Tabelle 8: Tödlich Verunglückte 2006 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppen in Jahren	Tödlich Verunglückte						Verkehrsunfälle					
	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.
	Anzahl			Auf 100 000 Einw. gleichen Alters und Geschlechts			Anzahl			Auf 100 000 Einw. gleichen Alters und Geschlechts		
unter 20	116	56	172	8,8	4,4	6,7	83	39	122	6,3	3,1	4,7
20 bis unter 25	84	28	112	23,1	7,7	15,4	78	24	102	21,4	6,6	14,0
25 bis unter 30	68	15	83	18,2	4,0	11,1	54	13	67	14,4	3,5	8,9
30 bis unter 40	133	27	160	14,6	3,0	8,9	93	20	113	10,2	2,3	6,3
40 bis unter 50	205	47	252	19,5	4,7	12,2	112	25	137	10,6	2,5	6,6
50 bis unter 60	186	61	247	23,8	7,8	15,7	64	33	97	8,2	4,2	6,2
60 bis unter 70	218	82	300	31,2	11,1	20,9	75	26	101	10,7	3,5	7,0
70 oder mehr	629	722	1 351	105,2	75,8	87,1	124	87	211	20,7	9,1	13,6
Insgesamt	1 639	1 038	2 677	26,8	16,3	21,5	683	267	950	11,2	4,2	7,6

Tabelle 9: Tödlich Verunglückte 2006 nach Art des Unfalls, Geschlecht und Regierungsbezirken

Art des Unfalls	Ge- schlecht	Tödlich Verunglückte							
		ins- gesamt	davon aus dem Regierungsbezirk						
			Ober- bayern	Nieder- bayern	Ober- pfalz	Ober- franken	Mittel- franken	Unter- franken	Schwa- ben
Transportmittelunfall	männl.	696	230	78	72	60	87	69	100
	weibl.	266	71	36	32	27	23	31	46
dar. PKW-Benutzer	männl.	209	74	31	24	21	13	24	22
	weibl.	107	31	13	14	12	7	15	15
Vergiftung, einschließlich Kontakt mit giftigen Tieren und Pflanzen	männl.	34	9	-	9	4	5	6	1
	weibl.	12	3	1	-	3	3	2	-
Unfall durch Sturz	männl.	600	200	58	43	64	81	65	89
	weibl.	579	213	50	31	58	82	54	91
Unfall durch Rauch, Feuer und Flammen	männl.	38	14	4	1	6	8	1	4
	weibl.	29	10	1	2	5	6	3	2
Ertrinken und Untergehen	männl.	55	14	6	9	3	8	4	11
	weibl.	30	15	4	4	4	1	1	1
Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen	männl.	8	2	1	-	1	2	1	1
	weibl.	9	3	-	-	4	2	-	-
Unfall durch elektrischen Strom, Strahlung, Temperatur oder Druck	männl.	7	2	2	1	-	1	1	-
	weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Unfälle	männl.	201	66	30	22	21	16	25	21
	weibl.	113	54	3	5	14	11	9	17
Insgesamt	männl.	1 639	537	179	157	159	208	172	227
	weibl.	1 038	369	95	74	115	128	100	157
	insg.	2 677	906	274	231	274	336	272	384

Tabelle 10: Bei häuslichen Unfällen tödlich Verunglückte 2006 nach Art des Unfalls, Geschlecht und Alter

Art des Unfalls	Tödlich Verunglückte			davon im Alter von ... Jahren							
				unter 5		5		25		65 oder mehr	
	bis unttter		männl.			weibl.	männl.	weibl.			
	25			65							
männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
Stürze insgesamt.....	354	397	751	2	1	-	1	56	21	296	374
dar. Sturz auf oder von Treppen oder Stufen.....	94	62	156	-	-	-	-	23	7	71	55
Vergiftung, einschließlich Kontakt mit giftigen Tieren und Pflanzen.....	7	1	8	-	-	-	-	5	1	2	-
Unfall durch Rauch, Feuer und Flammen.....	33	26	59	-	-	-	-	12	7	21	19
Verbrennung, Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen.....	8	8	16	-	-	-	-	3	-	5	8
Ertrinken und Untergehen.....	7	9	16	-	-	-	-	2	4	5	5
Ersticken.....	10	10	20	2	-	-	-	5	1	3	9
Unfall duch elektrischen Strom.....	2	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-
Sonstige Unfälle.....	23	22	45	1	-	-	-	6	2	16	20
Insgesamt	444	473	917	5	1	1	1	89	36	349	435

Tabelle 11: Sterbefälle 2006 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht

in Alter von ... bis unter ... Jahren	Tödlich Verunglückte		davon durch									
	insgesamt		Arbeits-/Schulunfall		Verkehrsunfall		Häuslicher Unfall		Sport-/Spielunfall		Sonstiger Unfall	
	Anzahl	auf 100 000 Einwohner	Anzahl	auf 100 000 Einwohner	Anzahl	auf 100 000 Einwohner	Anzahl	auf 100 000 Einwohner	Anzahl	auf 100 000 Einwohner	Anzahl	auf 100 000 Einwohner
Männlich												
unter 1 Jahr.....	2	4	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2
1-5.....	9	4	-	-	3	1	4	2	1	0	1	0
5-15.....	22	3	-	-	8	1	1	0	10	1	3	0
15-25.....	167	23	5	1	150	21	-	-	3	0	9	1
25-35.....	125	16	5	1	97	13	4	1	3	0	16	2
35-45.....	164	15	19	2	99	9	12	1	6	1	28	3
45-55.....	208	23	25	3	103	11	28	3	9	1	43	5
55-65.....	181	26	14	2	54	8	45	6	9	1	59	8
65-75.....	257	41	9	1	86	14	84	14	5	1	73	12
75-85.....	296	103	1	0	62	22	141	49	2	1	90	31
85 und älter.....	208	336	-	-	21	34	124	200	2	3	61	99
Zusammen.....	1 639	27	78	1	683	11	444	7	50	1	384	6
Weiblich												
unter 1 Jahr.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-5.....	5	2	-	-	3	1	1	0	-	-	1	0
5-15.....	19	3	-	-	8	1	-	-	10	2	1	0
15-25.....	60	8	1	0	52	7	1	0	4	1	2	0
25-35.....	26	3	1	0	22	3	1	0	2	0	-	-
35-45.....	35	3	1	0	23	2	2	0	3	0	6	1
45-55.....	57	6	-	-	27	3	11	1	1	0	18	2
55-65.....	65	9	-	-	30	4	22	3	3	0	10	1
65-75.....	112	16	-	-	33	5	43	6	2	0	34	5
75-85.....	335	69	-	-	55	11	180	37	-	-	100	21
85 und älter.....	324	191	1	1	14	8	212	125	-	-	97	57
Zusammen.....	1 038	16	4	0	267	4	473	7	25	0	269	4
Insgesamt												
unter 1 Jahr.....	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
1-5.....	14	3	-	-	6	1	5	1	1	0	2	0
5-15.....	41	3	-	-	16	1	1	0	20	2	4	0
15-25.....	227	16	6	0	202	14	1	0	7	0	11	1
25-35.....	151	10	6	0	119	8	5	0	5	0	16	1
35-45.....	199	9	20	1	122	6	14	1	9	0	34	2
45-55.....	265	15	25	1	130	7	39	2	10	1	61	3
55-65.....	246	17	14	1	84	6	67	5	12	1	69	5
65-75.....	369	28	9	1	119	9	127	10	7	1	107	8
75-85.....	631	82	1	0	117	15	321	42	2	0	190	25
85 und älter.....	532	230	1	0	35	15	336	145	2	1	158	68
Zusammen.....	2 677	21	82	1	950	8	917	7	75	1	653	5

Tabelle 12: Selbstmörder 2005 und 2006 nach Regierungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht

Gebiet	Jahr	Selbstmörder			davon im Alter ... Jahren													
					unter 15		15		25		45		55		65		75 oder mehr	
		männlich	weiblich	insgesamt	bis unter													
					m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
Anzahl																		
Oberbayern	2005	427	159	586	1	-	27	7	106	25	84	23	83	29	64	29	62	46
	2006	434	182	616	1	-	27	12	117	29	70	29	69	27	76	37	74	48
Niederbayern	2005	150	48	198	2	-	11	2	51	14	36	7	13	6	20	9	17	10
	2006	134	36	170	-	-	10	2	40	7	23	1	18	9	23	9	20	8
Oberpfalz	2005	97	41	138	-	1	6	3	26	9	24	7	13	6	16	7	12	8
	2006	135	39	174	-	-	16	3	36	10	25	14	17	3	26	4	15	5
Oberfranken	2005	124	33	157	-	-	7	-	37	9	20	6	18	7	21	4	21	7
	2006	116	38	154	1	-	9	5	26	5	19	8	24	5	16	9	21	6
Mittelfranken	2005	178	75	253	1	-	3	22	38	15	31	11	30	14	25	12	31	20
	2006	175	77	252	1	-	12	9	43	16	33	18	34	15	26	9	26	10
Unterfranken	2005	112	43	155	-	-	9	4	39	12	20	7	15	1	11	9	18	10
	2006	105	38	143	-	-	9	-	25	11	28	5	12	9	22	5	9	8
Schwaben	2005	179	58	237	-	-	18	-	61	12	23	9	23	15	27	8	27	14
	2006	205	58	263	-	-	20	2	42	18	44	14	29	4	35	9	35	11
Bayern	2005	1 267	457	1 724	4	1	100	19	358	96	238	70	195	78	301	78	188	115
	2006	1 304	468	1 772	3	-	103	33	329	96	242	89	203	72	224	82	200	96

Auf 100 000 Einwohner

Oberbayern	2005	20,7	7,4	13,9	0,3	-	11,7	3,1	15,9	3,9	29,8	8,1	32,8	11,0	32,6	13,1	57,0	22,1
	2006	20,8	8,4	14,5	0,3	-	11,5	5,2	17,5	4,5	24,1	10,0	28,0	10,4	36,7	15,9	65,4	23,0
Niederbayern	2005	25,5	7,9	16,5	2,1	-	15,2	2,9	28,7	8,2	40,8	8,2	19,9	9,4	35,6	14,0	52,9	16,1
	2006	22,8	5,9	14,2	-	-	13,7	2,9	23,0	4,2	25,4	1,1	27,6	14,1	39,5	13,6	59,8	12,8
Oberpfalz	2005	18,1	7,4	12,7	-	1,2	9,0	4,7	15,9	5,7	29,6	9,1	22,6	10,6	31,2	11,6	41,4	14,2
	2006	25,2	7,1	16,0	-	-	24,0	4,7	22,5	6,5	30,0	17,7	29,5	5,3	49,1	6,5	49,7	8,8
Oberfranken	2005	23,1	5,8	14,2	-	-	10,7	-	23,6	5,9	24,7	7,7	29,2	11,3	37,4	5,9	64,4	10,9
	2006	21,7	6,7	14,0	1,2	-	13,8	7,9	17,0	3,3	23,0	10,0	39,3	8,2	27,7	13,1	62,3	9,3
Mittelfranken	2005	21,3	8,6	14,8	0,8	-	22,3	3,1	15,0	6,1	25,3	9,1	30,3	14,0	29,8	12,4	65,5	21,8
	2006	20,9	8,8	14,7	0,8	-	12,1	9,2	17,2	6,6	26,2	14,6	35,0	15,3	29,8	9,0	52,9	10,8
Unterfranken	2005	17,0	6,3	11,5	-	-	10,7	4,9	20,2	6,3	20,2	7,3	20,8	1,4	16,6	12,2	46,9	14,0
	2006	16,0	5,6	10,7	-	-	10,6	-	13,2	5,9	27,6	5,1	16,6	12,7	32,1	6,6	22,6	11,1
Schwaben	2005	20,5	6,4	13,3	-	-	16,8	-	23,4	4,7	18,7	7,4	22,5	14,7	31,6	8,3	55,4	14,7
	2006	23,4	6,4	14,7	-	-	18,5	1,9	16,4	7,2	34,7	11,2	29,0	4,0	39,0	9,0	69,0	11,5
Bayern	2005	20,8	7,2	13,8	0,4	0,1	13,8	2,7	19,1	5,3	27,1	8,1	27,4	10,8	50,5	11,5	55,8	17,7
	2006	21,3	7,3	14,2	0,3	-	14,1	4,6	17,8	5,3	26,8	10,1	29,0	10,2	36,0	11,6	57,1	14,7

Tabelle 13: Selbstmörder 1980, 1985 und seit 1995 nach Religionszugehörigkeit, Familienstand sowie Art des Selbstmordes

Jahr	Selbstmörder insgesamt	davon					und zwar							
		begingen Selbstmord					waren							
		Erhängen 1)	Erschießen	Ertränken	Überfahren lassen	Vergiften	auf andere Art und Weise	römisch katholisch	evangelisch	sonstiger und unbekannter Konfession	ledig	Verheiratet	verwitwet oder geschieden	
1980	2 240													947
1985	2 329	998	197	143	126	570	295	1 465	662	202	671	1103	555	
1995	2 053	891	240	118	147	319	338	1 183	562	308	590	952	511	
1996	1 974	880	207	100	153	325	309	1 127	533	314	556	901	517	
1997	1 999	951	214	103	136	296	299	1 102	562	335	589	892	518	
1998	1 942	959	184	89	157	252	301	993	430	519	521	913	508	
1999	1 881	823	217	103	165	263	310	947	408	526	570	878	433	
2000	1 959	914	183	109	150	275	328	1 021	415	523	570	880	509	
2001	1 904	858	190	78	142	342	294	969	434	501	581	838	485	
2002	1 859	887	164	92	133	273	310	981	370	508	554	834	482	
2003	1 822	860	185	96	97	294	290	977	428	417	562	803	457	
2004	1 841	846	199	86	125	280	305	962	395	484	521	837	483	
2005	1 724	807	182	74	110	265	286	939	366	419	507	763	454	
2006	1 772	784	180	89	130	300	289	918	375	479	508	797	467	

1) Einschl. Erdrosseln und Ersticken