



Kennziffer
A IV 3 j
2007

Statistische Berichte

Gestorbene in Bayern im Jahr 2007

nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Herausgegeben im
Dezember 2008
Bestellnummer:
A43003 200700
Einzelpreis:
4,90 €



Bestellen im Internet

www.statistik.bayern.de/veroeffentlichungen/webshop

Kostenlos (Informationelle Grundversorgung)

Alle Statistischen Berichte können im Webshop kostenlos als PDF-Datei heruntergeladen werden.

Kostenpflichtig

Alle anderen Veröffentlichungen sind im Webshop kostenpflichtig.

Sie können dort sowohl als Datei (auch auf Datenträger) als auch als Druckausgabe bestellt werden. In diesen Fällen ist lediglich eine einmalige Anmeldung erforderlich.

Lieferung

- per Download (bei kostenlosen Dateien)
- per E-Mail (als PDF-Datei oder –soweit verfügbar– als XLS-Datei)
- per Post (in Printform oder als CD-ROM bzw. DVD)

Zeichenerklärung

0	mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten in der Tabelle nachgewiesenen Einheit	()	Nachweis unter dem Vorbehalt, dass der Zahlenwert erhebliche Fehler aufweisen kann
-	nichts vorhanden oder keine Veränderung	p	vorläufiges Ergebnis
/	keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug	r	berichtigtes Ergebnis
·	Zahlenwert unbekannt, geheimzuhalten oder nicht rechenbar	s	geschätztes Ergebnis
...	Angabe fällt später an	D	Durchschnitt
x	Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll	≙	entspricht

Auf- und Abrundungen

Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsummen auf- bzw. abgerundet worden. Deshalb können sich bei der Summierung von Einzelangaben geringfügige Abweichungen zu den ausgewiesenen Endsummen ergeben. Bei der Aufgliederung der Gesamtheit in Prozent kann die Summe der Einzelwerte wegen Rundens vom Wert 100 % abweichen. Eine Abstimmung auf 100 % erfolgt im Allgemeinen nicht.

Impressum

Verleger, Herausgeber und Druck
Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Neuhauser Straße 8, 80331 München
Briefanschrift: 80288 München

Bestellungen
Telefon 089 2119-205
Telefax 089 2119-457
E-Mail vertrieb@statistik.bayern.de
Internet www.statistik.bayern.de

© Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, München 2008
Alle Veröffentlichungen oder Daten sind Werke im Sinne § 2 Urheberrechtsgesetz. Die Verwendung, Vervielfältigung und/oder Verbreitung von Veröffentlichungen oder Daten gleich welchen Mediums (Print, Datenträger, Datei etc.) – auch auszugsweise – ist nur mit Quellenangabe gestattet. Sie bedarf der vorherigen Genehmigung bei Nutzung für gewerbliche Zwecke, bei entgeltlicher Verbreitung oder bei Weitergabe an Dritte sowie bei Weiterverbreitung über elektronische Systeme und/oder Datenträger. Sofern in den Produkten auf das Vorhandensein von Copyrightrechten Dritter hingewiesen wird, sind die in deren Produkten ausgewiesenen Copyrightbestimmungen zu wahren. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen	3
Tabellen	
1 Sterbefälle 2007 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen	4
2 Sterbefälle 2007 nach ausgewählten Todesursachen und Regierungsbezirken	6
3 Sterbefälle 2007 nach ausgewählten Todesursachen und Großstädten.....	8
4 Gestorbenen Säuglinge 2007 nach Regierungsbezirken und Alter.....	10
5 Perinatale Sterblichkeit 2007 nach Regierungsbezirken	10
6 Müttersterblichkeit 2007 nach Regierungsbezirken und Alter	10
7 Gestorbenen Säuglinge 2007 nach Todesursache und Alter	11
8 Tödlich Verunglückte 2007 nach Altersgruppen und Geschlecht.....	12
9 Tödlich Verunglückte 2007 nach Art des Unfalls, Geschlecht und Regierungsbezirken.....	12
10 Bei häuslichen Unfällen 2007 tödlich Verunglückte nach Art des Unfalls, Geschlecht und Alter.....	12
11 Sterbefälle 2007 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht.....	13
12 Selbstmörder 2006 und 2007 nach Regierungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht	14
13 Selbstmörder seit 1980, 1985 und seit 1995 nach Religionszugehörigkeit, Familienstand sowie Art des Selbstmords	14

Erläuterungen

Der Statistik liegt zur Verschlüsselung der Todesursache die ICD, die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme sowie deren Systematik und Regelwerk zu Grunde. Seit 1998 ist die 10. Revision gültig. Dadurch wird erreicht, dass die Daten international vergleichbar sind. Ausgewertet werden die für die Todesursachenstatistik vorgesehenen Teile der Todesbescheinigung. Aus ihnen wird das sogenannte Grundleiden abgeleitet, also diejenige Todesursache, die als ursächlich für den Tod anzunehmen ist. Es handelt sich hierbei um eine monokausale Darstellung der Todesursachen.

Die Todesursachenstatistik ist die elementare Grundlage zur Ermittlung wichtiger Gesundheitsindikatoren wie Sterbeziffern, verlorene Lebensjahre und vermeidbare Sterbefälle. Durch diese Statistik ist eine fundierte Todesursachenforschung möglich, die regionale Besonderheiten der todesursachenspezifischen Sterblichkeit und ihre Veränderung im Laufe der Zeit untersucht. Aus den Ergebnissen werden Handlungsempfehlungen und Strategien z. B. für die epidemiologische Forschung, den Bereich der Prävention und die Gesundheitspolitik abgeleitet. Im Kern geht es um die Frage, durch welche präventiven und medizinisch-kurativen Maßnahmen die Lebenserwartung und -qualität der Bevölkerung erhöht werden kann.

Hauptnutzer der Statistik sind Gesundheits- und Sozialministerien des Bundes und der Länder, Europäische Kommission, Weltgesundheitsorganisation (WHO), Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), nationale und internationale Gesundheitsberichterstattungssysteme, epidemiologische, medizinische und gesundheitsökonomische Institute, Medien und Privatpersonen.

Tabelle 1: Sterbefälle 2007 nach ausgewählten

Pos.Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene						
		männl.	weibl.	insgesamt		männl.	weibl.	insgesamt
		Anzahl			%	auf 100 000 Einwohner		
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	1.102	1.370	2.472	2,1	18,0	21,5	19,7
A15-A19	dar. Tuberkulose	24	15	39	0,0	0,4	0,2	0,3
B15-B19	Virushepatitis	86	91	177	0,1	1,4	1,4	1,4
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundef.-Viruskrankheit)	43	10	53	0,0	0,7	0,2	0,4
C00-D48	Neubildungen	16.279	14.287	30.566	25,8	265,3	223,8	244,1
C00-C97	dar. Bösartige Neubildungen	15.790	13.731	29.521	24,9	257,3	215,1	235,8
C15-C26	dar. der Verdauungsorgane	5.505	4.407	9.912	8,4	89,7	69,0	79,2
C30-C39	der Atmungsorgane u.sonst.intrah.Organe	3.505	1.459	4.964	4,2	57,1	22,9	39,6
C43-C44	der Haut einschl.Melanom	297	234	531	0,4	4,8	3,7	4,2
C50	der Brustdrüse	20	2.545	2.565	2,2	0,3	39,9	20,5
C51-C68	der Harn- und Geschlechtsorgane	2.823	2.329	5.152	4,4	46,0	36,5	41,1
C81-C96	des lymphat., blutb.u.verwandten Gewebes	1.294	1.116	2.410	2,0	21,1	17,5	19,2
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutb.Organe sowie best.Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	109	143	252	0,2	1,8	2,2	2,0
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	874	1.244	2.118	1,8	14,2	19,5	16,9
E10-E14	dar. Diabetes mellitus	768	1.091	1.859	1,6	12,5	17,1	14,8
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	1.112	1.589	2.701	2,3	18,1	24,9	21,6
F10	dar. Störungen durch Alkohol	302	124	426	0,4	4,9	1,9	3,4
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	1.224	1.371	2.595	2,2	19,9	21,5	20,7
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	22.242	30.834	53.076	44,8	362,5	483,0	423,9
I10-I15	dar. Hypertonie (Hochdruckkrankheit	1.279	3.290	4.569	3,9	20,8	51,5	36,5
I20-I25	ischämische Herzkrankheiten	9.994	9.541	19.535	16,5	162,9	149,5	156,0
I21	dar. Akuter Myokardinfarkt	4.642	3.767	8.409	7,1	75,6	59,0	67,2
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	4.745	5.405	10.150	8,6	77,3	84,7	81,1
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	5.512	9.595	15.107	12,8	89,8	150,3	120,7
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	3.689	5.998	9.687	8,2	60,1	94,0	77,4
I64	dar. Schlaganfall	1.663	3.008	4.671	3,9	27,1	47,1	37,3
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arterichen u.Kapillaren	899	1.006	1.905	1,6	14,7	15,8	15,2
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	4.784	4.391	9.175	7,7	78,0	68,8	73,3
J09-J18	dar. Grippe und Pneumonie	1.923	2.132	4.055	3,4	31,3	33,4	32,4
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	2.074	1.457	3.531	3,0	33,8	22,8	28,2
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	3.158	3.225	6.383	5,4	51,5	50,5	51,0
K70-K77	dar. Krankheiten der Leber	1.512	719	2.231	1,9	24,6	11,3	17,8
K80-K87	Krankh. d.Gallenblase, d.Gallenwege u.d.Pankreas	237	251	488	0,4	3,9	3,9	3,9
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	3	6	9	0,0	0,0	0,1	0,1
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Syst.u.d.Bindegewebes	119	229	348	0,3	1,9	3,6	2,8
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	994	1.274	2.268	1,9	16,2	20,0	18,1
N17-N19	dar. Niereninsuffizienz	785	948	1.733	1,5	12,8	14,8	13,8
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 1)	-	12	12	0,0	-	0,2	0,1
P00-P96	Bestimmte Zustände, die Ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	139	97	236	0,2	2,3	1,5	1,9
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	126	96	222	0,2	2,1	1,5	1,8
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	784	890	1.674	1,4	12,8	13,9	13,4
R95	dar. Plötzlicher Kindstod	21	11	32	0,0	0,3	0,2	0,3
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	2.826	1.499	4.325	3,7	46,1	23,5	34,5
S00-S09	dar. Verletzungen des Kopfes	717	343	1.060	0,9	11,7	5,4	8,5
	Sterbefälle insgesamt	55.875	62.557	118.432	100,0	910,6	979,9	945,9
V01-V99	dar. Transportmittelunfälle	721	305	1.026	0,9	11,7	4,8	8,2
W00-W19	Stürze	491	560	1.051	0,9	8,0	8,8	8,4
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	1.266	414	1.680	1,4	20,6	6,5	13,4
X85-Y09	Tätlicher Angriff	28	40	68	0,1	0,5	0,6	0,5
Y10-Y34	Ereignis, deren nähere Umstände unbestimmt sind	31	20	51	0,0	0,5	0,3	0,4

1) Berechnet auf 100 000 Lebendgeborene, in der Altersgliederung je 100 000 Lebendgeborene gleichaltriger Mütter.

Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

davon im Alter Jahren														Pos.Nr. der ICD-10
unter 1		1 bis unter 15		15 bis unter 25		25 bis unter 45		45 bis unter 65		65 bis unter 75		75 oder mehr		
männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
auf 100 000 Einwohner gleichen Alters und Geschlechts														
1,8	-	0,3	0,4	0,3	0,1	2,3	1,4	11,8	6,4	45,1	26,5	155,2	158,2	A00-B99
-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,5	0,1	1,2	0,1	1,9	1,5	A15-A19
-	-	-	-	-	-	0,6	0,4	2,0	1,2	2,6	2,6	7,1	6,8	B15-B19
-	-	-	-	-	-	0,7	0,2	1,5	0,2	0,6	0,1	0,3	0,3	B20-B24
7,3	1,9	3,4	1,6	4,3	3,4	19,4	22,6	235,2	171,4	813,9	476,5	1 836,3	1 151,1	C00-D48
1,8	-	3,4	1,4	3,9	3,2	18,8	22,2	231,2	169,2	797,4	466,7	1 754,5	1 084,5	C00-C97
-	-	0,1	0,1	0,1	0,4	4,8	4,4	80,6	38,0	291,3	146,0	602,6	401,1	C15-C26
-	-	-	-	0,3	0,3	2,4	1,9	63,2	28,7	201,2	56,5	305,5	82,5	C30-C39
-	-	-	-	-	0,3	1,6	0,9	5,2	2,7	10,4	7,5	31,5	17,7	C43-C44
-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	0,4	46,4	1,1	88,4	1,9	C50
-	-	-	-	0,3	-	0,9	3,9	20,2	24,4	121,5	83,4	459,6	190,5	C51-C68
-	-	1,6	0,5	1,2	0,6	3,0	2,2	15,3	9,9	62,3	34,1	153,6	100,2	C81-C96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D50-D89
1,8	1,9	0,3	-	0,1	0,1	0,2	0,2	1,2	0,6	3,7	2,6	15,2	16,5	E00-E90
1,8	-	0,8	0,6	0,4	1,0	1,8	1,3	9,4	4,5	37,4	22,7	118,0	147,1	E10-E14
-	-	-	-	-	-	1,0	0,5	7,6	3,0	33,9	19,5	110,6	135,3	F00-F99
-	-	0,1	-	4,1	1,5	10,2	2,2	13,6	5,2	20,7	8,7	146,8	210,5	F10
-	-	-	-	0,1	0,1	1,5	0,7	11,4	4,5	10,3	2,9	5,4	2,3	G00-G99
10,9	5,7	1,4	1,1	1,4	1,4	4,1	2,1	11,3	7,8	43,0	30,2	179,1	146,3	H00-H59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H60-H95
1,8	3,8	0,8	0,6	1,9	1,7	17,1	7,2	175,8	60,0	774,0	339,7	3 815,4	4 124,6	I00-I99
-	-	-	-	-	-	0,3	-	7,2	2,3	31,5	22,3	259,0	467,8	I10-I15
-	-	-	-	0,1	-	6,7	1,4	91,3	20,9	392,3	127,1	1 588,7	1 249,7	I20-I25
-	-	-	-	0,1	-	5,0	0,9	55,6	13,3	208,5	65,9	623,8	463,0	I21
-	-	-	-	-	-	1,2	0,2	27,4	6,0	156,0	54,8	888,5	742,5	I25
1,8	1,9	0,7	0,5	1,4	0,7	5,4	2,1	40,5	14,8	153,8	84,6	1 017,1	1 315,9	I30-I52
-	1,9	0,1	-	0,1	0,1	2,1	2,3	19,9	14,0	130,2	68,5	674,9	791,7	I60-I69
-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	4,1	2,1	50,6	25,5	343,8	421,9	I64
-	-	-	0,1	-	-	1,2	0,3	6,9	2,2	31,8	11,6	151,9	133,2	I70-I79
-	1,9	0,6	0,4	0,5	0,1	1,8	1,0	26,1	13,5	170,1	73,5	874,7	547,3	J00-J99
-	-	0,3	0,2	0,4	-	0,3	0,3	6,4	3,1	54,5	22,3	395,5	289,5	J09-J18
-	-	0,1	-	0,1	-	0,8	0,4	15,3	7,9	86,5	35,0	339,8	161,6	J40-J47
-	1,9	-	0,1	0,3	0,1	8,1	3,5	59,0	23,9	127,4	66,1	331,1	346,7	K00-K93
-	1,9	-	-	0,1	0,1	6,7	2,7	44,8	17,7	66,6	27,6	60,6	27,5	K70-K77
-	-	-	-	-	-	0,4	0,1	3,2	0,8	8,1	3,3	34,2	32,1	K80-K87
-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,5	0,3	L00-L99
-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,3	1,2	1,8	6,1	6,5	16,0	22,4	M00-M99
-	-	-	0,1	-	-	0,3	0,2	4,5	1,6	29,4	17,3	197,1	169,2	N00-N99
-	-	-	0,1	-	-	0,2	0,1	3,6	0,9	25,2	12,7	151,9	126,8	N17-N19
-	-	-	-	-	0,1	-	0,6	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
251,1	184,2	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q99
111,0	98,8	1,6	1,9	0,8	1,1	0,9	0,5	1,6	0,6	0,3	0,3	-	-	R00-R99
38,2	24,7	0,5	0,5	1,4	0,4	4,0	1,1	14,5	5,4	25,0	11,4	75,3	102,9	R95
38,2	20,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S00-T98
7,3	3,8	3,5	2,3	40,6	14,5	35,8	11,0	50,8	15,1	67,9	29,5	155,2	109,1	S00-S09
3,6	1,9	1,0	0,8	9,1	3,4	6,7	1,8	11,2	2,8	22,7	7,1	50,6	27,7	V01-V99
433,1	328,6	13,4	9,5	56,3	25,7	106,1	55,2	616,1	317,9	2 163,9	1 112,0	7 915,8	7 252,3	W00-W19
1,8	-	1,1	1,0	24,2	8,9	11,3	3,9	11,2	3,1	12,4	5,3	17,1	11,4	X60-X84
-	-	0,2	0,1	0,7	0,1	1,4	0,3	5,9	1,4	15,7	8,9	70,7	70,5	X85-Y09
-	-	0,6	0,4	11,4	3,9	18,7	5,1	26,9	8,1	32,2	11,5	51,4	12,0	Y10-Y34
5,5	1,9	0,3	0,1	0,4	0,6	0,5	1,0	0,5	0,6	0,2	0,7	-	0,3	
-	1,9	-	0,1	0,5	0,4	0,4	0,3	0,7	0,2	0,5	0,1	1,1	0,9	

Tabelle 2: Sterbefälle in den Regierungsbezirken

Pos.Nr. der ICD-10	Todesursache	Oberbayern			Niederbayern		
		An- zahl	%	auf 100 000 Einw.	An- zahl	%	auf 100 000 Einw.
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten.....	826	2,2	19,1	240	2,1	20,1
A15-A19	dar. Tuberkulose.....	6	0,0	0,1	4	0,0	0,3
B15-B19	Virushepatitis.....	60	0,2	1,4	16	0,1	1,3
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundef.-Viruskrankheit).....	25	0,1	0,6	4	0,0	0,3
C00-D48	Neubildungen.....	9.876	26,7	229,0	2.904	25,0	243,2
C00-C97	dar. Bösartige Neubildungen.....	9.569	25,9	221,8	2.813	24,2	235,6
C15-C26	dar. der Verdauungsorgane.....	3.111	8,4	72,1	972	8,4	81,4
C30-C39	der Atmungsorgane u. sonst.intrah.Organe.....	1.671	4,5	38,7	489	4,2	41,0
C43-C44	der Haut einschl.Melanom.....	204	0,6	4,7	59	0,5	4,9
C50	der Brustdrüse.....	876	2,4	20,3	229	2,0	19,2
C51-C68	der Harn- und Geschlechtsorgane.....	1.680	4,5	38,9	462	4,0	38,7
C81-C96	des lymphat., blutb.u.verwandten Gewebes.....	779	2,1	18,1	230	2,0	19,3
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutb.Organe sowie best.Störungen mit Beteiligung des Immunsystems.....	64	0,2	1,5	26	0,2	2,2
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten.....	605	1,6	14,0	209	1,8	17,5
E10-E14	dar. Diabetes mellitus.....	525	1,4	12,2	188	1,6	15,7
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen.....	969	2,6	22,5	271	2,3	22,7
F10	dar. Störungen durch Alkohol.....	157	0,4	3,6	36	0,3	3,0
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems.....	877	2,4	20,3	249	2,1	20,9
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde.....	-	-	-	-	-	-
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes.....	-	-	-	-	-	-
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems.....	15.821	42,8	366,8	5.276	45,5	441,8
I10-I15	dar. Hypertonie (Hochdruckkrankheit).....	1.368	3,7	31,7	364	3,1	30,5
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten.....	5.417	14,6	125,6	1.898	16,4	158,9
I21	dar. Akuter Myokardinfarkt.....	2.225	6,0	51,6	846	7,3	70,8
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit.....	2.916	7,9	67,6	956	8,2	80,1
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit.....	4.744	12,8	110,0	1.615	13,9	135,2
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten.....	2.952	8,0	68,4	999	8,6	83,7
I64	dar. Schlaganfall.....	1.319	3,6	30,6	509	4,4	42,6
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arterien u.Kapillaren.....	613	1,7	14,2	175	1,5	14,7
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems.....	2.869	7,8	66,5	952	8,2	79,7
J09-J18	dar. Grippe und Pneumonie.....	1.233	3,3	28,6	464	4,0	38,9
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege.....	1.112	3,0	25,8	322	2,8	27,0
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems.....	1.963	5,3	45,5	582	5,0	48,7
K70-K77	dar. Krankheiten der Leber.....	731	2,0	16,9	195	1,7	16,3
K80-K87	Krankh. d.Gallenblase, d.Gallenwege u.d.Pankreas.....	146	0,4	3,4	54	0,5	4,5
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut.....	4	0,0	0,1	-	-	-
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Syst.u.d.Bindegewebes.....	119	0,3	2,8	36	0,3	3,0
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems.....	730	2,0	16,9	226	1,9	18,9
N17-N19	dar. Niereninsuffizienz.....	560	1,5	13,0	177	1,5	14,8
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 1).....	6	0,0	0,1	1	0,0	0,1
P00-P96	Bestimmte Zustände, die Ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben.....	86	0,2	2,0	24	0,2	2,0
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chro- mosomenanomalien.....	65	0,2	1,5	19	0,2	1,6
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind.....	603	1,6	14,0	174	1,5	14,6
R95	dar. Plötzlicher Kindstod.....	10	0,0	0,2	2	0,0	0,2
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen.....	1.511	4,1	35,0	419	3,6	35,1
S00-S09	dar. Verletzungen des Kopfes.....	354	1,0	8,2	109	0,9	9,1
	Sterbefälle insgesamt	36.994	100,0	857,6	11.608	100,0	972,1
V01-V99	dar. Transportmittelunfälle.....	340	0,9	7,9	129	1,1	10,8
W00-W19	Stürze.....	373	1,0	8,6	85	0,7	7,1
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung.....	594	1,6	13,8	159	1,4	13,3
X85-Y09	Tätlicher Angriff.....	25	0,1	0,6	7	0,1	0,6
Y10-Y34	Ereignis, deren nähere Umstände unbestimmt sind.....	17	0,0	0,4	4	0,0	0,3

1) Berechnet auf 100 000 Lebendgeborene

2007 nach ausgewählten Todesursachen

Oberpfalz			Oberfranken			Mittelfranken			Unterfranken			Schwaben			Pos.Nr. der ICD-10
An- zahl	%	auf 100 000 Einw.	An- zahl	%	auf 100 000 Einw.	An- zahl	%	auf 100 000 Einw.	An- zahl	%	auf 100 000 Einw.	An- zahl	%	auf 100 000 Einw.	
230	2,1	21,2	245	2,0	22,5	345	2,0	20,1	238	1,9	17,8	348	2,0	19,5	A00-B99
7	0,1	0,6	7	0,1	0,6	6	0,0	0,4	4	0,0	0,3	5	0,0	0,3	A15-A19
10	0,1	0,9	10	0,1	0,9	38	0,2	2,2	22	0,2	1,6	21	0,1	1,2	B15-B19
-	-	-	4	0,0	0,4	8	0,0	0,5	8	0,1	0,6	4	0,0	0,2	B20-B24
2.768	25,8	254,7	3.002	24,7	275,7	4.352	25,8	253,9	3.339	26,0	250,2	4.325	25,0	241,8	C00-D48
2.677	25,0	246,3	2.887	23,8	265,1	4.205	24,9	245,3	3.222	25,1	241,4	4.148	24,0	231,9	C00-C97
934	8,7	85,9	1.036	8,5	95,1	1.414	8,4	82,5	1.132	8,8	84,8	1.313	7,6	73,4	C15-C26
460	4,3	42,3	461	3,8	42,3	699	4,1	40,8	521	4,1	39,0	663	3,8	37,1	C30-C39
42	0,4	3,9	54	0,4	5,0	45	0,3	2,6	43	0,3	3,2	84	0,5	4,7	C43-C44
226	2,1	20,8	227	1,9	20,8	355	2,1	20,7	277	2,2	20,8	375	2,2	21,0	C50
455	4,2	41,9	491	4,0	45,1	744	4,4	43,4	566	4,4	42,4	754	4,4	42,2	C51-C68
182	1,7	16,7	229	1,9	21,0	362	2,1	21,1	263	2,1	19,7	365	2,1	20,4	C81-C96
															D50-D89
19	0,2	1,7	30	0,2	2,8	39	0,2	2,3	32	0,2	2,4	42	0,2	2,3	
190	1,8	17,5	228	1,9	20,9	278	1,6	16,2	282	2,2	21,1	326	1,9	18,2	E00-E90
167	1,6	15,4	202	1,7	18,6	229	1,4	13,4	253	2,0	19,0	295	1,7	16,5	E10-E14
206	1,9	19,0	237	2,0	21,8	354	2,1	20,7	273	2,1	20,5	391	2,3	21,9	F00-F99
24	0,2	2,2	38	0,3	3,5	62	0,4	3,6	43	0,3	3,2	66	0,4	3,7	F10
220	2,1	20,2	198	1,6	18,2	331	2,0	19,3	313	2,4	23,4	407	2,4	22,8	G00-G99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H00-H59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H60-H95
4.899	45,7	450,8	5.721	47,2	525,4	7.678	45,5	447,9	5.853	45,7	438,5	7.828	45,3	437,7	I00-I99
448	4,2	41,2	489	4,0	44,9	654	3,9	38,2	601	4,7	45,0	645	3,7	36,1	I10-I15
1.837	17,1	169,0	2.331	19,2	214,1	3.096	18,3	180,6	2.176	17,0	163,0	2.780	16,1	155,5	I20-I25
809	7,5	74,4	1.094	9,0	100,5	1.321	7,8	77,1	874	6,8	65,5	1.240	7,2	69,3	I21
956	8,9	88,0	1.118	9,2	102,7	1.624	9,6	94,7	1.182	9,2	88,6	1.398	8,1	78,2	I25
1.404	13,1	129,2	1.529	12,6	140,4	1.923	11,4	112,2	1.652	12,9	123,8	2.240	13,0	125,3	I30-I52
891	8,3	82,0	941	7,8	86,4	1.402	8,3	81,8	980	7,6	73,4	1.522	8,8	85,1	I60-I69
398	3,7	36,6	466	3,8	42,8	693	4,1	40,4	482	3,8	36,1	804	4,7	45,0	I64
155	1,4	14,3	176	1,5	16,2	271	1,6	15,8	207	1,6	15,5	308	1,8	17,2	I70-I79
838	7,8	77,1	1.019	8,4	93,6	1.345	8,0	78,5	908	7,1	68,0	1.244	7,2	69,6	J00-J99
378	3,5	34,8	464	3,8	42,6	592	3,5	34,5	408	3,2	30,6	516	3,0	28,9	J09-J18
323	3,0	29,7	379	3,1	34,8	536	3,2	31,3	344	2,7	25,8	515	3,0	28,8	J40-J47
563	5,3	51,8	667	5,5	61,3	993	5,9	57,9	659	5,1	49,4	956	5,5	53,5	K00-K93
173	1,6	15,9	222	1,8	20,4	371	2,2	21,6	223	1,7	16,7	316	1,8	17,7	K70-K77
51	0,5	4,7	52	0,4	4,8	71	0,4	4,1	59	0,5	4,4	55	0,3	3,1	K80-K87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,0	0,1	3	0,0	0,2	L00-L99
23	0,2	2,1	33	0,3	3,0	40	0,2	2,3	37	0,3	2,8	60	0,3	3,4	M00-M99
206	1,9	19,0	203	1,7	18,6	290	1,7	16,9	249	1,9	18,7	364	2,1	20,4	N00-N99
169	1,6	15,6	147	1,2	13,5	219	1,3	12,8	196	1,5	14,7	265	1,5	14,8	N17-N19
1	0,0	0,1	1	0,0	0,1	1	0,0	0,1	1	0,0	0,1	1	0,0	0,1	O00-O99
															P00-P96
10	0,1	0,9	19	0,2	1,7	39	0,2	2,3	29	0,2	2,2	29	0,2	1,6	
															Q00-Q99
15	0,1	1,4	17	0,1	1,6	31	0,2	1,8	30	0,2	2,2	45	0,3	2,5	
															R00-R99
149	1,4	13,7	113	0,9	10,4	203	1,2	11,8	139	1,1	10,4	293	1,7	16,4	
6	0,1	0,6	2	0,0	0,2	6	0,0	0,4	4	0,0	0,3	2	0,0	0,1	R95
															S00-T98
379	3,5	34,9	398	3,3	36,6	556	3,3	32,4	435	3,4	32,6	627	3,6	35,1	
96	0,9	8,8	97	0,8	8,9	128	0,8	7,5	114	0,9	8,5	162	0,9	9,1	S00-S09
10.716	100,0	986,1	12.131	100,0	1114,1	16.875	100,0	984,5	12.819	100,0	960,4	17.289	100,0	966,8	
121	1,1	11,1	83	0,7	7,6	96	0,6	5,6	105	0,8	7,9	152	0,9	8,5	V01-V99
76	0,7	7,0	111	0,9	10,2	152	0,9	8,9	94	0,7	7,0	160	0,9	8,9	W00-W19
131	1,2	12,1	152	1,3	14,0	242	1,4	14,1	166	1,3	12,4	236	1,4	13,2	X60-X84
6	0,1	0,6	6	0,0	0,6	9	0,1	0,5	9	0,1	0,7	6	0,0	0,3	X85-Y09
4	0,0	0,4	6	0,0	0,6	4	0,0	0,2	6	0,0	0,4	10	0,1	0,6	Y10-Y34

Tabelle 3: Sterbefälle in den Großstädten

Pos.Nr. der ICD-10	Todesursache	München			Nürnberg			Augsburg		
		An- zahl	%	auf 100 000 Einw.	An- zahl	%	auf 100 000 Einw.	An- zahl	%	auf 100 000 Einw.
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten.....	267	2,5	20,4	122	2,3	24,2	70	2,4	26,6
A15-A19	dar. Tuberkulose.....	5	0,0	0,4	-	-	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis.....	25	0,2	1,9	18	0,3	3,6	3	0,1	1,1
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundef.-Viruskrankheit).....	18	0,2	1,4	6	0,1	1,2	1	0,0	0,4
C00-D48	Neubildungen.....	2.967	28,2	226,2	1.459	27,2	290,0	688	23,6	261,6
C00-C97	dar. Bösartige Neubildungen.....	2.891	27,5	220,4	1.416	26,4	281,4	662	22,7	251,7
C15-C26	dar. der Verdauungsorgane.....	921	8,8	70,2	467	8,7	92,8	194	6,7	73,8
C30-C39	der Atmungsorgane u.sonst.intrah.Org.....	565	5,4	43,1	234	4,4	46,5	117	4,0	44,5
C43-C44	der Haut einschl.Melanom.....	72	0,7	5,5	14	0,3	2,8	12	0,4	4,6
C50	der Brustdrüse.....	250	2,4	19,1	124	2,3	24,6	59	2,0	22,4
C51-C68	der Harn- und Geschlechtsorgane.....	464	4,4	35,4	262	4,9	52,1	131	4,5	49,8
C81-C96	des lymphat., blutb.u.verwandten Gewebes.....	254	2,4	19,4	111	2,1	22,1	61	2,1	23,2
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutb.Organe sowie best.Störungen mit Beteiligung des Immunsystems.....	20	0,2	1,5	12	0,2	2,4	5	0,2	1,9
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankung.....	130	1,2	9,9	81	1,5	16,1	53	1,8	20,2
E10-E14	dar. Diabetes mellitus.....	107	1,0	8,2	63	1,2	12,5	49	1,7	18,6
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen.....	320	3,0	24,4	136	2,5	27,0	88	3,0	33,5
F10	dar. Störungen durch Alkohol.....	71	0,7	5,4	18	0,3	3,6	17	0,6	6,5
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems.....	229	2,2	17,5	89	1,7	17,7	69	2,4	26,2
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgeb.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems.....	4.320	41,0	329,4	2.351	43,8	467,3	1.344	46,1	511,0
I10-I15	dar. Hypertonie (Hochdruckkrankheit).....	328	3,1	25,0	206	3,8	40,9	105	3,6	39,9
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten.....	1.585	15,1	120,8	1.001	18,7	199,0	564	19,3	214,5
I21	dar. Akuter Myokardinfarkt.....	632	6,0	48,2	461	8,6	91,6	248	8,5	94,3
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit.....	858	8,2	65,4	489	9,1	97,2	299	10,3	113,7
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit.....	1.276	12,1	97,3	512	9,5	101,8	309	10,6	117,5
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten.....	759	7,2	57,9	420	7,8	83,5	249	8,5	94,7
I64	dar. Schlaganfall.....	313	3,0	23,9	199	3,7	39,6	125	4,3	47,5
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arterienchen u.Kapillaren.....	171	1,6	13,0	102	1,9	20,3	54	1,9	20,5
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems.....	838	8,0	63,9	468	8,7	93,0	230	7,9	87,5
J09-J18	dar. Grippe und Pneumonie.....	375	3,6	28,6	225	4,2	44,7	100	3,4	38,0
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege.....	325	3,1	24,8	187	3,5	37,2	101	3,5	38,4
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems.....	628	6,0	47,9	336	6,3	66,8	190	6,5	72,2
K70-K77	dar. Krankheiten der Leber.....	264	2,5	20,1	134	2,5	26,6	71	2,4	27,0
K80-K87	Krankh. d.Gallenblase, d.Gallenwege u.d.Pankreas.....	37	0,4	2,8	21	0,4	4,2	6	0,2	2,3
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut.....	1	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Syst.u.d.Bindegewebes.....	35	0,3	2,7	5	0,1	1,0	13	0,4	4,9
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems.....	207	2,0	15,8	81	1,5	16,1	62	2,1	23,6
N17-N19	dar. Niereninsuffizienz.....	151	1,4	11,5	53	1,0	10,5	48	1,6	18,3
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 1).....	2	0,0	0,2	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die Ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben.....	21	0,2	1,6	14	0,3	2,8	3	0,1	1,1
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chro- mosomenanomalien.....	24	0,2	1,8	7	0,1	1,4	4	0,1	1,5
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind.....	55	0,5	4,2	43	0,8	8,5	19	0,7	7,2
R95	dar. Plötzlicher Kindstod.....	3	0,0	0,2	3	0,1	0,6	-	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen.....	460	4,4	35,1	159	3,0	31,6	79	2,7	30,0
S00-S09	dar. Verletzungen des Kopfes.....	88	0,8	6,7	34	0,6	6,8	16	0,5	6,1
	Sterbefälle insgesamt	10.524	100,0	802,4	5.363	100,0	1066,0	2.917	100,0	1109,2
V01-V99	dar. Transportmittelunfälle.....	55	0,5	4,2	14	0,3	2,8	5	0,2	1,9
W00-W19	Stürze.....	122	1,2	9,3	39	0,7	7,8	20	0,7	7,6
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung.....	207	2,0	15,8	81	1,5	16,1	47	1,6	17,9
X85-Y09	Tätlicher Angriff.....	7	0,1	0,5	5	0,1	1,0	1	0,0	0,4
Y10-Y34	Ereignis, deren nähere Umstände unbestimmt sind.....	4	0,0	0,3	3	0,1	0,6	1	0,0	0,4

1) Berechnet auf 100 000 Lebendgeborene

Tabelle 4. Die gestorbenen Säuglinge in den Regierungsbezirken 2007 nach dem Alter

Gebiet	Gestorbene Säuglinge insgesamt		davon starben im Alter von							
			unter 24 Stunden		24 Stunden bis unter 7 Tagen		7 bis unter 28 Tagen		28 Tage bis unter 1 Jahr	
	Anzahl	auf 1 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebendgeborene
Oberbayern.....	143	3,5	72	1,8	14	0,3	19	0,5	38	0,9
Niederbayern.....	33	3,4	16	1,7	6	0,6	7	0,7	4	0,4
Oberpfalz.....	27	3,1	11	1,3	2	0,2	4	0,5	10	1,2
Oberfranken.....	29	3,6	13	1,6	3	0,4	4	0,5	9	1,1
Mittelfranken.....	70	4,9	21	1,5	12	0,8	11	0,8	26	1,8
Unterfranken.....	50	4,9	27	2,6	4	0,4	8	0,8	11	1,1
Schwaben.....	59	3,9	27	1,8	10	0,7	9	0,6	13	0,8
B a y e r n	411	3,8	187	1,7	51	0,5	62	0,6	111	1,0

Tabelle 5. Die perinatale Sterblichkeit in den Regierungsbezirken 2007

Gebiet	Totgeborene		Im Alter von unter 7 Tagen gestorbene Säuglinge		Perinatale Sterbefälle					
	Anzahl	auf 1 000 Lebend- und Totgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- und Totgeborene	männlich		weiblich		insgesamt	
					Anzahl	auf 1 000 Lebend- und Totgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- und Totgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- und Totgeborene
Oberbayern.....	121	3,0	86	2,1	103	4,9	104	5,2	207	5,1
Niederbayern.....	32	3,3	22	2,3	31	6,2	23	4,9	54	5,6
Oberpfalz.....	24	2,8	13	1,5	25	5,7	12	2,9	37	4,3
Oberfranken.....	26	3,2	16	2,0	19	4,6	23	5,8	42	5,1
Mittelfranken.....	44	3,0	33	2,3	46	6,2	31	4,4	77	5,3
Unterfranken.....	33	3,2	31	3,0	31	6,0	33	6,5	64	6,2
Schwaben.....	42	2,7	37	2,4	45	5,8	34	4,5	79	5,1
B a y e r n	322	3,0	238	2,2	300	5,5	260	5,0	560	5,2

Tabelle 6: Die Müttersterblichkeit in den Regierungsbezirken 2007 nach dem Alter

Gebiet	Müttersterbefälle insgesamt		davon starben im Alter von Jahren						
			unter 20	20	25	30	35	40 oder mehr	
	Anzahl	auf 100 000 Lebendgeborene		bis unter					
		25	30	35	40				
Oberbayern.....	4	9,8	-	-	1	1	2	-	
Niederbayern.....	1	10,4	-	-	1	-	-	-	
Oberpfalz.....	1	11,6	-	-	1	-	-	-	
Oberfranken.....	1	12,3	-	-	-	1	-	-	
Mittelfranken.....	1	7,0	-	-	-	1	-	-	
Unterfranken.....	1	9,8	-	-	-	-	-	1	
Schwaben.....	1	6,5	-	-	-	1	-	-	
B a y e r n	10	9,4	-	-	3	4	2	1	

1) Tod während der Schwangerschaft oder innerhalb von 42 Tagen nach dem Schwangerschaftsende (gemäß WHO-Definition).

Tabelle 7: Die gestorbene Säuglinge 2007 nach dem Alter und der Todesursache

Todesursache (Nr. der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme - ICD-10)	Gestorbene Säuglinge insgesamt		davon starben im Alter von									
			0		1		7		28 Tagen			
	Anzahl		auf 1 000 Lebend- geborene		bis unter							
					1 Tag		7 Tagen		28 Tagen		1 Jahr	
	Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene		
Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung (P00-P04).....	58	0,5	50	0,5	4	0,0	3	0,0	1	0,0		
Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Eachtum (P05-P08).....	111	1,0	65	0,6	21	0,2	13	0,1	12	0,1		
Geburtstrauma (P10-P15).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Krankheiten des Atmungs- und Herz-Kreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind (P20-P29).....	42	0,4	22	0,2	7	0,1	8	0,1	5	0,0		
darunter:												
Asphyxie unter der Geburt (P21).....	12	0,1	6	0,1	1	0,0	4	0,0	1	0,0		
Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen (P22).....	8	0,1	2	0,0	4	0,0	1	0,0	1	0,0		
Sonstige bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P35-P96).....	24	0,2	3	0,0	8	0,1	11	0,1	2	0,0		
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99).....	113	1,1	47	0,4	10	0,1	18	0,2	38	0,4		
darunter:												
Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07).....	9	0,1	3	0,0	-	-	-	-	6	0,1		
Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q29).....	37	0,3	3	0,0	3	0,0	10	0,1	21	0,2		
Angeborene Fehlbildungen des Atmungs-systems (Q30-Q34).....	4	0,0	3	0,0	1	0,0	-	-	-	-		
Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert (Q90-Q99).....	28	0,3	15	0,1	3	0,0	6	0,1	4	0,0		
Down-Syndrom (Q90).....	-	-	-	0,0	-	0,0	-	-	-	-		
Edwards- und Patau-Syndrom (Q91).....	24	0,2	11	0,1	3	0,0	6	0,1	4	0,0		
Plötzlicher Kindstod (R95).....	32	0,3	-	-	-	-	5	0,0	27	0,3		
Unfälle (V01-X59, Y40-Y86, Y88).....	1	0,0	-	-	-	-	-	-	1	0,0		
Tätlicher Angriff (X85-Y09).....	4	0,0	-	-	-	-	-	-	4	0,0		
Alle übrigen Todesursachen.....	18	0,2	-	-	-	-	3	0,0	15	0,1		
insgesamt	411	3,8	189	1,8	54	0,5	62	0,6	106	1,0		

Tabelle 8: Tödlich Verunglückte 2007 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppen in Jahren	Tödlich Verunglückte						Verkehrsunfälle					
	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.
	Anzahl			Auf 100 000 Einw. gleichen Alters und Geschlechts			Anzahl			Auf 100 000 Einw. gleichen Alters und Geschlechts		
unter 20	126	50	176	9,7	4,0	6,9	96	40	136	7,4	3,2	5,4
20 bis unter 25	105	33	138	28,4	9,1	18,8	93	30	123	25,2	8,3	16,8
25 bis unter 30	69	20	89	18,0	5,2	11,6	50	16	66	13,0	4,2	8,6
30 bis unter 40	123	34	157	14,3	4,1	9,2	85	32	117	9,9	3,8	6,9
40 bis unter 50	194	60	254	17,9	5,8	12,0	119	41	160	11,0	3,9	7,5
50 bis unter 60	199	47	246	24,6	5,8	15,2	92	18	110	11,4	2,2	6,8
60 bis unter 70	185	82	267	26,8	11,3	18,8	70	27	97	10,1	3,7	6,0
70 oder mehr	490	696	1 186	76,6	70,8	73,1	104	96	200	16,3	9,8	12,3
Insgesamt	1 491	1 022	2 513	24,3	16,0	20,1	709	300	1 009	11,6	4,7	8,1

Tabelle 9: Tödlich Verunglückte 2007 nach Art des Unfalls, Geschlecht und Regierungsbezirken

Art des Unfalls	Ge- schlecht	Tödlich Verunglückte							
		ins- gesamt	davon aus dem Regierungsbezirk						Schwa- ben
			Ober- bayern	Nieder- bayern	Ober- pfalz	Ober- franken	Mittel- franken	Unter- franken	
Transportmittelunfall	männl.	721	234	95	78	62	64	74	114
	weibl.	305	106	34	43	21	32	31	38
dar. PKW-Benutzer	männl.	226	84	24	32	18	18	19	31
	weibl.	113	40	11	14	7	15	14	12
Vergiftung, einschließlich Kontakt mit giftigen Tieren und Pflanzen	männl.	22	10	-	3	1	3	-	5
	weibl.	8	4	-	-	1	-	3	-
Unfall durch Sturz	männl.	491	164	36	38	59	67	47	80
	weibl.	560	209	49	38	52	85	47	80
Unfall durch Rauch, Feuer und Flammen	männl.	22	6	3	3	2	2	2	4
	weibl.	28	10	2	1	2	4	5	4
Ertrinken und Untergehen	männl.	61	17	5	4	5	6	8	16
	weibl.	22	8	1	3	5	2	-	3
Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen	männl.	2	-	-	2	-	-	-	-
	weibl.	3	-	-	2	-	-	-	1
Unfall durch elektrischen Strom, Strahlung, Temperatur oder Druck	männl.	7	4	1	-	-	1	-	1
	weibl.	2	-	1	-	-	1	-	-
Sonstige Unfälle	männl.	165	62	11	17	16	16	27	16
	weibl.	94	38	8	5	7	15	10	11
Insgesamt	männl.	1 491	497	151	145	145	159	158	236
	weibl.	1 022	375	95	92	88	139	96	137
	insg.	2 513	872	246	237	233	298	254	373

Tabelle 10: Bei häuslichen Unfällen 2007 tödlich Verunglückte

Art des Unfalls	Tödlich Verunglückte			davon im Alter von ... Jahren							
				unter 5		5 bis unter 25		25 bis unter 65		65 oder mehr	
	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
	Stürze insgesamt.....	323	424	747	1	-	-	-	58	21	264
dar. Sturz auf oder von Treppen oder Stufen.....	87	77	164	-	-	-	-	22	6	65	71
Vergiftung, einschließlich Kontakt mit giftigen Tieren und Pflanzen.....	4	4	8	-	-	-	-	4	2	-	2
Unfall durch Rauch, Feuer und Flammen.....	16	27	43	1	-	-	-	5	4	10	23
Verbrennung, Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen.....	2	3	5	-	-	-	-	1	1	1	2
Ertrinken und Untergehen.....	19	9	28	2	2	-	-	9	2	8	5
Ersticken.....	21	12	33	-	-	3	-	12	5	6	7
Unfall durch elektrischen Strom.....	1	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-
Sonstige Unfälle.....	20	17	37	-	1	2	-	3	2	15	14
Insgesamt	406	497	903	4	3	5	1	93	37	304	456

Tabelle 11: Sterbefälle 2007 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht

in Alter von ... bis unter ... Jahren	Tödlich Verunglückte		davon durch									
	insgesamt		Arbeits-/Schulunfall		Verkehrsunfall		Häuslicher Unfall		Sport-/Spielunfall		Sonstiger Unfall	
	Anzahl	auf 100 000 Einwohner	Anzahl	auf 100 000 Einwohner	Anzahl	auf 100 000 Einwohner	Anzahl	auf 100 000 Einwohner	Anzahl	auf 100 000 Einwohner	Anzahl	auf 100 000 Einwohner
Männlich												
unter 1 Jahr.....	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
1-5.....	6	3	-	-	1	0	4	2	1	0	-	-
5-15.....	17	3	-	-	9	1	3	0	3	0	2	0
15-25.....	207	29	6	1	178	25	2	0	4	1	17	2
25-35.....	118	16	8	1	88	12	6	1	1	0	15	2
35-45.....	168	17	15	1	112	11	13	1	5	0	23	2
45-55.....	207	22	25	3	110	12	29	3	5	1	38	4
55-65.....	165	23	16	2	67	9	45	6	4	1	33	5
65-75.....	225	31	6	1	78	11	82	11	2	0	57	8
75-85.....	234	49	1	0	52	11	117	25	1	0	63	13
85 und älter.....	143	77	-	-	13	7	105	56	-	-	25	13
Zusammen.....	1 491	23	77	1	709	11	406	6	26	0	273	4
Weiblich												
unter 1 Jahr.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-5.....	6	3	-	-	2	1	3	1	-	-	1	0
5-15.....	8	1	-	-	6	1	-	-	-	-	2	0
15-25.....	69	10	-	-	62	9	1	0	3	0	3	0
25-35.....	33	4	-	-	29	4	1	0	-	-	3	0
35-45.....	48	5	-	-	39	4	5	0	1	0	3	0
45-55.....	54	6	-	-	31	3	11	1	2	0	10	1
55-65.....	48	7	2	0	18	3	20	3	-	-	8	1
65-75.....	123	17	-	-	38	5	52	7	2	0	31	4
75-85.....	254	54	-	-	56	12	128	27	-	-	70	15
85 und älter.....	379	203	1	1	19	10	276	148	-	-	83	45
Zusammen.....	1 022	16	3	0	300	5	497	8	8	0	214	3
Insgesamt												
unter 1 Jahr.....	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
1-5.....	12	3	-	-	3	1	7	2	1	0	1	0
5-15.....	25	2	-	-	15	1	3	0	3	0	4	0
15-25.....	276	19	6	0	240	17	3	0	7	0	20	1
25-35.....	151	10	8	1	117	8	7	0	1	0	18	1
35-45.....	216	11	15	1	151	7	18	1	6	0	26	1
45-55.....	261	14	25	1	141	8	40	2	7	0	48	3
55-65.....	213	15	18	1	85	6	65	5	4	0	41	3
65-75.....	348	25	6	0	116	8	134	10	4	0	88	6
75-85.....	488	63	1	0	108	14	245	32	1	0	133	17
85 und älter.....	522	204	1	0	32	13	381	149	-	0	108	42
Zusammen.....	2 513	20	80	1	1 009	8	903	7	34	0	487	4

Tabelle 12: Selbstmörder 2006 und 2007 nach Regierungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht

Gebiet	Jahr	Selbstmörder			davon im Alter ... Jahren													
		männlich	weiblich	insgesamt	unter 15		15		25		45		55		65		75 oder mehr	
							bis unter											
					m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
Anzahl																		
Oberbayern	2006	434	182	616	1	-	27	12	117	29	70	29	69	27	76	37	74	48
	2007	429	165	594	1	-	27	7	116	41	81	28	67	21	72	31	65	37
Niederbayern	2006	134	36	170	-	-	10	2	40	7	23	1	18	9	23	9	20	8
	2007	128	31	159	-	-	9	4	26	7	29	5	21	3	19	7	24	5
Oberpfalz	2006	135	39	174	-	-	16	3	36	10	25	14	17	3	26	4	15	5
	2007	110	21	131	1	1	8	1	34	6	24	3	10	5	21	4	12	1
Oberfranken	2006	116	38	154	1	-	9	5	26	5	19	8	24	5	16	9	21	6
	2007	123	29	152	-	-	5	2	41	5	23	5	14	6	20	7	20	4
Mittelfranken	2006	175	77	252	1	-	12	9	43	16	33	18	34	15	26	9	26	10
	2007	175	67	242	-	1	11	6	55	16	36	15	20	5	26	10	27	14
Unterfranken	2006	105	38	143	-	-	9	-	25	11	28	5	12	9	22	5	9	8
	2007	123	43	166	-	1	10	5	29	8	30	9	17	3	18	7	19	10
Schwaben	2006	205	58	263	-	-	20	2	42	18	44	14	29	4	35	9	35	11
	2007	178	58	236	3	-	14	3	38	6	39	10	31	14	31	17	22	8
Bayern	2006	1304	468	1772	3	-	103	33	329	96	242	89	203	72	224	82	200	96
	2007	1266	414	1680	5	3	84	28	339	89	262	75	180	57	207	83	189	79
Auf 100 000 Einwohner																		
Oberbayern	2006	20,8	8,4	14,5	0,3	-	11,5	5,2	17,5	4,5	24,1	10,0	28,0	10,4	36,7	15,9	65,4	23,0
	2007	20,3	7,5	13,8	0,3	-	11,2	3,0	17,5	6,3	26,4	9,2	27,8	8,2	32,9	12,7	54,6	17,6
Niederbayern	2006	22,8	5,9	14,2	-	-	13,7	2,9	23,0	4,2	25,4	1,1	27,6	14,1	39,5	13,6	59,8	12,8
	2007	21,7	5,1	13,3	-	-	12,4	5,8	15,4	4,3	30,8	5,5	31,2	4,5	31,9	10,5	68,1	7,8
Oberpfalz	2006	25,2	7,1	16,0	-	-	24,0	4,7	22,5	6,5	30,0	17,7	29,5	5,3	49,1	6,5	49,7	8,8
	2007	20,6	3,8	12,1	1,2	1,3	11,9	1,6	22,0	4,0	27,8	3,6	16,7	8,6	39,0	6,5	38,0	1,7
Oberfranken	2006	21,7	6,7	14,0	1,2	-	13,8	7,9	17,0	3,3	23,0	10,0	39,3	8,2	27,7	13,1	62,3	9,3
	2007	23,2	5,2	14,0	-	-	7,7	3,2	28,1	3,5	26,8	6,0	22,5	9,6	34,2	10,3	56,9	6,1
Mittelfranken	2006	20,9	8,8	14,7	0,8	-	12,1	9,2	17,2	6,6	26,2	14,6	35,0	15,3	29,8	9,0	52,9	10,8
	2007	20,9	7,6	14,1	-	0,9	11,0	6,1	22,5	6,7	27,5	11,8	20,5	5,0	29,0	9,8	52,3	15,0
Unterfranken	2006	16,0	5,6	10,7	-	-	10,6	-	13,2	5,9	27,6	5,1	16,6	12,7	32,1	6,6	22,6	11,1
	2007	18,8	6,3	12,4	-	1,1	11,8	6,1	15,9	4,5	28,5	8,8	22,8	4,1	25,9	9,1	45,4	13,7
Schwaben	2006	23,4	6,4	14,7	-	-	18,5	1,9	16,4	7,2	34,7	11,2	29,0	4,0	39,0	9,0	69,0	11,5
	2007	20,3	6,4	13,2	2,1	-	12,8	2,9	15,3	2,5	29,4	7,7	31,1	13,8	33,1	16,6	41,3	8,3
Bayern	2006	21,3	7,3	14,2	0,3	-	14,1	4,6	17,8	5,3	26,8	10,1	29,0	10,2	36,0	11,6	57,1	14,7
	2007	20,6	6,5	13,4	0,5	0,4	11,4	3,9	18,7	5,0	27,8	8,1	25,6	8,0	32,2	11,5	51,4	12,0

Tabelle 13: Selbstmörder 1980, 1985 und seit 1995 nach Religionszugehörigkeit, Familienstand sowie Art des Selbstmordes

Jahr	Selbstmörder insgesamt	davon					und zwar						
		begingen Selbstmord					waren						
		Erhängen 1)	Erschießen	Ertränken	Überfahren lassen	Vergiften	auf andere Art und Weise	römisch katholisch	evangelisch	sonstiger und unbekannter Konfession	ledig	Verheiratet	verwitwet oder geschieden
1980	2 240												
1985	2 329	998	197	143	126	570	295	1 465	662	202	671	1103	555
1995	2 053	891	240	118	147	319	338	1 183	562	308	590	952	511
1996	1 974	880	207	100	153	325	309	1 127	533	314	556	901	517
1997	1 999	951	214	103	136	296	299	1 102	562	335	589	892	518
1998	1 942	959	184	89	157	252	301	993	430	519	521	913	508
1999	1 881	823	217	103	165	263	310	947	408	526	570	878	433
2000	1 959	914	183	109	150	275	328	1 021	415	523	570	880	509
2001	1 904	858	190	78	142	342	294	969	434	501	581	838	485
2002	1 859	887	164	92	133	273	310	981	370	508	554	834	482
2003	1 822	860	185	96	97	294	290	977	428	417	562	803	457
2004	1 841	846	199	86	125	280	305	962	395	484	521	837	483
2005	1 724	807	182	74	110	265	286	939	366	419	507	763	454
2006	1 772	784	180	89	130	300	289	918	375	479	508	797	467
2007	1 680	709	179	76	134	275	307	859	345	476	519	725	436

1) Einschl. Erdrosseln und Ersticken