



Statistische Berichte

Kennziffer
A IV 3 j
2008

Gestorbene in Bayern 2008

nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen



Bestellen im Internet

www.statistik.bayern.de/veroeffentlichungen

Kostenlos (Informationelle Grundversorgung)

Alle Statistischen Berichte und die Querschnittsveröffentlichung „Bayern Daten“ können im Internetangebot des Landesamts unter „Veröffentlichungen“ kostenlos als Datei heruntergeladen werden.

Kostenpflichtig

Alle anderen Veröffentlichungen sind im Internetangebot kostenpflichtig. Sie können dort als Datei (auch auf Datenträger) und auch als Druckausgabe bestellt werden. In diesen Fällen ist lediglich eine einmalige Anmeldung erforderlich.

Lieferung

- per Download (bei kostenlosen Dateien)
- per E-Mail (als PDF-Datei oder -falls verfügbar- als XLS-Datei)
- per Post (als Druck-Ausgabe oder als CD-ROM bzw. DVD)

Newsletter-Service

Per E-Mail benachrichtigen wir Sie aktuell über unsere Neuerscheinungen. Dabei können Sie individuell auswählen, welche Themen Sie beobachten möchten.

Zeichenerklärung

0	mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten in der Tabelle nachgewiesenen Einheit	()	Nachweis unter dem Vorbehalt, dass der Zahlenwert erhebliche Fehler aufweisen kann
-	nichts vorhanden oder keine Veränderung	p	vorläufiges Ergebnis
/	keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug	r	berichtigtes Ergebnis
·	Zahlenwert unbekannt, geheimzuhalten oder nicht rechenbar	s	geschätztes Ergebnis
...	Angabe fällt später an	D	Durchschnitt
x	Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll	≙	entspricht

Auf- und Abrundungen

Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsummen auf- bzw. abgerundet worden. Deshalb können sich bei der Summierung von Einzelangaben geringfügige Abweichungen zu den ausgewiesenen Endsummen ergeben. Bei der Aufgliederung der Gesamtheit in Prozent kann die Summe der Einzelwerte wegen Rundens vom Wert 100 % abweichen. Eine Abstimmung auf 100 % erfolgt im Allgemeinen nicht.

Impressum

Verleger, Herausgeber und Druck Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Neuhauser Straße 8, 80331 München
Briefanschrift: 80288 München

Bestellungen Telefon 089 2119-205
Telefax 089 2119-457
E-Mail vertrieb@statistik.bayern.de
Internet www.statistik.bayern.de

© Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, München 2010
Alle Veröffentlichungen oder Daten sind Werke im Sinne § 2 Urheberrechtsgesetz. Die Verwendung, Vervielfältigung und/oder Verbreitung von Veröffentlichungen oder Daten gleich welchen Mediums (Print, Datenträger, Datei etc.) – auch auszugsweise – ist nur mit Quellenangabe gestattet.
Sie bedarf der vorherigen Genehmigung bei Nutzung für gewerbliche Zwecke, bei entgeltlicher Verbreitung oder bei Weitergabe an Dritte sowie bei Weiterverbreitung über elektronische Systeme und/oder Datenträger. Sofern in den Produkten auf das Vorhandensein von Copyrightrechten Dritter hingewiesen wird, sind die in deren Produkten ausgewiesenen Copyrightbestimmungen zu wahren. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen	3
Tabellen	
1 Sterbefälle in Bayern 2008 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen	4
2 Sterbefälle in den Regierungsbezirken 2008 nach ausgewählten Todesursachen	6
3 Sterbefälle in den Großstädten 2008 nach ausgewählten Todesursachen	8
4 Gestorbene Säuglinge in den Regierungsbezirken 2008 nach dem Alter	10
5 Perinatale Sterblichkeit in den Regierungsbezirken 2008	10
6 Müttersterblichkeit in den Regierungsbezirken 2008 nach dem Alter	10
7 Gestorbene Säuglinge in Bayern 2008 nach der Todesursache und dem Alter	11
8 Tödlich Verunglückte in Bayern 2008 nach Altersgruppen und Geschlecht	12
9 Tödlich Verunglückte in Bayern 2008 nach Art des Unfalls, Geschlecht und Regierungsbezirken	12
10 Bei häuslichen Unfällen in Bayern 2008 tödlich Verunglückte nach Art des Unfalls, Geschlecht und Alter	12
11 Sterbefälle in Bayern 2008 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht	13
12 Selbstmörder in den Regierungsbezirken 2008 nach Geschlecht und Altersgruppen	14
13 Selbstmörder in Bayern seit 1980, 1985 und seit 1995 nach Art des Selbstmords, Religionszugehörigkeit und Familienstand	14

Erläuterungen

Der Statistik liegt zur Verschlüsselung der Todesursache die ICD, die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme sowie deren Systematik und Regelwerk zu Grunde. Seit 1998 ist die 10. Revision gültig. Dadurch wird erreicht, dass die Daten international vergleichbar sind. Ausgewertet werden die für die Todesursachenstatistik vorgesehenen Teile der Todesbescheinigung. Aus ihnen wird das sogenannte Grundleiden abgeleitet, also diejenige Todesursache, die als ursächlich für den Tod anzunehmen ist. Es handelt sich hierbei um eine monokausale Darstellung der Todesursachen.

Die Todesursachenstatistik ist die elementare Grundlage zur Ermittlung wichtiger Gesundheitsindikatoren wie Sterbeziffern, verlorene Lebensjahre und vermeidbare Sterbefälle. Durch diese Statistik ist eine fundierte Todesursachenforschung möglich, die regionale Besonderheiten der todesursachenspezifischen Sterblichkeit und ihre Veränderung im Laufe der Zeit untersucht. Aus den Ergebnissen werden Handlungsempfehlungen und Strategien z. B. für die epidemiologische Forschung, den Bereich der Prävention und die Gesundheitspolitik abgeleitet. Im Kern geht es um die Frage, durch welche präventiven und medizinisch-kurativen Maßnahmen die Lebenserwartung und -qualität der Bevölkerung erhöht werden kann.

Hauptnutzer der Statistik sind Gesundheits- und Sozialministerien des Bundes und der Länder, Europäische Kommission, Weltgesundheitsorganisation (WHO), Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), nationale und internationale Gesundheitsberichterstattungssysteme, epidemiologische, medizinische und gesundheitsökonomische Institute, Medien und Privatpersonen.

Tabelle 1: Sterbefälle in Bayern 2008 nach ausgewählten

Pos.Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene						
		männl.	weibl.	insgesamt	männl.	weibl.	insgesamt	
		Anzahl			%	auf 100 000 Einwohner		
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	1 139	1 345	2 484	2,1	18,6	21,1	19,8
A15-A19	dar. Tuberkulose	36	17	53	0,0	0,6	0,3	0,4
B15-B19	Virushepatitis	98	84	182	0,2	1,6	1,3	1,5
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundef.-Viruskrankheit)	41	10	51	0,0	0,7	0,2	0,4
C00-D48	Neubildungen	16 282	14 492	30 774	25,4	265,2	227,1	245,8
C00-C97	dar. Bösartige Neubildungen	15 798	13 852	29 650	24,5	257,4	217,0	236,8
C15-C26	dar. der Verdauungsorgane	5 406	4 437	9 843	8,1	88,1	69,5	78,6
C30-C39	der Atmungsorgane u.sonst.intrah.Organe	3 647	1 564	5 211	4,3	59,4	24,5	41,6
C43-C44	der Haut einschl.Melanom	305	254	559	0,5	5,0	4,0	4,5
C50	der Brustdrüse	19	2 575	2 594	2,1	0,3	40,3	20,7
C51-C68	der Harn- und Geschlechtsorgane	2 830	2 246	5 076	4,2	46,1	35,2	40,5
C81-C96	des lymphat., blutb.u.verwandten Gewebes	1 281	1 090	2 371	2,0	20,9	17,1	18,9
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutb.Organe sowie							
	best.Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	112	224	336	0,3	1,8	3,5	2,7
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 279	1 794	3 073	2,5	20,8	28,1	24,5
E10-E14	dar. Diabetes mellitus	1 117	1 595	2 712	2,2	18,2	25,0	21,7
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	1 357	1 963	3 320	2,7	22,1	30,8	26,5
F10	dar. Störungen durch Alkohol	326	104	430	0,4	5,3	1,6	3,4
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	1 332	1 538	2 870	2,4	21,7	24,1	22,9
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	22 105	30 928	53 033	43,8	360,1	484,6	423,6
I10-I15	dar. Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	1 221	3 060	4 281	3,5	19,9	47,9	34,2
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	9 631	9 211	18 842	15,6	156,9	144,3	150,5
I21	dar. Akuter Myokardinfarkt	4 431	3 688	8 119	6,7	72,2	57,8	64,8
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	4 698	5 232	9 930	8,2	76,5	82,0	79,3
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	5 899	10 265	16 164	13,3	96,1	160,8	129,1
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	3 576	5 991	9 567	7,9	58,3	93,9	76,4
I64	dar. Schlaganfall	1 538	2 910	4 448	3,7	25,1	45,6	35,5
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arterichen u.Kapillaren	926	1 120	2 046	1,7	15,1	17,5	16,3
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	4 893	4 462	9 355	7,7	79,7	69,9	74,7
J09-J18	dar. Grippe und Pneumonie	1 843	2 048	3 891	3,2	30,0	32,1	31,1
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	2 156	1 536	3 692	3,0	35,1	24,1	29,5
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	3 124	3 415	6 539	5,4	50,9	53,5	52,2
K70-K77	dar. Krankheiten der Leber	1 457	765	2 222	1,8	23,7	12,0	17,7
K80-K87	Krankh. d.Gallenblase, d.Gallenwege u.d.Pankreas	279	281	560	0,5	4,5	4,4	4,5
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	5	10	15	0,0	0,1	0,2	0,1
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Syst.u.d.Bindegewebes	135	188	323	0,3	2,2	2,9	2,6
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	1 076	1 507	2 583	2,1	17,5	23,6	20,6
N17-N19	dar. Niereninsuffizienz	832	1 106	1 938	1,6	13,6	17,3	15,5
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 1)	x	10	10	0,0	x	9,4	9,4
P00-P96	Bestimmte Zustände, die Ihren Ursprung in der							
	Perinatalperiode haben	119	75	194	0,2	1,9	1,2	1,5
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chro- mosomenanomalien	108	107	215	0,2	1,8	1,7	1,7
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde,							
	die anderenorts nicht klassifiziert sind	844	964	1 808	1,5	13,7	15,1	14,4
R95	dar. Plötzlicher Kindstod	19	10	29	0,0	0,3	0,2	0,2
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere							
	Folgen äußerer Ursachen	2 751	1 426	4 177	3,4	44,8	22,3	33,4
S00-S09	dar. Verletzungen des Kopfes	687	343	1 030	0,9	11,2	5,4	8,2
	Sterbefälle insgesamt	56 661	64 448	121 109	100,0	923,0	1 009,8	967,3
V01-V99	dar. Transportmittelunfälle	595	224	819	0,7	9,7	3,5	6,5
W00-W19	Stürze	489	571	1 060	0,9	8,0	8,9	8,5
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	1 317	444	1 761	1,5	21,5	7,0	14,1
X85-Y09	Tätlicher Angriff	32	33	65	0,1	0,5	0,5	0,5
Y10-Y34	Ereignis, deren nähere Umstände unbestimmt sind	39	17	56	0,0	0,6	0,3	0,4

1) Berechnet auf 100 000 Lebendgeborene, in der Altersgliederung je 100 000 Lebendgeborene gleichaltriger Mütter.

Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

davon im Alter von..... Jahren														Pos.Nr. der ICD-10
unter 1		1 bis unter 15		15 bis unter 25		25 bis unter 45		45 bis unter 65		65 bis unter 75		75 oder mehr		
männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
auf 100 000 Einwohner gleichen Alters und Geschlechts														
7,3	-	0,8	0,1	0,8	0,6	2,6	1,0	11,7	5,9	40,7	24,3	166,0	158,5	A00-B99
-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,7	0,1	0,5	0,1	5,1	2,1	A15-A19
-	-	-	-	-	-	0,7	0,2	2,1	1,6	3,4	2,1	7,5	6,0	B15-B19
-	-	-	-	-	-	0,6	0,3	1,5	0,3	0,8	0,0	0,3	-	B20-B24
-	0,2	1,9	2,1	5,1	3,2	17,0	23,1	230,2	170,9	814,2	501,4	1 825,1	1 145,6	C00-D48
-	0,2	1,9	1,6	4,9	2,9	16,5	22,8	226,1	168,9	796,8	490,0	1 747,7	1 066,8	C00-C97
-	-	-	-	0,1	0,1	6,0	4,1	78,5	38,6	277,7	148,4	586,8	400,0	C15-C26
-	-	-	-	-	0,1	2,3	1,7	62,8	30,1	204,3	62,3	331,3	87,8	C30-C39
-	-	-	-	0,1	0,3	1,1	1,0	3,9	3,6	15,4	6,9	32,1	18,9	C43-C44
-	-	-	-	-	-	0,0	7,0	0,1	43,0	1,7	92,0	1,9	162,0	C50
-	-	-	-	0,4	0,3	0,5	4,0	20,0	25,3	122,4	82,3	453,1	175,1	C51-C68
-	-	0,6	0,2	1,5	0,7	2,0	1,7	13,1	9,3	67,5	38,4	153,5	93,8	C81-C96
3,6	3,8	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,4	1,4	0,5	3,1	4,3	16,3	26,1	D50-D89
3,6	-	0,8	0,8	0,3	0,4	2,0	0,9	14,3	7,5	51,2	28,0	178,1	217,9	E00-E90
-	-	-	-	-	-	0,8	0,2	10,7	4,5	44,9	23,1	169,5	203,8	E10-E14
-	-	-	-	4,5	0,3	11,8	2,1	14,4	4,6	23,9	10,2	192,3	268,2	F00-F99
-	-	-	-	0,1	-	2,6	0,6	11,8	3,9	9,9	2,5	5,1	1,5	F10
3,6	3,8	1,1	1,6	2,4	1,0	3,8	1,9	12,8	9,6	48,4	36,0	189,9	160,6	G00-G99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H00-H59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H60-H95
3,6	-	0,3	0,7	1,8	2,0	17,7	6,8	162,4	58,1	750,7	336,1	3 803,7	4 138,4	I00-I99
-	-	-	-	-	-	0,1	-	4,3	1,8	29,1	17,1	257,1	439,1	I10-I15
-	-	-	-	-	0,1	6,9	1,4	83,7	19,9	375,9	123,5	1 520,9	1 202,8	I20-I25
-	-	-	-	-	-	5,1	1,1	53,3	12,9	194,6	68,3	587,3	447,0	I21
-	-	-	-	-	0,1	1,2	0,2	25,0	5,5	161,1	51,1	861,5	720,1	I25
3,6	-	0,5	0,5	0,9	0,6	6,5	1,6	36,9	14,5	163,0	85,6	1 098,3	1 415,5	I30-I52
-	-	-	-	-	-	2,2	2,8	20,3	13,2	113,6	69,0	659,1	788,9	I60-I69
-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	4,7	1,9	41,9	23,7	317,1	408,9	I64
-	-	-	0,1	0,3	0,3	0,6	0,2	7,3	2,4	37,2	14,3	147,3	146,6	I70-I79
-	0,2	0,8	0,7	0,8	0,3	1,8	0,4	27,2	14,7	168,5	75,9	884,6	551,8	J00-J99
-	0,2	0,3	0,2	0,4	0,1	0,8	0,2	7,3	2,8	49,3	22,5	369,8	277,0	J09-J18
-	-	-	-	0,4	-	0,4	0,1	15,3	9,7	84,5	36,5	359,7	167,6	J40-J47
1,8	-	0,2	0,1	-	0,1	7,0	3,8	55,8	27,5	122,0	64,3	342,5	366,4	K00-K93
1,8	-	0,1	0,1	-	-	5,4	2,6	42,1	20,5	62,3	23,6	68,6	31,3	K70-K77
-	-	-	-	-	-	0,9	0,3	3,1	0,5	10,0	5,6	39,4	34,3	K80-K87
-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	0,1	0,8	1,2	L00-L99
-	-	0,1	-	-	0,1	0,2	0,2	1,4	1,3	5,2	4,5	19,8	19,5	M00-M99
-	-	-	0,1	-	-	0,3	0,3	4,4	2,7	32,5	17,1	210,8	201,3	N00-N99
-	-	-	0,1	-	-	0,1	0,2	3,1	1,9	25,7	11,3	164,2	149,3	N17-N19
x	-	x	-	x	6,7	x	13,7	x	-	x	-	x	-	O00-O99
216,6	143,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
91,0	61,2	1,6	2,4	1,4	1,3	0,6	0,7	1,2	1,6	0,5	1,0	-	-	Q00-Q99
38,2	21,0	0,6	0,5	1,4	0,6	3,6	1,1	16,6	5,1	27,0	11,7	78,5	114,2	R00-R99
34,6	19,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95
5,5	-	3,5	2,1	40,2	9,2	31,2	9,5	49,5	15,3	66,9	26,3	161,5	110,6	S00-T98
-	-	1,2	0,6	8,8	1,7	4,9	1,3	11,1	2,4	20,2	7,2	55,7	31,9	S00-S09
375,0	237,1	32,9	24,8	58,8	19,3	99,7	52,7	603,4	325,4	2 154,8	1 141,1	8 069,8	7 480,4	Insgesamt
-	-	1,5	0,8	22,0	4,9	7,5	2,9	9,4	2,7	8,6	3,4	19,0	9,4	V01-V99
-	-	0,1	0,2	0,4	-	1,2	0,3	5,5	1,7	14,5	8,5	74,7	71,6	W00-W19
-	-	0,3	0,1	15,7	3,5	18,4	5,2	27,5	8,9	33,6	9,5	52,0	16,8	X60-X84
3,6	-	0,5	0,1	0,3	0,7	0,4	0,5	0,8	0,5	0,6	1,0	0,3	0,3	X85-Y09
-	-	-	-	0,1	0,1	0,8	0,1	0,8	0,2	0,8	0,6	1,6	0,9	Y10-Y34

Tabelle 2: Sterbefälle in den Regierungsbezirken

Pos.Nr. der ICD-10	Todesursache	Oberbayern			Niederbayern		
		An- zahl	%	auf 100 000 Einw.	An- zahl	%	auf 100 000 Einw.
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	836	2,2	19,3	231	2,0	19,4
A15-A19	dar. Tuberkulose	18	0,0	0,4	11	0,1	0,9
B15-B19	Virushepatitis	67	0,2	1,5	16	0,1	1,3
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundef.-Viruskrankheit)	28	0,1	0,6	2	0,0	0,2
C00-D48	Neubildungen	9 898	26,2	228,9	2 853	24,2	239,1
C00-C97	dar. Bösartige Neubildungen	9 534	25,2	220,5	2 744	23,3	229,9
C15-C26	dar. der Verdauungsorgane	3 084	8,2	71,3	904	7,7	75,8
C30-C39	der Atmungsorgane u.sonst.intrah.Organe	1 695	4,5	39,2	493	4,2	41,3
C43-C44	der Haut einschl.Melanom	190	0,5	4,4	59	0,5	4,9
C50	der Brustdrüse	889	2,4	20,6	229	1,9	19,2
C51-C68	der Harn- und Geschlechtsorgane	1 657	4,4	38,3	471	4,0	39,5
C81-C96	des lymphat., blutb.u.verwandten Gewebes	767	2,0	17,7	215	1,8	18,0
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutb.Organe sowie best.Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	103	0,3	2,4	35	0,3	2,9
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	909	2,4	21,0	333	2,8	27,9
E10-E14	dar. Diabetes mellitus	791	2,1	18,3	301	2,6	25,2
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	1 227	3,2	28,4	332	2,8	27,8
F10	dar. Störungen durch Alkohol	160	0,4	3,7	35	0,3	2,9
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	987	2,6	22,8	258	2,2	21,6
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	-	-	-	-	-	-
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	-	-	-	-	-	-
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	15 743	41,7	364,1	5 246	44,5	439,6
I10-I15	dar. Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	1 270	3,4	29,4	364	3,1	30,5
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	5 294	14,0	122,4	1 829	15,5	153,3
I21	dar. Akuter Myokardinfarkt	2 148	5,7	49,7	788	6,7	66,0
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	2 947	7,8	68,2	969	8,2	81,2
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	4 972	13,2	115,0	1 633	13,9	136,8
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	2 889	7,6	66,8	1 010	8,6	84,6
I64	dar. Schlaganfall	1 266	3,4	29,3	477	4,0	40,0
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arterichen u.Kapillaren	639	1,7	14,8	221	1,9	18,5
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	2 848	7,5	65,9	954	8,1	79,9
J09-J18	dar. Grippe und Pneumonie	1 096	2,9	25,3	426	3,6	35,7
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	1 168	3,1	27,0	351	3,0	29,4
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	2 066	5,5	47,8	609	5,2	51,0
K70-K77	dar. Krankheiten der Leber	707	1,9	16,4	208	1,8	17,4
K80-K87	Krankh. d.Gallenblase, d.Gallenwege u.d.Pankreas	192	0,5	4,4	56	0,5	4,7
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	6	0,0	0,1	2	0,0	0,2
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Syst.u.d.Bindegewebes	115	0,3	2,7	30	0,3	2,5
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	861	2,3	19,9	244	2,1	20,4
N17-N19	dar. Niereninsuffizienz	642	1,7	14,8	193	1,6	16,2
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 1)	5	0,0	12,4	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die Ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	71	0,2	1,6	20	0,2	1,7
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chro- mosomenanomalien	68	0,2	1,6	24	0,2	2,0
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	605	1,6	14,0	188	1,6	15,8
R95	dar. Plötzlicher Kindstod	10	0,0	0,2	-	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1 433	3,8	33,1	428	3,6	35,9
S00-S09	dar. Verletzungen des Kopfes	371	1,0	8,6	100	0,8	8,4
	Sterbefälle insgesamt	37 781	100,0	873,8	11 787	100,0	987,7
V01-V99	dar. Transportmittelunfälle	291	0,8	6,7	100	0,8	8,4
W00-W19	Stürze	372	1,0	8,6	84	0,7	7,0
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	584	1,5	13,5	187	1,6	15,7
X85-Y09	Tätlicher Angriff	18	0,0	0,4	12	0,1	1,0
Y10-Y34	Ereignis, deren nähere Umstände unbestimmt sind	15	0,0	0,3	7	0,1	0,6

1) Berechnet auf 100 000 Lebendgeborene

2008 nach ausgewählten Todesursachen

Oberpfalz			Oberfranken			Mittelfranken			Unterfranken			Schwaben			Pos.Nr. der ICD-10
An- zahl	%	auf 100 000 Einw.													
217	1,9	20,0	242	1,9	22,3	360	2,1	21,0	211	1,6	15,8	387	2,2	21,6	A00-B99
2	0,0	0,2	6	0,0	0,6	8	0,0	0,5	2	0,0	0,2	6	0,0	0,3	A15-A19
11	0,1	1,0	12	0,1	1,1	35	0,2	2,0	11	0,1	0,8	30	0,2	1,7	B15-B19
1	0,0	0,1	5	0,0	0,5	8	0,0	0,5	4	0,0	0,3	3	0,0	0,2	B20-B24
2 884	25,9	265,7	3 050	24,4	281,0	4 309	24,9	251,4	3 353	25,6	251,9	4 427	25,2	247,6	C00-D48
2 801	25,2	258,1	2 949	23,6	271,7	4 158	24,0	242,6	3 212	24,6	241,3	4 252	24,2	237,8	C00-C97
964	8,7	88,8	1 050	8,4	96,7	1 392	8,0	81,2	1 089	8,3	81,8	1 360	7,8	76,1	C15-C26
488	4,4	45,0	501	4,0	46,2	759	4,4	44,3	549	4,2	41,2	726	4,1	40,6	C30-C39
44	0,4	4,1	53	0,4	4,9	71	0,4	4,1	61	0,5	4,6	81	0,5	4,5	C43-C44
220	2,0	20,3	238	1,9	21,9	342	2,0	20,0	275	2,1	20,7	401	2,3	22,4	C50
451	4,1	41,6	490	3,9	45,1	703	4,1	41,0	552	4,2	41,5	752	4,3	42,1	C51-C68
227	2,0	20,9	223	1,8	20,5	347	2,0	20,2	260	2,0	19,5	332	1,9	18,6	C81-C96
34	0,3	3,1	25	0,2	2,3	44	0,3	2,6	32	0,2	2,4	63	0,4	3,5	D50-D89
283	2,5	26,1	290	2,3	26,7	375	2,2	21,9	393	3,0	29,5	490	2,8	27,4	E00-E90
255	2,3	23,5	260	2,1	24,0	331	1,9	19,3	340	2,6	25,5	434	2,5	24,3	E10-E14
274	2,5	25,2	250	2,0	23,0	412	2,4	24,0	354	2,7	26,6	471	2,7	26,3	F00-F99
32	0,3	2,9	28	0,2	2,6	65	0,4	3,8	43	0,3	3,2	67	0,4	3,7	F10
275	2,5	25,3	240	1,9	22,1	375	2,2	21,9	304	2,3	22,8	431	2,5	24,1	G00-G99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H00-H59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H60-H95
4 874	43,8	449,1	5 897	47,3	543,2	7 650	44,2	446,4	5 952	45,5	447,1	7 671	43,7	429,1	I00-I99
365	3,3	33,6	445	3,6	41,0	590	3,4	34,4	586	4,5	44,0	661	3,8	37,0	I10-I15
1 762	15,8	162,4	2 382	19,1	219,4	2 877	16,6	167,9	2 071	15,8	155,6	2 627	15,0	146,9	I20-I25
799	7,2	73,6	1 097	8,8	101,1	1 276	7,4	74,5	832	6,4	62,5	1 179	6,7	65,9	I21
894	8,0	82,4	1 181	9,5	108,8	1 485	8,6	86,6	1 117	8,5	83,9	1 337	7,6	74,8	I25
1 473	13,2	135,7	1 716	13,8	158,1	2 189	12,6	127,7	1 798	13,7	135,1	2 383	13,6	133,3	I30-I52
905	8,1	83,4	929	7,4	85,6	1 385	8,0	80,8	1 072	8,2	80,5	1 377	7,8	77,0	I60-I69
392	3,5	36,1	467	3,7	43,0	664	3,8	38,7	484	3,7	36,4	698	4,0	39,0	I64
187	1,7	17,2	197	1,6	18,1	307	1,8	17,9	203	1,6	15,2	292	1,7	16,3	I70-I79
910	8,2	83,9	962	7,7	88,6	1 482	8,6	86,5	964	7,4	72,4	1 235	7,0	69,1	J00-J99
432	3,9	39,8	381	3,1	35,1	656	3,8	38,3	408	3,1	30,6	492	2,8	27,5	J09-J18
316	2,8	29,1	394	3,2	36,3	549	3,2	32,0	382	2,9	28,7	532	3,0	29,8	J40-J47
609	5,5	56,1	684	5,5	63,0	1 019	5,9	59,5	603	4,6	45,3	949	5,4	53,1	K00-K93
196	1,8	18,1	225	1,8	20,7	365	2,1	21,3	191	1,5	14,3	330	1,9	18,5	K70-K77
49	0,4	4,5	70	0,6	6,4	69	0,4	4,0	52	0,4	3,9	72	0,4	4,0	K80-K87
-	-	-	-	-	-	1	0,0	0,1	2	0,0	0,2	4	0,0	0,2	L00-L99
24	0,2	2,2	32	0,3	2,9	38	0,2	2,2	38	0,3	2,9	46	0,3	2,6	M00-M99
189	1,7	17,4	273	2,2	25,1	349	2,0	20,4	274	2,1	20,6	393	2,2	22,0	N00-N99
143	1,3	13,2	198	1,6	18,2	257	1,5	15,0	199	1,5	14,9	306	1,7	17,1	N17-N19
-	-	-	1	0,0	12,2	2	0,0	14,0	1	0,0	9,8	1	0,0	6,6	O00-O99
11	0,1	1,0	13	0,1	1,2	24	0,1	1,4	22	0,2	1,7	33	0,2	1,8	P00-P96
20	0,2	1,8	25	0,2	2,3	26	0,2	1,5	18	0,1	1,4	34	0,2	1,9	Q00-Q99
159	1,4	14,7	149	1,2	13,7	263	1,5	15,3	156	1,2	11,7	288	1,6	16,1	R00-R99
3	0,0	0,3	3	0,0	0,3	8	0,0	0,5	-	-	-	5	0,0	0,3	R95
371	3,3	34,2	347	2,8	32,0	577	3,3	33,7	401	3,1	30,1	620	3,5	34,7	S00-T98
91	0,8	8,4	92	0,7	8,5	150	0,9	8,8	99	0,8	7,4	127	0,7	7,1	S00-S09
11 134	100,0	1 025,9	12 480	100,0	1 149,6	17 306	100,0	1 009,8	13 078	100,0	982,4	17 543	100,0	981,2	Insgesamt
87	0,8	8,0	55	0,4	5,1	99	0,6	5,8	68	0,5	5,1	119	0,7	6,7	V01-V99
79	0,7	7,3	102	0,8	9,4	165	1,0	9,6	102	0,8	7,7	156	0,9	8,7	W00-W19
162	1,5	14,9	149	1,2	13,7	242	1,4	14,1	166	1,3	12,5	271	1,5	15,2	X60-X84
6	0,1	0,6	2	0,0	0,2	14	0,1	0,8	5	0,0	0,4	8	0,0	0,4	X85-Y09
2	0,0	0,2	1	0,0	0,1	8	0,0	0,5	15	0,1	1,1	8	0,0	0,4	Y10-Y34

Tabelle 3: Sterbefälle in den Großstädten

Pos.Nr. der ICD-10	Todesursache	München			Nürnberg			Augsburg		
		An- zahl	%	auf 100 000 Einw.	An- zahl	%	auf 100 000 Einw.	An- zahl	%	auf 100 000 Einw.
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	264	2,5	20,0	111	2,1	22,0	59	2,1	22,4
A15-A19	dar. Tuberkulose	4	0,0	0,3	3	0,1	0,6	1	0,0	0,4
B15-B19	Virushepatitis	31	0,3	2,4	20	0,4	4,0	7	0,2	2,7
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundef.-Viruskrankheit)	20	0,2	1,5	5	0,1	1,0	1	0,0	0,4
C00-D48	Neubildungen	2 927	27,7	222,1	1 336	25,0	265,4	694	24,5	264,0
C00-C97	dar. Bösartige Neubildungen	2 834	26,8	215,0	1 292	24,2	256,7	672	23,7	255,6
C15-C26	dar. der Verdauungsorgane	914	8,6	69,3	427	8,0	84,8	195	6,9	74,2
C30-C39	der Atmungsorgane u.sonst.intrah.Org	568	5,4	43,1	254	4,8	50,5	117	4,1	44,5
C43-C44	der Haut einschl.Melanom	48	0,5	3,6	24	0,4	4,8	13	0,5	4,9
C50	der Brustdrüse	264	2,5	20,0	115	2,2	22,8	67	2,4	25,5
C51-C68	der Harn- und Geschlechtsorgane	454	4,3	34,4	209	3,9	41,5	131	4,6	49,8
C81-C96	des lymphat., blutb.u.verwandten Gewebes	208	2,0	15,8	95	1,8	18,9	58	2,0	22,1
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutb.Organe sowie best.Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	31	0,3	2,4	15	0,3	3,0	6	0,2	2,3
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheit	207	2,0	15,7	125	2,3	24,8	93	3,3	35,4
E10-E14	dar. Diabetes mellitus	166	1,6	12,6	106	2,0	21,1	77	2,7	29,3
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	373	3,5	28,3	150	2,8	29,8	93	3,3	35,4
F10	dar. Störungen durch Alkohol	74	0,7	5,6	24	0,4	4,8	22	0,8	8,4
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	257	2,4	19,5	108	2,0	21,5	58	2,0	22,1
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgeb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	4 203	39,7	318,9	2 356	44,1	468,0	1 257	44,3	478,1
I10-I15	dar. Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	312	2,9	23,7	170	3,2	33,8	125	4,4	47,5
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	1 501	14,2	113,9	916	17,1	182,0	504	17,8	191,7
I21	dar. Akuter Myokardinfarkt	558	5,3	42,3	443	8,3	88,0	230	8,1	87,5
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	870	8,2	66,0	429	8,0	85,2	258	9,1	98,1
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	1 338	12,6	101,5	615	11,5	122,2	325	11,5	123,6
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	696	6,6	52,8	448	8,4	89,0	209	7,4	79,5
I64	dar. Schlaganfall	264	2,5	20,0	190	3,6	37,7	109	3,8	41,5
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arterichen u.Kapillaren	174	1,6	13,2	124	2,3	24,6	43	1,5	16,4
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	849	8,0	64,4	470	8,8	93,4	226	8,0	86,0
J09-J18	dar. Grippe und Pneumonie	336	3,2	25,5	210	3,9	41,7	97	3,4	36,9
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	367	3,5	27,8	173	3,2	34,4	92	3,2	35,0
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	628	5,9	47,6	340	6,4	67,5	163	5,7	62,0
K70-K77	dar. Krankheiten der Leber	238	2,2	18,1	128	2,4	25,4	76	2,7	28,9
K80-K87	Krankh. d.Gallenblase, d.Gallenwege u.d.Pankreas	55	0,5	4,2	25	0,5	5,0	7	0,2	2,7
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	2	0,0	0,2	-	-	-	-	-	-
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Syst.u.d.Bindegewebes	32	0,3	2,4	10	0,2	2,0	5	0,2	1,9
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	277	2,6	21,0	97	1,8	19,3	67	2,4	25,5
N17-N19	dar. Niereninsuffizienz	196	1,9	14,9	62	1,2	12,3	51	1,8	19,4
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 1)	2	0,0	14,1	1	0,0	23,0	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die Ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	26	0,2	2,0	8	0,1	1,6	5	0,2	1,9
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chro- mosomenanomalien	17	0,2	1,3	3	0,1	0,6	4	0,1	1,5
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	70	0,7	5,3	55	1,0	10,9	23	0,8	8,7
R95	dar. Plötzlicher Kindstod	3	0,0	0,2	3	0,1	0,6	-	-	-
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	414	3,9	31,4	159	3,0	31,6	83	2,9	31,6
S00-S09	dar. Verletzungen des Kopfes	118	1,1	9,0	43	0,8	8,5	16	0,6	6,1
	Sterbefälle insgesamt	10 579	100,0	802,6	5 344	100,0	1 061,6	2 836	100,0	1 078,6
V01-V99	dar. Transportmittelunfälle	57	0,5	4,3	23	0,4	4,6	6	0,2	2,3
W00-W19	Stürze	132	1,2	10,0	48	0,9	9,5	22	0,8	8,4
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	160	1,5	12,1	71	1,3	14,1	42	1,5	16,0
X85-Y09	Tätlicher Angriff	5	0,0	0,4	5	0,1	1,0	-	-	-
Y10-Y34	Ereignis, deren nähere Umstände unbestimmt sind	4	0,0	0,3	2	0,0	0,4	4	0,1	1,5

1) Berechnet auf 100 000 Lebendgeborene

2008 nach ausgewählten Todesursachen

Würzburg			Regensburg			Ingolstadt			Fürth			Erlangen			Pos.Nr. der ICD-10
An- zahl	%	auf 100 000 Einw.													
18	1,3	13,4	22	1,7	16,6	33	2,9	26,7	21	1,7	18,4	24	2,4	22,9	A00-B99
-	-	-	1	0,1	0,8	1	0,1	0,8	1	0,1	0,9	-	-	-	A15-A19
1	0,1	0,7	2	0,2	1,5	2	0,2	1,6	3	0,2	2,6	2	0,2	1,9	B15-B19
-	-	-	-	-	-	1	0,1	0,8	2	0,2	1,7	-	-	-	B20-B24
325	23,2	242,0	363	28,2	273,2	303	26,6	245,4	313	26,0	273,9	260	25,9	248,0	C00-D48
309	22,1	230,1	352	27,3	264,9	290	25,5	234,8	299	24,8	261,6	251	25,0	239,4	C00-C97
92	6,6	68,5	112	8,7	84,3	90	7,9	72,9	92	7,6	80,5	73	7,3	69,6	C15-C26
56	4,0	41,7	66	5,1	49,7	49	4,3	39,7	61	5,1	53,4	39	3,9	37,2	C30-C39
10	0,7	7,4	8	0,6	6,0	5	0,4	4,0	4	0,3	3,5	4	0,4	3,8	C43-C44
21	1,5	15,6	30	2,3	22,6	29	2,6	23,5	28	2,3	24,5	18	1,8	17,2	C50
56	4,0	41,7	61	4,7	45,9	53	4,7	42,9	49	4,1	42,9	48	4,8	45,8	C51-C68
29	2,1	21,6	31	2,4	23,3	29	2,6	23,5	25	2,1	21,9	30	3,0	28,6	C81-C96
3	0,2	2,2	4	0,3	3,0	3	0,3	2,4	3	0,2	2,6	4	0,4	3,8	D50-D89
41	2,9	30,5	37	2,9	27,8	29	2,6	23,5	24	2,0	21,0	17	1,7	16,2	E00-E90
36	2,6	26,8	31	2,4	23,3	28	2,5	22,7	22	1,8	19,2	16	1,6	15,3	E10-E14
50	3,6	37,2	38	3,0	28,6	39	3,4	31,6	26	2,2	22,7	30	3,0	28,6	F00-F99
6	0,4	4,5	4	0,3	3,0	4	0,4	3,2	9	0,7	7,9	8	0,8	7,6	F10
45	3,2	33,5	29	2,3	21,8	34	3,0	27,5	28	2,3	24,5	22	2,2	21,0	G00-G99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H00-H59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H60-H95
644	46,0	479,5	555	43,1	417,7	452	39,8	366,0	496	41,2	434,0	410	40,9	391,0	I00-I99
90	6,4	67,0	41	3,2	30,9	39	3,4	31,6	41	3,4	35,9	21	2,1	20,0	I10-I15
181	12,9	134,8	211	16,4	158,8	171	15,0	138,5	212	17,6	185,5	181	18,0	172,6	I20-I25
64	4,6	47,7	85	6,6	64,0	71	6,2	57,5	81	6,7	70,9	65	6,5	62,0	I21
104	7,4	77,4	122	9,5	91,8	94	8,3	76,1	125	10,4	109,4	109	10,9	104,0	I25
199	14,2	148,2	152	11,8	114,4	139	12,2	112,6	119	9,9	104,1	105	10,5	100,1	I30-I52
130	9,3	96,8	99	7,7	74,5	72	6,3	58,3	88	7,3	77,0	66	6,6	62,9	I60-I69
60	4,3	44,7	35	2,7	26,3	29	2,6	23,5	41	3,4	35,9	20	2,0	19,1	I64
25	1,8	18,6	32	2,5	24,1	15	1,3	12,1	15	1,2	13,1	16	1,6	15,3	I70-I79
114	8,1	84,9	94	7,3	70,7	100	8,8	81,0	114	9,5	99,7	88	8,8	83,9	J00-J99
53	3,8	39,5	44	3,4	33,1	32	2,8	25,9	44	3,7	38,5	36	3,6	34,3	J09-J18
45	3,2	33,5	29	2,3	21,8	44	3,9	35,6	57	4,7	49,9	29	2,9	27,7	J40-J47
59	4,2	43,9	60	4,7	45,2	55	4,8	44,5	79	6,6	69,1	59	5,9	56,3	K00-K93
18	1,3	13,4	19	1,5	14,3	17	1,5	13,8	37	3,1	32,4	21	2,1	20,0	K70-K77
2	0,1	1,5	2	0,2	1,5	6	0,5	4,9	3	0,2	2,6	1	0,1	1,0	K80-K87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L00-L99
4	0,3	3,0	4	0,3	3,0	4	0,4	3,2	2	0,2	1,7	3	0,3	2,9	M00-M99
34	2,4	25,3	24	1,9	18,1	26	2,3	21,1	27	2,2	23,6	27	2,7	25,8	N00-N99
21	1,5	15,6	14	1,1	10,5	15	1,3	12,1	22	1,8	19,2	19	1,9	18,1	N17-N19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
3	0,2	2,2	1	0,1	0,8	-	-	-	2	0,2	1,7	1	0,1	1,0	P00-P96
-	-	-	3	0,2	2,3	1	0,1	0,8	3	0,2	2,6	1	0,1	1,0	Q00-Q99
20	1,4	14,9	13	1,0	9,8	16	1,4	13,0	30	2,5	26,2	28	2,8	26,7	R00-R99
-	-	-	-	-	-	1	0,1	0,8	-	-	-	-	-	-	R95
39	2,8	29,0	41	3,2	30,9	42	3,7	34,0	37	3,1	32,4	29	2,9	27,7	S00-T98
5	0,4	3,7	9	0,7	6,8	16	1,4	13,0	10	0,8	8,7	12	1,2	11,4	S00-S09
1 399	100,0	1 041,6	1 288	100,0	969,3	1 137	100,0	920,7	1 205	100,0	1 054,4	1 003	100,0	956,6	Insgesamt
4	0,3	3,0	4	0,3	3,0	8	0,7	6,5	9	0,7	7,9	2	0,2	1,9	V01-V99
8	0,6	6,0	10	0,8	7,5	15	1,3	12,1	9	0,7	7,9	12	1,2	11,4	W00-W19
24	1,7	17,9	18	1,4	13,5	17	1,5	13,8	16	1,3	14,0	11	1,1	10,5	X60-X84
-	-	-	3	0,2	2,3	1	0,1	0,8	1	0,1	0,9	2	0,2	1,9	X85-Y09
1	0,1	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,1	1,0	Y10-Y34

Tabelle 4. Gestorbene Säuglinge in den Regierungsbezirken 2008 nach dem Alter

Gebiet	Gestorbene Säuglinge insgesamt		davon starben im Alter von							
			unter 24 Stunden		24 Stunden bis unter 7 Tagen		7 bis unter 28 Tagen		28 Tagen bis unter 1 Jahr	
	Anzahl	auf 1 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebendgeborene
Oberbayern	123	3,1	46	1,1	14	0,3	28	0,7	35	0,9
Niederbayern	30	3,1	18	1,9	5	0,5	1	0,1	6	0,6
Oberpfalz	18	2,1	9	1,0	-	-	2	0,2	7	0,8
Oberfranken	24	2,9	10	1,2	1	0,1	4	0,5	9	1,1
Mittelfranken	49	3,4	12	0,8	13	0,9	8	0,6	16	1,1
Unterfranken	33	3,2	12	1,2	5	0,5	9	0,9	7	0,7
Schwaben	53	3,5	24	1,6	6	0,4	7	0,5	16	1,1
Bayern	330	3,1	131	1,2	44	0,4	59	0,6	96	0,9

Tabelle 5. Perinatale Sterblichkeit in den Regierungsbezirken 2008

Gebiet	Totgeborene		im Alter von unter 7 Tagen gestorbene Säuglinge		Perinatale Sterbefälle					
	Anzahl	auf 1 000 Lebend- und Totgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- und Totgeborene	männlich		weiblich		insgesamt	
					Anzahl	auf 1 000 Lebend- und Totgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- und Totgeborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- und Totgeborene
Oberbayern	149	3,7	60	1,5	119	5,8	90	4,6	209	5,2
Niederbayern	27	2,8	23	2,4	25	5,0	25	5,4	50	5,2
Oberpfalz	29	3,4	9	1,0	23	5,2	15	3,6	38	4,4
Oberfranken	25	3,1	11	1,3	18	4,3	18	4,5	36	4,4
Mittelfranken	41	2,9	25	1,8	39	5,3	27	3,9	66	4,6
Unterfranken	30	2,9	17	1,7	28	5,3	19	3,8	47	4,6
Schwaben	51	3,4	30	2,0	42	5,4	39	5,3	81	5,4
Bayern	352	3,3	175	1,6	294	5,4	233	4,5	527	5,0

Tabelle 6: Die Müttersterblichkeit in den Regierungsbezirken 2008 nach dem Alter 1)

Gebiet	Müttersterbefälle insgesamt		davon starben im Alter von bis unter....Jahren					
			unter 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 oder mehr
	Anzahl	auf 100 000 Lebendgeborene						
Oberbayern	4	10,0	-	1	1	2	-	-
Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-
Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-
Oberfranken	1	12,2	-	-	-	1	-	-
Mittelfranken	2	14,0	-	-	-	-	1	1
Unterfranken	1	9,8	-	-	-	-	1	-
Schwaben	1	6,6	-	-	-	1	-	-
Bayern	9	8,5	-	1	1	4	2	1

1) Tod während der Schwangerschaft oder innerhalb von 42 Tagen nach dem Schwangerschaftsende (gemäß WHO-Definition).

Tabelle 7: Gestorbene Säuglinge in Bayern 2008 nach der Todesursache und dem Alter

Todesursache (Nr. der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme - ICD-10)	Gestorbene Säuglinge insgesamt		davon starben im Alter von....bis unter....							
			unter 1 Tag		1 - 7 Tagen		7 - 28 Tagen		28 Tagen - 1 Jahr	
	Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	auf 1 000 Lebend- geborene
Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung (P00-P04)	33	0,3	30	0,3	3	0,0	-	-	-	-
Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum (P05-P08)	86	0,8	39	0,5	11	0,1	16	0,2	20	0,0
Geburtsstrauma (P10-P15)	1	0,0	1	0,0	-	-	-	-	-	-
Krankheiten des Atmungs- und Herz-Kreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind (P20-P29)	48	0,5	23	0,2	10	0,1	9	0,1	6	0,1
darunter:										
Asphyxie unter der Geburt (P21).....	16	0,2	5	0,0	7	0,1	3	0,0	1	0,0
Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen (P22)	6	0,1	4	0,0	-	-	2	0,0	-	-
Sonstige bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P35-P96)	26	0,2	6	0,1	6	0,1	10	0,1	4	0,0
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	82	0,8	15	0,1	14	0,1	22	0,2	31	0,3
darunter:										
Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q29)	36	0,3	3	0,0	6	0,1	17	0,2	10	0,1
Angeborene Fehlbildungen des Atmungs-systems (Q30-Q34)	4	0,0	2	0,0	1	0,0	-	-	1	0,0
Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert (Q90-Q99)	21	0,2	3	0,0	5	0,0	3	0,0	10	0,1
Down-Syndrom (Q90)	7	0,1	-	-	3	0,0	-	-	4	0,0
Edwards- und Patau-Syndrom (Q91)	8	0,1	1	0,0	2	0,0	3	0,0	2	0,0
Plötzlicher Kindstod (R95)	29	0,3	-	-	-	-	-	-	29	0,3
Unfälle (V01-X59, Y40-Y86, Y88)	1	0,0	-	-	-	-	-	-	1	0,0
Tätlicher Angriff (X85-Y09)	2	0,0	1	0,0	-	-	-	-	1	0,0
Alle übrigen Todesursachen	16	0,2	12	0,1	-	-	-	-	4	0,0
insgesamt	330	3,1	131	1,4	44	0,4	59	0,6	96	0,8

Tabelle 8: Tödlich Verunglückte in Bayern 2008 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppen in Jahren	Tödlich Verunglückte						darunter durch Verkehrsunfälle					
	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.
	Anzahl			auf 100 000 Einw. gleichen Alters und Geschlechts			Anzahl			auf 100 000 Einw. gleichen Alters und Geschlechts		
unter 20	121	35	156	9,4	2,8	6,2	98	26	124	7,6	2,1	4,9
20 bis unter 25	84	16	100	22,6	4,4	13,6	77	16	93	20,7	4,4	12,6
25 bis unter 30	58	19	77	15,	4,9	10,	40	17	57	10,4	4,4	7,4
30 bis unter 40	85	20	105	10,1	2,4	6,3	57	13	70	6,8	1,6	4,2
40 bis unter 50	153	52	205	14,1	5,	9,6	70	34	104	6,4	3,3	4,9
50 bis unter 60	175	43	218	21,4	5,2	13,3	83	25	108	10,2	3,	6,6
60 bis unter 70	170	68	238	24,7	9,4	16,9	59	17	76	8,6	2,4	5,4
70 oder mehr	509	676	1185	77,7	68,	71,8	97	74	171	14,8	7,4	10,4
Insgesamt	1355	929	2284	22,1	14,6	18,2	581	222	803	9,5	3,5	6,4

Tabelle 9: Tödlich Verunglückte in Bayern 2008 nach Art des Unfalls, Geschlecht und Regierungsbezirken

Art des Unfalls	Ge- schlecht	Tödlich Verunglückte								
		ins- gesamt	davon aus dem Regierungsbezirk						Unter- franken	Schwa- ben
			Ober- bayern	Nieder- bayern	Ober- pfalz	Ober- franken	Mittel- franken			
Transportmittelunfall	männl.	595	220	76	58	42	69	48	82	
	weibl.	224	71	24	29	13	30	20	37	
dar. PKW-Benutzer	männl.	177	67	17	14	12	16	11	40	
	weibl.	92	31	7	14	4	11	10	15	
Vergiftung, einschließlich Kontakt mit giftigen Tieren und Pflanzen	männl.	22	7	1	2	5	3	-	4	
	weibl.	7	6	-	-	-	1	-	-	
Unfall durch Sturz	männl.	489	169	43	39	49	69	43	77	
	weibl.	571	203	41	40	53	96	59	79	
Unfall durch Rauch, Feuer und Flammen	männl.	32	10	2	1	6	4	4	5	
	weibl.	31	6	3	4	2	5	6	5	
Ertrinken und Untergehen	männl.	55	13	9	9	6	7	4	7	
	weibl.	27	11	2	2	2	1	3	6	
Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen	männl.	4	1	1	2	-	-	-	-	
	weibl.	4	3	-	-	-	1	-	-	
Unfall durch elektrischen Strom, Strahlung, Temperatur oder Druck	männl.	11	3	4	-	1	1	-	2	
	weibl.	2	2	-	-	-	-	-	-	
Sonstige Unfälle	männl.	147	54	12	12	9	19	20	21	
	weibl.	63	31	4	3	6	6	7	6	
Insgesamt	männl.	1 355	477	148	123	118	172	119	198	
	weibl.	929	333	74	78	76	140	95	133	
	insg.	2 284	810	222	201	194	312	214	331	

Tabelle 10: Bei häuslichen Unfällen in Bayern 2008 tödlich Verunglückte nach Art des Unfalls, Geschlecht und Alter

Art des Unfalls	Tödlich Verunglückte			davon im Alter von ... bis unter.....Jahren							
				unter 5		5 - 25		25 - 65		65 oder mehr	
	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
Stürze insgesamt	327	452	779	1	1	-	-	49	20	277	431
dar. Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	75	80	155	-	-	-	-	16	6	59	74
Vergiftung, einschließlich Kontakt mit giftigen Tieren und Pflanzen	3	2	5	-	-	1	1	1	1	1	-
Unfall durch Rauch, Feuer und Flammen	26	28	54	-	1	-	-	15	4	11	23
Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen	4	4	8	-	-	-	-	1	-	3	4
Ertrinken und Untergehen	9	10	19	2	2	-	-	2	1	5	7
Ersticken	14	11	25	2	1	2	-	5	-	5	10
Unfall durch elektrischen Strom	2	1	3	-	-	1	-	1	-	-	1
Sonstige Unfälle	14	20	34	1	-	-	-	2	2	11	18
Insgesamt	399	528	927	6	5	4	1	76	28	313	494

Tabelle 11: Sterbefälle in Bayern 2008 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppen in Jahren	Tödlich Verunglückte insgesamt		davon durch									
			Arbeits-/Schulunfall		Verkehrsunfall		Häuslicher Unfall		Sport-/Spielunfall		Sonstiger Unfall	
	Anzahl	auf 100 000 Einwohner	Anzahl	auf 100 000 Einwohner	Anzahl	auf 100 000 Einwohner	Anzahl	auf 100 000 Einwohner	Anzahl	auf 100 000 Einwohner	Anzahl	auf 100 000 Einwohner
Männlich												
unter 1	1	1,8	-	-	-	-	1	1,8	-	-	-	-
1 bis unter 5	7	3,1	-	-	-	-	5	2,2	-	-	2	0,9
5 bis unter 15	19	2,9	1	0,2	14	2,2	1	0,2	2	0,3	1	0,2
15 bis unter 25	178	24,0	6	0,8	161	21,7	3	0,4	2	0,3	6	0,8
25 bis unter 35	94	12,4	7	0,9	67	8,8	1	0,1	7	0,9	12	1,6
35 bis unter 45	113	11,0	13	1,3	64	6,2	8	0,8	6	0,6	22	2,1
45 bis unter 55	178	18,6	29	3,0	75	7,8	27	2,8	7	0,7	40	4,2
55 bis unter 65	159	22,6	11	1,6	73	10,4	40	5,7	5	0,7	30	4,3
65 bis unter 75	205	31,6	6	0,9	56	8,6	73	11,3	9	1,4	61	9,4
75 bis unter 85	247	81,8	2	0,7	59	19,5	126	41,7	-	-	60	9,3
85 oder mehr	154	215,9	-	-	12	16,8	114	159,8	-	-	28	39,2
Zusammen	1 355	22,1	75	1,2	581	9,5	399	6,5	38	0,6	262	4,3
Weiblich												
unter 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 bis unter 5	11	5,1	-	-	5	0,8	5	2,3	-	-	1	0,5
5 bis unter 15	5	0,8	-	-	2	0,3	1	0,2	2	0,3	-	-
15 bis unter 25	35	4,9	-	-	35	4,9	-	0,0	-	-	-	-
25 bis unter 35	28	3,7	2	0,3	22	2,9	1	0,1	-	-	3	0,4
35 bis unter 45	35	3,5	-	-	26	2,6	2	0,2	3	0,3	4	0,4
45 bis unter 55	49	5,2	-	-	30	3,2	6	0,6	1	0,1	12	1,3
55 bis unter 65	43	6,0	-	-	15	2,1	19	2,6	-	-	9	1,2
65 bis unter 75	111	15,3	1	0,1	25	3,4	62	8,5	1	0,1	22	3,0
75 bis unter 85	269	57,0	1	0,2	46	9,8	166	35,2	2	0,4	54	11,5
85 oder mehr	343	180,3	-	-	16	8,4	266	139,8	-	-	61	32,1
Zusammen	929	14,6	4	0,1	222	3,5	528	8,3	9	0,1	166	2,6
Insgesamt												
unter 1	1	0,9	-	-	-	-	1	0,9	-	-	-	-
1 bis unter 5	18	4,1	-	-	5	1,1	10	2,3	-	-	3	0,7
5 bis unter 15	24	1,9	1	0,1	16	1,3	2	0,2	4	0,3	1	0,1
15 bis unter 25	213	14,6	6	0,4	196	13,5	3	0,2	2	0,1	6	0,4
25 bis unter 35	122	8,0	9	0,6	89	5,9	2	0,1	7	0,5	15	1,0
35 bis unter 45	148	7,3	13	0,6	90	4,5	10	0,5	9	0,4	26	1,3
45 bis unter 55	227	12,0	29	1,5	105	5,6	33	1,7	8	0,4	52	2,7
55 bis unter 65	202	14,2	11	0,8	88	6,2	59	4,1	5	0,4	39	2,7
65 bis unter 75	316	23,0	7	0,5	81	5,9	135	9,8	10	0,7	83	6,0
75 bis unter 85	516	66,7	3	0,4	105	13,6	292	37,7	2	0,3	114	14,7
85 oder mehr	497	190,0	-	-	28	10,7	380	145,3	-	-	89	34,0
Zusammen	2 284	18,2	79	0,6	803	6,4	927	7,4	47	0,4	428	3,4

Tabelle 12: Selbstmörder in den Regierungsbezirken 2008 nach Geschlecht und Altersgruppen

Gebiet	Selbstmörder			davon im Alter von ... bis unter.....Jahren													
	männlich	weiblich	insgesamt	unter 15		15 - 25		25 - 45		45 - 55		55 - 65		65 - 75		75 oder mehr	
				m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
Anzahl																	
Oberbayern	428	156	584	2	1	44	8	96	32	86	31	51	18	75	27	74	39
Niederbayern	139	48	187	-	-	10	4	46	7	30	9	15	7	23	5	15	16
Oberpfalz	130	32	162	1	-	15	2	31	7	40	7	17	4	20	4	6	8
Oberfranken	122	27	149	-	-	12	1	30	5	24	5	15	2	15	4	26	10
Mittelfranken	185	57	242	-	-	15	4	50	15	41	15	21	3	28	8	30	12
Unterfranken	116	50	166	-	-	13	3	24	12	24	8	17	7	23	6	15	14
Schwaben	197	74	271	-	-	7	3	52	13	50	13	26	18	34	15	28	12
Bayern	1 317	444	1 761	3	1	116	25	329	91	295	88	162	59	218	69	194	111
Auf 100 000 Einwohner																	
Oberbayern	20,2	7,1	20,2	0,6	0,3	18,2	3,4	14,6	5,0	27,5	10,0	21,3	7,0	33,8	10,9	61,2	18,5
Niederbayern	23,6	7,9	15,7	0,0	0,0	13,7	5,8	27,6	4,4	31,4	9,7	22,0	10,4	38,4	7,5	41,9	25,0
Oberpfalz	24,3	5,8	14,9	1,2	0,0	22,4	3,1	20,3	4,7	45,7	8,4	28,1	6,8	37,1	6,5	18,7	13,7
Oberfranken	23,1	4,8	13,7	0,0	0,0	18,5	1,6	20,9	3,5	27,7	6,0	23,9	3,2	25,6	6,8	73,2	15,2
Mittelfranken	22,1	6,5	14,1	0,0	0,0	15,0	4,1	20,7	6,3	30,9	11,6	21,4	3,0	31,0	7,8	57,2	12,8
Unterfranken	17,7	7,4	12,5	0,0	0,0	15,5	3,7	13,3	6,8	22,6	7,7	22,5	9,5	33,1	7,8	35,3	19,1
Schwaben	22,4	8,1	15,2	0,0	0,0	6,4	2,9	21,1	5,4	37,1	9,8	26,0	17,7	37,6	14,5	51,7	12,5
Bayern	21,5	7,0	14,1	0,3	0,0	15,7	3,5	18,4	5,2	30,8	9,4	23,0	8,2	33,6	9,5	52,0	16,8

Tabelle 13: Selbstmörder in Bayern 1980, 1985 und seit 1990 nach Art des Selbstmordes, Religionszugehörigkeit und Familienstand

Jahr	Selbstmörder insgesamt	davon						und zwar					
		begingen Selbstmord					auf andere Art und Weise	waren					
		Erhängen 1)	Erschießen	Ertränken	Überfahren lassen	Vergiften		römisch-katholisch	evangelisch	sonstiger und unbekannter Konfession	ledig	verheiratet	verwitwet oder geschieden
1980	2 240	947	196	156	102	626	213	1382	634	224	579	1124	537
1985	2 329	998	197	143	126	570	295	1465	662	202	671	1103	555
1990	1 997	833	170	141	140	402	311	1261	495	241	588	893	516
1995	2 053	891	240	118	147	319	338	1183	562	308	590	952	511
1996	1 974	880	207	100	153	325	309	1127	533	314	556	901	517
1997	1 999	951	214	103	136	296	299	1102	562	335	589	892	518
1998	1 942	959	184	89	157	252	301	993	430	519	521	913	508
1999	1 881	823	217	103	165	263	310	947	408	526	570	878	433
2000	1 959	914	183	109	150	275	328	1021	415	523	570	880	509
2001	1 904	858	190	78	142	342	294	969	434	501	581	838	485
2002	1 870	887	164	92	133	273	321	981	370	519	554	834	482
2003	1 822	860	185	96	97	294	290	977	428	417	562	803	457
2004	1 841	846	199	86	125	280	305	962	395	484	521	837	483
2005	1 724	807	182	74	110	265	286	939	366	419	507	763	454
2006	1 772	784	180	89	130	300	289	918	375	479	508	797	467
2007	1 680	709	179	76	134	275	307	859	345	476	519	725	436
2008	1 761	787	176	92	132	269	305	944	411	406	543	764	454

1) Einschl. Erdrosseln und Ersticken