



Statistische Berichte

Bodennutzung der landwirtschaftlichen Betriebe in Bayern 2014

Strichprobenerhebung



C I 1 j 2014
Hrsg. im September 2015
Bestellnr. C1102C 201400

Zeichenerklärung

- 0 mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten in der Tabelle nachgewiesenen Einheit
- nichts vorhanden oder keine Veränderung
- / keine Angaben, da Zahlen nicht sicher genug
- Zahlenwert unbekannt, geheimzuhalten oder nicht rechenbar
- ... Angabe fällt später an
- X Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll
- () Nachweis unter dem Vorbehalt, dass der Zahlenwert erhebliche Fehler aufweisen kann
- p vorläufiges Ergebnis
- r berichtigtes Ergebnis
- s geschätztes Ergebnis
- D Durchschnitt
- ≙ entspricht

Auf- und Abrunden

Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsummen auf- bzw. abgerundet worden. Deshalb können sich bei der Summierung von Einzelangaben geringfügige Abweichungen zu den ausgewiesenen Endsummen ergeben. Bei der Aufgliederung der Gesamtheit in Prozent kann die Summe der Einzelwerte wegen Rundens vom Wert 100 % abweichen. Eine Abstimmung auf 100 % erfolgt im Allgemeinen nicht.

Publikationsservice

Das Bayerische Landesamt für Statistik veröffentlicht jährlich über 400 Publikationen. Das aktuelle Veröffentlichungsverzeichnis ist im Internet als Datei verfügbar, kann aber auch als Druckversion kostenlos zugesandt werden.

Kostenlos

ist der Download der meisten Veröffentlichungen, z.B. von Statistischen Berichten (PDF- oder Excel-Format).

Kostenpflichtig

sind alle Printversionen (auch von Statistischen Berichten), Datenträger und ausgewählte Dateien (z.B. von Verzeichnissen, von Beiträgen, vom Jahrbuch).

Newsletter Veröffentlichungen

Die Themenbereiche können individuell ausgewählt werden. Über Neuerscheinungen wird aktuell informiert.

Webshop

Alle Veröffentlichungen sind im Internet verfügbar unter www.statistik.bayern.de/veroeffentlichungen

Impressum

Statistische Berichte

bieten in tabellarischer Form neuestes Zahlenmaterial der jeweiligen Erhebung. Dieses wird, soweit erforderlich, methodisch erläutert und kurz kommentiert.

Herausgeber, Druck und Vertrieb

Bayerisches Landesamt für Statistik
St.-Martin-Str. 47
81541 München

Papier

Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier, chlorfrei gebleicht.

Vertrieb

E-Mail vertrieb@statistik.bayern.de
Telefon 089 2119-3205
Telefax 089 2119-3457

Auskunftsdienst

E-Mail info@statistik.bayern.de
Telefon 089 2119-3218
Telefax 089 2119-13580

© Bayerisches Landesamt für Statistik, München 2015
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Hinweis: Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen Staatsregierung herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern im Zeitraum von fünf Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. Missbräuchlich ist während dieser Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Staatsregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----------|
| Vorbemerkungen | 4 |
| 1. Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt 2014 nach jeweiligen Flächen und Anbaukulturen sowie nach der durchschnittlich verfügbaren landwirtschaftlich genutzten Fläche und des Ackerlandes | 6 |
| 2. Landwirtschaftliche Betriebe 2014 nach Betriebsfläche, ausgewählten Hauptnutzungs- und Kulturarten sowie Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche | 8 |
| 3. Landwirtschaftliche Betriebe mit Ackerland und Anbau von Getreide zur Körnergewinnung 2014 nach Getreidearten und Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche | 10 |
| 4. Landwirtschaftliche Betriebe mit Ackerland und mit Anbau von ausgewählten Getreidearten sowie Winterraps zur Körnergewinnung und Silomais / Grünmais 2014 nach Größenklassen des Ackerlandes | 12 |
| 5. Landwirtschaftliche Betriebe mit Anbau von Pflanzen zur Grünernte 2014 nach Pflanzenarten und Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche | 13 |
| 6. Landwirtschaftliche Betriebe mit Anbau von ausgewählten Ackerkulturen 2014 nach Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche | 14 |
| 7. Landwirtschaftliche Betriebe mit Anbau von Dauerkulturen insgesamt und Obstanlagen 2014 nach Größenklassen der Dauerkulturen | 15 |
| 8. Landwirtschaftliche Betriebe mit landwirtschaftlich genutzter Fläche und mit Dauergrünland 2014 nach Art der Nutzung des Dauergrünlands und Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche | 16 |
| 9. Landwirtschaftliche Betriebe mit landwirtschaftlich genutzter Fläche und mit Dauergrünland 2014 nach Art der Nutzung des Dauergrünlands und Größenklassen des Dauergrünlands | 17 |
| 10. Landwirtschaftliche Betriebe mit Anbau von ausgewählten Ackerkulturen 2014 nach Größenklassen der jeweiligen Kulturart | 18 |

Vorbemerkungen

Im vorliegenden Statistischen Bericht werden die endgültigen Ergebnisse der **Bodennutzungshaupterhebung** 2014 in Bayern nachgewiesen. Die Durchführung der Bodennutzungshaupterhebung erfolgt jährlich im Zeitraum Januar bis Mai.

Von den rund 100.000 auskunftspflichtigen Betrieben in Bayern, die eine der nachstehenden Erfassungsgrenzen erfüllen, wurden rund 15.000 Betriebe befragt. Zur Entlastung der Auskunftspflichtigen wurden Angaben aus Verwaltungsdaten (InVeKoS – Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem) für statistische Zwecke übernommen. Ziel der Erhebung ist die Gewinnung umfassender, aktueller, wirklichkeitsgetreuer und zuverlässiger statistischer Informationen. Mit den Ergebnissen werden auch die statistischen Anforderungen der Europäischen Union zur pflanzlichen Erzeugung abgedeckt.

Als nationale Gesetzesgrundlagen gelten das Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3886) und das Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246).

Auskunftspflichtig sind nach §93 Absatz 2 Nummer 1 AgrStatG i.V.m. §15 BStatG Inhaber/-innen oder Leiter/-innen landwirtschaftlicher Betriebe, die mindestens einer der folgenden Erfassungsgrenzen erfüllen:

| | |
|--------|---|
| 5,0 ha | Landwirtschaftlich genutzte Fläche |
| 0,5 ha | Hopfen |
| 0,5 ha | Tabak |
| 1,0 ha | Dauerkulturfläche im Freiland oder jeweils 0,5 ha Obstanbau-, Reb- oder Baumschulfläche |
| 0,5 ha | Gemüse oder Erdbeeren im Freiland |
| 0,3 ha | Blumen oder Zierpflanzen im Freiland |
| 0,1 ha | Kulturen unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen |
| 0,1 ha | Produktionsfläche für Speisepilze |
| 10 | Rinder |
| 50 | Schweine |
| 10 | Zuchtsauen |
| 20 | Schafe |
| 20 | Ziegen |
| 1000 | Stück Geflügel |

Änderungen im Erfassungs- und Darstellungsbereich und methodische Änderungen schränken die Vergleichbarkeit von Ergebnissen der Vorjahre der Bodennutzungshaupterhebung ein.

Rundungsdifferenzen:

Da die Rundung der Angaben in den Tabellenfeldern durch die elektronische Datenverarbeitung erst unmittelbar vor dem Ausdruck eines jeden Wertes erfolgte, können innerhalb der Tabelle Rundungsdifferenzen zwischen den ausgedruckten Summenpositionen und der Summe der Einzelwerte auftreten. Die endgültigen hochgerechneten Ergebnisse dieser Erhebung werden in Tausend mit einer Nachkommastelle abgebildet.

Qualitätskennzeichen:

Der einfache relative Standardfehler wird zur besseren Einschätzung der Qualität der Ergebnisse für jeden Wert berechnet. Er dient zur Beurteilung der Präzision von Stichprobenergebnissen und ist ein Maß für den Stichprobenzufallsfehler. Durch einen Buchstaben rechts neben dem zugehörigen Wert, wird der einfache relative Standardfehler ausgewiesen.

| Qualitätskennzeichen | Relativer Standardfehler in % |
|----------------------|--|
| A | bis unter 2 |
| B | 2 bis unter 5 |
| C | 5 bis unter 10 |
| D | 10 bis unter 15 |
| E | 15 und mehr (Wert wird als unsicher (/) in Tabelle gekennzeichnet) |

Abkürzungsverzeichnis:

| | |
|-----------|--|
| AgrStatG | Agrarstatistikgesetz |
| BGBI. (I) | Bundesgesetzblatt (Teil I) |
| BStatG | Bundesstatistikgesetz |
| InVeKoS | Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem |
| Lfd. Nr. | Laufende Nummer |

1. Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt 2014 nach jeweiligen Flächen und Anbaukulturen sowie nach der durchschnittlich verfügbaren landwirtschaftlich genutzten Fläche und des Ackerlandes

| Lfd. Nr. | Fläche und Anbaukultur (Hauptnutzungsart / Kulturart / Fruchtart) | Betriebe | Jeweilige Fläche | Durchschnittl. verfügbare LF je Betrieb | Durchschnittl. verfügbares Ackerland je Betrieb |
|----------|--|-----------------|------------------|---|---|
| | | 2014 | 2014 | ha | ha |
| | | Anzahl in 1 000 | 1 000 ha | ha | ha |
| 1 | Betriebsfläche insgesamt | 93,2 A | 3 777,5 A | 34 | 22 |
| 2 | Landwirtschaftlich genutzte Fläche zusammen | 92,9 A | 3 141,2 A | 34 | 22 |
| 3 | davon Ackerland zusammen | 75,0 A | 2 075,6 A | 38 | 28 |
| 4 | davon Getreide zur Körnergewinnung ¹⁾ zusammen | 66,5 A | 1 165,9 A | 40 | 30 |
| 5 | Weizen zusammen | 53,3 A | 535,1 A | 42 | 34 |
| 6 | davon Winterweizen einschließlich Dinkel und Einkorn | 52,5 A | 527,6 A | 43 | 34 |
| 7 | Sommerweizen | 2,4 C | 6,9 C | 59 | 49 |
| 8 | Hartweizen (Durum) | / E | / E | 100 | 95 |
| 9 | Roggen und Wintermenggetreide | 7,5 B | 41,5 B | 50 | 40 |
| 10 | Triticale | 17,1 B | 90,1 B | 48 | 35 |
| 11 | Gerste zusammen | 45,5 A | 337,0 A | 43 | 32 |
| 12 | davon Wintergerste | 37,7 A | 237,6 A | 45 | 34 |
| 13 | Sommergerste | 16,8 B | 99,4 B | 42 | 32 |
| 14 | Hafer | 12,9 B | 26,7 B | 38 | 25 |
| 15 | Sommermenggetreide | 1,2 C | 3,4 C | 47 | 30 |
| 16 | Körnermais / Mais zum Ausreifen (einschließlich Corn-Cob-Mix) | 14,4 B | 131,8 A | 47 | 42 |
| 17 | anderes Getreide zur Körnergewinnung | / E | / E | 55 | 43 |
| 18 | Pflanzen zur Grünernte zusammen | 53,3 A | 578,7 A | 43 | 30 |
| 19 | davon Getreide zur Ganzpflanzenernte ²⁾ | 2,9 C | 19,3 C | 63 | 46 |
| 20 | Silomais / Grünmais | 42,2 A | 425,4 A | 45 | 31 |
| 21 | Leguminosen zur Ganzpflanzenernte | 26,5 A | 100,0 A | 46 | 32 |
| 22 | Feldgras / Grasanbau auf dem Ackerland | 11,9 B | 28,8 B | 59 | 43 |
| 23 | andere Pflanzen zur Ganzpflanzenernte | 1,8 C | 5,3 C | 77 | 61 |
| 24 | Hackfrüchte zusammen | 19,8 B | 100,9 B | 47 | 40 |
| 25 | davon Kartoffeln zusammen | 12,2 B | 40,8 B | 41 | 33 |
| 26 | davon Speisekartoffeln | 10,7 B | 16,6 C | 39 | 30 |
| 27 | andere Kartoffeln (Industrie-, Futter- und Pflanzkartoffeln) | 2,5 C | 24,2 C | 61 | 54 |
| 28 | Zuckerrüben ohne Saatguterzeugung | 9,5 B | 59,8 B | 60 | 55 |
| 29 | andere Hackfrüchte ohne Saatguterzeugung | / E | / E | 33 | 26 |
| 30 | Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung ¹⁾ zusammen | 4,3 B | 16,6 B | 59 | 48 |
| 31 | davon Erbsen | 2,8 C | 8,5 C | 61 | 50 |
| 32 | Ackerbohnen | 1,0 C | 4,8 C | 64 | 53 |
| 33 | Süßlupinen | / E | / E | 69 | 52 |
| 34 | andere Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung | 0,7 C | 3,1 C | 58 | 43 |
| 35 | Handelsgewächse zusammen | 17,5 B | 147,8 A | 55 | 47 |
| 36 | davon Ölf Früchte zur Körnergewinnung ¹⁾ zusammen | 15,7 B | 128,6 A | 57 | 49 |
| 37 | davon Winterraps | 14,6 B | 122,2 B | 57 | 49 |
| 38 | Sommereraps, Winter- und Sommereraps | / E | 0,1 D | 185 | 168 |
| 39 | Sonnenblumen | / E | / E | 68 | 58 |
| 40 | Öllein | / E | / E | 73 | 58 |
| 41 | andere Ölf Früchte zur Körnergewinnung | 1,2 C | 4,8 C | 77 | 69 |
| 42 | weitere Handelsgewächse zusammen | 2,2 B | 19,2 B | 45 | 39 |
| 43 | davon Hopfen | 1,1 A | 14,9 B | 36 | 34 |
| 44 | Tabak | / E | / E | 45 | 41 |
| 45 | Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen | / E | / E | 68 | 61 |
| 46 | Hanf | / E | / E | 50 | 39 |
| 47 | andere Pflanzen zur Fasergewinnung | 0,0 A | 0,0 A | . | . |
| 48 | Handelsgewächse nur zur Energieerzeugung | 0,8 D | / E | 49 | 40 |
| 49 | alle anderen Handelsgewächse | 0,4 D | / E | 51 | 47 |
| 50 | Gemüse, Erdbeeren u.a. Gartengewächse zusammen | 4,1 B | 19,5 C | 42 | 34 |
| 51 | davon Gemüse und Erdbeeren zusammen | 3,2 C | 18,6 C | 47 | 39 |
| 52 | davon im Freiland | 3,2 C | 18,5 C | 47 | 39 |
| 53 | unter Glas oder anderen begehbaren Schutzabdeckungen | 0,3 C | 0,141 D | 23 | 19 |
| 54 | Blumen und Zierpflanzen zusammen | 1,0 C | 0,9 C | 27 | 20 |
| 55 | davon im Freiland | 0,8 C | 0,7 D | 35 | 26 |
| 56 | unter Glas oder anderen begehbaren Schutzabdeckungen | 0,5 C | 0,199 C | 5 | 4 |
| 57 | Gartenbausämereien, Jungpflanzenerzeugung zum Verkauf | / E | 0,0 C | 21 | 16 |
| 58 | Saat- und Pflanzguterzeugung für Gräser, Hackfrüchte und weitere Handelsgewächse ³⁾ | / E | / E | 81 | 72 |
| 59 | Sonstige Kulturen auf dem Ackerland | / E | 0,0 D | 30 | 25 |
| 60 | Stillgelegte Flächen ⁴⁾ | 18,0 B | 43,8 B | 53 | 46 |
| 61 | Brache ⁵⁾ | 3,9 C | 0,5 D | 60 | 46 |

- 1) Einschließlich Saatguterzeugung.
- 2) Einschließlich Teigreife.
- 3) Ohne Ölf Früchte.
- 4) Mit Beihilfe-/ Prämienanspruch.
- 5) Ohne Prämienanspruch.

Noch: 1. Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt 2014 nach jeweiligen Flächen und Anbaukulturen sowie nach der durchschnittlich verfügbaren landwirtschaftlich genutzten Fläche und des Ackerlandes

| Lfd. Nr. | Fläche und Anbaukultur (Hauptnutzungsart / Kulturart / Fruchtart) | Betriebe | Jeweilige Fläche | Durchschnittl. verfügbare LF je Betrieb | Durchschnittl. verfügbares Ackerland je Betrieb |
|-----------|--|-----------------|------------------|---|---|
| | | 2014 | 2014 | ha | ha |
| | | Anzahl in 1 000 | 1 000 ha | ha | ha |
| 62 | Dauerkulturen zusammen | 4,0 B | 12,6 B | 24 | 17 |
| 63 | davon Dauerkulturen im Freiland zusammen | 4,0 B | 12,6 B | 24 | 17 |
| 64 | davon Baum- und Beerenobst einschließlich Nüsse | 1,8 C | 4,4 B | 26 | 18 |
| 65 | davon Baumobstanlagen | 1,5 C | 3,0 B | 22 | 14 |
| 66 | Beerenobstanlagen (ohne Erdbeeren) | 0,4 D | 1,2 C | 44 | 32 |
| 67 | Nüsse | / E | / E | 31 | 23 |
| 68 | Rebflächen | 1,9 C | 5,8 B | 20 | 15 |
| 69 | Baumschulen | 0,3 C | 1,6 B | 13 | 5 |
| 70 | Weihnachtsbaumkulturen | 0,4 D | / E | 38 | 30 |
| 71 | andere Dauerkulturen im Freiland | / E | / E | 19 | 10 |
| 72 | Dauerkulturen unter Glas oder anderen begehbaren Schutzabdeckungen ... | / E | / E | 6 | 4 |
| 73 | Dauergrünland zusammen | 81,9 A | 1 052,9 A | 35 | 22 |
| 74 | davon Wiesen | 73,6 A | 711,7 A | 37 | 24 |
| 75 | Weiden (einschließlich Mähweiden und Almen) | 25,5 A | 299,3 B | 31 | 11 |
| 76 | ertragsarmes Dauergrünland | 10,3 B | 37,5 B | 41 | 18 |
| 77 | aus der Erzeugung genommenes Dauergrünland ⁴⁾ | 4,6 C | 4,4 D | 58 | 46 |
| 78 | Haus- oder Nutzgärten | 0,8 D | 0,1 D | 29 | 24 |
| 79 | Sonstige Flächen zusammen | 92,4 A | 636,3 B | 34 | 22 |
| 80 | davon dauerhaft nicht mehr genutzte landwirtschaftliche Fläche ⁵⁾ | 10,2 B | 3,2 C | 56 | 42 |
| 81 | Waldflächen und Kurzumtriebsplantagen zusammen | 75,7 A | 562,1 B | 35 | 23 |
| 82 | davon Waldflächen | 75,6 A | 561,4 B | 35 | 23 |
| 83 | Kurzumtriebsplantagen | 0,6 D | / E | 41 | 35 |
| 84 | Gebäude- und Hofflächen sowie andere Flächen | 91,9 A | 71,0 B | 34 | 23 |
| 85 | Produktionsfläche für Speisepilze | 0,0 A | . A | - | - |
| 86 | davon Champignons | 0,0 A | . A | - | - |
| 87 | andere Speisepilze | - | - | - | - |

1) Einschließlich Saatguterzeugung.

2) Einschließlich Teigreife.

3) Ohne Ölf Früchte.

4) Mit Beihilfe-/ Prämienanspruch.

5) Ohne Prämienanspruch.

2. Landwirtschaftliche Betriebe 2014 nach Betriebsfläche, ausgewählten Hauptnutzungs- und Kulturarten sowie Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche

| Lfd. Nr. | Landwirtschaftlich genutzte Fläche von ... ha | Betriebsfläche insgesamt ¹⁾ | und zwar | | | | |
|----------|---|--|------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | Landwirtschaftlich genutzte Fläche | Ackerland | Dauerkulturen | Dauergrünland | Waldfläche und Kurzumtriebsplantagen |

in 1 000

Anzahl Betriebe

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | unter 5 | 4,0 B | 3,7 B | 1,4 B | 1,5 B | 1,9 B | 1,8 C |
| 2 | 5 bis unter 10 | 16,5 A | 16,5 A | 11,4 B | 0,6 D | 13,9 B | 12,2 B |
| 3 | 10 bis unter 20 | 25,4 A | 25,4 A | 20,1 A | 0,7 D | 22,2 A | 20,4 A |
| 4 | 20 bis unter 50 | 28,6 A | 28,6 A | 24,3 A | 0,7 D | 26,5 A | 25,2 A |
| 5 | 50 bis unter 100 | 14,0 A | 14,0 A | 13,2 A | / E | 13,1 A | 12,2 A |
| 6 | 100 bis unter 200 | 4,0 A | 4,0 A | 3,9 A | / E | 3,7 B | 3,3 B |
| 7 | 200 bis unter 500 | 0,6 B | 0,6 B | 0,6 B | 0,0 A | 0,6 B | 0,5 B |
| 8 | 500 bis unter 1 000 | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A |
| 9 | 1 000 oder mehr | 0,0 B | 0,0 B | 0,0 B | 0,0 A | 0,0 B | 0,0 B |
| 10 | Insgesamt | 93,2 A | 92,9 A | 75,0 A | 4,0 B | 81,9 A | 75,7 A |

Fläche in ha

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
| 11 | unter 5 | 15,3 C | 8,9 B | 1,9 C | 2,3 C | 4,6 C | 5,3 D |
| 12 | 5 bis unter 10 | 189,4 B | 121,1 A | 60,4 B | 2,5 C | 58,2 B | 61,7 D |
| 13 | 10 bis unter 20 | 513,9 A | 386,7 A | 217,4 A | 2,5 C | 166,8 B | 112,1 C |
| 14 | 20 bis unter 50 | 1 186,3 A | 948,5 A | 556,6 A | 3,1 D | 388,8 A | 212,0 C |
| 15 | 50 bis unter 100 | 1 088,1 A | 957,8 A | 670,3 A | 0,8 D | 286,7 A | 113,4 C |
| 16 | 100 bis unter 200 | 559,9 A | 518,7 A | 408,3 A | 0,5 D | 109,9 B | 35,0 C |
| 17 | 200 bis unter 500 | 194,5 B | 172,4 B | 139,3 B | 0,7 A | 32,4 B | 19,9 A |
| 18 | 500 bis unter 1 000 | 22,0 A | 19,5 A | 15,5 A | . A | . A | 2,4 A |
| 19 | 1 000 oder mehr | 8,1 B | 7,7 B | 6,0 B | . A | . A | 0,3 B |
| 20 | Insgesamt | 3 777,5 A | 3 141,2 A | 2 075,6 A | 12,6 B | 1 052,9 A | 562,1 B |

1) Einschließlich Betriebe ohne landwirtschaftlich genutzte Fläche.

3. Landwirtschaftliche Betriebe mit Ackerland und Anbau von Getreide zur Körnergewinnung¹⁾

| Lfd. Nr. | Landwirtschaftlich genutzte Fläche von ... ha | Ackerland insgesamt | Anbau von Getreide zur Körnergewinnung | | | |
|-------------|---|------------------------|--|-----------------|----------------------------|--------------------------------|
| | | | zusammen | und zwar | | |
| | | | | Weizen zusammen | Winterweizen ²⁾ | Sommerweizen und Hartweizen |

in 1 000

Anzahl Betriebe

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | unter 5 | 1,4 B | 0,4 D | / E | / E | / E | / E |
| 2 | 5 bis unter 10 | 11,4 B | 9,1 B | 5,8 C | 5,6 C | / E | / E |
| 3 | 10 bis unter 20 | 20,1 A | 17,8 A | 13,7 B | 13,4 B | / E | 1,8 C |
| 4 | 20 bis unter 50 | 24,3 A | 22,3 A | 18,5 A | 18,3 A | 0,8 D | 2,3 C |
| 5 | 50 bis unter 100 | 13,2 A | 12,5 A | 11,0 A | 10,9 A | 0,6 D | 1,6 C |
| 6 | 100 bis unter 200 | 3,9 A | 3,8 A | 3,4 B | 3,4 B | 0,3 D | 0,8 C |
| 7 | 200 bis unter 500 | 0,6 B | 0,6 B | 0,6 B | 0,6 B | 0,1 C | 0,2 A |
| 8 | 500 bis unter 1 000 | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A |
| 9 | 1 000 oder mehr | 0,0 B | 0,0 B | 0,0 C | 0,0 C | 0,0 A | 0,0 C |
| 10 | Insgesamt | 75,0 A | 66,5 A | 53,3 A | 52,5 A | 2,5 C | 7,5 B |

Fläche in ha

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 11 | unter 5 | 1,9 C | 0,6 D | / E | / E | / E | / E |
| 12 | 5 bis unter 10 | 60,4 B | 36,8 B | 14,3 C | 14,1 C | / E | / E |
| 13 | 10 bis unter 20 | 217,4 A | 133,0 B | 54,6 B | 53,9 B | / E | 5,4 D |
| 14 | 20 bis unter 50 | 556,6 A | 310,3 A | 140,5 B | 138,7 B | 1,8 D | 10,1 C |
| 15 | 50 bis unter 100 | 670,3 A | 370,0 A | 167,8 A | 165,7 A | 2,1 D | 11,3 C |
| 16 | 100 bis unter 200 | 408,3 A | 226,2 B | 109,5 B | 107,9 B | / E | 9,1 C |
| 17 | 200 bis unter 500 | 139,3 B | 76,8 A | 41,6 A | 40,5 A | 1,1 B | 3,2 A |
| 18 | 500 bis unter 1 000 | 15,5 A | 8,4 A | 5,1 A | 5,1 A | 0,0 A | 0,3 A |
| 19 | 1 000 oder mehr | 6,0 B | 3,9 B | 1,5 C | 1,5 C | 0,0 A | 0,2 C |
| 20 | Insgesamt | 2 075,6 A | 1 165,9 A | 535,1 A | 527,6 A | 7,5 C | 41,5 B |

1) Einschließlich Saatguterzeugung.

2) Einschließlich Dinkel und Einkorn.

3) Z.B. Hirse, Sorghum sowie Nichtgetreidearten wie Buchweizen oder Amaranth.

2014 nach Getreidearten und Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche

| Anbau von Getreide zur Körnergewinnung | | | | | | | Lfd. Nr. |
|--|--------------------|--------------|--------------|-------|------------------------------|--------------------------------|-------------|
| und zwar | | | | | | | |
| Triticale | Gerste zusammen | und zwar | | Hafer | Körnermais / Corn-Cob-Mix | anderes Getreide ³⁾ | |
| | | Wintergerste | Sommergerste | | | | |

in 1 000

Anzahl Betriebe

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|
| / E | / E | / E | / E | / E | / E | - | 1 |
| 2,0 D | 4,7 C | 2,9 C | 2,4 C | 1,5 D | 1,7 C | / E | 2 |
| 3,7 C | 11,2 B | 8,9 B | 4,2 C | 3,4 C | 3,5 C | / E | 3 |
| 5,4 B | 16,0 A | 13,7 A | 5,5 B | 4,9 B | 4,6 B | / E | 4 |
| 4,2 B | 10,0 A | 9,1 A | 3,2 B | 2,2 B | 3,1 B | / E | 5 |
| 1,5 B | 2,9 B | 2,6 B | 1,2 B | 0,6 C | 1,2 B | / E | 6 |
| 0,2 C | 0,4 B | 0,4 B | 0,2 B | 0,1 A | 0,2 A | 0,0 A | 7 |
| 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A | 8 |
| 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 C | - | 9 |
| 17,1 B | 45,5 A | 37,7 A | 16,8 B | 12,9 B | 14,4 B | / E | 10 |

Fläche in ha

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------|-----------|
| / E | / E | / E | / E | / E | / E | - | 11 |
| 3,9 D | 10,4 C | 5,3 C | 5,1 D | / E | 4,3 D | 0,0 D | 12 |
| 10,9 C | 41,0 B | 27,3 B | 13,7 C | 5,0 C | 15,6 C | / E | 13 |
| 21,1 B | 94,9 B | 66,4 B | 28,5 C | 9,7 C | 33,1 B | / E | 14 |
| 28,4 B | 112,7 B | 83,9 B | 28,8 C | 6,1 C | 42,4 B | / E | 15 |
| 19,4 C | 60,0 B | 42,5 B | 17,5 C | 3,1 C | 24,2 B | / E | 16 |
| 5,6 C | 16,3 B | 11,1 B | 5,2 B | 0,7 A | 9,4 A | 0,0 A | 17 |
| 0,6 A | . A | . A | 0,6 A | 0,0 A | 1,0 A | 0,0 A | 18 |
| 0,2 A | . A | . A | 0,0 A | 0,1 A | 1,7 B | - | 19 |
| 90,1 B | 337,0 A | 237,6 A | 99,4 B | 26,7 B | 131,8 A | / E | 20 |

4. Landwirtschaftliche Betriebe mit Ackerland und mit Anbau von ausgewählten Getreidearten sowie Winterraps zur Körnergewinnung¹⁾ und Silomais/Grünmais 2014 nach Größenklassen des Ackerlandes

| Lfd. Nr. | Ackerland von ... ha | Ackerland insgesamt | Anbau von ausgewählten Ackerkulturen | | | | | |
|----------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|
| | | | Winterweizen ²⁾ | Roggen- und Wintermenggetreide | Wintergerste | Sommergerste | Winterraps | Silomais/ Grünmais |

in 1 000

Anzahl Betriebe

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | unter 5 | 10,0 B | 2,7 C | / E | 1,5 D | 1,5 D | / E | 3,2 C |
| 2 | 5 bis unter 10 | 14,3 B | 8,1 B | 1,1 D | 5,3 C | 3,0 C | 1,4 D | 6,4 B |
| 3 | 10 bis unter 20 | 19,0 B | 14,1 B | 1,8 C | 9,6 B | 4,2 C | 2,8 C | 11,0 B |
| 4 | 20 bis unter 30 | 9,7 B | 8,1 B | 1,0 C | 6,3 B | 2,5 C | 2,1 C | 6,7 B |
| 5 | 30 bis unter 50 | 10,9 B | 9,3 B | 1,3 C | 7,4 B | 2,6 C | 3,4 C | 7,6 B |
| 6 | 50 bis unter 100 | 8,3 A | 7,6 B | 1,3 C | 5,8 B | 2,1 B | 3,4 B | 5,5 B |
| 7 | 100 bis unter 200 | 2,4 B | 2,2 B | 0,5 C | 1,5 B | 0,7 C | 1,2 B | 1,4 B |
| 8 | 200 bis unter 500 | 0,4 B | 0,4 B | 0,1 A | 0,2 B | 0,1 B | 0,2 B | 0,2 B |
| 9 | 500 oder mehr | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A |
| 10 | Insgesamt | 75,0 A | 52,5 A | 7,5 B | 37,7 A | 16,8 B | 14,6 B | 42,2 A |

Fläche in ha

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 11 | unter 5 | 25,8 B | 3,4 C | / E | 1,8 D | / E | / E | 5,1 C |
| 12 | 5 bis unter 10 | 105,2 B | 21,8 C | / E | 10,8 C | 7,4 D | 3,2 D | 20,7 C |
| 13 | 10 bis unter 20 | 274,8 B | 63,3 B | 5,9 D | 33,8 B | 16,1 C | 9,9 C | 61,3 B |
| 14 | 20 bis unter 30 | 240,1 B | 57,7 B | 4,1 D | 30,5 B | 14,0 C | 9,6 C | 57,1 B |
| 15 | 30 bis unter 50 | 419,7 B | 103,6 B | 7,7 C | 54,0 B | 20,1 C | 22,5 C | 93,9 B |
| 16 | 50 bis unter 100 | 566,7 A | 148,6 B | 11,0 C | 67,2 B | 23,0 C | 38,2 B | 113,1 B |
| 17 | 100 bis unter 200 | 316,7 B | 89,5 B | 6,7 D | 30,8 B | 12,3 C | 25,6 B | 56,5 C |
| 18 | 200 bis unter 500 | 106,1 A | 33,5 A | 2,3 A | 7,7 A | 4,0 B | 10,9 A | 16,1 B |
| 19 | 500 oder mehr | 20,5 A | 6,2 A | 0,5 B | 1,0 A | 0,6 A | 2,1 A | 1,5 A |
| 20 | Insgesamt | 2 075,6 A | 527,6 A | 41,5 B | 237,6 A | 99,4 B | 122,2 B | 425,4 A |

1) Einschließlich Saatguterzeugung.

2) Einschließlich Dinkel und Einkorn.

5. Landwirtschaftliche Betriebe mit Anbau von Pflanzen zur Grünenernte 2014 nach Pflanzenarten und Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche

| Lfd. Nr. | Landwirtschaftlich genutzte Fläche von ... ha | Anbau von Pflanzen zur Grünenernte und zwar | | | | | |
|----------|--|--|--|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| | | Insgesamt | Getreide zur Ganzpflanzenernte ¹⁾ | Silomais/ Grünmais | Feldgras/ Grasanbau auf dem Ackerland | Leguminosen | andere Pflanzen ²⁾ |
| | | in 1 000 | | | | | |

Anzahl Betriebe

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | unter 5 | / E | / E | / E | / E | / E | 0,0 A |
| 2 | 5 bis unter 10 | 5,5 C | / E | 3,3 C | / E | 2,0 C | / E |
| 3 | 10 bis unter 20 | 12,8 B | / E | 9,4 B | 2,2 C | 5,6 B | / E |
| 4 | 20 bis unter 50 | 19,4 A | 0,8 D | 16,5 A | 3,7 B | 10,0 B | / E |
| 5 | 50 bis unter 100 | 11,4 A | 1,0 C | 9,9 A | 3,4 B | 6,4 B | 0,6 C |
| 6 | 100 bis unter 200 | 3,3 B | 0,4 C | 2,6 B | 1,4 B | 1,9 B | 0,4 C |
| 7 | 200 bis unter 500 | 0,6 B | 0,1 A | 0,4 B | 0,3 A | 0,3 C | 0,1 D |
| 8 | 500 bis unter 1 000 | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A |
| 9 | 1 000 oder mehr | 0,0 B | 0,0 A | 0,0 C | 0,0 B | 0,0 A | - |
| 10 | Insgesamt | 53,3 A | 2,9 C | 42,2 A | 11,9 B | 26,5 A | 1,8 C |

Fläche in ha

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 11 | unter 5 | / E | / E | / E | / E | / E | 0,0 A |
| 12 | 5 bis unter 10 | 12,0 C | / E | 7,4 C | / E | 2,8 D | / E |
| 13 | 10 bis unter 20 | 52,7 B | / E | 35,5 B | 3,7 D | 11,7 C | / E |
| 14 | 20 bis unter 50 | 170,2 A | 3,9 D | 123,5 B | 8,4 C | 33,5 B | / E |
| 15 | 50 bis unter 100 | 202,5 A | 6,5 C | 150,9 B | 9,4 C | 34,0 B | 1,6 D |
| 16 | 100 bis unter 200 | 105,8 B | 5,4 D | 80,1 B | 4,0 C | 14,5 B | 1,8 D |
| 17 | 200 bis unter 500 | 32,7 C | 1,4 A | 26,4 C | 1,5 A | 2,9 B | 0,5 B |
| 18 | 500 bis unter 1 000 | 1,9 A | 0,2 A | 1,4 A | 0,2 A | 0,2 A | 0,0 A |
| 19 | 1 000 oder mehr | 0,5 A | 0,1 A | 0,2 A | 0,1 C | 0,2 A | - |
| 20 | Insgesamt | 578,7 A | 19,3 C | 425,4 A | 28,8 B | 100,0 A | 5,3 C |

1) Einschließlich Teigreife.

2) Hierzu zählen u.a. Phacelia, Sonnenblumen und Mischkulturen.

6. Landwirtschaftliche Betriebe mit Anbau von ausgewählten Ackerkulturen 2014 nach Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche

| Lfd. Nr. | Landwirtschaftlich genutzte Fläche von ... ha | Anbau von ausgewählten Ackerkulturen | | | | | Stilllegungsflächen/Brache |
|----------|---|--------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|
| | | Zuckerrüben ¹⁾ | Kartoffeln | Winterraps ²⁾ | Hülsenfrüchte ²⁾ | Gartenbauerzeugnisse | |

in 1 000

Anzahl Betriebe

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | unter 5 | - | / E | 0,0 A | 0,0 A | 0,7 B | 0,2 D |
| 2 | 5 bis unter 10 | / E | 2,4 D | / E | / E | / E | 2,9 C |
| 3 | 10 bis unter 20 | 1,8 C | 2,9 C | 2,6 C | 0,7 D | 0,7 D | 3,8 C |
| 4 | 20 bis unter 50 | 3,2 C | 3,4 C | 4,7 B | 1,3 C | 0,9 C | 6,3 B |
| 5 | 50 bis unter 100 | 2,6 B | 2,4 B | 4,1 B | 1,2 C | 0,7 C | 4,9 B |
| 6 | 100 bis unter 200 | 1,3 B | 0,9 C | 1,7 B | 0,6 C | 0,3 C | 2,2 B |
| 7 | 200 bis unter 500 | 0,2 B | 0,2 B | 0,3 A | 0,1 A | 0,1 C | 0,5 A |
| 8 | 500 bis unter 1 000 | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A |
| 9 | 1 000 oder mehr | 0,0 C | 0,0 C | 0,0 C | 0,0 A | 0,0 C | 0,0 B |
| 10 | Insgesamt | 9,5 B | 12,2 B | 14,6 B | 4,3 B | 4,1 B | 20,7 B |

Fläche in ha

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 11 | unter 5 | - | / E | 0,0 A | 0,0 A | 0,6 C | / E |
| 12 | 5 bis unter 10 | / E | / E | / E | / E | 0,7 C | 5,7 D |
| 13 | 10 bis unter 20 | 4,8 D | 3,3 D | 8,7 C | / E | 1,6 D | 8,5 D |
| 14 | 20 bis unter 50 | 13,7 C | 8,1 C | 25,4 C | 3,4 C | 3,3 C | 10,3 C |
| 15 | 50 bis unter 100 | 18,6 C | 15,6 C | 38,7 B | 5,3 C | 4,6 C | 8,7 B |
| 16 | 100 bis unter 200 | 14,8 C | 9,5 C | 31,3 B | 4,2 C | / E | 7,3 C |
| 17 | 200 bis unter 500 | 5,1 B | 3,0 C | 13,5 A | 1,1 A | 2,4 A | 3,2 B |
| 18 | 500 bis unter 1 000 | 1,0 A | 0,4 A | 1,9 A | 0,1 A | 1,5 A | 0,4 A |
| 19 | 1 000 oder mehr | 0,9 B | / E | 0,2 C | 0,1 A | 0,1 D | 0,1 B |
| 20 | Insgesamt | 59,8 B | 40,8 B | 122,2 B | 16,6 B | 19,5 C | 44,3 B |

1) Ohne Saatguterzeugung.

2) Einschließlich Saatguterzeugung.

7. Landwirtschaftliche Betriebe mit Anbau von Dauerkulturen¹⁾ insgesamt und Obstanlagen 2014 nach Größenklassen der Dauerkulturen

| Lfd. Nr. | Dauerkulturen von ... ha | | Anbau von Dauerkulturen | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------|----------|---------------------------|----------|------------|----------|
| | | | Insgesamt | | | | darunter | | | |
| | | | | | | | Obstanlagen ²⁾ | | | |
| | | | in 1 000 | | | | | | | |
| | | Betriebe | ha | Betriebe | ha | Betriebe | ha | Betriebe | ha | |
| 1 | unter | 2 | 2,5 | C | 1,8 | C | 1,1 | D | 0,8 | D |
| 2 | 2 bis unter | 5 | 0,8 | C | 2,4 | C | 0,3 | D | 0,8 | D |
| 3 | 5 bis unter | 10 | 0,4 | C | 2,7 | C | 0,2 | D | 0,9 | C |
| 4 | 10 bis unter | 15 | 0,1 | D | 1,6 | D | / | E | 0,5 | C |
| 5 | 15 bis unter | 20 | 0,0 | D | 0,8 | D | 0,0 | D | 0,3 | D |
| 6 | 20 bis unter | 30 | / | E | / | E | 0,0 | D | 0,3 | C |
| 7 | 30 bis unter | 50 | / | E | / | E | / | E | 0,2 | D |
| 8 | 50 oder mehr | | 0,0 | B | 1,2 | B | 0,0 | C | 0,5 | C |
| 9 | Insgesamt | | 4,0 | B | 12,6 | B | 1,8 | C | 4,4 | B |

1) Zu den Dauerkulturen zählen Baum- und Beerenobstanlagen sowie Nüsse, Rebflächen, Baumschulen, Weihnachtsbaumkulturen usw.

2) Einschließlich Nüsse, ohne Erdbeeren.

8. Landwirtschaftliche Betriebe mit landwirtschaftlich genutzter Fläche und mit Dauergrünland 2014 nach Art der Nutzung des Dauergrünlands und Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche

| Lfd. Nr. | Landwirtschaftlich genutzte Fläche von ... ha | Landwirtschaftlich genutzte Fläche insgesamt | zusammen | Dauergrünland | |
|----------|--|--|----------|---------------------------------|---|
| | | | | und zwar | |
| | | | | Wiesen und Weiden ¹⁾ | ertragsarmes und aus der Erzeugung genommenes Dauergrünland |

in 1 000

Anzahl Betriebe

| | | | | | |
|----|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | unter 5 | 3,7 B | 1,9 B | 1,8 C | 0,3 D |
| 2 | 5 bis unter 10 | 16,5 A | 13,9 B | 13,6 B | 1,9 D |
| 3 | 10 bis unter 20 | 25,4 A | 22,2 A | 21,9 A | 3,5 C |
| 4 | 20 bis unter 50 | 28,6 A | 26,5 A | 26,1 A | 4,8 B |
| 5 | 50 bis unter 100 | 14,0 A | 13,1 A | 13,0 A | 2,6 B |
| 6 | 100 bis unter 200 | 4,0 A | 3,7 B | 3,6 B | 1,1 B |
| 7 | 200 bis unter 500 | 0,6 B | 0,6 B | 0,6 B | 0,3 A |
| 8 | 500 bis unter 1 000 | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A |
| 9 | 1 000 oder mehr | 0,0 B | 0,0 B | 0,0 C | 0,0 B |
| 10 | Insgesamt | 92,9 A | 81,9 A | 80,5 A | 14,5 B |

Fläche in ha

| | | | | | |
|----|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 11 | unter 5 | 8,9 B | 4,6 C | 4,5 C | / E |
| 12 | 5 bis unter 10 | 121,1 A | 58,2 B | 56,7 B | / E |
| 13 | 10 bis unter 20 | 386,7 A | 166,8 B | 162,2 B | 4,5 D |
| 14 | 20 bis unter 50 | 948,5 A | 388,8 A | 381,7 A | 7,1 C |
| 15 | 50 bis unter 100 | 957,8 A | 286,7 A | 279,6 A | 7,1 C |
| 16 | 100 bis unter 200 | 518,7 A | 109,9 B | 100,8 B | 9,2 C |
| 17 | 200 bis unter 500 | 172,4 B | 32,4 B | 23,2 B | 9,2 A |
| 18 | 500 bis unter 1 000 | 19,5 A | . A | . A | . A |
| 19 | 1 000 oder mehr | 7,7 B | . A | . B | . A |
| 20 | Insgesamt | 3 141,2 A | 1 052,9 A | 1 011,0 A | 41,9 B |

1) Einschließlich Mähweiden und Almen.

9. Landwirtschaftliche Betriebe mit landwirtschaftlich genutzter Fläche und mit Dauergrünland 2014 nach Art der Nutzung des Dauergrünlands und Größenklassen des Dauergrünlands

| Lfd. Nr. | Dauergrünlandfläche von ... ha | Landwirtschaftlich genutzte Fläche insgesamt | Dauergrünland | | |
|----------|-----------------------------------|---|---------------|---------------------------------|--|
| | | | zusammen | und zwar | |
| | | | | Wiesen und Weiden ¹⁾ | ertragsarmes und aus der Erzeugung genommenes Dauergrünland |

in 1 000

Anzahl Betriebe

| | | | | | |
|-----------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | unter 5 | 39,9 A | 29,0 A | 27,6 A | 4,3 C |
| 2 | 5 bis unter 10 | 18,1 B | 18,1 B | 18,1 B | 2,3 C |
| 3 | 10 bis unter 20 | 18,5 B | 18,5 B | 18,5 B | 3,2 C |
| 4 | 20 bis unter 30 | 8,2 B | 8,2 B | 8,2 B | 1,9 C |
| 5 | 30 bis unter 50 | 5,8 B | 5,8 B | 5,8 B | 1,8 C |
| 6 | 50 bis unter 100 | 2,0 B | 2,0 B | 2,0 B | 0,9 C |
| 7 | 100 bis unter 200 | 0,2 C | 0,2 C | 0,2 C | 0,2 C |
| 8 | 200 bis unter 500 | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A |
| 9 | 500 oder mehr | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A | 0,0 A |
| 10 | Insgesamt | 92,9 A | 81,9 A | 80,5 A | 14,5 B |

Fläche in ha

| | | | | | |
|-----------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 11 | unter 5 | 1 017,3 A | 58,2 B | 55,9 B | 2,3 C |
| 12 | 5 bis unter 10 | 425,1 B | 129,7 B | 127,3 B | / E |
| 13 | 10 bis unter 20 | 654,8 B | 268,2 B | 264,1 B | 4,1 D |
| 14 | 20 bis unter 30 | 409,2 B | 200,8 B | 197,8 B | 3,0 D |
| 15 | 30 bis unter 50 | 384,1 B | 220,9 B | 216,7 B | 4,2 D |
| 16 | 50 bis unter 100 | 191,6 B | 126,8 B | 120,1 B | 6,7 D |
| 17 | 100 bis unter 200 | 40,2 C | 31,4 C | 22,6 C | 8,8 C |
| 18 | 200 bis unter 500 | 15,0 A | 13,2 A | 5,6 A | 7,6 A |
| 19 | 500 oder mehr | 3,8 A | 3,8 A | 0,9 A | 2,9 A |
| 20 | Insgesamt | 3 141,2 A | 1 052,9 A | 1 011,0 A | 41,9 B |

1) Einschließlich Mähweiden und Almen.

10. Landwirtschaftliche Betriebe mit Anbau von ausgewählten Ackerkulturen 2014

| Lfd. Nr. | Jeweilige Kulturart von ... ha | Ackerland insgesamt | Anbau von ausgewählten Ackerkulturen und zwar | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | | Getreide zur Körnergewinnung ¹⁾ zusammen | Winterweizen ¹⁾ | Roggen- und Wintermeng- getreide | Wintergerste ¹⁾ | Sommergerste ¹⁾ | Triticale ¹⁾ |
| | | | | in 1 000 | | | | |

Anzahl Betriebe

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | unter | 5 | 10,0 B | 15,9 B | 23,4 B | 5,0 C | 21,4 B | 10,7 B | 11,2 B |
| 2 | 5 bis unter | 10 | 14,3 B | 16,2 B | 13,1 B | 1,5 C | 9,7 B | 3,4 C | 3,8 B |
| 3 | 10 bis unter | 20 | 19,0 B | 16,8 B | 9,7 B | 0,7 C | 5,1 B | 1,9 C | 1,5 C |
| 4 | 20 bis unter | 30 | 9,7 B | 7,6 B | 3,3 B | 0,2 D | 1,0 C | 0,5 D | 0,4 D |
| 5 | 30 bis unter | 50 | 10,9 B | 5,9 B | 1,9 B | / E | 0,3 C | 0,2 D | 0,1 D |
| 6 | 50 bis unter | 100 | 8,3 A | 3,5 B | 0,9 B | / E | 0,1 C | / E | / E |
| 7 | 100 bis unter | 500 | 2,8 B | 0,7 B | 0,2 B | / E | 0,0 B | 0,0 A | 0,0 A |
| 8 | 500 oder mehr | | 0,0 A | 0,0 B | / E | - | - | - | - |
| 9 | Insgesamt | | 75,0 A | 66,5 A | 52,5 A | 7,5 B | 37,7 A | 16,8 B | 17,1 B |

Landwirtschaftlich genutzte Fläche in ha

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 10 | unter | 5 | 122,6 B | 263,2 B | 521,0 B | 173,3 B | 592,3 B | 307,4 B | 367,6 B |
| 11 | 5 bis unter | 10 | 205,1 B | 347,5 B | 471,1 B | 85,1 C | 489,6 B | 158,1 B | 221,3 B |
| 12 | 10 bis unter | 20 | 418,0 B | 580,6 B | 545,2 B | 69,5 C | 413,9 B | 136,6 C | 138,9 C |
| 13 | 20 bis unter | 30 | 343,0 B | 413,0 B | 274,4 B | 24,5 C | 131,6 C | 53,4 C | 51,9 C |
| 14 | 30 bis unter | 50 | 555,5 B | 444,5 B | 221,0 B | 20,1 C | 59,9 C | 34,4 D | 25,8 D |
| 15 | 50 bis unter | 100 | 683,8 A | 402,4 B | 151,2 B | . D | 23,5 B | 12,6 C | 8,5 D |
| 16 | 100 bis unter | 500 | 466,2 B | 172,1 B | 58,1 A | . E | 2,5 B | 1,3 A | 2,6 A |
| 17 | 500 oder mehr | | 21,7 A | 9,7 B | / E | - | - | - | - |
| 18 | Insgesamt | | 2 815,9 A | 2 632,9 A | 2 243,1 A | 378,6 B | 1 713,3 A | 703,9 A | 816,5 A |

Fläche in ha

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|-----------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 19 | unter | 5 | 25,8 B | 45,4 B | 62,1 B | 12,2 C | 57,3 B | 24,8 B | 27,1 B |
| 20 | 5 bis unter | 10 | 105,2 B | 119,5 B | 93,7 B | 10,6 C | 68,3 B | 23,9 C | 26,3 B |
| 21 | 10 bis unter | 20 | 274,8 B | 239,8 B | 136,6 B | 9,8 C | 69,3 B | 26,8 C | 19,7 C |
| 22 | 20 bis unter | 30 | 240,1 B | 183,8 B | 81,2 B | 4,2 D | 25,2 C | 11,3 D | 9,0 C |
| 23 | 30 bis unter | 50 | 419,7 B | 226,3 B | 72,3 B | / E | 12,2 C | 8,6 D | 5,3 D |
| 24 | 50 bis unter | 100 | 566,7 B | 235,0 B | 56,9 B | / E | 4,7 C | 3,6 D | / E |
| 25 | 100 bis unter | 500 | 422,8 B | 109,8 B | 24,1 B | / E | 0,6 B | 0,4 A | 0,7 A |
| 26 | 500 oder mehr | | 20,5 A | 6,2 B | / E | - | - | - | - |
| 27 | Insgesamt | | 2 075,6 A | 1 165,9 A | 527,6 A | 41,5 B | 237,6 A | 99,4 B | 90,1 B |

1) Einschließlich Saatguterzeugung.

2) Ohne Saatguterzeugung.

nach Größenklassen der jeweiligen Kulturart

| Anbau von ausgewählten Ackerkulturen und zwar | | | | | | Lfd. Nr. |
|--|-----------------------|---------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| Körnermais/ Corn-Cob-Mix ¹⁾ | Silomais/ Grünmais | Zuckerrüben ²⁾ | Kartoffeln | Winterraps ¹⁾ | Hülsenfrüchte ¹⁾ | |

in 1 000

Anzahl Betriebe

| | | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 6,8 B | 16,3 B | 5,6 B | 10,2 B | 6,5 B | 3,4 C | 1 |
| 3,7 B | 12,4 B | 2,4 C | 0,7 D | 4,4 B | 0,6 C | 2 |
| 2,3 C | 9,1 B | 1,1 C | 0,7 C | 2,6 B | 0,2 D | 3 |
| 0,8 C | 2,5 B | 0,3 C | 0,3 D | 0,7 C | / E | 4 |
| 0,5 C | 1,2 C | 0,1 D | 0,2 D | 0,3 C | 0,0 C | 5 |
| 0,2 C | 0,6 C | 0,0 A | / E | 0,1 B | 0,0 A | 6 |
| 0,0 A | 0,1 D | 0,0 A | 0,0 B | 0,0 A | - | 7 |
| 0,0 A | 0,0 A | - | - | - | - | 8 |
| 14,4 B | 42,2 A | 9,5 B | 12,2 B | 14,6 B | 4,3 B | 9 |

Landwirtschaftlich genutzte Fläche in ha

| | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 200,2 B | 366,7 B | 228,5 B | 356,5 B | 177,4 B | 162,2 B | 10 |
| 155,3 B | 475,2 B | 149,7 C | 35,0 C | 236,1 B | 52,3 C | 11 |
| 147,4 B | 540,0 B | 117,1 C | 46,3 C | 229,7 B | 24,5 C | 12 |
| 67,8 C | 216,5 B | 41,8 C | 25,4 D | 86,4 C | 6,7 D | 13 |
| 53,7 C | 138,2 B | 21,0 D | 28,7 C | 59,1 C | 4,1 B | 14 |
| 34,4 C | 106,3 C | 7,7 B | 10,7 D | 36,5 A | 2,6 A | 15 |
| . A | 35,4 C | 7,7 B | 3,9 B | 9,6 A | - | 16 |
| . A | 0,9 A | - | - | - | - | 17 |
| 672,6 A | 1 879,1 A | 573,7 B | 506,6 B | 834,8 A | 252,4 B | 18 |

Fläche in ha

| | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------|
| 18,5 B | 43,7 B | 13,8 B | 5,5 C | 19,2 B | 7,0 C | 19 |
| 26,1 B | 88,7 B | 17,0 C | 5,3 D | 30,9 B | 4,2 C | 20 |
| 32,0 B | 127,4 B | 15,6 C | 9,9 C | 35,3 B | 2,9 D | 21 |
| 19,1 C | 59,9 B | 6,9 C | 6,9 D | 15,7 C | / E | 22 |
| 16,9 C | 46,1 C | 3,6 D | 8,7 D | 11,6 C | 0,9 C | 23 |
| 13,8 C | 42,7 C | 1,4 A | / E | 7,4 B | 0,3 A | 24 |
| . A | 16,4 C | 1,5 A | 1,0 B | 2,2 A | - | 25 |
| . A | 0,5 A | - | - | - | - | 26 |
| 131,8 A | 425,4 A | 59,8 B | 40,8 B | 122,2 B | 16,6 B | 27 |

Aktuelle
Veröffentlichungen
unter
q.bayern.de/webshop



Statistisches Jahrbuch für Bayern 2014

Das Statistische Jahrbuch für Bayern ist das Standardwerk der amtlichen Statistik in Bayern seit 1894. Umfassend und informativ bietet es jährlich die aktuellsten Statistikdaten über Land, Leben, Leute, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft in Bayern an.

Auf über 600 Seiten enthält es die wichtigsten Ergebnisse aller amtlichen Statistiken – in Form von Tabellen, Graphiken oder Karten – zum Teil mit langjährigen Vergleichsdaten und Zeitreihen. Ebenso werden ausgewählte wichtige Strukturdaten für Regierungsbezirke, kreisfreie Städte und Landkreise sowie Regionen Bayerns, aber auch für alle Bundesländer und die EU-Mitgliedstaaten dargestellt. Daten aus Statistiken anderer Dienststellen und Organisationen vervollständigen das Angebot.



Preise

Buch 39,00 € | CD-ROM (PDF) 12,00 € | Buch+CD-ROM 46,00 €



Bayern Daten 2014

Die Bayern Daten sind ein kleiner Auszug aus dem Statistischen Jahrbuch. Auf ca. 30 Seiten sind die wichtigsten bayerischen Strukturdaten aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik in Tabellen und Grafiken dargestellt.

Preise

Heft 0,55 € | Datei kostenlos

Bayerisches Landesamt für Statistik – Vertrieb, St.-Martin-Straße 47, 81541 München
Telefon 089 2119-3205 | Telefax 089 2119-3457 | vertrieb@statistik.bayern.de