

# Statistische Berichte



DES BAYERISCHEN STATISTISCHEN LANDESAMTS  
Neuhauser Straße 51, 8 München 2, Tel. (089) 2119-1

\*A IV 3 - j/80

Ausgegeben im Juli 1981

Preis DM 3,20

Die Gestorbenen in Bayern im Jahre 1980  
nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Tabelle 1. Gestorbene 1980 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Nr. der ICD 1979 <sup>1)</sup>	Todesursache	Sterbefälle				
		männlich	weiblich	insgesamt		
				Zahl	auf 100 000 d. Bev.	auf 100 Gestorbene
010-018, 137	Tuberkulose . . . . .	336	123	459	4,2	0,4
140-199	Bösartige Neubildungen (ohne solche des lymphat. u. hämatopoet. Gewebes) . . . . .	12 614	12 922	25 536	234,3	20,8
150-159	dar. der Verdauungsorgane . . . . .	5 281	5 746	11 027	101,2	9,0
151	dar. des Magens . . . . .	2 041	2 055	4 096	37,6	3,3
160-165	der Atmungsorgane . . . . .	3 189	594	3 783	34,7	3,1
162	dar. der Luftröhre, Bronchien und Lunge . . . . .	2 971	544	3 515	32,3 <sup>2)</sup>	2,9
174	der weiblichen Brustdrüse . . . . .	-	2 050	2 050	36,1 <sup>2)</sup>	1,7
179-189	der Harn- und Geschlechtsorgane . . . . .	2 353	2 572	4 925	45,2	4,0
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems . . . . .	26 464	32 164	58 628	538,0	47,7
393-398, 410-429	dar. Herzkrankheiten . . . . .	17 269	17 503	34 772	319,1	28,3
410	dar. akuter Myokardinfarkt . . . . .	7 836	4 647	12 483	114,6	10,2
411-414	sonstige ischämische Herzkrankheiten . . . . .	3 074	3 358	6 432	59,0	5,2
428, 429	Herzinsuffizienz u. mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten . . . . .	4 537	7 599	12 136	111,4	9,9
430-438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems . . . . .	6 924	10 981	17 905	164,3	14,6
480-486	Pneumonie . . . . .	1 334	1 572	2 906	26,7	2,4
487	Grippe . . . . .	41	62	103	0,9	0,1
466, 490, 491	Bronchitis . . . . .	1 553	686	2 239	20,5	1,8
571.2, .5, .6	Leberzirrhose . . . . .	1 747	653	2 400	22,0	2,0
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett . . . . .	-	27	27	23,6 <sup>3)</sup>	0,0
E800-E949	Unfälle aller Art . . . . .	3 585	2 383	5 968	54,8	4,9
E810-E825	dar. Kraftfahrzeugunfälle . . . . .	2 174	780	2 954	27,1	2,4
E950-E959	Selbstmord . . . . .	1 495	745	2 240	20,6	1,8
	Sterbefälle insgesamt	59 740	63 119	122 859	1 727,5	100,0

1) Nr. der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen, 9. Revision, ab 1979 in Kraft. -

2) Auf 100 000 der weiblichen Bevölkerung. - 3) Auf 100 000 Lebendgeborene.

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Tabelle 2. Gestorbene 1980 nach Todes-

Nr. der ICD 1979	Todesursache	Gestorbene Personen					
		insgesamt		davon im Alter von ... Jahren			
		männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
<u>001-139</u> 010-018,137	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . . . . . dar. Tuberkulose . . . . .	552 336	378 123	8 -	9 -	10 -	5 -
<u>140-239</u> 140-199	Neubildungen . . . . . dar. bösartige Neubildungen (ohne solche des lymphat. u. hämatopoet. Gewebes) . . . . .	14 190 12 614	14 735 12 922	4 2	5 1	12 4	12 8
151	dar. des Magens . . . . .	2 041	2 055	-	-	-	-
153,154	des Dickdarms und des Mastdarms . . . . .	1 820	2 123	-	-	-	-
162	der Luftröhre, Bronchien und Lunge . . . . .	2 971	544	-	-	-	-
174,175	der Brustdrüse . . . . .	23	2 050	-	-	-	-
179-182	der Gebärmutter . . . . .	-	888	-	-	-	-
185	der Prostata . . . . .	1 320	-	-	-	-	-
200-208	bösartige Neubildungen des lymphat. u. hämatopoet. Gewebes . . . . .	828	797	-	3	6	3
<u>240-279</u>	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, Störungen im Immunitätssystem . . . . .	1 319	2 374	5	4	3	2
250	dar. Diabetes mellitus . . . . .	1 104	2 035	-	-	-	1
<u>280-289</u>	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe . . . . .	125	181	1	-	1	2
<u>290-389</u>	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane . . . . .	1 084	868	14	10	9	11
<u>390-459</u>	Krankheiten des Kreislaufsystems . . . . .	26 464	32 164	-	1	1	2
410	dar. akuter Myokardinfarkt . . . . .	7 836	4 647	-	-	-	-
411-414	sonstige ischämische Herzkrankheiten . . . . .	3 074	3 358	-	-	-	-
428,429	Herzinsuffizienz und mangelhaft bezeichnete Herz- krankheiten . . . . .	4 537	7 599	-	-	-	-
430-438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems . . . . .	6 924	10 981	-	-	-	-
<u>460-519</u>	Krankheiten der Atmungsorgane . . . . .	4 409	3 275	21	22	6	8
480-486	dar. Pneumonie . . . . .	1 334	1 572	7	8	3	6
487	Grippe . . . . .	41	62	1	1	-	-
466,490,491	Bronchitis . . . . .	1 553	686	6	8	1	-
<u>520-579</u>	Krankheiten der Verdauungsorgane . . . . .	3 745	2 812	7	9	4	-
531,532	dar. Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür . . . . .	372	281	-	-	-	-
550-553,560	Eingeweidebrüche und Darmverschluss . . . . .	184	337	1	3	-	-
570-573	Krankheiten der Leber . . . . .	2 132	879	-	-	1	-
<u>580-629</u>	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane . . . . .	1 293	1 044	-	-	1	-
<u>630-676</u>	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett . . . . .	-	27	-	-	-	-
<u>680-739</u>	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes . . . . .	152	431	-	2	-	-
<u>740-759</u>	Kongenitale Anomalien . . . . .	276	250	201	178	27	25
<u>760-779</u>	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Peri- natalzeit haben . . . . .	401	311	401	311	-	-
<u>780-799</u>	Symptome und mangelhaft bezeichnete Affektionen . . . . .	517	1 046	52	47	5	3
<u>800-999</u>	Verletzungen und Vergiftungen . . . . .	5 213	3 223	52	53	63	35
E800-E949	dar. Unfälle . . . . .	3 585	2 383	48	51	63	34
E810-E825	dar. Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs . . . . .	2 174	780	3	2	24	14
E950-E959	Selbstmord . . . . .	1 495	745	-	-	-	-
	Sterbefälle insgesamt	59 740	63 119	766	651	142	105

ursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Gestorbene Personen												Nr. der ICD 1979
davon im Alter von ... Jahren												
5 bis unter 15		15 bis unter 30		30 bis unter 45		45 bis unter 60		60 bis unter 70		70 und mehr		
männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
3	4	10	10	50	13	97	36	104	62	270	239	<u>001-139</u>
-	1	1	1	31	5	64	10	74	25	166	81	010-018,137
41	29	135	67	497	499	2 210	2 162	3 124	2 990	8 167	8 971	<u>140-239</u>
17	8	71	32	393	422	1 988	1 957	2 841	2 671	7 298	7 823	140-199
-	-	2	2	45	29	266	169	457	349	1 271	1 506	151
-	-	2	1	45	43	242	251	442	421	1 089	1 407	153,154
1	-	3	-	65	16	586	70	772	139	1 544	319	162
-	-	-	2	-	153	4	533	6	464	13	898	174,175
-	-	-	5	-	46	-	164	-	224	-	449	179-182
-	-	-	-	2	-	46	-	187	-	1 085	-	185
20	15	57	25	67	41	137	100	175	181	366	429	200-208
4	5	10	9	51	26	196	145	273	366	777	1 817	<u>240-279</u>
-	-	7	6	31	14	142	81	222	297	702	1 636	250
-	2	7	2	6	6	20	21	28	20	62	128	<u>280-289</u>
21	15	97	29	158	63	245	126	162	178	378	436	<u>290-389</u>
6	6	56	37	545	184	2 771	986	4 834	3 045	18 251	27 903	<u>290-459</u>
-	-	8	1	239	35	1 399	247	2 074	840	4 116	3 524	410
-	-	-	-	24	1	246	71	571	271	2 233	3 015	411-414
-	-	6	6	36	13	201	120	517	453	3 777	7 007	428,429
2	3	12	12	85	50	399	253	907	852	5 519	9 811	430-438
10	7	23	28	63	48	307	129	678	317	3 301	2 716	<u>460-519</u>
3	2	8	6	26	13	67	19	124	94	1 096	1 424	480-486
1	-	-	1	-	2	2	2	5	5	32	51	487
1	-	3	2	9	3	101	25	242	66	1 190	582	466,490,491
2	4	35	23	453	126	986	366	730	397	1 528	1 887	<u>520-579</u>
-	-	-	-	19	4	58	17	62	35	233	225	531,532
-	-	1	2	2	1	22	16	23	25	135	290	550-553,560
-	2	27	7	362	91	745	242	479	162	518	375	570-573
1	-	2	2	35	15	110	71	179	143	965	813	<u>580-629</u>
-	-	-	14	-	13	-	-	-	-	-	-	<u>630-676</u>
-	1	1	4	10	4	13	26	33	54	95	340	<u>680-739</u>
15	14	23	12	4	12	6	8	-	1	-	-	<u>740-759</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>760-779</u>
1	-	10	5	31	7	23	16	29	28	366	940	<u>780-799</u>
176	68	1 521	384	980	271	900	366	474	336	1 047	1 710	<u>800-999</u>
153	64	1 169	278	581	109	499	148	286	185	786	1 514	E800-E949
87	43	1 016	246	388	71	279	96	141	91	236	217	E810-E825
18	3	314	83	366	144	373	203	172	141	252	171	E950-E959
280	155	1 930	626	2 883	1 287	7 884	4 458	10 648	7 937	35 207	47 900	

Tabelle 3. Säuglingssterblichkeit 1980

Todesursache (Nr. der ICD 1979)	Gestorbene Säuglinge insgesamt		davon starben im Alter von							
			0		1		7		28 Tagen	
			bis unter							
			1 Tag		7 Tagen		28 Tagen		1 Jahr	
Zahl	auf 1000 Lebend- geborene	Zahl	auf 1000 Lebend- geborene	Zahl	auf 1000 Lebend- geborene	Zahl	auf 1000 Lebend- geborene	Zahl	auf 1000 Lebend- geborene	
Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch										
Mehrlingsschwangerschaft (761.5) ....	7	0,1	7	0,1	-	-	-	-	-	-
Komplikationen der Placenta, Nabelschnur und Eihäute (762) .....	21	0,2	19	0,2	2	0,0	-	-	-	-
sonstige Komplikationen bei Wehen und Entbindung (763) .....	2	0,0	2	0,0	-	-	-	-	-	-
Verzögertes fetales Wachstum, fetale Mangelernährung und Unreife (764,765)	218	1,9	144	1,3	45	0,4	18	0,2	11	0,1
Geburtstrauma (767) .....	4	0,0	-	-	4	0,0	-	-	-	-
Asphyxie und sonstige respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen (768-770) .....	304	2,7	108	0,9	128	1,1	47	0,4	21	0,2
Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neugeborenen sowie sonstige Neugeborenen-Gelbsucht (773,774) .....	3	0,0	2	0,0	-	-	-	-	1	0,0
Sonstige Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben (760, 761.0-.4, 6.-9, 766, 771, 772, 775-779) .....	153	1,3	43	0,4	65	0,6	29	0,3	16	0,1
Kongenitale Anomalien (740-759) .....	379	3,3	110	1,0	74	0,6	52	0,5	143	1,2
Pneumonie (480-486) .....	15	0,1	-	-	-	-	-	-	15	0,1
Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems sowie nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis (001-009, 555-558).	14	0,1	-	-	-	-	1	0,0	13	0,1
Syndrom des plötzlichen Todes im Kindesalter (798.0) .....	98	0,9	3	0,0	3	0,0	2	0,0	90	0,8
Unfälle (E800-E949) .....	99	0,9	-	-	1	0,0	3	0,0	95	0,8
Alle übrigen Todesursachen .....	100	0,9	2	0,0	3	0,0	7	0,1	88	0,8
<b>I n s g e s a m t</b>	<b>1 417</b>	<b>12,4</b>	<b>440</b>	<b>3,8</b>	<b>325</b>	<b>2,8</b>	<b>159</b>	<b>1,4</b>	<b>493</b>	<b>4,3</b>



# Statistische Berichte

des Bayerischen Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung  
Neuhauser Straße 51, 8000 München 2, Tel. (089) 2119 1

\*A IV 3 - j/81  
Preis DM 3,50

Ausgegeben im Mai 1982

## Die Gestorbenen in Bayern im Jahre 1981 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Tabelle 1. Gestorbene 1981 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Nr. der ICD 1979 <sup>1)</sup>	Todesursache	Sterbefälle				
		männlich	weiblich	insgesamt		
				Zahl	auf 100 000 d. Bev.	auf 100 Gestorbene
010-018, 137	Tuberkulose . . . . .	308	96	404	3,7	0,3
140-199	Bösartige Neubildungen (ohne solche des lymphat. u. hämatopoet. Gewebes) . . . . .	12 426	12 891	25 317	231,4	20,5
150-159	dar. der Verdauungsorgane . . . . .	5 155	5 648	10 803	98,7	8,7
151	dar. des Magens . . . . .	1 946	1 962	3 908	35,7	3,2
160-165	der Atmungsorgane . . . . .	3 206	684	3 890	35,6	3,1
162	dar. der Luftröhre, Bronchien und Lunge . . . . .	2 948	607	3 555	32,5 <sup>2)</sup>	2,9
174	der weiblichen Brustdrüse . . . . .	-	2 102	2 102	36,9 <sup>2)</sup>	1,7
179-189	der Harn- und Geschlechtsorgane . . . . .	2 268	2 543	4 811	44,0	3,9
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems . . . . .	26 949	33 628	60 577	553,7	49,0
393-398, 410-429	dar. Herzkrankheiten . . . . .	17 998	19 170	37 168	339,7	30,0
410	dar. akuter Myokardinfarkt . . . . .	7 732	4 768	12 500	114,3	10,1
411-414	sonstige ischämische Herzkrankheiten . . . . .	3 355	3 738	7 093	64,8	5,7
428, 429	Herzinsuffizienz u. mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten . . . . .	4 897	8 540	13 437	122,8	10,9
430-438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems . . . . .	6 940	11 330	18 270	167,0	14,8
480-486	Pneumonie . . . . .	1 030	1 463	2 493	22,8	2,0
487	Grippe . . . . .	38	71	109	1,0	0,1
466, 490, 491	Bronchitis . . . . .	1 674	690	2 364	21,6	1,9
571, 2, .5, .6	Leberzirrhose . . . . .	1 898	678	2 576	23,5	2,1
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett . . . . .	-	20	20	17,1 <sup>3)</sup>	0,0
E800-E949	Unfälle aller Art . . . . .	3 459	2 363	5 822	53,2	4,7
E810-E825	dar. Kraftfahrzeugunfälle . . . . .	1 951	689	2 640	24,1	2,1
E950-E959	Selbstmord . . . . .	1 600	841	2 441	22,3	2,0
	Sterbefälle insgesamt	59 660	64 076	123 736	1 131,1	100,0

1) Nr. der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen, 9. Revision, ab 1979 in Kraft. - 2) Auf 100 000 der weiblichen Bevölkerung. - 3) Auf 100 000 Lebendgeborene.

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Tabelle 2. Gestorbene 1981 nach Todes-

Nr. der ICD 1979	Todesursache	Gestorbene Personen					
		insgesamt		davon im Alter von ... Jahren			
				0 bis unter 1		1 bis unter 5	
		männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . . . . .	479	339	15	7	5	16
010-018, 137	dar. Tuberkulose . . . . .	308	96	-	-	-	1
140-239	Neubildungen . . . . .	14 081	14 809	3	3	12	7
140-199	dar. bösartige Neubildungen (ohne solche des lymphat. u. hämatopoet. Gewebes) . . . . .	12 426	12 891	1	1	3	4
151	dar. des Magens . . . . .	1 946	1 962	-	-	-	-
153, 154	des Dickdarms und des Mastdarms . . . . .	1 774	1 979	-	-	-	1
162	der Luftröhre, Bronchien und Lunge . . . . .	2 948	607	-	-	-	-
174, 175	der Brustdrüse . . . . .	16	2 102	-	-	-	-
179-182	der Gebärmutter . . . . .	-	901	-	-	-	-
185	der Prostata . . . . .	1 326	-	-	-	-	-
200-208	bösartige Neubildungen des lymphat. u. hämatopoet. Gewebes . . . . .	855	852	-	1	7	2
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, Störungen im Immunitätssystem . . . . .	1 148	2 058	8	2	1	3
250	dar. Diabetes mellitus . . . . .	955	1 761	-	-	-	-
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe . . .	123	204	1	-	2	3
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane . . . . .	1 131	1 039	15	5	13	9
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems . . . . .	26 949	33 628	1	3	3	3
410	dar. akuter Myokardinfarkt . . . . .	7 732	4 768	-	-	-	-
411-414	sonstige ischämische Herzkrankheiten . . . . .	3 355	3 738	-	-	-	-
428, 429	Herzinsuffizienz und mangelhaft bezeichnete Herz- krankheiten . . . . .	4 897	8 540	-	-	1	1
430-438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems . . . . .	6 940	11 330	-	-	1	-
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane . . . . .	4 312	3 253	29	16	6	8
480-486	dar. Pneumonie . . . . .	1 030	1 463	10	12	-	2
487	Grippe . . . . .	38	71	-	-	-	-
466, 490, 491	Bronchitis . . . . .	1 674	690	11	1	4	1
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane . . . . .	3 843	2 689	9	5	5	-
531, 532	dar. Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür . . . . .	356	264	-	-	-	-
550-553, 560	Eingeweidebrüche und Darmverschluß . . . . .	193	275	3	2	1	1
570-573	Krankheiten der Leber . . . . .	2 345	888	-	-	1	-
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane . . . . .	1 233	1 083	-	-	-	-
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett . . . . .	-	20	-	-	-	-
680-739	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes . . . . .	147	398	-	-	-	1
740-759	Kongenitale Anomalien . . . . .	287	207	204	146	21	25
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Peri- natalzeit haben . . . . .	373	261	373	261	-	-
780-799	Symptome und mangelhaft bezeichnete Affektionen . . . . .	389	794	72	39	1	2
800-999	Verletzungen und Vergiftungen . . . . .	5 165	3 294	59	37	65	28
E800-E949	dar. Unfälle . . . . .	3 459	2 363	59	36	63	27
E810-E825	dar. Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs . . . . .	1 951	689	1	2	20	9
E950-E959	Selbstmord . . . . .	1 600	841	-	-	-	-
	Sterbefälle insgesamt	59 660	64 076	789	524	134	109

ursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Gestorbene Personen												Nr. der ICD 1979
davon im Alter von ... Jahren												
5 bis unter 15		15 bis unter 30		30 bis unter 45		45 bis unter 60		60 bis unter 70		70 und mehr		
männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
4	3	10	11	35	18	93	28	92	34	225	222	001-139
-	-	5	2	27	1	70	9	67	10	139	73	010-018, 137
37	30	134	93	474	466	2 166	2 080	3 035	2 950	8 220	9 180	140-239
11	8	79	48	376	393	1 908	1 907	2 734	2 606	7 314	7 924	140-199
-	-	5	2	36	35	221	166	408	309	1 276	1 450	151
-	-	3	4	49	31	243	216	361	374	1 118	1 353	153, 154
-	-	3	-	62	13	513	88	780	145	1 590	361	162
-	-	-	6	1	135	4	513	4	441	7	1 007	174, 175
-	-	-	4	-	42	-	175	-	224	-	456	179-182
-	-	-	-	-	-	37	-	204	-	1 085	-	185
22	14	43	36	64	45	153	96	175	195	391	463	200-208
4	9	10	14	44	28	149	115	247	299	685	1 588	240-279
-	1	4	8	28	17	107	75	202	243	614	1 417	250
1	-	2	4	8	8	12	9	20	21	77	159	280-289
26	20	78	35	144	59	216	118	193	171	446	622	290-389
3	7	65	38	540	187	2 821	1 023	4 807	3 089	18 709	29 278	290-459
-	-	4	2	253	34	1 340	272	2 059	830	4 076	3 630	410
-	-	1	1	35	5	283	70	569	316	2 467	3 346	411-414
-	-	-	3	29	11	203	106	502	419	4 162	8 000	428, 429
-	3	19	10	79	59	425	246	927	876	5 489	10 136	430-438
7	9	26	26	75	50	314	143	628	289	3 227	2 712	460-519
2	4	8	9	28	19	72	21	90	74	820	1 322	480-486
1	-	-	-	-	1	3	1	3	4	31	65	487
1	1	1	-	5	6	83	22	246	53	1 323	606	466, 490, 491
4	2	48	17	435	134	1 005	321	731	353	1 606	1 853	520-579
-	-	2	-	16	4	56	13	52	19	230	228	531, 532
-	-	-	1	1	-	20	11	24	17	144	243	550-553, 560
1	1	27	11	366	105	804	226	513	175	633	370	570-573
-	1	9	8	45	25	100	77	157	144	922	828	580-629
-	-	-	11	-	9	-	-	-	-	-	-	630-676
-	1	1	2	7	7	16	22	34	55	89	310	680-739
22	4	20	11	10	4	6	10	2	5	2	2	740-759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760-779
1	1	8	8	6	2	14	7	14	10	273	725	780-799
126	70	1 487	372	942	287	878	377	484	347	1 124	1 776	800-999
109	64	1 097	251	503	119	472	135	283	170	873	1 561	E800-E949
62	39	940	222	308	86	249	66	139	71	232	194	E810-E825
14	4	365	99	407	147	385	228	187	165	242	198	E950-E959
235	157	1 898	650	2 765	1 284	7 790	4 330	10 444	7 767	35 605	49 255	

Tabelle 3. Säuglingssterblichkeit 1981

Todesursache (Nr. der ICD 1979)	Gestorbene Säuglinge insgesamt		davon starben im Alter von							
			0		1		7		28 Tagen	
			bis unter							
			1 Tag		7 Tagen		28 Tagen		1 Jahr	
Zahl	auf 1000 Lebend- geborene	Zahl	auf 1000 Lebend- geborene	Zahl	auf 1000 Lebend- geborene	Zahl	auf 1000 Lebend- geborene	Zahl	auf 1000 Lebend- geborene	
Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch										
Mehrlingsschwangerschaft (761.5) ....	21	0,2	16	0,1	3	0,0	2	0,0	-	-
Komplikationen der Placenta, Nabel- schnur und Eihäute (762) .....	15	0,1	13	0,1	2	0,0	-	-	-	-
sonstige Komplikationen bei Wehen und Entbindung (763) .....	3	0,0	2	0,0	1	0,0	-	-	-	-
Verzögertes fetales Wachstum, fetale Mangelernährung und Unreife (764,765)	196	1,7	124	1,1	36	0,3	24	0,2	12	0,1
Geburtstrauma (767) .....	14	0,1	3	0,0	3	0,0	6	0,1	2	0,0
Asphyxie und sonstige respiratorische Affektionen des Fetus oder Neuge- borenen (768-770) .....	252	2,2	96	0,8	96	0,8	44	0,4	16	0,1
Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neugeborenen sowie sonstige Neuge- borenen-Gelbsucht (773,774) .....	3	0,0	1	0,0	2	0,0	-	-	-	-
Sonstige Affektionen, die ihren Ur- sprung in der Perinatalzeit haben (760, 761.0-.4, 6.-9, 766, 771, 772, 775-779) .....	130	1,1	27	0,2	57	0,5	29	0,2	17	0,1
Kongenitale Anomalien (740-759) .....	350	3,0	95	0,8	63	0,5	67	0,6	125	1,1
Pneumonie (480-486) .....	22	0,2	-	-	-	-	3	0,0	19	0,2
Infektiöse Krankheiten des Verdauungs- systems sowie nichtinfektiöse Ente- ritis und Kolitis (001-009, 555-558).	10	0,1	-	-	-	-	1	0,0	9	0,1
Syndrom des plötzlichen Todes im Kindes- alter (798.0) .....	110	0,9	-	-	3	0,0	6	0,1	101	0,9
Unfälle (E800-E949) .....	95	0,8	-	-	-	-	3	0,0	92	0,8
Alle übrigen Todesursachen .....	92	0,8	2	0,0	5	0,0	10	0,1	75	0,6
<b>I n s g e s a m t</b>	<b>1 313</b>	<b>11,2</b>	<b>379</b>	<b>3,2</b>	<b>271</b>	<b>2,3</b>	<b>195</b>	<b>1,7</b>	<b>468</b>	<b>4,0</b>





# Statistische Berichte

des Bayerischen Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung  
Neuhauser Straße 51, 8000 München 2, Tel. (089) 2119 1

\*A IV 3 - j/82  
Preis DM 4,00

Ausgegeben im Mai 1983



## Die Gestorbenen in Bayern im Jahre 1982 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Tabelle 1. Gestorbene 1982 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Nr. der ICD 1979 <sup>1)</sup>	Todesursache	Sterbefälle				
		männlich	weiblich	insgesamt		
				Zahl	auf 100 000 d. Bev.	auf 100 Gestorbene
010-018, 137 140-199	Tuberkulose . . . . . Bösartige Neubildungen (ohne solche des lymphat. u. hämatopoet. Gewebes) . . . . .	257	109	366	3,3	0,3
150-159	dar. der Verdauungsorgane . . . . .	5 279	5 661	10 940	99,8	8,9
151	dar. des Magens . . . . .	1 942	1 923	3 865	35,3	3,1
160-165	der Atmungsorgane . . . . .	3 338	666	4 004	36,5	3,3
162	dar. der Luftröhre, Bronchien und Lunge . . . . .	3 062	585	3 647	33,3 <sup>2)</sup>	3,0
174	der weiblichen Brustdrüse . . . . .	-	2 133	2 133	37,3 <sup>2)</sup>	1,7
179-189	der Harn- und Geschlechtsorgane . . . . .	2 366	2 648	5 014	45,7	4,1
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems . . . . .	26 704	32 959	59 663	544,3	48,5
393-398, 410-429	dar. Herzkrankheiten . . . . .	17 849	18 721	36 570	333,6	29,7
410	dar. akuter Myokardinfarkt . . . . .	7 994	4 865	12 859	117,3	10,5
411-414	sonstige ischämische Herzkrankheiten . . . . .	3 182	3 708	6 890	62,9	5,6
428, 429	Herzinsuffizienz u. mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten . . . . .	4 477	7 980	12 457	113,6	10,1
430-438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems . . . . .	6 887	11 197	18 084	165,0	14,7
480-486	Pneumonie . . . . .	1 114	1 489	2 603	23,7	2,1
487	Grippe . . . . .	14	25	39	0,4	0,0
466, 490, 491	Bronchitis . . . . .	1 472	590	2 062	18,8	1,7
571.2, .5, .6	Leberzirrhose . . . . .	1 839	757	2 596	23,7	2,1
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett . . . . .	-	21	21	18,0 <sup>3)</sup>	0,0
E800-E949	Unfälle aller Art . . . . .	3 493	2 399	5 892	53,8	4,8
E810-E825	dar. Kraftfahrzeugunfälle . . . . .	2 030	722	2 752	25,1	2,2
E950-E959	Selbstmord . . . . .	1 626	841	2 467	22,5	2,0
	Sterbefälle insgesamt	59 548	63 485	123 033	1 122,4	100,0

1) Nr. der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen, 9. Revision, ab 1979 in Kraft. -  
2) Auf 100 000 der weiblichen Bevölkerung. - 3) Auf 100 000 Lebendgeborene.

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Statistische Berichte mit einem Stern (\*) vor der Nummerung enthalten Angaben, die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen.

Umweltfreundliches Papier, hergestellt aus 100% Altpapier

Tabelle 2. Gestorbene 1982 nach Todes-

Nr. der ICD 1979	Todesursache	Gestorbene Personen					
		insgesamt		davon im Alter von ... Jahren			
		männl.	weibl.	0 bis unter 1		1 bis unter 5	
männl.	weibl.			männl.	weibl.		
<u>001-139</u>	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . . . . .	498	387	12	14	9	1
010-018,137	dar. Tuberkulose . . . . .	257	109	-	-	-	-
<u>140-239</u>	Neubildungen . . . . .	14 540	15 023	2	2	6	10
140-199	dar. bösartige Neubildungen (ohne solche des lymphat. u. hämatopoet. Gewebes) . . . . .	12 813	13 082	1	-	4	5
151	dar. des Magens . . . . .	1 942	1 923	-	-	-	1
153,154	des Dickdarms und des Mastdarms . . . . .	1 837	2 008	-	-	-	-
162	der Luftröhre, Bronchien und Lunge . . . . .	3 062	585	-	-	-	-
174,175	der Brustdrüse . . . . .	19	2 133	-	-	-	-
179-182	der Gebärmutter . . . . .	-	961	-	-	-	-
185	der Prostata . . . . .	1 331	-	-	-	-	-
200-208	bösartige Neubildungen des lymphat. u. hämatopoet. Gewebes . . . . .	908	858	-	2	-	2
<u>240-279</u>	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, Störungen im Immunitätssystem . . . . .	1 078	1 810	5	1	5	1
250	dar. Diabetes mellitus . . . . .	891	1 549	-	-	-	-
<u>280-289</u>	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe . . .	130	178	-	-	1	1
<u>290-389</u>	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane . . . . .	1 145	1 088	20	14	13	14
<u>390-459</u>	Krankheiten des Kreislaufsystems . . . . .	26 704	32 959	3	1	4	7
410	dar. akuter Myokardinfarkt . . . . .	7 994	4 865	-	-	-	-
411-414	sonstige ischämische Herzkrankheiten . . . . .	3 182	3 708	-	-	-	-
428,429	Herzinsuffizienz und mangelhaft bezeichnete Herz- krankheiten . . . . .	4 477	7 980	-	-	1	2
430-438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems . . . . .	6 887	11 197	-	-	-	-
<u>460-519</u>	Krankheiten der Atmungsorgane . . . . .	4 192	3 072	15	15	19	10
480-486	dar. Pneumonie . . . . .	1 114	1 489	11	5	6	3
487	Grippe . . . . .	14	25	-	-	-	-
466,490,491	Bronchitis . . . . .	1 472	590	3	3	3	2
<u>520-579</u>	Krankheiten der Verdauungsorgane . . . . .	3 798	2 912	5	12	2	2
531,532	dar. Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür . . . . .	364	280	-	-	-	-
550-553,560	Eingeweidebrüche und Darmverschluß . . . . .	193	327	-	3	-	-
570-573	Krankheiten der Leber . . . . .	2 224	971	-	-	1	-
<u>580-629</u>	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane . . . . .	1 093	1 021	-	-	1	1
<u>630-676</u>	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett . . . . .	-	21	-	-	-	-
<u>680-739</u>	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes . . . . .	145	396	-	-	2	-
<u>740-759</u>	Kongenitale Anomalien . . . . .	224	219	166	165	17	19
<u>760-779</u>	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Peri- natalzeit haben . . . . .	278	215	278	215	-	-
<u>780-799</u>	Symptome und mangelhaft bezeichnete Affektionen . . . . .	457	834	59	51	-	-
<u>800-999</u>	Verletzungen und Vergiftungen . . . . .	5 266	3 350	50	47	57	27
E800-E949	dar. Unfälle . . . . .	3 493	2 399	47	45	57	24
E810-E825	dar. Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs . . . . .	2 030	722	2	5	16	9
E950-E959	Selbstmord . . . . .	1 626	841	-	-	-	-
	Sterbefälle insgesamt	59 548	63 485	615	537	136	93

ursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Gestorbene Personen												Nr. der ICD 1979
davon im Alter von ... Jahren												
5 bis unter 15		15 bis unter 30		30 bis unter 45		45 bis unter 60		60 bis unter 70		70 und mehr		
männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
4	2	18	8	33	10	84	32	99	48	239	272	<u>001-139</u>
-	-	1	4	20	2	55	8	60	19	121	76	010-018,137
35	29	115	92	505	506	2 243	2 042	3 099	3 032	8 535	9 310	<u>140-239</u>
14	6	58	57	392	439	2 001	1 856	2 770	2 666	7 573	8 053	140-199
-	-	2	6	41	46	268	162	409	265	1 222	1 443	151
-	-	3	3	45	42	239	239	352	399	1 198	1 325	153,154
-	-	4	1	69	17	558	92	757	139	1 674	336	162
-	-	-	6	1	143	2	488	4	510	12	986	174,175
-	-	-	7	-	42	-	170	-	235	-	507	179-182
-	-	-	-	1	-	42	-	174	-	1 114	-	185
16	14	47	24	79	38	133	111	184	192	449	475	200-208
5	3	13	6	70	18	153	95	211	261	616	1 425	<u>240-279</u>
-	-	6	3	45	5	112	70	176	219	552	1 252	250
1	1	6	5	5	3	17	8	24	27	76	133	<u>280-289</u>
19	10	61	21	138	57	232	146	191	168	471	658	<u>290-389</u>
13	6	85	45	519	190	2 861	909	4 607	2 874	18 612	28 927	<u>290-459</u>
-	-	8	1	210	30	1 428	226	2 108	833	4 240	3 775	410
-	-	-	-	22	9	269	55	520	286	2 371	3 358	411-414
1	1	2	3	26	8	179	78	430	379	3 838	7 509	428,429
3	1	24	16	89	66	399	267	840	791	5 532	10 056	430-438
5	7	28	25	58	39	321	122	553	273	3 193	2 581	<u>460-519</u>
1	2	11	10	23	12	66	27	76	75	920	1 355	480-486
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	24	487
-	-	2	1	5	1	93	20	195	62	1 171	501	466,490,491
-	3	39	25	421	136	1 007	315	666	405	1 658	2 014	<u>520-579</u>
-	1	2	1	11	-	46	15	50	23	255	240	531,532
-	2	1	1	2	-	12	10	17	32	161	279	550-553,560
-	-	23	11	349	119	806	234	426	217	619	390	570-573
1	-	9	5	23	10	98	55	137	149	824	801	<u>580-629</u>
-	-	-	12	-	9	-	-	-	-	-	-	<u>630-676</u>
-	-	1	4	1	7	18	26	19	60	104	299	<u>680-739</u>
10	6	15	10	8	7	7	9	1	3	-	-	<u>740-759</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>760-779</u>
-	1	9	8	27	5	16	7	16	15	330	747	<u>780-799</u>
127	70	1 529	387	1 013	307	898	393	440	340	1 152	1 779	<u>800-999</u>
106	58	1 151	245	513	124	479	143	259	194	881	1 566	E800-E949
66	40	1 016	218	317	88	241	75	116	97	256	190	E810-E825
15	7	341	116	461	166	382	228	171	131	256	193	E950-E959
220	138	1 928	653	2 821	1 304	7 955	4 159	10 063	7 655	35 810	48 946	

Tabelle 3. Säuglingssterblichkeit 1982

Todesursache (Nr. der ICD 1979)	Gestorbene Säuglinge insgesamt		davon starben im Alter von							
			0		1		7		28 Tagen	
			bis unter							
			1 Tag		7 Tagen		28 Tagen		1 Jahr	
	Zahl	auf 1000 Lebend- geborene	Zahl	auf 1000 Lebend- geborene	Zahl	auf 1000 Lebend- geborene	Zahl	auf 1000 Lebend- geborene	Zahl	auf 1000 Lebend- geborene
Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch										
Mehrlingsschwangerschaft (761.5) ....	21	0,2	13	0,1	5	0,0	2	0,0	1	0,0
Komplikationen der Placenta, Nabelschnur und Eihäute (762) .....	11	0,1	8	0,1	1	0,0	2	0,0	-	-
sonstige Komplikationen bei Wehen und Entbindung (763) .....	2	0,0	1	0,0	1	0,0	-	-	-	-
Verzögertes fetales Wachstum, fetale Mangelernährung und Unreife (764,765)	134	1,1	81	0,7	19	0,2	21	0,2	13	0,1
Geburtstrauma (767) .....	4	0,0	-	-	2	0,0	1	0,0	1	0,0
Asphyxie und sonstige respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen (768-770) .....	180	1,5	58	0,5	79	0,7	30	0,3	13	0,1
Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neugeborenen sowie sonstige Neugeborenen-Gelbsucht (773,774) .....	1	0,0	1	0,0	-	-	-	-	-	-
Sonstige Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben (760, 761.0-.4, .6-.9, 766, 771, 772, 775-779) .....	140	1,2	34	0,3	52	0,4	28	0,2	26	0,2
Kongenitale Anomalien (740-759) .....	331	2,8	77	0,7	73	0,6	67	0,6	114	1,0
Pneumonie (480-486) .....	16	0,1	-	-	-	-	1	0,0	15	0,1
Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems sowie nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis (001-009, 555-558).	14	0,1	-	-	1	0,0	-	-	13	0,1
Syndrom des plötzlichen Todes im Kindesalter (798.0) .....	109	0,9	1	0,0	2	0,0	11	0,1	95	0,8
Unfälle (E800-E949) .....	92	0,8	-	-	2	0,0	5	0,0	85	0,7
Alle übrigen Todesursachen .....	97	0,8	3	0,0	2	0,0	13	0,1	79	0,7
I n s g e s a m t	1 152	9,9	277	2,4	239	2,1	181	1,6	455	3,9