Statistisches Bundesamt

Fachserie 12 Reihe 6.2.1

Gesundheit

Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern (einschl. Sterbe- und Stundenfälle)

2010

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen am 13.12.2011
Artikelnummer: 2120621107004

Weitere Informationen zur Thematik dieser Publikation unter:
Telefon: +49 (0)228 99 643-8951; Fax: +49 (0)228 99 643-8996;
E-Mail: gesundheit@destatis.de

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2011
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen 2010

Grundgesamtheit

Die Meldungen zur Diagnosestatistik beziehen sich auf alle im Laufe des Berichtsjahres entlassenen vollstationären Patienten und Patientinnen. Zeitpunkt für die Erfassung ist die Entlassung aus dem Krankenhaus.

Die Angaben betreffen auch die im Krankenhaus verstorbenen, nicht jedoch vor-, nach-, teilstationär oder ambulant behandelte Patienten und Patientinnen. Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten und Patientinnen wird für jeden Krankenhausaufenthalt jeweils ein vollständiger Datensatz erstellt; gleiches gilt für beurlaubte Patienten und Patientinnen, wenn für die Urlaubszeit keine Pflegesätze berechnet werden (Fallzahlenstatistik). Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung im Krankenhaus, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen. Seit dem Erhebungsjahr 2004 werden auch die gesunden Neugeborenen nachgewiesen.

Erhebungsmerkmale im Überblick

In § 3 Nr. 14 KHStatV sind die Merkmale der Diagnosestatistik festgeschrieben. Im Einzelnen werden folgende Merkmale in der Diagnosestatistik erhoben:

- Geschlecht
- Geburtsmonat, Geburtsjahr
- Zugangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Abgangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Sterbefall (ja/nein)
- Hauptdiagnose (4-stelliger ICD-10-GM Schlüssel),
- Operation im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose (ja/nein)
- Fachabteilung, in der die Patientin/der Patient am längsten gelegen hat
- Wohnort der Patientin/des Patienten (Postleitzahl, Gemeindename)

Erhebungsmerkmale im Einzelnen

- **Alter**
  Als Alter wird das am Tage der Krankenhausaufnahme erreichte Alter herangezogen. Dieses ergibt sich als Differenz zwischen dem Zugangsdatum und dem Geburtsdatum. Da das Geburtsdatum nicht vollständig bekannt ist (Monat, Jahr) ist keine taggenaue, sondern nur eine monatsgenaue Ermittlung des Alters möglich.
  Das Alter wird in der Fachserie in 5-Jahres-Altersklassen angegeben, wobei Patientinnen und Patienten unter einem Jahr und über 95 Jahre gesondert ausgewiesen werden.

- **Sterbefall**
  Um einen Sterbefall handelt es sich, wenn der vollstationär behandelte Patient/die vollstationär behandelte Patientin während des Aufenthalts im Krankenhaus verstorben ist. Die in der Fachserie dargestellten Ergebnisse schließen i.d.R. die Sterbefälle mit ein.

- **Stundenfälle innerhalb eines Tages**
  Stundenfälle sind Patientinnen und Patienten, die vollstationär in ein Krankenhaus aufgenommen, jedoch am gleichen Tag wieder entlassen bzw. in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, oder am Aufnahmetag versterben.

- **Fachabteilung mit der längsten Verweildauer**
  Den Patientinnen und Patienten in der Diagnosestatistik wird jeweils die Fachabteilung zugeordnet, in der sie sich während der vollstationären Behandlung am längsten aufgehalten haben, d.h. für jeden Fall wird nur eine Fachabteilung nachgewiesen.

  Fachabteilungen sind abgegrenzte, von Ärztinnen oder Ärzten mit Gebiets- oder Teilgebietsbezeichnung ständig verantwortlich geleitete Abteilungen mit besonderen Behandlungseinrichtungen. In einem nach Fachabteilungen gegliederten Krankenhaus werden die Patientinnen und Patienten einer der aufgeführten Fachabteilungen nach der Gebiets- bzw. Schwerpunktbezeichnung des leitenden Arztes oder der leitenden Ärztin zugeordnet. Aus Gründen einheitlicher Zählweise wird auf den gesonderten Ausweis einer Fachabteilung „Intensivmedizin“ verzichtet. Vorübergehende Behandlungen von Patienten in der Fachabteilung „Intensivmedizin“ werden der abgebenden bzw., falls die Aufnahme von außerhalb erfolgt war, der aufnehmenden Fachabteilung zugeordnet. Ausschließlich in der Fachabteilung „Intensivmedizin“ behandelte Fälle werden ebenfalls einer der aufgeführten Fachabteilungen zugerechnet.

- **Hauptdiagnose**
  Als Hauptdiagnose wird gemäß den Deutschen Kodierrichtlinien die Diagnose angegeben, die nach Analyse als diejenige festgestellt wurde, die hauptsächlich für die Veranlassung des stationären Krankenhausaufenthaltes des Patienten verantwortlich ist. Der Begriff "nach Analyse" bezeichnet die Evaluation der Befunde am Ende des stationären Aufenthalts. Sie ist entsprechend der 10. Revision der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme GM (German Modification) zu melden. Bis auf die in der ICD-10 vorgesehenen Ausnahmen wird die Hauptdiagnose grundsätzlich vierstellig angegeben, wobei in der Fachserie nur dreistellige Kodes veröffentlicht werden. Maßgeblich ist die jeweils im Berichtsjahr gültige Version der ICD.

- Exkurs: **ICD**
  Die Abkürzung ICD steht für „International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems”. Die Ziffer 10 bezeichnet deren 10. Revision. Diese Klassifikation wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegeben und wird weltweit eingesetzt. Die deutschsprachige Ausgabe (GM=German Modification) wurde vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) erstellt. In der ambulanten und stationären Versorgung werden Diagnosen seit dem 1. Januar 2000 nach der ICD-10 in der SGB V-Ausgabe (Sozialgesetzbuch V) verschlüsselt. In der vorliegenden Fachserie werden aus Gründen der Vergleichbarkeit die Ergebnisse in Anlehnung an die Europäische Kurzliste (European Shortlist) dargestellt.
  Erkrankungen werden durch die ICD-10-Systematik mit den Schlüsseln A00 bis T98 und U00-U99 kodiert. Neben diesen Diagnoseschlüsseln weist die Diagnosestatistik den Bereich Z00 bis Z99 aus, der die nichtkranken Zustände beschreibt, d.h. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen. Hierzu gehören z.B. Krankenhausaufnahmen von Personen, die wegen Vorsorgemaßnahmen (Impfung, Schwangerschaftsüberwachung u.a.), der Abklärung von Verdachtsfällen oder als Organspender behandelt werden.
  Nicht ausgewiesen werden die Diagnoseschlüssel V01 bis Y98, mit denen „Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität" bezeichnet werden. Diese Schlüssel stellen eine Zusatzklassifikation dar, mit der beschrieben wird, durch welche externen Faktoren die Erkrankung (A00 bis T98) beeinflusst wurde, falls diese zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus bekannt sind. Sie dürfen nur zusätzlich benutzt werden, um einen andernorts klassifizierten Zustand besonders zu kennzeichnen.

- **Europäische Kurzliste**
  Die europäische Kurzliste ist eine europaweit standardisierte Liste ausgewählter Diagnosen. Neben den 22 Diagnosekapiteln der ICD-10-Systematik enthält sie besonders bedeutsame dreistellige Einzeldiagnosen und Diagnosegruppen (z.B. Tuberkulose, Hautkrebs). Obwohl alle Diagnosen nach dem ICD-10-Schlüssel aufgeführt werden, erlaubt die Kurzliste die Zuordnung der entsprechenden Diagnosen des ICD-9-Schlüssels. Durch die Europäische Kurzliste ist es möglich, Diagnosen auch über den ICD-Wechsel im Jahr 2000 zu betrachten. Eine Darstellung der Europäischen Kurzliste ist im Anhang dieser Veröffentlichung zu finden.
- **Verweildauer**
  Als Verweildauer wird die durchschnittliche Verweildauer aller im Berichtsjahr aus dem Krankenhaus entlassenen Patientinnen und Patienten errechnet. Die Verweildauer der einzelnen Krankenhausfälle ergibt sich aus der Differenz zwischen den beiden Angaben Zugangsdatum ins Krankenhaus und Abgangsdatum aus dem Krankenhaus. Die Stundenfälle fließen als ein Tag mit in die Berechnung ein. Die durchschnittliche Verweildauer gibt die Zahl der Tage an, die die Patientinnen und Patienten durchschnittlich in stationärer Behandlung verbringen. Durch die Einbeziehung der Stundenfälle können Vergleiche mit den Grunddaten (Fachserie 12 Reihe 6.1.1) angestellt werden. Etwaige Abweichungen resultieren aus methodischen Unterschieden bezüglich der Ermittlung der Verweildauer. Während in den Grunddaten die Summe der Berechnungs-/Belegungstage im Berichtsjahr (1.1. bis 31.12.) durch die Anzahl der Fälle im Berichtszeitraum dividiert wird, ermittelt sich die durchschnittliche Verweildauer der Diagnosedaten als Quotient aus der Summe der Verweildauern aller Patientinnen und Patienten (hier kann die Anzahl der Tage je Patient größer sein als die Anzahl der Kalendertage im Berichtsjahr) und der Anzahl der Patientinnen und Patienten.
- **Kurzlieger**
  Als Kurzlieger werden Patientinnen und Patienten bezeichnet, die wegen einer vollstationären Behandlung mindestens eine Nacht und höchstens 3 Nächte im Krankenhaus verbracht haben. Kurzlieger haben im Wesentlichen zwei Auswirkungen auf die Statistik. Zum einen erhöhen sie die Fallzahl und senken zum anderen aufgrund ihres kurzen Krankenhausaufenthaltes die durchschnittliche Verweildauer.
- **Operation im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose**
  Das Operationsmerkmal gibt an, ob die Patientin bzw. der Patient während des Krankenhausaufenthaltes im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose operiert wurde. Im Rahmen der Diagnosestatistik wird unter einer Operation jeder Eingriff verstanden, für den ein Schlüssel gemäß Kapitel 5 des amtlichen Operationensschlüssels (OPS, Version 2010) vergeben wurde.
- **Wohnort des Patienten/der Patientin**
  Wohnort ist die Wohngemeinde der Patientin bzw. des Patienten. Für Patientinnen und Patienten, die in den Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin wohnen, wird auch der Stadtteil erfasst. Bei Patientinnen und Patienten mit ständigem Wohnsitz im Ausland wird der Name des ausländischen Staates angegeben. Als Wohnort nichtsesshafter Patientinnen und Patienten wird die Wohngemeinde des behandelnden Krankenhauses eingetragen. Die Angabe des Wohnortes erlaubt es, das regionale Auftreten von Krankenhausbehandlungsfällen zu ermitteln sowie eine Krankenhauseinzugsgebietsstatistik zu erstellen.
- **Behandlungsort**
  Als Behandlungsort gilt die Gemeinde, in der das Krankenhaus seinen ständigen Verwaltungssitz hat. Mittels der Merkmale Wohn- und Behandlungsort kann eine Einzugsgebietsstatistik erstellt werden, die Aufschluss über die Patientenwanderung gibt.

Änderungen im Zeitverlauf

- **Stundenfälle**
  Seit 2003 werden Stundenfälle nicht mehr separat ausgewiesen; sie sind in der Gesamtzahl der Fälle enthalten. Ergebnisse der Diagnosestatistik ohne Stundenfälle sind künftig unter www.gbe-bund.de erhältlich.
- **Gesunde Neugeborene (Z38)**
  Seit dem Erhebungsjahr 2004 werden die gesunden Neugeborenen nachgewiesen.
- **Fachabteilungsgliederung**

  Mit dem Berichtsjahr 2007 ist die Unterposition der Klinischen Geriatrie bei der Inneren Medizin weggefallen und in die "normale" Fachabteilungsgliederung mit aufgenommen worden.

  Seit dem Berichtsjahr 2008 wird der Schwerpunkt Sucht innerhalb der Fachabteilung Psychiatrie und Psychotherapie ausgewiesen.
- **Operationen im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose**

  In der Diagnosestatistik wird künftig auf den Nachweis einer im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose durchgeführten Operation verzichtet. Als Operation im Sinne der Diagnosestatistik wurde jeder Eingriff bezeichnet, für den ein (beliebiger) Schlüssel aus Kapitel 5 des amtlichen Operationenschlüssels (OPS, Version 2010) vergeben wurde.
  Demgegenüber liefert die Fallpauschalenbezogene Diagnosestatistik (DRG-Statistik) auf der Ebene des 6-stelligen OPS-Codes wesentlich differenziertere Angaben zu den während eines Krankenhausaufenthalts vorgenommenen operativen Eingriffen und medizinischen Prozeduren.

Erläuterungen zu den Ergebnissen 2010

Aufbereitung der Daten

Die Art der Datenerhebung und die Menge der zu verarbeitenden Datensätze machen spezielle Verfahren zur Verarbeitung und Aufbereitung nötig. Nachdem die Datenlieferungen in den Statistischen Landesämtern eingegangen sind, werden sie einer ersten Überprüfung unterzogen. Hierbei wird das korrekte Datenformat kontrolliert und eine erste Fehlerprüfung durchgeführt. Nach dieser ersten Prüfung werden u.U. Rücksprachen mit den befragten Einrichtungen notwendig, um Fehler zu beheben. Weisen die Daten nur wenige Fehler auf, kann die weitere Aufbereitung, Prüfung und Fehlerbereinigung weitgehend maschinell erfolgen. Unplausible Angaben werden dabei bereinigt. Ist eine maschinelle Fehlerbereinigung nicht möglich, wird das unplausible Merkmal auf „unbekannt“ gesetzt.

Erfassungsgrad und Antwortausfälle

Lt. Krankenhaus-Grunddaten (vgl. FS 12, R 6.1.1) gab es im Jahr 2010 insgesamt 18 Mill. vollstationäre Behandlungsfälle. Demgegenüber sind in der Diagnosestatistik ebenfalls 18 Mill. Patienten erfasst (ohne die gesunden Neugeborenen).

Aufgrund des geringen Ausmaßes der Antwortausfälle (*unit-nonresponse*) von 0,2 % ist bei Auswertungen auf Ebene des Bundes mit keinen Verzerrungen zu rechnen.

Fehlende Angaben

Fehlende Angaben (*item-nonresponse*) kommen zustande, wenn die Krankenhäuser bei einzelnen Datensätzen Merkmale nicht angegeben haben oder wenn im Rahmen der maschinellen Prüfung unplausible Merkmale auf „unbekannt“ gesetzt wurden. Aus Tabelle 1 ist zu entnehmen, wie hoch der Anteil der fehlenden Angaben bei den Erhebungsmerkmalen ist.

Tabelle 1: Datensätze mit fehlenden Merkmalen in der Krankenhausdiagnosestatistik 2010

Merkmal	Anzahl fehlender Werte	Prozent an allen Datensätzen
Geschlecht	164	0,001
Sterbefall (ja/nein)	0	0,000
Alter	93	0,001
Fachabteilung	6 122	0,033
Hauptdiagnose	3 109	0,017

Zuverlässigkeit der Diagnoseangabe

Bei der Beurteilung der Qualität der Diagnoseverschlüsselung ist zu beachten, dass bei 3 109 Datensätzen nach der Durchführung der Fehlerbereinigung die Angabe zur Diagnose unbekannt war (0,017%). Hierbei handelt es sich zum größeren Teil um Datensätze, bei denen Krankenhäuser keine Diagnoseangabe liefern konnten. Bei dem anderen Teil der Datensätze wurde im Rahmen der Plausibilitätsprüfung die Diagnoseangabe auf unbekannt gesetzt. Dies geschieht immer dann, wenn für die Hauptdiagnose ein unzulässiger Schlüssel verwendet wurde oder wenn der Zusammenhang zwischen Diagnose und Alter nicht plausibel war. In diesen Fällen wurde der demographischen Angabe der Vorzug eingeräumt.

Von den Statistischen Landesämtern kann nicht überprüft werden, ob die Angabe der Hauptdiagnose im Einzelfall korrekt ist. Die Festlegung und Verschlüsselung der Hauptdiagnose erfolgt in den Krankenhäusern. Sowohl bei der Festlegung, als auch bei der Verschlüsselung der Hauptdiagnose, ist von einem gewissen Anteil von Fehlern auszugehen, die auch durch die Überprüfungen in den Statistischen Ämtern nicht aufgedeckt werden können. Vergleicht man die Ergebnisse der Diagnosestatistik mit anderen Erhebungen (Schwangerschaftsabbruchstatistik), so ist die Übereinstimmung sehr hoch. Probleme treten allerdings bei solchen Erkrankungen auf, die extrem selten sind. Hier werden Fehlkodierungen besonders deutlich. Kommen seltene Krankheiten in bestimmten Krankenhäusern besonders häufig vor, muss diesen Angaben nachgegangen werden. Allerdings sind auch bei größten Anstrengungen nicht alle Fehlkodierungen zu korrigieren.

Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug

Angaben, die unsicher (oder falsch) sind, werden nicht ausgewiesen. Insbesondere bei der durchschnittlichen Verweildauer können in Einzelfällen scheinbar oder tatsächlich unplausible Angaben vorliegen. Diese treten auf, wenn aufgrund sehr geringer Fallzahlen einzelne Ausreißerwerte mit extrem hoher Verweildauer das Gesamtergebnis bestimmen. Aus diesem Grund werden Angaben für die durchschnittliche Verweildauer von über 500 Tagen nicht ausgewiesen und durch einen Schrägstrich (/) gekennzeichnet.

Vergleichbarkeit der Ergebnisse seit 1993

Bei einem Vergleich der Ergebnisse von 2009 mit denen früherer Berichtsjahre ist zu berücksichtigen, dass der Erfassungsgrad im ersten Berichtsjahr 96,2% im Gegensatz zu 99,0% in 1994, 99,2% in 1995, 99,7% in 1996, 99,8% in 1997, 99,9% in 1998, 99,5% in 1999 und 99,6% für die Jahre 2000 bis 2002. Ab 2003 wurden die Werte ohne gesunde Neugeborene ermittelt. Für 2003 wurde 100,1% und in den Jahren 2004 und 2005 100,0 %, 2006 98,9 %, 2007 99,4 %, 2008 99,6 % sowie 2009 99,7 ermittelt. Im Jahr 2010 lag der Erfassungsgrad bei 99,8%. Da die Antwortausfälle in 1993 größtenteils auf einzelne Krankenhäuser zurückzuführen sind, ergeben sich systematische Abweichungen. Weitere Erläuterungen zur Vergleichbarkeit der Ergebnisse im Zeitablauf enthält der Aufsatz „10 Jahre bundeseinheitliche Krankenhausstatistik" in Wirtschaft und Statistik, Heft 5, 2002, S. 383-387.

Zudem ist ein Vergleich der Ergebnisse des Erhebungsmerkmals Hauptdiagnose über den ICD-Wechsel im Jahre 2000 auf der Basis dreistelliger Diagnosen grundsätzlich nicht möglich. Einzig die Ergebnisse der Europäischen Kurzliste erlauben einen Vergleich mit Ergebnissen früherer Berichtsjahre. Hierzu stellt das Statistische Bundesamt im Anhang dieser Veröffentlichung die Europäische Kurzliste (Diagnosebezeichnung, ICD-10, ICD-9) zur Verfügung.

Krankenhäuser

Im Jahr 2010 wurden insgesamt 18,5 Mill. Patienten und Patientinnen[1] aus der vollstationären Krankenhausbehandlung entlassen. Davon waren 47% männlich. Im Durchschnitt waren die Behandelten 54 Jahre alt (Männer 53 Jahre, Frauen 54 Jahre). Die durchschnittliche Verweildauer lag bei 7,9 Tagen und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1,7% verringert.
Die Fallzahl stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,4%. Lässt man die gesunden Neugeborenen unberücksichtigt, so sank die altersstandardisierte Fallzahl von 2000 bis 2010 um 1,9% auf 19 911 Fälle je 100 000 Einwohner.

Abbildung 1: Patienten und Patientinnen nach Altersgruppen je 100 000 Einwohner 2010



Verweildauer bei psychischen und Verhaltensstörungen am höchsten

Mit durchschnittlich 20,3 Tagen wiesen Patienten und Patientinnen die längste Verweildauer auf, die wegen psychischer und Verhaltensstörungen vollstationär behandelt wurden (F00-F99). Krankenhausaufenthalte aufgrund von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00-O99) dauerten im Schnitt noch 4,3 Tage. Am kürzesten verweilten Patienten und Patientinnen, die wegen Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde vollstationär behandelt wurden mit durchschnittlich 3,4 Tagen. Die Anzahl der Berechnungs- und Belegungstage des Jahres 2010 betrug 146 Mill. und ist gegenüber dem Vorjahr um 0,3% gesunken.

Kreislauferkrankungen und Neubildungen führten zu den meisten Krankenhausaufenthalten

Mit 2,8 Mill. Fällen wurden 15% aller Patienten und Patientinnen aufgrund von Krankheiten des Kreislaufsystems behandelt. Davon waren 1,5 Mill. Männer und 1,3 Mill. Frauen. Die zweithäufigste Diagnosegruppe stellten die Verletzungen und Vergiftungen und andere Folgen äußerer Ursachen mit 1,9 Mill. Patienten und Patientinnen.
An dritter Stelle lagen die Neubildungen mit ebenfalls 1,9 Mill. Patienten.
Grundsätzlich waren die Schwerpunkte, die zu einem Krankenhausaufenthalt führten, bei Männern und Frauen ähnlich.

Abbildung 2: Patienten und Patientinnen nach den acht größten ICD-10 Diagnosekapitel und Geschlecht 2010



Häufigste Hauptdiagnose: Gesunde Neugeborene

Die Auswertung nach den häufigsten Einzeldiagnosen (ICD-10-3-Steller) gibt ein etwas anderes Bild.

Die Hauptdiagnose der gesunden Neugeborenen (Z38) mit 477 815 Fällen war die häufigste Einzeldiagnose.

Die zweithäufigste Einzeldiagnose war die Herzinsuffizienz (I50) mit 371 335 Fällen, die zu den Krankheiten des Kreislaufsystems gehört, gefolgt von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) mit 333 357 Fällen und Angina pectoris (I20) mit 255 625 Fällen.

Abbildung 3: Die 10 häufigsten Hauptdiagnosen der Patienten und Patientinnen nach Geschlecht 2010



Ein Drittel der Patienten und Patientinnen in der Inneren Medizin behandelt

Von den 18,5 Mill. aus vollstationärer Behandlung Entlassenen in 2010 wurden 34% der Patienten und Patientinnen in der Inneren Medizin behandelt. Zusammen mit der zweiten großen Fachabteilung Chirurgie lagen 54,8% aller Patienten und Patientinnen am längsten in diesen beiden Fachabteilungen. Mit 2,2 Mill. Fällen verbrachten 11,7% aller Patientinnen und Patienten ihren Krankenhausaufenthalt in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe. In den psychiatrischen Fachabteilungen wurden in 2010 knapp 885 050 Patienten und Patientinnen behandelt, dies waren 4,8% aller Behandlungsfälle.

[1] Im Berichtsjahr aus der vollstationären Behandlung entlassene Patienten und Patientinnen einschl. Sterbe- und Stundenfälle aus Krankenhäusern. Diese werden im Folgenden Fälle bzw. Patienten und Patientinnen genannt.

1 Eckdaten der vollstationären Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser
1.1 Zeitreihe 1994-2010

Gegenstand der Nachweisung	2010[1]	2009[1]	2008[1]	2007[1]	2006[1]	2005[1]	2004[1]	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	Veränderungsrate 2009 zu 2010
	Anzahl																	in Prozent
Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser [2]																		
Absolute Fallzahl																		
insgesamt	**18 489 998**	**18 231 569**	**17 937 101**	**17 568 576**	**17 142 476**	**17 033 775**	**17 233 624**	**17 313 222**	**17 398 538**	**17 259 596**	**17 187 527**	**17 027 961**	**16 825 974**	**16 388 506**	**16 124 015**	**15 789 811**	**15 358 986**	1,4
männlich	8 705 679	8 569 023	8 392 426	8 188 483	7 995 913	7 923 621	7 968 271	7 907 222	7 899 301	7 813 749	7 754 764	7 664 738	7 539 580	7 330 133	7 175 209	7 029 705	6 812 283	1,6
weiblich	9 784 155	9 662 423	9 544 617	9 379 967	9 146 276	9 110 081	9 265 287	9 405 898	9 498 237	9 445 553	9 432 580	9 362 968	9 285 894	9 058 121	8 948 639	8 758 783	8 546 319	1,3
Absolute Fallzahl[3]																		
insgesamt	**18 412 117**	**18 161 404**	**17 869 372**	**17 497 527**	**17 078 512**	**16 970 819**	**17 159 213**	**17 244 171**	**17 331 212**	**17 183 495**	**17 109 619**	-	-	-	-	-	-	1,4
männlich	8 662 490	8 530 096	8 354 296	8 149 525	7 960 327	7 889 241	7 929 456	7 871 052	7 864 291	7 774 416	7 713 538	-	-	-	-	-	-	1,6
weiblich	9 749 627	9 631 308	9 515 076	9 348 002	9 118 185	9 081 578	9 229 757	9 373 119	9 466 921	9 409 079	9 396 081	-	-	-	-	-	-	1,2
Altersspezifische Fallzahl je 100 000 Einwohner[3]																		
unter 15 Jahre	16 171	15 867	16 052	15 810	15 427	15 284	14 678	11 386	11 416	11 559	11 749	12 003	12 351	12 304	12 194	12 507	12 681	1,9
15 bis unter 45 Jahre	13 395	13 197	12 891	12 634	12 361	12 348	12 783	13 512	13 857	13 969	14 147	14 356	14 446	14 471	14 383	14 260	14 196	1,5
45 bis unter 65 Jahre	19 872	19 710	19 544	19 339	19 319	19 498	20 319	21 372	21 785	21 802	21 879	21 935	21 676	21 015	20 865	20 492	19 799	0,8
65 Jahre und älter	46 938	46 445	45 685	44 817	43 722	43 774	44 355	45 418	45 534	45 095	44 847	44 204	43 089	41 069	40 152	38 803	37 178	1,1
Altersstandardisierte Fallzahl je 100 000 Einwohner[3][4]																		
insgesamt	**20 684**	**20 513**	**20 291**	**20 003**	**19 651**	**19 629**	**19 962**	**20 030**	**20 256**	**20 230**	**20 293**	-	-	-	-	-	-	0,8
männlich	18 618	18 496	18 263	17 990	17 753	17 744	17 992	17 859	17 977	18 066	18 131	-	-	-	-	-	-	0,7
weiblich	22 287	22 082	21 883	21 589	21 144	21 122	21 549	21 821	22 100	22 057	22 134	-	-	-	-	-	-	0,9
Kurzlieger (1 bis 3 Tage)	**6 828 023**	**6 568 703**	**6 279 499**	**5 944 592**	**5 631 308**	**5 401 207**	**5 406 254**	**5 262 823**	**5 086 019**	**4 896 539**	**4 710 656**	**4 496 595**	**4 283 540**	**4 025 976**	**3 832 089**	**3 572 998**	**3 306 882**	3,9
Stundenfälle	**528 461**	**516 298**	**504 116**	**493 400**	**493 861**	**506 891**	**606 418**	**687 725**	**732 721**	**740 280**	**777 404**	**829 959**	**886 948**	**930 481**	**927 599**	**957 617**	**903 600**	2,4
Sterbefälle	**407 473**	**408 310**	**400 943**	**395 169**	**389 339**	**392 715**	**384 805**	**404 526**	**400 510**	**391 408**	**399 413**	**399 277**	**399 376**	**395 440**	**396 625**	**405 182**	**415 484**	-0,2
Durchschnittliche Verweildauer (in Tagen)	7,9	8,0	8,1	8,3	8,4	8,6	8,6	9,0	9,3	9,4	9,7	10,0	10,3	10,7	11,5	11,8	12,3	-1,7

1) Ab dem Berichtsjahr 2004 einschließlich gesunde Neugeborene.

2) Aus vollstationärer Krankenhausbehandlung im Berichtsjahr entlassene Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbe- und Stundenfälle).

3) Ab dem Berichtsjahr 2000 ohne Patientinnen/Patienten mit ausländischem Wohnort, unbekanntem Wohnort, unbekanntem Alter und unbekanntem Geschlecht.

4) Standardisiert mit der Standardbevölkerung "Deutschland 1987".

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2010

1 Eckdaten der vollstationären Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser
1.2 Hauptdiagnose nach Europäischer Kurzliste 1994-2010

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994
			Anzahl																
1		**Insgesamt**	**18 489 998**	**18 231 569**	**17 937 101**	**17 568 576**	**17 142 476**	**17 033 775**	**17 233 624**	**17 313 222**	**17 398 538**	**17 259 596**	**17 187 527**	**17 027 961**	**16 825 974**	**16 388 506**	**16 124 015**	**15 789 811**	**15 358 986**
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	**17 878 244**	**17 635 534**	**17 317 671**	**16 943 940**	**16 524 523**	**16 372 136**	**16 596 997**	**16 985 072**	**17 086 241**	**16 948 705**	**17 043 722**	**16 821 993**	**16 618 168**	**16 176 680**	**15 908 202**	**15 569 848**	**15 157 091**
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	**529 221**	**484 209**	**497 236**	**483 969**	**451 116**	**415 410**	**412 958**	**409 155**	**394 828**	**352 785**	**329 936**	**308 892**	**300 425**	**297 099**	**294 135**	**288 804**	**291 489**
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	5 938	6 004	6 086	6 698	6 990	7 359	7 929	9 818	10 628	11 452	12 678	13 122	13 579	13 994	15 291	16 638	19 062
5	A39	Meningokokkeninfektion	486	566	564	550	659	763	737	1 016	1 005	1 183	1 266	636	604	718	588	600	686
6	B15-B19	Virushepatitis	5 119	5 791	6 891	7 296	8 595	10 458	12 793	14 511	15 105	16 347	17 283	11 187	11 646	12 319	11 691	10 629	9 895
7	B20-B24	HIV-Krankheit	1 381	1 424	1 663	1 822	2 027	2 119	2 299	3 171	4 343	5 235	6 054	6 002	6 086	6 667	7 954	7 393	8 653
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	**1 847 685**	**1 856 127**	**1 861 651**	**1 856 121**	**1 833 302**	**1 843 435**	**1 928 029**	**1 924 063**	**1 979 940**	**2 001 368**	**2 104 721**	**2 080 082**	**2 036 312**	**1 954 725**	**1 916 062**	**1 880 232**	**1 820 166**
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	1 483 992	1 492 330	1 501 283	1 497 769	1 480 828	1 483 743	1 541 857	1 505 753	1 557 366	1 588 186	1 693 566	1 646 376	1 612 281	1 547 596	1 515 997	1 489 747	1 433 232
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	55 227	53 664	52 403	50 211	48 518	46 341	44 610	43 663	44 432	45 685	48 805	46 211	45 445	44 054	43 847	43 375	41 592
11	C15	des Ösophagus	27 215	27 111	27 470	26 188	26 015	25 511	24 687	24 034	24 568	24 156	24 469	23 290	21 995	19 999	18 148	17 589	15 837
12	C16	des Magens	47 875	49 979	51 046	50 860	51 125	48 618	46 596	47 424	50 969	51 317	55 026	53 782	52 277	50 646	47 635	46 860	47 001
13	C18	des Dickdarmes	87 536	90 331	95 308	99 329	102 875	104 218	102 423	109 510	118 652	128 275	151 759	142 093	140 954	135 305	124 995	114 604	108 382
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	80 281	83 743	87 218	88 454	89 132	89 715	85 743	87 773	91 674	92 762	100 945	102 011	99 393	94 845	91 733	90 656	83 798
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	26 944	25 774	24 546	23 219	23 458	20 947	21 199	20 334	20 530	20 169	19 969	19 391	18 886	17 849	15 378	15 547	14 814
16	C25	des Pankreas	43 129	43 611	42 698	43 027	42 216	40 612	39 459	37 627	40 450	41 633	43 261	43 254	40 174	34 716	30 438	26 690	25 489
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	205 241	204 009	205 633	205 759	200 846	197 901	185 118	174 584	186 631	190 297	199 439	194 878	184 979	169 765	159 376	154 660	146 818
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	25 792	25 592	25 142	23 066	22 364	21 437	18 414	20 455	21 922	22 132	23 449	25 831	25 789	24 722	24 353	22 821	21 695
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	141 273	148 413	150 779	148 020	147 810	154 131	159 995	157 243	185 019	214 369	256 826	257 842	251 009	240 433	252 698	252 656	243 792
20	C53	der Cervix uteri	15 347	15 822	15 594	16 209	16 666	16 815	17 179	17 391	19 317	19 712	21 709	21 233	21 674	22 306	23 325	24 798	26 465
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	20 745	20 688	21 063	21 590	20 739	21 090	20 845	19 957	21 261	22 212	23 417	23 364	23 332	24 314	25 025	26 560	27 050
22	C61	der Prostata	83 614	84 397	86 059	89 424	83 848	79 459	80 782	86 925	84 267	81 968	81 749	76 423	68 586	63 071	61 592	61 799	58 720
23	C67	der Harnblase	96 679	96 628	97 256	95 375	92 835	91 940	92 760	91 990	90 894	90 970	93 109	94 588	91 449	89 752	87 236	83 627	80 874
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	135 298	133 096	133 619	135 879	141 279	144 690	153 150	152 154	161 709	167 072	181 968	176 414	182 288	182 578	181 146	183 997	177 782
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe 1)**	**126 375**	**124 921**	**124 128**	**118 966**	**117 695**	**115 318**	**116 533**	**116 319**	**113 579**	**111 114**	**106 089**	**114 571**	**113 681**	**110 755**	**106 804**	**103 284**	**97 189**
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	**494 158**	**482 555**	**483 972**	**473 444**	**471 375**	**463 384**	**469 626**	**486 261**	**487 638**	**505 019**	**491 764**	**472 992**	**477 270**	**463 022**	**457 752**	**458 258**	**439 340**
27	E10-E14	Diabetes mellitus	213 559	211 071	217 318	215 887	213 971	214 624	205 628	206 045	205 468	209 454	212 863	202 379	208 498	200 396	198 354	204 585	204 262
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	**1 163 613**	**1 151 390**	**1 127 971**	**1 093 641**	**1 057 564**	**1 046 365**	**1 019 154**	**993 732**	**986 573**	**981 269**	**926 300**	**896 190**	**885 011**	**852 548**	**823 164**	**812 177**	**770 514**
29	F10	durch Alkohol	333 357	339 092	333 804	316 119	298 955	299 428	290 864	286 115	284 282	285 753	280 622	224 503	225 371	226 904	217 190	210 540	205 733
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	95 884	93 832	92 656	89 888	87 907	88 487	84 147	83 539	83 339	87 212	85 326	109 330	105 437	99 508	92 585	85 778	76 207
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	**713 456**	**707 325**	**697 242**	**678 937**	**672 490**	**694 826**	**700 420**	**691 001**	**684 562**	**673 813**	**648 072**	**417 938**	**392 950**	**377 062**	**364 344**	**349 710**	**344 145**
32	G00-G03	Meningitis	4 186	3 918	4 623	4 565	5 753	5 954	5 542	6 158	7 833	10 993	14 649	12 823	11 742	13 214	10 824	10 303	12 467
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	**330 521**	**322 586**	**317 711**	**313 552**	**313 861**	**310 195**	**332 250**	**369 288**	**394 537**	**405 155**	**420 426**	**432 201**	**432 012**	**442 975**	**439 507**	**423 342**	**408 798**
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	**148 976**	**150 800**	**148 215**	**147 839**	**144 855**	**142 657**	**149 569**	**162 730**	**176 340**	**186 513**	**191 999**	**188 259**	**188 801**	**181 735**	**177 713**	**176 156**	**168 484**
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	**2 755 473**	**2 704 239**	**2 675 770**	**2 627 928**	**2 567 816**	**2 556 680**	**2 652 786**	**2 748 657**	**2 808 526**	**2 798 176**	**2 818 895**	**2 852 047**	**2 811 995**	**2 664 228**	**2 591 360**	**2 493 221**	**2 362 308**
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	665 737	664 096	682 764	704 602	718 648	732 468	785 163	820 874	858 509	859 814	915 754	882 394	885 736	842 669	822 214	799 913	728 249
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	818 759	788 784	758 829	729 250	686 981	672 490	630 799	643 596	650 301	643 387	618 277	628 544	614 188	573 599	553 098	515 369	489 902
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	358 188	357 841	356 024	350 746	345 150	340 825	359 660	385 622	393 924	394 135	400 738	489 504	476 044	451 671	432 558	408 980	395 466
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	**1 128 441**	**1 169 430**	**1 086 070**	**1 088 890**	**1 035 987**	**1 086 910**	**1 042 041**	**1 102 542**	**1 093 143**	**1 066 476**	**1 089 252**	**1 107 447**	**1 107 721**	**1 058 102**	**1 077 650**	**1 090 805**	**1 072 299**
40	J09-J11	Grippe	3 132	19 959	5 136	5 321	3 046	6 124	3 733	11 636	5 851	5 831	8 433	11 277	9 327	10 337	12 592	11 886	9 219
41	J12-J18	Pneumonie	279 684	276 048	255 227	258 213	254 314	269 661	239 066	251 395	249 889	233 991	242 230	247 987	233 034	204 379	196 367	177 567	165 394
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	231 764	238 586	219 219	217 157	195 840	207 464	195 673	200 886	191 765	185 626	200 228	200 692	201 959	191 070	199 851	200 625	197 590
43	J45-J46	Asthma	26 751	27 244	26 378	29 066	28 863	27 913	31 406	30 516	38 072	40 421	48 929	55 559	60 333	60 766	65 521	69 687	69 861
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	**1 786 520**	**1 803 275**	**1 777 641**	**1 736 084**	**1 718 742**	**1 706 286**	**1 747 304**	**1 786 271**	**1 760 472**	**1 715 738**	**1 704 716**	**1 613 585**	**1 584 922**	**1 540 345**	**1 511 767**	**1 493 890**	**1 502 860**
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	74 967	76 792	78 666	81 647	81 276	82 048	83 536	79 848	77 408	79 080	88 712	84 744	86 401	88 891	90 909	93 286	95 487
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	58 179	57 485	56 746	56 031	57 020	57 409	53 783	55 343	54 730	54 919	56 419	66 516	68 188	67 585	67 643	68 161	69 737
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	**259 158**	**252 203**	**246 942**	**239 995**	**233 276**	**228 294**	**232 012**	**241 431**	**243 762**	**243 799**	**241 796**	**246 789**	**243 277**	**234 007**	**229 583**	**233 360**	**237 599**
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	**1 699 694**	**1 647 486**	**1 589 775**	**1 523 927**	**1 439 927**	**1 400 064**	**1 389 520**	**1 394 152**	**1 363 949**	**1 323 087**	**1 264 040**	**1 211 776**	**1 159 034**	**1 101 319**	**1 062 143**	**1 054 653**	**1 021 265**
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	448 125	450 252	443 054	428 597	405 663	397 573	391 428	382 505	370 596	355 390	338 774	330 085	313 319	298 516	278 854	271 186	258 387
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	**983 858**	**974 007**	**948 869**	**934 813**	**908 656**	**891 951**	**934 327**	**1 067 921**	**1 071 390**	**1 079 419**	**1 093 521**	**1 126 267**	**1 125 631**	**1 125 447**	**1 158 572**	**1 186 587**	**1 195 374**
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	375 096	364 405	347 473	331 842	317 522	305 705	313 209	335 837	332 572	330 478	331 659	323 272	315 464	313 903	325 805	330 431	331 096
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	**933 347**	**920 314**	**936 854**	**942 250**	**922 466**	**933 377**	**968 098**	**1 006 106**	**1 031 048**	**1 050 411**	**1 103 446**	**1 123 570**	**1 151 431**	**1 185 686**	**1 171 421**	**1 115 710**	**1 127 454**
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	**181 067**	**175 845**	**182 212**	**174 471**	**167 686**	**162 561**	**144 749**	**108 409**	**108 576**	**109 323**	**114 560**	**111 406**	**111 827**	**115 726**	**118 428**	**132 042**	**137 434**
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	**109 006**	**107 590**	**108 505**	**106 111**	**103 253**	**107 273**	**112 094**	**117 737**	**124 137**	**126 115**	**131 469**	**121 586**	**123 005**	**126 497**	**127 312**	**128 303**	**125 736**
55	Q00-Q07	des Nervensystems	3 262	3 342	3 430	3 241	3 192	3 315	3 389	3 741	3 990	4 609	5 291	6 588	7 018	7 133	7 091	7 727	8 015
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	22 727	22 220	21 959	21 821	20 624	20 703	21 256	21 829	24 172	23 915	26 058	22 405	22 201	23 841	23 093	22 806	21 268
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	**789 836**	**767 841**	**751 836**	**693 522**	**653 688**	**601 540**	**558 054**	**537 788**	**552 624**	**535 504**	**536 781**	**681 024**	**673 106**	**633 428**	**571 506**	**469 075**	**382 144**
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	187	115	104	134	123	116	204	2 861	7 015	8 974	7 902	17 767	17 243	16 530	15 990	17 708	20 105
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	**1 897 839**	**1 833 391**	**1 755 071**	**1 709 480**	**1 710 768**	**1 665 610**	**1 687 473**	**1 721 509**	**1 710 617**	**1 683 621**	**1 725 939**	**1 715 371**	**1 699 757**	**1 711 974**	**1 708 979**	**1 680 239**	**1 652 493**
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	**608 620**	**592 482**	**611 456**	**621 616**	**617 430**	**656 960**	**629 841**	**325 464**	**297 758**	**288 861**	**109 298**	**182 251**	**181 915**	**179 999**	**165 648**	**132 282**	**106 035**
61	Z38	Gesunde Neugeborene	477 815	459 315	482 162	489 434	480 848	495 683	444 306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	**25**	**36**	**144**	**46**	**14**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63		**Ohne Diagnoseangabe**	**3 109**	**3 517**	**7 830**	**2 974**	**509**	**4 677**	**6 786**	**2 686**	**14 539**	**22 030**	**34 507**	**23 717**	**25 891**	**31 827**	**50 165**	**87 681**	**95 860**

1) Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2010

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010

2.1 Nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

2.1.1 Insgesamt

2.1.1.1 Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Insgesamt [1]	davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Anzahl																					
1		**Insgesamt**	**18 489 998**	**861 561**	**360 201**	**257 949**	**305 562**	**486 853**	**629 925**	**728 683**	**740 876**	**696 649**	**867 560**	**1 062 937**	**1 133 439**	**1 222 891**	**1 200 231**	**1 573 274**	**2 015 996**	**1 656 696**	**1 419 894**	**919 660**	**264 569**	**84 499**
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	**17 878 244**	**365 946**	**354 947**	**255 335**	**303 141**	**484 050**	**626 142**	**724 027**	**736 063**	**691 518**	**861 015**	**1 055 371**	**1 125 627**	**1 214 377**	**1 192 132**	**1 562 958**	**2 004 023**	**1 647 495**	**1 411 795**	**915 016**	**263 170**	**84 083**
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	**529 221**	**29 520**	**59 430**	**23 919**	**18 713**	**19 570**	**18 659**	**15 334**	**13 438**	**13 561**	**16 874**	**19 599**	**20 323**	**22 141**	**22 654**	**32 468**	**46 443**	**44 021**	**45 219**	**33 670**	**10 303**	**3 361**
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	5 938	27	166	96	68	176	281	403	383	358	410	528	475	427	364	385	494	377	324	163	29	4
5	A39	Meningokokkeninfektion	486	62	78	32	29	93	46	13	12	12	10	5	13	13	10	18	18	11	6	3	2	-
6	B15-B19	Virushepatitis	5 119	7	37	62	99	158	209	375	471	503	519	566	589	494	309	244	227	121	87	36	5	1
7	B20-B24	HIV-Krankheit	1 381	9	5	6	7	26	36	91	117	168	250	236	169	93	68	38	46	13	2	1	-	-
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	**1 847 685**	**4 731**	**9 830**	**8 334**	**8 391**	**11 586**	**13 229**	**18 119**	**24 210**	**39 294**	**79 514**	**123 055**	**145 454**	**174 320**	**194 683**	**264 336**	**299 821**	**206 828**	**139 403**	**64 988**	**14 174**	**3 385**
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	1 483 992	967	7 355	6 332	5 413	6 883	7 157	9 948	12 959	20 703	42 608	75 533	109 525	145 399	167 471	230 454	262 529	180 659	121 288	55 916	12 036	2 857
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	55 227	-	4	9	29	79	91	144	208	514	1 685	4 699	8 144	10 153	8 702	8 313	6 535	3 134	1 761	793	199	31
11	C15	des Ösophagus	27 215	-	-	-	-	16	9	8	53	102	461	1 462	2 329	3 643	4 020	5 120	4 994	2 717	1 538	617	106	20
12	C16	des Magens	47 875	-	-	-	2	3	31	115	228	549	1 060	2 052	3 419	4 452	5 224	7 082	9 082	6 957	4 636	2 248	574	161
13	C18	des Dickdarmes	87 536	-	-	5	14	55	73	146	243	499	1 260	2 684	4 049	6 444	8 284	13 343	18 229	14 608	10 624	5 495	1 206	275
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	80 281	-	-	-	-	7	47	146	195	551	1 685	3 460	5 678	8 343	9 598	12 882	16 754	10 738	6 491	2 848	689	169
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	26 944	30	152	7	27	28	46	93	91	155	371	730	1 617	2 534	3 165	4 646	5 867	3 914	2 372	930	146	23
16	C25	des Pankreas	43 129	-	-	-	3	24	9	36	66	204	571	1 402	2 366	4 026	4 910	7 142	9 311	6 334	4 332	1 918	389	86
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	205 241	-	39	3	7	36	48	140	257	690	3 021	8 601	17 855	25 735	30 040	38 699	38 988	24 496	12 478	3 560	474	74
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	25 792	2	6	8	34	98	205	467	531	831	1 504	1 963	2 009	2 226	2 533	3 398	4 172	2 828	1 906	848	172	51
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	141 273	-	-	-	-	13	77	562	1 608	4 055	8 908	14 473	16 519	16 734	17 247	20 154	17 681	11 176	7 198	3 887	783	198
20	C53	der Cervix uteri	15 347	-	-	-	-	-	61	332	625	1 107	1 858	2 169	2 117	1 745	1 403	1 237	1 139	635	535	282	80	22
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	20 745	-	-	-	22	9	7	25	57	158	330	834	1 482	2 141	2 481	3 217	4 031	2 710	1 932	1 046	222	41
22	C61	der Prostata	83 614	-	9	-	2	-	2	2	1	7	138	915	2 696	6 552	11 064	19 233	21 393	11 340	6 804	2 819	533	104
23	C67	der Harnblase	96 679	3	20	5	3	21	33	106	127	340	954	2 470	4 283	6 741	8 777	14 423	19 772	16 455	13 910	6 576	1 378	282
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	135 298	198	3 722	3 417	2 663	2 807	2 256	2 001	1 950	2 528	4 319	6 107	7 974	10 360	12 206	17 850	21 406	16 052	11 491	4 968	857	166
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe 2)**	**126 375**	**955**	**3 408**	**3 062**	**2 284**	**2 483**	**1 883**	**1 913**	**2 048**	**2 615**	**3 989**	**5 222**	**5 388**	**6 127**	**6 784**	**10 210**	**15 683**	**16 147**	**17 241**	**13 208**	**4 299**	**1 426**
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	**494 158**	**1 856**	**3 852**	**6 221**	**9 712**	**8 520**	**7 234**	**8 163**	**9 982**	**13 489**	**21 698**	**28 598**	**32 083**	**35 130**	**35 803**	**43 002**	**57 873**	**53 453**	**53 553**	**43 434**	**15 236**	**5 266**
27	E10-E14	Diabetes mellitus	213 559	27	966	2 711	5 416	4 656	3 042	2 717	2 921	3 587	6 061	9 272	12 468	15 750	17 253	21 813	31 711	28 582	24 056	15 247	4 245	1 058
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	**1 163 613**	**937**	**4 614**	**12 832**	**30 142**	**74 230**	**82 887**	**85 983**	**82 330**	**87 312**	**121 614**	**136 173**	**115 104**	**81 933**	**48 538**	**44 962**	**48 152**	**37 880**	**35 058**	**24 468**	**6 551**	**1 913**
29	F10	durch Alkohol	333 357	4	9	8	4 207	23 582	16 478	16 574	20 051	27 198	46 642	58 206	49 310	31 669	16 753	10 936	7 569	2 753	1 025	317	55	11
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	95 884	13	12	5	314	6 016	15 385	18 472	16 593	12 299	10 311	6 696	3 772	1 972	1 017	865	811	536	427	278	68	22
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	**713 456**	**4 436**	**11 220**	**13 277**	**14 850**	**17 636**	**19 108**	**20 041**	**20 767**	**26 343**	**40 335**	**52 662**	**55 095**	**56 558**	**51 373**	**63 977**	**82 126**	**67 172**	**54 276**	**32 230**	**8 049**	**1 925**
32	G00-G03	Meningitis	4 186	257	262	348	230	233	189	210	221	194	252	249	237	237	205	269	232	173	112	62	13	1
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	**330 521**	**1 136**	**3 047**	**5 184**	**2 912**	**2 793**	**3 534**	**3 830**	**4 061**	**4 855**	**8 241**	**11 819**	**14 864**	**19 993**	**24 056**	**40 009**	**58 612**	**51 346**	**42 809**	**22 322**	**4 229**	**857**
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	**148 976**	**2 253**	**7 191**	**4 590**	**3 845**	**3 507**	**4 106**	**4 656**	**5 134**	**6 647**	**9 887**	**11 981**	**12 860**	**12 869**	**11 604**	**13 116**	**14 622**	**9 661**	**6 569**	**3 202**	**579**	**97**
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	**2 755 473**	**1 468**	**1 871**	**3 311**	**6 815**	**10 919**	**13 124**	**15 485**	**20 341**	**32 677**	**65 688**	**108 699**	**148 799**	**198 384**	**225 460**	**331 493**	**466 800**	**413 455**	**366 205**	**237 853**	**66 714**	**19 912**
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	665 737	8	15	19	22	132	362	708	1 601	4 755	13 966	30 136	46 137	61 515	68 487	95 090	128 347	100 409	70 440	33 712	7 797	2 079
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	818 759	891	565	703	1 324	3 426	4 667	4 813	5 472	7 644	13 981	21 867	30 202	43 604	54 566	89 624	136 614	133 455	131 906	95 434	28 813	9 188
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	358 188	185	146	136	182	422	843	1 047	1 582	2 727	6 300	11 172	15 335	20 920	24 695	38 920	57 856	58 204	58 910	42 360	12 529	3 717
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	**1 128 441**	**45 679**	**116 584**	**48 189**	**26 206**	**42 933**	**42 734**	**35 773**	**32 942**	**33 139**	**39 801**	**44 547**	**47 837**	**55 462**	**58 364**	**78 952**	**102 066**	**92 885**	**90 416**	**64 211**	**21 359**	**8 362**
40	J09-J11	Grippe	3 132	228	519	229	170	206	180	167	152	159	158	140	175	139	112	106	106	82	50	44	6	4
41	J12-J18	Pneumonie	279 684	11 760	30 574	8 351	3 999	2 589	2 179	2 399	2 925	3 804	5 382	6 729	8 298	10 710	12 548	20 398	30 885	32 523	37 126	30 524	11 192	4 789
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	231 764	675	3 317	3 784	3 066	2 501	2 127	1 941	1 920	2 457	4 402	7 487	11 659	17 232	21 575	29 903	37 104	32 472	28 047	15 221	3 865	1 009
43	J45-J46	Asthma	26 751	170	1 883	3 319	2 782	2 099	1 534	1 325	1 141	1 208	1 560	1 703	1 464	1 303	1 072	1 133	1 233	862	585	296	56	23
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	**1 786 520**	**12 715**	**15 350**	**21 381**	**39 911**	**56 019**	**59 968**	**55 484**	**56 646**	**67 314**	**99 411**	**125 148**	**130 608**	**136 244**	**127 243**	**156 653**	**197 148**	**160 012**	**140 360**	**93 153**	**26 954**	**8 798**
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	74 967	3	26	35	128	433	869	1 086	1 206	1 590	2 522	3 661	4 553	4 852	4 711	6 585	9 884	10 258	10 913	8 432	2 420	800
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	58 179	22	29	22	39	79	123	317	700	1 438	3 417	6 220	7 825	8 592	7 558	7 564	7 035	3 916	2 232	874	157	20
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	**259 158**	**3 769**	**7 829**	**5 881**	**5 770**	**13 503**	**18 733**	**15 705**	**13 495**	**13 186**	**16 810**	**18 353**	**17 456**	**16 421**	**13 955**	**15 623**	**19 325**	**15 361**	**13 780**	**9 972**	**3 103**	**1 128**
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	**1 699 694**	**512**	**4 790**	**8 434**	**16 481**	**25 686**	**29 297**	**32 984**	**40 304**	**59 110**	**101 519**	**136 434**	**155 492**	**171 329**	**157 812**	**192 235**	**235 385**	**167 223**	**105 769**	**47 272**	**9 433**	**2 193**
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	448 125	4	15	25	80	458	1 036	1 548	2 231	4 364	10 492	19 280	31 083	45 164	50 764	69 410	91 206	68 833	37 237	12 717	1 853	325
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	**983 858**	**7 223**	**8 989**	**8 358**	**10 402**	**25 699**	**35 126**	**36 532**	**38 917**	**45 500**	**65 266**	**74 464**	**67 570**	**65 784**	**65 868**	**87 939**	**113 581**	**89 676**	**73 554**	**46 124**	**13 131**	**4 155**
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	375 096	4 135	4 165	2 995	2 234	7 744	11 871	12 934	14 359	17 399	24 770	28 655	28 799	29 154	26 596	31 181	39 877	33 479	29 503	18 643	5 126	1 477
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	**933 347**	**-**	**-**	**-**	**352**	**35 144**	**150 213**	**275 201**	**283 532**	**150 475**	**36 555**	**1 781**	**83**	**11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	**181 067**	**180 923**	**119**	**10**	**4**	**2**	**2**	**1**	**1**	**3**	**1**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	**109 006**	**30 969**	**18 289**	**11 021**	**7 691**	**6 834**	**4 980**	**3 706**	**3 093**	**3 005**	**3 503**	**3 633**	**2 957**	**2 300**	**1 824**	**1 900**	**1 704**	**919**	**440**	**198**	**24**	**16**
55	Q00-Q07	des Nervensystems	3 262	1 035	752	403	239	144	89	62	57	58	65	76	69	56	46	32	51	22	3	2	1	-
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	22 727	6 991	2 469	1 529	1 112	1 035	812	669	627	747	1 002	1 226	1 004	845	725	736	699	332	116	46	5	-
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	**789 836**	**14 948**	**16 844**	**18 065**	**31 193**	**38 239**	**31 904**	**25 864**	**25 210**	**27 712**	**38 549**	**45 358**	**45 855**	**47 524**	**44 388**	**56 832**	**77 709**	**69 375**	**68 246**	**47 876**	**13 998**	**4 147**
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	187	57	1	1	-	1	-	-	1	1	7	6	5	10	6	11	19	21	15	17	6	2
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	**1 897 839**	**21 916**	**61 690**	**53 266**	**67 467**	**88 747**	**89 421**	**69 253**	**59 612**	**65 281**	**91 760**	**107 845**	**107 799**	**111 846**	**101 723**	**129 251**	**166 973**	**152 081**	**158 897**	**130 835**	**45 034**	**17 142**
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	**608 620**	**495 571**	**5 228**	**2 599**	**2 402**	**2 768**	**3 645**	**4 374**	**4 433**	**4 796**	**6 236**	**7 361**	**7 656**	**8 369**	**7 922**	**10 150**	**11 740**	**9 048**	**7 972**	**4 565**	**1 375**	**410**
61	Z38	Gesunde Neugeborene	477 815	477 815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	25	1	1	-	-	-	1	1	2	1	-	2	2	2	3	4	1	-	2	2	-	-
63		**Ohne Diagnoseangabe**	3 109	43	25	15	19	35	137	281	378	334	309	203	154	143	174	162	232	153	125	77	24	6

[1] Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter. [2] Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2010

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010

2.1 Nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

2.1.1 Insgesamt

2.1.1.2 Verweildauer

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Insgesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Berechnungs- und Belegungstage																					
1		**Insgesamt**	7,9	5,1	3,6	4,9	6,3	6,1	6,1	6,2	6,2	6,7	7,4	7,7	7,8	7,9	7,9	8,4	8,9	9,5	9,9	10,0	9,4	8,5
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	8,0	7,3	3,6	4,9	6,3	6,1	6,1	6,3	6,2	6,8	7,4	7,7	7,9	8,0	8,0	8,4	8,9	9,6	10,0	10,0	9,4	8,6
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	7,5	3,9	3,2	3,3	3,4	3,9	4,2	4,8	5,5	6,2	6,9	8,0	8,6	9,3	9,8	10,4	10,5	10,8	10,7	10,2	9,5	8,5
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	26,7	13,8	11,7	9,0	9,8	24,7	28,4	27,8	30,2	27,4	30,5	29,2	29,6	27,8	24,8	26,1	26,6	26,6	29,3	22,2	19,8	11,0
5	A39	Meningokokkeninfektion	12,9	11,9	9,8	8,4	11,9	11,0	11,8	9,3	7,3	14,0	27,3	21,2	13,4	15,6	23,3	26,2	25,3	14,9	16,8	6,7	10,5	-
6	B15-B19	Virushepatitis	4,9	6,1	3,7	4,0	4,2	4,1	4,1	3,9	3,9	3,7	4,3	4,3	4,7	5,1	5,6	6,1	7,3	9,6	12,8	9,8	9,4	13,0
7	B20-B24	HIV-Krankheit	13,0	12,3	3,0	3,7	4,3	5,2	8,6	16,4	11,7	14,1	12,4	11,6	14,6	15,2	13,9	11,6	11,6	28,9	6,5	23,0	-	-
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	8,3	4,6	5,5	5,4	5,7	6,0	6,3	6,1	6,0	6,2	6,5	7,0	7,5	8,0	8,2	8,5	8,9	9,4	9,9	10,3	9,5	8,5
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	8,9	8,7	6,3	6,0	6,6	7,1	8,3	7,7	7,5	7,5	7,7	7,9	8,2	8,4	8,6	8,8	9,2	9,7	10,3	10,8	10,0	8,9
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	9,3	-	12,8	5,1	7,8	7,8	6,2	7,5	6,4	7,9	8,7	9,1	8,9	8,8	8,9	9,7	10,0	10,4	10,6	10,9	10,0	8,6
11	C15	des Ösophagus	9,8	-	-	-	-	2,7	14,1	13,3	11,3	10,5	9,0	8,7	9,3	9,6	9,6	9,5	10,4	10,2	10,2	9,8	8,9	9,9
12	C16	des Magens	10,1	-	-	-	7,0	5,0	9,0	10,4	8,4	8,8	9,2	8,8	8,2	8,6	9,3	9,2	10,1	11,2	12,9	13,4	10,2	7,8
13	C18	des Dickdarmes	11,8	-	-	2,4	4,9	6,6	10,2	9,7	10,8	10,1	8,9	8,4	9,2	8,9	9,3	10,3	10,9	12,8	15,8	18,3	17,5	13,8
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	10,6	-	-	-	-	15,6	10,3	7,4	10,7	9,1	7,7	8,4	9,0	9,2	9,4	9,9	10,5	11,9	14,4	15,0	14,4	11,4
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	8,7	9,7	9,4	18,6	5,6	8,0	5,4	8,6	7,7	7,6	8,3	9,5	8,3	8,5	8,8	8,5	8,7	8,9	9,4	9,4	9,2	6,7
16	C25	des Pankreas	10,6	-	-	-	11,0	9,8	19,0	10,8	13,4	7,7	9,2	10,2	9,7	9,4	9,6	10,6	10,6	11,8	11,5	11,3	9,7	8,6
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	8,0	-	5,4	11,0	7,4	5,9	7,9	5,6	7,4	8,1	6,8	7,0	7,2	7,3	7,5	7,9	8,3	8,7	9,4	9,9	9,8	7,5
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	5,2	2,5	2,3	4,1	3,9	4,7	4,4	3,9	4,5	4,1	4,3	4,4	4,7	4,9	4,9	5,1	5,5	5,8	6,3	6,8	7,1	8,0
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	6,8	-	-	-	-	8,2	6,4	4,8	5,1	5,6	5,8	5,8	6,0	6,2	6,4	6,7	7,5	8,2	9,5	10,2	9,8	9,2
20	C53	der Cervix uteri	8,3	-	-	-	-	-	7,2	5,7	7,1	7,1	7,6	7,5	8,0	8,7	8,1	8,5	10,4	10,0	11,5	9,7	8,4	10,7
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	9,9	-	-	-	3,7	4,3	4,1	4,3	8,2	7,7	9,0	9,5	9,0	9,4	9,1	9,8	10,3	10,7	10,7	10,7	10,3	8,2
22	C61	der Prostata	7,9	-	10,1	-	9,0	-	21,0	7,5	21,0	7,4	7,2	7,7	8,1	8,3	8,2	8,1	7,9	7,3	7,7	8,5	8,2	8,9
23	C67	der Harnblase	7,0	3,3	2,7	5,0	4,3	4,6	4,7	5,6	5,5	5,6	5,7	5,8	6,4	6,5	6,5	6,8	7,1	7,3	7,4	7,8	7,6	7,6
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	10,8	14,0	5,8	6,2	7,3	8,4	12,2	12,2	12,7	12,1	13,2	12,9	12,7	12,3	12,2	11,2	10,7	9,9	9,7	9,5	9,1	7,9
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe 2)**	7,2	7,8	5,0	4,8	4,8	4,8	5,9	5,8	6,2	6,1	6,2	6,5	7,2	7,4	7,4	7,7	8,0	8,1	8,0	7,4	6,2	5,1
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	8,4	8,3	5,9	5,3	5,7	6,0	6,2	6,1	5,7	5,7	5,9	6,5	7,3	8,2	8,6	9,3	10,0	10,2	9,6	8,9	7,9	7,1
27	E10-E14	Diabetes mellitus	11,5	11,8	10,3	7,6	6,9	6,5	6,9	7,3	7,9	8,3	9,3	10,1	10,9	11,8	12,2	12,8	13,0	12,7	12,1	11,4	10,3	9,3
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	20,3	7,4	9,5	29,7	29,4	17,6	19,2	20,4	19,6	19,5	19,5	19,9	20,4	21,7	21,4	22,7	22,1	20,5	18,4	16,8	14,9	13,2
29	F10	durch Alkohol	7,6	1,0	1,1	1,1	1,5	1,7	3,5	6,1	7,2	7,9	8,3	8,7	8,9	9,2	9,3	9,3	9,1	8,3	7,3	5,9	4,6	1,8
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	11,9	14,7	2,0	1,4	9,7	10,9	10,9	11,4	12,1	12,2	12,2	12,7	12,8	13,1	14,2	15,9	13,8	15,5	11,2	9,5	7,3	7,5
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	7,0	9,1	6,0	5,0	5,0	4,9	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,8	6,0	6,4	7,4	8,3	9,2	9,5	9,3	8,5	7,6
32	G00-G03	Meningitis	11,5	12,4	7,3	6,6	6,3	8,4	8,7	9,4	9,1	9,5	11,6	12,4	12,6	13,7	16,5	16,4	16,6	18,0	15,5	13,7	12,5	8,0
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	3,4	4,2	2,5	2,2	2,9	3,4	3,7	3,9	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,7	3,5	3,4	3,3	3,2	3,2	3,2	3,4
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	4,7	3,8	3,7	3,4	3,8	3,9	4,1	4,0	4,2	4,3	4,4	4,5	4,7	4,8	4,9	5,0	5,3	5,8	6,2	6,6	6,7	7,1
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	8,3	10,4	6,2	4,4	3,7	4,3	4,9	4,7	4,8	5,1	5,5	6,0	6,3	6,7	7,1	7,8	8,5	9,5	10,1	10,3	9,7	8,8
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	6,3	8,1	6,1	5,2	11,7	3,9	3,6	3,6	4,3	4,4	4,6	4,9	5,0	5,2	5,5	5,9	6,4	7,2	7,9	8,4	8,1	7,8
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	8,6	10,3	9,4	7,0	5,0	4,7	4,7	4,7	4,8	5,0	5,3	5,9	6,3	6,7	7,1	7,6	8,6	9,5	10,2	10,3	9,7	8,9
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	12,2	12,7	8,4	9,0	12,8	12,4	10,8	11,5	10,3	11,4	11,9	12,1	11,8	11,7	11,7	12,1	12,3	12,7	12,6	12,2	11,2	9,7
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	7,3	5,0	3,6	3,9	4,4	4,7	4,7	4,6	4,8	4,9	5,4	6,0	6,9	7,9	8,8	9,6	10,0	10,5	10,5	10,2	9,6	9,0
40	J09-J11	Grippe	6,2	4,5	4,3	3,7	4,5	4,3	5,8	4,7	4,9	5,4	7,2	7,1	13,2	9,6	8,7	8,6	9,7	8,2	7,1	8,9	7,3	4,8
41	J12-J18	Pneumonie	9,8	6,8	5,2	5,4	6,0	6,7	7,1	7,0	7,0	7,5	8,3	9,2	9,8	10,3	11,1	11,4	11,6	11,7	11,5	11,1	10,3	9,6
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	9,0	3,9	3,4	3,5	3,6	3,4	3,6	3,8	4,2	4,8	5,8	6,9	7,9	8,8	9,4	9,9	10,0	10,1	10,0	9,8	9,2	8,8
43	J45-J46	Asthma	4,5	3,9	3,2	3,5	3,5	3,3	3,2	3,3	3,5	3,9	4,4	4,9	5,3	5,8	6,2	6,8	7,1	7,4	7,6	8,2	8,1	7,9
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	6,6	4,0	3,4	3,4	3,8	3,9	4,0	4,3	4,5	4,9	5,4	5,9	6,3	6,6	6,9	7,3	7,8	8,3	8,7	8,7	8,0	7,1
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	9,2	5,7	3,8	3,9	5,2	4,9	4,2	4,6	5,0	5,7	6,1	7,3	7,9	8,5	8,8	9,4	9,8	10,3	10,7	10,7	9,8	8,9
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	11,3	23,7	20,1	6,4	8,8	6,5	6,4	9,6	9,7	10,6	11,0	11,3	11,2	11,6	11,3	11,2	11,3	11,7	11,3	11,2	10,7	9,3
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	8,0	5,8	4,6	4,3	4,4	4,2	4,1	4,6	5,2	6,0	6,6	7,7	8,6	9,4	10,0	10,8	11,4	11,9	12,3	12,3	11,5	9,9
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	8,2	7,7	5,7	6,1	6,1	4,9	4,8	5,1	5,5	5,8	6,0	6,3	6,7	7,3	7,9	8,8	9,8	10,9	11,7	12,0	11,4	10,3
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	11,0	3,8	4,0	4,0	7,1	5,6	5,9	6,5	6,6	7,1	7,4	8,0	8,8	9,6	10,3	11,1	11,8	12,6	13,3	13,5	12,1	9,8
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	5,7	5,9	4,5	3,8	3,3	3,4	3,4	3,5	3,7	4,0	4,3	4,5	4,8	5,3	5,8	6,4	6,9	7,6	8,2	8,4	8,0	7,5
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	6,3	6,5	5,9	5,7	5,6	4,4	4,1	4,1	4,1	4,1	4,3	4,7	5,0	5,5	6,2	7,2	7,9	8,5	9,1	9,2	8,5	7,9
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	4,3	-	-	-	4,4	4,0	4,1	4,3	4,4	4,6	4,7	4,9	5,8	13,3	-	-	-	-	-	-	-	-
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	9,6	9,6	3,9	3,1	5,5	3,5	2,5	84,0	7,0	6,7	3,0	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	6,0	8,3	4,7	4,2	4,7	5,3	5,1	5,0	5,1	5,3	5,1	5,4	5,7	6,1	6,2	6,1	6,4	7,1	7,3	6,3	7,1	9,1
55	Q00-Q07	des Nervensystems	8,3	12,5	3,5	4,6	6,1	7,5	8,9	8,9	9,8	9,9	9,2	12,6	12,7	13,4	8,2	8,5	14,0	11,4	17,0	3,5	3,0	-
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	8,0	12,8	7,6	6,1	5,0	5,6	5,6	5,6	6,0	5,7	4,8	5,4	5,0	5,7	5,7	6,0	6,2	6,6	7,3	6,8	14,8	-
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	4,3	3,1	2,5	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4	2,6	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,7	5,3	6,1	6,7	7,1	6,8	6,2
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	6,3	1,2	1,0	1,0	-	5,0	-	-	1,0	2,0	1,7	5,8	17,4	5,8	9,8	7,7	5,9	6,4	14,8	11,6	10,0	18,0
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	7,5	2,4	2,3	2,4	2,8	3,5	3,9	4,3	4,6	4,9	5,4	6,1	6,8	7,5	8,2	9,1	10,1	11,2	11,8	11,7	11,0	9,9
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	3,5	3,5	1,6	2,2	2,5	2,4	2,6	2,7	2,9	3,2	3,0	3,4	3,4	3,5	3,5	3,7	4,2	4,0	4,2	4,0	3,6	3,4
61	Z38	Gesunde Neugeborene	3,5	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	29,2	24,0	23,0	-	-	-	7,0	28,0	4,0	16,0	-	13,5	10,5	46,0	72,7	38,3	13,0	-	28,0	21,5	-	-
63		**Ohne Diagnoseangabe**	4,8	3,2	2,8	1,8	6,3	3,2	2,6	2,4	3,0	3,2	3,0	3,7	4,7	4,4	5,8	6,4	8,4	7,3	11,0	10,7	9,1	15,5

[1] Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter. [2] Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2010

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.1 Nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
2.1.2 Männlich
2.1.2.1 Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Insgesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Anzahl																					
1		**Insgesamt**	**8 705 679**	**452 256**	**205 742**	**146 722**	**157 958**	**211 721**	**244 837**	**235 853**	**239 411**	**283 355**	**428 358**	**552 676**	**605 642**	**668 435**	**657 536**	**845 364**	**1 045 651**	**790 608**	**577 690**	**272 864**	**66 021**	**16 938**
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	**8 398 301**	**203 097**	**202 799**	**145 212**	**156 649**	**210 532**	**243 370**	**234 297**	**237 707**	**281 243**	**425 450**	**549 125**	**601 720**	**663 813**	**653 024**	**839 362**	**1 038 653**	**785 278**	**573 574**	**270 996**	**65 581**	**16 816**
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	**256 078**	**15 849**	**31 770**	**12 901**	**9 510**	**8 416**	**8 482**	**7 359**	**6 834**	**7 235**	**9 358**	**10 863**	**10 883**	**11 962**	**12 383**	**17 235**	**23 678**	**20 558**	**17 735**	**9 827**	**2 572**	**668**
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	3 578	13	96	54	33	94	152	207	218	211	248	348	331	305	244	266	308	205	159	74	10	2
5	A39	Meningokokkeninfektion	257	30	49	18	12	62	23	9	4	4	3	2	4	8	6	4	10	6	2	1	-	-
6	B15-B19	Virushepatitis	3 004	4	16	31	50	83	121	244	319	354	341	369	344	280	157	106	99	44	29	11	2	-
7	B20-B24	HIV-Krankheit	1 035	6	2	4	-	19	23	57	75	115	198	179	140	75	58	32	40	9	2	1	-	-
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	**925 322**	**1 925**	**5 062**	**4 830**	**4 315**	**5 593**	**6 026**	**7 342**	**8 384**	**11 326**	**22 076**	**40 554**	**62 796**	**90 079**	**106 105**	**151 165**	**175 893**	**116 304**	**72 070**	**27 270**	**5 192**	**1 015**
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	809 430	502	3 923	3 813	2 907	3 984	4 388	5 454	6 187	8 363	17 242	33 589	54 403	79 585	94 924	135 813	157 763	103 499	63 680	24 000	4 519	892
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	41 490	-	2	9	15	56	50	71	172	320	1 325	3 694	6 465	7 961	6 831	6 209	4 786	2 122	964	334	94	10
11	C15	des Ösophagus	21 892	-	-	-	-	16	9	8	45	77	422	1 243	1 888	3 086	3 285	4 113	4 085	2 149	1 052	348	58	8
12	C16	des Magens	29 724	-	-	-	2	1	16	40	117	325	611	1 285	2 191	3 006	3 481	4 705	5 860	4 277	2 545	1 000	220	42
13	C18	des Dickdarmes	46 851	-	-	3	6	33	35	73	123	247	618	1 463	2 186	3 654	4 820	8 024	10 664	7 763	4 869	1 885	326	59
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	48 802	-	-	-	-	3	26	97	99	275	936	2 027	3 340	5 335	6 419	8 540	10 910	6 343	3 096	1 112	204	40
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	18 629	16	56	5	18	6	32	40	45	93	230	492	1 172	1 921	2 413	3 364	4 162	2 681	1 415	410	54	4
16	C25	des Pankreas	22 157	-	-	-	-	2	2	22	37	124	302	809	1 332	2 349	3 001	3 889	4 917	2 864	1 818	569	100	20
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	141 083	-	39	3	3	30	19	72	145	315	1 688	5 068	11 238	16 920	19 839	27 473	28 801	17 895	8 900	2 322	282	31
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	14 139	1	4	7	14	37	70	169	234	379	694	922	1 125	1 201	1 552	2 094	2 552	1 685	998	336	54	11
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	932	-	-	-	-	2	-	-	3	14	36	31	68	101	111	169	176	126	60	27	6	2
20	C53	der Cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	C61	der Prostata	83 614	-	9	-	2	-	2	2	1	7	138	915	2 696	6 552	11 064	19 233	21 393	11 340	6 804	2 819	533	104
23	C67	der Harnblase	73 952	3	5	4	-	13	26	65	82	249	666	1 862	3 260	5 312	6 816	11 341	15 544	12 894	10 420	4 358	882	150
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	75 333	128	2 165	2 145	1 522	1 642	1 316	1 174	1 136	1 543	2 506	3 872	4 904	6 202	6 918	10 137	11 994	8 340	5 370	1 995	261	63
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe 2)**	**52 738**	**585**	**1 898**	**1 737**	**1 159**	**1 099**	**787**	**793**	**939**	**1 102**	**1 617**	**2 070**	**2 337**	**2 910**	**3 278**	**5 043**	**7 375**	**7 014**	**6 234**	**3 513**	**1 009**	**239**
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	**204 898**	**1 022**	**1 990**	**3 025**	**4 912**	**3 798**	**3 000**	**2 966**	**3 443**	**4 902**	**8 299**	**11 979**	**14 607**	**17 023**	**18 452**	**21 900**	**27 941**	**23 081**	**18 296**	**10 324**	**3 094**	**844**
27	E10-E14	Diabetes mellitus	116 607	14	510	1 252	2 763	2 251	1 595	1 499	1 748	2 326	3 956	6 252	8 345	10 438	11 589	14 181	18 444	14 566	9 686	4 076	937	179
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	**627 915**	**494**	**2 907**	**8 999**	**15 211**	**36 569**	**45 043**	**50 594**	**50 387**	**52 405**	**71 389**	**78 898**	**66 477**	**45 670**	**25 746**	**21 093**	**20 599**	**14 716**	**12 220**	**6 459**	**1 621**	**418**
29	F10	durch Alkohol	244 494	4	7	8	1 993	15 419	11 789	12 456	15 376	20 763	35 000	43 201	37 084	23 913	12 153	7 545	5 097	1 845	649	168	19	5
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	69 619	10	8	4	151	4 177	10 993	13 808	13 249	9 773	7 630	4 757	2 440	1 130	482	355	274	163	127	71	16	1
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	**376 494**	**2 532**	**6 431**	**7 500**	**7 506**	**8 058**	**8 656**	**9 587**	**10 570**	**14 028**	**22 639**	**29 911**	**32 377**	**33 872**	**30 836**	**36 792**	**45 662**	**34 333**	**23 035**	**9 761**	**2 023**	**385**
32	G00-G03	Meningitis	2 321	162	182	225	143	127	106	113	113	95	155	129	110	118	120	124	126	95	56	15	6	1
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	**145 639**	**643**	**1 603**	**2 777**	**1 485**	**1 378**	**1 734**	**1 901**	**2 136**	**2 451**	**4 530**	**6 371**	**7 944**	**10 327**	**11 888**	**18 817**	**26 217**	**20 814**	**15 113**	**6 145**	**1 178**	**184**
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	**69 721**	**1 264**	**4 179**	**2 606**	**2 077**	**1 683**	**1 970**	**2 245**	**2 470**	**3 190**	**4 790**	**5 850**	**6 193**	**6 107**	**5 559**	**5 961**	**6 399**	**3 833**	**2 248**	**923**	**156**	**18**
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	**1 464 555**	**819**	**1 082**	**1 791**	**3 392**	**5 409**	**7 130**	**8 460**	**11 092**	**18 622**	**39 205**	**68 976**	**97 915**	**130 635**	**143 829**	**201 657**	**266 600**	**211 575**	**155 345**	**70 831**	**16 253**	**3 937**
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	442 609	5	11	17	15	89	277	545	1 242	3 739	11 009	23 742	36 177	47 257	50 622	67 035	85 343	61 189	37 762	13 452	2 532	549
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	418 509	473	300	378	708	2 013	2 747	2 883	3 231	4 767	9 163	14 751	20 673	29 454	35 237	53 948	76 864	67 232	55 589	28 857	7 329	1 912
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	179 988	117	85	73	86	196	383	463	756	1 393	3 287	6 432	9 516	13 666	15 984	24 438	33 720	29 659	24 301	11 952	2 822	659
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	**621 843**	**27 389**	**69 135**	**27 062**	**12 628**	**17 872**	**20 629**	**18 459**	**17 679**	**18 613**	**22 824**	**25 768**	**27 184**	**31 672**	**34 654**	**48 476**	**62 955**	**55 428**	**48 178**	**25 766**	**7 265**	**2 207**
40	J09-J11	Grippe	1 567	127	265	131	87	92	86	75	75	84	81	70	86	67	55	57	51	41	21	14	2	-
41	J12-J18	Pneumonie	157 791	7 047	16 919	4 560	2 098	1 401	1 165	1 285	1 474	2 117	3 189	4 071	5 018	6 612	7 911	13 208	20 008	20 574	20 609	13 004	4 113	1 408
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	125 878	441	2 187	2 496	1 819	1 015	954	844	863	1 108	2 050	3 698	5 890	9 249	12 225	17 819	22 225	18 737	14 731	5 985	1 300	242
43	J45-J46	Asthma	12 108	122	1 288	2 244	1 677	824	667	566	475	499	548	648	533	472	364	365	383	240	136	42	11	4
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	**905 574**	**8 755**	**9 055**	**11 886**	**19 565**	**22 208**	**26 959**	**26 816**	**29 035**	**36 226**	**56 205**	**72 123**	**74 798**	**77 270**	**72 386**	**86 932**	**103 933**	**77 744**	**57 344**	**27 977**	**6 682**	**1 675**
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	38 742	3	19	23	74	252	591	803	865	1 081	1 724	2 455	2 951	3 133	2 954	3 857	5 444	4 844	4 391	2 500	602	176
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	37 783	13	18	10	21	42	76	203	469	948	2 350	4 134	5 328	5 832	5 035	4 992	4 547	2 206	1 112	377	63	7
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	**139 301**	**2 213**	**4 504**	**3 252**	**3 044**	**7 733**	**11 963**	**9 889**	**8 435**	**7 924**	**9 738**	**10 596**	**9 717**	**9 020**	**7 545**	**8 094**	**9 748**	**7 009**	**5 232**	**2 746**	**705**	**194**
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	**736 942**	**280**	**2 398**	**4 488**	**7 722**	**12 156**	**16 053**	**18 266**	**22 201**	**31 995**	**52 928**	**68 877**	**75 329**	**81 534**	**71 941**	**79 114**	**89 515**	**57 583**	**31 672**	**10 627**	**1 900**	**363**
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	169 441	-	2	10	39	211	556	848	1 181	2 293	5 441	9 520	14 058	19 699	21 221	26 353	32 134	22 056	10 569	2 815	382	53
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	**434 872**	**4 106**	**4 306**	**4 531**	**5 327**	**6 054**	**9 001**	**10 320**	**11 859**	**14 686**	**21 755**	**26 155**	**28 133**	**32 507**	**35 205**	**49 367**	**64 066**	**48 630**	**35 952**	**17 588**	**4 208**	**1 116**
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	210 361	2 173	1 220	962	869	2 014	4 653	6 653	8 393	10 894	15 954	18 445	18 510	18 529	16 812	19 430	23 537	18 167	13 961	7 044	1 727	414
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	**98 466**	**98 382**	**72**	**6**	**3**	**2**	-	-	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	**58 831**	**17 392**	**13 005**	**6 982**	**4 275**	**3 110**	**2 003**	**1 388**	**1 157**	**1 255**	**1 383**	**1 625**	**1 274**	**1 048**	**828**	**834**	**709**	**336**	**156**	**51**	**11**	**9**
55	Q00-Q07	des Nervensystems	1 628	525	423	212	100	59	39	30	22	28	28	25	30	29	21	19	26	9	2	1	-	-
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	11 676	3 675	1 306	745	589	571	426	311	295	390	476	645	504	469	388	377	320	132	43	11	3	-
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	**363 021**	**7 675**	**9 031**	**9 481**	**13 180**	**12 878**	**12 643**	**11 018**	**11 618**	**13 344**	**19 487**	**23 295**	**23 792**	**24 620**	**23 458**	**29 125**	**38 927**	**32 469**	**27 347**	**14 771**	**3 879**	**983**
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	99	31	1	1	-	-	-	-	1	-	4	2	1	6	4	6	12	14	7	6	3	-
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	**916 091**	**11 772**	**34 371**	**31 358**	**41 338**	**56 516**	**61 291**	**46 894**	**39 468**	**41 939**	**57 226**	**65 214**	**59 964**	**57 557**	**48 931**	**57 757**	**68 436**	**53 851**	**45 397**	**26 417**	**7 833**	**2 561**
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	**305 962**	**249 141**	**2 922**	**1 497**	**1 302**	**1 177**	**1 428**	**1 408**	**1 476**	**1 929**	**2 760**	**3 470**	**3 873**	**4 566**	**4 448**	**5 931**	**6 893**	**5 279**	**4 072**	**1 839**	**431**	**120**
61	Z38	Gesunde Neugeborene	239 973	239 973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	**11**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**2**	**-**	**-**	**1**	**1**	**1**	**1**	**-**	**1**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**
63		**Ohne Diagnoseangabe**	**1 405**	**17**	**21**	**13**	**7**	**12**	**38**	**148**	**226**	**183**	**148**	**80**	**48**	**55**	**63**	**71**	**104**	**51**	**42**	**29**	**9**	**2**

[1] Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter. [2] Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2010

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010

2.1 Nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

2.1.2 Männlich

2.1.2.2 Verweildauer

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Insgesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Berechnungs- und Belegungstage																					
1		**Insgesamt**	**7,8**	**5,2**	**3,6**	**5,2**	**6,5**	**5,9**	**6,5**	**7,4**	**7,3**	**7,3**	**7,4**	**7,6**	**7,7**	**7,9**	**7,9**	**8,3**	**8,7**	**9,2**	**9,5**	**9,6**	**9,1**	**8,6**
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	**8,0**	**7,2**	**3,6**	**5,3**	**6,5**	**5,9**	**6,6**	**7,4**	**7,4**	**7,3**	**7,4**	**7,6**	**7,8**	**7,9**	**8,0**	**8,4**	**8,7**	**9,3**	**9,6**	**9,6**	**9,1**	**8,6**
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	**7,6**	**4,0**	**3,2**	**3,3**	**3,4**	**4,1**	**4,5**	**5,4**	**6,0**	**6,7**	**7,6**	**8,6**	**9,4**	**10,2**	**10,4**	**11,0**	**10,8**	**11,1**	**10,8**	**10,4**	**9,8**	**9,2**
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	28,7	14,8	13,1	10,6	6,9	27,3	29,9	33,3	32,4	29,8	34,9	32,9	31,9	30,1	26,2	26,8	25,9	26,3	27,3	23,6	15,1	4,0
5	A39	Meningokokkeninfektion	11,7	12,8	9,0	7,7	7,5	11,2	10,3	9,4	7,8	9,8	61,7	6,5	7,3	13,3	27,0	19,0	14,8	16,3	20,0	5,0	-	-
6	B15-B19	Virushepatitis	4,9	5,3	3,6	4,3	3,9	3,6	4,4	4,2	3,9	4,0	4,6	4,6	4,9	5,8	5,7	6,0	7,6	8,5	13,3	7,7	2,0	-
7	B20-B24	HIV-Krankheit	12,9	16,7	2,0	3,3	-	4,0	6,3	12,2	12,2	14,7	12,3	11,8	14,3	15,7	14,8	10,8	10,4	34,7	6,5	23,0	-	-
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	**8,5**	**5,1**	**5,8**	**5,4**	**5,9**	**6,7**	**7,4**	**7,3**	**7,1**	**7,3**	**7,6**	**7,9**	**8,2**	**8,2**	**8,4**	**8,5**	**8,7**	**9,0**	**9,3**	**9,4**	**8,8**	**8,3**
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	8,8	9,0	6,4	5,8	6,7	7,4	8,2	8,0	7,9	8,0	8,3	8,4	8,6	8,6	8,7	8,8	9,0	9,2	9,6	9,8	9,2	8,6
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	9,2	-	10,0	5,1	9,7	9,1	5,2	9,0	5,8	8,2	9,0	9,2	8,9	8,7	8,8	9,6	9,9	9,9	10,6	10,3	7,9	7,7
11	C15	des Ösophagus	9,5	-	-	-	-	2,7	14,1	13,3	6,6	11,3	9,0	8,4	9,3	9,5	9,3	9,4	10,1	10,0	9,4	9,8	9,8	11,8
12	C16	des Magens	9,6	-	-	-	7,0	5,0	6,2	13,8	6,8	8,4	9,7	8,3	7,6	8,3	9,2	8,9	9,7	10,6	12,3	12,6	10,2	7,8
13	C18	des Dickdarmes	11,2	-	-	3,3	5,0	6,5	8,4	12,0	10,7	11,1	9,3	8,4	9,1	9,3	9,4	10,2	10,5	12,6	15,1	17,2	17,6	16,0
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	10,3	-	-	-	-	27,0	11,3	6,2	11,2	8,7	7,7	8,2	9,2	9,2	9,5	9,8	10,4	11,8	13,9	14,6	14,6	12,7
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	8,3	8,4	12,1	24,8	5,7	5,7	4,5	9,1	9,8	8,5	8,5	9,2	8,2	8,3	8,4	8,2	8,2	8,3	8,5	9,0	7,7	9,0
16	C25	des Pankreas	10,3	-	-	-	-	15,0	28,5	9,8	14,8	7,8	8,6	10,0	9,6	9,2	9,3	10,4	10,4	11,7	11,2	11,1	11,0	10,3
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	7,9	-	5,4	11,0	10,7	5,6	8,7	6,7	6,4	8,7	7,1	7,0	7,2	7,2	7,5	7,9	8,2	8,6	9,1	9,5	9,0	6,8
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	4,9	2,0	2,3	4,0	3,7	4,0	4,9	3,5	4,1	4,3	4,2	4,4	4,5	4,7	4,7	4,9	5,3	5,4	5,9	6,1	7,2	12,5
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	7,4	-	-	-	-	10,5	-	-	5,0	11,8	5,7	6,0	6,5	6,2	7,1	6,3	8,2	8,3	9,1	10,6	9,8	6,0
20	C53	der Cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	C61	der Prostata	7,9	-	10,1	-	9,0	-	21,0	7,5	21,0	7,4	7,2	7,7	8,1	8,3	8,2	8,1	7,9	7,3	7,7	8,5	8,2	8,9
23	C67	der Harnblase	6,9	3,3	2,0	6,0	-	5,5	3,5	4,4	5,8	5,2	5,5	5,7	6,3	6,4	6,6	6,9	7,0	7,2	7,3	7,6	7,6	8,0
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	10,7	13,7	5,8	5,9	7,6	9,1	12,1	12,3	13,5	11,4	12,8	12,1	12,5	11,9	11,9	11,0	10,6	9,4	9,5	9,2	8,9	7,7
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe 2)**	**7,2**	**7,9**	**5,0**	**4,6**	**4,7**	**4,9**	**6,6**	**6,3**	**6,5**	**6,9**	**6,6**	**7,0**	**7,7**	**7,6**	**7,5**	**7,7**	**7,7**	**7,7**	**7,8**	**7,3**	**6,2**	**5,4**
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	**9,5**	**8,3**	**6,0**	**5,1**	**5,6**	**6,0**	**6,6**	**7,0**	**6,9**	**6,7**	**7,1**	**7,9**	**8,8**	**9,8**	**10,2**	**10,9**	**11,3**	**11,1**	**10,2**	**9,3**	**8,2**	**7,3**
27	E10-E14	Diabetes mellitus	12,1	8,5	10,0	7,7	7,1	6,5	6,8	7,3	8,2	8,2	9,5	10,5	11,3	12,5	12,9	13,5	13,8	13,4	12,8	12,4	11,0	10,6
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	**17,5**	**7,1**	**9,8**	**31,8**	**32,5**	**14,5**	**16,6**	**17,7**	**16,6**	**16,6**	**16,5**	**16,5**	**17,0**	**18,1**	**18,3**	**19,1**	**18,8**	**17,7**	**16,5**	**15,4**	**14,3**	**13,0**
29	F10	durch Alkohol	7,8	1,0	1,1	1,1	1,3	1,7	3,9	6,3	7,3	8,1	8,3	8,7	9,0	9,2	9,1	9,1	8,9	8,0	7,5	5,2	4,1	1,2
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	11,8	14,7	2,5	1,5	10,3	11,3	10,9	11,4	11,9	12,2	12,0	12,5	12,6	13,3	14,0	14,7	12,7	13,8	11,2	6,9	9,2	27,0
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	**6,6**	**9,2**	**6,0**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**5,2**	**5,2**	**5,2**	**5,1**	**5,2**	**5,2**	**5,3**	**5,7**	**6,1**	**7,1**	**8,1**	**8,9**	**9,3**	**9,3**	**8,9**	**8,0**
32	G00-G03	Meningitis	11,2	12,5	7,3	6,1	6,3	7,2	9,3	8,6	8,3	9,8	12,2	13,8	11,6	13,8	15,5	16,0	16,9	19,1	16,3	13,0	16,2	8,0
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	**3,6**	**4,3**	**2,6**	**2,2**	**2,9**	**3,4**	**3,8**	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**4,1**	**4,0**	**4,0**	**3,9**	**3,8**	**3,6**	**3,5**	**3,5**	**3,3**	**3,4**	**3,0**	**3,1**
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	**4,6**	**3,7**	**3,6**	**3,4**	**3,7**	**4,0**	**4,1**	**4,0**	**4,2**	**4,3**	**4,4**	**4,5**	**4,7**	**4,8**	**4,8**	**5,0**	**5,2**	**5,5**	**5,8**	**6,4**	**6,8**	**9,3**
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	**8,2**	**9,9**	**5,9**	**4,4**	**3,5**	**4,3**	**4,7**	**4,9**	**5,0**	**5,2**	**5,7**	**6,2**	**6,5**	**7,0**	**7,4**	**8,1**	**8,7**	**9,5**	**9,9**	**10,2**	**9,6**	**8,9**
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	6,2	2,4	6,3	5,5	5,2	3,6	3,5	3,5	4,2	4,3	4,7	4,9	5,1	5,3	5,6	6,0	6,5	7,2	7,6	8,1	7,7	7,8
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	8,3	9,1	9,8	7,5	4,9	5,1	5,2	5,1	5,2	5,3	5,6	6,1	6,5	6,9	7,2	7,8	8,6	9,4	9,9	10,1	9,6	9,1
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	12,0	13,5	7,7	10,8	9,9	10,8	11,7	11,8	10,8	10,8	12,0	12,1	11,7	11,5	11,6	12,0	12,1	12,5	12,4	12,1	11,4	10,2
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	**7,4**	**5,0**	**3,6**	**3,8**	**4,3**	**4,8**	**4,8**	**4,7**	**4,8**	**5,0**	**5,5**	**6,1**	**7,1**	**8,0**	**8,9**	**9,7**	**10,1**	**10,6**	**10,5**	**10,3**	**9,6**	**9,5**
40	J09-J11	Grippe	6,5	4,2	4,4	3,7	4,5	4,6	4,9	4,4	5,3	5,6	6,8	7,6	18,4	10,1	8,6	10,4	8,7	8,0	8,3	9,0	9,0	-
41	J12-J18	Pneumonie	9,8	6,7	5,1	5,2	5,9	6,8	7,2	7,1	7,1	7,7	8,5	9,4	9,9	10,4	11,2	11,3	11,5	11,6	11,5	11,0	10,3	9,9
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	8,9	4,0	3,4	3,4	3,6	3,5	3,5	3,9	4,2	4,9	6,1	6,8	7,9	8,7	9,3	9,9	9,9	9,9	9,8	9,7	8,8	8,3
43	J45-J46	Asthma	4,0	3,9	3,3	3,4	3,5	3,3	2,9	3,4	3,5	3,7	4,1	4,7	5,0	5,3	5,7	6,2	6,8	6,8	6,3	8,7	7,1	10,0
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	**6,3**	**3,9**	**3,4**	**3,4**	**3,7**	**3,9**	**3,9**	**4,2**	**4,5**	**4,9**	**5,4**	**5,9**	**6,3**	**6,5**	**6,7**	**6,9**	**7,4**	**7,8**	**8,2**	**8,3**	**7,9**	**7,2**
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	8,9	5,7	3,5	3,7	4,3	4,9	4,6	4,6	5,1	5,8	6,2	7,5	8,0	8,8	8,9	9,5	9,6	10,1	10,5	10,6	10,0	8,4
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	11,1	27,5	25,4	4,8	12,4	5,1	6,8	10,0	9,8	10,2	10,8	10,9	11,1	11,5	11,2	11,0	11,0	11,3	11,0	10,8	10,3	8,0
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	**7,6**	**5,9**	**4,7**	**4,2**	**4,4**	**4,1**	**3,9**	**4,4**	**5,1**	**6,2**	**6,8**	**7,9**	**9,0**	**9,8**	**10,4**	**11,0**	**11,3**	**11,2**	**11,4**	**11,7**	**10,7**	**9,4**
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	**7,7**	**7,7**	**5,5**	**6,2**	**6,1**	**5,0**	**4,7**	**5,0**	**5,4**	**5,7**	**5,9**	**6,3**	**6,7**	**7,3**	**7,8**	**8,7**	**9,6**	**10,6**	**11,2**	**11,8**	**11,5**	**10,6**
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	10,6	-	5,0	5,9	9,4	5,3	5,2	5,9	6,2	6,7	7,2	7,9	8,7	9,5	10,2	11,0	11,7	12,5	13,0	13,0	11,9	12,5
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	**6,0**	**5,8**	**3,8**	**3,2**	**3,0**	**3,5**	**3,6**	**3,8**	**3,9**	**4,0**	**4,2**	**4,6**	**4,9**	**5,4**	**5,9**	**6,5**	**7,0**	**7,6**	**8,1**	**8,3**	**7,9**	**7,6**
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	6,0	6,9	6,3	6,0	6,1	5,0	4,1	4,0	3,9	3,9	4,1	4,5	4,8	5,3	6,0	6,9	7,6	8,3	8,8	9,0	8,4	8,5
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	**9,5**	**9,5**	**4,5**	**3,2**	**4,0**	**3,5**	-	-	-	-	**3,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	**5,9**	**8,2**	**4,5**	**4,1**	**4,6**	**5,7**	**5,8**	**5,7**	**5,7**	**5,8**	**5,3**	**5,6**	**5,9**	**6,1**	**6,1**	**6,1**	**6,8**	**7,4**	**7,8**	**5,2**	**4,4**	**5,8**
55	Q00-Q07	des Nervensystems	8,3	13,1	3,9	4,1	5,5	7,5	9,3	8,1	9,1	6,7	9,1	14,1	12,8	13,6	6,3	6,7	12,3	13,9	10,0	5,0	-	-
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	8,2	13,0	7,7	5,6	5,1	6,3	6,3	5,8	6,7	6,0	5,0	5,4	4,8	5,5	5,6	5,9	6,4	6,7	8,4	3,0	4,0	-
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	**4,1**	**3,0**	**2,5**	**2,2**	**2,2**	**2,3**	**2,3**	**2,4**	**2,6**	**2,7**	**3,0**	**3,3**	**3,6**	**4,0**	**4,3**	**4,7**	**5,2**	**5,7**	**6,2**	**6,5**	**6,2**	**6,1**
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	5,9	1,2	1,0	1,0	-	-	-	-	1,0	-	2,3	1,0	51,0	3,7	13,0	10,0	6,1	8,2	15,4	5,0	7,0	-
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	**6,8**	**2,5**	**2,3**	**2,4**	**2,8**	**3,7**	**4,1**	**4,5**	**4,8**	**5,2**	**5,7**	**6,5**	**7,1**	**8,0**	**8,7**	**9,6**	**10,2**	**10,9**	**11,2**	**11,1**	**10,5**	**9,8**
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	**3,5**	**3,5**	**1,6**	**2,2**	**2,5**	**2,4**	**2,4**	**2,5**	**2,8**	**3,4**	**2,9**	**3,7**	**3,4**	**3,5**	**3,5**	**3,8**	**4,1**	**4,0**	**4,1**	**4,0**	**3,5**	**3,5**
61	Z38	Gesunde Neugeborene	3,6	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	**20,7**	**24,0**	-	-	-	-	**7,0**	-	**4,0**	-	-	**22,0**	**5,0**	**88,0**	**5,0**	-	**13,0**	-	**28,0**	-	-	-
63		**Ohne Diagnoseangabe**	**4,8**	**3,1**	**2,6**	**1,6**	**6,6**	**2,3**	**4,0**	**2,3**	**3,4**	**3,1**	**3,1**	**4,2**	**5,2**	**5,1**	**7,2**	**7,2**	**8,2**	**5,2**	**14,0**	**11,2**	**7,8**	**15,5**

[1] Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter. [2] Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2010

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010

2.1 Nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

2.1.3 Weiblich

2.1.3.1 Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Insgesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Anzahl																					
1		**Insgesamt**	**9 784 155**	**409 304**	**154 458**	**111 225**	**147 604**	**275 132**	**385 088**	**492 830**	**501 463**	**413 293**	**439 198**	**510 253**	**527 793**	**554 441**	**542 683**	**727 892**	**970 314**	**866 066**	**842 181**	**646 783**	**198 542**	**67 561**
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	**9 479 784**	**162 849**	**152 147**	**110 121**	**146 492**	**273 518**	**382 772**	**489 730**	**498 355**	**410 274**	**435 562**	**506 238**	**523 903**	**550 549**	**539 096**	**723 579**	**965 339**	**862 195**	**838 198**	**644 007**	**197 583**	**67 267**
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	**273 138**	**13 671**	**27 660**	**11 018**	**9 203**	**11 154**	**10 177**	**7 975**	**6 604**	**6 326**	**7 516**	**8 736**	**9 440**	**10 179**	**10 270**	**15 233**	**22 763**	**23 461**	**27 484**	**23 843**	**7 731**	**2 693**
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	2 360	14	70	42	35	82	129	196	165	147	162	180	144	122	120	119	186	172	165	89	19	2
5	A39	Meningokokkeninfektion	229	32	29	14	17	31	23	4	8	8	7	3	9	5	4	14	8	5	4	2	2	-
6	B15-B19	Virushepatitis	2 115	3	21	31	49	75	88	131	152	149	178	197	245	214	152	138	128	77	58	25	3	1
7	B20-B24	HIV-Krankheit	346	3	3	2	7	7	13	34	42	53	52	57	29	18	10	6	6	4	-	-	-	-
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	**922 323**	**2 806**	**4 768**	**3 502**	**4 076**	**5 993**	**7 203**	**10 777**	**15 826**	**27 968**	**57 437**	**82 495**	**82 658**	**84 239**	**88 576**	**113 164**	**123 911**	**90 523**	**67 332**	**37 718**	**8 981**	**2 370**
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	674 522	465	3 432	2 517	2 506	2 899	2 769	4 494	6 772	12 340	25 365	41 938	55 122	65 812	72 545	94 634	104 749	77 159	57 607	31 916	7 516	1 965
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	13 732	-	2	-	14	23	41	73	36	194	360	1 005	1 679	2 191	1 871	2 104	1 745	1 012	797	459	105	21
11	C15	des Ösophagus	5 323	-	-	-	-	-	-	-	8	25	39	219	441	557	735	1 007	909	568	486	269	48	12
12	C16	des Magens	18 151	-	-	-	-	2	15	75	111	224	449	767	1 228	1 446	1 743	2 377	3 222	2 680	2 091	1 248	354	119
13	C18	des Dickdarmes	40 683	-	-	2	8	22	38	73	120	252	642	1 221	1 863	2 790	3 464	5 319	7 564	6 844	5 755	3 610	880	216
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	31 477	-	-	-	-	4	21	49	96	276	749	1 433	2 338	3 008	3 179	4 342	5 843	4 395	3 395	1 736	484	129
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	8 311	14	96	2	9	22	14	53	46	62	141	238	445	613	752	1 278	1 705	1 233	957	520	92	19
16	C25	des Pankreas	20 972	-	-	-	3	22	7	14	29	80	269	593	1 034	1 677	1 909	3 253	4 394	3 470	2 514	1 349	289	66
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	64 158	-	-	-	4	6	29	68	112	375	1 333	3 533	6 617	8 815	10 201	11 226	10 187	6 601	3 578	1 238	192	43
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	11 649	1	2	1	20	61	135	298	297	452	810	1 037	884	1 025	981	1 304	1 620	1 143	908	512	118	40
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	140 337	-	-	-	-	11	77	562	1 605	4 041	8 871	14 442	16 451	16 633	17 136	19 985	17 502	11 050	7 138	3 860	777	196
20	C53	der Cervix uteri	15 347	-	-	-	-	-	61	332	625	1 107	1 858	2 169	2 117	1 745	1 403	1 237	1 139	635	535	282	80	22
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	20 745	-	-	-	22	9	7	25	57	158	330	834	1 482	2 141	2 481	3 217	4 031	2 710	1 932	1 046	222	41
22	C61	der Prostata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	C67	der Harnblase	22 727	-	15	1	3	8	7	41	45	91	288	608	1 023	1 429	1 961	3 082	4 228	3 561	3 490	2 218	496	132
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	59 964	70	1 557	1 272	1 141	1 165	940	827	814	985	1 813	2 235	3 070	4 158	5 287	7 713	9 412	7 712	6 121	2 973	596	103
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe 2)**	**73 636**	**370**	**1 510**	**1 325**	**1 125**	**1 384**	**1 096**	**1 120**	**1 109**	**1 513**	**2 372**	**3 152**	**3 051**	**3 216**	**3 506**	**5 167**	**8 308**	**9 133**	**11 007**	**9 695**	**3 290**	**1 187**
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	**289 260**	**834**	**1 862**	**3 196**	**4 800**	**4 722**	**4 234**	**5 197**	**6 539**	**8 587**	**13 399**	**16 619**	**17 476**	**18 107**	**17 351**	**21 102**	**29 932**	**30 372**	**35 257**	**33 110**	**12 142**	**4 422**
27	E10-E14	Diabetes mellitus	96 952	13	456	1 459	2 653	2 405	1 447	1 218	1 173	1 261	2 105	3 020	4 123	5 312	5 664	7 632	13 267	14 016	14 370	11 171	3 308	879
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	**535 698**	**443**	**1 707**	**3 833**	**14 931**	**37 661**	**37 844**	**35 389**	**31 943**	**34 907**	**50 225**	**57 275**	**48 627**	**36 263**	**22 792**	**23 869**	**27 553**	**23 164**	**22 838**	**18 009**	**4 930**	**1 495**
29	F10	durch Alkohol	88 863	-	2	-	2 214	8 163	4 689	4 118	4 675	6 435	11 642	15 005	12 226	7 756	4 600	3 391	2 472	908	376	149	36	6
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	26 265	3	4	1	163	1 839	4 392	4 664	3 344	2 526	2 681	1 939	1 332	842	535	510	537	373	300	207	52	21
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	**336 957**	**1 904**	**4 789**	**5 777**	**7 344**	**9 578**	**10 452**	**10 454**	**10 197**	**12 315**	**17 696**	**22 751**	**22 717**	**22 686**	**20 536**	**27 185**	**36 463**	**32 839**	**31 241**	**22 467**	**6 026**	**1 540**
32	G00-G03	Meningitis	1 865	95	80	123	87	106	83	97	108	99	97	120	127	119	85	145	106	78	56	47	7	-
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	**184 882**	**493**	**1 444**	**2 407**	**1 427**	**1 415**	**1 800**	**1 929**	**1 925**	**2 404**	**3 711**	**5 448**	**6 920**	**9 666**	**12 168**	**21 192**	**32 395**	**30 532**	**27 696**	**16 177**	**3 051**	**673**
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	**79 255**	**989**	**3 012**	**1 984**	**1 768**	**1 824**	**2 136**	**2 411**	**2 664**	**3 457**	**5 097**	**6 131**	**6 667**	**6 762**	**6 045**	**7 155**	**8 223**	**5 828**	**4 321**	**2 279**	**423**	**79**
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	**1 290 864**	**649**	**789**	**1 520**	**3 423**	**5 510**	**5 994**	**7 025**	**9 249**	**14 055**	**26 483**	**39 722**	**50 883**	**67 747**	**81 629**	**129 828**	**200 194**	**201 870**	**210 848**	**167 014**	**50 457**	**15 975**
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	223 114	3	4	2	7	43	85	163	359	1 016	2 957	6 394	9 960	14 258	17 865	28 052	43 000	39 218	32 675	20 258	5 265	1 530
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	400 242	418	265	325	616	1 413	1 920	1 930	2 241	2 877	4 818	7 116	9 529	14 150	19 329	35 676	59 750	66 219	76 314	66 577	21 483	7 276
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	178 193	68	61	63	96	226	460	584	826	1 334	3 013	4 739	5 818	7 254	8 711	14 481	24 136	28 544	34 609	30 406	9 706	3 058
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	**506 583**	**18 290**	**47 448**	**21 127**	**13 578**	**25 061**	**22 105**	**17 314**	**15 262**	**14 525**	**16 976**	**18 779**	**20 653**	**23 788**	**23 710**	**30 476**	**39 110**	**37 454**	**42 234**	**38 444**	**14 094**	**6 155**
40	J09-J11	Grippe	1 565	101	254	98	83	114	94	92	77	75	77	70	89	72	57	49	55	41	29	30	4	4
41	J12-J18	Pneumonie	121 889	4 713	13 655	3 791	1 901	1 188	1 014	1 114	1 451	1 687	2 193	2 658	3 280	4 097	4 637	7 190	10 877	11 949	16 515	17 519	7 079	3 381
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	105 884	234	1 130	1 288	1 247	1 486	1 173	1 097	1 057	1 349	2 352	3 789	5 769	7 983	9 350	12 084	14 878	13 735	13 315	9 236	2 565	767
43	J45-J46	Asthma	14 643	48	595	1 075	1 105	1 275	867	759	666	709	1 012	1 055	931	831	708	768	850	622	449	254	45	19
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	**880 928**	**3 960**	**6 295**	**9 495**	**20 346**	**33 811**	**33 009**	**28 668**	**27 611**	**31 088**	**43 206**	**53 024**	**55 810**	**58 970**	**54 851**	**69 720**	**93 214**	**82 267**	**83 015**	**65 174**	**20 271**	**7 123**
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	36 225	-	7	12	54	181	278	283	341	509	798	1 206	1 602	1 719	1 757	2 728	4 440	5 414	6 522	5 932	1 818	624
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	20 391	9	11	12	18	37	47	114	231	490	1 067	2 086	2 497	2 757	2 521	2 572	2 488	1 710	1 120	497	94	13
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	**119 857**	**1 556**	**3 325**	**2 629**	**2 726**	**5 770**	**6 770**	**5 816**	**5 060**	**5 262**	**7 072**	**7 757**	**7 739**	**7 401**	**6 410**	**7 529**	**9 577**	**8 352**	**8 548**	**7 226**	**2 398**	**934**
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	**962 750**	**232**	**2 392**	**3 946**	**8 759**	**13 530**	**13 244**	**14 718**	**18 103**	**27 115**	**48 591**	**67 557**	**80 162**	**89 795**	**85 871**	**113 121**	**145 870**	**109 640**	**74 096**	**36 645**	**7 533**	**1 830**
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	278 683	4	13	15	41	247	480	700	1 050	2 071	5 051	9 760	17 025	25 465	29 543	43 057	59 072	46 777	26 667	9 902	1 471	272
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	**548 980**	**3 117**	**4 683**	**3 827**	**5 075**	**19 645**	**26 125**	**26 212**	**27 058**	**30 814**	**43 510**	**48 309**	**39 437**	**33 276**	**30 663**	**38 572**	**49 515**	**41 043**	**37 601**	**28 536**	**8 923**	**3 039**
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	164 729	1 962	2 945	2 033	1 365	5 730	7 218	6 281	5 966	6 505	8 815	10 210	10 289	10 624	9 784	11 751	16 340	15 309	15 541	11 599	3 399	1 063
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	**933 347**	**-**	**-**	**-**	**352**	**35 144**	**150 213**	**275 201**	**283 532**	**150 475**	**36 555**	**1 781**	**83**	**11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	**82 601**	**82 541**	**47**	**4**	**1**	**-**	**2**	**1**	**1**	**3**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	**50 175**	**13 577**	**5 284**	**4 039**	**3 416**	**3 724**	**2 977**	**2 318**	**1 936**	**1 750**	**2 120**	**2 008**	**1 683**	**1 252**	**996**	**1 066**	**995**	**583**	**284**	**147**	**13**	**7**
55	Q00-Q07	des Nervensystems	1 634	510	329	191	139	85	50	32	35	30	37	51	39	27	25	13	25	13	1	1	1	-
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	11 051	3 316	1 163	784	523	464	386	358	332	357	526	581	500	376	337	359	379	200	73	35	2	-
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	**426 808**	**7 273**	**7 813**	**8 584**	**18 013**	**25 361**	**19 261**	**14 846**	**13 592**	**14 368**	**19 062**	**22 063**	**22 063**	**22 903**	**20 930**	**27 706**	**38 780**	**36 904**	**40 898**	**33 105**	**10 119**	**3 164**
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	88	26	-	-	-	1	-	-	-	1	3	4	4	4	2	5	7	7	8	11	3	2
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	**981 742**	**10 144**	**27 319**	**21 908**	**26 129**	**32 231**	**28 130**	**22 359**	**20 144**	**23 342**	**34 534**	**42 631**	**47 834**	**54 287**	**52 792**	**71 494**	**98 536**	**98 230**	**113 498**	**104 418**	**37 201**	**14 581**
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	**302 657**	**246 430**	**2 306**	**1 102**	**1 100**	**1 591**	**2 217**	**2 966**	**2 957**	**2 867**	**3 476**	**3 891**	**3 783**	**3 803**	**3 474**	**4 218**	**4 847**	**3 769**	**3 900**	**2 726**	**944**	**290**
61	Z38	Gesunde Neugeborene	237 842	237 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	**14**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**	**-**	**1**	**1**	**1**	**2**	**4**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**
63		**Ohne Diagnoseangabe**	**1 700**	**25**	**4**	**2**	**12**	**23**	**99**	**133**	**151**	**151**	**160**	**123**	**106**	**88**	**111**	**91**	**128**	**102**	**83**	**48**	**15**	**4**

[1] Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter. [2] Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2010

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010

2.1 Nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

2.1.3 Weiblich

2.1.3.2 Verweildauer

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Insgesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Berechnungs- und Belegungstage																					
1		**Insgesamt**	**7,9**	**5,1**	**3,6**	**4,4**	**6,1**	**6,2**	**5,8**	**5,7**	**5,7**	**6,4**	**7,3**	**7,8**	**8,0**	**8,0**	**7,9**	**8,4**	**9,0**	**9,8**	**10,2**	**10,2**	**9,5**	**8,5**
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	**8,1**	**7,4**	**3,6**	**4,4**	**6,1**	**6,2**	**5,8**	**5,7**	**5,7**	**6,4**	**7,4**	**7,9**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,5**	**9,1**	**9,8**	**10,2**	**10,2**	**9,5**	**8,5**
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	**7,4**	**3,9**	**3,2**	**3,3**	**3,4**	**3,7**	**4,0**	**4,3**	**4,9**	**5,6**	**6,1**	**7,1**	**7,8**	**8,3**	**9,0**	**9,8**	**10,3**	**10,6**	**10,6**	**10,0**	**9,4**	**8,4**
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	23,7	12,9	9,7	6,9	12,4	21,8	26,8	21,9	27,4	23,9	23,8	22,1	24,2	22,0	22,1	24,5	27,6	26,8	31,3	20,9	22,3	18,0
5	A39	Meningokokkeninfektion	14,3	11,1	11,3	9,3	14,9	10,4	13,3	9,0	7,0	16,1	12,6	31,0	16,1	19,4	17,8	28,3	38,4	13,2	15,3	7,5	10,5	-
6	B15-B19	Virushepatitis	4,9	7,3	3,8	3,7	4,4	4,6	3,8	3,3	4,0	3,2	3,7	3,7	4,3	4,2	5,5	6,2	7,1	10,2	12,6	10,7	14,3	13,0
7	B20-B24	HIV-Krankheit	13,3	3,7	3,7	4,5	4,3	8,6	12,5	23,5	10,9	12,8	13,0	11,2	15,9	13,1	8,5	15,8	19,8	16,0	-	-	-	-
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	**8,1**	**4,2**	**5,2**	**5,5**	**5,4**	**5,2**	**5,5**	**5,2**	**5,4**	**5,8**	**6,1**	**6,5**	**7,1**	**7,7**	**7,9**	**8,4**	**9,2**	**9,9**	**10,6**	**10,9**	**9,9**	**8,5**
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	9,1	8,4	6,1	6,2	6,3	6,6	8,5	7,2	7,1	7,1	7,3	7,5	7,9	8,3	8,4	8,9	9,6	10,4	11,1	11,5	10,5	9,0
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	9,6	-	15,5	-	5,7	4,6	7,4	5,9	9,0	7,6	7,9	8,7	8,7	9,2	9,1	10,0	10,3	11,6	10,7	11,4	11,9	9,0
11	C15	des Ösophagus	10,8	-	-	-	-	-	-	-	38,0	8,0	9,1	10,5	9,7	10,2	11,0	9,9	11,9	11,2	11,8	10,0	7,8	8,6
12	C16	des Magens	10,9	-	-	-	-	5,0	12,0	8,6	10,0	9,4	8,5	9,6	9,2	9,3	9,5	9,8	10,8	12,3	13,7	14,1	10,2	7,8
13	C18	des Dickdarmes	12,4	-	-	1,0	4,8	6,6	11,9	7,5	11,0	9,2	8,4	8,3	9,3	8,4	9,2	10,5	11,5	13,1	16,4	18,8	17,5	13,2
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	10,9	-	-	-	-	7,0	9,0	9,8	10,2	9,5	7,7	8,7	8,7	9,2	9,3	10,2	10,6	12,1	14,8	15,2	14,4	11,1
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	9,7	11,1	7,9	3,0	5,2	8,7	7,4	8,2	5,8	6,2	7,8	10,1	8,7	9,1	10,0	9,3	9,8	10,1	10,6	9,8	10,1	6,2
16	C25	des Pankreas	10,9	-	-	-	11,0	9,3	16,3	12,4	11,6	7,6	9,8	10,5	9,9	9,7	10,0	10,8	10,9	11,9	11,8	11,4	9,2	8,1
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	8,1	-	-	-	5,0	7,3	7,3	4,5	8,8	7,6	6,5	7,0	7,2	7,5	7,5	8,1	8,6	9,1	10,2	10,6	11,0	8,1
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	5,4	3,0	2,5	5,0	4,1	5,1	4,2	4,1	4,7	4,0	4,4	4,4	4,9	5,1	5,3	5,4	5,8	6,4	6,7	7,2	7,1	6,7
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	6,8	-	-	-	-	7,8	6,4	4,8	5,1	5,5	5,8	5,8	6,0	6,2	6,4	6,7	7,5	8,2	9,5	10,2	9,8	9,2
20	C53	der Cervix uteri	8,3	-	-	-	-	-	7,2	5,7	7,1	7,1	7,6	7,5	8,0	8,7	8,1	8,5	10,4	10,0	11,5	9,7	8,4	10,7
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	9,9	-	-	-	3,7	4,3	4,1	4,3	8,2	7,7	9,0	9,5	9,0	9,4	9,1	9,8	10,3	10,7	10,7	10,7	10,3	8,2
22	C61	der Prostata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	C67	der Harnblase	7,3	-	2,9	1,0	4,3	3,3	8,9	7,6	4,9	6,5	6,2	6,2	6,6	6,6	6,5	6,7	7,6	7,7	7,9	8,2	7,4	7,2
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	11,0	14,4	5,9	6,9	6,9	7,4	12,3	12,0	11,6	13,2	13,7	14,4	13,0	13,0	12,4	11,4	10,8	10,4	9,8	9,7	9,1	8,0
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe 2)**	**7,2**	**7,5**	**5,0**	**5,1**	**4,9**	**4,8**	**5,4**	**5,5**	**6,0**	**5,6**	**5,9**	**6,1**	**6,8**	**7,2**	**7,3**	**7,6**	**8,2**	**8,4**	**8,2**	**7,5**	**6,2**	**5,0**
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	**7,6**	**8,3**	**5,8**	**5,5**	**5,7**	**6,0**	**5,9**	**5,6**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**5,4**	**6,0**	**6,7**	**6,9**	**7,7**	**8,8**	**9,5**	**9,3**	**8,8**	**7,9**	**7,1**
27	E10-E14	Diabetes mellitus	10,7	15,3	10,6	7,5	6,7	6,5	7,0	7,4	7,4	8,5	8,9	9,2	10,1	10,6	10,7	11,5	12,0	12,0	11,6	11,1	10,1	9,1
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	**23,5**	**7,7**	**9,1**	**24,9**	**26,3**	**20,7**	**22,3**	**24,2**	**24,2**	**23,9**	**23,8**	**24,5**	**25,1**	**26,3**	**24,9**	**25,9**	**24,6**	**22,3**	**19,4**	**17,3**	**15,1**	**13,3**
29	F10	durch Alkohol	7,4	-	1,0	-	1,6	1,6	2,8	5,6	7,0	7,5	8,2	8,8	8,9	9,1	9,9	9,8	9,4	8,8	7,1	6,7	4,9	2,3
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	12,1	14,7	1,0	1,0	9,1	10,0	10,8	11,4	12,5	11,9	12,7	13,4	13,2	12,9	14,4	16,6	14,4	16,2	11,2	10,4	6,7	6,6
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	**7,4**	**9,0**	**5,9**	**4,8**	**4,9**	**4,8**	**5,1**	**5,2**	**5,3**	**5,8**	**5,9**	**6,2**	**6,4**	**6,5**	**6,9**	**7,8**	**8,7**	**9,4**	**9,6**	**9,3**	**8,3**	**7,5**
32	G00-G03	Meningitis	11,9	12,2	7,4	7,5	6,4	9,9	8,0	10,4	9,8	9,2	10,7	11,0	13,4	13,6	17,9	16,8	16,2	16,5	14,6	13,9	9,3	-
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	**3,3**	**4,2**	**2,4**	**2,2**	**2,8**	**3,5**	**3,6**	**3,9**	**3,8**	**3,7**	**3,6**	**3,6**	**3,7**	**3,6**	**3,6**	**3,4**	**3,3**	**3,2**	**3,1**	**3,1**	**3,3**	**3,5**
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	**4,9**	**3,9**	**3,7**	**3,3**	**3,9**	**3,8**	**4,0**	**4,0**	**4,2**	**4,2**	**4,4**	**4,5**	**4,7**	**4,9**	**4,9**	**5,1**	**5,4**	**5,9**	**6,4**	**6,7**	**6,7**	**6,6**
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	**8,4**	**10,9**	**6,6**	**4,5**	**3,9**	**4,3**	**5,1**	**4,6**	**4,6**	**4,9**	**5,2**	**5,7**	**5,9**	**6,2**	**6,7**	**7,3**	**8,3**	**9,5**	**10,2**	**10,4**	**9,7**	**8,7**
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	6,6	17,7	5,8	2,0	25,6	4,6	3,9	3,6	5,0	4,4	4,6	4,6	4,7	4,9	5,2	5,7	6,3	7,3	8,2	8,6	8,4	7,8
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	8,9	11,8	9,1	6,4	5,1	4,2	3,9	4,1	4,3	4,5	4,9	5,4	5,8	6,3	6,9	7,3	8,5	9,7	10,4	10,4	9,8	8,8
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	12,3	11,3	9,5	7,0	15,4	13,8	10,1	11,3	9,8	11,9	11,8	12,2	11,9	11,9	11,8	12,4	12,5	12,9	12,7	12,3	11,1	9,6
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	**7,3**	**5,0**	**3,7**	**4,1**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,5**	**4,7**	**4,8**	**5,3**	**5,9**	**6,8**	**7,8**	**8,6**	**9,5**	**10,0**	**10,4**	**10,5**	**10,2**	**9,6**	**8,9**
40	J09-J11	Grippe	5,9	4,9	4,2	3,6	4,5	4,0	6,5	5,0	4,4	5,3	7,7	6,6	8,1	9,1	8,8	6,5	10,6	8,4	6,2	8,9	6,5	4,8
41	J12-J18	Pneumonie	9,8	6,8	5,2	5,5	6,0	6,6	7,0	6,9	6,8	7,3	8,0	9,0	9,7	10,1	10,8	11,7	11,8	11,8	11,6	11,1	10,4	9,5
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	9,0	3,8	3,3	3,6	3,5	3,4	3,7	3,7	4,3	4,6	5,6	7,0	7,9	8,9	9,6	10,0	10,1	10,3	10,2	9,9	9,4	9,0
43	J45-J46	Asthma	4,9	3,9	3,1	3,6	3,4	3,3	3,5	3,2	3,5	4,0	4,5	5,0	5,4	6,1	6,5	7,0	7,2	7,6	8,0	8,1	8,3	7,5
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	**6,9**	**4,2**	**3,4**	**3,4**	**3,8**	**3,9**	**4,1**	**4,4**	**4,5**	**4,9**	**5,4**	**5,9**	**6,4**	**6,8**	**7,1**	**7,7**	**8,2**	**8,8**	**9,1**	**8,8**	**8,0**	**7,0**
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	9,6	-	4,6	4,3	6,4	4,9	3,5	4,4	4,7	5,4	5,8	7,0	7,7	8,0	8,6	9,3	10,0	10,5	10,8	10,8	9,8	9,1
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	11,6	18,1	11,4	7,7	4,6	8,1	5,7	8,9	9,5	11,3	11,3	12,1	11,4	11,6	11,5	11,7	11,7	12,2	11,6	11,4	11,0	10,0
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	**8,4**	**5,5**	**4,6**	**4,5**	**4,3**	**4,3**	**4,4**	**4,9**	**5,3**	**5,8**	**6,4**	**7,4**	**8,2**	**8,8**	**9,6**	**10,6**	**11,5**	**12,4**	**12,8**	**12,6**	**11,8**	**10,0**
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	**8,6**	**7,8**	**5,9**	**6,1**	**6,1**	**4,9**	**4,8**	**5,2**	**5,5**	**5,9**	**6,0**	**6,3**	**6,8**	**7,3**	**8,0**	**8,9**	**9,9**	**11,1**	**11,9**	**12,1**	**11,4**	**10,3**
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	11,3	3,8	3,8	2,7	4,9	5,8	6,6	7,2	7,2	7,4	7,6	8,1	8,9	9,7	10,4	11,1	11,9	12,7	13,4	13,6	12,2	9,3
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	**5,5**	**5,9**	**5,2**	**4,5**	**3,7**	**3,4**	**3,3**	**3,4**	**3,6**	**4,0**	**4,3**	**4,5**	**4,7**	**5,2**	**5,6**	**6,2**	**6,8**	**7,5**	**8,3**	**8,5**	**8,0**	**7,4**
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	6,7	6,2	5,8	5,5	5,3	4,2	4,1	4,2	4,3	4,5	4,8	5,2	5,5	5,9	6,6	7,5	8,2	8,8	9,3	9,3	8,5	7,7
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	**4,3**	-	-	-	**4,4**	**4,0**	**4,1**	**4,3**	**4,4**	**4,6**	**4,7**	**4,9**	**5,8**	**13,3**	-	-	-	-	-	-	-	-
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	**9,7**	**9,7**	**3,0**	**3,0**	**10,0**	-	**2,5**	**84,0**	**7,0**	**6,7**	-	-	-	**2,0**	-	-	-	-	-	-	-	-
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	**6,0**	**8,4**	**5,2**	**4,5**	**4,7**	**5,0**	**4,7**	**4,7**	**4,8**	**4,9**	**4,9**	**5,3**	**5,6**	**6,1**	**6,3**	**6,1**	**6,2**	**7,0**	**7,1**	**6,7**	**9,5**	**13,3**
55	Q00-Q07	des Nervensystems	8,4	11,8	2,9	5,0	6,6	7,5	8,6	9,6	10,2	12,9	9,3	11,9	12,6	13,2	9,8	11,0	15,8	9,6	31,0	2,0	3,0	-
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	7,8	12,5	7,4	6,5	5,0	4,8	4,8	5,4	5,4	5,5	4,6	5,4	5,2	5,9	5,8	6,1	6,0	6,6	6,6	8,0	31,0	-
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	**4,5**	**3,2**	**2,5**	**2,3**	**2,4**	**2,3**	**2,2**	**2,4**	**2,5**	**2,8**	**3,0**	**3,3**	**3,6**	**3,9**	**4,2**	**4,7**	**5,4**	**6,4**	**7,1**	**7,4**	**7,0**	**6,3**
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	6,8	1,3	-	-	-	5,0	-	-	-	2,0	1,0	8,3	9,0	9,0	3,5	5,0	5,6	2,7	14,3	15,3	13,0	18,0
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	**8,2**	**2,3**	**2,3**	**2,4**	**2,8**	**3,1**	**3,4**	**3,9**	**4,0**	**4,5**	**4,9**	**5,6**	**6,4**	**7,0**	**7,7**	**8,8**	**10,1**	**11,4**	**12,0**	**11,9**	**11,1**	**10,0**
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	**3,5**	**3,5**	**1,6**	**2,3**	**2,4**	**2,5**	**2,7**	**2,8**	**2,9**	**3,0**	**3,1**	**3,1**	**3,3**	**3,5**	**3,5**	**3,6**	**4,2**	**4,1**	**4,2**	**3,9**	**3,7**	**3,4**
61	Z38	Gesunde Neugeborene	3,5	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	**35,8**	-	**23,0**	-	-	-	-	**28,0**	-	**16,0**	-	**5,0**	**16,0**	**4,0**	**106,5**	**38,3**	-	-	-	**21,5**	-	-
63		**Ohne Diagnoseangabe**	**4,8**	**3,3**	**3,5**	**3,0**	**6,2**	**3,7**	**2,1**	**2,5**	**2,4**	**3,3**	**2,9**	**3,3**	**4,4**	**4,0**	**5,0**	**5,8**	**8,6**	**8,4**	**9,4**	**10,3**	**9,9**	**15,5**

[1] Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter. [2] Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2010

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt [1)]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
1	**Insgesamt**	**18 489 998**	**861 561**	**360 201**	**257 949**	**305 562**	**486 853**	**629 925**	**728 683**	**740 876**	**696 649**	**867 560**	**1 062 937**	**1 133 439**	**1 222 891**	**1 200 231**	**1 573 274**	**2 015 996**	**1 656 696**	**1 419 894**	**919 660**	**264 569**	**84 499**
2	**A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	**17 878 244**	**365 946**	**354 947**	**255 335**	**303 141**	**484 050**	**626 142**	**724 027**	**736 063**	**691 518**	**861 015**	**1 055 371**	**1 125 627**	**1 214 377**	**1 192 132**	**1 562 958**	**2 004 023**	**1 647 495**	**1 411 795**	**915 016**	**263 170**	**84 083**
3	**A00-B99 Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten**	**529 221**	**29 520**	**59 430**	**23 919**	**18 713**	**19 570**	**18 659**	**15 334**	**13 438**	**13 561**	**16 874**	**19 599**	**20 323**	**22 141**	**22 654**	**32 468**	**46 443**	**44 021**	**45 219**	**33 670**	**10 303**	**3 361**
4	A00-A09 Infektiöse Darmkrankheiten	267 034	22 514	47 409	16 822	12 917	11 621	11 614	9 053	6 968	6 123	6 979	7 443	7 152	7 283	7 343	10 654	16 262	16 596	19 383	15 992	5 156	1 749
5	A00 Cholera	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
6	A01 Typhus abdominalis und Paratyphus	179	5	14	15	16	9	20	15	11	8	6	4	7	11	9	6	11	3	2	6	1	-
7	A02 Sonstige Salmonelleninfektionen	7 016	228	1 117	802	526	466	323	214	152	158	170	221	258	248	245	322	519	441	349	190	50	17
8	A03 Shigellose (Bakterielle Ruhr)	94	2	11	9	5	6	7	3	10	10	13	7	3	-	1	4	2	1	-	-	-	-
9	A04 Sonstige bakterielle Darminfektionen	35 782	489	886	646	821	1 058	1 434	1 044	825	732	966	1 119	1 196	1 288	1 423	2 320	3 812	4 375	5 339	4 306	1 303	399
10	A05 Sonstige bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen	1 187	14	22	17	34	75	102	87	64	62	76	83	68	56	66	78	75	64	75	45	19	5
11	A06 Amöbiasis	104	-	4	5	5	4	2	9	8	9	6	6	9	12	6	5	8	4	-	1	1	-
12	A07 Sonstige Darmkrankheiten durch Protozoen	426	4	44	29	33	25	27	19	17	28	32	24	27	14	13	25	20	17	18	4	6	-
13	A08 Virusbedingte und sonstige näher bezeichnete Darminfektionen	74 517	11 241	24 805	4 621	2 308	1 715	1 710	1 501	1 122	981	1 124	1 313	1 221	1 404	1 405	2 176	3 233	3 386	4 011	3 634	1 181	425
14	A09 Sonstige und n.n.bez. Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und n.n.bez. Ursprungs	147 723	10 531	20 503	10 678	9 169	8 263	7 989	6 161	4 759	4 135	4 586	4 665	4 363	4 250	4 175	5 718	8 582	8 305	9 587	7 806	2 595	903
15	A15-A19 Tuberkulose	5 938	27	166	96	68	176	281	403	383	358	410	528	475	427	364	385	494	377	324	163	29	4
16	A15 Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert	3 189	10	77	37	18	79	168	232	220	193	234	294	280	221	174	213	250	213	170	90	14	2
17	A16 Tuberkulose der Atmungsorgane, weder bakteriologisch, molekularbiologisch noch histologisch gesichert	1 440	14	56	44	36	48	56	78	64	75	82	119	126	108	108	94	137	77	73	37	7	1
18	A17 Tuberkulose des Nervensystems	178	-	7	5	5	5	2	8	7	6	25	24	10	20	10	10	16	12	6	-	-	-
19	A18 Tuberkulose sonstiger Organe	921	3	23	9	7	31	45	78	75	74	53	74	50	61	58	55	73	56	57	31	7	1
20	A19 Miliartuberkulose	210	-	3	1	2	13	10	7	17	10	16	17	9	17	14	13	18	19	18	5	1	-
21	A20-A28 Bestimmte bakterielle Zoonosen	789	2	39	59	56	39	28	32	34	33	47	50	62	50	42	55	75	41	28	13	2	2
22	A20 Pest	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
23	A21 Tularämie	20	-	-	2	-	-	-	-	2	1	1	2	2	1	3	1	5	-	-	-	-	-
24	A22 Anthrax (Milzbrand)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
25	A23 Brucellose	40	-	1	4	-	4	3	3	5	3	3	2	2	1	2	1	6	-	-	-	-	-
26	A24 Rotz (Malleus) und Melioidose (Pseudorotz)	29	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	-	5	3	1	4	4	4	1	1	-	-
27	A25 Rattenbisskrankheiten	4	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	A26 Erysipeloid	281	1	16	26	21	11	7	6	4	7	8	20	23	16	19	26	24	16	16	10	2	2
29	A27 Leptospirose	75	-	1	-	2	2	5	8	6	8	7	6	9	4	3	6	4	3	1	-	-	-
30	A28 Sonstige bakterielle Zoonosen, a.n.k.	337	-	20	27	30	21	12	14	17	13	27	20	20	25	14	17	31	17	10	2	-	-
31	A30-A49 Sonstige bakterielle Krankheiten	144 735	1 750	2 279	1 589	1 083	1 418	1 677	1 706	1 998	3 026	4 508	6 290	7 374	8 922	9 727	14 021	20 462	19 607	18 863	13 294	3 906	1 235
32	A30 Lepra (Aussatz)	4	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
33	A31 Infektion durch sonstige Mykobakterien	815	2	60	23	5	6	11	18	19	39	42	83	66	64	67	102	89	63	38	16	2	-
34	A32 Listeriose	279	1	-	1	1	2	3	-	2	7	3	9	7	17	21	39	58	48	46	12	1	1
35	A33 Tetanus neonatorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	A34 Tetanus während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	A35 Sonstiger Tetanus	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-
38	A36 Diphtherie	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-
39	A37 Keuchhusten	798	398	40	18	44	18	13	10	8	15	25	18	34	26	21	34	34	20	13	8	1	-
40	A38 Scharlach	898	12	495	255	59	28	14	9	7	8	4	1	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-
41	A39 Meningokokkeninfektion	486	62	78	32	29	93	46	13	12	12	10	5	13	13	10	18	18	11	6	3	2	-
42	A40 Streptokokkensepsis	7 190	144	124	56	31	30	39	69	76	144	192	285	300	430	552	797	1 058	1 044	972	612	166	69
43	A41 Sonstige Sepsis	69 434	831	637	392	307	442	527	474	520	732	1 173	1 914	2 653	3 595	4 431	7 077	10 855	11 315	10 995	7 668	2 277	619
44	A42 Aktinomykose	205	-	2	1	3	6	7	7	7	11	11	28	16	15	13	14	29	19	9	6	1	-
45	A43 Nokardiose	21	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	-	5	5	1	-	-	-	-
46	A44 Bartonellose	31	-	4	9	4	4	4	1	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
47	A46 Erysipel (Wundrose)	55 271	27	223	364	299	543	872	984	1 216	1 864	2 789	3 605	3 857	4 250	4 067	5 123	7 073	6 028	5 908	4 407	1 284	488
48	A48 Sonstige bakterielle Krankheiten, a.n.k.	1 047	10	16	15	28	25	10	13	24	42	64	90	99	120	84	82	108	79	77	36	17	8
49	A49 Bakterielle Infektion n.n.bez. Lokalisation	8 244	263	600	423	273	221	131	106	106	149	194	249	323	386	458	728	1 129	979	798	523	155	50
50	A50-A64 Infektionen, die vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragen werden	2 304	14	5	4	17	468	485	278	181	163	182	133	109	64	49	44	46	33	16	11	1	1
51	A50 Syphilis connata	9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	A51 Frühsyphilis	271	1	-	1	-	10	46	36	20	40	43	28	19	15	3	5	3	-	1	-	-	-
53	A52 Spätsyphilis	307	-	-	-	1	-	12	8	27	28	54	43	42	18	23	19	19	6	3	3	-	1
54	A53 Sonstige und n.n.bez. Syphilis	136	-	-	-	-	2	9	22	22	16	18	15	12	9	6	1	-	3	-	1	-	-
55	A54 Gonokokkeninfektion	129	5	-	-	-	15	30	23	21	17	9	5	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
56	A55 Lymphogranuloma inguinale (venereum) durch Chlamydien	3	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	A56 Sonstige durch Geschlechtsverkehr übertragene Chlamydienkrankheiten	358	-	1	-	4	100	127	54	24	19	15	8	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-
58	A57 Ulcus molle (venereum)	26	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	8	6	3	3	1	-
59	A58 Granuloma venereum (inguinale)	13	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	1	2	-	-	1	-	-	-	-
60	A59 Trichomoniasis	10	-	-	-	-	2	2	1	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
61	A60 Infektionen des Anogenitalbereiches durch Herpesviren (Herpes simplex)	1 024	-	4	3	11	338	255	126	61	41	36	31	28	17	12	18	14	16	9	4	-	-
62	A63 Sonstige vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragene Krankheiten, a.n.k.	15	-	-	-	-	-	1	5	3	1	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
63	A64 Durch Geschlechtsverkehr übertragene Krankheiten, n.n.bez.	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	A65-A69 Sonstige Spirochätenkrankheiten	7 232	2	219	932	739	294	177	189	201	230	404	485	541	550	456	589	610	390	169	49	4	2

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
65	A65 Nichtvenerische Syphilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	A66 Frambösie	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
67	A67 Pinta (Carate)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	A68 Rückfallfieber	16	-	-	1	1	-	-	2	1	-	1	2	2	1	3	1	-	1	-	-	-	-
69	A69 Sonstige Spirochäteninfektionen	7 213	1	218	931	738	294	177	187	200	230	403	483	539	549	453	588	609	389	169	49	4	2
70	A70-A74 Sonstige Krankheiten durch Chlamydien	180	4	3	8	9	14	25	13	10	13	7	15	9	6	4	10	11	11	5	3	-	-
71	A70 Infektionen durch Chlamydia psittaci	19	-	-	-	-	1	2	2	2	2	-	1	1	2	2	-	1	2	-	1	-	-
72	A71 Trachom	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
73	A74 Sonstige Krankheiten durch Chlamydien	160	4	3	8	9	13	23	11	8	11	7	14	8	4	2	10	10	8	5	2	-	-
74	A75-A79 Rickettsiosen	111	-	2	2	-	-	13	6	4	7	14	17	9	14	5	10	3	1	3	1	-	-
75	A75 Fleckfieber	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
76	A77 Zeckenbissfieber (Rickettsiosen, durch Zecken übertragen)	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
77	A78 Q-Fieber	92	-	2	-	-	-	9	3	4	6	13	15	9	10	5	10	2	1	2	1	-	-
78	A79 Sonstige Rickettsiosen	12	-	-	-	-	-	3	3	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
79	A80-A89 Virusinfektionen des Zentralnervensystems	4 769	113	297	426	270	249	323	343	360	376	327	289	209	170	176	242	250	178	112	52	5	2
80	A80 Akute Poliomyelitis (Spinale Kinderlähmung)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
81	A81 Atypische Virus-Infektionen des Zentralnervensystems	572	-	4	2	14	7	3	5	8	33	46	39	54	33	42	88	89	57	29	17	1	1
82	A82 Tollwut (Rabies)	4	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	A83 Virusenzephalitis, durch Moskitos (Stechmücken) übertragen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
84	A84 Virusenzephalitis, durch Zecken übertragen	266	-	1	4	7	8	10	3	13	15	34	37	26	24	23	18	22	15	5	-	1	-
85	A85 Sonstige Virusenzephalitis, a.n.k.	171	9	21	19	12	2	10	5	6	10	6	7	6	11	12	8	6	10	8	1	1	1
86	A86 Virusenzephalitis, n.n.bez.	574	4	14	17	13	23	45	36	23	28	22	31	34	29	29	52	61	53	42	18	-	-
87	A87 Virusmeningitis	3 137	97	250	381	220	207	251	293	310	286	216	171	87	73	68	74	67	43	26	15	2	-
88	A88 Sonstige Virusinfektionen des Zentralnervensystems, a.n.k.	30	2	6	1	3	2	2	1	-	2	2	2	-	-	1	2	1	-	2	1	-	-
89	A89 Virusinfektion des Zentralnervensystems, n.n.bez.	10	1	1	-	-	-	2	-	-	2	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
90	A90-A99 Durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten und virale hämorrhagische Fieber	1 498	-	4	4	23	65	126	144	136	143	211	220	153	88	68	47	43	13	10	-	-	-
91	A90 Dengue-Fieber (Klassische Dengue)	169	-	1	1	2	7	28	36	16	16	14	15	15	11	4	-	1	2	-	-	-	-
92	A91 Hämorrhagisches Dengue-Fieber	15	-	-	-	-	1	2	1	1	4	1	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
93	A92 Sonstige durch Moskitos (Stechmücken) übertragene Viruskrankheiten	4	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	A93 Sonstige durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten, a.n.k.	9	-	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-
95	A94 Durch Arthropoden übertragene Viruskrankheit, n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	A95 Gelbfieber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	A96 Hämorrhagisches Fieber durch Arenaviren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	A98 Sonstige hämorrhagische Viruskrankheiten, a.n.k.	1 301	-	-	3	21	57	96	105	117	123	195	204	135	75	63	47	41	9	10	-	-	-
99	A99 n.n.bez. hämorrhagische Viruskrankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	B00-B09 Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind	30 126	1 670	3 197	947	737	739	779	697	749	665	876	1 000	1 155	1 504	1 554	2 609	3 436	2 778	2 669	1 732	487	146
101	B00 Infektionen durch Herpesviren (Herpes simplex)	5 682	311	1 473	277	240	267	257	196	199	142	191	218	221	230	184	279	310	287	236	131	27	6
102	B01 Varizellen (Windpocken)	984	71	104	118	52	52	65	70	86	63	62	38	30	24	20	40	46	26	13	2	1	1
103	B02 Zoster (Herpes zoster)	18 580	5	42	152	175	193	290	298	352	360	517	646	813	1 177	1 288	2 237	3 021	2 440	2 401	1 583	452	138
104	B03 Pocken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	B04 Affenpocken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	B05 Masern	237	12	26	21	12	46	38	24	21	15	11	4	3	2	-	1	1	-	-	-	-	-
107	B06 Röteln (Rubeola) (Rubella)	10	1	-	1	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
108	B07 Viruswarzen	1 186	1	39	146	186	125	81	71	59	61	67	77	63	49	40	37	36	20	12	9	6	1
109	B08 Sonstige Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind, a. n. k.	3 060	1 169	1 400	206	54	37	31	22	19	16	18	12	15	13	12	9	11	4	6	5	1	-
110	B09 n.n.bez. Virusinfektion, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet ist	387	100	113	26	18	17	17	14	13	8	9	5	10	9	10	5	10	-	1	2	-	-
111	B15-B19 Virushepatitis	5 119	7	37	62	99	158	209	375	471	503	519	566	589	494	309	244	227	121	87	36	5	1
112	B15 Akute Virushepatitis A	445	2	21	40	47	26	33	34	23	22	23	27	24	19	21	24	18	16	18	4	2	1
113	B16 Akute Virushepatitis B	599	1	-	1	3	19	29	66	51	69	74	62	51	42	35	23	37	17	15	4	-	-
114	B17 Sonstige akute Virushepatitis	684	4	10	9	21	37	35	47	67	61	56	57	68	68	36	32	35	23	8	8	2	-
115	B18 Chronische Virushepatitis	3 327	-	4	11	21	71	108	226	324	349	360	414	442	361	216	161	133	62	44	19	1	-
116	B19 n.n.bez. Virushepatitis	64	-	2	1	7	5	4	2	6	2	6	6	4	4	1	4	4	3	2	1	-	-
117	B20-B24 HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	1 381	9	5	6	7	26	36	91	117	168	250	236	169	93	68	38	46	13	2	1	-	-
118	B20 Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	435	-	-	-	-	5	8	40	58	55	91	74	40	23	24	6	6	5	-	-	-	-
119	B21 Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	65	-	-	-	-	-	1	6	2	5	17	18	3	5	1	4	1	2	-	-	-	-
120	B22 Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	338	2	-	-	3	13	3	16	13	42	50	60	57	34	18	8	15	3	1	-	-	-
121	B23 Sonstige Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	318	3	1	2	-	4	13	20	29	34	54	51	43	20	19	11	12	2	-	-	-	-
122	B24 n.n.bez. HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	225	4	4	4	4	4	11	9	15	32	38	33	26	11	6	9	12	1	1	1	-	-
123	B25-B34 Sonstige Viruskrankheiten	19 373	1 663	3 388	1 749	1 775	3 259	1 724	907	712	564	603	535	458	428	374	429	346	219	138	80	21	1
124	B25 Zytomegalie	1 780	89	55	27	23	36	75	80	112	109	139	159	163	174	155	195	103	51	21	12	2	-
125	B26 Mumps	177	1	5	5	8	23	48	38	21	10	3	7	3	2	1	1	-	-	1	-	-	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt [1)]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
126	B27 Infektiöse Mononukleose	7 839	27	871	708	1 006	2 694	1 224	482	268	160	144	93	46	42	29	17	14	8	3	2	-	1
127	B30 Viruskonjunktivitis	44	5	12	2	2	-	1	3	1	-	3	-	3	3	-	3	3	2	1	-	-	-
128	B33 Sonstige Viruskrankheiten, a.n.k.	418	17	16	40	29	36	26	19	19	33	35	40	31	21	15	18	16	5	1	1	-	-
129	B34 Viruskrankheit n.n.bez. Lokalisation	9 115	1 524	2 429	967	707	470	350	285	291	252	279	236	212	186	174	195	210	153	111	65	19	-
130	B35-B49 Mykosen	9 385	257	156	85	54	125	140	142	182	222	312	521	599	689	650	1 003	1 332	1 123	1 012	585	163	33
131	B35 Dermatophytose (Tinea)	513	9	40	47	12	11	18	12	17	17	14	18	24	23	27	40	61	34	47	28	13	1
132	B36 Sonstige oberflächliche Mykosen	62	4	2	2	1	-	1	3	-	1	2	4	3	3	2	9	9	6	3	4	2	1
133	B37 Kandidose	7 096	242	101	31	28	92	99	91	126	156	202	341	384	468	475	727	1 017	935	880	528	142	31
134	B38 Kokzidioidomykose	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
135	B39 Histoplasmose	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
136	B40 Blastomykose	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	B41 Parakokzidioidomykose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	B42 Sporotrichose	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	B43 Chromomykose und chromomykotischer Abszess	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
140	B44 Aspergillose	1 478	1	12	5	9	18	16	32	29	39	71	142	171	168	127	196	228	124	69	20	1	-
141	B45 Kryptokokkose	52	-	-	-	-	-	5	1	7	6	9	7	3	6	2	3	1	-	-	2	-	-
142	B46 Zygomykose	26	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	3	2	-	7	3	2	1	-	-	-
143	B47 Myzetom	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3	1	-	1	-	2	-	1	-	-
144	B48 Sonstige Mykosen, a.n.k.	39	-	1	-	-	2	-	2	1	1	2	3	2	5	3	6	2	5	1	1	2	-
145	B49 n.n.bez. Mykose	90	1	-	-	2	2	-	1	-	2	2	2	5	8	12	13	10	15	11	1	3	-
146	B50-B64 Protozoenkrankheiten	2 418	16	32	40	41	82	155	163	189	208	301	247	189	150	144	183	154	79	37	7	-	1
147	B50 Malaria tropica durch Plasmodium falciparum	680	5	22	22	22	24	58	68	61	79	108	82	52	33	17	18	4	5	-	-	-	-
148	B51 Malaria tertiana durch Plasmodium vivax	73	-	1	4	-	6	13	6	10	14	4	5	3	4	1	-	2	-	-	-	-	-
149	B52 Malaria quartana durch Plasmodium malariae	20	-	1	-	1	-	1	1	5	1	5	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
150	B53 Sonstige parasitologisch bestätigte Malaria	25	-	-	-	-	2	6	1	2	4	4	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
151	B54 Malaria, n.n.bez.	77	-	1	3	-	4	8	7	9	12	7	8	7	3	1	6	1	-	-	-	-	-
152	B55 Leishmaniose	42	-	-	4	1	2	3	3	2	2	4	2	2	3	5	5	2	2	-	-	-	-
153	B56 Afrikanische Trypanosomiasis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	B57 Chagas-Krankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	B58 Toxoplasmose	429	4	3	3	13	36	50	39	34	33	52	42	28	24	24	15	21	6	2	-	-	-
156	B59 Pneumozystose	1 017	7	4	3	2	4	14	26	57	59	111	95	89	81	95	138	124	65	35	7	-	1
157	B60 Sonstige Protozoenkrankheiten, a.n.k.	54	-	-	1	2	4	2	12	9	4	6	7	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-
158	B64 n.n.bez. Protozoenkrankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	B65-B83 Helminthosen	1 255	3	59	181	269	121	66	65	49	54	54	73	39	47	32	36	34	38	26	5	3	1
160	B65 Schistosomiasis (Bilharziose)	39	-	1	-	-	2	10	8	4	4	2	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	B66 Befall durch sonstige Trematoden (Egel)	7	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
162	B67 Echinokokkose	323	-	1	5	4	6	25	22	21	26	31	39	21	25	19	22	18	23	13	1	1	-
163	B68 Taeniasis	12	-	1	-	1	1	4	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
164	B69 Zystizerkose	16	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3	2	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-
165	B70 Diphyllobothriose und Sparganose	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	B71 Befall durch sonstige Zestoden	7	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
167	B72 Drakunkulose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	B73 Onchozerkose	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	B74 Filariose	8	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
170	B75 Trichinellose	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	B76 Hakenwurm-Krankheit	5	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	B77 Askaridose	362	1	34	88	112	44	7	11	11	4	5	8	4	4	3	6	5	5	5	3	1	1
173	B78 Strongyloidiasis	6	1	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	B79 Trichuriasis	7	-	-	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
175	B80 Enterobiasis	266	-	11	58	94	34	8	5	4	7	4	8	5	6	5	4	7	2	4	-	-	-
176	B81 Sonstige intestinale Helminthosen, a.n.k.	23	-	3	-	5	6	-	3	3	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
177	B82 n.n.bez. intestinaler Parasitismus	91	1	3	15	24	11	6	4	-	5	2	6	3	4	1	1	-	4	1	-	-	-
178	B83 Sonstige Helminthosen	79	-	5	14	24	10	4	2	1	1	4	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1	-
179	B85-B89 Pedikulose (Läusebefall), Akarinose (Milbenbefall) und sonstiger Parasitenbefall der Haut	838	127	117	59	33	56	32	19	28	21	33	25	24	34	12	41	34	33	41	41	20	8
180	B85 Pedikulose (Läusebefall) und Phthiriasis (Filzläusebefall)	23	-	2	4	4	1	-	-	-	-	2	1	3	3	1	2	-	-	-	-	-	-
181	B86 Skabies	757	127	109	49	29	53	31	17	25	19	27	19	16	27	9	34	29	32	39	38	20	8
182	B87 Myiasis	13	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	2	-	-	2	-	-
183	B88 Sonstiger Parasitenbefall der Haut	41	-	4	4	-	1	1	2	3	2	4	4	3	3	-	3	3	1	2	1	-	-
184	B89 n.n.bez. parasitäre Krankheit	4	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	B90-B94 Folgezustände von infektiösen und parasitären Krankheiten	5	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	B90 Folgezustände der Tuberkulose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	B91 Folgezustände der Poliomyelitis	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	B92 Folgezustände der Lepra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	B94 Folgezustände sonstiger und n.n.bez. infektiöser und parasitärer Krankheiten	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	B95-B98 Bakterien, Viren u. sonst. Infektionserreger als Ursache von Krankh., die in a. Kap. klassifiziert sind	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	B95 Streptokokken und Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	B96 Sonstige Bakterien als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	B97 Viren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt [1)]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
194	B98 Sonstige näher bezeichnete infektiöse Erreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	B99 Sonstige und n.n.bez. Infektionskrankheiten	24 731	1 342	2 015	848	516	660	768	708	666	684	837	925	1 006	1 128	1 277	1 828	2 578	2 370	2 294	1 605	501	175
196	**C00-D48 Neubildungen**	**1 847 685**	**4 731**	**9 830**	**8 334**	**8 391**	**11 586**	**13 229**	**18 119**	**24 210**	**39 294**	**79 514**	**123 055**	**145 454**	**174 320**	**194 683**	**264 336**	**299 821**	**206 828**	**139 403**	**64 988**	**14 174**	**3 385**
197	C00-C97 Bösartige Neubildungen	1 483 992	967	7 355	6 332	5 413	6 883	7 157	9 948	12 959	20 703	42 608	75 533	109 525	145 399	167 471	230 454	262 529	180 659	121 288	55 916	12 036	2 857
198	C00-C75 BN an gen. bez. Lokalisa., als primär festgest. od. vermutet, ausge. lymphat., blutbil. u. verw. Gewebes	1 216 430	761	3 551	2 859	2 637	3 836	4 529	7 365	10 127	16 478	34 527	62 340	90 900	121 234	139 573	191 252	217 679	148 670	99 098	46 262	10 256	2 496
199	C00-C14 Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	55 227	-	4	9	29	79	91	144	208	514	1 685	4 699	8 144	10 153	8 702	8 313	6 535	3 134	1 761	793	199	31
200	C00 Bösartige Neubildung der Lippe	1 659	-	-	-	-	-	1	4	3	6	17	44	73	95	111	206	343	335	225	140	48	8
201	C01 Bösartige Neubildung des Zungengrundes	4 440	-	-	-	-	1	5	10	11	25	119	414	668	896	758	631	525	226	104	39	8	-
202	C02 Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Teile der Zunge	5 401	-	2	-	1	5	13	61	71	64	192	449	746	864	838	796	634	354	194	97	18	2
203	C03 Bösartige Neubildung des Zahnfleisches	1 508	-	-	-	-	1	2	1	9	21	42	80	146	202	156	224	245	168	125	63	21	2
204	C04 Bösartige Neubildung des Mundbodens	7 884	-	-	-	-	1	2	5	11	69	302	812	1 394	1 560	1 173	1 157	802	372	139	68	16	1
205	C05 Bösartige Neubildung des Gaumens	1 980	-	-	1	-	4	6	7	7	20	45	144	284	367	306	329	257	96	88	12	4	3
206	C06 Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Teile des Mundes	1 452	-	-	-	-	2	5	7	1	18	52	98	148	188	184	178	251	151	110	44	12	3
207	C07 Bösartige Neubildung der Parotis	2 077	-	2	-	6	10	15	16	18	35	95	151	133	153	198	270	347	231	212	152	28	5
208	C08 Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. großer Speicheldrüsen	623	-	-	-	-	4	1	5	12	14	46	55	67	82	69	62	84	48	36	33	3	2
209	C09 Bösartige Neubildung der Tonsille	5 535	-	-	-	-	1	1	2	2	45	176	451	925	1 211	903	911	517	223	110	43	11	3
210	C10 Bösartige Neubildung des Oropharynx	9 944	-	-	-	8	-	2	2	5	79	236	843	1 656	2 058	1 880	1 493	1 021	406	197	51	6	1
211	C11 Bösartige Neubildung des Nasopharynx	2 088	-	-	8	14	49	37	23	58	69	127	267	287	323	256	212	195	97	52	13	1	-
212	C12 Bösartige Neubildung des Recessus piriformis	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	46	68	91	91	60	77	39	5	3	1	-
213	C13 Bösartige Neubildung des Hypopharynx	9 526	-	-	-	-	1	1	-	-	45	219	811	1 424	1 922	1 700	1 672	1 163	370	150	27	21	-
214	C14 Bösartige Neub. sonstiger u. ungenau bezeichneter Lokalisationen d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Pharynx	619	-	-	-	-	-	-	1	-	4	7	34	125	141	79	112	74	18	14	8	1	1
215	C15-C26 Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	328 915	30	152	12	50	135	224	586	915	2 151	5 750	12 329	20 412	30 787	36 756	52 946	67 498	47 630	31 547	14 961	3 270	774
216	C15 Bösartige Neubildung des Ösophagus	27 215	-	-	-	-	16	9	8	53	102	461	1 462	2 329	3 643	4 020	5 120	4 994	2 717	1 538	617	106	20
217	C16 Bösartige Neubildung des Magens	47 875	-	-	-	2	3	31	115	228	549	1 060	2 052	3 419	4 452	5 224	7 082	9 082	6 957	4 636	2 248	574	161
218	C17 Bösartige Neubildung des Dünndarmes	4 512	-	-	-	4	1	8	13	25	51	209	256	364	448	508	725	871	519	329	163	14	4
219	C18 Bösartige Neubildung des Kolons	87 536	-	-	5	14	55	73	146	243	499	1 260	2 684	4 049	6 444	8 284	13 343	18 229	14 608	10 624	5 495	1 206	275
220	C19 Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang	7 949	-	-	-	-	2	7	16	11	40	149	241	381	748	833	1 315	1 760	1 338	693	313	87	15
221	C20 Bösartige Neubildung des Rektums	66 599	-	-	-	-	5	38	109	145	412	1 214	2 747	4 638	6 890	8 110	10 848	14 160	8 906	5 407	2 285	549	136
222	C21 Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals	5 733	-	-	-	-	-	2	21	39	99	322	472	659	705	655	719	834	494	391	250	53	18
223	C22 Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	26 944	30	152	7	27	28	46	93	91	155	371	730	1 617	2 534	3 165	4 646	5 867	3 914	2 372	930	146	23
224	C23 Bösartige Neubildung der Gallenblase	4 251	-	-	-	-	-	-	7	2	5	40	93	217	311	334	798	889	712	471	297	65	10
225	C24 Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Teile der Gallenwege	6 584	-	-	-	-	-	1	21	10	30	76	163	330	537	660	1 089	1 398	1 051	716	404	76	22
226	C25 Bösartige Neubildung des Pankreas	43 129	-	-	-	3	24	9	36	66	204	571	1 402	2 366	4 026	4 910	7 142	9 311	6 334	4 332	1 918	389	86
227	C26 Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Verdauungsorgane	588	-	-	-	-	1	-	1	2	5	17	27	43	49	53	119	103	80	38	41	5	4
228	C30-C39 Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	211 264	-	51	11	25	94	92	196	384	846	3 306	9 094	18 375	26 435	30 761	39 514	39 779	25 145	12 860	3 711	503	82
229	C30 Bösartige Neubildung der Nasenhöhle und des Mittelohres	1 484	-	8	3	13	27	2	11	17	39	91	125	169	199	186	186	157	124	73	43	11	-
230	C31 Bösartige Neubildung der Nasennebenhöhlen	1 956	-	-	1	-	15	7	8	47	48	77	171	154	239	247	263	288	220	114	44	8	5
231	C32 Bösartige Neubildung des Larynx	15 333	-	-	3	1	-	3	19	16	56	308	904	1 679	2 598	2 380	2 749	2 323	1 286	720	235	48	5
232	C33 Bösartige Neubildung der Trachea	415	-	-	-	-	-	-	3	1	6	8	22	28	38	68	78	60	56	43	3	-	1
233	C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	189 493	-	39	-	6	36	45	118	240	628	2 705	7 675	16 148	23 099	27 592	35 872	36 605	23 154	11 715	3 322	426	68
234	C37 Bösartige Neubildung des Thymus	914	-	-	4	-	9	9	15	27	42	61	93	83	142	107	96	107	81	34	4	-	-
235	C38 Bösartige Neubildung des Herzens, des Mediastinums und der Pleura	1 615	-	4	-	5	7	26	22	36	27	55	103	114	108	168	262	232	217	159	58	9	3
236	C39 Bös. Neub. sonstiger u. ungenau bez. Lokalisationen des Atmungssys. u. sonstiger intrathorakaler Organe	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	12	13	8	7	7	2	2	1	-
237	C40-C41 Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	8 465	14	113	461	1 043	1 441	707	573	353	323	343	410	403	414	415	428	472	281	179	68	20	4
238	C40 Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels der Extremitäten	4 106	4	25	254	716	976	431	236	188	129	140	174	122	129	134	122	146	84	60	24	11	1
239	C41 Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels sonstiger und n.n.bez. Lokalisationen	4 359	10	88	207	327	465	276	337	165	194	203	236	281	285	281	306	326	197	119	44	9	3
240	C43-C44 Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	86 418	6	9	16	44	121	254	553	705	1 160	2 255	3 350	3 855	4 808	6 389	10 558	15 302	13 415	12 401	7 939	2 478	800
241	C43 Bösartiges Melanom der Haut	25 792	2	6	8	34	98	205	467	531	831	1 504	1 963	2 009	2 226	2 533	3 398	4 172	2 828	1 906	848	172	51
242	C44 Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	60 626	4	3	8	10	23	49	86	174	329	751	1 387	1 846	2 582	3 856	7 160	11 130	10 587	10 495	7 091	2 306	749
243	C45-C49 Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes	26 236	276	825	683	366	478	445	483	596	759	995	1 396	1 574	2 128	2 540	3 457	4 197	2 694	1 486	672	152	34
244	C45 Mesotheliom	7 051	-	-	-	2	4	8	1	25	39	50	120	222	481	780	1 488	1 833	1 179	559	216	34	10
245	C46 Kaposi-Sarkom (Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum)	317	-	1	-	-	-	-	16	15	19	20	19	29	11	29	29	42	34	41	12	-	-
246	C47 Bösartige Neubildung der peripheren Nerven und des autonomen Nervensystems	1 622	203	481	289	92	63	37	41	22	40	47	48	28	37	51	43	42	14	34	6	4	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
247	C48 Bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums	2 725	3	38	11	4	25	38	10	45	42	105	116	192	297	326	357	589	289	164	58	15	1
248	C49 Bösartige Neubildung sonstigen Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe	14 521	70	305	383	268	386	362	415	489	619	773	1 093	1 103	1 302	1 354	1 540	1 691	1 178	688	380	99	23
249	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	141 273	-	-	-	-	13	77	562	1 608	4 055	8 908	14 473	16 519	16 734	17 247	20 154	17 681	11 176	7 198	3 887	783	198
250	C51-C58 Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	77 156	-	45	22	83	124	287	688	1 100	1 891	3 538	5 456	6 845	7 822	8 239	10 854	12 290	8 413	5 754	2 940	622	143
251	C51 Bösartige Neubildung der Vulva	6 163	-	14	-	-	-	25	34	47	115	215	302	337	401	455	741	1 029	821	818	608	157	44
252	C52 Bösartige Neubildung der Vagina	1 325	-	20	1	4	2	7	1	16	6	21	58	86	121	148	205	165	169	166	102	21	6
253	C53 Bösartige Neubildung der Cervix uteri	15 347	-	-	-	-	-	61	332	625	1 107	1 858	2 169	2 117	1 745	1 403	1 237	1 139	635	535	282	80	22
254	C54 Bösartige Neubildung des Corpus uteri	20 018	-	-	-	15	9	7	25	50	155	306	786	1 428	2 066	2 387	3 113	3 893	2 638	1 883	1 009	210	38
255	C55 Bösartige Neubildung des Uterus, Teil n.n.bez.	727	-	-	-	7	-	-	-	7	3	24	48	54	75	94	104	138	72	49	37	12	3
256	C56 Bösartige Neubildung des Ovars	31 628	-	9	21	56	106	160	251	336	471	1 071	1 984	2 686	3 211	3 532	5 146	5 612	3 794	2 164	857	131	30
257	C57 Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. weiblicher Genitalorgane	1 781	-	2	-	1	5	1	2	5	12	27	81	123	203	220	306	314	284	139	45	11	-
258	C58 Bösartige Neubildung der Plazenta	167	-	-	-	-	2	26	43	14	22	16	28	14	-	-	2	-	-	-	-	-	-
259	C60-C63 Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	98 294	9	33	2	32	436	1 309	1 937	1 881	1 740	2 084	2 679	3 664	7 125	11 528	19 718	21 905	11 658	6 994	2 903	550	107
260	C60 Bösartige Neubildung des Penis	1 754	-	-	-	-	-	2	2	1	28	38	105	143	153	248	287	318	222	132	60	12	3
261	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	83 614	-	9	-	2	-	2	2	1	7	138	915	2 696	6 552	11 064	19 233	21 393	11 340	6 804	2 819	533	104
262	C62 Bösartige Neubildung des Hodens	12 569	9	17	2	29	410	1 300	1 928	1 874	1 689	1 894	1 635	817	401	191	155	133	46	24	12	3	-
263	C63 Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. männlicher Genitalorgane	357	-	7	-	1	26	5	5	5	16	14	24	8	19	25	43	61	50	34	12	2	-
264	C64-C68 Bösartige Neubildungen der Harnorgane	129 717	76	607	275	77	71	58	175	280	578	1 581	3 756	6 202	9 613	12 049	19 622	26 455	21 578	17 054	7 734	1 566	310
265	C64 Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	23 979	71	587	267	74	49	22	66	134	211	551	1 055	1 555	2 322	2 542	3 591	4 596	3 536	1 949	683	107	11
266	C65 Bösartige Neubildung des Nierenbeckens	4 693	2	-	3	-	-	3	1	15	12	32	113	197	266	426	853	1 090	824	577	240	31	8
267	C66 Bösartige Neubildung des Ureters	2 942	-	-	-	-	1	-	-	-	13	22	46	99	201	188	521	693	538	431	154	31	4
268	C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	96 679	3	20	5	3	21	33	106	127	340	954	2 470	4 283	6 741	8 777	14 423	19 772	16 455	13 910	6 576	1 378	282
269	C68 Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Harnorgane	1 424	-	-	-	-	-	-	2	4	2	22	72	68	83	116	234	304	225	187	81	19	5
270	C69-C72 Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	30 168	297	1 475	1 248	726	508	411	660	911	985	1 832	2 164	2 538	2 964	2 868	3 398	3 405	2 143	1 157	397	73	8
271	C69 Bösartige Neubildung des Auges und der Augenanhangsgebilde	3 982	133	203	33	10	16	16	38	49	62	169	226	329	356	364	539	615	404	287	101	29	3
272	C70 Bösartige Neubildung der Meningen	354	-	-	2	4	-	4	18	4	5	7	37	27	48	39	45	45	42	19	6	2	-
273	C71 Bösartige Neubildung des Gehirns	24 779	151	1 060	1 043	662	469	369	568	822	881	1 613	1 835	2 115	2 496	2 424	2 746	2 688	1 668	840	282	42	5
274	C72 Bösartige Neubildung des Rückenmarkes, der Hirnnerven und anderer Teile des Zentralnervensystems	1 053	13	212	170	50	23	22	36	36	37	43	66	67	64	41	68	57	29	11	8	-	-
275	C73-C75 Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	23 297	53	237	120	162	336	574	808	1 186	1 476	2 250	2 534	2 369	2 251	2 079	2 290	2 160	1 403	707	257	40	5
276	C73 Bösartige Neubildung der Schilddrüse	20 501	-	-	19	88	259	527	765	1 121	1 403	2 111	2 347	2 087	2 015	1 817	1 977	1 846	1 211	624	242	37	5
277	C74 Bösartige Neubildung der Nebenniere	1 278	53	218	87	18	25	22	24	28	36	75	99	102	98	106	115	75	71	22	3	1	-
278	C75 Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen	1 518	-	19	14	56	52	25	19	37	37	64	88	180	138	156	198	239	121	61	12	2	-
279	C76-C80 Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und n.n.bez. Lokalisationen	132 264	8	82	56	113	240	372	582	882	1 697	3 762	7 086	10 651	13 805	15 692	21 352	23 444	15 937	10 699	4 686	923	195
280	C76 Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen	1 691	3	14	8	2	13	9	23	10	58	48	81	105	160	161	185	269	214	163	115	31	19
281	C77 Sekundäre und n.n.bez. bösartige Neubildung der Lymphknoten	15 359	-	5	3	14	50	107	173	195	324	631	1 059	1 475	1 807	1 864	2 282	2 306	1 491	957	472	116	28
282	C78 Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane	49 087	1	9	11	72	121	147	207	300	627	1 347	2 644	3 797	4 900	5 769	8 241	9 155	6 056	3 775	1 564	285	59
283	C79 Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und n.n.bez. Lokalisationen	51 405	-	23	24	21	39	80	141	300	518	1 331	2 618	4 097	5 483	6 253	8 263	9 251	6 415	4 371	1 801	334	42
284	C80 Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation	14 722	4	31	10	4	17	29	38	77	170	405	684	1 177	1 455	1 645	2 381	2 463	1 761	1 433	734	157	47
285	C81-C96 Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	135 298	198	3 722	3 417	2 663	2 807	2 256	2 001	1 950	2 528	4 319	6 107	7 974	10 360	12 206	17 850	21 406	16 052	11 491	4 968	857	166
286	C81 Hodgkin-Krankheit (Lymphogranulomatose)	9 240	-	29	134	400	1 011	918	671	636	599	653	672	611	601	426	608	656	331	215	55	13	1
287	C82 Follikuläres (noduläres) Non-Hodgkin-Lymphom	7 928	-	2	13	26	14	11	50	87	119	240	423	645	845	1 039	1 251	1 416	931	520	249	45	2
288	C83 Diffuses Non-Hodgkin-Lymphom	30 211	1	114	308	340	280	284	330	379	519	996	1 344	1 719	2 349	2 803	4 550	5 555	4 018	2 933	1 185	174	30
289	C84 Periphere und kutane T-Zell-Lymphome	6 184	1	26	61	117	54	79	64	59	132	177	383	542	644	601	980	944	719	405	161	25	10
290	C85 Sonstige und n.n.bez. Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms	17 339	-	14	102	78	123	153	164	201	303	526	644	905	1 343	1 586	2 393	3 042	2 501	2 082	1 005	146	28
291	C88 Bösartige immunproliferative Krankheiten	1 488	-	1	3	-	10	3	10	10	15	18	48	80	77	141	212	295	265	196	66	23	15
292	C90 Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen	21 055	-	-	-	-	1	-	11	42	98	417	880	1 482	2 052	2 677	3 460	3 878	2 992	2 103	777	161	24
293	C91 Lymphatische Leukämie	21 484	115	3 171	2 547	1 429	995	523	389	206	276	488	649	683	897	1 140	1 791	2 264	1 767	1 348	646	132	28
294	C92 Myeloische Leukämie	18 066	52	225	169	232	285	262	278	294	404	730	934	1 155	1 381	1 617	2 346	3 043	2 293	1 486	744	118	18
295	C93 Monozytenleukämie	736	25	57	23	16	15	11	13	20	21	27	53	66	57	51	84	80	42	51	16	6	2
296	C94 Sonstige Leukämien näher bezeichneten Zelltyps	484	1	27	30	6	3	1	1	6	7	9	20	29	40	35	48	94	65	49	10	2	1
297	C95 Leukämie n.n.bez. Zelltyps	726	3	45	23	18	12	6	15	5	23	12	28	28	47	58	77	96	95	77	45	7	6
298	C96 Sonstige und n.n.bez. bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	357	-	11	4	1	4	5	5	5	12	26	29	29	27	32	50	43	33	26	9	5	1
299	C97 Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	D00-D09 In-situ-Neubildungen	26 745	-	-	-	-	13	312	795	1 115	1 366	2 241	2 319	3 123	2 755	2 706	3 304	2 831	1 782	1 273	635	145	30

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Insgesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
301	D00 Carcinoma in situ der Mundhöhle, des Ösophagus und des Magens	495	-	-	-	-	-	1	1	4	3	16	32	44	80	62	73	82	46	34	15	2	-
302	D01 Carcinoma in situ sonstiger u. n.n.bez. Verdauungsorgane	1 171	-	-	-	-	-	6	5	10	12	37	54	63	103	126	158	241	167	113	62	13	1
303	D02 Carcinoma in situ des Mittelohres u. des Atmungssystems	636	-	-	-	-	1	-	1	2	1	13	43	62	101	84	115	111	56	37	7	2	-
304	D03 Melanoma in situ	1 825	-	-	-	-	7	17	19	20	21	51	79	75	119	155	265	406	271	192	110	16	2
305	D04 Carcinoma in situ der Haut	2 253	-	-	-	-	-	1	3	14	17	33	68	58	86	122	236	431	379	440	263	78	24
306	D05 Carcinoma in situ der Brustdrüse (Mamma)	11 141	-	-	-	-	-	5	22	66	223	724	972	2 130	1 743	1 738	1 902	944	435	164	66	7	-
307	D06 Carcinoma in situ der Cervix uteri	6 231	-	-	-	-	4	262	712	947	983	1 184	851	437	262	154	180	113	82	44	16	-	-
308	D07 Carcinoma in situ sonstiger und n.n.bez. Genitalorgane	2 082	-	-	-	-	1	20	30	48	93	174	201	210	210	186	239	260	207	128	57	16	2
309	D09 Carcinoma in situ sonstiger und n.n.bez. Lokalisationen	911	-	-	-	-	-	-	2	4	13	9	19	44	51	79	136	243	139	121	39	11	1
310	D10-D36 Gutartige Neubildungen	237 835	3 482	1 870	1 472	2 146	3 757	4 704	6 074	8 594	15 082	30 901	39 844	26 095	18 017	15 885	18 367	19 258	11 978	6 944	2 783	492	90
311	D10 Gutartige Neubildung des Mundes und des Pharynx	3 110	26	23	31	35	54	67	60	95	114	197	281	347	411	334	334	363	195	94	42	6	1
312	D11 Gutartige Neubildung der großen Speicheldrüsen	7 380	2	6	13	34	67	142	189	262	364	523	783	906	915	824	812	773	444	225	78	11	7
313	D12 Gutartige Neubildung des Kolons, des Rektums, des Analkanals und des Anus	25 220	3	20	21	71	108	115	133	146	191	469	845	1 442	2 388	2 910	4 175	5 071	3 564	2 366	983	175	24
314	D13 Gutartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Teile des Verdauungssystems	7 623	16	5	8	25	46	113	143	142	232	358	541	487	762	723	1 098	1 266	835	550	226	38	9
315	D14 Gutartige Neubildung des Mittelohres und des Atmungssystems	6 131	15	106	102	54	45	74	101	143	237	363	558	649	724	681	807	766	456	187	55	6	2
316	D15 Gutartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. intrathorakaler Organe	1 148	10	5	5	17	16	27	29	25	50	66	84	92	124	110	136	148	127	55	19	3	-
317	D16 Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels	5 687	10	52	182	559	626	411	349	325	375	468	466	428	388	309	297	224	125	71	21	1	-
318	D17 Gutartige Neubildung des Fettgewebes	11 776	39	73	59	74	125	173	284	440	662	1 054	1 389	1 409	1 408	1 243	1 275	1 134	569	260	79	25	2
319	D18 Hämangiom und Lymphangiom	8 875	2 949	815	343	290	298	255	279	256	312	415	493	388	408	292	352	333	202	135	55	4	1
320	D19 Gutartige Neubildung des mesothelialen Gewebes	192	1	1	1	-	3	1	8	4	10	12	19	21	14	14	21	32	14	10	4	2	-
321	D20 Gutartige Neubildung des Weichteilgewebes des Retroperitoneums und des Peritoneums	314	4	1	1	4	9	12	17	11	15	36	37	32	34	28	22	27	12	11	1	-	-
322	D21 Sonstige gutartige Neubildungen des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe	2 859	52	79	53	73	100	95	112	115	140	192	289	262	261	223	237	271	154	103	39	8	1
323	D22 Melanozytennävus	2 350	214	265	236	280	239	124	92	94	85	100	111	92	77	69	76	84	55	35	18	4	-
324	D23 Sonstige gutartige Neubildungen der Haut	3 001	59	121	84	72	71	78	89	98	80	141	205	221	205	206	303	334	239	212	135	37	11
325	D24 Gutartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	12 543	-	-	-	55	613	816	713	663	851	1 529	1 675	1 494	992	812	894	756	429	166	71	12	2
326	D25 Leiomyom des Uterus	78 886	-	-	1	-	32	232	1 138	3 269	8 151	20 243	26 139	12 052	3 199	1 541	1 293	945	400	189	56	4	2
327	D26 Sonstige gutartige Neubildungen des Uterus	419	-	-	-	-	2	2	11	22	43	59	72	39	19	31	30	44	22	11	9	2	1
328	D27 Gutartige Neubildung des Ovars	23 978	3	5	31	178	793	1 287	1 416	1 479	1 517	2 158	2 653	2 381	2 234	2 054	2 075	1 974	1 030	481	190	36	3
329	D28 Gutartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. weiblicher Genitalorgane	1 415	2	2	5	9	17	46	58	75	91	164	201	179	112	83	105	115	69	46	32	3	1
330	D29 Gutartige Neubildung der männlichen Genitalorgane	3 195	6	9	6	19	32	47	55	57	71	111	103	118	227	331	501	678	438	284	82	17	3
331	D30 Gutartige Neubildung der Harnorgane	4 727	3	4	2	4	12	38	47	55	105	182	284	336	426	472	679	842	628	415	162	27	4
332	D31 Gutartige Neubildung des Auges und der Augenanhangsgebilde	724	16	50	35	48	39	23	21	25	30	41	43	49	43	45	59	65	47	27	13	3	2
333	D32 Gutartige Neubildung der Meningen	9 104	1	-	8	14	24	63	80	127	298	574	747	928	914	1 032	1 132	1 358	914	547	280	52	11
334	D33 Gutartige Neubildung des Gehirns und anderer Teile des Zentralnervensystems	4 051	26	145	170	122	111	130	181	181	252	323	389	346	368	328	318	316	219	98	26	2	-
335	D34 Gutartige Neubildung der Schilddrüse	2 645	-	-	1	11	22	26	67	108	182	261	326	330	302	251	251	259	143	78	25	2	-
336	D35 Gutartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. endokriner Drüsen	6 323	-	14	21	41	118	125	216	201	356	477	646	677	698	592	699	749	454	177	54	6	2
337	D36 Gutartige Neubildung an sonstigen und n.n.bez. Lokalisationen	4 159	25	69	53	57	135	182	186	176	268	385	465	390	364	347	386	331	194	111	28	6	1
338	D37-D48 Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens	99 113	282	605	530	832	933	1 056	1 302	1 542	2 143	3 764	5 359	6 711	8 149	8 621	12 211	15 203	12 409	9 898	5 654	1 501	408
339	D37 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Mundhöhle und der Verdauungsorgane	19 572	37	30	17	59	95	127	154	228	381	700	1 056	1 521	1 796	1 991	2 674	3 241	2 403	1 805	912	258	87
340	D38 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Mittelohres, der Atmungsorgane u. der intrathorakalen Organe	18 876	6	17	21	20	39	75	104	155	233	505	916	1 346	1 976	2 163	3 071	3 530	2 550	1 494	540	94	21
341	D39 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der weiblichen Genitalorgane	5 757	7	1	5	38	72	118	173	205	266	470	667	586	478	433	548	612	450	323	220	64	21
342	D40 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der männlichen Genitalorgane	3 828	5	4	3	5	42	71	79	81	93	114	122	203	303	426	739	778	434	237	73	14	2
343	D41 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Harnorgane	9 944	19	15	12	16	17	37	53	62	125	259	421	590	786	961	1 286	1 804	1 575	1 190	545	136	35
344	D42 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Meningen	233	-	1	3	1	5	3	2	2	8	15	14	17	24	25	27	39	25	10	8	4	-
345	D43 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems	5 757	31	155	153	158	128	112	160	163	191	311	346	450	448	506	566	710	535	402	183	39	10
346	D44 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen	3 170	9	46	64	74	66	70	83	106	166	248	316	270	326	265	344	336	217	117	42	5	-
347	D45 Polycythaemia vera	611	-	-	-	-	2	4	4	4	8	11	22	26	50	41	71	130	111	74	48	5	-
348	D46 Myelodysplastische Syndrome	12 149	10	32	58	93	93	21	26	15	21	47	101	179	331	391	972	1 670	2 249	2 769	2 248	654	169
349	D47 Sonstige Neubildungen unsicheren od. unbekannten Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	4 278	8	14	10	23	30	28	36	38	63	110	180	200	317	277	465	760	744	551	344	72	8

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
350	D48 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens an sonstigen und n.n.bez. Lokalisationen	14 938	150	290	184	345	344	390	428	483	588	974	1 198	1 323	1 314	1 142	1 448	1 593	1 116	926	491	156	55
351	**D50-D90 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie best. Störungen mit Beteiligung des Immunsystems**	**126 375**	**955**	**3 408**	**3 062**	**2 284**	**2 483**	**1 883**	**1 913**	**2 048**	**2 615**	**3 989**	**5 222**	**5 388**	**6 127**	**6 784**	**10 210**	**15 683**	**16 147**	**17 241**	**13 208**	**4 299**	**1 426**
352	D50-D53 Alimentäre Anämien	41 507	101	154	57	186	475	454	385	450	738	1 243	1 717	1 441	1 495	1 945	2 953	5 062	6 253	7 421	6 102	2 152	723
353	D50 Eisenmangelanämie	35 342	87	146	57	185	464	432	353	398	677	1 087	1 512	1 199	1 216	1 623	2 508	4 279	5 303	6 287	5 151	1 767	611
354	D51 Vitamin-B12-Mangelanämie	3 553	11	4	-	-	6	12	19	30	37	84	123	144	177	195	279	481	605	658	489	165	34
355	D52 Folsäure-Mangelanämie	915	-	1	-	-	-	6	8	11	10	29	34	47	45	42	56	91	114	165	148	82	26
356	D53 Sonstige alimentäre Anämien	1 697	3	3	-	1	5	4	5	11	14	43	48	51	57	85	110	211	231	311	314	138	52
357	D55-D59 Hämolytische Anämien	6 570	166	663	614	620	653	319	267	219	108	150	172	157	182	183	311	502	457	470	273	74	10
358	D55 Anämie durch Enzymdefekte	70	9	6	10	4	4	3	1	4	1	2	3	1	4	2	1	4	4	5	1	1	-
359	D56 Thalassämie	1 631	16	241	257	338	368	80	123	79	20	12	7	13	14	5	16	9	10	15	6	2	-
360	D57 Sichelzellenkrankheiten	1 020	4	135	173	173	183	133	86	62	26	14	21	3	6	-	1	-	-	-	-	-	-
361	D58 Sonstige hereditäre hämolytische Anämien	568	84	105	100	43	46	28	11	6	6	13	10	4	7	6	10	26	21	28	11	3	-
362	D59 Erworbene hämolytische Anämien	3 281	53	176	74	62	52	75	46	68	55	109	131	136	151	170	283	463	422	422	255	68	10
363	D60-D64 Aplastische und sonstige Anämien	33 121	194	510	358	333	318	217	211	223	288	527	872	1 128	1 490	1 678	2 806	4 526	4 856	5 551	4 771	1 644	620
364	D60 Erworbene isolierte aplastische Anämie (Erythroblastopenie) (pure red cell aplasia)	250	1	57	3	-	4	2	1	1	7	2	6	8	5	8	14	14	56	24	33	3	1
365	D61 Sonstige aplastische Anämien	8 606	62	313	297	247	160	132	78	108	117	199	339	432	602	671	1 047	1 359	1 027	762	490	117	47
366	D62 Akute Blutungsanämie	6 451	12	16	21	32	30	25	66	51	65	131	218	236	280	310	495	900	983	1 147	1 007	300	126
367	D63 Anämie bei chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	D64 Sonstige Anämien	17 814	119	124	37	54	124	58	66	63	99	195	309	452	603	689	1 250	2 253	2 790	3 618	3 241	1 224	446
369	D65-D69 Koagulopathien, Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen	23 381	247	1 633	1 620	731	601	366	309	314	338	492	620	753	976	1 216	1 928	2 966	3 066	3 019	1 739	384	63
370	D65 Disseminierte intravasale Gerinnung (Defibrinationssyndrom)	54	-	-	1	-	1	1	2	-	-	1	-	3	3	4	12	2	5	8	9	1	1
371	D66 Hereditärer Faktor-VIII-Mangel	320	38	51	24	27	25	11	17	14	6	13	13	10	9	7	12	17	17	6	1	2	-
372	D67 Hereditärer Faktor-IX-Mangel	73	6	4	9	8	7	4	11	2	-	2	1	-	-	5	-	5	6	1	2	-	-
373	D68 Sonstige Koagulopathien	11 188	19	108	61	54	72	59	49	61	91	120	211	256	388	579	1 048	1 875	2 194	2 293	1 328	284	38
374	D69 Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen	11 746	184	1 470	1 525	642	496	291	230	237	241	356	395	484	576	621	856	1 067	844	711	399	97	24
375	D70-D77 Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	11 783	159	284	246	160	236	255	210	246	343	555	749	874	1 028	1 104	1 525	1 857	1 093	567	243	39	10
376	D70 Agranulozytose	7 600	81	114	58	52	81	97	114	141	208	328	497	614	744	860	1 120	1 362	730	286	101	11	1
377	D71 Funktionelle Störungen der neutrophilen Granulozyten	40	3	5	14	8	3	-	-	1	1	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
378	D72 Sonstige Krankheiten der Leukozyten	786	11	10	13	15	13	19	17	28	34	65	56	54	53	47	90	91	75	60	26	7	2
379	D73 Krankheiten der Milz	1 227	3	6	9	42	68	77	46	35	47	66	99	97	78	77	125	132	102	68	37	9	4
380	D74 Methämoglobinämie	13	4	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-
381	D75 Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1 176	6	3	6	1	10	11	12	10	16	33	44	61	84	70	156	244	169	149	76	12	3
382	D76 Bestimmte Krankheiten mit Beteiligung des lymphoretikulären Gewebes und des retikulohistiozytären Systems	941	51	145	146	42	60	51	21	29	37	61	52	47	67	50	33	27	15	4	3	-	-
383	D77 Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	D80-D90 Bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	10 013	88	164	167	254	200	272	531	596	800	1 022	1 092	1 035	956	658	687	770	422	213	80	6	-
385	D80 Immundefekt mit vorherrschendem Antikörpermangel	587	14	84	54	122	49	20	15	11	14	31	15	16	26	11	22	36	20	12	14	1	-
386	D81 Kombinierte Immundefekte	126	38	18	38	5	6	1	2	3	9	1	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
387	D82 Immundefekt in Verbindung mit and. schweren Defekten	121	23	25	15	16	15	5	1	1	3	2	-	-	2	3	4	-	5	-	-	1	-
388	D83 Variabler Immundefekt (common variable immunodeficiency)	244	-	8	17	44	48	22	6	7	10	18	21	11	8	2	7	13	2	-	-	-	-
389	D84 Sonstige Immundefekte	455	11	21	29	50	30	32	34	11	20	26	19	21	23	32	20	28	21	16	9	2	-
390	D86 Sarkoidose	7 765	-	3	7	10	45	186	466	555	730	915	984	920	842	552	547	540	307	122	33	1	-
391	D89 Sonstige Störungen mit Beteiligung des Immunsystems, a.n.k.	411	2	3	3	4	5	2	6	4	8	13	23	31	27	19	34	114	34	55	23	1	-
392	D90 Immunkompromittierung nach Bestrahlung, Chemotherapie u. sonstigen Immunsuppressiven Maßnahmen	304	-	2	4	3	2	4	1	4	6	16	28	34	28	39	53	39	32	8	1	-	-
393	E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	494 158	1 856	3 852	6 221	9 712	8 520	7 234	8 163	9 982	13 489	21 698	28 598	32 083	35 130	35 803	43 002	57 873	53 453	53 553	43 434	15 236	5 266
394	E00-E07 Krankheiten der Schilddrüse	120 095	145	35	75	262	681	1 256	2 503	4 151	6 602	11 076	14 111	14 278	13 540	12 717	13 104	12 448	7 447	3 848	1 532	237	47
395	E00 Angeborenes Jodmangelsyndrom	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
396	E01 Jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten und verwandte Zustände	1 210	-	-	-	4	4	15	19	43	76	115	146	159	152	138	140	110	56	27	4	1	1
397	E02 Subklinische Jodmangel-Hypothyreose	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
398	E03 Sonstige Hypothyreose	1 588	122	19	33	45	46	30	35	27	38	58	92	91	76	80	94	170	145	202	132	44	9
399	E04 Sonstige nichttoxische Struma	70 963	-	3	8	80	258	642	1 449	2 714	4 697	7 809	9 570	9 126	8 579	7 875	7 580	6 108	3 052	1 031	326	42	14
400	E05 Hyperthyreose (Thyreotoxikose)	43 793	5	7	15	78	287	504	890	1 209	1 582	2 802	3 981	4 596	4 524	4 459	5 132	5 897	4 106	2 519	1 037	140	23
401	E06 Thyreoiditis	2 422	16	3	15	55	83	64	105	154	199	283	316	292	199	152	148	150	82	66	30	10	-
402	E07 Sonstige Krankheiten der Schilddrüse	114	2	3	4	-	3	1	4	4	10	9	5	14	10	12	9	13	6	3	2	-	-
403	E10-E14 Diabetes mellitus	213 559	27	966	2 711	5 416	4 656	3 042	2 717	2 921	3 587	6 061	9 272	12 468	15 750	17 253	21 813	31 711	28 582	24 056	15 247	4 245	1 058
404	E10 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-I-Diabetes)	36 332	22	944	2 671	5 263	4 408	2 735	2 209	2 108	2 013	2 508	2 668	2 199	1 802	1 162	1 057	1 197	691	452	185	34	4
405	E11 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes)	172 303	-	9	23	88	165	263	451	723	1 395	3 196	6 061	9 683	13 399	15 616	20 284	29 946	27 502	23 344	14 933	4 178	1 044
406	E12 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition)	41	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	3	3	4	5	5	7	4	2	2	1	1

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Insgesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
407	E13 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus	3 456	3	3	8	25	32	20	38	67	134	311	460	510	412	333	308	346	236	135	63	10	2
408	E14 n.n.bez. Diabetes mellitus	1 427	2	10	9	40	51	22	18	22	45	46	80	73	133	137	159	215	149	123	64	22	7
409	E15-E16 Sonstige Störungen der Blutglukose-Regulation und der inneren Sekretion des Pankreas	3 805	97	215	84	56	116	170	149	101	149	176	226	200	182	163	206	350	312	351	306	144	52
410	E15 Hypoglykämisches Koma, nichtdiabetisch	526	2	17	3	2	6	13	16	12	15	18	41	30	34	22	34	59	52	62	50	30	8
411	E16 Sonstige Störungen der inneren Sekretion des Pankreas	3 279	95	198	81	54	110	157	133	89	134	158	185	170	148	141	172	291	260	289	256	114	44
412	E20-E35 Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen	13 056	186	721	1 243	1 172	497	369	373	385	398	677	802	843	897	782	1 003	1 082	806	486	276	42	16
413	E20 Hypoparathyreoidismus	159	-	4	4	7	6	3	4	4	7	8	11	7	12	7	18	18	18	13	4	4	-
414	E21 Hyperparathyreoidismus und sonstige Krankheiten der Nebenschilddrüse	3 842	2	2	1	8	22	59	59	87	119	226	320	412	413	386	500	550	371	197	96	8	4
415	E22 Überfunktion der Hypophyse	971	10	11	12	6	7	9	11	16	10	40	49	62	72	66	104	123	133	119	81	21	9
416	E23 Unterfunktion und andere Störungen der Hypophyse	2 296	35	269	329	343	168	78	81	65	64	98	128	106	106	77	94	108	89	37	18	3	-
417	E24 Cushing-Syndrom	561	-	2	12	22	30	34	32	28	36	39	64	42	63	40	39	38	27	10	2	1	-
418	E25 Adrenogenitale Störungen	240	65	43	26	28	28	12	12	2	8	5	4	2	4	-	1	-	-	-	-	-	-
419	E26 Hyperaldosteronismus	798	20	10	8	14	26	13	19	24	41	105	104	96	89	65	70	52	24	12	6	-	-
420	E27 Sonstige Krankheiten der Nebenniere	1 457	25	21	22	23	38	52	56	59	68	94	88	87	106	110	150	165	128	92	66	4	3
421	E28 Ovarielle Dysfunktion	410	-	-	1	23	55	88	81	84	29	30	4	2	2	4	2	3	1	1	-	-	-
422	E29 Testikuläre Dysfunktion	31	2	-	1	4	7	-	1	1	1	7	1	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-
423	E30 Pubertätsstörungen, a.n.k.	268	7	36	171	30	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424	E31 Polyglanduläre Dysfunktion	73	-	-	3	2	2	10	5	1	6	8	8	3	5	10	4	5	1	-	-	-	-
425	E32 Krankheiten des Thymus	66	8	3	1	1	3	4	6	8	4	5	9	2	3	-	2	4	1	1	1	-	-
426	E34 Sonstige endokrine Störungen	1 884	12	320	652	661	81	7	6	6	5	12	12	21	19	17	19	15	12	4	2	1	-
427	E35 Störungen der endokrinen Drüsen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
428	E40-E46 Mangelernährung	2 181	227	213	45	42	38	31	20	20	31	58	88	71	103	92	144	183	230	223	208	88	26
429	E40 Kwashiorkor	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-
430	E41 Alimentärer Marasmus	857	38	63	17	19	16	20	14	14	14	28	53	37	49	37	66	75	101	81	74	31	10
431	E42 Kwashiorkor-Marasmus	12	-	1	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-
432	E43 n.n.bez. erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung	308	7	8	1	1	4	6	1	4	4	11	8	13	23	17	24	30	39	43	37	20	7
433	E44 Energie- und Eiweißmangelernährung mäßigen und leichten Grades	316	31	32	3	7	6	1	2	-	5	7	8	12	7	10	19	39	29	33	43	19	3
434	E45 Entwicklungsverzögerung durch Energie- und Eiweißmangelernährung	194	88	78	14	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
435	E46 n.n.bez. Energie- und Eiweißmangelernährung	489	63	31	10	5	8	3	3	1	8	10	19	9	22	26	33	38	57	66	53	18	6
436	E50-E64 Sonstige alimentäre Mangelzustände	2 682	53	63	18	21	26	19	31	36	72	155	211	242	272	220	249	313	286	237	126	28	4
437	E50 Vitamin-A-Mangel	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
438	E51 Thiaminmangel (Vitamin-B1-Mangel)	828	-	-	-	1	1	3	6	11	25	77	102	131	152	105	102	67	32	10	1	1	1
439	E52 Niazinmangel (Pellagra)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440	E53 Mangel an sonstigen Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes	1 403	9	8	9	1	6	13	16	12	35	52	79	91	99	94	128	211	226	186	105	20	3
441	E54 Askorbinsäuremangel	6	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
442	E55 Vitamin-D-Mangel	106	12	26	4	10	4	2	-	4	4	4	3	5	4	4	2	4	4	4	4	2	-
443	E56 Sonstige Vitaminmangelzustände	15	1	1	-	1	2	-	1	-	-	-	1	2	1	1	1	2	-	1	-	-	-
444	E58 Alimentärer Kalziummangel	27	-	1	-	-	1	-	-	3	-	4	1	1	3	2	1	2	4	3	-	1	-
445	E59 Alimentärer Selenmangel	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446	E60 Alimentärer Zinkmangel	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447	E61 Mangel an sonstigen Spurenelementen	157	7	5	2	4	9	1	6	4	5	10	14	8	10	8	10	15	12	17	6	4	-
448	E63 Sonstige alimentäre Mangelzustände	129	24	20	3	4	2	-	1	2	2	4	7	3	3	5	5	11	7	16	10	-	-
449	E64 Folgen von Mangelernährung oder sonstigen alimentären Mangelzuständen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	E65-E68 Adipositas und sonstige Überernährung	12 855	16	59	155	300	232	468	800	1 049	1 266	1 661	1 728	1 451	1 321	895	599	485	265	87	17	1	-
451	E65 Lokalisierte Adipositas	2 371	1	-	1	-	36	118	192	275	308	378	357	264	212	111	81	27	8	1	1	-	-
452	E66 Adipositas	10 470	11	58	153	300	195	350	608	774	958	1 283	1 371	1 187	1 108	784	518	457	256	85	13	1	-
453	E67 Sonstige Überernährung	14	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	-	-
454	E68 Folgen der Überernährung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	E70-E90 Stoffwechselstörungen	125 925	1 105	1 580	1 890	2 443	2 274	1 879	1 570	1 319	1 384	1 834	2 160	2 530	3 065	3 681	5 884	11 301	15 525	24 265	25 722	10 451	4 063
456	E70 Störungen des Stoffwechsels aromatischer Aminosäuren	210	112	32	26	21	4	9	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	-	-
457	E71 Störungen des Stoffwechsels verzweigter Aminosäuren und des Fettsäurestoffwechsels	529	108	108	109	65	32	21	9	16	10	15	15	5	3	5	4	4	-	-	-	-	-
458	E72 Sonstige Störungen des Aminosäurestoffwechsels	346	94	87	52	35	27	15	7	2	1	4	5	1	1	4	4	3	3	-	1	-	-
459	E73 Laktoseintoleranz	2 511	36	88	256	487	286	131	98	91	78	94	125	104	101	87	112	124	87	76	43	5	2
460	E74 Sonstige Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels	1 969	57	207	402	431	148	48	59	19	53	103	106	44	53	46	78	71	27	12	4	1	-
461	E75 Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstige Störungen der Lipidspeicherung	522	28	55	76	64	54	36	16	8	25	34	49	22	20	7	11	12	1	1	1	1	1
462	E76 Störungen des Glykosaminoglykan-Stoffwechsels	338	8	88	114	52	46	4	7	9	5	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
463	E77 Störungen des Glykoproteinstoffwechsels	57	13	15	5	2	5	-	-	-	-	4	1	2	-	1	1	3	2	-	2	1	-
464	E78 Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien	399	12	1	13	12	20	5	7	11	9	26	34	59	50	40	34	38	15	8	5	-	-
465	E79 Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels	83	-	2	-	7	2	2	3	-	1	3	2	7	7	6	7	8	8	8	8	2	-
466	E80 Störungen des Porphyrin- und Bilirubinstoffwechsels	851	23	5	12	88	118	60	102	56	71	88	51	44	31	17	25	32	12	12	3	-	1
467	E83 Störungen des Mineralstoffwechsels	2 783	46	52	52	74	58	45	35	51	72	118	166	206	208	247	284	379	286	241	125	29	9
468	E84 Zystische Fibrose	4 729	133	198	356	679	889	838	621	398	257	189	87	43	7	11	10	5	5	2	-	1	-
469	E85 Amyloidose	1 472	1	29	31	55	77	56	40	49	59	68	62	81	95	119	173	228	144	84	20	1	-
470	E86 Volumenmangel	84 669	207	463	303	257	348	359	292	285	302	436	647	864	1 201	1 747	3 190	7 285	11 345	19 741	22 202	9 390	3 805
471	E87 Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes sowie des Säure-Basen-Gleichgewichts	21 584	173	97	54	47	109	154	160	171	216	373	505	737	1 014	1 116	1 750	2 924	3 481	3 994	3 253	1 013	243

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
472	E88 Sonstige Stoffwechselstörungen	2 113	54	51	27	61	44	81	100	126	180	235	243	244	198	164	130	97	36	22	14	6	-
473	E89 Endokrine und Stoffwechselstörungen nach medizinischen Maßnahmen, a.n.k.	760	-	2	2	6	7	15	13	27	45	44	60	65	74	64	70	88	71	64	40	1	2
474	E90 Ernährungs- und Stoffwechselstörungen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
475	**F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen**	**1 163 613**	**937**	**4 614**	**12 832**	**30 142**	**74 230**	**82 887**	**85 983**	**82 330**	**87 312**	**121 614**	**136 173**	**115 104**	**81 933**	**48 538**	**44 962**	**48 152**	**37 880**	**35 058**	**24 468**	**6 551**	**1 913**
476	F00-F09 Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	95 085	1	19	71	112	250	497	613	618	795	1 312	1 914	2 335	2 957	3 213	6 463	12 489	16 716	20 713	17 184	5 181	1 632
477	F00 Demenz bei Alzheimer-Krankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
478	F01 Vaskuläre Demenz	13 300	-	-	-	-	-	1	1	-	4	2	10	65	128	264	648	1 740	2 802	3 652	2 962	790	231
479	F02 Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	F03 Nicht näher bezeichnete Demenz	11 836	-	-	-	-	-	-	3	3	6	16	50	112	258	298	760	1 591	2 312	3 003	2 457	757	210
481	F04 Organisches amnestisches Syndrom, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt	277	-	-	1	-	1	1	1	8	5	18	19	24	29	28	36	30	36	30	7	2	1
482	F05 Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt	34 737	-	3	4	9	28	45	48	42	85	146	225	356	532	811	1 917	4 419	6 552	8 701	7 567	2 431	816
483	F06 Andere psych. Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstör. des Gehirns oder einer körperl. Krankh.	25 563	-	1	14	13	74	224	320	334	402	704	1 042	1 228	1 422	1 269	2 336	3 646	3 889	4 192	3 242	913	298
484	F07 Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns	8 847	-	13	50	89	137	223	231	216	275	410	547	526	550	510	735	1 005	1 057	1 046	893	267	67
485	F09 n.n.bez. organische oder symptomatische psychische Störung	525	1	2	2	1	10	3	9	15	18	16	21	24	38	33	31	58	68	89	56	21	9
486	F10-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	429 551	24	23	13	4 529	29 627	31 900	35 066	36 664	39 520	56 989	64 942	53 122	33 657	17 783	11 811	8 385	3 290	1 455	595	123	33
487	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	333 357	4	9	8	4 207	23 582	16 478	16 574	20 051	27 198	46 642	58 206	49 310	31 669	16 753	10 936	7 569	2 753	1 025	317	55	11
488	F11 Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide	32 538	2	1	1	9	550	3 798	6 411	7 086	5 283	4 127	2 525	1 202	522	234	188	202	145	125	96	23	8
489	F12 Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide	8 145	1	2	-	151	2 240	2 786	1 540	696	322	211	110	49	22	8	3	3	-	1	-	-	-
490	F13 Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika	9 270	5	3	1	22	229	523	676	715	783	1 004	1 090	1 025	772	588	530	495	338	257	164	38	12
491	F14 Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain	1 076	-	1	-	1	39	182	292	225	146	101	59	16	9	1	1	2	1	-	-	-	-
492	F15 Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein	2 805	-	2	2	17	468	888	695	373	159	88	47	29	11	3	3	9	2	5	3	1	-
493	F16 Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene	430	-	-	-	4	100	133	79	38	21	20	10	11	6	3	1	4	-	-	-	-	-
494	F17 Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak	310	7	2	-	8	29	37	20	20	23	36	40	40	16	13	10	5	1	3	-	-	-
495	F18 Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel	171	1	-	-	25	26	31	25	23	13	4	10	8	2	1	-	1	1	-	-	-	-
496	F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen	41 449	4	3	1	85	2 364	7 044	8 754	7 437	5 572	4 756	2 845	1 432	628	179	139	95	49	39	15	6	2
497	F20-F29 Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen	132 017	-	-	9	286	2 871	9 518	14 121	13 602	12 846	16 253	17 183	14 366	10 410	6 186	5 309	4 481	2 252	1 341	766	175	42
498	F20 Schizophrenie	89 278	-	-	3	131	1 870	7 223	11 235	10 467	9 306	11 110	11 110	9 257	6 516	3 681	2 939	2 426	1 177	559	230	32	6
499	F21 Schizotype Störung	672	-	-	-	10	82	121	100	62	69	57	64	47	24	13	5	12	1	3	1	1	-
500	F22 Anhaltende wahnhafte Störungen	5 439	-	-	-	17	65	160	223	262	299	461	526	480	417	335	491	530	385	403	282	78	25
501	F23 Akute vorübergehende psychotische Störungen	8 016	-	-	2	72	519	1 026	992	791	749	858	855	615	389	237	212	223	153	146	131	38	8
502	F24 Induzierte wahnhafte Störung	114	-	-	-	3	9	11	17	14	10	6	2	3	3	4	5	12	4	6	4	-	1
503	F25 Schizoaffektive Störungen	27 420	-	-	-	29	271	876	1 452	1 926	2 338	3 694	4 546	3 884	3 006	1 875	1 592	1 212	474	174	62	8	1
504	F28 Sonstige nichtorganische psychotische Störungen	234	-	-	2	9	13	27	17	7	9	22	12	14	11	9	12	22	14	11	16	6	1
505	F29 n.n.bez. nichtorganische Psychose	844	-	-	2	15	42	74	85	73	66	45	68	66	44	32	53	44	44	39	40	12	-
506	F30-F39 Affektive Störungen	254 999	86	29	125	2 106	10 067	14 179	14 500	14 021	17 342	26 544	31 765	29 684	23 681	14 633	15 064	16 604	11 341	8 322	4 125	679	102
507	F30 Manische Episode	1 305	-	-	2	13	79	68	86	81	88	145	159	131	109	80	92	83	40	23	15	7	4
508	F31 Bipolare affektive Störung	22 516	-	-	-	29	314	765	1 109	1 065	1 448	2 404	3 102	2 949	2 515	1 866	1 878	1 745	809	383	109	25	1
509	F32 Depressive Episode	121 599	1	1	114	1 949	7 824	8 498	7 630	7 243	8 301	11 989	13 721	12 495	9 715	5 785	5 993	7 208	5 514	4 601	2 472	467	78
510	F33 Rezidivierende depressive Störung	108 047	-	-	5	75	1 727	4 736	5 588	5 545	7 428	11 887	14 626	13 956	11 238	6 815	7 025	7 493	4 918	3 282	1 510	176	17
511	F34 Anhaltende affektive Störungen	1 239	-	-	3	35	109	95	72	75	68	108	144	131	91	76	65	63	56	27	16	4	1
512	F38 Andere affektive Störungen	238	85	28	1	3	10	9	12	10	7	8	7	15	9	7	7	9	3	4	3	-	1
513	F39 n.n.bez. affektive Störung	55	-	-	-	2	4	8	3	2	2	3	6	7	4	4	4	3	1	2	-	-	-
514	F40-F48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	150 731	136	213	1 470	7 473	14 726	13 966	12 073	10 917	11 450	14 866	15 655	12 694	9 450	5 828	5 557	5 526	3 885	2 904	1 549	316	77
515	F40 Phobische Störungen	5 453	-	1	18	280	683	653	528	445	379	483	536	414	311	177	164	155	107	79	35	4	1
516	F41 Andere Angststörungen	25 303	-	5	94	482	1 139	1 718	1 877	1 874	2 005	2 502	2 629	2 207	1 855	1 458	1 476	1 486	1 131	833	430	86	16
517	F42 Zwangsstörung	3 484	-	-	40	246	399	535	457	396	343	326	316	190	96	48	33	33	19	3	4	-	-
518	F43 Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen	68 845	130	164	674	3 417	8 783	8 225	6 537	5 516	5 640	7 081	6 931	5 065	3 306	1 799	1 478	1 423	1 046	904	557	124	45
519	F44 Dissoziative Störungen (Konversionsstörungen)	8 475	2	6	72	527	1 072	962	771	672	686	878	898	646	412	184	238	207	104	77	48	11	2
520	F45 Somatoforme Störungen	37 657	2	37	560	2 469	2 542	1 772	1 814	1 910	2 297	3 429	4 171	4 009	3 341	2 083	2 105	2 160	1 437	969	448	89	13
521	F48 Andere neurotische Störungen	1 514	2	-	12	52	108	101	89	104	100	167	174	163	129	79	63	62	41	39	27	2	-
522	F50-F59 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren	16 108	82	394	482	1 708	3 212	2 151	1 545	1 051	825	878	813	720	577	394	339	335	199	184	148	46	25
523	F50 Essstörungen	10 832	32	101	181	1 495	2 964	1 859	1 177	723	524	435	347	229	141	84	90	74	81	120	115	38	22
524	F51 Nichtorganische Schlafstörungen	3 726	50	279	267	125	114	188	179	179	184	317	342	378	365	249	191	192	71	34	14	6	2
525	F52 Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit	193	-	-	-	1	4	6	10	8	8	20	29	28	16	31	17	11	1	3	-	-	-
526	F53 Psychische oder Verhaltensstörungen im Wochenbett, a.n.k.	363	-	-	-	2	15	49	122	93	63	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527	F54 Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	461	-	9	31	72	62	15	16	12	15	42	41	46	29	16	17	27	7	3	1	-	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Insgesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
528	F55 Schädlicher Gebrauch nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen	495	-	4	-	10	53	33	37	34	30	43	51	33	25	11	24	27	36	23	18	2	1
529	F59 n.n.bez. Verhaltensauffälligkeiten bei körperlichen Störungen und Faktoren	38	-	1	3	3	-	1	4	2	1	3	2	6	1	3	-	4	3	1	-	-	-
530	F60-F69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	40 301	6	22	42	306	4 788	9 033	7 055	4 706	3 881	3 974	3 058	1 605	795	296	248	180	116	91	76	22	1
531	F60 Spezifische Persönlichkeitsstörungen	32 126	2	2	2	189	4 134	7 786	5 979	3 800	3 038	3 007	2 209	996	495	155	140	74	51	29	30	8	-
532	F61 Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen	4 790	-	-	-	9	323	865	735	547	529	588	528	360	166	60	31	27	12	5	3	2	-
533	F62 Andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns	815	-	-	1	4	13	35	26	44	49	113	100	86	63	36	55	59	40	41	38	11	1
534	F63 Abnorme Gewohnheiten u. Störungen der Impulskontrolle	1 154	-	3	13	59	188	184	141	99	110	108	106	64	29	20	10	11	3	3	3	-	-
535	F64 Störungen der Geschlechtsidentität	994	1	1	-	3	54	117	143	184	134	130	91	84	25	20	4	2	-	1	-	-	-
536	F65 Störungen der Sexualpräferenz	52	-	1	-	1	10	7	4	5	6	3	4	2	5	-	1	1	-	1	1	-	-
537	F66 Psychische und Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung	46	1	-	1	11	22	2	1	2	-	2	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
538	F68 Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	228	2	12	14	25	31	27	22	19	13	19	12	8	11	3	2	2	5	-	1	-	-
539	F69 n.n.bez. Persönlichkeits- und Verhaltensstörung	96	-	3	11	5	13	10	4	6	2	4	7	3	1	2	5	4	5	10	-	1	-
540	F70-F79 Intelligenzstörung	7 081	2	101	420	388	707	958	740	568	516	642	721	493	352	171	137	95	49	14	6	1	-
541	F70 Leichte Intelligenzminderung	3 382	-	42	241	236	413	490	400	269	240	267	277	201	149	53	44	41	15	3	1	-	-
542	F71 Mittelgradige Intelligenzminderung	2 378	-	15	78	78	170	336	235	219	178	246	270	204	135	79	54	38	30	8	4	1	-
543	F72 Schwere Intelligenzminderung	823	-	15	32	27	71	87	69	36	76	97	130	62	51	28	26	13	2	1	-	-	-
544	F73 Schwerste Intelligenzminderung	146	1	2	11	11	15	13	6	14	13	13	20	10	6	3	5	1	1	1	-	-	-
545	F74 Dissoziierte Intelligenz	29	-	2	15	3	3	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
546	F78 Andere Intelligenzminderung	75	-	14	16	10	10	3	4	1	1	2	6	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
547	F79 n.n.bez. Intelligenzminderung	248	1	11	27	23	25	29	25	28	8	16	17	13	9	5	6	2	1	1	1	-	-
548	F80-F89 Entwicklungsstörungen	6 779	199	2 403	2 348	821	518	227	77	44	35	33	35	20	8	1	2	4	2	-	2	-	-
549	F80 Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache	1 312	1	442	765	73	11	3	-	1	2	-	2	1	1	1	2	3	2	-	2	-	-
550	F81 Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten	188	-	2	100	61	9	8	2	1	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	F82 Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen	379	67	200	87	17	1	3	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
552	F83 Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen	2 231	93	1 187	776	137	30	1	5	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553	F84 Tiefgreifende Entwicklungsstörungen	1 981	8	231	453	501	394	173	67	40	31	30	29	16	7	-	-	1	-	-	-	-	-
554	F88 Andere Entwicklungsstörungen	174	2	42	29	2	63	34	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555	F89 n.n.bez. Entwicklungsstörung	514	28	299	138	30	10	5	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
556	F90-F98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	30 698	400	1 399	7 833	12 380	7 430	440	176	132	92	107	78	48	33	22	19	37	26	27	12	6	1
557	F90 Hyperkinetische Störungen	7 391	1	104	2 785	3 019	1 017	159	86	57	42	41	31	11	7	5	6	7	4	4	3	2	-
558	F91 Störungen des Sozialverhaltens	4 516	1	235	933	1 814	1 363	44	13	14	7	5	9	13	7	2	3	16	10	17	6	3	1
559	F92 Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen	9 686	-	50	1 177	4 358	3 901	121	21	20	7	13	8	3	2	1	2	-	2	-	-	-	-
560	F93 Emotionale Störungen des Kindesalters	3 589	67	236	852	1 733	682	7	2	-	2	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
561	F94 Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	1 593	11	142	681	573	170	3	-	2	1	1	2	2	1	-	1	1	1	-	1	-	-
562	F95 Ticstörungen	907	3	68	365	228	71	31	20	14	17	21	11	14	13	7	6	9	7	1	1	-	-
563	F98 Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	3 016	317	564	1 040	655	226	75	34	25	16	22	16	3	3	7	1	4	2	5	1	-	-
564	F99 Psychische Störung ohne nähere Angabe	263	1	11	19	33	34	18	17	7	10	16	9	17	13	11	13	16	4	7	5	2	-
565	**G00-G99 Krankheiten des Nervensystems**	**713 456**	**4 436**	**11 220**	**13 277**	**14 850**	**17 636**	**19 108**	**20 041**	**20 767**	**26 343**	**40 335**	**52 662**	**55 095**	**56 558**	**51 373**	**63 977**	**82 126**	**67 172**	**54 276**	**32 230**	**8 049**	**1 925**
566	G00-G09 Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	14 439	292	402	521	435	513	740	832	821	825	1 183	1 246	1 106	1 043	904	1 063	1 143	711	439	183	34	3
567	G00 Bakterielle Meningitis, a.n.k.	1 728	141	72	78	58	64	57	58	61	78	97	111	120	111	106	166	132	107	68	39	4	-
568	G01 Meningitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569	G02 Meningitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	G03 Meningitis durch sonstige und n.n.bez. Ursachen	2 458	116	190	270	172	169	132	152	160	116	155	138	117	126	99	103	100	66	44	23	9	1
571	G04 Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	7 079	24	124	149	159	222	474	539	507	513	730	735	598	498	416	451	473	243	161	57	5	1
572	G05 Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
573	G06 Intrakranielle und intraspinale Abszesse und Granulome	2 704	5	8	19	37	27	33	40	55	85	158	217	239	285	257	317	419	286	148	54	14	1
574	G07 Intrakranielle und intraspinale Abszesse und Granulome bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575	G08 Intrakranielle und intraspinale Phlebitis und Thrombophlebitis	463	6	8	4	8	31	42	43	38	33	43	43	31	23	26	26	19	9	18	10	2	-
576	G09 Folgen entzündlicher Krankheiten des Zentralnervensystems	7	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577	G10-G14 Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen	7 727	65	107	61	85	68	75	71	91	191	377	537	663	815	807	1 148	1 293	744	407	102	19	1
578	G10 Chorea Huntington	1 145	-	1	1	1	1	18	29	22	78	125	170	182	143	112	116	92	37	13	4	-	-
579	G11 Hereditäre Ataxie	1 389	3	59	23	43	38	26	29	37	50	99	113	119	136	117	166	170	83	55	20	3	-
580	G12 Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome	5 192	62	47	37	41	29	31	13	32	63	152	254	362	536	578	866	1 031	624	339	78	16	1
581	G13 Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
582	G14 Postpolio-Syndrom	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583	G20-G26 Extrapyramidale Krankheiten u. Bewegungsstörungen	52 997	335	191	165	229	347	301	268	279	391	782	1 319	1 839	2 667	3 449	6 951	11 344	10 410	7 753	3 377	531	69

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
584	G20 Primäres Parkinson-Syndrom	36 361	-	-	-	1	3	-	7	23	58	190	494	837	1 564	2 335	5 042	8 618	8 192	6 075	2 516	366	40
585	G21 Sekundäres Parkinson-Syndrom	3 561	-	2	-	-	9	12	8	14	15	26	45	72	92	141	354	734	845	738	392	52	10
586	G22 Parkinson-Syndrom bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
587	G23 Sonstige degenerative Krankheiten der Basalganglien	1 895	-	1	6	5	3	4	6	3	9	18	22	51	102	178	367	538	356	168	55	3	-
588	G24 Dystonie	2 716	29	73	72	131	172	158	120	110	99	165	229	240	200	173	213	201	145	104	57	23	2
589	G25 Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen	8 464	306	115	87	92	160	127	127	129	210	383	529	639	709	622	975	1 253	872	668	357	87	17
590	G26 Extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591	G30-G32 Sonstige degenerative Krankheiten d. Nervensystems	22 075	51	107	62	41	27	26	42	17	41	106	207	345	619	837	1 753	3 289	4 317	5 077	3 811	1 038	262
592	G30 Alzheimer-Krankheit	17 752	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	24	105	292	470	1 167	2 556	3 688	4 622	3 576	990	252
593	G31 Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems, a.n.k.	4 323	51	107	62	41	27	26	41	16	38	101	183	240	327	367	586	733	629	455	235	48	10
594	G32 Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595	G35-G37 Demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems	54 292	4	47	79	255	977	2 145	3 249	3 856	5 161	7 541	9 313	7 463	5 446	3 633	2 667	1 717	569	135	33	2	-
596	G35 Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	51 673	-	1	26	183	853	1 985	3 045	3 609	4 930	7 239	8 978	7 197	5 271	3 517	2 555	1 635	510	111	26	2	-
597	G36 Sonstige akute disseminierte Demyelinisation	686	-	-	12	14	27	34	43	64	60	95	94	88	40	28	33	20	25	9	-	-	-
598	G37 Sonstige demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems	1 933	4	46	41	58	97	126	161	183	171	207	241	178	135	88	79	62	34	15	7	-	-
599	G40-G47 Episodische und paroxysmale Krankheiten des Nervensystems	417 765	2 801	8 242	10 015	10 451	11 908	11 805	11 315	11 242	14 220	22 342	29 597	32 464	34 489	31 478	36 740	45 488	36 190	30 109	19 953	5 495	1 421
600	G40 Epilepsie	138 027	1 631	5 977	7 546	6 409	7 076	6 403	5 732	4 735	5 145	7 409	9 380	8 752	7 926	6 994	8 544	11 113	9 999	9 063	6 179	1 632	382
601	G41 Status epilepticus	11 546	76	505	426	246	269	301	295	238	335	479	643	635	707	715	915	1 309	1 211	1 143	803	233	62
602	G43 Migräne	24 214	-	86	702	2 615	2 763	2 523	2 200	1 982	2 022	2 403	2 277	1 632	1 020	615	533	418	231	130	51	7	4
603	G44 Sonstige Kopfschmerzsyndrome	14 814	1	22	185	467	1 011	1 306	1 152	1 134	1 257	1 493	1 545	1 283	1 054	658	681	702	417	274	133	33	6
604	G45 Zerebrale transitorische Ischämie u. verwandte Syndrome	103 779	-	5	6	26	76	281	357	571	976	2 113	3 403	4 655	6 288	7 461	11 021	16 805	16 433	16 588	12 213	3 541	960
605	G46 Zerebrale Gefäßsyndrome bei zerebrovaskulären Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606	G47 Schlafstörungen	125 385	1 093	1 647	1 150	688	713	991	1 579	2 582	4 485	8 445	12 349	15 507	17 494	15 035	15 046	15 141	7 899	2 911	574	49	7
607	G50-G59 Krankheiten von Nerven, Nervenwurzeln und Nervenplexus	60 103	64	240	535	1 245	1 579	1 846	2 071	2 227	2 851	3 956	5 062	5 292	5 163	4 226	5 112	6 236	5 241	4 339	2 279	463	76
608	G50 Krankheiten des N. trigeminus (V. Hirnnerv)	5 065	-	1	-	12	30	99	149	162	250	338	442	476	444	399	542	602	488	400	196	32	3
609	G51 Krankheiten des N. facialis (VII. Hirnnerv)	16 463	34	205	436	895	821	797	889	823	835	1 085	1 182	1 177	1 254	1 114	1 288	1 444	1 007	727	360	70	20
610	G52 Krankheiten sonstiger Hirnnerven	567	2	5	2	5	15	13	17	30	27	35	58	43	56	48	48	62	47	41	10	2	1
611	G53 Krankheiten der Hirnnerven bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	G54 Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus	3 437	27	10	15	32	63	120	146	152	242	317	392	371	316	248	273	327	177	139	61	6	3
613	G55 Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614	G56 Mononeuropathien der oberen Extremität	20 504	1	7	18	48	94	246	304	433	652	1 043	1 588	1 834	1 845	1 429	1 750	2 542	2 626	2 402	1 335	277	30
615	G57 Mononeuropathien der unteren Extremität	5 626	-	8	11	42	127	163	168	213	285	509	632	633	616	465	570	537	324	213	96	13	1
616	G58 Sonstige Mononeuropathien	8 441	-	4	53	211	429	408	398	414	560	629	768	758	632	523	641	722	572	417	221	63	18
617	G59 Mononeuropathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
618	G60-G64 Polyneuropathien und sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems	26 067	5	83	86	139	179	175	249	326	507	949	1 668	2 091	2 501	2 417	3 477	4 568	3 489	2 143	835	144	36
619	G60 Hereditäre und idiopathische Neuropathie	1 002	2	6	12	33	24	19	20	18	45	49	77	82	101	72	114	144	82	62	32	6	2
620	G61 Polyneuritis	7 636	3	73	69	82	105	91	143	181	244	396	590	726	846	778	979	1 106	728	349	121	23	3
621	G62 Sonstige Polyneuropathien	17 395	-	4	5	24	50	64	85	126	217	499	995	1 279	1 549	1 565	2 379	3 317	2 678	1 731	682	115	31
622	G63 Polyneuropathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	G64 Sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems	34	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	6	4	5	2	5	1	1	1	-	-	-
624	G70-G73 Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels	7 934	61	178	169	293	350	279	210	270	302	464	505	525	489	571	784	1 011	723	476	230	39	5
625	G70 Myasthenia gravis und sonstige neuromuskuläre Krankheiten	3 945	13	56	32	75	55	94	83	127	127	189	206	206	194	304	453	633	516	366	184	27	5
626	G71 Primäre Myopathien	1 958	45	105	115	184	237	137	65	66	82	137	137	143	138	109	91	99	36	23	8	1	-
627	G72 Sonstige Myopathien	2 031	3	17	22	34	58	48	62	77	93	138	162	176	157	158	240	279	171	87	38	11	-
628	G73 Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse u. des Muskels bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
629	G80-G83 Zerebrale Lähmung und sonstige Lähmungssyndrome	16 758	86	654	895	968	856	568	515	464	583	840	1 118	1 167	1 220	1 056	1 308	1 715	1 224	927	458	113	23
630	G80 Infantile Zerebralparese	2 944	48	437	660	668	467	165	102	52	66	60	58	47	33	22	19	31	5	3	1	-	-
631	G81 Hemiparese und Hemiplegie	3 985	18	115	88	83	76	89	101	106	121	179	237	279	277	266	391	510	433	356	188	57	15
632	G82 Paraparese und Tetraplegie, Tetraparese und Tetraplegie	6 600	8	74	126	168	204	180	177	186	242	409	566	576	655	557	649	804	509	351	128	28	3
633	G83 Sonstige Lähmungssyndrome	3 229	12	28	21	49	109	134	135	120	154	192	257	265	255	211	249	370	277	217	141	28	5
634	G90-G99 Sonstige Krankheiten des Nervensystems	33 299	672	969	689	709	832	1 148	1 219	1 174	1 271	1 795	2 090	2 140	2 106	1 995	2 974	4 322	3 554	2 471	969	171	29
635	G90 Krankheiten des autonomen Nervensystems	2 901	23	9	10	15	72	145	133	55	72	91	117	145	172	199	335	474	374	302	132	24	2
636	G91 Hydrozephalus	10 733	415	519	249	161	148	121	134	149	122	200	282	307	383	528	1 134	1 997	1 978	1 377	453	71	5
637	G92 Toxische Enzephalopathie	219	-	2	6	2	4	4	1	2	4	7	12	17	12	19	34	41	24	20	6	-	2
638	G93 Sonstige Krankheiten des Gehirns	10 678	175	348	334	407	418	555	542	527	534	725	807	842	783	609	746	911	658	452	239	51	15

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Insgesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
639	G94 Sonstige Krankheiten des Gehirns bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640	G95 Sonstige Krankheiten des Rückenmarkes	4 989	8	27	41	45	79	141	201	199	273	373	466	448	468	371	477	607	373	253	113	23	3
641	G96 Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	1 514	42	38	23	22	25	55	56	70	80	148	160	160	139	123	113	136	65	37	18	2	2
642	G97 Krankheiten des Nervensystems nach medizinischen Maßnahmen, a.n.k.	2 193	6	24	24	54	86	125	151	168	183	244	242	217	142	139	124	148	80	29	7	-	-
643	G98 Sonstige Krankheiten des Nervensystems, a.n.k.	72	3	2	2	3	-	2	1	4	3	7	4	4	7	7	11	8	2	1	1	-	-
644	G99 Sonstige Krankheiten des Nervensystems bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	**H00-H59 Krankheiten des Auges u.der Augenanhangsgebilde**	**330 521**	**1 136**	**3 047**	**5 184**	**2 912**	**2 793**	**3 534**	**3 830**	**4 061**	**4 855**	**8 241**	**11 819**	**14 864**	**19 993**	**24 056**	**40 009**	**58 612**	**51 346**	**42 809**	**22 322**	**4 229**	**857**
646	H00-H06 Affektionen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita	22 956	362	1 377	674	421	301	333	383	425	500	820	1 058	1 270	1 391	1 559	2 415	3 321	2 655	2 072	1 229	275	115
647	H00 Hordeolum und Chalazion	2 026	69	435	262	145	76	78	94	71	72	98	89	82	70	69	69	90	67	45	36	6	3
648	H01 Sonstige Entzündung des Augenlides	274	12	40	18	11	10	6	13	8	11	14	20	14	14	13	19	15	17	13	4	1	1
649	H02 Sonstige Affektionen des Augenlides	11 950	32	103	83	71	85	77	83	99	159	310	495	635	745	941	1 466	2 197	1 866	1 417	831	189	66
650	H03 Affektionen des Augenlides bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651	H04 Affektionen des Tränenapparates	6 730	177	375	80	57	73	121	139	188	195	316	367	414	457	460	777	929	628	537	328	71	41
652	H05 Affektionen der Orbita	1 976	72	424	231	137	57	51	54	59	63	82	87	125	105	76	84	90	77	60	30	8	4
653	H06 Affektionen des Tränenapparates und der Orbita bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
654	H10-H13 Affektionen der Konjunktiva	3 514	183	118	46	25	23	44	63	109	163	267	321	296	286	277	383	422	256	153	62	14	3
655	H10 Konjunktivitis	618	175	109	35	19	14	16	8	21	11	14	20	20	16	15	15	33	26	30	13	5	3
656	H11 Sonstige Affektionen der Konjunktiva	2 896	8	9	11	6	9	28	55	88	152	253	301	276	270	262	368	389	230	123	49	9	-
657	H13 Affektionen der Konjunktiva bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
658	H15-H22 Affektionen der Sklera, der Hornhaut, der Iris und des Ziliarkörpers	17 024	25	97	165	215	375	634	627	582	638	891	1 008	1 034	1 175	1 057	1 476	2 147	1 944	1 684	941	225	84
659	H15 Affektionen der Sklera	286	-	1	1	6	4	5	7	11	11	20	29	29	19	25	25	39	26	20	6	2	-
660	H16 Keratitis	7 182	4	39	54	63	186	290	240	200	230	331	424	413	490	453	552	848	805	812	533	149	66
661	H17 Hornhautnarben und -trübungen	827	3	13	2	6	16	23	29	28	29	40	48	66	66	57	88	111	93	74	29	6	-
662	H18 Sonstige Affektionen der Hornhaut	5 124	4	19	15	29	67	164	194	204	216	264	255	274	327	298	496	808	677	521	242	38	12
663	H19 Affektionen der Sklera und der Hornhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
664	H20 Iridozyklitis	2 793	1	16	83	102	92	139	147	126	141	210	220	214	224	168	212	218	221	160	75	20	4
665	H21 Sonstige Affektionen der Iris und des Ziliarkörpers	812	13	9	10	9	10	13	10	13	11	26	32	38	49	56	103	123	122	97	56	10	2
666	H22 Affektionen der Iris und des Ziliarkörpers bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
667	H25-H28 Affektionen der Linse	113 075	97	163	191	110	136	178	191	269	399	852	1 497	2 295	3 926	6 012	12 194	22 031	24 217	22 889	12 658	2 333	427
668	H25 Cataracta senilis	94 270	1	-	3	5	7	11	22	62	100	321	702	1 333	2 700	4 703	10 149	18 935	21 332	20 315	11 132	2 047	380
669	H26 Sonstige Kataraktformen	15 116	73	79	119	69	75	121	125	163	225	424	668	816	1 049	1 051	1 672	2 558	2 349	2 053	1 179	214	34
670	H27 Sonstige Affektionen der Linse	3 689	23	84	69	36	54	46	44	44	74	107	127	146	177	258	373	538	536	521	347	72	13
671	H28 Katarakt und sonstige Affektionen der Linse bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
672	H30-H36 Affektionen der Aderhaut und der Netzhaut	73 280	147	69	123	255	303	473	640	718	938	1 697	2 986	4 150	5 925	7 306	10 962	14 568	10 354	7 412	3 478	658	117
673	H30 Chorioretinitis	765	-	-	13	23	31	54	70	48	56	60	57	58	53	35	60	66	52	23	5	1	-
674	H31 Sonstige Affektionen der Aderhaut	406	-	1	1	3	9	4	9	14	5	8	7	8	19	29	40	72	58	71	39	6	3
675	H32 Chorioretinale Affektionen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
676	H33 Netzhautablösung und Netzhautriss	27 166	9	21	72	162	192	310	419	412	545	1 008	1 823	2 571	3 369	3 546	3 985	4 045	2 475	1 552	556	80	14
677	H34 Netzhautgefäßverschluss	12 233	-	-	-	4	19	30	47	92	135	267	479	623	930	1 070	1 666	2 489	1 911	1 540	775	138	18
678	H35 Sonstige Affektionen der Netzhaut	32 710	138	47	37	63	52	75	95	152	197	354	620	890	1 554	2 626	5 211	7 896	5 858	4 226	2 103	433	82
679	H36 Affektionen der Netzhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
680	H40-H42 Glaukom	59 377	20	49	144	377	306	377	427	558	792	1 608	2 518	3 292	4 546	5 170	9 028	11 750	8 680	6 278	2 872	512	73
681	H40 Glaukom	59 377	20	49	144	377	306	377	427	558	792	1 608	2 518	3 292	4 546	5 170	9 028	11 750	8 680	6 278	2 872	512	73
682	H42 Glaukom bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
683	H43-H45 Affektionen des Glaskörpers und des Augapfels	10 742	18	13	22	37	54	91	126	168	157	312	476	667	882	1 052	1 421	1 878	1 465	1 179	581	127	16
684	H43 Affektionen des Glaskörpers	7 584	11	5	6	19	18	48	69	102	94	192	326	484	646	814	1 062	1 385	1 026	790	396	81	10
685	H44 Affektionen des Augapfels	3 158	7	8	16	18	36	43	57	66	63	120	150	183	236	238	359	493	439	389	185	46	6
686	H45 Affektionen des Glaskörpers und des Augapfels bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
687	H46-H48 Affektionen des N. opticus und der Sehbahn	8 189	15	55	124	199	279	457	496	429	470	546	670	592	638	521	728	804	574	384	176	24	8
688	H46 Neuritis nervi optici	3 350	-	3	29	94	224	391	429	361	383	374	370	239	167	78	89	47	41	22	9	-	-
689	H47 Sonstige Affektionen des N. opticus (II. Hirnnerv) und der Sehbahn	4 839	15	52	95	105	55	66	67	68	87	172	300	353	471	443	639	757	533	362	167	24	8
690	H48 Affektionen des N. opticus (II. Hirnnerv) und der Sehbahn bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
691	H49-H52 Affekt. der Augenmuskeln, Störungen der Blickbewegungen sowie Akkommodationsstör. u. Refraktionsfehler	15 145	81	925	3 332	967	783	691	611	538	539	832	786	735	726	645	812	985	639	367	121	25	4
692	H49 Strabismus paralyticus	3 823	24	94	64	41	68	78	69	90	88	175	228	269	350	350	449	578	429	277	84	16	2
693	H50 Sonstiger Strabismus	10 529	31	781	3 194	892	674	578	505	422	412	602	507	414	339	244	314	352	171	65	24	5	2
694	H51 Sonstige Störungen der Blickbewegungen	307	23	23	31	10	18	11	13	13	12	26	21	18	13	11	23	20	12	5	3	1	-
695	H52 Akkommodationsstörungen und Refraktionsfehler	486	3	27	43	24	23	24	24	13	27	29	30	34	24	40	26	35	27	20	10	3	-
696	H53-H54 Sehstörungen und Blindheit	5 292	20	50	254	234	196	209	218	207	212	339	408	417	386	357	438	508	392	278	139	23	7

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
697	H53 Sehstörungen	4 657	11	32	234	201	164	191	195	183	186	301	371	371	352	325	392	450	340	231	109	14	4
698	H54 Blindheit und Sehbeeinträchtigung	635	9	18	20	33	32	18	23	24	26	38	37	46	34	32	46	58	52	47	30	9	3
699	H55-H59 Sonstige Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde	1 927	168	131	109	72	37	47	48	58	47	77	91	116	112	100	152	198	170	113	65	13	3
700	H55 Nystagmus und sonstige abnorme Augenbewegungen	372	107	46	55	38	5	10	5	12	5	4	14	14	10	4	11	13	8	9	2	-	-
701	H57 Sonstige Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde	676	61	83	49	31	24	29	32	37	31	38	38	32	35	25	27	37	30	15	15	5	2
702	H58 Sonstige Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
703	H59 Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde nach medizinischen Maßnahmen, a.n.k.	879	-	2	5	3	8	8	11	9	11	35	39	70	67	71	114	148	132	89	48	8	1
704	**H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	**148 976**	**2 253**	**7 191**	**4 590**	**3 845**	**3 507**	**4 106**	**4 656**	**5 134**	**6 647**	**9 887**	**11 981**	**12 860**	**12 869**	**11 604**	**13 116**	**14 622**	**9 661**	**6 569**	**3 202**	**579**	**97**
705	H60-H62 Krankheiten des äußeren Ohres	7 497	58	179	297	278	257	278	281	274	354	554	654	695	560	548	639	644	410	303	172	50	12
706	H60 Otitis externa	3 306	48	109	185	195	135	140	141	131	156	233	252	281	177	183	215	243	196	155	94	29	8
707	H61 Sonstige Krankheiten des äußeren Ohres	4 191	10	70	112	83	122	138	140	143	198	321	402	414	383	365	424	401	214	148	78	21	4
708	H62 Krankheiten des äußeren Ohres bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709	H65-H75 Krankheiten des Mittelohres u. des Warzenfortsatzes	40 747	1 540	5 662	3 230	2 460	1 788	1 735	1 709	1 674	1 872	2 359	2 743	2 834	2 770	2 226	2 389	2 022	968	509	212	38	7
710	H65 Nichteitrige Otitis media	6 150	416	1 994	746	252	143	123	150	173	195	199	272	284	302	230	259	195	113	75	25	4	-
711	H66 Eitrige und n.n.bez. Otitis media	16 781	1 032	2 828	1 122	899	638	672	658	636	736	943	1 123	1 121	1 070	917	948	805	356	189	72	15	1
712	H67 Otitis media bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
713	H68 Entzündung und Verschluss der Tuba auditiva	50	2	5	6	4	1	2	-	2	-	2	4	3	5	4	2	4	2	1	1	-	-
714	H69 Sonstige Krankheiten der Tuba auditiva	258	6	36	35	11	9	9	7	15	13	12	20	15	15	20	13	13	5	4	-	-	-
715	H70 Mastoiditis und verwandte Zustände	3 148	72	636	288	141	98	65	74	73	109	154	197	227	234	173	188	205	109	55	38	10	2
716	H71 Cholesteatom des Mittelohres	9 259	2	90	578	704	594	556	536	506	544	692	717	747	741	580	633	548	282	146	53	7	3
717	H72 Trommelfellperforation	2 014	7	31	234	211	140	125	112	100	111	114	155	161	129	102	128	99	34	14	7	-	-
718	H73 Sonstige Krankheiten des Trommelfells	312	1	11	23	25	20	16	20	15	11	26	25	32	22	16	20	14	8	4	3	-	-
719	H74 Sonstige Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes	2 775	2	31	198	213	145	167	152	154	153	217	230	244	252	184	198	139	59	21	13	2	1
720	H75 Sonstige Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721	H80-H83 Krankheiten des Innenohres	70 533	1	35	88	221	570	1 083	1 601	1 986	3 035	4 773	6 005	6 629	6 868	6 558	7 443	9 117	6 712	4 901	2 420	423	64
722	H80 Otosklerose	4 246	-	-	23	14	54	69	210	283	470	678	705	588	456	272	212	155	44	11	2	-	-
723	H81 Störungen der Vestibularfunktion	64 353	1	29	44	164	412	909	1 291	1 614	2 466	3 951	5 130	5 856	6 230	6 143	7 056	8 775	6 576	4 837	2 386	419	64
724	H82 Schwindelsyndrome bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725	H83 Sonstige Krankheiten des Innenohres	1 934	-	6	21	43	104	105	100	89	99	144	170	185	182	143	175	187	92	53	32	4	-
726	H90-H95 Sonstige Krankheiten des Ohres	30 199	654	1 315	975	886	892	1 010	1 065	1 200	1 386	2 201	2 579	2 702	2 671	2 272	2 645	2 839	1 571	856	398	68	14
727	H90 Hörverlust durch Schalleitungs- oder Schallempfindungsstörung	5 983	537	711	330	251	173	153	195	209	197	325	407	464	426	372	439	420	244	88	35	7	-
728	H91 Sonstiger Hörverlust	17 839	97	552	553	462	518	560	591	686	773	1 302	1 545	1 600	1 630	1 398	1 699	1 914	1 056	580	269	44	10
729	H92 Otalgie und Ohrenfluss	257	9	35	25	12	9	7	17	6	6	11	15	9	11	13	6	18	13	17	12	5	1
730	H93 Sonstige Krankheiten des Ohres, a.n.k.	4 950	10	9	26	72	133	206	193	220	317	460	531	543	512	408	417	416	230	159	74	11	3
731	H94 Sonstige Krankheiten des Ohres bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
732	H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes nach medizinischen Maßnahmen, a.n.k.	1 170	1	8	41	89	59	84	69	79	93	103	81	86	92	81	84	71	28	12	8	1	-
733	**I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems**	**2 755 473**	**1 468**	**1 871**	**3 311**	**6 815**	**10 919**	**13 124**	**15 485**	**20 341**	**32 677**	**65 688**	**108 699**	**148 799**	**198 384**	**225 460**	**331 493**	**466 800**	**413 455**	**366 205**	**237 853**	**66 714**	**19 912**
734	I00-I02 Akutes rheumatisches Fieber	592	-	6	26	16	17	22	18	28	22	36	29	41	35	37	43	77	72	47	15	3	2
735	I00 Rheumatisches Fieber ohne Angabe einer Herzbeteiligung	351	-	4	10	3	4	16	12	17	20	28	19	26	14	18	26	45	48	27	11	3	-
736	I01 Rheumatisches Fieber mit Herzbeteiligung	213	-	-	5	7	8	4	6	11	2	8	10	15	20	19	17	31	24	20	4	-	2
737	I02 Rheumatische Chorea	28	-	2	11	6	5	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
738	I05-I09 Chronische rheumatische Herzkrankheiten	5 530	5	7	6	9	7	17	22	51	65	92	137	193	279	359	648	1 160	1 197	842	359	65	10
739	I05 Rheumatische Mitralklappenkrankheiten	893	1	3	3	2	3	7	10	26	27	29	46	54	70	82	113	153	162	79	21	2	-
740	I06 Rheumatische Aortenklappenkrankheiten	345	-	1	-	-	-	-	1	3	2	12	9	12	10	22	35	59	75	61	34	9	-
741	I07 Rheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten	369	4	2	1	4	2	4	1	4	10	10	11	19	16	19	54	58	71	52	23	4	-
742	I08 Krankheiten mehrerer Herzklappen	3 886	-	1	1	2	2	6	10	18	26	41	70	101	180	235	441	883	885	643	281	50	10
743	I09 Sonstige rheumatische Herzkrankheiten	37	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	7	3	1	5	7	4	7	-	-	-
744	I10-I15 Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	261 660	27	66	198	528	1 008	1 078	1 383	2 031	3 530	7 248	12 219	16 022	20 618	22 781	30 509	42 253	36 658	33 631	22 363	5 993	1 516
745	I10 Essentielle (primäre) Hypertonie	205 496	14	45	160	469	927	1 000	1 257	1 824	3 091	6 231	10 155	12 862	16 180	17 714	23 323	31 949	28 067	26 217	17 869	4 886	1 256
746	I11 Hypertensive Herzkrankheit	51 935	-	-	-	3	16	44	74	154	365	894	1 858	2 963	4 206	4 787	6 805	9 685	8 012	6 800	4 067	980	222
747	I12 Hypertensive Nierenkrankheit	770	2	6	12	4	10	4	7	13	11	29	48	49	53	47	71	130	103	87	64	18	2
748	I13 Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit	2 041	-	-	-	1	-	5	11	8	17	24	60	49	82	102	181	302	335	427	304	102	31
749	I15 Sekundäre Hypertonie	1 418	11	15	26	51	55	25	34	32	46	70	98	99	97	131	129	187	141	100	59	7	5
750	I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten	665 737	8	15	19	22	132	362	708	1 601	4 755	13 966	30 136	46 137	61 515	68 487	95 090	128 347	100 409	70 440	33 712	7 797	2 079
751	I20 Angina pectoris	255 625	-	-	3	7	74	227	386	805	2 067	5 749	11 837	18 638	24 950	27 368	37 730	50 850	38 232	24 434	10 030	1 905	333
752	I21 Akuter Myokardinfarkt	212 914	-	-	-	1	34	94	245	592	1 884	5 439	10 995	14 702	17 461	18 251	23 877	33 370	30 676	29 075	19 134	5 415	1 669
753	I22 Rezidivierender Myokardinfarkt	622	-	-	-	-	-	-	1	2	-	14	26	35	43	37	82	100	82	100	72	22	6
754	I23 Bestimmte akute Komplikationen nach akutem Myokardinfarkt	262	-	-	-	-	-	-	3	2	4	3	19	18	19	24	30	36	55	30	15	4	-
755	I24 Sonstige akute ischämische Herzkrankheit	2 382	1	1	1	-	5	10	9	18	44	75	130	175	190	213	299	393	326	260	167	50	15
756	I25 Chronische ischämische Herzkrankheit	193 932	7	14	15	14	19	31	64	182	756	2 686	7 129	12 569	18 852	22 594	33 072	43 598	31 038	16 541	4 294	401	56
757	I26-I28 Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufes	60 173	109	97	51	57	277	605	761	826	1 106	1 952	2 741	3 018	3 828	4 164	6 688	10 142	9 241	8 125	4 927	1 145	313
758	I26 Lungenembolie	50 733	5	2	1	9	214	527	676	725	950	1 708	2 375	2 574	3 135	3 511	5 471	8 263	7 680	7 092	4 461	1 058	296

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
759	I27 Sonstige pulmonale Herzkrankheiten	9 185	86	63	38	30	55	69	77	91	148	235	346	428	663	642	1 203	1 867	1 549	1 026	465	87	17
760	I28 Sonstige Krankheiten der Lungengefäße	255	18	32	12	18	8	9	8	10	8	9	20	16	30	11	14	12	12	7	1	-	-
761	I30-I52 Sonstige Formen der Herzkrankheit	887 066	940	600	771	1 410	3 541	4 828	5 016	5 714	8 149	14 964	23 503	32 537	47 058	58 975	97 253	149 964	147 389	143 493	101 528	30 049	9 384
762	I30 Akute Perikarditis	2 144	1	5	4	18	82	141	133	125	137	139	174	204	193	162	179	203	121	81	33	7	2
763	I31 Sonstige Krankheiten des Perikards	6 248	20	13	11	31	226	295	213	246	259	359	450	490	507	522	593	821	618	381	159	29	5
764	I32 Perikarditis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765	I33 Akute und subakute Endokarditis	5 748	4	6	14	21	30	63	72	100	111	219	299	328	457	485	735	1 082	889	585	219	28	1
766	I34 Nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten	13 828	7	11	12	8	27	42	52	81	181	386	648	840	1 185	1 324	1 959	2 786	2 319	1 410	493	54	3
767	I35 Nichtrheumatische Aortenklappenkrankheiten	52 379	10	8	13	21	36	79	110	125	270	531	874	1 408	2 148	2 942	5 419	10 199	11 304	9 990	5 531	1 169	192
768	I36 Nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten	679	1	2	1	3	3	4	6	4	12	13	26	23	33	49	100	162	138	65	27	7	-
769	I37 Pulmonalklappenkrankheiten	371	27	12	41	46	44	30	27	20	22	11	21	10	17	13	10	7	8	3	2	-	-
770	I38 Endokarditis, Herzklappe n.n.bez.	1 050	4	2	1	8	5	6	8	12	20	42	67	54	71	81	141	196	165	119	41	6	1
771	I39 Endokarditis und Herzklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772	I40 Akute Myokarditis	3 524	10	20	14	46	377	430	403	337	297	360	279	233	177	164	123	132	65	43	12	2	-
773	I41 Myokarditis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
774	I42 Kardiomyopathie	25 863	145	93	54	93	195	245	282	328	598	1 245	2 050	2 468	2 930	2 931	3 441	4 076	2 694	1 456	465	57	17
775	I43 Kardiomyopathie bei anderenorts klassifiz. Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776	I44 Atrioventrikulärer Block und Linksschenkelblock	28 136	26	23	29	49	86	90	124	88	115	247	387	555	867	1 352	2 656	4 950	5 434	5 708	3 885	1 097	368
777	I45 Sonstige kardiale Erregungsleitungsstörungen	7 151	99	42	130	226	381	328	251	242	268	365	377	356	360	377	470	748	760	736	499	112	24
778	I46 Herzstillstand	5 350	27	31	7	11	28	34	40	41	71	161	228	293	376	446	575	833	807	709	455	126	51
779	I47 Paroxysmale Tachykardie	57 716	283	182	301	554	1 229	1 725	1 578	1 678	2 049	3 302	4 068	4 373	4 960	4 915	6 691	7 749	5 953	3 922	1 748	364	92
780	I48 Vorhofflattern und Vorhofflimmern	250 521	18	7	9	34	135	458	754	1 195	2 146	4 495	8 055	12 097	18 878	23 816	38 879	51 015	39 022	29 325	15 798	3 568	817
781	I49 Sonstige kardiale Arrhythmien	49 705	148	73	104	189	387	447	548	583	684	1 165	1 500	1 915	2 371	2 946	5 219	8 483	8 502	8 179	4 962	1 072	228
782	I50 Herzinsuffizienz	371 335	88	45	14	19	77	166	236	316	687	1 644	3 648	6 551	11 151	16 094	29 548	55 856	68 029	80 337	66 963	22 293	7 573
783	I51 Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit	5 318	22	25	12	33	193	245	179	193	222	280	352	339	377	356	515	666	561	444	236	58	10
784	I52 Sonstige Herzkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785	I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten	358 188	185	146	136	182	422	843	1 047	1 582	2 727	6 300	11 172	15 335	20 920	24 695	38 920	57 856	58 204	58 910	42 360	12 529	3 717
786	I60 Subarachnoidalblutung	11 190	11	3	9	23	42	109	158	232	437	1 034	1 518	1 475	1 358	922	1 084	1 009	750	593	319	86	18
787	I61 Intrazerebrale Blutung	34 463	53	20	35	70	79	142	130	165	283	659	1 256	1 708	2 106	2 474	3 694	5 661	5 949	5 603	3 305	836	235
788	I62 Sonstige nichttraumatische intrakranielle Blutung	9 372	49	26	15	13	30	29	22	52	56	137	245	269	399	479	1 003	1 695	1 712	1 751	1 030	295	65
789	I63 Hirninfarkt	230 847	53	42	25	24	119	311	470	740	1 332	3 204	5 875	8 505	12 161	14 854	23 903	36 621	38 449	40 591	31 181	9 522	2 865
790	I64 Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	10 855	1	2	1	-	3	19	14	29	42	88	184	273	398	498	858	1 555	1 735	2 186	1 946	763	260
791	I65 Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt	34 685	1	2	3	1	8	5	18	18	45	161	586	1 374	2 727	3 762	6 122	8 087	6 140	4 056	1 354	196	19
792	I66 Verschluss und Stenose zerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt	922	3	3	-	3	6	9	7	12	25	40	58	70	82	90	124	140	89	99	49	12	1
793	I67 Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	25 791	14	46	48	47	134	218	228	334	507	976	1 450	1 656	1 686	1 611	2 124	3 078	3 371	4 021	3 171	817	254
794	I68 Zerebrovaskuläre Störungen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	I69 Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit	63	-	2	-	1	1	1	-	-	-	1	-	5	3	5	8	10	9	10	5	2	-
796	I70-I79 Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	247 526	66	50	63	137	316	297	477	677	1 276	3 191	7 477	14 008	21 116	23 575	35 300	45 015	36 600	30 913	19 629	5 554	1 789
797	I70 Atherosklerose	178 835	-	2	3	8	23	36	52	115	365	1 405	4 675	10 244	15 944	17 761	26 091	33 211	26 897	22 680	14 252	3 868	1 203
798	I71 Aortenaneurysma und -dissektion	27 572	1	6	6	14	20	37	80	115	257	524	785	1 072	1 850	2 597	4 413	5 961	4 761	3 381	1 377	266	49
799	I72 Sonstiges Aneurysma und sonstige Dissektion	9 769	6	4	15	8	26	42	85	135	158	325	533	696	961	884	1 488	1 853	1 292	843	351	54	10
800	I73 Sonstige periphere Gefäßkrankheiten	3 992	38	14	8	68	123	82	104	131	228	327	395	389	290	242	394	393	295	227	169	49	26
801	I74 Arterielle Embolie und Thrombose	20 758	9	2	7	10	28	30	56	88	151	349	694	1 049	1 307	1 343	1 964	2 594	2 630	3 372	3 307	1 279	489
802	I77 Sonstige Krankheiten der Arterien und Arteriolen	5 708	8	15	20	24	87	63	89	77	102	217	328	483	635	651	806	909	643	351	155	33	12
803	I78 Krankheiten der Kapillaren	892	4	7	4	5	9	7	11	16	15	44	67	75	129	97	144	94	82	59	18	5	-
804	I79 Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
805	I80-I89 Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten, a.n.k.	225 698	90	810	1 645	2 431	2 793	3 884	5 165	7 047	10 145	16 669	19 663	19 708	20 985	20 291	23 905	26 734	17 989	13 840	8 647	2 458	799
806	I80 Phlebitis und Thrombophlebitis	45 160	6	6	17	51	431	678	855	1 016	1 206	2 084	2 545	2 645	2 912	3 163	4 505	6 085	5 506	5 565	4 091	1 323	470
807	I81 Pfortaderthrombose	930	3	20	9	16	18	11	24	35	38	77	95	93	90	93	95	97	60	43	7	6	-
808	I82 Sonstige venöse Embolie und Thrombose	4 112	14	10	9	16	62	92	115	139	146	255	307	330	345	343	388	528	376	327	236	59	15
809	I83 Varizen der unteren Extremitäten	101 201	-	1	2	13	172	641	1 566	2 619	4 547	8 038	9 658	9 967	11 628	11 382	12 828	13 225	7 528	4 440	2 252	544	150
810	I84 Hämorrhoiden	48 093	2	33	39	36	365	1 047	1 741	2 468	3 386	5 088	5 754	5 238	4 460	3 744	3 999	4 195	2 807	2 108	1 189	303	91
811	I85 Ösophagusvarizen	2 299	2	7	14	18	24	16	22	37	50	119	185	231	237	239	275	363	191	141	99	23	6
812	I86 Varizen sonstiger Lokalisationen	3 316	-	2	17	421	588	596	315	240	184	150	111	108	89	76	115	105	76	69	43	7	4
813	I87 Sonstige Venenkrankheiten	4 543	1	8	9	14	20	25	51	97	144	236	286	354	352	353	441	658	559	475	328	94	38
814	I88 Unspezifische Lymphadenitis	7 590	51	634	1 326	1 674	972	642	341	242	218	247	251	232	201	132	150	145	72	39	15	3	3
815	I89 Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten	8 454	11	89	203	172	141	136	135	154	226	375	471	510	671	766	1 109	1 333	814	633	387	96	22
816	I95-I99 Sonstige u. n.n.bez. Krankheiten des Kreislaufsystems	43 303	38	74	396	2 023	2 406	1 188	888	784	902	1 270	1 622	1 800	2 030	2 096	3 137	5 252	5 696	5 964	4 313	1 121	303
817	I95 Hypotonie	40 230	26	48	373	1 936	2 293	1 077	773	685	784	1 103	1 446	1 606	1 820	1 865	2 838	4 907	5 342	5 720	4 204	1 086	298
818	I97 Kreislaufkomplikationen nach medizinischen Maßnahmen, a.n.k.	1 976	6	12	6	17	36	54	66	63	71	106	113	136	145	183	224	254	245	163	59	16	1
819	I98 Sonstige Störungen des Kreislaufsystems bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
820	I99 Sonstige und n.n.bez. Krankheiten des Kreislaufsystems	1 097	6	14	17	70	77	57	49	36	47	61	63	58	65	48	75	91	109	81	50	19	4
821	**J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems**	**1 128 441**	**45 679**	**116 584**	**48 189**	**26 206**	**42 933**	**42 734**	**35 773**	**32 942**	**33 139**	**39 801**	**44 547**	**47 837**	**55 462**	**58 364**	**78 952**	**102 066**	**92 885**	**90 416**	**64 211**	**21 359**	**8 362**
822	J00-J06 Akute Infektionen der oberen Atemwege	67 081	9 182	21 993	5 825	3 358	3 899	3 255	2 748	2 509	2 125	1 889	1 682	1 495	1 345	1 085	1 080	1 321	898	722	486	138	46

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
823	J00 Akute Rhinopharyngitis (Erkältungsschnupfen)	1 339	480	459	72	43	46	43	26	32	19	16	16	19	14	7	10	14	10	6	4	2	1
824	J01 Akute Sinusitis	6 817	3	179	384	622	600	514	515	521	507	539	532	422	365	256	272	272	153	107	42	9	3
825	J02 Akute Pharyngitis	3 981	448	1 474	395	263	202	149	156	112	112	104	99	94	64	67	59	76	49	32	18	5	3
826	J03 Akute Tonsillitis	21 171	731	7 021	2 510	1 251	2 209	1 908	1 454	1 249	934	560	371	295	206	132	95	126	57	33	25	3	1
827	J04 Akute Laryngitis und Tracheitis	4 384	344	911	418	226	130	98	91	92	116	121	175	191	246	228	256	300	173	142	97	21	8
828	J05 Akute obstruktive Laryngitis (Krupp) und Epiglottitis	3 000	406	1 418	357	59	36	42	34	57	54	78	82	77	74	48	53	66	31	13	12	3	-
829	J06 Akute Infektionen an mehreren oder n.n.bez. Lokalisationen der oberen Atemwege	26 389	6 770	10 531	1 689	894	676	501	472	446	383	471	407	397	376	347	335	467	425	389	288	95	30
830	J09-J18 Grippe und Pneumonie	282 816	11 988	31 093	8 580	4 169	2 795	2 359	2 566	3 077	3 963	5 540	6 869	8 473	10 849	12 660	20 504	30 991	32 605	37 176	30 568	11 198	4 793
831	J09 Grippe durch bestimmte nachgewiesene Influenzavieren	664	65	110	37	39	49	48	42	26	31	39	35	51	34	20	14	13	3	5	3	-	-
832	J10 Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	395	31	77	48	38	23	18	14	8	12	12	16	23	19	14	13	11	10	5	1	2	-
833	J11 Grippe, Viren nicht nachgewiesen	2 073	132	332	144	93	134	114	111	118	116	107	89	101	86	78	79	82	69	40	40	4	4
834	J12 Viruspneumonie, a.n.k.	8 126	4 022	3 235	255	102	39	22	14	18	24	21	34	38	38	33	52	50	52	42	23	10	2
835	J13 Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae	3 520	49	314	91	31	26	32	53	66	98	134	144	151	234	222	357	443	367	353	257	73	25
836	J14 Pneumonie durch Haemophilus influenzae	1 877	69	269	45	24	24	19	26	39	34	51	85	85	113	132	208	221	186	145	71	21	10
837	J15 Pneumonie durch Bakterien, andernorts nicht klassifiziert	42 088	714	2 932	1 686	1 172	565	389	365	459	628	926	1 161	1 370	1 844	2 258	3 537	5 319	5 322	5 504	4 041	1 368	528
838	J16 Pneumonie durch sonstige Infektionserreger, a.n.k.	2 322	37	147	101	52	51	28	37	32	45	90	112	116	149	153	214	274	254	222	152	34	22
839	J17 Pneumonie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840	J18 Pneumonie, Erreger n.n.bez.	221 751	6 869	23 677	6 173	2 618	1 884	1 689	1 904	2 311	2 975	4 160	5 193	6 538	8 332	9 750	16 030	24 578	26 342	30 860	25 980	9 686	4 202
841	J20-J22 Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	102 122	21 555	21 215	3 012	1 079	1 093	1 240	1 168	1 147	1 336	1 781	2 164	2 307	2 754	2 799	4 072	6 543	7 060	8 441	7 377	2 806	1 173
842	J20 Akute Bronchitis	83 570	15 888	20 166	2 928	1 043	931	989	919	904	1 023	1 382	1 738	1 828	2 192	2 184	3 225	5 153	5 590	6 612	5 805	2 166	904
843	J21 Akute Bronchiolitis	6 970	5 525	807	28	8	6	17	12	17	23	32	36	30	45	35	45	71	58	78	65	18	14
844	J22 Akute Infektion der unteren Atemwege, n.n.bez.	11 582	142	242	56	28	156	234	237	226	290	367	390	449	517	580	802	1 319	1 412	1 751	1 507	622	255
845	J30-J39 Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege	316 670	1 472	37 541	26 326	13 940	30 787	31 228	25 017	22 254	21 037	22 589	21 082	17 095	14 111	10 174	9 001	7 284	3 406	1 632	581	90	23
846	J30 Vasomotorische und allergische Rhinopathie	302	-	12	19	31	34	32	28	12	19	23	23	21	13	8	8	9	6	3	1	-	-
847	J31 Chronische Rhinitis, Rhinopharyngitis und Pharyngitis	492	46	18	12	12	9	18	15	17	22	30	43	36	29	46	41	48	21	9	16	4	-
848	J32 Chronische Sinusitis	58 613	4	68	297	869	2 597	3 817	4 224	4 582	5 475	6 851	7 180	5 991	5 055	3 761	3 424	2 758	1 080	427	137	15	1
849	J33 Nasenpolyp	2 845	-	33	53	81	101	98	137	150	216	296	335	286	276	223	208	175	109	43	21	4	-
850	J34 Sonstige Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen	79 912	12	293	480	1 357	7 778	10 890	9 619	8 349	7 829	8 783	7 871	5 847	4 091	2 643	1 944	1 330	519	208	62	5	2
851	J35 Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln	130 514	296	33 263	24 122	10 822	18 173	13 934	8 775	6 778	4 898	3 435	2 171	1 401	1 014	568	407	289	111	44	10	-	3
852	J36 Peritonsillarabszess	15 092	5	114	352	524	1 814	1 979	1 697	1 665	1 503	1 328	1 009	750	689	481	430	366	207	126	49	4	-
853	J37 Chronische Laryngitis und Laryngotracheitis	2 816	1	4	8	5	7	10	18	53	102	214	328	402	419	323	356	314	163	64	24	1	-
854	J38 Krankheiten der Stimmlippen und des Kehlkopfes, a.n.k.	22 137	1 049	3 650	924	191	150	285	357	488	747	1 358	1 792	2 034	2 189	1 771	1 820	1 597	955	533	194	39	14
855	J39 Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege	3 947	59	86	59	48	124	165	147	160	226	271	330	327	336	350	363	398	235	175	67	18	3
856	J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	231 764	675	3 317	3 784	3 066	2 501	2 127	1 941	1 920	2 457	4 402	7 487	11 659	17 232	21 575	29 903	37 104	32 472	28 047	15 221	3 865	1 009
857	J40 Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	11 400	330	586	132	52	159	236	227	228	267	392	433	536	547	594	851	1 211	1 245	1 441	1 239	492	202
858	J41 Einfache und schleimig-eitrige chronische Bronchitis	3 887	42	191	77	41	45	54	55	57	71	105	185	203	273	281	359	475	416	482	300	138	37
859	J42 n.n.bez. chronische Bronchitis	3 524	63	284	99	50	28	45	43	56	92	151	197	215	264	277	389	456	304	280	156	52	23
860	J43 Emphysem	2 455	2	1	4	2	20	32	32	42	44	114	162	215	254	253	329	314	231	231	129	31	13
861	J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	181 816	68	363	130	120	120	194	228	360	727	1 994	4 695	8 895	14 400	18 907	26 535	33 045	29 247	24 923	13 064	3 091	710
862	J45 Asthma bronchiale	22 200	153	1 559	2 707	2 367	1 730	1 224	1 083	909	1 013	1 294	1 390	1 191	1 110	880	973	1 057	737	505	251	50	17
863	J46 Status asthmaticus	4 551	17	324	612	415	369	310	242	232	195	266	313	273	193	192	160	176	125	80	45	6	6
864	J47 Bronchiektasen	1 931	-	9	23	19	30	32	31	36	48	86	112	131	191	191	307	370	167	105	37	5	1
865	J60-J70 Lungenkrankheiten durch exogene Substanzen	34 177	194	278	99	115	170	235	235	256	301	559	779	995	1 329	1 622	2 637	4 330	5 046	6 299	5 624	2 143	931
866	J60 Kohlenbergarbeiter-Pneumokoniose	260	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	12	10	28	26	48	55	43	29	1	-	-
867	J61 Pneumokoniose durch Asbest und sonstige anorganische Fasern	355	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	10	13	27	45	101	87	49	16	-	1
868	J62 Pneumokoniose durch Quarzstaub	362	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	8	14	15	20	41	74	77	79	21	1	-
869	J63 Pneumokoniose durch sonstige anorganische Stäube	71	-	1	-	-	-	1	3	-	1	4	6	2	12	9	7	12	8	2	3	-	-
870	J64 n.n.bez. Pneumokoniose	56	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4	2	6	5	9	9	11	6	2	-	-
871	J65 Pneumokoniose in Verbindung mit Tuberkulose	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	4	-	-	-
872	J66 Krankheit der Atemwege durch spezifischen organischen Staub	32	-	-	-	1	1	5	2	-	1	2	-	2	3	5	4	2	3	1	-	-	-
873	J67 Allergische Alveolitis durch organischen Staub	1 355	-	1	5	19	11	12	23	19	50	96	103	134	157	164	188	209	105	49	10	-	-
874	J68 Krankheiten der Atmungsorgane durch Einatmen von chemischen Substanzen, Gasen, Rauch und Dämpfen	841	8	26	11	28	47	71	64	57	63	72	84	55	42	44	35	44	27	30	21	10	2
875	J69 Pneumonie durch feste und flüssige Substanzen	29 915	185	250	82	64	104	143	141	166	174	355	533	713	950	1 213	2 104	3 601	4 561	5 984	5 533	2 131	928
876	J70 Krankheiten der Atmungsorgane durch sonstige exogene Substanzen	919	1	-	1	3	6	2	1	11	7	13	28	53	101	109	156	221	122	66	17	1	-
877	J80-J84 Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane, die hauptsächlich das Interstitium betreffen	17 731	62	209	113	116	82	106	118	166	289	504	817	1 033	1 498	1 501	2 549	3 340	2 552	1 670	809	138	59
878	J80 Atemnotsyndrom des Erwachsenen (ARDS)	1 161	6	16	4	10	28	35	37	37	59	85	86	114	117	108	131	141	65	50	24	5	3
879	J81 Lungenödem	992	1	3	2	1	6	4	2	3	9	11	23	27	50	49	81	149	159	166	159	54	33
880	J82 Eosinophiles Lungeninfiltrat, a.n.k.	612	-	3	1	10	5	11	15	17	16	29	57	51	65	60	98	82	55	27	9	1	-
881	J84 Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten	14 966	55	187	106	95	43	56	64	109	205	379	651	841	1 266	1 284	2 239	2 968	2 273	1 427	617	78	23
882	J85-J86 Purulente und nekrotisierende Krankheitszustände der unteren Atemwege	9 058	7	62	39	26	38	101	142	200	283	474	694	865	936	879	1 081	1 194	955	660	330	69	23
883	J85 Abszess der Lunge und des Mediastinums	2 325	4	26	16	14	12	39	44	42	87	132	200	265	272	196	266	252	218	148	71	15	6
884	J86 Pyothorax	6 733	3	36	23	12	26	62	98	158	196	342	494	600	664	683	815	942	737	512	259	54	17
885	J90-J94 Sonstige Krankheiten der Pleura	25 624	49	40	34	74	1 102	1 511	1 348	976	759	1 042	1 228	1 435	1 540	1 684	2 460	3 241	2 724	2 392	1 452	411	122
886	J90 Pleuraerguss, a.n.k.	12 871	11	25	24	23	49	74	108	112	156	331	530	691	866	1 000	1 577	2 129	1 921	1 720	1 083	336	105
887	J91 Pleuraerguss bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
888	J92 Pleuraplaques	187	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	7	13	17	23	35	40	31	11	6	-	-
889	J93 Pneumothorax	10 339	21	4	5	48	1 035	1 407	1 208	832	561	642	571	605	508	490	590	688	465	410	201	38	10
890	J94 Sonstige Krankheitszustände der Pleura	2 227	17	11	5	3	17	30	32	32	41	67	120	126	149	171	258	384	307	251	162	37	7

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
891	J95-J99 Sonstige Krankheiten des Atmungssystems	41 398	495	836	377	263	466	572	490	437	589	1 021	1 745	2 480	3 868	4 385	5 665	6 718	5 167	3 377	1 763	501	183
892	J95 Krankheiten der Atemwege nach medizinischen Maßnahmen, a.n.k.	6 069	42	140	59	34	51	60	64	62	96	193	358	462	711	726	871	929	678	362	132	34	5
893	J96 Respiratorische Insuffizienz, a.n.k.	28 542	272	451	211	161	274	328	274	251	310	575	1 045	1 627	2 667	3 147	4 092	4 935	3 758	2 458	1 233	349	124
894	J98 Sonstige Krankheiten der Atemwege	6 787	181	245	107	68	141	184	152	124	183	253	342	391	490	512	702	854	731	557	398	118	54
895	J99 Krankheiten der Atemwege bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
896	**K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems**	**1 786 520**	**12 715**	**15 350**	**21 381**	**39 911**	**56 019**	**59 968**	**55 484**	**56 646**	**67 314**	**99 411**	**125 148**	**130 608**	**136 244**	**127 243**	**156 653**	**197 148**	**160 012**	**140 360**	**93 153**	**26 954**	**8 798**
897	K00-K14 Krankheiten der Mundhöhle, der Speicheldrüsen und der Kiefer	65 508	294	2 806	2 144	1 533	3 885	4 624	3 661	2 977	2 864	3 858	4 357	4 437	4 311	3 938	4 714	5 225	3 991	3 106	2 056	546	181
898	K00 Störungen der Zahnentwicklung und des Zahndurchbruchs	240	10	12	43	49	33	31	13	7	5	7	8	2	4	1	3	3	5	-	4	-	-
899	K01 Retinierte und impaktierte Zähne	1 667	-	18	20	137	397	293	157	82	74	63	52	67	55	34	67	62	47	22	17	2	1
900	K02 Zahnkaries	5 319	-	550	522	177	111	164	185	148	152	196	272	275	283	277	375	473	437	389	267	53	13
901	K03 Sonstige Krankheiten der Zahnhartsubstanzen	93	-	4	1	4	9	3	3	3	2	4	7	4	11	2	7	5	10	9	2	2	1
902	K04 Krankheiten der Pulpa und des periapikalen Gewebes	8 082	1	304	301	124	113	192	265	239	243	388	472	517	577	581	799	969	801	648	418	105	25
903	K05 Gingivitis und Krankheiten des Parodonts	1 290	-	37	19	23	13	31	27	27	29	53	76	86	83	103	143	170	162	111	73	22	2
904	K06 Sonstige Krankheiten der Gingiva und des zahnlosen Alveolarkammes	306	4	11	12	11	12	2	5	9	3	9	19	14	26	12	30	44	37	34	6	6	-
905	K07 Dentofaziale Anomalien (einschließlich fehlerhafter Okklusion)	9 300	34	40	44	201	2 007	2 106	1 297	868	737	664	462	296	156	103	116	81	28	34	18	6	2
906	K08 Sonstige Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates	6 461	1	116	89	98	94	123	139	155	171	312	435	499	556	547	673	846	620	529	353	81	24
907	K09 Zysten der Mundregion, a.n.k.	1 837	17	18	38	104	115	82	89	107	110	151	180	164	155	129	147	110	70	33	14	3	1
908	K10 Sonstige Krankheiten der Kiefer	7 064	5	247	315	124	227	292	325	286	256	410	517	555	578	583	664	657	475	325	161	48	14
909	K11 Krankheiten der Speicheldrüsen	9 092	49	202	239	209	275	417	398	373	421	637	736	784	725	627	632	727	538	469	408	148	78
910	K12 Stomatitis und verwandte Krankheiten	10 495	146	1 185	460	237	400	800	652	570	533	674	756	728	619	492	603	604	483	300	197	46	10
911	K13 Sonstige Krankheiten der Lippe und der Mundschleimhaut	1 602	24	48	32	28	35	39	31	29	29	94	119	157	183	159	165	168	108	89	53	10	2
912	K14 Krankheiten der Zunge	2 660	3	14	9	7	44	49	75	74	99	196	246	289	300	288	290	306	170	114	65	14	8
913	K20-K31 Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums	278 468	2 099	1 411	1 832	3 862	6 156	6 899	6 746	7 048	8 254	11 922	16 218	17 702	19 096	18 180	24 567	33 341	31 182	31 150	22 640	6 280	1 883
914	K20 Ösophagitis	2 170	7	35	42	73	67	65	62	45	61	76	153	126	147	156	206	259	199	187	144	40	20
915	K21 Gastroösophageale Refluxkrankheit	40 524	1 789	836	752	891	850	840	939	1 092	1 296	1 965	2 657	2 668	2 828	2 591	3 299	3 844	3 395	3 670	3 031	971	320
916	K22 Sonstige Krankheiten des Ösophagus	32 263	192	273	185	228	437	640	590	549	671	999	1 733	2 098	2 516	2 571	3 498	4 149	3 713	3 643	2 611	758	209
917	K23 Krankheiten des Ösophagus bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
918	K25 Ulcus ventriculi	46 160	3	19	21	70	231	461	540	636	905	1 455	2 161	2 708	2 954	2 921	4 129	6 242	6 598	6 956	5 236	1 455	459
919	K26 Ulcus duodeni	27 355	-	7	12	55	190	400	531	556	661	1 025	1 412	1 753	1 777	1 689	2 295	3 431	3 468	3 766	3 068	928	331
920	K27 Ulcus pepticum, Lokalisation n.n.bez.	415	-	-	1	2	6	3	5	3	9	12	23	20	33	19	29	44	58	79	49	16	4
921	K28 Ulcus pepticum jejuni	1 037	-	-	1	1	6	5	10	11	15	30	65	72	88	82	132	167	134	112	79	21	6
922	K29 Gastritis und Duodenitis	112 511	18	202	762	2 441	4 123	4 229	3 806	3 918	4 341	5 885	7 293	7 400	7 686	6 956	9 086	12 640	11 402	10 814	7 237	1 821	451
923	K30 Dyspepsie	1 619	36	9	22	37	107	108	89	75	84	117	105	99	105	85	120	158	107	91	54	11	-
924	K31 Sonstige Krankheiten des Magens und des Duodenums	14 414	54	30	34	64	139	148	174	163	211	358	616	758	962	1 110	1 773	2 407	2 108	1 832	1 131	259	83
925	K35-K38 Krankheiten der Appendix	122 210	13	669	6 057	17 258	21 685	16 126	9 973	7 563	6 222	6 927	6 451	5 238	4 278	3 246	3 219	3 186	1 903	1 280	699	163	54
926	K35 Akute Appendizitis	103 150	13	624	5 356	14 493	17 118	12 889	8 217	6 333	5 245	5 934	5 644	4 704	3 908	3 001	2 981	2 920	1 759	1 186	629	150	46
927	K36 Sonstige Appendizitis	16 312	-	34	575	2 322	3 949	2 856	1 527	1 049	856	845	698	432	302	200	182	219	112	77	59	11	7
928	K37 n.n.bez. Appendizitis	1 889	-	8	91	321	448	287	168	122	80	100	71	55	33	22	28	25	13	8	7	1	1
929	K38 Sonstige Krankheiten der Appendix	859	-	3	35	122	170	94	61	59	41	48	38	47	35	23	28	22	19	9	4	1	-
930	K40-K46 Hernien	258 248	6 328	2 483	1 313	660	2 315	4 608	5 266	6 855	9 894	15 876	21 037	21 971	24 603	24 285	29 121	33 566	23 230	15 623	7 311	1 534	369
931	K40 Hernia inguinalis	167 267	5 822	1 996	974	411	1 724	3 536	3 700	4 497	6 299	10 213	13 242	13 542	15 375	15 275	18 733	21 201	14 897	10 122	4 587	911	210
932	K41 Hernia femoralis	4 395	-	4	10	7	35	76	67	88	142	236	309	292	307	287	420	577	504	510	371	117	36
933	K42 Hernia umbilicalis	25 646	436	330	232	133	324	505	689	994	1 454	2 129	2 709	2 838	2 692	2 484	2 228	2 428	1 484	964	454	108	31
934	K43 Hernia ventralis	50 102	38	90	64	65	162	368	671	1 053	1 673	2 790	4 016	4 512	5 286	5 234	6 511	7 821	5 131	3 054	1 280	230	53
935	K44 Hernia diaphragmatica	8 630	23	62	32	43	60	105	113	180	237	418	583	618	749	768	945	1 201	990	796	528	150	29
936	K45 Sonstige abdominale Hernien	1 951	4	1	1	1	9	16	20	35	75	78	160	146	170	208	269	299	203	154	78	17	7
937	K46 n.n.bez. abdominale Hernie	257	5	-	-	-	1	2	6	8	14	12	18	23	24	29	15	39	21	23	13	1	3
938	K50-K52 Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis	118 518	677	1 265	2 077	5 450	8 818	9 442	7 355	5 993	5 591	6 763	6 876	6 335	6 038	5 149	6 646	9 162	8 311	7 983	6 136	1 886	565
939	K50 Crohn-Krankheit (Enteritis regionalis) (Morbus Crohn)	23 450	4	48	301	1 328	2 320	2 568	2 281	1 867	1 892	2 252	2 177	1 741	1 393	932	744	684	494	290	113	17	4
940	K51 Colitis ulcerosa	17 349	15	68	147	610	989	1 199	1 158	1 004	933	1 281	1 323	1 199	1 149	900	1 089	1 425	1 214	934	576	110	26
941	K52 Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	77 719	658	1 149	1 629	3 512	5 509	5 675	3 916	3 122	2 766	3 230	3 376	3 395	3 496	3 317	4 813	7 053	6 603	6 759	5 447	1 759	535
942	K55-K63 Sonstige Krankheiten des Darmes	438 923	2 436	5 460	6 529	8 763	7 077	7 802	8 855	10 072	13 414	21 701	27 784	29 667	31 327	30 152	39 263	53 200	46 872	44 605	30 931	9 644	3 369
943	K55 Gefäßkrankheiten des Darmes	21 677	5	10	7	14	33	58	73	83	125	277	412	610	930	1 131	1 917	3 388	3 757	4 249	3 239	1 021	338
944	K56 Paralytischer Ileus und mechanischer Ileus ohne Hernie	105 967	708	1 208	782	1 115	1 595	1 756	1 661	1 771	2 279	3 570	4 800	5 422	6 140	6 463	9 494	13 638	12 941	14 084	11 027	3 933	1 580
945	K57 Divertikulose des Darmes	122 949	-	1	6	9	41	210	523	1 227	2 650	5 617	8 728	10 315	11 517	10 851	13 459	18 454	15 525	13 210	7 921	2 073	612
946	K58 Colon irritabile	5 774	2	27	36	168	359	407	319	284	327	396	473	420	442	384	476	533	338	220	133	27	3
947	K59 Sonstige funktionelle Darmstörungen	63 759	952	3 588	5 193	6 913	3 611	1 694	1 236	979	1 057	1 488	1 801	1 952	2 029	2 255	3 479	5 526	5 962	6 633	5 122	1 704	585
948	K60 Fissur und Fistel in der Anal- und Rektalregion	31 352	212	146	145	153	477	1 184	1 765	2 148	2 735	4 014	4 241	3 686	3 039	2 227	1 964	1 725	849	396	188	42	16
949	K61 Abszess in der Anal- und Rektalregion	27 967	426	127	86	180	588	1 510	2 022	2 256	2 541	3 637	3 817	3 242	2 302	1 649	1 310	1 109	609	319	181	37	19
950	K62 Sonstige Krankheiten des Anus und des Rektums	30 208	74	274	207	146	258	764	1 017	1 080	1 317	1 948	2 275	2 250	2 327	2 175	2 787	3 482	2 929	2 519	1 713	502	164
951	K63 Sonstige Krankheiten des Darmes	29 270	57	79	67	65	115	219	239	244	383	754	1 237	1 770	2 601	3 017	4 377	5 345	3 962	2 975	1 407	305	52
952	K65-K67 Krankheiten des Peritoneums	25 888	30	49	88	253	673	997	1 002	1 171	1 467	2 216	2 479	2 356	2 090	1 891	2 351	2 800	1 852	1 262	645	169	47
953	K65 Peritonitis	9 117	6	31	64	122	165	216	246	256	321	497	659	774	766	783	968	1 220	885	642	349	107	40
954	K66 Sonstige Krankheiten des Peritoneums	16 771	24	18	24	131	508	781	756	915	1 146	1 719	1 820	1 582	1 324	1 108	1 383	1 580	967	620	296	62	7
955	K67 Krankheiten des Peritoneums bei anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
956	K70-K77 Krankheiten der Leber	83 580	151	152	138	312	479	622	919	1 401	2 320	4 933	8 349	10 311	11 249	9 946	10 306	10 266	6 043	3 678	1 625	318	62

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
957	K70 Alkoholische Leberkrankheit	37 656	-	-	-	-	5	32	170	484	1 052	2 591	4 741	5 887	6 238	5 197	4 918	3 882	1 621	644	176	17	1
958	K71 Toxische Leberkrankheit	5 617	54	30	17	16	62	103	128	140	168	331	447	525	552	508	560	737	516	441	218	51	13
959	K72 Leberversagen, a.n.k.	4 579	20	17	8	15	35	61	57	87	101	195	354	475	535	550	609	608	409	253	149	29	12
960	K73 Chronische Hepatitis, a.n.k.	261	1	1	2	3	5	4	6	12	17	22	22	35	29	23	21	25	18	12	3	-	-
961	K74 Fibrose und Zirrhose der Leber	20 262	21	28	20	36	69	87	141	204	369	804	1 457	1 903	2 325	2 338	2 625	3 128	2 277	1 576	695	140	19
962	K75 Sonstige entzündliche Leberkrankheiten	6 657	21	24	46	150	192	174	186	211	270	430	568	602	647	514	641	840	563	361	170	39	8
963	K76 Sonstige Krankheiten der Leber	8 548	34	52	45	92	111	161	231	263	343	560	760	884	923	816	932	1 046	639	391	214	42	9
964	K77 Leberkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
965	K80-K87 Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	336 826	64	131	252	907	3 867	7 646	10 657	12 608	16 156	23 430	29 181	29 863	29 949	26 963	31 381	39 229	29 536	24 348	15 102	4 224	1 332
966	K80 Cholelithiasis	215 939	18	23	79	512	2 859	5 730	7 846	9 212	11 175	15 328	18 042	18 469	18 978	17 654	20 008	24 822	18 390	14 545	8 888	2 564	797
967	K81 Cholezystitis	14 415	2	6	11	26	110	234	339	434	547	782	950	1 055	1 238	1 175	1 520	1 978	1 582	1 304	780	263	79
968	K82 Sonstige Krankheiten der Gallenblase	3 092	1	3	4	4	24	51	61	83	106	172	203	240	227	272	327	413	357	300	189	42	13
969	K83 Sonstige Krankheiten der Gallenwege	34 050	36	45	27	68	130	275	348	488	668	1 183	1 977	2 347	2 718	2 696	3 766	5 101	4 321	4 111	2 816	706	223
970	K85 Akute Pankreatitis	52 373	3	42	108	229	656	1 195	1 763	2 031	2 894	4 567	5 833	5 336	4 737	3 704	4 095	5 102	3 784	3 386	2 110	591	207
971	K86 Sonstige Krankheiten des Pankreas	16 957	4	12	23	68	88	161	300	360	766	1 398	2 176	2 416	2 051	1 462	1 665	1 813	1 102	702	319	58	13
972	K87 Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
973	K90-K93 Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems	58 351	623	924	951	913	1 064	1 202	1 050	958	1 132	1 785	2 416	2 728	3 303	3 493	5 085	7 173	7 092	7 325	6 008	2 190	936
974	K90 Intestinale Malabsorption	3 529	66	455	515	430	224	155	118	100	160	152	177	125	118	125	167	190	111	78	47	16	-
975	K91 Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, a.n.k.	11 165	105	149	106	78	98	120	165	176	242	460	664	782	1 003	1 028	1 502	1 779	1 242	878	450	106	32
976	K92 Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems	43 657	452	320	330	405	742	927	767	682	730	1 173	1 575	1 821	2 182	2 340	3 416	5 204	5 739	6 369	5 511	2 068	904
977	K93 Krankheiten sonstiger Verdauungsorgane bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
978	**L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	**259 158**	**3 769**	**7 829**	**5 881**	**5 770**	**13 503**	**18 733**	**15 705**	**13 495**	**13 186**	**16 810**	**18 353**	**17 456**	**16 421**	**13 955**	**15 623**	**19 325**	**15 361**	**13 780**	**9 972**	**3 103**	**1 128**
979	L00-L08 Infektionen der Haut und der Unterhaut	124 787	1 656	4 313	3 569	3 310	9 342	13 456	10 400	8 286	7 471	8 684	8 565	7 474	6 461	5 319	5 657	6 698	5 264	4 508	3 048	957	349
980	L00 Staphylococcal scalded skin syndrome (SSS-Syndrom)	106	46	25	11	2	1	-	1	-	2	2	4	1	2	-	5	-	1	1	2	-	-
981	L01 Impetigo	1 326	275	358	213	106	52	43	31	17	17	21	27	24	17	23	16	32	11	23	10	7	3
982	L02 Hautabszess, Furunkel und Karbunkel	43 871	392	899	839	911	1 731	3 119	3 237	3 220	3 233	3 986	3 952	3 475	2 867	2 265	2 255	2 563	1 977	1 571	955	303	121
983	L03 Phlegmone	42 677	361	1 552	1 678	1 411	1 511	1 676	1 592	1 599	1 921	2 766	3 132	3 050	2 927	2 576	2 902	3 673	2 979	2 665	1 907	593	206
984	L04 Akute Lymphadenitis	4 783	159	1 199	651	327	266	273	221	199	199	228	213	184	153	127	117	102	69	51	33	6	6
985	L05 Pilonidalzyste	28 906	102	71	23	459	5 718	8 236	5 210	3 144	1 973	1 504	1 024	542	322	184	166	121	58	30	14	5	-
986	L08 Sonstige lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut	3 118	321	209	154	94	63	109	108	107	126	177	213	198	173	144	196	207	169	167	127	43	13
987	L10-L14 Bullöse Dermatosen	4 619	7	8	8	5	12	26	36	46	97	118	226	201	189	302	418	638	640	696	637	226	83
988	L10 Pemphiguskrankheiten	1 276	-	-	-	-	9	16	26	34	87	80	159	134	112	139	158	131	92	54	34	7	4
989	L11 Sonstige akantholytische Dermatosen	54	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	4	8	14	14	7	-	2	-
990	L12 Pemphigoidkrankheiten	2 999	2	2	1	1	-	3	6	7	2	32	42	46	61	149	233	447	506	599	578	206	76
991	L13 Sonstige bullöse Dermatosen	290	5	6	6	4	3	7	4	5	8	6	22	20	16	10	19	46	28	36	25	11	3
992	L14 Bullöse Dermatosen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
993	L20-L30 Dermatitis und Ekzem	32 696	1 533	1 656	776	630	1 273	1 620	1 375	1 140	1 221	1 717	2 080	2 109	2 257	1 834	2 139	2 846	2 292	2 162	1 482	414	140
994	L20 Atopisches (endogenes) Ekzem	10 586	931	1 159	497	321	642	829	663	508	431	632	653	573	579	393	412	471	372	285	190	31	14
995	L21 Seborrhoisches Ekzem	275	72	3	1	-	3	10	9	9	8	8	16	11	20	12	25	27	13	15	11	2	-
996	L22 Windeldermatitis	328	241	47	1	1	1	1	1	-	-	-	2	1	1	1	2	5	2	10	5	4	2
997	L23 Allergische Kontaktdermatitis	3 218	29	54	55	91	185	208	170	121	165	197	228	236	227	197	184	296	196	193	131	42	13
998	L24 Toxische Kontaktdermatitis	514	7	8	6	14	13	21	19	12	26	32	41	55	44	42	45	43	32	22	21	11	-
999	L25 n.n.bez. Kontaktdermatitis	382	3	8	1	7	18	21	20	15	8	24	33	22	27	23	29	26	35	35	19	6	2
1000	L26 Exfoliative Dermatitis	22	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	3	6	1	1	1	-	1
1001	L27 Dermatitis durch oral, enteral oder parenteral aufgenommene Substanzen	5 904	92	188	86	86	223	270	237	211	220	309	355	350	402	365	482	688	495	477	279	67	22
1002	L28 Lichen simplex chronicus und Prurigo	2 119	2	12	11	4	9	31	23	29	40	70	105	139	189	188	215	299	240	286	170	41	16
1003	L29 Pruritus	1 016	1	9	5	6	9	11	23	25	29	28	53	61	77	73	115	144	117	113	83	30	4
1004	L30 Sonstige Dermatitis	8 332	154	167	111	100	170	218	210	210	294	415	593	660	691	539	627	841	789	725	572	180	66
1005	L40-L45 Papulosquamöse Hautkrankheiten	19 368	16	72	119	200	391	538	727	713	1 016	1 552	2 113	2 510	2 510	1 823	1 648	1 574	902	594	277	64	9
1006	L40 Psoriasis	17 527	12	34	95	175	354	503	677	663	954	1 462	1 972	2 333	2 321	1 650	1 403	1 355	771	506	227	53	7
1007	L41 Parapsoriasis	404	-	7	4	7	21	7	19	10	14	19	19	28	23	31	53	49	41	27	20	4	1
1008	L42 Pityriasis rosea	45	-	-	3	7	3	5	5	3	4	2	2	3	2	-	3	2	-	1	-	-	-
1009	L43 Lichen ruber planus	1 127	-	-	6	7	6	18	21	29	35	63	97	117	138	124	167	145	76	47	25	5	1
1010	L44 Sonstige papulosquamöse Hautkrankheiten	265	4	31	11	4	7	5	5	8	9	6	23	29	26	18	22	23	14	13	5	2	-
1011	L45 Papulosquamöse Hautkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1012	L50-L54 Urtikaria und Erythem	12 702	268	1 350	961	754	852	809	737	735	687	860	825	690	627	517	550	612	370	283	167	34	14
1013	L50 Urtikaria	9 583	227	1 112	803	607	663	635	549	563	541	688	606	508	485	393	364	390	212	140	78	14	5
1014	L51 Erythema exsudativum multiforme	1 396	27	181	89	87	77	64	56	53	43	54	91	60	52	52	91	95	91	77	38	12	6
1015	L52 Erythema nodosum	1 035	-	19	45	52	94	94	113	99	83	94	81	73	59	28	28	39	16	13	4	1	-
1016	L53 Sonstige erythematöse Krankheiten	688	14	38	24	8	18	16	19	20	20	24	47	49	31	44	67	88	51	53	47	7	3
1017	L54 Erythem bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1018	L55-L59 Krankheiten der Haut und der Unterhaut durch Strahleneinwirkung	3 606	5	12	20	41	81	81	68	63	54	150	194	264	248	242	387	533	497	356	229	55	26
1019	L55 Dermatitis solaris acuta	257	4	6	12	31	55	48	29	20	7	15	6	5	4	4	3	3	2	3	-	-	-
1020	L56 Sonstige akute Hautveränderungen durch Ultraviolettstrahlen	443	1	6	8	8	16	11	10	8	6	26	20	31	28	36	47	65	63	33	12	8	-

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Insgesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
1021	L57 Hautveränderungen durch chronische Exposition gegenüber nichtionisierender Strahlung	2 497	-	-	-	1	9	21	25	31	38	94	151	189	172	161	274	399	380	288	193	45	26
1022	L58 Radiodermatitis	250	-	-	-	1	1	-	3	-	2	4	14	23	29	24	41	39	36	20	13	-	-
1023	L59 Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut durch Strahleneinwirkung	159	-	-	-	-	-	1	1	4	1	11	3	16	15	17	22	27	16	12	11	2	-
1024	L60-L75 Krankheiten der Hautanhangsgebilde	18 419	168	205	132	386	773	1 319	1 468	1 417	1 402	1 808	1 894	1 522	1 216	978	954	1 075	742	549	312	78	21
1025	L60 Krankheiten der Nägel	1 380	34	25	37	228	195	73	39	34	35	43	61	50	61	60	89	102	81	73	45	11	4
1026	L62 Krankheiten der Nägel bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1027	L63 Alopecia areata	290	1	3	7	12	27	18	23	36	30	39	29	23	21	7	2	6	3	3	-	-	-
1028	L64 Alopecia androgenetica	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1029	L65 Sonstiger Haarausfall ohne Narbenbildung	26	-	4	2	2	4	1	1	2	2	3	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
1030	L66 Narbige Alopezie (Haarausfall mit Narbenbildung)	212	1	5	6	3	11	6	11	27	13	14	14	25	23	20	15	15	1	-	2	-	-
1031	L67 Anomalien der Haarfarbe und des Haarschaftes	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1032	L68 Hypertrichose	32	-	-	1	5	4	1	2	-	2	-	4	3	7	-	1	2	-	-	-	-	-
1033	L70 Akne	346	34	2	-	18	49	30	44	36	24	33	30	20	8	8	3	4	-	1	1	1	-
1034	L71 Rosazea	835	2	-	2	3	6	11	16	13	32	44	52	75	72	96	143	147	69	32	17	3	-
1035	L72 Follikuläre Zysten der Haut und der Unterhaut	8 207	86	157	68	60	169	380	453	423	435	648	772	767	662	572	592	701	548	408	231	61	14
1036	L73 Sonstige Krankheiten der Haarfollikel	4 761	5	3	5	15	167	477	595	589	581	728	665	394	251	134	66	48	21	9	6	-	2
1037	L74 Krankheiten der ekkrinen Schweißdrüsen	2 270	4	6	4	40	141	316	279	252	244	255	258	160	108	71	38	46	18	17	10	2	1
1038	L75 Krankheiten der apokrinen Schweißdrüsen	56	-	-	-	-	-	6	5	5	4	1	4	4	2	10	5	4	1	5	-	-	-
1039	L80-L99 Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut	42 961	116	213	296	444	779	884	894	1 095	1 238	1 921	2 456	2 686	2 913	2 940	3 870	5 349	4 654	4 632	3 820	1 275	486
1040	L80 Vitiligo	101	1	3	7	14	8	5	5	10	3	10	9	12	10	2	2	-	-	-	-	-	-
1041	L81 Sonstige Störungen der Hautpigmentierung	185	8	11	3	6	6	4	4	1	7	8	11	16	6	14	21	20	15	15	8	1	-
1042	L82 Seborrhoische Keratose	387	-	-	-	1	2	-	1	-	7	11	10	19	26	32	47	87	48	45	32	16	3
1043	L83 Acanthosis nigricans	27	-	-	-	4	3	1	-	1	-	-	4	3	2	-	1	3	3	1	-	-	1
1044	L84 Hühneraugen und Horn- (Haut-) Schwielen	264	-	-	3	2	-	3	5	4	4	10	13	15	21	14	25	33	37	38	28	7	2
1045	L85 Sonstige Epidermisverdickung	495	9	2	3	1	2	2	3	6	6	14	19	26	29	42	48	72	68	68	54	14	7
1046	L86 Keratom bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1047	L87 Störungen der transepidermalen Elimination	134	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	7	8	10	15	21	22	23	16	7	-
1048	L88 Pyoderma gangraenosum	1 091	-	-	-	3	19	16	24	24	29	67	76	107	72	94	137	156	128	74	49	13	3
1049	L89 Dekubitalgeschwür	12 316	6	15	19	21	62	96	112	160	187	307	460	541	649	687	994	1 504	1 626	1 906	1 949	706	309
1050	L90 Atrophische Hautkrankheiten	5 959	1	50	100	170	302	358	305	327	383	550	555	560	481	453	464	424	253	138	71	10	4
1051	L91 Hypertrophe Hautkrankheiten	1 557	5	24	48	90	158	124	106	115	87	130	137	124	89	73	85	82	44	27	8	-	1
1052	L92 Granulomatöse Krankheiten der Haut und der Unterhaut	1 739	47	30	32	22	42	63	64	77	89	106	132	130	160	134	187	206	100	78	31	5	4
1053	L93 Lupus erythematodes	1 129	2	1	6	16	29	28	49	76	73	91	136	103	123	76	100	99	64	39	16	1	1
1054	L94 Sonstige lokalisierte Krankheiten des Bindegewebes	1 091	-	4	20	25	38	39	33	34	44	52	69	102	123	128	150	133	58	33	6	-	-
1055	L95 Anderenorts nicht klassifizierte Vaskulitis, die auf die Haut begrenzt ist	802	14	36	23	31	34	20	19	22	25	43	38	47	53	68	69	92	73	65	23	6	1
1056	L97 Ulcus cruris, a.n.k.	10 227	-	1	6	8	19	29	62	93	126	244	382	472	617	679	969	1 708	1 579	1 606	1 159	363	105
1057	L98 Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut, a.n.k.	5 457	23	36	26	30	55	95	102	144	167	278	403	402	444	434	556	709	536	476	370	126	45
1058	L99 Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1059	**M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes**	**1 699 694**	**512**	**4 790**	**8 434**	**16 481**	**25 686**	**29 297**	**32 984**	**40 304**	**59 110**	**101 519**	**136 434**	**155 492**	**171 329**	**157 812**	**192 235**	**235 385**	**167 223**	**105 769**	**47 272**	**9 433**	**2 193**
1060	M00-M25 Arthropathien	723 162	144	2 989	4 787	8 366	13 163	12 899	11 503	11 410	16 470	29 945	43 630	57 558	73 220	75 992	95 407	116 776	83 499	45 678	16 525	2 665	536
1061	M00-M03 Infektiöse Arthropathien	11 879	23	274	254	193	211	349	323	338	424	584	840	883	969	959	1 089	1 445	1 099	941	515	138	28
1062	M00 Eitrige Arthritis	9 205	21	95	88	93	120	201	203	201	279	424	645	667	794	818	930	1 245	969	807	450	129	26
1063	M01 Direkte Gelenkinfektionen bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1064	M02 Reaktive Arthritiden	2 674	2	179	166	100	91	148	120	137	145	160	195	216	175	141	159	200	130	134	65	9	2
1065	M03 Postinfektiöse und reaktive Arthritiden bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1066	M05-M14 Entzündliche Polyarthropathien	53 376	38	1 824	2 367	2 272	1 764	739	699	790	1 146	2 110	3 338	4 162	4 708	4 256	5 453	7 000	5 102	3 460	1 733	331	84
1067	M05 Seropositive chronische Polyarthritis	15 397	-	2	5	1	45	72	125	178	334	716	1 175	1 500	1 941	1 698	2 206	2 637	1 651	819	270	19	3
1068	M06 Sonstige chronische Polyarthritis	14 378	2	11	15	25	74	159	192	250	331	603	1 038	1 385	1 534	1 403	1 767	2 318	1 673	1 043	463	77	15
1069	M07 Arthritis psoriatica und Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	M08 Juvenile Arthritis	6 303	9	980	1 442	1 886	1 408	231	100	55	40	27	37	21	17	13	6	15	11	1	4	-	-
1071	M09 Juvenile Arthritis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1072	M10 Gicht	6 734	-	-	-	1	11	5	34	41	100	203	350	430	505	517	698	1 058	1 005	959	626	150	41
1073	M11 Sonstige Kristall-Arthropathien	792	-	-	-	1	-	2	4	-	22	36	78	77	62	78	83	117	103	75	40	12	2
1074	M12 Sonstige näher bezeichnete Arthropathien	2 307	15	514	580	126	49	69	70	62	61	92	109	110	88	58	87	93	62	50	9	3	-
1075	M13 Sonstige Arthritis	7 465	12	317	325	232	177	201	174	204	258	433	551	639	561	489	606	762	597	513	321	70	23
1076	M14 Arthropathien bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1077	M15-M19 Arthrose	418 350	2	2	5	54	339	805	1 231	1 803	3 699	9 173	17 067	28 198	41 689	47 663	65 437	86 251	65 509	35 375	11 984	1 757	307
1078	M15 Polyarthrose	4 349	-	-	-	-	2	7	5	11	29	71	174	415	641	510	670	710	483	325	235	52	9
1079	M16 Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	162 955	1	1	1	8	70	208	330	517	1 086	2 740	5 500	9 459	14 646	17 703	26 216	35 509	27 005	15 390	5 617	816	132
1080	M17 Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	202 310	1	-	2	12	107	232	361	556	1 401	3 828	7 284	12 751	19 896	23 822	32 005	42 971	33 783	17 368	5 149	667	114
1081	M18 Rhizarthrose (Arthrose des Daumensattelgelenkes)	10 146	-	-	-	-	3	7	13	17	40	206	685	1 343	2 000	1 646	1 809	1 483	554	256	69	11	4
1082	M19 Sonstige Arthrose	38 590	-	1	2	34	157	351	522	702	1 143	2 328	3 424	4 230	4 506	3 982	4 737	5 578	3 684	2 036	914	211	48
1083	M20-M25 Sonstige Gelenkkrankheiten	239 557	81	889	2 161	5 847	10 849	11 006	9 250	8 479	11 201	18 078	22 385	24 315	25 854	23 114	23 428	22 080	11 789	5 902	2 293	439	117
1084	M20 Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	56 939	3	12	37	253	1 167	1 404	1 311	1 347	1 910	3 238	4 973	6 367	7 942	7 772	7 824	6 659	2 890	1 298	459	61	12

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt [1)]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
1085	M21 Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	12 300	11	192	763	2 475	1 409	576	400	344	428	702	937	895	888	667	672	540	266	85	39	6	5
1086	M22 Krankheiten der Patella	13 612	1	2	29	828	2 628	1 919	1 182	871	957	1 054	1 005	788	638	427	423	439	279	112	26	3	1
1087	M23 Binnenschädigung des Kniegelenkes (internal derangement)	108 863	3	13	68	524	2 891	3 920	3 687	3 609	5 244	9 222	11 285	12 299	12 861	11 522	11 650	11 140	5 810	2 499	565	41	10
1088	M24 Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen	17 905	43	336	821	1 028	1 427	1 628	1 337	1 090	1 198	1 694	1 600	1 356	1 132	841	777	747	426	223	150	39	12
1089	M25 Sonstige Gelenkkrankheiten, a.n.k.	29 938	20	334	443	739	1 327	1 559	1 333	1 218	1 464	2 168	2 585	2 610	2 393	1 885	2 082	2 555	2 118	1 685	1 054	289	77
1090	M30-M36 Systemkrankheiten des Bindegewebes	38 957	71	363	323	514	729	806	1 075	1 060	1 359	2 274	2 676	3 134	3 567	3 451	4 657	5 887	3 819	2 186	844	140	22
1091	M30 Panarteriitis nodosa und verwandte Zustände	1 689	69	259	70	29	29	12	33	34	43	123	115	132	139	114	173	203	72	31	5	4	-
1092	M31 Sonstige nekrotisierende Vaskulopathien	11 263	2	24	13	33	133	138	239	213	268	511	656	803	1 057	1 254	1 595	1 848	1 334	810	277	44	11
1093	M32 Systemischer Lupus erythematodes	5 004	-	4	31	159	295	430	474	392	393	448	510	408	371	259	276	317	138	69	26	4	-
1094	M33 Dermatomyositis-Polymyositis	2 275	-	63	150	136	68	21	29	24	97	139	131	261	203	189	237	278	130	93	22	4	-
1095	M34 Systemische Sklerose	6 036	-	-	11	12	23	45	91	127	241	483	620	742	797	629	731	842	445	152	38	6	1
1096	M35 Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes	12 690	-	13	48	145	181	160	209	270	317	570	644	788	1 000	1 006	1 645	2 399	1 700	1 031	476	78	10
1097	M36 Systemkrankheiten des Bindegewebes bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1098	M40-M54 Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	579 097	55	363	697	2 060	3 694	6 778	11 907	18 706	27 965	44 957	55 829	56 294	55 703	46 226	57 284	75 507	55 008	37 973	17 805	3 513	773
1099	M40-M43 Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	53 532	41	273	521	1 409	1 155	607	746	1 147	2 121	3 670	4 949	5 529	5 211	4 311	5 632	7 295	4 666	2 822	1 185	195	47
1100	M40 Kyphose und Lordose	1 582	-	16	29	95	98	24	24	28	46	86	123	130	149	121	172	206	118	79	31	7	-
1101	M41 Skoliose	5 549	2	69	278	1 094	818	183	82	71	78	103	136	162	245	265	440	653	437	290	116	22	5
1102	M42 Osteochondrose der Wirbelsäule	31 901	-	1	6	37	87	245	447	804	1 557	2 619	3 585	4 011	3 387	2 625	3 229	3 954	2 604	1 769	761	136	37
1103	M43 Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	14 500	39	187	208	183	152	155	193	244	440	862	1 105	1 226	1 430	1 300	1 791	2 482	1 507	684	277	30	5
1104	M45-M49 Spondylopathien	149 926	7	22	21	77	183	473	817	1 296	2 357	4 993	7 953	10 510	13 273	13 555	19 870	29 508	22 439	14 905	6 314	1 139	214
1105	M45 Spondylitis ankylosans	3 667	-	-	-	1	39	131	225	227	313	462	482	439	432	241	250	232	117	50	22	3	1
1106	M46 Sonstige entzündliche Spondylopathien	9 540	2	17	11	48	54	119	133	172	254	382	531	660	835	821	1 212	1 600	1 282	939	399	66	3
1107	M47 Spondylose	44 435	-	-	1	8	57	147	294	525	948	2 090	3 114	3 842	4 358	4 017	5 029	7 201	5 641	4 260	2 270	516	117
1108	M48 Sonstige Spondylopathien	92 284	5	5	9	20	33	76	165	372	842	2 059	3 826	5 569	7 648	8 476	13 379	20 475	15 399	9 656	3 623	554	93
1109	M49 Spondylopathien bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1110	M50-M54 Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	375 639	7	68	155	574	2 356	5 698	10 344	16 263	23 487	36 294	42 927	40 255	37 219	28 360	31 782	38 704	27 903	20 246	10 306	2 179	512
1111	M50 Zervikale Bandscheibenschäden	28 780	-	-	-	4	10	76	419	1 091	2 297	4 494	5 531	4 737	3 596	2 104	1 642	1 563	728	349	124	13	2
1112	M51 Sonstige Bandscheibenschäden	162 325	-	-	2	50	682	2 515	5 605	9 258	12 860	18 831	20 446	18 363	16 537	12 761	13 378	14 718	9 075	5 144	1 828	243	29
1113	M53 Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, a.n.k.	22 311	4	19	29	44	171	278	423	590	947	1 768	2 613	2 807	2 588	1 878	2 245	2 558	1 686	1 021	506	113	23
1114	M54 Rückenschmerzen	162 223	3	49	124	476	1 493	2 829	3 897	5 324	7 383	11 201	14 337	14 348	14 498	11 617	14 517	19 865	16 414	13 732	7 848	1 810	458
1115	M60-M79 Krankheiten der Weichteilgewebe	233 012	133	613	1 143	2 140	3 150	3 867	4 370	5 295	8 606	17 476	25 821	29 859	30 381	24 697	25 375	24 343	12 752	7 646	4 071	997	277
1116	M60-M63 Krankheiten der Muskeln	13 496	50	154	325	480	496	379	403	390	452	657	731	654	682	635	1 019	1 387	1 317	1 510	1 295	365	115
1117	M60 Myositis	2 806	9	38	73	78	79	72	92	88	112	177	230	204	217	204	299	340	224	164	84	16	6
1118	M61 Kalzifikation und Ossifikation von Muskeln	858	-	10	8	19	36	39	26	39	34	54	80	65	63	63	94	104	77	34	11	2	-
1119	M62 Sonstige Muskelkrankheiten	9 832	41	106	244	383	381	268	285	263	306	426	421	385	402	368	626	943	1 016	1 312	1 200	347	109
1120	M63 Muskelkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1121	M65-M68 Krankheiten der Synovialis und der Sehnen	26 682	22	143	176	383	947	1 234	1 206	1 121	1 492	2 331	2 722	2 695	2 515	2 164	2 280	2 345	1 437	988	388	81	12
1122	M65 Synovitis und Tenosynovitis	12 196	18	110	59	112	272	432	456	416	608	874	1 176	1 220	1 260	1 055	1 155	1 264	828	569	249	58	5
1123	M66 Spontanruptur der Synovialis und von Sehnen	5 277	-	4	6	14	51	70	111	157	274	508	564	588	577	572	576	588	327	209	69	11	1
1124	M67 Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen	9 209	4	29	111	257	624	732	639	548	610	949	982	887	678	537	549	493	282	210	70	12	6
1125	M68 Krankheiten der Synovialis und der Sehnen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1126	M70-M79 Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes	192 834	61	316	642	1 277	1 707	2 254	2 761	3 784	6 662	14 488	22 368	26 510	27 184	21 898	22 076	20 611	9 998	5 148	2 388	551	150
1127	M70 Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck	14 601	-	8	61	102	158	278	362	443	671	1 206	1 455	1 500	1 486	1 285	1 387	1 639	1 091	876	466	100	27
1128	M71 Sonstige Bursopathien	5 839	-	45	138	69	68	81	92	158	203	374	520	578	637	568	618	699	458	289	186	47	11
1129	M72 Fibromatosen	14 921	13	12	23	43	38	72	93	152	195	501	873	1 296	1 753	2 142	2 741	2 746	1 397	624	174	27	6
1130	M73 Krankheiten des Weichteilgewebes bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1131	M75 Schulterläsionen	113 431	3	-	-	17	206	581	958	1 603	3 563	8 690	14 540	17 824	18 507	14 481	13 945	11 985	4 709	1 461	314	44	-
1132	M76 Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes	2 894	-	1	8	30	80	137	116	102	129	283	409	406	343	241	233	175	105	59	30	7	-
1133	M77 Sonstige Enthesopathien	9 217	2	24	42	211	284	278	281	315	497	1 050	1 415	1 273	1 030	747	700	599	276	129	52	11	1
1134	M79 Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, a.n.k.	31 931	43	226	370	805	873	827	859	1 011	1 404	2 384	3 156	3 633	3 428	2 434	2 452	2 768	1 962	1 710	1 166	315	105
1135	M80-M94 Osteopathien und Chondropathien	105 888	90	451	1 458	3 345	3 968	3 588	2 951	2 850	3 710	5 609	7 049	7 379	7 283	6 503	8 222	11 115	10 458	10 631	6 912	1 821	495
1136	M80-M85 Veränderungen der Knochendichte und -struktur	56 668	16	117	398	750	1 466	1 753	1 303	1 132	1 333	1 920	2 513	2 738	2 793	2 921	4 437	7 036	7 629	8 649	5 822	1 522	420
1137	M80 Osteoporose mit pathologischer Fraktur	28 137	-	2	5	16	19	12	15	19	30	86	184	367	750	1 098	2 385	4 571	5 597	6 784	4 681	1 187	329
1138	M81 Osteoporose ohne pathologische Fraktur	3 153	-	6	22	23	49	13	6	8	20	27	61	92	109	130	233	418	503	708	505	182	38
1139	M82 Osteoporose bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1140	M83 Osteomalazie im Erwachsenenalter	114	1	-	-	-	2	4	6	6	15	8	15	9	10	4	7	11	4	7	4	1	-
1141	M84 Veränderungen der Knochenkontinuität	22 140	7	71	207	364	1 079	1 497	1 117	936	1 056	1 545	1 950	2 016	1 720	1 543	1 711	1 914	1 452	1 132	620	150	53
1142	M85 Sonstige Veränderungen der Knochendichte und -struktur	3 124	8	38	164	347	317	227	159	163	212	254	303	254	204	146	101	122	73	18	12	2	-
1143	M86-M90 Sonstige Osteopathien	29 947	73	258	459	800	650	601	623	764	1 075	1 846	2 577	2 888	3 010	2 513	2 877	3 267	2 460	1 819	1 039	279	69
1144	M86 Osteomyelitis	12 199	65	224	384	555	247	250	227	317	406	644	925	1 050	1 011	1 018	1 251	1 331	993	710	444	114	33
1145	M87 Knochennekrose	11 330	2	13	21	71	206	168	221	251	388	726	1 010	1 145	1 230	928	1 071	1 331	1 100	824	464	129	31
1146	M88 Osteodystrophia deformans (Paget-Krankheit)	148	-	-	1	1	1	-	1	1	3	4	3	6	15	5	17	24	22	23	18	3	-
1147	M89 Sonstige Knochenkrankheiten	6 270	6	21	53	173	196	183	174	195	278	472	639	687	754	562	538	581	345	262	113	33	5
1148	M90 Osteopathien bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Insgesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
1149	M91-M94 Chondropathien	19 273	1	76	601	1 795	1 852	1 234	1 025	954	1 302	1 843	1 959	1 753	1 480	1 069	908	812	369	163	51	20	6
1150	M91 Juvenile Osteochondrose der Hüfte und des Beckens	837	-	72	489	198	48	10	2	3	3	2	-	2	1	3	1	1	-	-	-	-	2
1151	M92 Sonstige juvenile Osteochondrosen	994	-	2	24	177	238	129	80	48	55	61	49	39	39	23	13	15	1	1	-	-	-
1152	M93 Sonstige Osteochondropathien	7 369	1	1	83	1 349	1 342	754	538	423	493	593	528	430	303	177	114	123	59	34	18	4	2
1153	M94 Sonstige Knorpelkrankheiten	10 073	-	1	5	71	224	341	405	480	751	1 187	1 382	1 282	1 137	866	780	673	309	128	33	16	2
1154	M95-M99 Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	19 578	19	11	26	56	982	1 359	1 178	983	1 000	1 258	1 429	1 268	1 175	943	1 290	1 757	1 687	1 655	1 115	297	90
1155	M95 Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	6 734	18	7	23	38	944	1 265	1 050	797	639	593	509	295	235	129	88	57	33	11	2	1	-
1156	M96 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen, a.n.k.	12 804	1	4	3	18	38	94	128	186	358	662	916	965	937	811	1 198	1 696	1 649	1 641	1 113	296	90
1157	M99 Biomechanische Funktionsstörungen, a.n.k.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	8	3	3	4	4	5	3	-	-	-
1158	**N00-N99 Krankheiten des Urogenitalsystems**	**983 858**	**7 223**	**8 989**	**8 358**	**10 402**	**25 699**	**35 126**	**36 532**	**38 917**	**45 500**	**65 266**	**74 464**	**67 570**	**65 784**	**65 868**	**87 939**	**113 581**	**89 676**	**73 554**	**46 124**	**13 131**	**4 155**
1159	N00-N08 Glomeruläre Krankheiten	7 627	25	370	528	396	361	303	344	279	422	479	556	557	534	537	576	598	431	219	83	23	6
1160	N00 Akutes nephritisches Syndrom	754	1	47	88	56	51	38	37	38	32	50	54	37	31	43	45	54	28	15	8	1	-
1161	N01 Rapid-progressives nephritisches Syndrom	532	-	-	-	1	16	17	12	19	17	21	44	37	47	79	68	71	58	11	14	-	-
1162	N02 Rezidivierende und persistierende Hämaturie	721	1	8	30	54	46	24	30	34	34	54	44	38	49	32	55	53	55	40	25	11	4
1163	N03 Chronisches nephritisches Syndrom	785	-	5	9	22	27	42	41	34	45	84	106	81	75	57	46	57	40	13	-	1	-
1164	N04 Nephrotisches Syndrom	3 537	19	255	313	200	134	102	152	103	196	183	210	261	227	263	290	261	208	120	30	10	-
1165	N05 n.n.bez. nephritisches Syndrom	1 131	4	54	85	57	76	76	65	42	82	64	85	93	88	51	57	89	37	18	6	-	2
1166	N06 Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veränderungen	151	-	1	2	5	8	4	7	6	15	21	13	10	16	10	14	12	5	2	-	-	-
1167	N07 Hereditäre Nephropathie, a.n.k.	16	-	-	1	1	3	-	-	3	1	2	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-
1168	N08 Glomeruläre Krankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1169	N10-N16 Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten	136 873	3 924	3 463	2 142	1 233	5 161	6 550	5 611	5 355	5 987	8 271	9 603	9 518	9 806	8 965	10 876	13 949	10 891	9 009	4 979	1 260	320
1170	N10 Akute tubulointerstitielle Nephritis	31 551	2 939	2 308	1 309	729	3 290	3 260	1 921	1 369	1 248	1 336	1 427	1 250	1 210	1 032	1 374	1 822	1 409	1 260	781	208	69
1171	N11 Chronische tubulointerstitielle Nephritis	1 110	66	66	43	22	63	64	48	43	31	55	57	77	69	65	76	91	75	57	34	6	2
1172	N12 Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	5 196	308	286	171	110	516	528	421	267	224	264	272	212	216	199	251	326	264	202	123	32	4
1173	N13 Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	97 797	608	795	610	363	1 248	2 631	3 159	3 646	4 448	6 570	7 766	7 874	8 218	7 577	9 063	11 556	9 018	7 410	3 989	1 005	243
1174	N14 Arzneimittel- und schwermetallinduzierte tubulointerstitielle und tubuläre Krankheitszustände	105	-	1	-	2	6	5	5	2	1	2	11	6	6	1	14	16	12	9	6	-	-
1175	N15 Sonstige tubulointerstitielle Nierenkrankheiten	1 114	3	7	9	7	38	62	57	28	35	44	70	99	87	91	98	138	113	71	46	9	2
1176	N16 Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1177	N17-N19 Niereninsuffizienz	97 475	51	138	136	239	448	656	758	846	1 182	1 900	2 768	3 601	4 727	5 893	9 446	14 940	16 045	16 808	12 216	3 585	1 092
1178	N17 Akutes Nierenversagen	51 995	14	25	25	34	183	259	263	325	417	597	1 038	1 477	2 123	2 802	4 649	7 928	8 851	9 853	7 880	2 463	789
1179	N18 Chronische Nierenkrankheit	44 041	33	111	107	194	245	378	481	505	750	1 279	1 688	2 075	2 551	3 008	4 659	6 794	6 969	6 741	4 121	1 065	287
1180	N19 n.n.bez. Niereninsuffizienz	1 439	4	2	4	11	20	19	14	16	15	24	42	49	53	83	138	218	225	214	215	57	16
1181	N20-N23 Urolithiasis	127 075	19	107	140	315	1 661	4 243	6 079	7 694	9 548	13 717	15 224	14 585	13 513	10 661	9 630	9 684	5 608	3 146	1 216	235	50
1182	N20 Nieren- und Ureterstein	112 516	19	97	118	270	1 348	3 534	5 292	6 814	8 457	12 276	13 719	13 197	12 201	9 695	8 590	8 492	4 757	2 535	906	168	31
1183	N21 Stein in den unteren Harnwegen	3 723	-	9	14	14	28	45	43	61	80	127	169	199	279	326	441	664	512	424	229	46	13
1184	N22 Harnstein bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1185	N23 n.n.bez. Nierenkolik	10 836	-	1	8	31	285	664	744	819	1 011	1 314	1 336	1 189	1 033	640	599	528	339	187	81	21	6
1186	N25-N29 Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters	6 046	116	87	49	51	113	119	142	185	260	403	504	538	574	540	653	706	504	321	149	23	9
1187	N25 Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion	711	14	18	9	7	9	20	24	35	51	56	86	80	82	61	59	50	28	17	4	1	-
1188	N26 Schrumpfniere, n.n.bez.	471	6	9	12	12	16	16	15	23	21	29	32	36	40	41	52	45	38	16	11	1	-
1189	N27 Kleine Niere unbekannter Ursache	33	1	3	-	5	3	3	-	1	1	2	3	3	2	-	4	1	-	1	-	-	-
1190	N28 Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, a.n.k.	4 831	95	57	28	27	85	80	103	126	187	316	383	419	450	438	538	610	438	287	134	21	9
1191	N29 Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1192	N30-N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems	203 770	2 063	2 283	2 350	2 029	4 725	4 254	3 094	2 734	3 483	6 015	8 330	9 302	10 952	12 337	19 310	28 399	26 217	26 470	20 417	6 644	2 362
1193	N30 Zystitis	43 627	157	301	473	453	1 409	1 130	779	589	654	1 030	1 393	1 591	1 963	2 308	3 614	5 806	5 978	6 376	5 221	1 756	646
1194	N31 Neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase, a.n.k.	7 011	16	85	270	182	149	172	197	176	244	399	453	538	512	514	671	807	684	520	321	76	25
1195	N32 Sonstige Krankheiten der Harnblase	15 844	8	22	54	33	50	67	75	88	178	311	497	598	932	1 268	2 399	3 373	2 378	2 063	1 063	281	106
1196	N33 Krankheiten der Harnblase bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1197	N34 Urethritis und urethrales Syndrom	719	2	8	12	11	34	50	59	41	42	59	47	46	39	25	44	71	44	57	24	3	1
1198	N35 Harnröhrenstriktur	14 384	6	84	234	146	205	357	339	336	432	663	892	902	1 170	1 155	1 689	2 284	1 711	1 182	489	94	14
1199	N36 Sonstige Krankheiten der Harnröhre	3 543	2	116	87	44	44	68	78	79	75	104	140	154	191	225	383	516	434	406	277	97	23
1200	N37 Krankheiten der Harnröhre bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1201	N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems	118 642	1 872	1 667	1 220	1 160	2 834	2 410	1 567	1 425	1 858	3 449	4 908	5 473	6 145	6 842	10 510	15 542	14 988	15 866	13 022	4 337	1 547
1202	N40-N51 Krankheiten der männlichen Genitalorgane	127 349	884	2 273	2 686	3 740	2 799	2 970	2 418	2 231	2 324	3 421	4 518	5 860	8 718	11 776	18 336	23 351	15 740	9 274	3 283	611	136
1203	N40 Prostatahyperplasie	66 091	-	1	-	-	1	2	2	12	45	170	606	1 899	4 368	7 688	13 277	17 383	11 669	6 528	2 055	326	59
1204	N41 Entzündliche Krankheiten der Prostata	6 414	-	-	1	1	19	53	52	72	147	279	438	588	753	833	1 080	1 099	603	276	96	19	5
1205	N42 Sonstige Krankheiten der Prostata	1 986	-	2	-	1	-	6	4	4	5	21	27	42	83	138	235	418	372	346	213	47	22
1206	N43 Hydrozele und Spermatozele	12 492	281	387	134	131	343	287	211	204	335	625	938	1 062	1 250	1 297	1 511	1 757	1 065	519	134	19	2
1207	N44 Hodentorsion und Hydatidentorsion	6 792	148	189	870	2 309	1 381	799	388	253	146	118	89	45	24	14	5	6	5	3	-	-	-
1208	N45 Orchitis und Epididymitis	13 937	77	129	400	681	502	719	632	641	640	857	1 023	908	921	850	1 176	1 464	1 089	807	339	69	13
1209	N46 Sterilität beim Mann	331	-	-	-	-	2	7	33	57	70	82	50	21	6	1	2	-	-	-	-	-	-
1210	N47 Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose	6 567	249	905	922	310	146	184	127	98	86	124	187	224	312	265	383	585	514	512	315	97	22
1211	N48 Sonstige Krankheiten des Penis	5 697	61	499	196	72	120	559	646	477	340	385	391	391	457	305	284	227	130	86	57	11	3

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
1212	N49 Entzündliche Krankheiten der männlichen Genitalorgane, a.n.k.	4 624	12	37	40	31	63	161	203	287	389	585	593	540	410	287	273	294	197	139	59	15	9
1213	N50 Sonstige Krankheiten der männlichen Genitalorgane	2 418	56	124	123	204	222	193	120	126	121	175	176	140	134	98	110	118	96	58	15	8	1
1214	N51 Krankheiten der männlichen Genitalorgane bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1215	N60-N64 Krankheiten der Mamma (Brustdrüse)	24 460	42	12	13	254	1 334	1 574	1 469	1 504	1 832	2 945	3 188	2 751	2 023	1 600	1 529	1 186	695	328	143	32	6
1216	N60 Gutartige Mammadysplasie (Brustdrüsendysplasie)	5 670	1	-	-	4	80	150	161	202	341	733	997	921	536	457	455	362	174	63	29	3	1
1217	N61 Entzündliche Krankheiten der Mamma (Brustdrüse)	7 118	38	8	6	145	149	268	438	540	659	964	1 002	755	544	428	388	317	240	135	71	19	4
1218	N62 Hypertrophie der Mamma (Brustdrüse)	8 151	-	3	5	98	1 025	953	646	500	579	849	805	699	624	459	380	266	154	74	25	6	1
1219	N63 n.n.bez. Knoten in der Mamma (Brustdrüse)	248	-	-	-	1	4	10	9	15	18	26	24	24	29	18	23	22	13	7	5	-	-
1220	N64 Sonstige Krankheiten der Mamma (Brustdrüse)	3 273	3	1	2	6	76	193	215	247	235	373	360	352	290	238	283	219	114	49	13	4	-
1221	N70-N77 Entzündliche Krankheiten der weiblichen Beckenorgane	34 034	23	82	77	208	2 607	4 476	4 057	3 698	3 649	4 234	3 915	2 279	1 088	704	740	747	551	466	325	81	27
1222	N70 Salpingitis und Oophoritis	15 247	-	1	2	80	1 604	2 595	2 024	1 675	1 587	1 873	1 919	982	334	176	154	123	69	33	15	1	-
1223	N71 Entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix	2 358	-	-	-	3	156	324	304	295	265	210	186	114	54	30	41	69	87	108	84	24	4
1224	N72 Entzündliche Krankheit der Cervix uteri	721	-	-	-	-	10	30	46	67	99	135	110	71	39	15	20	31	19	15	13	1	-
1225	N73 Sonstige entzündliche Krankheiten im weiblichen Becken	6 347	1	3	1	22	303	607	671	808	925	966	797	456	248	151	158	129	58	34	8	-	1
1226	N74 Entzündung im weiblichen Becken bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1227	N75 Krankheiten der Bartholin-Drüsen	3 027	3	2	-	14	130	327	434	320	322	407	360	265	146	90	64	52	39	27	20	4	1
1228	N76 Sonstige entzündliche Krankheit der Vagina und Vulva	6 334	19	76	74	89	404	593	578	533	451	643	543	391	267	242	303	343	279	249	185	51	21
1229	N77 Vulvovaginale Ulzeration und Entzündung bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1230	N80-N98 Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes	204 118	74	52	107	1 880	6 407	9 763	12 306	14 067	16 398	23 260	25 060	17 789	12 814	11 462	14 588	17 097	11 026	6 398	2 873	563	134
1231	N80 Endometriose	22 876	-	-	-	21	435	1 510	2 741	3 643	4 099	4 897	3 612	1 253	313	129	95	72	36	13	6	1	-
1232	N81 Genitalprolaps bei der Frau	52 488	-	-	-	1	3	25	75	275	785	1 909	3 473	4 707	6 002	6 004	8 476	9 996	6 152	3 199	1 193	183	30
1233	N82 Fisteln mit Beteiligung des weiblichen Genitaltraktes	3 020	1	-	7	7	10	36	122	147	183	280	335	281	240	214	269	287	276	178	111	32	4
1234	N83 Nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri	43 760	49	9	47	1 238	4 055	5 218	4 939	4 376	4 302	5 305	5 301	2 903	1 530	1 207	1 256	1 137	536	234	101	15	2
1235	N84 Polyp des weiblichen Genitaltraktes	12 424	1	2	2	2	10	39	78	175	302	667	971	1 120	1 290	1 365	1 671	2 051	1 427	856	324	58	13
1236	N85 Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Uterus, ausgenommen der Zervix	11 207	-	-	-	14	28	91	168	277	472	1 074	1 544	1 537	920	817	1 025	1 354	1 009	604	231	38	4
1237	N86 Erosion und Ektropium der Cervix uteri	216	-	-	-	-	5	22	29	36	24	31	31	13	4	2	5	3	4	4	3	-	-
1238	N87 Dysplasie der Cervix uteri	6 408	-	-	-	-	27	410	832	850	959	1 088	918	482	267	179	164	124	72	30	6	-	-
1239	N88 Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Cervix uteri	815	-	-	-	1	32	64	120	127	90	64	71	48	34	32	32	40	35	15	9	1	-
1240	N89 Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vagina	2 208	4	8	18	72	130	205	168	141	114	158	181	175	172	136	143	169	79	69	43	18	5
1241	N90 Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vulva und des Perineums	3 733	9	13	16	41	251	455	376	286	223	265	252	210	199	178	217	294	206	146	79	15	2
1242	N91 Ausgebliebene, zu schwache od. zu seltene Menstruation	128	-	-	-	2	20	25	28	19	13	14	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1243	N92 Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation	22 792	-	-	1	128	244	390	590	1 227	2 908	6 167	7 218	3 503	351	30	13	11	5	4	2	-	-
1244	N93 Sonstige abnorme Uterus- oder Vaginalblutung	2 906	9	17	13	12	89	170	210	230	282	398	479	279	100	41	58	95	90	127	134	51	22
1245	N94 Schmerz und andere Zustände im Zusammenhang mit den weiblichen Genitalorganen und dem Menstruationszyklus	4 908	1	3	2	340	1 050	803	515	446	510	618	387	132	32	16	22	14	9	5	2	1	-
1246	N95 Klimakterische Störungen	9 351	-	-	-	-	-	-	-	2	3	39	264	1 145	1 359	1 112	1 142	1 450	1 090	914	629	150	52
1247	N96 Neigung zu habituellem Abort	32	-	-	-	-	-	2	8	12	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1248	N97 Sterilität der Frau	3 426	-	-	-	1	12	250	906	1 195	800	245	16	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	N98 Komplikationen im Zusammenhang mit künstlicher Befruchtung	1 420	-	-	1	-	6	48	401	603	320	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1250	N99 Krankheiten des Urogenitalsystems nach medizinischen Maßnahmen, a.n.k.	15 031	2	122	130	57	83	218	254	324	415	621	798	790	1 035	1 393	2 255	2 924	1 968	1 115	440	74	13
1251	**O00-O99 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	**933 347**	**-**	**-**	**-**	**352**	**35 144**	**150 213**	**275 201**	**283 532**	**150 475**	**36 555**	**1 781**	**83**	**11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1252	O00-O08 Schwangerschaft mit abortivem Ausgang	46 797	-	-	-	69	2 062	6 968	11 409	12 293	9 428	4 150	389	26	3	-	-	-	-	-	-	-	-
1253	O00 Extrauteringravidität	11 536	-	-	-	4	263	1 584	3 191	3 515	2 260	668	47	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1254	O01 Blasenmole	271	-	-	-	3	26	49	55	60	32	19	15	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1255	O02 Sonstige abnorme Konzeptionsprodukte	10 649	-	-	-	8	353	1 324	2 494	2 870	2 387	1 132	77	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1256	O03 Spontanabort	10 174	-	-	-	14	560	1 623	2 520	2 444	1 952	952	104	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1257	O04 Ärztlich eingeleiteter Abort	5 461	-	-	-	25	356	864	1 081	1 288	1 187	616	43	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1258	O05 Sonstiger Abort	1 518	-	-	-	1	71	223	330	393	334	140	25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1259	O06 n.n.bez. Abort	5 562	-	-	-	10	298	921	1 346	1 353	1 028	537	67	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1260	O07 Misslungene Aborteinleitung	95	-	-	-	-	12	20	19	20	16	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1261	O08 Komplikationen nach Abort, Extrauteringravidität und Molenschwangerschaft	1 531	-	-	-	4	123	360	373	350	232	80	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1262	O09 Schwangerschaftsdauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1263	O10-O16 Ödeme, Proteinurie und Hypertonie während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes	24 194	-	-	-	8	667	3 697	7 159	7 063	4 317	1 194	84	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1264	O10 Vorher bestehende Hypertonie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert	1 254	-	-	-	1	24	121	283	394	312	112	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1265	O11 Vorher bestehende Hypertonie mit aufgepfropfter Proteinurie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert	501	-	-	-	-	8	52	119	152	125	42	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1266	O12 Gestationsödeme und Gestationsproteinurie (schwangerschaftsinduziert) ohne Hypertonie	2 172	-	-	-	-	92	443	667	596	311	55	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Insgesamt [1)]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
1267	O13 Gestationshypertonie (schwangerschaftsinduziert) ohne bedeutsame Proteinurie	7 413	-	-	-	2	166	1 114	2 219	2 176	1 319	383	32	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1268	O14 Gestationshypertonie (schwangerschaftsinduziert) mit bedeutsamer Proteinurie	12 271	-	-	-	4	341	1 852	3 721	3 584	2 152	581	35	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1269	O15 Eklampsie	353	-	-	-	1	28	84	82	87	59	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1270	O16 n.n.bez. Hypertonie der Mutter	230	-	-	-	-	8	31	68	74	39	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1271	O20-O29 Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind	99 667	-	-	-	65	6 349	21 265	29 736	26 045	12 943	3 080	179	4	1	-	-	-	-	-	-	-
1272	O20 Blutung in der Frühschwangerschaft	23 457	-	-	-	9	1 131	4 377	7 097	6 441	3 496	842	62	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1273	O21 Übermäßiges Erbrechen während der Schwangerschaft	22 242	-	-	-	6	1 489	5 325	6 990	5 654	2 264	476	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1274	O22 Venenkrankheiten als Komplikation i. d. Schwangerschaft	1 102	-	-	-	-	26	131	329	357	193	60	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1275	O23 Infektionen des Urogenitaltraktes in der Schwangerschaft	10 203	-	-	-	24	1 189	2 914	2 859	2 136	872	206	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1276	O24 Diabetes mellitus in der Schwangerschaft	12 403	-	-	-	1	184	1 319	3 304	4 097	2 742	719	36	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1277	O25 Fehl- und Mangelernährung in der Schwangerschaft	68	-	-	-	-	2	9	23	22	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1278	O26 Betreuung der Mutter bei sonstigen Zuständen, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind	27 446	-	-	-	23	2 208	6 723	8 295	6 536	2 961	665	34	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1279	O28 Abnorme Befunde bei der Screeninguntersuchung der Mutter zur pränatalen Diagnostik	2 721	-	-	-	2	118	461	830	795	407	107	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1280	O29 Komplikationen bei Anästhesie in der Schwangerschaft	25	-	-	-	-	2	6	9	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1281	O30-O48 Betreuung der Mutter im Hinblick auf den Feten und die Amnionhöhle sowie mögliche Entbindungskomplikationen	246 138	-	-	-	74	8 427	37 494	70 872	76 064	42 325	10 379	477	22	4	-	-	-	-	-	-	-
1282	O30 Mehrlingsschwangerschaft	4 612	-	-	-	-	60	368	1 169	1 737	1 014	236	25	1	2	-	-	-	-	-	-	-
1283	O31 Komplikationen, die für eine Mehrlingsschwangerschaft spezifisch sind	101	-	-	-	-	2	10	25	37	21	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1284	O32 Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermuteter Lage- und Einstellungsanomalie des Feten	13 053	-	-	-	2	213	1 360	3 767	4 569	2 463	643	33	2	1	-	-	-	-	-	-	-
1285	O33 Betreuung der Mutter bei festgestelltem oder vermutetem Missverhältnis zwischen Fetus und Becken	7 201	-	-	-	3	180	1 037	2 032	2 411	1 247	284	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1286	O34 Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermuteter Anomalie der Beckenorgane	47 774	-	-	-	14	1 172	5 772	12 273	15 328	10 340	2 755	115	4	1	-	-	-	-	-	-	-
1287	O35 Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermuteter Anomalie oder Schädigung des Feten	2 764	-	-	-	-	133	426	709	769	528	188	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1288	O36 Betreuung der Mutter wegen sonstiger festgestellter oder vermuteter Komplikationen beim Feten	29 487	-	-	-	10	1 387	5 499	8 740	8 340	4 347	1 097	63	4	-	-	-	-	-	-	-	-
1289	O40 Polyhydramnion	1 465	-	-	-	1	37	230	410	434	266	82	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1290	O41 Sonstige Veränderungen des Fruchtwassers und der Eihäute	9 548	-	-	-	6	392	1 762	2 965	2 729	1 359	315	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1291	O42 Vorzeitiger Blasensprung	62 944	-	-	-	9	1 807	9 165	18 797	20 151	10 520	2 385	106	4	-	-	-	-	-	-	-	-
1292	O43 Pathologische Zustände der Plazenta	2 764	-	-	-	-	96	445	836	823	463	94	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1293	O44 Placenta praevia	5 495	-	-	-	1	72	458	1 270	1 870	1 380	418	24	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1294	O45 Vorzeitige Plazentalösung (Abruptio placentae)	2 280	-	-	-	1	58	346	650	708	401	113	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1295	O46 Präpartale Blutung, a.n.k.	5 801	-	-	-	1	240	927	1 644	1 740	994	243	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1296	O47 Frustrane Kontraktionen (Unnütze Wehen)	20 344	-	-	-	18	1 508	4 920	6 139	4 906	2 340	498	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1297	O48 Übertragene Schwangerschaft	30 505	-	-	-	8	1 070	4 769	9 446	9 512	4 642	1 022	35	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1298	O60-O75 Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung	392 215	-	-	-	89	12 843	59 727	118 708	124 813	62 246	13 296	474	18	1	-	-	-	-	-	-	-
1299	O60 Vorzeitige Wehen und Entbindung	45 244	-	-	-	29	2 790	9 439	13 689	12 106	5 819	1 304	60	7	1	-	-	-	-	-	-	-
1300	O61 Misslungene Geburtseinleitung	3 365	-	-	-	2	129	577	988	946	566	149	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1301	O62 Abnorme Wehentätigkeit	13 817	-	-	-	4	498	2 254	4 416	4 248	1 961	415	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1302	O63 Protrahierte Geburt	27 382	-	-	-	4	757	3 955	8 621	8 907	4 210	898	29	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1303	O64 Geburtshindernis durch Lage-, Haltungs- und Einstellungsanomalien des Feten	23 948	-	-	-	3	502	2 838	7 115	8 244	4 247	950	46	3	-	-	-	-	-	-	-	-
1304	O65 Geburtshindernis durch Anomalie d. mütterlichen Beckens	15 715	-	-	-	1	326	1 944	4 497	5 131	3 077	720	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1305	O66 Sonstiges Geburtshindernis	4 216	-	-	-	-	108	585	1 211	1 349	758	199	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1306	O67 Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch intrapartale Blutung, a.n.k.	421	-	-	-	-	6	45	118	134	90	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1307	O68 Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch fetalen Distress (fetal distress) (fetaler Gefahrenzustand)	71 795	-	-	-	16	2 517	11 519	21 625	22 193	11 119	2 702	101	3	-	-	-	-	-	-	-	-
1308	O69 Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Nabelschnurkomplikationen	17 232	-	-	-	1	529	2 896	5 261	5 286	2 666	567	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1309	O70 Dammriss unter der Geburt	108 100	-	-	-	16	2 473	13 961	32 646	37 027	18 390	3 494	92	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1310	O71 Sonstige Verletzungen unter der Geburt	35 062	-	-	-	12	1 625	6 383	11 142	10 548	4 492	830	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1311	O72 Postpartale Blutung	8 832	-	-	-	-	259	1 360	2 659	2 813	1 435	291	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1312	O73 Retention der Plazenta und der Eihäute ohne Blutung	2 657	-	-	-	-	73	324	765	875	518	96	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1313	O74 Komplikationen bei Anästhesie während der Wehentätigkeit und bei der Entbindung	686	-	-	-	-	22	90	174	242	127	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1314	O75 Sonstige Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung, a.n.k.	13 743	-	-	-	1	229	1 557	3 781	4 764	2 771	622	16	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1315	O80-O82 Entbindung	74 595	-	-	-	19	2 215	11 419	22 467	23 355	12 152	2 851	111	5	1	-	-	-	-	-	-	-
1316	O80 Spontangeburt eines Einlings	50 356	-	-	-	9	1 507	8 158	15 724	15 764	7 612	1 541	40	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1317	O81 Geburt eines Einlings durch Zangen- oder Vakuumextraktion	3 281	-	-	-	2	109	523	1 113	1 025	409	99	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1318	O82 Geburt eines Einlings d. Schnittentbindung (Sectio caesarea)	20 958	-	-	-	8	599	2 738	5 630	6 566	4 131	1 211	70	5	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
1319	O85-O92 Komplikationen, die vorwiegend im Wochenbett auftreten	12 299	-	-	-	6	410	1 858	3 681	3 870	1 984	468	19	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1320	O85 Puerperalfieber	1 693	-	-	-	2	70	293	520	523	238	45	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1321	O86 Sonstige Wochenbettinfektionen	1 649	-	-	-	1	75	285	518	459	254	55	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1322	O87 Venenkrankheiten als Komplikation im Wochenbett	508	-	-	-	1	8	44	118	194	110	31	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1323	O88 Embolie während der Gestationsperiode	82	-	-	-	-	2	14	23	16	23	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1324	O89 Komplikationen bei Anästhesie im Wochenbett	214	-	-	-	-	10	43	63	57	33	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1325	O90 Wochenbettkomplikationen, a.n.k.	2 741	-	-	-	2	79	376	772	866	527	114	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1326	O91 Infektionen der Mamma (Brustdrüse) im Zusammenhang mit der Gestation	3 990	-	-	-	-	99	556	1 223	1 337	610	156	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1327	O92 Sonstige Krankheiten der Mamma (Brustdrüse) im Zusammenhang mit der Gestation und Laktationsstörungen	1 422	-	-	-	-	67	247	444	418	189	55	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1328	O94-O99 Sonstige Krankheitszustände während der Gestationsperiode, die a.n.k.sind	37 442	-	-	-	22	2 171	7 785	11 169	10 029	5 080	1 137	48	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1329	O94 Folgen von Komplikationen während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1330	O95 Sterbefall während der Gestationsperiode n.n.bez. Ursache	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1331	O96 Tod infolge jeder gestationsbedingten Ursache nach mehr als 42 Tagen bis unter einem Jahr nach der Entbindung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1332	O97 Tod an den Folgen direkt gestationsbedingter Ursachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1333	O98 Infekt. u. parasitäre Krankh. d. Mutter, die anderenorts klassifiz. sind, d. jed. Schwang., Geb. u. Wochenb. kompl.	4 404	-	-	-	3	261	948	1 352	1 157	583	94	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1334	O99 Sonst. Krankh. der Mutter, d. anderenorts klassifizierbar sind, d. jed. Schwang., Geb. u. Wochenb. kompl.	33 038	-	-	-	19	1 910	6 837	9 817	8 872	4 497	1 043	42	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1335	**P00-P96 Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben**	**181 067**	**180 923**	**119**	**10**	**4**	**2**	**2**	**1**	**1**	**3**	**1**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1336	P00-P04 Schäd. des Feten u. Neugeb. durch mütterl. Fakt. u. durch Komplikationen bei Schwangers., Wehentätigk. u. Entb.	6 529	6 527	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1337	P00 Schädig. des Feten u. Neugeb. durch Zustände der Mutter, die zur vorl. Schwangerschaft keine Bezieh. haben müssen	1 319	1 318	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1338	P01 Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	959	958	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1339	P02 Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	2 507	2 507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1340	P03 Schädigung des Feten und Neugeborenen durch sonstige Komplikationen bei Wehen und Entbindung	892	892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1341	P04 Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Noxen, die transplazentar oder mit der Muttermilch übertragen werden	852	852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1342	P05-P08 Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	77 864	77 863	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1343	P05 Intrauterine Mangelentwicklung und fetale Mangelernährung	10 960	10 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1344	P07 Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	52 455	52 454	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1345	P08 Störungen im Zusammenhang mit langer Schwangerschaftsdauer und hohem Geburtsgewicht	14 449	14 449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1346	P10-P15 Geburtstrauma	2 497	2 481	7	4	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1347	P10 Intrakranielle Verletzung und Blutung durch Geburtsverletzung	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1348	P11 Sonstige Geburtsverletzungen des Zentralnervensystems	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1349	P12 Geburtsverletzung der behaarten Kopfhaut	1 701	1 701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1350	P13 Geburtsverletzung des Skeletts	377	377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1351	P14 Geburtsverletzung des peripheren Nervensystems	167	151	7	4	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1352	P15 Sonstige Geburtsverletzungen	210	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1353	P20-P29 Krankheiten des Atmungs- und Herz-Kreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	32 205	32 137	59	5	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1354	P20 Intrauterine Hypoxie	2 107	2 107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1355	P21 Asphyxie unter der Geburt	4 837	4 835	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1356	P22 Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	12 462	12 462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1357	P23 Angeborene Pneumonie	1 557	1 557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1358	P24 Aspirationssyndrome beim Neugeborenen	753	753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1359	P25 Interstitielles Emphysem und verwandte Zustände mit Ursprung in der Perinatalperiode	224	223	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1360	P26 Lungenblutung mit Ursprung in der Perinatalperiode	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1361	P27 Chronische Atemwegskrankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode	192	152	34	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1362	P28 Sonstige Störungen der Atmung mit Ursprung in der Perinatalperiode	8 304	8 279	24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1363	P29 Kardiovaskuläre Krankheiten mit Ursprung in der Perinatalperiode	1 754	1 754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1364	P35-P39 Infektionen, die für d. Perinatalperiode spezifisch sind	13 530	13 524	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1365	P35 Angeborene Viruskrankheiten	135	130	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1366	P36 Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen	4 088	4 088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Insgesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
1367	P37 Sonstige angeborene infektiöse u. parasitäre Krankheiten	917	916	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1368	P38 Omphalitis beim Neugeborenen mit oder ohne leichte Blutung	498	498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1369	P39 Sonstige Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	7 892	7 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1370	P50-P61 Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	22 711	22 710	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1371	P50 Fetaler Blutverlust	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1372	P51 Nabelblutung beim Neugeborenen	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1373	P52 Intrakranielle nichttraumatische Blutung beim Feten und Neugeborenen	109	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1374	P53 Hämorrhagische Krankheit beim Feten und Neugeborenen	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1375	P54 Sonstige Blutungen beim Neugeborenen	516	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1376	P55 Hämolytische Krankheit beim Feten und Neugeborenen	1 110	1 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1377	P56 Hydrops fetalis durch hämolytische Krankheit	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1378	P57 Kernikterus	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1379	P58 Neugeborenenikterus durch sonst. gesteigerte Hämolyse	906	906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1380	P59 Neugeborenenikterus durch sonstige und n.n.bez. Ursachen	18 989	18 989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1381	P60 Disseminierte intravasale Gerinnung beim Feten und Neugeborenen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1382	P61 Sonstige hämatologische Krankheiten in der Perinatalperiode	962	961	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1383	P70-P74 Transitorische endokrine und Stoffwechselstörungen, die für den Feten und das Neugeborene spezifisch sind	10 966	10 965	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1384	P70 Transitorische Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels, die für den Feten und das Neugeborene spezifisch sind	10 289	10 288	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1385	P71 Transitorische Störungen des Kalzium- und Magnesiumstoffwechsels beim Neugeborenen	68	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1386	P72 Sonstige transitorische endokrine Krankheiten beim Neugeborenen	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1387	P74 Sonstige transitorische Störungen des Elektrolythaushaltes und des Stoffwechsels beim Neugeborenen	529	529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1388	P75-P78 Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	990	982	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1389	P75 Mekoniumileus bei zystischer Fibrose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1390	P76 Sonstiger Darmverschluss beim Neugeborenen	176	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1391	P77 Enterocolitis necroticans beim Feten und Neugeborenen	238	231	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1392	P78 Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems in der Perinatalperiode	576	575	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1393	P80-P83 Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	2 841	2 819	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1394	P80 Hypothermie beim Neugeborenen	904	904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1395	P81 Sonstige Störungen der Temperaturregulation beim Neugeborenen	772	772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1396	P83 Sonstige Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut, die für den Feten und das Neugeborene spezifisch sind	1 165	1 143	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1397	P90-P96 Sonstige Störungen, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	10 934	10 915	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1398	P90 Krämpfe beim Neugeborenen	580	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1399	P91 Sonstige zerebrale Störungen beim Neugeborenen	347	339	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	P92 Ernährungsprobleme beim Neugeborenen	7 947	7 946	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1401	P93 Reaktionen und Intoxikationen durch Arzneimittel oder Drogen, die dem Feten und Neugeborenen verabreicht wurden	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1402	P94 Störungen des Muskeltonus beim Neugeborenen	199	190	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1403	P95 Fetaltod n.n.bez. Ursache	182	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1404	P96 Sonstige Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	1 668	1 667	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1405	**Q00-Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien**	**109 006**	**30 969**	**18 289**	**11 021**	**7 691**	**6 834**	**4 980**	**3 706**	**3 093**	**3 005**	**3 503**	**3 633**	**2 957**	**2 300**	**1 824**	**1 900**	**1 704**	**919**	**440**	**198**	**24**	**16**
1406	Q00-Q07 Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	3 262	1 035	752	403	239	144	89	62	57	58	65	76	69	56	46	32	51	22	3	2	1	-
1407	Q00 Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	17	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
1408	Q01 Enzephalozele	86	45	11	7	2	-	1	2	4	2	1	2	2	2	1	-	4	-	-	-	-	-
1409	Q02 Mikrozephalie	254	101	116	32	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1410	Q03 Angeborener Hydrozephalus	586	192	129	55	28	20	19	14	14	12	8	12	14	12	15	16	21	5	-	-	-	-
1411	Q04 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gehirns	752	337	208	91	39	26	8	4	7	4	2	6	4	5	1	2	3	2	2	1	-	-
1412	Q05 Spina bifida	748	269	168	99	85	41	20	14	6	12	12	5	6	3	2	2	3	1	-	-	-	-
1413	Q06 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Rückenmarks	375	45	70	65	44	22	15	9	6	10	12	19	15	11	7	4	8	11	-	1	1	-
1414	Q07 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	444	31	50	54	37	35	26	19	20	18	30	31	28	22	20	8	12	2	1	-	-	-
1415	Q10-Q18 Angeborene Fehlbildungen des Auges, des Ohres, des Gesichtes und des Halses	10 938	976	1 625	2 093	1 272	842	537	472	403	413	459	492	385	283	225	177	152	81	29	19	2	1
1416	Q10 Angeborene Fehlbildungen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita	1 044	141	517	118	48	47	26	18	7	8	13	22	24	10	14	7	12	6	3	2	1	-
1417	Q11 Anophthalmus, Mikrophthalmus und Makrophthalmus	211	33	55	13	5	3	3	4	5	20	12	9	8	8	12	10	9	1	-	1	-	-

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt [1)]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
1418	Q12 Angeborene Fehlbildungen der Linse	585	211	147	81	33	26	11	12	10	7	6	16	8	4	6	1	4	-	2	-	-	-
1419	Q13 Angeborene Fehlbildungen d. vorderen Augenabschnittes	157	46	34	16	6	5	3	3	5	9	3	12	1	3	1	2	4	3	-	1	-	-
1420	Q14 Angeborene Fehlbildung des hinteren Augenabschnittes	110	23	23	3	10	5	3	4	2	6	6	1	4	4	5	5	2	2	1	1	-	-
1421	Q15 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Auges	1 107	150	171	128	103	93	66	49	43	71	69	61	29	39	15	5	13	2	-	-	-	-
1422	Q16 Angeborene Fehlbildungen des Ohres, die eine Beeinträchtigung des Hörvermögens verursachen	337	27	26	47	39	31	15	17	22	12	18	20	16	8	13	12	6	5	1	2	-	-
1423	Q17 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Ohres	2 912	198	138	1 325	790	266	65	38	21	15	15	17	7	8	1	3	1	1	-	2	-	1
1424	Q18 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gesichtes und des Halses	4 475	147	514	362	238	366	345	327	288	265	317	334	288	199	158	132	101	61	22	10	1	-
1425	Q20-Q28 Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	22 727	6 991	2 469	1 529	1 112	1 035	812	669	627	747	1 002	1 226	1 004	845	725	736	699	332	116	46	5	-
1426	Q20 Angeborene Fehlbildungen der Herzhöhlen und verbindender Strukturen	1 785	937	338	148	92	79	68	30	30	26	13	4	5	1	4	2	5	1	2	-	-	-
1427	Q21 Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten	10 010	3 075	834	598	290	258	234	221	259	363	563	707	549	488	396	458	443	193	65	13	3	-
1428	Q22 Angeborene Fehlbildungen der Pulmonal- und der Trikuspidalklappe	1 192	539	231	101	76	57	37	33	22	12	20	18	14	11	7	7	6	-	-	1	-	-
1429	Q23 Angeborene Fehlbildungen der Aorten- u. der Mitralklappe	1 889	661	297	119	130	120	66	47	27	44	74	73	47	45	51	40	25	19	2	2	-	-
1430	Q24 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens	659	194	86	66	51	25	16	23	13	11	25	23	23	21	21	22	21	11	6	1	-	-
1431	Q25 Angeborene Fehlbildungen der großen Arterien	2 942	1 307	509	258	225	179	78	53	27	34	31	37	30	31	36	18	32	24	20	12	1	-
1432	Q26 Angeborene Fehlbildungen der großen Venen	392	130	53	39	19	11	12	7	10	18	12	21	19	6	10	7	11	4	2	1	-	-
1433	Q27 Sonstige angeborene Fehlbildungen des peripheren Gefäßsystems	986	104	64	93	93	120	90	106	41	42	40	49	52	21	16	14	21	12	2	5	1	-
1434	Q28 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	2 872	44	57	107	136	186	211	149	198	197	224	294	265	221	184	168	135	68	17	11	-	-
1435	Q30-Q34 Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	2 587	932	330	114	62	212	179	113	81	78	97	77	70	60	45	41	50	24	13	8	-	1
1436	Q30 Angeborene Fehlbildungen der Nase	1 056	146	52	34	19	192	169	96	69	59	78	53	37	20	11	7	6	5	1	2	-	-
1437	Q31 Angeborene Fehlbildungen des Kehlkopfes	646	342	95	18	8	3	1	5	7	7	7	9	24	25	21	21	26	12	9	5	-	1
1438	Q32 Angeborene Fehlbildungen der Trachea und der Bronchien	366	188	100	28	15	4	1	2	-	-	3	4	1	5	4	3	4	3	-	1	-	-
1439	Q33 Angeborene Fehlbildungen der Lunge	309	168	40	13	5	8	5	10	4	10	2	6	5	8	5	5	11	2	2	-	-	-
1440	Q34 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	210	88	43	21	15	5	3	-	1	2	7	5	3	2	4	5	3	2	1	-	-	-
1441	Q35-Q37 Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalte	4 449	2 123	639	399	374	383	174	76	64	50	37	37	44	9	10	15	6	1	3	2	-	3
1442	Q35 Gaumenspalte	1 156	647	248	84	45	25	18	11	15	11	9	7	10	3	4	8	3	1	2	2	-	3
1443	Q36 Lippenspalte	388	309	20	18	6	22	7	2	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
1444	Q37 Gaumenspalte mit Lippenspalte	2 905	1 167	371	297	323	336	149	63	48	39	28	29	34	6	6	6	2	-	1	-	-	-
1445	Q38-Q45 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems	7 078	3 800	672	302	195	124	102	82	66	103	170	175	221	200	160	197	195	158	108	39	7	2
1446	Q38 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Zunge, des Mundes und des Rachens	936	770	61	28	12	2	3	6	2	4	7	3	5	9	7	6	6	3	2	-	-	-
1447	Q39 Angeborene Fehlbildungen des Ösophagus	558	338	100	35	13	7	5	1	-	2	-	6	5	8	6	4	12	5	6	3	1	1
1448	Q40 Sonstige angeborene Fehlbildungen des oberen Verdauungstraktes	1 290	1 238	7	4	6	4	1	1	1	1	4	2	1	4	2	3	3	4	2	2	-	-
1449	Q41 Angeborene(s) Fehlen, Atresie u. Stenose des Dünndarmes	227	204	9	3	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-
1450	Q42 Angeborene(s) Fehlen, Atresie u. Stenose des Dickdarmes	678	540	88	29	17	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1451	Q43 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Darmes	2 188	504	342	172	119	88	78	63	44	56	80	84	85	80	52	76	97	83	57	25	3	-
1452	Q44 Angeborene Fehlbildungen der Gallenblase, der Gallengänge und der Leber	951	179	62	23	23	18	7	5	15	28	65	60	99	77	78	69	53	50	32	7	-	1
1453	Q45 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems	250	27	3	8	3	2	7	4	4	12	14	19	26	22	14	39	23	11	7	2	3	-
1454	Q50-Q56 Angeborene Fehlbildungen der Genitalorgane	15 442	1 831	6 850	2 620	971	531	402	363	347	254	236	232	212	133	93	124	108	65	48	19	2	1
1455	Q50 Angeborene Fehlbildungen der Ovarien, der Tubae uterinae und der Ligg. lata uteri	1 422	87	2	-	30	130	114	100	117	111	127	135	122	74	56	78	77	32	25	4	1	-
1456	Q51 Angeborene Fehlbildungen des Uterus und der Cervix uteri	410	-	1	-	21	42	54	83	102	45	21	6	9	6	2	8	4	2	3	-	1	-
1457	Q52 Sonstige angeborene Fehlbildungen der weiblichen Genitalorgane	582	59	47	28	85	129	65	41	25	12	9	16	8	3	4	3	8	12	15	12	-	1
1458	Q53 Nondescensus testis	8 282	881	4 454	1 938	578	67	62	44	42	38	40	41	35	22	10	10	9	8	1	2	-	-
1459	Q54 Hypospadie	3 373	664	1 963	446	136	44	15	18	14	13	16	7	5	5	7	5	6	6	2	1	-	-
1460	Q55 Sonstige angeborene Fehlbildungen der männlichen Genitalorgane	1 338	122	378	208	116	117	92	77	45	35	23	26	33	23	14	18	4	5	2	-	-	-
1461	Q56 Unbestimmtes Geschlecht und Pseudohermaphroditismus	35	18	5	-	5	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
1462	Q60-Q64 Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	9 137	3 276	1 950	1 240	450	268	259	140	118	131	153	219	182	164	139	163	135	73	53	20	2	2
1463	Q60 Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere	235	129	37	24	8	7	1	5	4	1	2	3	1	3	3	-	-	3	4	-	-	-
1464	Q61 Zystische Nierenkrankheit	1 170	321	74	24	34	17	12	9	17	39	55	113	93	91	73	86	58	29	17	7	-	1
1465	Q62 Angeborene obstruktive Defekte des Nierenbeckens und angeborene Fehlbildungen des Ureters	5 134	2 109	1 428	698	205	108	105	50	45	38	45	49	40	38	32	44	46	26	15	10	2	1
1466	Q63 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Niere	539	251	117	47	13	9	6	6	8	7	14	6	11	9	9	5	12	4	2	3	-	-
1467	Q64 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	2 059	466	294	447	190	127	135	70	44	46	37	48	37	23	22	28	19	11	15	-	-	-
1468	Q65-Q79 Angeborene Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems	24 955	8 711	2 448	1 922	2 652	2 456	1 432	1 039	742	685	753	622	430	308	199	226	170	96	35	21	3	5
1469	Q65 Angeborene Deformitäten der Hüfte	7 189	3 683	454	409	354	461	430	396	265	258	224	139	61	23	4	6	9	7	2	4	-	-
1470	Q66 Angeborene Deformitäten der Füße	6 317	2 583	396	564	948	461	171	125	78	67	99	134	115	137	99	127	104	68	24	12	1	4
1471	Q67 Angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten des Kopfes, des Gesichtes, der Wirbelsäule und des Thorax	3 229	139	91	88	247	716	488	286	228	179	230	180	134	85	54	50	29	3	1	1	-	-
1472	Q68 Sonstige angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten	563	172	68	73	91	85	20	10	5	5	10	7	6	2	4	-	4	1	-	-	-	-
1473	Q69 Polydaktylie	692	368	247	36	23	6	1	5	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1474	Q70 Syndaktylie	628	179	267	60	54	24	17	4	5	5	5	4	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-
1475	Q71 Reduktionsdefekte der oberen Extremität	391	64	143	49	48	28	7	9	3	6	10	11	7	4	1	-	1	-	-	-	-	-

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
1476	Q72 Reduktionsdefekte der unteren Extremität	798	33	109	167	216	159	43	26	14	11	9	3	5	1	-	1	-	-	-	1	-	-
1477	Q73 Reduktionsdefekte n.n.bez. Extremität(en)	134	4	2	1	2	6	16	21	10	11	23	16	16	5	1	-	-	-	-	-	-	-
1478	Q74 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Extremität(en)	1 689	102	131	146	338	298	146	91	84	78	80	74	53	22	14	18	6	7	1	-	-	-
1479	Q75 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen	1 029	579	274	76	24	24	15	8	5	5	4	1	2	1	5	1	3	1	-	-	-	1
1480	Q76 Angeborene Fehlbildungen der Wirbelsäule und des knöchernen Thorax	470	63	68	68	63	36	15	20	10	18	31	27	14	12	7	8	6	3	1	-	-	-
1481	Q77 Osteochondrodysplasie mit Wachstumsstörungen der Röhrenknochen und der Wirbelsäule	210	58	31	33	23	20	12	5	6	9	4	4	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-
1482	Q78 Sonstige Osteochondrodysplasien	776	77	99	128	203	109	35	22	20	18	13	14	7	7	6	10	4	2	2	-	-	-
1483	Q79 Angeborene Fehlbildungen des Muskel-Skelett-Systems, a.n.k.	840	607	68	24	18	23	16	11	6	13	11	8	6	7	3	2	4	4	4	3	2	-
1484	Q80-Q89 Sonstige angeborene Fehlbildungen	7 555	712	480	346	330	795	979	679	585	476	524	467	330	229	178	184	137	67	32	22	2	1
1485	Q80 Ichthyosis congenita	99	36	7	4	6	5	6	2	2	1	3	4	3	5	1	4	1	2	6	1	-	-
1486	Q81 Epidermolysis bullosa	100	38	2	6	16	7	1	5	6	1	6	2	-	1	-	1	4	2	-	1	1	-
1487	Q82 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Haut	2 166	427	236	130	96	84	83	75	73	93	124	149	129	104	98	109	71	46	20	17	1	1
1488	Q83 Angeborene Fehlbildungen der Mamma (Brustdrüse)	3 254	4	2	1	13	545	781	494	411	312	293	193	113	42	22	20	8	-	-	-	-	-
1489	Q84 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Integumentes	76	42	13	4	2	3	-	1	1	1	1	1	1	-	-	2	3	1	-	-	-	-
1490	Q85 Phakomatosen, a.n.k.	1 489	61	189	173	172	125	88	85	76	62	84	99	69	63	47	43	36	11	4	2	-	-
1491	Q86 Angeborene Fehlbildungssyndrome durch bekannte äußere Ursachen, a.n.k.	20	14	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1492	Q87 Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungssyndrome mit Beteiligung mehrerer Systeme	68	8	8	7	7	10	5	3	4	1	4	3	2	2	1	1	2	-	-	-	-	-
1493	Q89 Sonstige angeborene Fehlbildungen, a.n.k.	283	82	19	20	18	16	15	14	12	5	9	16	13	12	9	3	12	5	2	1	-	-
1494	Q90-Q99 Chromosomenanomalien, a.n.k.	876	582	74	53	34	44	15	11	3	10	7	10	10	13	4	5	1	-	-	-	-	-
1495	Q90 Down-Syndrom	534	427	22	10	8	12	6	4	-	4	5	9	10	12	4	-	1	-	-	-	-	-
1496	Q91 Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	63	60	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1497	Q92 Sonstige Trisomien und partielle Trisomien der Autosomen, a.n.k.	31	21	3	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1498	Q93 Monosomien und Deletionen der Autosomen, a.n.k.	103	18	26	26	11	13	3	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1499	Q95 Balancierte Chromosomen-Rearrangements und Struktur-Marker, a.n.k.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	Q96 Turner-Syndrom	33	12	8	1	4	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1501	Q97 Sonstige Anomalien der Gonosomen bei weiblichem Phänotyp, a.n.k.	12	5	-	-	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1502	Q98 Sonstige Anomalien der Gonosomen bei männlichem Phänotyp, a.n.k.	33	18	2	1	4	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1503	Q99 Sonstige Chromosomenanomalien, a.n.k.	67	21	13	11	3	3	2	2	2	2	2	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-
1504	**R00-R99 Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind**	**789 836**	**14 948**	**16 844**	**18 065**	**31 193**	**38 239**	**31 904**	**25 864**	**25 210**	**27 712**	**38 549**	**45 358**	**45 855**	**47 524**	**44 388**	**56 832**	**77 709**	**69 375**	**68 246**	**47 876**	**13 998**	**4 147**
1505	R00-R09 Symptome, die das Kreislaufsystem und das Atmungssystem betreffen	207 840	3 908	1 419	1 576	3 203	5 522	6 034	6 033	7 153	9 098	14 025	17 018	17 404	17 632	15 714	17 993	22 141	17 002	13 842	8 254	2 232	637
1506	R00 Störungen des Herzschlages	24 364	142	67	138	265	840	1 266	1 093	1 178	1 211	1 663	1 642	1 497	1 497	1 427	1 860	2 498	2 205	2 068	1 319	393	95
1507	R01 Herzgeräusche und andere Herz-Schallphänomene	331	289	12	7	2	5	1	2	1	-	-	-	1	1	2	2	1	2	-	2	1	-
1508	R02 Gangrän, a.n.k.	1 542	6	11	9	11	18	19	22	24	27	55	68	92	107	111	174	195	175	184	144	52	38
1509	R03 Abnormer Blutdruckwert ohne Diagnose	224	2	8	2	23	30	15	7	7	6	14	19	16	21	12	11	12	10	4	1	3	1
1510	R04 Blutung aus den Atemwegen	23 054	22	234	253	269	407	401	359	428	494	732	1 022	1 384	1 708	1 819	2 384	3 193	2 990	2 719	1 699	411	126
1511	R05 Husten	1 855	90	124	87	62	42	46	44	37	57	106	115	146	166	129	175	178	98	81	54	14	4
1512	R06 Störungen der Atmung	33 804	3 312	896	539	1 383	1 873	1 296	1 183	1 080	1 221	1 725	2 038	1 929	1 967	1 925	2 272	3 153	2 450	1 924	1 170	356	112
1513	R07 Hals- und Brustschmerzen	117 036	-	47	529	1 161	2 144	2 721	3 068	4 160	5 802	9 306	11 708	11 944	11 736	9 900	10 634	12 308	8 642	6 436	3 612	936	242
1514	R09 Sonstige Symptome, die das Kreislaufsystem und das Atmungssystem betreffen	5 630	45	20	12	27	163	269	255	238	280	424	406	395	429	389	481	603	430	426	253	66	19
1515	R10-R19 Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen	169 860	2 764	4 264	8 285	15 367	16 876	13 279	9 272	7 656	7 039	8 224	8 566	7 761	7 781	7 302	9 188	11 351	9 070	8 041	5 471	1 748	555
1516	R10 Bauch- und Beckenschmerzen	118 937	322	1 357	5 865	13 700	15 410	11 931	8 218	6 710	6 017	6 623	6 459	5 311	4 889	4 129	4 815	5 965	4 293	3 564	2 350	751	258
1517	R11 Übelkeit und Erbrechen	23 016	1 589	2 581	1 970	1 121	841	725	565	446	421	630	771	807	911	992	1 451	1 865	1 753	1 693	1 319	431	134
1518	R12 Sodbrennen	201	-	3	14	22	13	8	4	12	6	12	14	12	11	14	16	21	7	5	7	-	-
1519	R13 Dysphagie	10 152	127	145	121	93	98	126	144	132	169	276	393	498	609	713	973	1 250	1 301	1 397	1 115	372	100
1520	R14 Flatulenz und verwandte Zustände	1 902	547	62	78	103	80	58	25	38	42	61	69	71	66	76	107	140	95	109	50	13	12
1521	R15 Stuhlinkontinenz	2 590	-	24	107	50	9	11	32	37	61	83	124	155	230	226	402	456	305	183	74	15	6
1522	R16 Hepatomegalie und Splenomegalie, a.n.k.	551	23	17	9	25	49	34	20	27	20	29	35	44	36	31	41	46	38	17	7	3	-
1523	R17 Gelbsucht, n.n.bez.	788	83	1	7	11	16	23	11	8	19	23	38	30	46	49	55	78	91	79	78	26	16
1524	R18 Aszites	6 812	9	2	6	8	19	30	26	38	85	222	397	592	720	791	1 013	1 081	814	635	248	65	11
1525	R19 Sonstige Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen	4 911	64	72	108	234	341	333	227	208	199	265	266	241	263	281	315	449	373	359	223	72	18
1526	R20-R23 Symptome, die die Haut und das Unterhautgewebe betreffen	19 477	841	431	256	415	774	1 325	1 443	1 414	1 543	1 905	1 903	1 482	1 176	899	892	968	710	588	386	93	33
1527	R20 Sensibilitätsstörungen der Haut	14 664	2	7	71	284	649	1 198	1 335	1 334	1 419	1 744	1 673	1 286	961	661	619	617	399	259	117	25	4
1528	R21 Hautausschlag und sonstige unspezifische Hauteruptionen	837	100	89	50	38	35	34	21	17	31	33	45	42	35	27	43	56	38	55	37	6	5
1529	R22 Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut	2 602	86	90	53	46	64	85	79	60	77	110	159	134	154	185	200	254	247	239	204	55	21
1530	R23 Sonstige Hautveränderungen	1 374	653	245	82	47	26	8	8	3	16	18	26	20	26	26	30	41	26	35	28	7	3
1531	R25-R29 Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen	27 995	289	614	251	295	298	230	209	257	261	444	631	651	751	830	1 567	3 118	4 109	5 803	5 245	1 645	497
1532	R25 Abnorme unwillkürliche Bewegungen	1 685	101	79	41	100	103	62	57	57	72	85	125	101	106	93	111	141	93	87	55	11	5

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Insgesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
1533	R26 Störungen des Ganges und der Mobilität	16 609	1	272	83	75	66	73	63	97	99	186	263	304	391	481	1 031	2 146	2 846	3 874	3 149	899	210
1534	R27 Sonstige Koordinationsstörungen	1 023	101	112	35	27	21	17	16	18	17	38	66	59	58	48	89	99	81	78	38	3	2
1535	R29 Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen	8 678	86	151	92	93	108	78	73	85	73	135	177	187	196	208	336	732	1 089	1 764	2 003	732	280
1536	R30-R39 Symptome, die das Harnsystem betreffen	29 449	116	398	577	351	289	262	230	307	357	578	764	865	1 267	1 676	2 748	4 397	4 400	4 787	3 492	1 214	374
1537	R30 Schmerzen beim Wasserlassen	309	-	13	24	21	15	12	8	9	9	13	13	16	17	17	21	27	28	24	19	2	1
1538	R31 n.n.bez. Hämaturie	13 908	27	107	140	152	142	127	115	163	161	269	353	398	553	731	1 265	2 063	2 117	2 452	1 753	600	220
1539	R32 n.n.bez. Harninkontinenz	924	-	26	241	77	12	3	4	9	6	11	32	28	24	38	64	84	90	85	60	26	4
1540	R33 Harnverhaltung	10 632	26	165	73	46	62	76	70	84	103	167	229	271	471	658	1 043	1 710	1 709	1 746	1 323	473	127
1541	R34 Anurie und Oligurie	171	10	4	3	-	-	2	1	-	3	1	1	4	7	4	14	22	22	31	28	11	3
1542	R35 Polyurie	249	3	20	27	14	8	6	3	12	7	18	13	13	13	10	18	22	21	9	9	3	-
1543	R36 Ausfluss aus der Harnröhre	7	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
1544	R39 Sonstige Symptome, die das Harnsystem betreffen	3 249	50	63	69	41	50	35	28	30	68	99	122	135	182	217	323	468	411	440	300	99	19
1545	R40-R46 Symptome, die das Erkennungs- und Wahrnehmungsvermögen, die Stimmung und das Verhalten betreffen	57 586	749	512	540	1 323	1 741	1 622	1 545	1 599	1 922	2 758	3 268	3 413	3 595	3 426	4 451	6 515	6 144	6 481	4 471	1 192	319
1546	R40 Somnolenz, Sopor und Koma	7 025	48	142	62	115	248	195	160	123	140	215	241	282	289	247	422	705	810	1 116	1 005	326	134
1547	R41 Sonstige Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen	4 393	76	142	78	120	208	142	91	101	101	148	157	201	249	228	333	489	484	513	369	120	43
1548	R42 Schwindel und Taumel	42 955	1	86	279	961	1 108	1 127	1 186	1 294	1 590	2 264	2 726	2 801	2 960	2 856	3 580	5 103	4 672	4 631	2 915	689	126
1549	R43 Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes	103	-	1	2	5	-	4	1	4	6	6	7	14	9	11	6	8	10	5	4	-	-
1550	R44 Sonstige Symptome, die die Sinneswahrnehmungen und das Wahrnehmungsvermögen betreffen	452	-	9	27	28	11	11	6	4	5	7	6	9	9	12	29	47	51	85	55	34	7
1551	R45 Symptome, die die Stimmung betreffen	2 500	613	110	65	76	160	139	97	71	80	116	129	100	68	70	74	154	110	125	113	21	9
1552	R46 Symptome, die das äußere Erscheinungsbild und das Verhalten betreffen	158	11	22	27	18	6	4	4	2	-	2	2	6	11	2	7	9	7	6	10	2	-
1553	R47-R49 Symptome, die die Sprache und die Stimme betreffen	2 825	8	34	36	29	33	52	47	64	90	144	204	188	226	221	277	355	292	252	203	58	12
1554	R47 Sprech- und Sprachstörungen, a.n.k.	2 109	-	25	15	18	23	39	33	45	57	104	130	116	148	150	203	264	251	233	188	55	12
1555	R48 Dyslexie und sonstige Werkzeugstörungen, a.n.k.	45	-	1	3	-	1	2	1	-	1	2	2	1	2	5	5	5	3	5	6	-	-
1556	R49 Störungen der Stimme	671	8	8	18	11	9	11	13	19	32	38	72	71	76	66	69	86	38	14	9	3	-
1557	R50-R69 Allgemeinsymptome	255 238	5 809	8 627	5 697	9 581	12 310	8 682	6 574	6 117	6 652	9 364	11 518	12 456	13 428	12 807	17 778	26 628	26 183	27 618	19 975	5 730	1 704
1558	R50 Fieber sonstiger und unbekannter Ursache	8 829	561	741	296	225	224	304	269	286	325	374	455	462	577	535	762	872	702	488	285	67	19
1559	R51 Kopfschmerz	19 418	-	380	1 407	2 252	2 065	1 593	1 350	1 240	1 160	1 360	1 296	1 115	894	656	653	715	506	432	271	60	13
1560	R52 Schmerz, a.n.k.	9 375	2	18	27	76	91	146	143	200	278	522	712	959	928	738	893	1 204	969	804	490	144	31
1561	R53 Unwohlsein und Ermüdung	6 318	11	56	94	141	128	105	141	117	151	258	292	327	346	347	558	763	786	815	595	208	79
1562	R54 Senilität	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	7	32	50	22	15
1563	R55 Synkope und Kollaps	151 908	51	608	1 683	4 974	7 677	4 922	3 299	2 971	3 382	4 779	6 289	6 900	7 780	7 850	11 231	18 172	18 510	20 312	14 966	4 312	1 240
1564	R56 Krämpfe, a.n.k.	20 580	1 647	4 992	1 616	1 361	1 210	617	512	507	487	764	903	835	706	606	684	799	748	762	562	183	79
1565	R57 Schock, a.n.k.	7 051	23	25	23	66	140	101	98	93	116	163	257	367	445	461	685	980	938	1 034	755	219	62
1566	R58 Blutung, a.n.k.	1 491	9	9	6	4	10	13	17	17	29	30	61	69	115	109	141	214	229	205	151	37	16
1567	R59 Lymphknotenvergrößerung	6 356	20	110	116	114	205	304	268	282	315	499	465	539	644	522	625	656	396	193	62	16	5
1568	R60 Ödem, a.n.k.	2 799	16	24	13	24	46	48	83	75	90	183	186	186	182	183	266	288	289	305	227	65	20
1569	R61 Hyperhidrose	1 049	5	8	12	11	124	237	181	107	84	70	41	29	27	18	27	21	22	16	7	2	-
1570	R62 Ausbleiben der erwarteten normalen physiologischen Entwicklung	2 142	990	891	187	64	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1571	R63 Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen	15 464	1 754	662	202	258	339	240	193	194	205	323	482	563	669	671	1 088	1 766	1 911	2 047	1 424	361	112
1572	R64 Kachexie	1 154	6	4	4	6	36	39	12	20	19	27	56	86	91	82	132	125	130	145	101	24	9
1573	R65 Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom (SIRS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1574	R68 Sonstige Allgemeinsymptome	1 160	714	99	11	5	7	12	7	7	11	11	22	19	24	28	26	46	40	28	29	10	4
1575	R69 Unbekannte und n.n.bez. Krankheitsursachen	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
1576	R70-R79 Abnorme Blutuntersuchungsbefunde ohne Vorliegen einer Diagnose	5 429	258	159	148	182	172	154	174	224	212	293	403	418	413	377	423	563	401	275	141	33	6
1577	R70 Beschleunigte Blutkörperchensenkungsreaktion und Veränderungen der Plasmaviskosität	139	-	1	-	-	3	1	1	3	1	-	3	7	13	14	18	28	22	18	6	-	-
1578	R71 Veränderung der Erythrozyten	11	1	1	1	1	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1579	R72 Veränderung der Leukozyten, a.n.k.	122	15	4	2	6	5	5	1	2	4	6	9	4	10	5	13	13	10	6	2	-	-
1580	R73 Erhöhter Blutglukosewert	525	5	71	59	43	23	17	15	18	17	26	19	22	29	24	29	34	28	20	17	7	2
1581	R74 Abnorme Serumenzymwerte	3 285	41	61	58	99	111	100	130	168	163	224	308	313	272	235	250	297	215	141	80	16	3
1582	R75 Laborhinweis auf Humanes Immundefizienz-Virus (HIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1583	R76 Sonstige abnorme immunologische Serumbefunde	163	7	7	15	15	5	6	3	7	5	6	10	15	7	11	12	20	8	3	-	1	-
1584	R77 Sonstige Veränderungen der Plasmaproteine	293	40	2	-	2	-	2	7	6	9	8	21	14	21	23	26	53	26	16	13	4	-
1585	R78 Nachweis von Drogen und anderen Substanzen, die normalerweise nicht im Blut vorhanden sind	49	-	1	-	-	2	2	2	3	-	2	1	-	9	5	8	6	4	4	-	-	-
1586	R79 Sonstige abnorme Befunde der Blutchemie	842	149	11	13	16	23	21	14	17	13	19	31	42	52	60	67	111	87	67	23	5	1
1587	R80-R82 Abnorme Urinuntersuchungsbefunde ohne Vorliegen einer Diagnose	767	27	69	60	81	49	35	22	26	34	46	46	60	38	46	55	39	23	9	1	1	-
1588	R80 Isolierte Proteinurie	542	3	20	25	56	30	27	21	26	33	42	41	54	35	37	42	29	17	4	-	-	-
1589	R81 Glukosurie	45	3	19	7	7	5	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1590	R82 Sonstige abnorme Urinbefunde	180	21	30	28	18	14	7	-	-	1	3	5	6	3	9	13	10	5	5	1	1	-
1591	R83-R89 Abn. Befunde o. Vorliegen einer Diag. bei der Untersuchung anderer Körperflüssigkeiten, Subst. u. Gewebe	2 080	14	2	4	6	25	107	193	231	228	258	243	164	120	91	102	119	86	54	23	8	2
1592	R83 Abnorme Liquorbefunde	119	1	-	1	2	7	1	8	14	7	13	14	13	10	7	9	7	4	1	-	-	-
1593	R84 Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus Atemwegen und Thorax	32	4	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	3	4	4	3	1	1	2	2	-	-

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Insgesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
1594	R85 Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus Verdauungsorganen und Bauchhöhle	146	1	-	-	-	-	3	-	-	1	1	7	5	13	8	18	27	27	19	10	4	2
1595	R86 Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus den männlichen Genitalorganen	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	8	7	-	-	1	-	-
1596	R87 Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus den weiblichen Genitalorganen	1 666	-	-	-	1	13	100	182	214	217	233	208	136	87	64	57	67	50	27	8	2	-
1597	R89 Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus anderen Körperorganen, -systemen und -geweben	97	8	1	2	2	4	2	1	3	3	10	13	7	4	7	7	10	4	5	2	2	-
1598	R90-R94 Abnorme Befunde ohne Vorliegen einer Diagnose bei bildgebender Diagnostik und Funktionsprüfungen	11 103	108	314	634	360	149	122	122	161	275	503	788	988	1 087	993	1 347	1 496	934	481	197	38	6
1599	R90 Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik des Zentralnervensystems	1 094	11	32	18	20	24	27	22	45	65	74	100	102	121	79	90	124	66	37	27	10	-
1600	R91 Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge	3 213	-	8	3	2	10	17	25	28	64	112	172	241	328	338	539	601	426	206	80	12	1
1601	R92 Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Mamma (Brustdrüse)	1 113	-	-	-	-	-	4	2	9	21	84	147	220	155	117	149	112	63	21	9	-	-
1602	R93 Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik sonstiger Körperstrukturen	1 911	36	12	19	26	24	32	24	34	54	83	137	176	192	187	257	262	196	117	35	6	2
1603	R94 Abnorme Ergebnisse von Funktionsprüfungen	3 772	61	262	594	312	91	42	49	45	71	150	232	249	291	272	312	397	183	100	46	10	3
1604	R95-R99 Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnose	187	57	1	1	-	1	-	-	1	1	7	6	5	10	6	11	19	21	15	17	6	2
1605	R95 Plötzlicher Kindstod	48	47	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1606	R96 Sonstiger plötzlicher Tod unbekannter Ursache	27	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	3	5	4	3	3	1
1607	R98 Tod ohne Anwesenheit anderer Personen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1608	R99 Sonstige ungenau oder n.n.bez. Todesursachen	111	6	-	1	-	1	-	-	1	1	5	5	5	10	6	9	16	16	11	14	3	1
1609	**S00-T98 Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen**	**1 897 839**	**21 916**	**61 690**	**53 266**	**67 467**	**88 747**	**89 421**	**69 253**	**59 612**	**65 281**	**91 760**	**107 845**	**107 799**	**111 846**	**101 723**	**129 251**	**166 973**	**152 081**	**158 897**	**130 835**	**45 034**	**17 142**
1610	S00-S09 Verletzungen des Kopfes	352 702	17 504	37 650	23 772	24 939	28 404	24 673	15 170	10 919	10 318	13 055	14 757	13 404	12 162	10 187	12 852	17 455	16 769	20 158	18 590	7 093	2 871
1611	S00 Oberflächliche Verletzung des Kopfes	46 353	7 243	7 986	3 174	2 977	2 841	2 153	1 218	883	844	1 041	1 146	1 086	994	854	1 051	1 764	1 869	2 725	2 849	1 177	478
1612	S01 Offene Wunde des Kopfes	13 986	135	2 488	954	472	512	590	424	348	396	494	597	575	579	509	667	870	788	995	986	413	194
1613	S02 Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	41 393	1 006	886	869	1 203	3 874	5 085	3 454	2 390	2 088	2 625	2 760	2 274	1 890	1 518	1 573	1 904	1 781	1 998	1 522	506	187
1614	S03 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Kopfes	790	5	155	80	45	56	64	40	31	26	41	33	39	14	16	25	21	34	32	24	5	4
1615	S04 Verletzung von Hirnnerven	172	-	1	9	7	17	21	10	11	12	10	16	11	13	8	7	10	2	3	2	1	1
1616	S05 Verletzung des Auges und der Orbita	5 869	16	192	276	429	410	481	382	376	357	423	464	396	269	221	236	274	216	197	175	59	20
1617	S06 Intrakranielle Verletzung	241 701	9 060	25 779	18 284	19 675	20 512	16 078	9 501	6 766	6 499	8 308	9 610	8 906	8 283	6 950	9 176	12 476	11 955	14 082	12 936	4 896	1 969
1618	S07 Zerquetschung des Kopfes	9	-	-	1	-	1	1	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1619	S08 Traumatische Amputation von Teilen des Kopfes	1 004	-	14	15	17	32	40	36	37	32	41	55	63	72	79	85	90	84	90	80	29	13
1620	S09 Sonstige und n.n.bez. Verletzungen des Kopfes	1 425	39	149	110	114	149	160	105	77	64	70	76	51	48	32	32	46	40	36	15	7	5
1621	S10-S19 Verletzungen des Halses	23 217	50	264	500	1 077	2 214	2 515	1 603	1 247	1 214	1 391	1 508	1 209	1 045	843	994	1 230	1 176	1 407	1 194	391	145
1622	S10 Oberflächliche Verletzung des Halses	1 116	8	48	99	143	131	105	73	54	61	67	68	43	29	26	33	30	32	27	28	8	3
1623	S11 Offene Wunde des Halses	402	1	11	29	9	23	34	26	26	17	39	39	21	24	18	17	29	17	14	5	3	-
1624	S12 Fraktur im Bereich des Halses	6 945	-	8	18	42	208	291	232	192	193	238	342	311	337	329	476	676	753	986	893	302	118
1625	S13 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Halshöhe	13 020	18	159	327	839	1 748	1 963	1 166	903	874	942	930	727	539	354	334	358	253	279	218	67	22
1626	S14 Verletzung der Nerven und des Rückenmarkes in Halshöhe	1 401	23	16	8	26	81	94	79	50	45	72	103	87	101	101	121	127	111	95	48	11	2
1627	S15 Verletzung von Blutgefäßen in Halshöhe	129	-	5	2	1	6	7	14	7	14	12	12	14	9	9	6	5	3	2	1	-	-
1628	S16 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Halshöhe	77	-	7	5	6	5	7	4	6	6	10	9	-	2	3	3	1	2	1	-	-	-
1629	S17 Zerquetschung des Halses	21	-	1	1	2	3	3	1	2	1	1	1	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-
1630	S18 Traumatische Amputation in Halshöhe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1631	S19 Sonstige und n.n.bez. Verletzungen des Halses	105	-	9	11	9	9	11	8	7	3	10	4	5	1	3	4	3	4	3	1	-	-
1632	S20-S29 Verletzungen des Thorax	90 350	46	203	843	1 641	2 650	2 976	2 319	2 230	2 596	4 113	5 608	5 882	5 918	5 166	6 618	8 862	9 009	10 332	8 854	3 271	1 213
1633	S20 Oberflächliche Verletzung des Thorax	17 942	31	123	431	838	1 141	1 083	661	622	687	941	1 085	1 025	945	751	869	1 252	1 360	1 701	1 534	621	241
1634	S21 Offene Wunde des Thorax	815	-	7	24	25	79	103	82	74	61	63	74	43	33	31	32	32	27	15	6	4	-
1635	S22 Fraktur der Rippe(n), des Sternums u. der Brustwirbelsäule	60 705	11	27	295	556	848	1 113	1 074	1 106	1 381	2 428	3 475	3 984	4 087	3 705	4 934	6 702	6 909	7 914	6 776	2 472	908
1636	S23 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern im Bereich des Thorax	1 032	-	4	29	104	94	83	44	43	46	53	55	52	50	40	40	59	62	66	62	29	17
1637	S24 Verletzung der Nerven und des Rückenmarkes in Thoraxhöhe	541	-	1	3	4	33	27	50	27	30	31	38	49	43	27	34	47	38	33	24	1	1
1638	S25 Verletzung von Blutgefäßen des Thorax	130	-	-	1	1	12	13	21	5	3	11	11	10	11	4	5	6	7	5	3	1	-
1639	S26 Verletzung des Herzens	406	-	1	-	4	34	33	28	18	16	25	40	32	24	25	30	39	24	24	6	3	-
1640	S27 Verletzung sonstiger und n.n.bez. intrathorakaler Organe	7 930	2	25	33	67	336	436	301	289	314	515	777	638	661	531	637	680	546	544	420	135	43
1641	S28 Zerquetschung des Thorax und traumatische Amputation von Teilen des Thorax	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
1642	S29 Sonstige und n.n.bez. Verletzungen des Thorax	844	2	15	27	42	73	85	58	45	57	46	53	48	64	52	37	44	36	30	23	4	3
1643	S30-S39 Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	131 913	231	1 289	3 174	4 313	4 915	4 646	3 479	2 908	3 051	4 123	5 112	5 222	5 809	5 436	7 843	12 551	14 378	18 334	17 037	5 876	2 186
1644	S30 Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	27 565	83	380	1 161	1 684	1 584	1 414	988	811	806	1 011	1 100	1 009	1 003	859	1 168	1 822	2 281	3 165	3 407	1 272	557
1645	S31 Offene Wunde des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	2 722	7	130	245	175	198	250	209	163	171	162	216	159	126	97	106	125	74	50	47	11	1
1646	S32 Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	81 446	-	22	99	380	1 303	1 415	1 201	1 071	1 218	1 833	2 567	2 991	3 726	3 739	5 810	9 527	11 143	14 307	13 073	4 432	1 589
1647	S33 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern der Lendenwirbelsäule und des Beckens	2 214	-	9	34	104	118	135	86	104	92	149	160	139	123	122	108	133	144	198	170	69	17
1648	S34 Verletzung der Nerven u. des lumbalen Rückenmarkes in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend u. des Beckens	314	-	-	-	10	16	34	27	20	17	25	36	18	20	11	17	16	26	12	8	1	-

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
1649	S35 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	223	-	-	2	7	9	8	11	7	15	9	14	16	11	13	18	21	30	18	12	2	-
1650	S36 Verletzung von intraabdominalen Organen	5 829	18	108	238	360	369	424	317	235	247	376	412	395	347	270	311	471	396	317	165	39	14
1651	S37 Verletzung der Harnorgane und der Beckenorgane	4 260	8	36	147	239	370	325	241	195	206	263	326	280	273	216	197	341	214	215	122	40	6
1652	S38 Zerquetschung und traumatische Amputation von Teilen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	61	-	1	2	5	6	10	5	6	1	5	4	-	4	1	2	4	1	2	1	1	-
1653	S39 Sonstige und n.n.bez. Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	7 279	115	603	1 246	1 349	942	631	394	296	278	290	277	215	176	108	106	91	69	50	32	9	2
1654	S40-S49 Verletzungen der Schulter und des Oberarmes	147 474	120	1 687	4 172	3 459	4 672	5 492	4 787	4 252	4 843	7 508	9 075	9 450	10 326	9 449	11 269	14 813	13 335	13 639	10 650	3 301	1 175
1655	S40 Oberflächliche Verletzung der Schulter und des Oberarmes	2 987	10	31	35	75	127	131	85	81	92	97	128	110	116	79	131	216	295	438	437	194	79
1656	S41 Offene Wunde der Schulter und des Oberarmes	702	2	17	60	49	44	55	50	41	33	42	44	26	34	24	29	33	22	34	40	16	7
1657	S42 Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	110 237	103	1 628	4 049	3 162	2 941	2 629	2 526	2 256	2 698	4 342	5 385	6 058	7 415	7 185	9 040	12 294	11 458	11 905	9 321	2 856	986
1658	S43 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Schultergürtels	23 549	5	3	5	144	1 495	2 565	1 977	1 596	1 522	1 933	1 945	1 618	1 299	1 087	1 213	1 623	1 259	1 138	800	224	98
1659	S44 Verletzung von Nerven in Höhe der Schulter und des Oberarmes	166	-	1	14	5	10	18	15	10	13	6	11	15	10	4	9	10	9	4	2	-	-
1660	S45 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe der Schulter und des Oberarmes	138	-	4	5	6	10	12	17	11	9	4	4	14	3	6	10	8	4	4	3	4	-
1661	S46 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes	9 579	-	3	3	18	37	73	102	243	466	1 074	1 544	1 596	1 442	1 059	834	625	286	116	46	7	5
1662	S47 Zerquetschung der Schulter und des Oberarmes	18	-	-	-	-	1	2	4	2	3	1	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-
1663	S48 Traumatische Amputation an Schulter und Oberarm	22	-	-	-	-	3	1	1	1	2	1	5	6	1	-	-	1	-	-	-	-	-
1664	S49 Sonstige und n.n.bez. Verletzungen der Schulter und des Oberarmes	76	-	-	1	-	4	6	10	11	5	8	8	6	6	3	3	2	2	-	1	-	-
1665	S50-S59 Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes	160 494	48	1 946	8 453	9 965	4 320	3 980	3 911	3 690	4 389	6 307	8 339	10 163	13 260	12 606	15 241	17 640	13 943	12 020	7 579	2 070	624
1666	S50 Oberflächliche Verletzung des Unterarmes	1 593	4	27	44	80	87	65	55	45	47	51	90	48	56	53	63	133	122	210	204	80	29
1667	S51 Offene Wunde des Unterarmes	3 395	2	27	73	121	225	261	221	190	175	228	262	216	194	142	187	199	169	204	182	74	43
1668	S52 Fraktur des Unterarmes	148 695	20	1 835	8 046	9 388	3 582	3 090	3 161	3 077	3 764	5 490	7 388	9 367	12 522	12 014	14 586	16 911	13 416	11 473	7 125	1 896	544
1669	S53 Luxation, Verstauchung und Zerrung des Ellenbogengelenkes und von Bändern des Ellenbogens	4 206	20	36	242	300	217	266	211	164	236	291	323	354	340	296	295	295	170	90	41	15	4
1670	S54 Verletzung von Nerven in Höhe des Unterarmes	638	-	7	17	20	41	79	65	63	38	51	72	43	34	24	28	23	16	9	7	1	-
1671	S55 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Unterarmes	616	-	5	10	20	48	70	61	45	50	60	55	39	27	24	20	30	19	19	10	2	2
1672	S56 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterarmes	1 212	2	9	20	32	110	141	125	95	74	120	133	81	81	45	51	41	25	15	8	2	2
1673	S57 Zerquetschung des Unterarmes	48	-	-	1	1	5	4	6	7	1	6	7	3	1	1	1	1	2	-	1	-	-
1674	S58 Traumatische Amputation am Unterarm	22	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	4	2	2	1	3	1	-	-	-	-
1675	S59 Sonstige und n.n.bez. Verletzungen des Unterarmes	69	-	-	-	3	5	4	6	2	3	7	6	8	3	5	9	4	3	-	1	-	-
1676	S60-S69 Verletzungen des Handgelenkes und der Hand	58 616	64	1 235	1 265	2 211	4 706	6 210	4 684	3 758	3 816	5 133	5 423	4 512	3 866	2 719	2 607	2 567	1 687	1 218	691	196	48
1677	S60 Oberflächliche Verletzung des Handgelenkes u. der Hand	1 615	12	81	87	80	89	128	105	73	89	94	109	113	75	64	71	86	73	83	63	28	12
1678	S61 Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand	8 239	31	407	310	300	542	730	599	539	510	718	723	636	540	352	375	366	251	170	97	34	9
1679	S62 Fraktur im Bereich des Handgelenkes und der Hand	23 265	4	267	450	1 205	2 296	2 942	2 001	1 454	1 363	1 759	1 795	1 581	1 362	1 004	970	1 045	721	564	359	101	22
1680	S63 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Höhe des Handgelenkes und der Hand	5 474	-	20	42	92	298	433	379	355	456	620	694	527	445	294	264	232	146	107	58	11	1
1681	S64 Verletzung von Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand	2 806	1	32	48	86	304	395	296	224	206	284	270	188	152	105	80	63	41	21	9	-	1
1682	S65 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Handgelenkes und der Hand	1 468	1	13	33	43	111	180	120	108	117	139	139	125	78	78	69	54	30	18	9	3	-
1683	S66 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand	9 347	4	119	134	258	779	980	795	631	677	892	1 004	749	644	438	439	363	220	153	56	11	1
1684	S67 Zerquetschung des Handgelenkes und der Hand	211	1	7	6	3	11	29	14	17	14	26	25	24	12	6	8	1	3	1	2	1	-
1685	S68 Traumatische Amputation an Handgelenk und Hand	5 881	10	281	152	137	262	368	348	335	365	579	636	544	533	357	309	341	190	91	37	4	2
1686	S69 Sonstige und n.n.bez. Verletzungen des Handgelenkes und der Hand	310	-	8	3	7	14	25	27	22	19	22	28	25	25	21	22	16	12	10	1	3	-
1687	S70-S79 Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	197 425	221	1 228	1 051	1 532	1 938	1 846	1 331	1 389	1 651	2 787	4 188	5 329	6 668	7 276	11 507	19 531	25 911	38 533	40 738	16 014	6 756
1688	S70 Oberflächliche Verletzung der Hüfte u. des Oberschenkels	17 140	10	49	104	271	370	309	238	199	202	364	476	475	602	602	820	1 644	2 160	3 058	3 338	1 309	540
1689	S71 Offene Wunde der Hüfte und des Oberschenkels	1 349	1	18	78	114	93	131	98	66	89	99	113	82	75	55	70	62	34	31	26	12	2
1690	S72 Fraktur des Femurs	167 444	197	1 123	776	897	1 217	1 156	765	824	980	1 768	2 801	3 865	4 993	5 617	9 481	16 358	22 590	34 471	36 829	14 556	6 180
1691	S73 Luxation, Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes und von Bändern der Hüfte	3 204	11	32	46	56	43	48	40	28	26	36	88	103	139	183	286	528	511	524	352	97	27
1692	S74 Verletzung von Nerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels	55	-	-	1	4	3	7	1	6	2	3	3	5	6	4	3	6	1	-	-	-	-
1693	S75 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels	185	-	-	1	4	3	15	6	13	12	14	12	6	12	8	18	24	13	12	8	4	-
1694	S76 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels	7 847	1	5	44	174	195	166	166	243	322	487	674	784	830	800	821	896	591	429	181	31	7
1695	S77 Zerquetschung der Hüfte und des Oberschenkels	60	1	1	-	5	4	6	2	4	5	6	5	3	5	4	2	4	1	1	-	1	-
1696	S78 Traumatische Amputation an Hüfte und Oberschenkel	52	-	-	-	-	1	3	4	2	9	6	9	1	4	2	4	3	3	1	-	-	-
1697	S79 Sonstige und n.n.bez. Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	89	-	-	1	7	9	5	11	4	4	4	7	5	2	1	2	6	7	6	4	4	-
1698	S80-S89 Verletzungen des Knies und des Unterschenkels	259 367	50	858	2 150	8 815	17 105	17 348	14 941	13 568	15 789	22 315	23 766	21 163	19 436	16 071	17 112	17 897	12 088	9 752	6 419	1 986	738
1699	S80 Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels	15 550	7	51	143	362	582	496	386	341	366	585	727	703	785	712	1 072	1 679	1 871	2 077	1 738	626	241
1700	S81 Offene Wunde des Unterschenkels	6 140	-	39	210	363	346	311	262	198	258	336	379	320	306	289	383	505	430	544	415	160	86
1701	S82 Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes	162 469	39	746	1 609	5 538	6 485	6 924	6 722	6 756	8 389	12 779	15 386	15 283	14 933	12 754	13 542	13 916	8 703	6 495	3 946	1 135	389

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
1702	S83 Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	60 403	3	12	153	2 457	9 489	9 256	6 878	5 151	5 195	6 420	5 128	3 266	2 178	1 341	1 157	1 002	624	415	220	44	14
1703	S84 Verletzung von Nerven in Höhe des Unterschenkels	125	-	-	3	1	9	13	11	5	9	14	15	13	8	8	4	7	1	1	3	-	-
1704	S85 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Unterschenkels	268	-	-	-	5	14	14	11	7	4	15	13	19	13	12	22	29	38	24	21	5	2
1705	S86 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterschenkels	13 918	-	5	21	70	138	304	636	1 085	1 540	2 140	2 074	1 510	1 182	931	893	722	405	178	67	13	4
1706	S87 Zerquetschung des Unterschenkels	189	-	3	4	3	15	12	19	11	14	7	19	22	14	6	11	14	5	3	5	1	1
1707	S88 Traumatische Amputation am Unterschenkel	69	-	-	1	1	5	10	4	3	4	7	11	7	4	4	5	1	-	2	-	-	-
1708	S89 Sonstige und n.n.bez. Verletzungen des Unterschenkels	236	1	2	6	15	22	8	12	11	10	12	14	20	13	14	23	22	11	13	4	2	1
1709	S90-S99 Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes	36 727	45	365	634	1 422	2 475	2 907	2 400	2 198	2 360	3 124	3 660	3 419	2 776	1 991	1 946	1 850	1 241	1 022	636	179	77
1710	S90 Oberflächliche Verletzung der Knöchelregion u. des Fußes	2 189	14	125	161	168	192	179	130	112	94	128	133	97	99	55	94	99	86	100	86	24	13
1711	S91 Offene Wunde der Knöchelregion und des Fußes	2 121	16	103	182	208	148	154	97	82	72	109	151	168	112	105	113	115	79	66	24	11	6
1712	S92 Fraktur des Fußes (ausgenommen oberes Sprunggelenk)	22 786	7	71	178	683	1 086	1 527	1 392	1 350	1 546	2 089	2 508	2 471	2 028	1 404	1 333	1 243	805	601	347	89	28
1713	S93 Luxation, Verstauchung und Zerrung der Gelenke und Bänder in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes	8 056	3	26	58	281	904	883	666	553	528	663	711	562	432	362	339	342	249	237	174	55	28
1714	S94 Verletzung von Nerven in Höhe des Knöchels u. des Fußes	34	-	-	-	2	4	4	4	1	1	3	3	6	3	2	1	-	-	-	-	-	-
1715	S95 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Knöchels und des Fußes	37	-	1	-	1	3	3	4	3	-	1	1	3	-	2	7	3	2	-	2	-	1
1716	S96 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Knöchels und des Fußes	864	1	9	25	38	87	94	58	62	71	79	85	60	71	33	43	35	4	7	1	-	1
1717	S97 Zerquetschung des oberen Sprunggelenkes u. des Fußes	342	1	13	17	22	30	39	28	27	28	25	35	30	19	6	6	3	6	5	2	-	-
1718	S98 Traumatische Amputation am oberen Sprunggelenk u. Fuß	230	1	16	6	11	13	19	11	7	16	22	30	21	10	20	8	8	6	5	-	-	-
1719	S99 Sonstige und n.n.bez. Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes	68	2	1	7	8	8	5	10	1	4	5	3	1	2	2	2	2	4	1	-	-	-
1720	T00-T07 Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	1 331	17	41	40	40	99	85	67	52	54	86	73	68	65	48	63	73	80	102	126	36	16
1721	T00 Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	879	17	38	29	17	75	53	31	31	36	56	34	36	32	28	41	50	54	71	103	34	13
1722	T01 Offene Wunden mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	113	-	1	3	6	8	13	10	8	4	7	6	9	5	5	7	5	3	8	3	-	2
1723	T02 Frakturen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	94	-	-	2	3	4	3	4	2	2	2	7	6	11	3	11	7	7	8	11	-	1
1724	T03 Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	12	-	-	-	3	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-
1725	T04 Zerquetschungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	14	-	-	2	2	-	1	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-
1726	T05 Traumatische Amputationen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	9	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
1727	T06 Sonstige Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen, a.n.k.	24	-	1	1	1	-	1	4	3	1	-	2	1	-	2	-	1	2	1	3	-	-
1728	T07 N.n.bez. multiple Verletzungen	186	-	1	3	8	12	13	15	5	8	18	21	15	15	10	4	9	12	11	4	2	-
1729	T08-T14 Verletzungen n.n.bez. Teile des Rumpfes, der Extremitäten oder anderer Körperregionen	5 676	80	246	254	348	289	254	242	171	206	257	302	257	261	218	316	419	395	470	465	162	64
1730	T08 Fraktur der Wirbelsäule, Höhe n.n.bez.	287	-	1	4	6	2	7	6	3	4	4	6	13	13	10	24	35	37	60	37	11	4
1731	T09 Sonstige Verletzungen der Wirbelsäule und des Rumpfes, Höhe n.n.bez.	1 554	11	41	75	164	79	65	51	31	43	61	75	51	61	45	69	112	114	154	162	66	24
1732	T10 Fraktur der oberen Extremität, Höhe n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1733	T11 Sonstige Verletzungen der oberen Extremität, Höhe n.n.bez.	106	-	2	5	1	9	4	9	4	2	3	3	7	2	3	8	5	12	13	7	6	1
1734	T12 Fraktur der unteren Extremität, Höhe n.n.bez.	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
1735	T13 Sonstige Verletzungen der unteren Extremität, Höhe n.n.bez.	205	7	10	14	3	15	6	7	3	7	10	10	5	10	6	7	16	16	22	24	7	-
1736	T14 Verletzung an einer n.n.bez. Körperregion	3 519	62	191	156	173	184	172	169	130	150	179	207	181	175	153	207	251	216	221	235	72	35
1737	T15-T19 Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers durch eine natürliche Körperöffnung	13 985	505	2 059	774	450	454	409	374	353	437	570	711	730	779	631	850	1 031	887	902	702	254	123
1738	T15 Fremdkörper im äußeren Auge	375	8	86	65	12	8	12	20	18	23	29	31	15	17	7	11	8	1	3	-	1	-
1739	T16 Fremdkörper im Ohr	178	2	52	58	11	8	9	3	2	5	5	1	3	3	4	3	1	3	4	-	1	-
1740	T17 Fremdkörper in den Atemwegen	5 104	260	983	179	107	80	62	60	65	95	123	161	185	231	227	298	434	416	472	414	158	94
1741	T18 Fremdkörper im Verdauungstrakt	7 637	235	928	442	292	336	292	277	247	288	380	474	473	478	344	469	519	416	372	263	85	27
1742	T19 Fremdkörper im Urogenitaltrakt	691	-	10	30	28	22	34	14	21	26	33	44	54	50	49	69	69	51	51	25	9	2
1743	T20-T32 Verbrennungen oder Verätzungen	16 641	971	3 678	798	710	877	1 098	880	830	810	1 028	1 014	841	717	494	410	478	350	332	217	79	29
1744	T20-T25 Verbrennungen oder Verätzungen der äußeren Körperoberfläche, Lokalisation bezeichnet	13 802	903	3 349	720	628	711	877	692	621	607	760	761	620	551	398	338	405	293	290	179	73	26
1745	T20 Verbrennung oder Verätzung des Kopfes und des Halses	2 314	80	456	100	127	129	185	147	127	148	149	148	121	91	81	63	53	47	29	24	5	4
1746	T21 Verbrennung oder Verätzung des Rumpfes	2 882	183	1 013	203	113	105	122	104	81	70	99	110	114	100	75	67	89	72	79	56	21	6
1747	T22 Verbrennung oder Verätzung der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand	2 141	168	669	95	60	104	106	100	105	95	109	113	90	73	56	30	59	25	42	23	14	5
1748	T23 Verbrennung oder Verätzung des Handgelenkes und der Hand	2 466	188	587	70	90	157	206	153	138	128	170	146	105	102	59	50	44	27	28	13	4	1
1749	T24 Verbrennung oder Verätzung der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß	2 528	170	361	189	195	168	180	119	114	105	143	135	99	96	71	65	92	72	76	46	23	9
1750	T25 Verbrennung oder Verätzung der Knöchelregion und des Fußes	1 471	114	263	63	43	48	78	69	56	61	90	109	91	89	56	63	68	50	36	17	6	1
1751	T26-T28 Verbrennungen oder Verätzungen, die auf das Auge und auf innere Organe begrenzt sind	2 190	14	150	49	50	130	184	160	184	180	237	224	186	151	80	53	54	45	27	27	4	1
1752	T26 Verbrennung oder Verätzung, begrenzt auf das Auge und seine Anhangsgebilde	1 563	7	28	18	26	100	146	133	153	155	197	173	142	121	56	33	27	24	13	8	2	1
1753	T27 Verbrennung oder Verätzung der Atemwege	110	-	3	-	2	2	16	8	11	8	9	12	10	10	5	3	6	1	1	3	-	-

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
1754	T28 Verbrennung oder Verätzung sonstiger innerer Organe	517	7	119	31	22	28	22	19	20	17	31	39	34	20	19	17	21	20	13	16	2	-
1755	T29-T32 Verbrennungen oder Verätzungen mehrerer und n.n.bez. Körperregionen	649	54	179	29	32	36	37	28	25	23	31	29	35	15	16	19	19	12	15	11	2	2
1756	T29 Verbrennungen oder Verätzungen mehrerer Körperregionen	293	22	56	10	20	19	20	16	10	13	19	17	15	7	6	12	11	3	7	8	1	1
1757	T30 Verbrennung oder Verätzung, Körperregion n.n.bez.	356	32	123	19	12	17	17	12	15	10	12	12	20	8	10	7	8	9	8	3	1	1
1758	T31 Verbrennungen, klassifiziert nach dem Ausmaß der betroffenen Körperoberfläche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1759	T32 Verätzungen, klassifiziert nach dem Ausmaß der betroffenen Körperoberfläche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1760	T33-T35 Erfrierungen	393	1	1	1	12	18	19	18	14	18	21	45	39	36	28	27	27	25	17	20	4	2
1761	T33 Oberflächliche Erfrierung	128	-	-	1	7	13	14	9	7	5	7	9	11	8	7	6	5	6	5	5	1	2
1762	T34 Erfrierung mit Gewebsnekrose	233	1	-	-	3	4	4	9	7	12	11	33	24	26	18	20	19	16	11	12	3	-
1763	T35 Erfrierung mit Beteiligung mehrerer Körperregionen und n.n.bez. Erfrierung	32	-	1	-	2	1	1	-	-	1	3	3	4	2	3	1	3	3	1	3	-	-
1764	T36-T50 Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	42 575	170	1 692	247	817	3 750	3 858	2 965	2 437	2 695	3 685	3 742	2 951	2 035	1 363	1 674	2 019	1 983	2 200	1 693	473	126
1765	T36 Vergiftung durch systemisch wirkende Antibiotika	136	-	3	-	11	43	21	13	11	6	7	6	3	3	3	1	2	-	1	2	-	-
1766	T37 Vergiftung durch sonstige systemisch wirkende Antiinfektiva und Antiparasitika	36	-	3	-	1	10	3	3	1	4	-	-	-	2	-	3	1	2	3	-	-	-
1767	T38 Vergiftung durch Hormone und deren synthetische Ersatzstoffe und Antagonisten, a.n.k.	661	5	50	7	12	27	35	21	22	28	47	74	48	45	44	44	51	36	31	24	9	1
1768	T39 Vergiftung durch nichtopioidhaltige Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika	4 288	20	108	10	189	898	713	405	285	316	396	313	210	104	57	61	60	47	49	35	11	1
1769	T40 Vergiftung durch Betäubungsmittel und Psychodysleptika (Halluzinogene)	3 028	8	43	8	41	224	276	270	238	188	205	187	140	112	85	144	174	196	259	173	41	16
1770	T41 Vergiftung durch Anästhetika und therapeutische Gase	82	1	3	1	1	1	10	6	7	8	4	11	6	3	3	3	4	4	4	1	1	-
1771	T42 Vergiftung durch Antiepileptika, Sedativa, Hypnotika und Antiparkinsonmittel	9 953	7	143	24	97	475	693	666	629	726	1 023	1 117	854	627	452	492	539	422	455	379	108	25
1772	T43 Vergiftung durch psychotrope Substanzen, a.n.k.	8 373	9	143	43	118	715	1 024	752	577	693	978	944	690	489	247	236	241	187	147	113	22	5
1773	T44 Vergiftung durch primär auf das autonome Nervensystem wirkende Arzneimittel	953	10	99	18	20	61	76	44	37	38	78	104	80	46	28	45	55	41	38	26	9	-
1774	T45 Vergiftung durch primär systemisch und auf das Blut wirkende Mittel, a.n.k.	2 415	8	120	22	28	107	60	60	49	52	56	82	85	72	91	189	305	377	376	235	36	5
1775	T46 Vergiftung durch primär auf das Herz-Kreislaufsystem wirkende Mittel	2 590	15	150	12	17	76	40	33	33	52	65	111	101	78	58	121	207	310	478	449	143	41
1776	T47 Vergiftung durch primär auf den Magen-Darmtrakt wirkende Mittel	174	7	37	9	11	28	12	15	4	4	7	7	10	3	2	1	5	5	5	1	1	-
1777	T48 Vergiftung durch primär auf die glatte Muskulatur, die Skelettmuskulatur und das Atmungssystem wirkende Mittel	316	9	82	20	18	43	12	12	6	14	12	7	14	5	8	6	16	19	8	5	-	-
1778	T49 Vergift.d. prim.a.Haut u.Schleimh. wirk.u.i.d. Augen-,d. Hals-Nasen-Ohren- u.d.Zahnheilk. angew.Mittel z.topi.Anw.	53	3	21	-	-	6	3	3	3	-	1	2	4	-	2	-	-	1	-	4	-	-
1779	T50 Vergift. durch Diuretika u. sonstige u. nicht näher bez. Arzneimittel, Drogen u. biologisch aktive Substanzen	9 517	68	687	73	253	1 036	880	662	535	566	806	777	706	446	283	328	359	336	346	246	92	32
1780	T51-T65 Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	25 082	409	1 700	846	1 406	2 325	1 856	1 607	1 335	1 450	1 913	2 010	1 653	1 416	1 121	1 135	1 130	668	531	398	124	49
1781	T51 Toxische Wirkung von Alkohol	3 026	2	27	4	255	862	312	190	161	170	213	246	191	148	72	66	52	29	16	7	2	1
1782	T52 Toxische Wirkung von organischen Lösungsmitteln	511	11	134	22	13	46	50	38	25	28	32	33	18	21	11	8	8	2	7	3	1	-
1783	T53 Toxische Wirkung von halogenierten aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen	45	-	6	-	3	4	8	2	3	3	5	2	2	2	4	1	-	-	-	-	-	-
1784	T54 Toxische Wirkung von ätzenden Substanzen	327	20	62	10	7	19	27	30	15	21	26	20	16	17	7	10	2	4	6	4	4	-
1785	T55 Toxische Wirkung von Seifen und Detergenzien	495	17	172	6	11	49	19	26	23	13	27	13	9	6	11	12	18	17	20	14	8	4
1786	T56 Toxische Wirkung von Metallen	60	-	6	-	3	4	4	5	4	2	7	6	9	2	1	5	-	1	1	-	-	-
1787	T57 Toxische Wirkung von sonstigen anorganischen Substanzen	105	4	11	2	2	7	9	11	6	14	11	8	4	2	2	3	-	5	2	2	-	-
1788	T58 Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid	4 171	56	156	135	232	284	334	290	233	260	333	354	263	231	171	174	192	158	132	129	37	17
1789	T59 Toxische Wirkung sonstiger Gase, Dämpfe oder sonstigen Rauches	5 186	85	168	146	325	425	440	389	345	333	412	416	343	260	197	198	216	145	159	124	38	22
1790	T60 Toxische Wirkung von Schädlingsbekämpfungsmitteln (Pestiziden)	165	1	21	7	4	5	7	8	9	6	18	12	14	8	4	17	9	8	5	2	-	-
1791	T61 Toxische Wirkung schädlicher Substanzen, die mit essbaren Meerestieren aufgenommen wurden	242	-	1	1	2	8	10	27	12	16	28	24	15	17	14	19	21	10	8	7	1	1
1792	T62 Toxische Wirkung sonstiger schädlicher Substanzen, die mit der Nahrung aufgenommen wurden	2 263	44	344	110	75	90	123	119	118	115	136	151	143	124	110	129	167	73	49	34	7	2
1793	T63 Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren	6 214	17	160	367	404	318	278	282	244	352	507	573	540	493	471	450	403	186	106	46	16	1
1794	T64 Toxische Wirkung von Aflatoxin und sonstigem Mykotoxin in kontaminierten Lebensmitteln	44	-	5	2	1	2	5	1	5	2	2	3	1	5	2	3	2	1	-	1	1	-
1795	T65 Toxische Wirkung sonstiger und n.n.bez. Substanzen	2 228	152	427	34	69	202	230	189	132	115	156	149	85	80	44	40	40	29	20	25	9	1
1796	T66-T78 Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	40 435	688	3 355	1 733	1 809	2 700	3 091	2 522	2 113	1 974	2 515	2 576	2 283	2 213	1 850	2 206	2 364	1 739	1 357	956	286	105
1797	T66 N.n.bez. Schäden durch Strahlung	60	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	4	5	12	14	8	4	4	1	-	-
1798	T67 Schäden durch Hitze und Sonnenlicht	1 939	13	118	181	373	253	132	92	65	54	81	72	61	61	49	51	97	74	53	41	14	4
1799	T68 Hypothermie	1 698	10	16	15	53	88	80	43	42	50	71	113	139	113	88	113	131	120	171	156	65	21
1800	T69 Sonstige Schäden durch niedrige Temperatur	49	-	1	2	4	6	3	3	2	-	2	3	2	3	3	6	4	2	2	1	-	-
1801	T70 Schäden durch Luft- und Wasserdruck	177	-	1	1	8	16	15	22	21	19	22	23	11	8	5	3	1	1	-	-	-	-
1802	T71 Erstickung	301	7	12	17	13	20	18	16	26	21	25	24	17	15	8	10	22	12	7	7	3	1

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
1803	T73 Schäden durch sonstigen Mangel	155	2	-	-	9	9	9	4	9	12	11	17	10	18	9	9	10	8	5	2	2	-
1804	T74 Missbrauch von Personen	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1805	T75 Schäden durch sonstige äußere Ursachen	9 895	114	1 713	594	403	950	1 444	1 075	859	629	629	502	363	235	128	77	80	51	32	13	4	-
1806	T78 Unerwünschte Nebenwirkungen, a.n.k.	26 160	542	1 494	922	946	1 358	1 390	1 267	1 088	1 189	1 672	1 817	1 676	1 755	1 548	1 923	2 011	1 467	1 083	735	198	79
1807	T79 Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas, a.n.k.	6 586	7	125	152	198	338	326	303	251	272	443	511	472	472	365	497	540	442	439	296	95	42
1808	T80-T88 Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, a.n.k.	285 596	682	2 027	2 361	2 261	4 468	5 776	5 608	5 851	7 286	11 299	15 321	18 663	22 493	23 774	33 999	44 385	35 885	26 041	13 536	3 132	748
1809	T80 Komplikationen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken	2 072	16	39	28	17	39	67	99	116	118	123	120	130	141	123	200	248	189	155	80	22	2
1810	T81 Komplikationen bei Eingriffen, a.n.k.	73 324	135	810	1 088	906	2 450	3 024	2 573	2 679	2 956	4 077	4 934	5 292	5 587	5 692	7 630	9 279	6 845	4 565	2 231	461	110
1811	T82 Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen	54 691	61	216	159	178	173	285	409	477	736	1 384	2 245	3 255	4 412	5 011	7 460	9 975	8 332	6 390	2 863	578	92
1812	T83 Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Urogenitaltrakt	10 499	22	24	31	21	50	126	184	238	243	381	477	549	586	662	1 009	1 533	1 432	1 464	1 076	285	106
1813	T84 Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	93 067	3	55	150	283	548	789	786	724	1 186	2 150	3 287	4 945	7 120	7 862	12 442	17 883	15 439	10 571	5 371	1 199	274
1814	T85 Komplikationen durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate	22 154	198	516	483	440	402	506	579	597	719	1 117	1 553	1 729	1 778	1 776	2 205	2 404	1 797	1 639	1 191	397	128
1815	T86 Versagen und Abstoßung von transplantierten Organen und Geweben	12 637	9	105	227	181	344	444	466	470	649	1 081	1 453	1 454	1 487	1 260	1 433	973	341	172	77	9	2
1816	T87 Komplikationen, die für Replantation und Amputation bezeichnend sind	4 608	-	4	9	12	42	53	53	72	103	183	292	320	439	471	603	735	532	375	227	70	13
1817	T88 Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, a.n.k.	12 544	238	258	186	223	420	482	459	478	576	803	960	989	943	917	1 017	1 355	978	710	420	111	21
1818	T89 Sonstige Komplikationen eines Traumas, a.n.k.	1 165	7	36	38	42	24	52	40	44	48	82	86	82	83	81	78	110	88	89	38	12	5
1819	T90-T98 Folgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Auswirkungen äußerer Ursachen	89	-	5	8	-	6	4	2	2	4	5	18	7	10	6	7	1	2	2	-	-	-
1820	T90 Folgen von Verletzungen des Kopfes	20	-	4	8	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-
1821	T91 Folgen von Verletzungen des Halses und des Rumpfes	20	-	1	-	-	2	-	-	1	1	2	7	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-
1822	T92 Folgen von Verletzungen der oberen Extremität	13	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	2	4	1	-	-	-	-	-	-
1823	T93 Folgen von Verletzungen der unteren Extremität	24	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	7	4	6	-	2	-	1	-	-	-	-
1824	T94 Folgen von Verletzungen mehrerer oder n.n.bez. Körperregionen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1825	T95 Folgen von Verbrennungen, Verätzungen oder Erfrierungen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1826	T96 Folgen einer Vergiftung durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1827	T97 Folgen toxischer Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1828	T98 Folgen sonstiger und n.n.bez. Wirkungen äußerer Ursachen	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
1829	**Z00-Z99 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	**608 620**	**495 571**	**5 228**	**2 599**	**2 402**	**2 768**	**3 645**	**4 374**	**4 433**	**4 796**	**6 236**	**7 361**	**7 656**	**8 369**	**7 922**	**10 150**	**11 740**	**9 048**	**7 972**	**4 565**	**1 375**	**410**
1830	Z00-Z13 Personen, die das Gesundheitswesen zur Untersuchung und Abklärung in Anspruch nehmen	66 726	9 768	4 679	2 047	1 748	1 813	1 748	1 839	1 864	2 119	3 159	4 044	4 466	4 849	4 580	5 356	5 533	3 427	2 317	1 046	245	79
1831	Z00 Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose	646	-	-	-	3	2	13	30	40	37	89	93	116	87	53	47	28	6	-	2	-	-
1832	Z01 Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose	10 425	825	290	158	169	312	404	453	457	600	958	1 079	1 095	912	793	852	657	271	114	23	3	-
1833	Z02 Untersuchung u. Konsultation aus administrativen Gründen	38	25	-	1	2	1	-	1	-	-	1	4	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
1834	Z03 Ärztliche Beobachtung u. Beurteilung von Verdachtsfällen	29 357	6 977	3 503	1 334	1 185	1 067	743	720	695	762	1 045	1 282	1 322	1 354	1 211	1 401	1 718	1 215	981	600	174	68
1835	Z04 Untersuchung und Beobachtung aus sonstigen Gründen	3 726	733	489	214	165	194	301	318	273	169	135	119	139	125	76	70	87	53	30	23	8	5
1836	Z08 Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösartiger Neubildung	13 170	1	95	86	38	39	98	126	197	260	480	820	1 084	1 473	1 616	2 075	2 137	1 329	888	284	39	5
1837	Z09 Nachuntersuchung nach Behandlung wegen anderer Krankheitszustände außer bösartigen Neubildungen	7 490	343	208	171	151	160	163	170	177	265	402	578	653	819	753	807	789	496	267	100	17	1
1838	Z10 Allgemeine Reihenuntersuchung bestimmter Bevölkerungsgruppen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1839	Z11 Spezielles Verfahren zur Untersuchung auf infektiöse und parasitäre Krankheiten	71	23	1	4	1	2	2	2	4	2	4	5	5	5	2	2	5	1	-	1	-	-
1840	Z12 Spezielles Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen	390	1	2	4	-	-	1	3	2	5	16	22	19	41	54	72	77	38	24	8	1	-
1841	Z13 Spezielles Verfahren zur Untersuchung auf sonstige Krankheiten oder Störungen	1 412	840	91	75	34	36	23	16	19	19	28	42	33	31	22	29	35	18	13	5	3	-
1842	Z20-Z29 Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiken hinsichtlich übertragbarer Krankheiten	3 138	2 581	201	36	23	71	10	17	11	12	9	13	24	13	23	29	21	24	7	7	6	-
1843	Z20 Kontakt mit und Exposition gegenüber übertragbaren Krankheiten	446	404	15	10	3	3	4	4	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1844	Z21 Asymptomatische HIV-Infektion (Humane Immundefizienz-Virusinfektion)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1845	Z22 Keimträger von Infektionskrankheiten	143	45	4	3	7	3	1	4	6	5	5	8	8	4	7	6	5	11	4	4	3	-
1846	Z23 Notwendigkeit der Impfung (Immunisierung) gegen einzelne bakterielle Krankheiten	172	153	9	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
1847	Z24 Notwendigkeit der Impfung (Immunisierung) gegen bestimmte einzelne Viruskrankheiten	496	475	6	1	1	2	3	1	2	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1848	Z25 Notwendigkeit der Impfung (Immunisierung) gegen andere einzelne Viruskrankheiten	36	25	7	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Insgesamt [1)]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
1849	Z26 Notwendigkeit der Impfung (Immunisierung) gegen andere einzelne Infektionskrankheiten	268	251	13	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1850	Z27 Notwendigkeit der Impfung (Immunisierung) gegen Kombinationen von Infektionskrankheiten	1 215	1 054	140	10	5	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1851	Z28 Nicht durchgeführte Impfung [Immunisierung]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1852	Z29 Notwendigkeit von anderen prophylaktischen Maßnahmen	361	174	7	7	2	60	1	6	3	4	3	3	11	9	16	19	16	11	3	3	3	-
1853	Z30-Z39 Personen, die das Gesundheitswesen im Zusammenhang mit Problemen der Reproduktion in Anspruch nehmen	481 186	477 822	-	1	2	100	450	926	948	629	236	48	12	7	3	-	1	-	-	1	-	-
1854	Z30 Kontrazeptive Maßnahmen	427	5	-	1	-	8	15	50	87	118	95	30	9	4	3	-	1	-	-	1	-	-
1855	Z31 Fertilisationsfördernde Maßnahmen	122	-	-	-	-	4	5	14	27	31	25	10	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
1856	Z32 Untersuchung und Test zur Feststellung einer Schwangerschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1857	Z33 Schwangerschaftsfeststellung als Nebenbefund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1858	Z34 Überwachung einer normalen Schwangerschaft	9	-	-	-	-	-	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1859	Z35 Überwachung einer Risikoschwangerschaft	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1860	Z36 Pränatales Screening	21	2	-	-	-	3	2	3	5	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1861	Z37 Resultat der Entbindung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1862	Z38 Lebendgeborene nach dem Geburtsort	477 815	477 815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1863	Z39 Postpartale Betreuung und Untersuchung der Mutter	2 791	-	-	-	2	85	428	855	826	473	114	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1864	Z40-Z54 Pers., die das Gesundheitswesen zum Zwecke spezifischer Maßn. u. zur med. Betreuung in Anspruch nehmen	49 161	212	282	476	582	712	1 346	1 381	1 241	1 624	2 423	2 978	2 945	3 293	3 183	4 620	6 010	5 467	5 528	3 441	1 101	316
1865	Z40 Prophylaktische Operation	487	2	-	1	2	3	3	10	27	57	106	115	80	35	27	10	8	1	-	-	-	-
1866	Z41 Maßnahmen aus anderen Gründen als der Wiederherstellung des Gesundheitszustandes	2 890	22	1	5	4	79	364	408	363	309	347	315	231	166	124	104	27	7	2	4	-	8
1867	Z42 Nachbehandlung unter Anwendung plastischer Chirurgie	864	1	1	-	3	8	26	24	29	63	121	149	126	117	79	75	30	5	5	2	-	-
1868	Z43 Versorgung künstlicher Körperöffnungen	3 436	24	62	49	41	28	46	37	33	63	106	188	248	382	320	414	472	382	288	185	52	16
1869	Z44 Versorgen mit und Anpassen einer Ektoprothese	101	-	-	1	3	3	4	3	4	4	6	9	14	12	4	9	14	8	2	1	-	-
1870	Z45 Anpassung und Handhabung eines implantierten medizinischen Gerätes	25 670	9	45	51	62	69	83	121	121	181	355	541	758	1 147	1 379	2 708	4 358	4 480	4 813	3 083	1 019	287
1871	Z46 Versorgen mit und Anpassen von anderen medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln	693	68	52	67	84	46	9	8	11	8	14	17	26	27	27	47	55	42	45	32	6	2
1872	Z47 Andere orthopädische Nachbehandlung	544	17	14	53	42	34	11	15	12	22	32	48	40	42	36	47	37	21	15	5	1	-
1873	Z48 Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff	1 339	22	18	15	9	28	31	60	50	57	67	106	107	113	96	149	169	132	87	18	3	2
1874	Z49 Dialysebehandlung	1 315	-	-	1	-	4	10	5	12	18	25	70	66	75	109	148	274	221	186	82	9	-
1875	Z50 Rehabilitationsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1876	Z51 Sonstige medizinische Behandlung	6 871	16	23	176	290	280	258	293	275	493	779	909	752	697	567	552	351	104	39	12	5	-
1877	Z52 Spender von Organen oder Geweben	4 300	10	35	40	34	115	480	378	279	324	434	474	447	432	363	287	145	17	4	2	-	-
1878	Z53 Pers., die Einricht. des Gesundheitsw. wegen spezifischer Maßn. aufgesucht haben, die aber nicht durchgeführt wurden	651	21	31	17	8	15	21	19	25	25	31	37	50	48	52	70	70	47	42	15	6	1
1879	Z54 Rekonvaleszenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1880	Z55-Z65 Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiken aufgrund sozioökonomischer oder psychosozialer Umstände	121	23	16	10	15	7	8	6	3	3	1	7	5	1	-	1	6	4	4	-	1	-
1881	Z55 Kontaktanlässe mit Bezug auf die Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1882	Z56 Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben	6	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1883	Z57 Berufliche Exposition gegenüber Risikofaktoren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1884	Z58 Kontaktanlässe mit Bezug auf die physikalische Umwelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1885	Z59 Kontaktanlässe mit Bezug auf das Wohnumfeld oder die wirtschaftliche Lage	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
1886	Z60 Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung	13	1	-	3	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
1887	Z61 Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1888	Z62 Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf die Erziehung	4	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1889	Z63 Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis	34	2	3	-	2	2	4	4	2	2	1	4	3	1	-	1	2	1	-	-	-	-
1890	Z64 Kontaktanlässe mit Bezug auf bestimmte psychosoziale Umstände	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1891	Z65 Kontaktanlässe mit Bezug auf andere psychosoziale Umstände	56	18	13	3	8	2	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	3	2	-	1	-
1892	Z70-Z76 Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen	2 690	548	37	23	22	47	42	165	321	367	318	188	97	119	67	67	89	56	58	42	13	4
1893	Z70 Beratung in Bezug auf Sexualeinstellung, - verhalten oder -orientierung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1894	Z71 Personen, die das Gesundheitsw. zum Zwecke anderer Beratung o. ärztl. Konsultation in Anspruch nehmen, a. n. k.	64	8	2	3	3	5	3	2	4	2	2	8	2	7	1	5	2	1	4	-	-	-
1895	Z72 Probleme mit Bezug auf die Lebensführung	28	-	1	-	4	5	2	2	2	1	1	-	3	1	2	-	2	-	2	-	-	-
1896	Z73 Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung	456	1	1	2	12	25	10	24	27	36	61	79	51	66	16	9	8	10	7	11	-	-
1897	Z74 Probleme mit Bezug auf Pflegebedürftigkeit	120	6	1	1	1	1	-	3	-	-	3	-	2	6	6	5	11	22	22	17	10	3
1898	Z75 Probleme mit Bezug auf medizinische Betreuungsmöglichkeiten oder andere Gesundheitsversorgung	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
1899	Z76 Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen	2 018	533	32	17	2	10	27	134	288	328	251	101	39	39	42	47	66	23	23	12	3	1
1900	Z80-Z99 Pers. m.pot. Gesundheitsrisiken aufgr.d.Familien- o. Eigenanamnese u.best.Zust., d.d. Gesundheitszust.beeinfl.	5 598	4 617	13	6	10	18	41	40	45	42	90	83	107	87	66	77	80	70	58	28	9	11
1901	Z80 Bösartige Neubildung in der Familienanamnese	171	3	4	-	1	1	2	3	11	12	32	20	30	26	11	7	2	3	2	1	-	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt [1)]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
1902	Z81 Psychische Krankheiten oder Verhaltensstörungen in der Familienanamnese	11	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1903	Z82 Best. Behinderungen o. chron. Krankh. in der Familienanamnese, die zu Schädigung o. Behinderung führen	69	57	1	1	1	-	2	2	-	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1904	Z83 Andere spezifische Krankheiten in der Familienanamnese	4 503	4 475	5	-	5	3	2	-	4	-	3	1	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-
1905	Z84 Andere Krankheiten oder Zustände in d. Familienanamnese	82	69	1	2	-	1	-	2	2	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1906	Z85 Bösartige Neubildung in der Eigenanamnese	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	6	8	4	4	3	-	-
1907	Z86 Bestimmte andere Krankheiten in der Eigenanamnese	16	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	1	3	-	-	1	2	2	1	-	-
1908	Z87 Andere Krankheiten oder Zustände in der Eigenanamnese	12	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	2	-	2	-	-	-	-
1909	Z88 Allergie gegenüber Arzneimitteln, Drogen oder biologisch aktiven Substanzen in der Eigenanamnese	24	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	1	3	3	4	2	2	1	-	-	-
1910	Z89 Extremitätenverlust	14	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	2	1	2	2	1	-	-	-	-
1911	Z90 Verlust von Organen, a.n.k.	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	1	3	-	-	-	-	-	-
1912	Z91 Risikofaktoren in der Eigenanamnese, a. n.k.	222	-	-	-	-	12	27	21	17	15	27	30	20	12	9	4	4	6	10	4	4	-
1913	Z92 Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	2	4	2	2	1	3	2	-
1914	Z93 Vorhandensein einer künstlichen Körperöffnung	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	1	4	1	-	3	-	-
1915	Z94 Zustand nach Organ- oder Gewebetransplantation	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	1	1	-	-
1916	Z95 Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten	165	-	-	1	-	-	1	-	1	3	3	4	11	10	18	19	30	30	25	6	2	1
1917	Z96 Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten	73	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	2	9	4	5	12	12	9	10	4	-	-
1918	Z97 Vorhandensein anderer medizinischer Geräte oder Hilfsmittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1919	Z98 Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff	22	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	1	-	4	3	4	2	1	2	-	-	-
1920	Z99 Abhängigkeit von unterstützenden Apparaten, medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln, a.n.k.	125	2	-	-	1	-	5	5	7	5	13	17	20	10	7	6	7	7	-	2	1	10
1921	**U00-U99 Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	**25**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**	**2**	**1**	**-**	**2**	**2**	**2**	**3**	**4**	**1**	**-**	**2**	**2**	**-**	**-**
1922	U00-U49 Vorläufige Zuordnungen für Krankheiten mit unklarer Ätiologie	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
1923	U04 Schweres akutes respiratorisches Syndrom (SARS)	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
1924	U05 Nicht belegte Schlüsselnummer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1925	U50-U52 Funktionseinschränkung	14	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	-	1	2	-	-	2	2	-	-
1926	U50 Motorische Funktionseinschränkung	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
1927	U51 Kognitive Funktionseinschränkung	8	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-
1928	U52 Frührehabilitations-Barthel-Index (FRB)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1929	U55 Erfolgte Registrierung zur Organtransplantation	8	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-
1930	U60-U61 Stadieneinteilung der HIV-Infektion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1931	U60 Klinische Kategorien der HIV-Krankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1932	U61 Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-Krankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1933	U80-U85 Infektionserreger mit Resistenzen gegen bestimmte Antibiotika oder Chemotherapeutika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1934	U80 Erreger mit best. Antibiotikaresistenzen, die bes. therapeutische oder hygienische Maßnahmen erfordern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1935	U81 Bakterien mit Multiresistenzen gegen Antibiotika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1936	U82 Mykobakterien mit Resistenz gegen Antituberkulotika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1937	U83 Candida mit Resistenz gegen Fluconalzol oder Voriconazol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1938	U84 Herpesviren mit Resistenz gegen Virustatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1939	U85 Humanes Immundefizienz-Virus mit Resistenz gegen Virustatika oder Proteinaseinhibitoren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1940	**Unbekannt**	**3109**	**43**	**25**	**15**	**19**	**35**	**137**	**281**	**378**	**334**	**309**	**203**	**154**	**143**	**174**	**162**	**232**	**153**	**125**	**77**	**24**	**6**

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010

2.3 Nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

2.3.1 Insgesamt

Lfd. Nr.	Fachabteilungsbezeichnung	Insgesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
1	**Fachabteilungen insgesamt**	**18 489 998**	**861 561**	**360 201**	**257 949**	**305 562**	**486 853**	**629 925**	**728 683**	**740 876**	**696 649**	**867 560**	**1 062 937**	**1 133 439**	**1 222 891**	**1 200 231**	**1 573 274**	**2 015 996**	**1 656 696**	**1 419 894**	**919 660**	**264 569**	**84 499**
2	**- Allgemeine Fachabteilungen zusammen**	**17 598 826**	**861 307**	**359 550**	**252 251**	**287 589**	**443 391**	**565 426**	**657 588**	**672 640**	**625 282**	**769 794**	**955 243**	**1 043 573**	**1 159 205**	**1 163 478**	**1 539 072**	**1 978 933**	**1 627 684**	**1 392 890**	**901 062**	**259 617**	**83 158**
3	**Augenheilkunde**	**343 011**	**647**	**2 755**	**4 395**	**2 558**	**3 079**	**4 023**	**4 260**	**4 528**	**5 422**	**9 031**	**12 793**	**15 927**	**21 226**	**25 254**	**41 592**	**60 647**	**52 690**	**43 879**	**22 948**	**4 451**	**894**
4	**Chirurgie**	**3 882 493**	**2 967**	**10 837**	**25 423**	**59 397**	**128 428**	**144 988**	**123 245**	**121 033**	**146 120**	**220 259**	**276 174**	**294 828**	**319 133**	**301 188**	**369 665**	**450 129**	**346 928**	**280 846**	**184 032**	**56 505**	**20 366**
5	Gefäßchirurgie	200 359	-	9	60	173	879	1 677	1 946	2 634	4 000	7 335	10 494	14 184	18 857	20 558	27 681	33 871	24 972	18 284	9 650	2 395	700
6	Thoraxchirurgie	69 443	99	44	73	209	976	1 422	1 374	1 324	1 649	2 745	4 010	5 306	6 771	7 636	10 230	11 844	7 853	4 120	1 423	263	72
7	Unfallchirurgie	875 035	340	4 116	8 434	15 551	32 387	37 029	30 444	28 337	33 422	50 322	61 713	64 440	67 007	60 258	72 008	89 349	74 871	68 744	51 992	17 526	6 745
8	Viszeralchirurgie	199 215	39	99	799	2 333	6 533	8 464	7 691	7 597	8 761	12 334	15 129	16 164	16 889	16 599	20 489	22 960	15 903	11 518	6 529	1 792	593
9	Sonstige und allgemeine Chirurgie	2 538 441	2 489	6 569	16 057	41 131	87 653	96 396	81 790	81 141	98 288	147 523	184 828	194 734	209 609	196 137	239 257	292 105	223 329	178 180	114 438	34 529	12 256
10	**Frauenheilkunde und Geburtshilfe 2)**	**2 158 472**	**576 057**	**22**	**73**	**1 944**	**48 520**	**173 887**	**303 857**	**317 770**	**194 528**	**109 651**	**89 865**	**67 209**	**50 543**	**46 186**	**55 268**	**54 768**	**34 500**	**20 741**	**10 368**	**2 127**	**569**
11	Frauenheilkunde	392 706	3 149	7	28	831	10 757	26 864	38 349	38 889	33 447	38 082	41 674	31 765	24 049	21 984	26 069	25 548	15 940	9 420	4 659	934	258
12	Geburtshilfe	409 835	40 611	-	1	131	12 904	56 436	105 227	112 222	60 791	15 084	1 893	1 053	674	632	681	617	416	275	134	27	10
13	Sonstige Frauenheilkunde und Geburtshilfe	878 116	54 482	15	44	982	24 859	90 587	160 281	166 659	100 290	56 485	46 298	34 391	25 820	23 570	28 518	28 603	18 144	11 046	5 575	1 166	301
14	**Hals-Nasen-Ohrenheilkunde**	**585 035**	**796**	**33 784**	**29 193**	**18 538**	**41 829**	**44 109**	**36 635**	**33 577**	**33 706**	**40 416**	**44 042**	**43 245**	**42 385**	**35 012**	**35 556**	**33 109**	**19 393**	**12 061**	**5 853**	**1 403**	**393**
15	**Haut- und Geschlechtskrankheiten**	**187 962**	**489**	**1 171**	**883**	**1 296**	**3 640**	**5 709**	**6 433**	**6 245**	**7 117**	**10 546**	**12 633**	**13 303**	**14 032**	**13 959**	**18 873**	**23 551**	**18 323**	**16 000**	**10 027**	**2 842**	**890**
16	**Herzchirurgie**	**78 899**	**275**	**141**	**63**	**35**	**179**	**320**	**354**	**484**	**740**	**1 569**	**3 078**	**4 836**	**7 089**	**8 353**	**12 176**	**16 914**	**13 058**	**6 961**	**1 951**	**287**	**36**
17	Thoraxchirurgie	14 117	233	129	55	27	53	57	72	75	154	280	506	831	1 196	1 407	2 040	2 908	2 368	1 287	371	63	5
18	Sonstige und allgemeine Herzchirurgie	64 782	42	12	8	8	126	263	282	409	586	1 289	2 572	4 005	5 893	6 946	10 136	14 006	10 690	5 674	1 580	224	31
19	**Innere Medizin**	**6 257 125**	**1 604**	**2 351**	**1 977**	**5 967**	**71 039**	**110 708**	**103 433**	**106 178**	**134 909**	**218 422**	**311 134**	**379 419**	**454 254**	**484 131**	**674 543**	**920 982**	**816 097**	**751 889**	**510 316**	**150 176**	**47 536**
20	Angiologie	22 721	-	-	-	8	139	245	284	234	303	624	968	1 337	1 713	1 941	2 813	3 637	3 158	2 780	1 766	597	174
21	Endokrinologie	31 794	-	1	23	56	598	1 009	996	1 050	1 094	1 560	1 959	2 183	2 568	2 690	3 338	4 162	3 103	2 743	1 860	600	201
22	Gastroenterologie	475 660	9	13	13	199	6 886	12 532	11 704	11 440	13 571	20 068	26 968	30 667	34 470	36 413	48 179	62 771	55 004	52 065	36 981	11 623	4 084
23	Hämatologie und internistische Onkologie	239 764	173	901	616	633	2 050	4 072	3 866	4 024	5 060	8 415	13 423	18 504	23 888	27 174	35 875	38 870	25 654	16 552	7 673	1 860	481
24	Kardiologie	1 003 239	137	90	75	221	4 720	9 156	9 137	10 519	15 231	29 123	47 077	62 588	80 529	90 865	130 006	173 988	143 302	113 829	63 024	15 495	4 127
25	Nephrologie	101 327	-	4	4	9	794	1 958	2 048	2 150	2 559	4 128	5 163	6 203	7 112	8 065	11 635	14 900	13 242	11 728	7 103	1 958	564
26	Pneumologie	235 589	6	13	74	300	1 404	2 207	2 569	2 934	4 605	8 207	13 437	19 251	25 762	28 180	36 556	39 492	26 601	15 592	6 474	1 500	425
27	Rheumatologie	56 119	1	18	60	141	508	1 067	1 306	1 457	2 129	3 702	5 088	6 354	6 646	5 249	6 300	7 210	4 738	2 701	1 130	253	61
28	Sonstige und allgemeine Innere Medizin	4 090 912	1 278	1 311	1 112	4 400	53 940	78 462	71 523	72 370	90 357	142 595	197 051	232 332	271 566	283 554	399 841	575 952	541 295	533 899	384 305	116 290	37 419
29	**Geriatrie**	**217 170**	**9**	**47**	**9**	**36**	**670**	**669**	**602**	**548**	**601**	**858**	**1 162**	**1 488**	**2 314**	**4 399**	**10 748**	**24 979**	**38 007**	**55 457**	**50 923**	**17 653**	**5 991**
30	**Kinderchirurgie**	**108 387**	**17 526**	**30 042**	**26 615**	**26 885**	**6 597**	**354**	**135**	**88**	**67**	**27**	**25**	**14**	**4**	**3**	**2**	**1**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**
31	**Kinderheilkunde**	**915 455**	**254 914**	**268 830**	**149 939**	**149 397**	**84 735**	**3 457**	**1 428**	**756**	**521**	**397**	**236**	**161**	**128**	**117**	**128**	**122**	**77**	**58**	**45**	**6**	**3**
32	Kinderkardiologie	14 798	4 318	3 116	1 983	1 957	1 576	552	324	186	211	187	113	86	59	45	39	30	12	1	2	1	-
33	Neonatologie	33 788	33 190	598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Sonstige und allgemeine Kinderheilkunde	866 869	217 406	265 116	147 956	147 440	83 159	2 905	1 104	570	310	210	123	75	69	72	89	92	65	57	43	5	3
35	**Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie**	**98 809**	**794**	**1 991**	**1 896**	**1 872**	**6 186**	**7 498**	**5 607**	**4 411**	**4 151**	**5 346**	**6 565**	**6 965**	**6 914**	**6 098**	**7 584**	**8 557**	**6 603**	**5 231**	**3 341**	**912**	**287**
36	**Neurochirurgie**	**210 462**	**130**	**325**	**420**	**591**	**2 029**	**3 660**	**5 032**	**7 051**	**10 359**	**16 448**	**20 675**	**21 251**	**21 063**	**18 411**	**22 643**	**27 011**	**17 870**	**10 445**	**4 121**	**748**	**179**
37	**Neurologie**	**761 964**	**179**	**1 162**	**1 675**	**1 614**	**12 226**	**22 792**	**23 914**	**24 613**	**29 459**	**44 456**	**56 077**	**56 528**	**57 938**	**54 417**	**73 019**	**96 805**	**82 407**	**68 231**	**41 285**	**10 382**	**2 785**
38	**Nuklearmedizin**	**48 740**	**4**	**11**	**25**	**70**	**245**	**572**	**901**	**1 318**	**1 902**	**3 344**	**4 433**	**4 924**	**5 107**	**5 172**	**5 963**	**6 857**	**4 443**	**2 506**	**849**	**83**	**11**
39	**Orthopädie**	**739 963**	**1 644**	**2 273**	**5 624**	**11 924**	**17 326**	**17 034**	**16 429**	**17 703**	**24 637**	**41 406**	**55 218**	**63 926**	**73 324**	**69 514**	**86 074**	**102 489**	**70 655**	**41 869**	**16 921**	**3 143**	**830**
40	Rheumatologie	21 863	-	4	12	88	321	343	428	414	639	1 105	1 625	2 009	2 496	2 433	3 094	3 416	2 041	1 020	318	48	9
41	Sonstige und allgemeine Orthopädie	718 100	1 644	2 269	5 612	11 836	17 005	16 691	16 001	17 289	23 998	40 301	53 593	61 917	70 828	67 081	82 980	99 073	68 614	40 849	16 603	3 095	821
42	**Plastische Chirurgie**	**70 412**	**49**	**478**	**571**	**913**	**3 157**	**4 983**	**4 361**	**4 067**	**4 347**	**6 250**	**6 775**	**6 295**	**5 891**	**5 018**	**5 051**	**4 866**	**3 221**	**2 347**	**1 323**	**329**	**120**
43	**Strahlentherapie**	**82 457**	**-**	**1**	**3**	**25**	**105**	**242**	**506**	**693**	**1 110**	**2 655**	**5 176**	**8 094**	**10 705**	**11 385**	**12 649**	**14 179**	**8 234**	**4 629**	**1 730**	**277**	**59**
44	**Urologie**	**711 948**	**392**	**2 878**	**2 854**	**3 448**	**9 711**	**16 033**	**16 501**	**17 688**	**20 899**	**30 975**	**39 272**	**44 554**	**55 968**	**64 152**	**93 777**	**116 087**	**81 621**	**58 795**	**28 130**	**6 543**	**1 670**
45	**Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten**	**140 062**	**2 831**	**451**	**613**	**1 079**	**3 690**	**4 388**	**3 955**	**3 889**	**4 687**	**7 738**	**9 910**	**10 606**	**11 187**	**10 709**	**13 761**	**16 880**	**13 556**	**10 944**	**6 899**	**1 750**	**539**
46	**- Psychiatrische Fachabteilungen zus.**	**885 050**	**75**	**572**	**5 636**	**17 894**	**43 192**	**64 205**	**70 830**	**67 984**	**71 105**	**97 307**	**107 193**	**89 453**	**63 394**	**36 492**	**33 889**	**36 627**	**28 505**	**26 451**	**18 110**	**4 824**	**1 312**
47	**Kinder-/Jugendpsychiatrie und -psychotherapie**	**43 498**	**47**	**469**	**5 200**	**17 140**	**20 341**	**112**	**21**	**8**	**15**	**12**	**8**	**10**	**14**	**10**	**15**	**18**	**22**	**14**	**16**	**6**	**-**
48	**Psychiatrie und Psychotherapie**	**781 644**	**14**	**29**	**249**	**406**	**19 911**	**58 543**	**65 626**	**63 504**	**66 088**	**90 101**	**98 667**	**81 949**	**57 613**	**33 773**	**32 179**	**35 253**	**27 742**	**26 042**	**17 885**	**4 767**	**1 303**
49	Sucht	69 909	1	-	-	-	1 296	4 936	7 166	8 193	8 293	10 714	11 214	8 805	5 176	2 329	1 017	576	143	33	11	6	-
50	Sonstige und allgemeine Psychiatrie und Psychotherapie	711 735	13	29	249	406	18 615	53 607	58 460	55 311	57 795	79 387	87 453	73 144	52 437	31 444	31 162	34 677	27 599	26 009	17 874	4 761	1 303
51	**Psychotherapeutische Medizin**	**59 908**	**14**	**74**	**187**	**348**	**2 940**	**5 550**	**5 183**	**4 472**	**5 002**	**7 194**	**8 518**	**7 494**	**5 767**	**2 709**	**1 695**	**1 356**	**741**	**395**	**209**	**51**	**9**
52	**- Unbekannte Fachabteilungen**	**6 122**	**179**	**79**	**62**	**79**	**270**	**294**	**265**	**252**	**262**	**459**	**501**	**413**	**292**	**261**	**313**	**436**	**507**	**553**	**488**	**128**	**29**

[1] Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter. 2) Einschließlich gesunde Neugeborene (Z38).

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2010

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010

2.3 Nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

2.3.2 Männlich

Lfd. Nr.	Fachabteilungsbezeichnung	Insgesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
1	**Fachabteilungen insgesamt**	**8 705 679**	**452 256**	**205 742**	**146 722**	**157 958**	**211 721**	**244 837**	**235 853**	**239 411**	**283 355**	**428 358**	**552 676**	**605 642**	**668 435**	**657 536**	**845 364**	**1 045 651**	**790 608**	**577 690**	**272 864**	**66 021**	**16 938**
2	**- Allgemeine Fachabteilungen zusammen**	**8 234 305**	**452 129**	**205 338**	**142 393**	**148 312**	**192 450**	**210 911**	**194 536**	**198 071**	**241 156**	**372 273**	**492 102**	**555 362**	**634 060**	**638 633**	**829 804**	**1 030 046**	**779 346**	**568 140**	**267 848**	**64 721**	**16 633**
3	**Augenheilkunde**	**155 081**	**342**	**1 435**	**2 411**	**1 463**	**1 742**	**2 351**	**2 425**	**2 679**	**3 099**	**5 285**	**7 235**	**8 790**	**11 118**	**12 700**	**19 731**	**27 387**	**21 558**	**15 555**	**6 339**	**1 242**	**191**
4	**Chirurgie**	**1 922 129**	**1 771**	**6 391**	**14 753**	**32 371**	**68 488**	**84 833**	**72 238**	**69 671**	**82 709**	**124 175**	**154 294**	**160 463**	**171 775**	**159 364**	**187 934**	**217 446**	**151 647**	**101 436**	**45 837**	**11 293**	**3 240**
5	Gefäßchirurgie	112 106	-	5	32	68	399	810	880	1 074	1 667	3 139	5 287	8 101	11 616	12 694	17 361	20 833	14 713	9 195	3 458	642	132
6	Thoraxchirurgie	43 565	48	21	42	125	582	817	794	739	903	1 591	2 408	3 354	4 418	5 065	6 789	7 795	5 005	2 334	630	85	20
7	Unfallchirurgie	415 803	201	2 353	4 956	9 593	21 358	25 593	21 004	19 320	22 117	32 243	37 557	35 924	34 140	28 296	30 187	33 840	24 741	18 509	9 955	2 957	959
8	Viszeralchirurgie	104 890	32	49	450	1 068	2 830	4 165	3 894	3 896	4 551	6 561	8 302	8 945	9 521	9 604	11 795	12 884	8 280	5 321	2 160	459	123
9	Sonstige und allgemeine Chirurgie	1 245 765	1 490	3 963	9 273	21 517	43 319	53 448	45 666	44 642	53 471	80 641	100 740	104 139	112 080	103 705	121 802	142 094	98 908	66 077	29 634	7 150	2 006
10	**Frauenheilkunde und Geburtshilfe 2)**	**297 271**	**291 985**	**11**	**5**	**22**	**183**	**206**	**337**	**502**	**464**	**414**	**293**	**296**	**358**	**362**	**498**	**563**	**422**	**212**	**96**	**17**	7
11	Frauenheilkunde	2 951	1 678	5	-	14	90	91	71	64	63	92	98	105	96	93	124	126	84	40	13	1	-
12	Geburtshilfe	21 868	21 496	-	1	-	4	10	58	105	88	49	11	7	7	3	3	3	5	1	2	-	-
13	Sonstige Frauenheilkunde und Geburtshilfe	32 479	28 838	6	4	8	89	105	208	333	313	273	184	184	255	266	371	434	333	171	81	16	7
14	**Hals-Nasen-Ohrenheilkunde**	**327 788**	**466**	**20 160**	**15 765**	**8 491**	**17 601**	**21 595**	**19 112**	**18 404**	**19 140**	**23 741**	**26 520**	**26 319**	**25 763**	**21 962**	**21 971**	**20 169**	**11 284**	**6 241**	**2 469**	**518**	97
15	**Haut- und Geschlechtskrankheiten**	**91 271**	**321**	**684**	**441**	**647**	**1 534**	**2 504**	**2 892**	**2 864**	**3 347**	**4 938**	**6 060**	**6 432**	**6 832**	**7 048**	**9 912**	**12 627**	**9 550**	**7 733**	**3 785**	**884**	236
16	**Herzchirurgie**	**54 771**	**159**	**84**	**35**	**17**	**116**	**226**	**243**	**309**	**542**	**1 173**	**2 377**	**3 841**	**5 595**	**6 459**	**9 013**	**11 708**	**8 106**	**3 808**	**842**	**108**	10
17	Thoraxchirurgie	9 566	135	75	31	14	33	40	53	46	103	206	388	624	925	1 075	1 492	1 960	1 475	707	154	29	1
18	Sonstige und allgemeine Herzchirurgie	45 205	24	9	4	3	83	186	190	263	439	967	1 989	3 217	4 670	5 384	7 521	9 748	6 631	3 101	688	79	9
19	**Innere Medizin**	**3 200 836**	**903**	**1 307**	**1 106**	**2 753**	**33 792**	**54 842**	**54 218**	**58 057**	**75 979**	**126 417**	**184 152**	**226 450**	**270 824**	**286 145**	**388 858**	**505 901**	**408 041**	**316 126**	**156 280**	**38 756**	9 909
20	Angiologie	12 579	-	-	-	4	71	110	131	115	169	367	584	872	1 165	1 311	1 858	2 183	1 682	1 180	589	149	39
21	Endokrinologie	16 275	-	1	9	24	268	476	459	549	602	906	1 107	1 269	1 451	1 523	1 929	2 282	1 500	1 133	602	152	33
22	Gastroenterologie	235 534	7	3	6	81	3 016	5 779	5 693	5 969	7 293	11 085	15 530	17 665	19 437	20 904	26 773	33 365	26 718	21 396	11 093	2 909	812
23	Hämatologie und internistische Onkologie	130 327	89	480	368	304	1 130	2 375	2 247	2 325	2 770	4 460	7 190	10 063	13 485	15 230	20 112	22 284	13 900	7 985	2 851	548	131
24	Kardiologie	587 110	84	44	37	112	2 521	5 049	5 242	6 281	9 630	19 304	32 195	43 364	54 866	60 082	82 216	104 092	79 176	54 590	22 538	4 709	978
25	Nephrologie	53 126	-	2	4	5	365	895	967	1 095	1 339	2 270	3 035	3 555	4 093	4 749	6 943	8 341	6 943	5 276	2 486	629	134
26	Pneumologie	148 590	2	8	44	200	735	1 238	1 502	1 833	2 963	5 288	8 675	12 112	16 178	17 982	23 818	26 109	17 151	9 227	2 866	534	125
27	Rheumatologie	17 025	1	2	22	42	152	362	404	465	725	1 202	1 679	1 895	2 021	1 579	1 959	2 244	1 300	662	238	58	13
28	Sonstige und allgemeine Innere Medizin	2 000 270	720	767	616	1 981	25 534	38 558	37 573	39 425	50 488	81 535	114 157	135 655	158 128	162 785	223 250	305 001	259 671	214 677	113 017	29 068	7 644
29	**Geriatrie**	**70 711**	**4**	**28**	**5**	**27**	**438**	**335**	**271**	**324**	**322**	**475**	**616**	**832**	**1 235**	**2 241**	**5 426**	**10 835**	**14 061**	**16 927**	**11 681**	**3 538**	**1 090**
30	**Kinderchirurgie**	**65 524**	**11 195**	**18 870**	**16 020**	**15 649**	**3 378**	**236**	**65**	**43**	**26**	**13**	**18**	**6**	**2**	**2**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
31	**Kinderheilkunde**	**489 271**	**141 794**	**150 041**	**83 161**	**74 311**	**35 994**	**1 860**	**706**	**369**	**254**	**175**	**124**	**99**	**89**	**61**	**63**	**80**	**43**	**24**	**20**	**2**	1
32	Kinderkardiologie	7 995	2 339	1 694	1 039	1 066	875	328	161	87	106	89	56	57	39	21	16	14	6	1	-	1	-
33	Neonatologie	18 872	18 517	355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Sonstige und allgemeine Kinderheilkunde	462 404	120 938	147 992	82 122	73 245	35 119	1 532	545	282	148	86	68	42	50	40	47	66	37	23	20	1	1
35	**Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie**	**57 004**	**467**	**1 157**	**1 090**	**1 054**	**3 577**	**4 875**	**3 486**	**2 726**	**2 438**	**3 170**	**4 025**	**4 348**	**4 291**	**3 712**	**4 528**	**4 806**	**3 504**	**2 302**	**1 116**	**259**	73
36	**Neurochirurgie**	**108 423**	**89**	**185**	**234**	**311**	**1 135**	**2 084**	**2 746**	**3 886**	**5 502**	**8 533**	**10 800**	**11 366**	**11 438**	**9 942**	**11 690**	**13 418**	**8 506**	**4 706**	**1 507**	**292**	53
37	**Neurologie**	**370 095**	**95**	**696**	**1 041**	**924**	**5 232**	**9 579**	**10 434**	**11 180**	**13 667**	**21 365**	**28 044**	**29 413**	**31 885**	**30 607**	**39 987**	**51 516**	**40 683**	**28 475**	**12 290**	**2 488**	494
38	**Nuklearmedizin**	**14 898**	**2**	**7**	**14**	**25**	**51**	**130**	**207**	**268**	**483**	**849**	**1 216**	**1 503**	**1 649**	**1 895**	**2 094**	**2 302**	**1 436**	**606**	**143**	**16**	2
39	**Orthopädie**	**322 723**	**633**	**1 156**	**3 243**	**6 140**	**9 674**	**10 427**	**9 814**	**10 265**	**13 760**	**21 990**	**27 830**	**30 555**	**33 958**	**30 733**	**34 265**	**37 731**	**23 784**	**12 300**	**3 671**	**650**	144
40	Rheumatologie	7 866	-	2	7	29	187	177	183	185	296	491	655	790	923	883	1 049	1 070	601	272	60	5	1
41	Sonstige und allgemeine Orthopädie	314 857	633	1 154	3 236	6 111	9 487	10 250	9 631	10 080	13 464	21 499	27 175	29 765	33 035	29 850	33 216	36 661	23 183	12 028	3 611	645	143
42	**Plastische Chirurgie**	**34 127**	**31**	**277**	**323**	**526**	**1 826**	**2 802**	**2 233**	**1 984**	**1 999**	**2 902**	**3 286**	**2 891**	**2 773**	**2 305**	**2 302**	**2 373**	**1 618**	**1 055**	**476**	**103**	42
43	**Strahlentherapie**	**47 824**	**-**	**-**	**1**	**22**	**57**	**98**	**225**	**271**	**372**	**1 248**	**2 656**	**4 577**	**6 537**	**6 709**	**8 001**	**8 988**	**4 947**	**2 340**	**659**	**95**	21
44	**Urologie**	**531 552**	**335**	**2 597**	**2 393**	**3 015**	**5 601**	**9 393**	**10 600**	**11 995**	**14 349**	**21 081**	**27 095**	**31 501**	**41 725**	**50 418**	**76 006**	**93 186**	**63 421**	**43 529**	**18 450**	**3 977**	885
45	**Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten**	**73 006**	**1 537**	**252**	**352**	**544**	**2 031**	**2 535**	**2 284**	**2 274**	**2 704**	**4 329**	**5 461**	**5 680**	**6 213**	**5 968**	**7 525**	**9 009**	**6 735**	**4 765**	**2 187**	**483**	138
46	**- Psychiatrische Fachabteilungen zus.**	**468 420**	**36**	**362**	**4 296**	**9 605**	**19 135**	**33 799**	**41 174**	**41 190**	**42 057**	**55 791**	**60 239**	**50 045**	**34 211**	**18 779**	**15 386**	**15 415**	**11 066**	**9 375**	**4 904**	**1 257**	298
47	**Kinder-/Jugendpsychiatrie und -psychotherapie**	**22 297**	**20**	**291**	**3 997**	**9 237**	**8 601**	**56**	**13**	**3**	**9**	**7**	**3**	**5**	**9**	**7**	**6**	**9**	**10**	**9**	**4**	**1**	-
48	**Psychiatrie und Psychotherapie**	**425 852**	**5**	**21**	**194**	**217**	**9 770**	**32 267**	**39 585**	**39 740**	**40 244**	**53 134**	**57 198**	**47 302**	**32 133**	**17 781**	**14 820**	**14 959**	**10 837**	**9 253**	**4 854**	**1 245**	293
49	Sucht	51 378	1	-	-	-	942	3 516	5 297	6 409	6 452	7 782	7 967	6 465	3 735	1 625	693	370	103	15	3	3	-
50	Sonstige und allgemeine Psychiatrie und Psychotherapie	374 474	4	21	194	217	8 828	28 751	34 288	33 331	33 792	45 352	49 231	40 837	28 398	16 156	14 127	14 589	10 734	9 238	4 851	1 242	293
51	**Psychotherapeutische Medizin**	**20 271**	**11**	**50**	**105**	**151**	**764**	**1 476**	**1 576**	**1 447**	**1 804**	**2 650**	**3 038**	**2 738**	**2 069**	**991**	**560**	**447**	**219**	**113**	**46**	**11**	5
52	**- Unbekannte Fachabteilungen**	**2 954**	**91**	**42**	**33**	**41**	**136**	**127**	**143**	**150**	**142**	**294**	**335**	**235**	**164**	**124**	**174**	**190**	**196**	**175**	**112**	**43**	7

[1] Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter. 2) Einschließlich gesunde Neugeborene (Z38).

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2010

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.3 Nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen
2.3.3 Weiblich

Lfd. Nr.	Fachabteilungsbezeichnung	Insgesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
1	**Fachabteilungen insgesamt**	**9 784 155**	**409 304**	**154 458**	**111 225**	**147 604**	**275 132**	**385 088**	**492 830**	**501 463**	**413 293**	**439 198**	**510 253**	**527 793**	**554 441**	**542 683**	**727 892**	**970 314**	**866 066**	**842 181**	**646 783**	**198 542**	**67 561**
2	- **Allgemeine Fachabteilungen zusammen**	**9 364 357**	**409 177**	**154 211**	**109 856**	**139 277**	**250 941**	**354 515**	**463 052**	**474 567**	**384 125**	**397 517**	**463 133**	**488 207**	**525 130**	**524 833**	**709 250**	**948 856**	**848 316**	**824 727**	**633 201**	**194 890**	**66 525**
3	**Augenheilkunde**	**187 930**	**305**	**1 320**	**1 984**	**1 095**	**1 337**	**1 672**	**1 835**	**1 849**	**2 323**	**3 746**	**5 558**	**7 137**	**10 108**	**12 554**	**21 861**	**33 260**	**31 132**	**28 324**	**16 609**	**3 209**	**703**
4	**Chirurgie**	**1 960 344**	**1 196**	**4 446**	**10 670**	**27 026**	**59 940**	**60 155**	**51 007**	**51 362**	**63 411**	**96 084**	**121 878**	**134 365**	**147 355**	**141 822**	**181 726**	**232 681**	**195 280**	**179 406**	**138 195**	**45 211**	**17 126**
5	Gefäßchirurgie	88 251	-	4	28	105	480	867	1 066	1 560	2 333	4 196	5 207	6 083	7 241	7 863	10 320	13 038	10 259	9 088	6 192	1 753	568
6	Thoraxchirurgie	25 865	51	23	31	84	394	605	580	585	746	1 154	1 600	1 952	2 352	2 570	3 437	4 047	2 847	1 785	793	177	52
7	Unfallchirurgie	459 228	139	1 763	3 478	5 958	11 029	11 436	9 440	9 017	11 305	18 079	24 156	28 516	32 865	31 962	41 820	55 509	50 130	50 234	42 037	14 569	5 786
8	Viszeralchirurgie	94 325	7	50	349	1 265	3 703	4 299	3 797	3 701	4 210	5 773	6 827	7 219	7 368	6 995	8 694	10 076	7 623	6 197	4 369	1 333	470
9	Sonstige und allgemeine Chirurgie	1 292 675	999	2 606	6 784	19 614	44 334	42 948	36 124	36 499	44 817	66 882	84 088	90 595	97 529	92 432	117 455	150 011	124 421	112 102	84 804	27 379	10 250
10	**Frauenheilkunde und Geburtshilfe2)**	**1 861 191**	**284 071**	**11**	**68**	**1 922**	**48 337**	**173 681**	**303 520**	**317 267**	**194 064**	**109 235**	**89 572**	**66 913**	**50 185**	**45 824**	**54 770**	**54 199**	**34 078**	**20 529**	**10 272**	**2 110**	**562**
11	Frauenheilkunde	389 748	1 471	2	28	817	10 667	26 773	38 278	38 825	33 384	37 989	41 576	31 660	23 953	21 891	25 945	25 416	15 856	9 380	4 646	933	258
12	Geburtshilfe	387 965	19 115	-	-	131	12 900	56 426	105 169	112 116	60 703	15 034	1 882	1 046	667	629	678	614	411	274	132	27	10
13	Sonstige Frauenheilkunde und Geburtshilfe	845 636	25 643	9	40	974	24 770	90 482	160 073	166 326	99 977	56 212	46 114	34 207	25 565	23 304	28 147	28 169	17 811	10 875	5 494	1 150	294
14	**Hals-Nasen-Ohrenheilkunde**	**257 243**	**330**	**13 624**	**13 428**	**10 047**	**24 228**	**22 514**	**17 523**	**15 172**	**14 565**	**16 674**	**17 522**	**16 926**	**16 621**	**13 050**	**13 585**	**12 940**	**8 109**	**5 820**	**3 384**	**885**	**296**
15	**Haut- und Geschlechtskrankheiten**	**96 686**	**168**	**487**	**442**	**649**	**2 106**	**3 205**	**3 541**	**3 381**	**3 770**	**5 608**	**6 569**	**6 871**	**7 200**	**6 911**	**8 961**	**10 924**	**8 772**	**8 267**	**6 242**	**1 958**	**654**
16	**Herzchirurgie**	**24 103**	**116**	**57**	**28**	**18**	**63**	**94**	**111**	**175**	**198**	**396**	**701**	**995**	**1 492**	**1 894**	**3 156**	**5 204**	**4 948**	**3 147**	**1 106**	**178**	**26**
17	Thoraxchirurgie	4 551	98	54	24	13	20	17	19	29	51	74	118	207	271	332	548	948	893	580	217	34	4
18	Sonstige und allgemeine Herzchirurgie	19 552	18	3	4	5	43	77	92	146	147	322	583	788	1 221	1 562	2 608	4 256	4 055	2 567	889	144	22
19	**Innere Medizin**	**3 056 229**	**701**	**1 044**	**871**	**3 214**	**37 247**	**55 866**	**49 215**	**48 121**	**58 930**	**92 005**	**126 982**	**152 969**	**183 423**	**197 978**	**285 681**	**415 072**	**408 045**	**435 751**	**354 030**	**111 418**	**37 627**
20	Angiologie	10 142	-	-	-	4	68	135	153	119	134	257	384	465	548	630	955	1 454	1 476	1 600	1 177	448	135
21	Endokrinologie	15 519	-	-	14	32	330	533	537	501	492	654	852	914	1 117	1 167	1 409	1 880	1 603	1 610	1 258	448	168
22	Gastroenterologie	240 125	2	10	7	118	3 870	6 753	6 011	5 471	6 278	8 983	11 438	13 002	15 033	15 508	21 406	29 406	28 286	30 669	25 888	8 714	3 272
23	Hämatologie und internistische Onkologie	109 434	84	421	248	329	920	1 697	1 619	1 699	2 290	3 955	6 233	8 441	10 403	11 944	15 762	16 584	11 754	8 567	4 822	1 312	350
24	Kardiologie	416 120	53	46	38	109	2 199	4 107	3 895	4 238	5 601	9 819	14 882	19 224	25 663	30 783	47 790	69 894	64 124	59 238	40 484	10 784	3 149
25	Nephrologie	48 194	-	2	-	4	429	1 063	1 081	1 055	1 220	1 858	2 128	2 648	3 019	3 316	4 692	6 558	6 296	6 450	4 616	1 329	430
26	Pneumologie	86 999	4	5	30	100	669	969	1 067	1 101	1 642	2 919	4 762	7 139	9 584	10 198	12 738	13 383	9 450	6 365	3 608	966	300
27	Rheumatologie	39 094	-	16	38	99	356	705	902	992	1 404	2 500	3 409	4 459	4 625	3 670	4 341	4 966	3 438	2 039	892	195	48
28	Sonstige und allgemeine Innere Medizin	2 090 602	558	544	496	2 419	28 406	39 904	33 950	32 945	39 869	61 060	82 894	96 677	113 431	120 762	176 588	270 947	281 618	319 213	271 285	87 222	29 775
29	**Geriatrie**	**146 459**	**5**	**19**	**4**	**9**	**232**	**334**	**331**	**224**	**279**	**383**	**546**	**656**	**1 079**	**2 158**	**5 322**	**14 144**	**23 946**	**38 530**	**39 242**	**14 115**	**4 901**
30	**Kinderchirurgie**	**42 863**	**6 331**	**11 172**	**10 595**	**11 236**	**3 219**	**118**	**70**	**45**	**41**	**14**	**7**	**8**	**2**	**1**	**2**	**-**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**
31	**Kinderheilkunde**	**426 181**	**113 120**	**118 788**	**66 776**	**75 086**	**48 741**	**1 597**	**722**	**387**	**267**	**222**	**112**	**62**	**39**	**56**	**65**	**42**	**34**	**34**	**25**	**4**	**2**
32	Kinderkardiologie	6 803	1 979	1 422	944	891	701	224	163	99	105	98	57	29	20	24	23	16	6	-	2	-	-
33	Neonatologie	14 916	14 673	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Sonstige und allgemeine Kinderheilkunde	404 462	96 468	117 123	65 832	74 195	48 040	1 373	559	288	162	124	55	33	19	32	42	26	28	34	23	4	2
35	**Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie**	**41 801**	**327**	**834**	**806**	**818**	**2 609**	**2 623**	**2 121**	**1 685**	**1 713**	**2 176**	**2 540**	**2 617**	**2 623**	**2 386**	**3 056**	**3 748**	**3 099**	**2 929**	**2 225**	**652**	**214**
36	**Neurochirurgie**	**102 032**	**41**	**140**	**186**	**280**	**894**	**1 576**	**2 286**	**3 165**	**4 857**	**7 915**	**9 874**	**9 884**	**9 625**	**8 469**	**10 952**	**13 592**	**9 363**	**5 738**	**2 613**	**456**	**126**
37	**Neurologie**	**391 861**	**84**	**466**	**634**	**690**	**6 994**	**13 213**	**13 480**	**13 433**	**15 792**	**23 091**	**28 033**	**27 115**	**26 053**	**23 809**	**33 032**	**45 288**	**41 722**	**39 756**	**28 992**	**7 893**	**2 291**
38	**Nuklearmedizin**	**33 842**	**2**	**4**	**11**	**45**	**194**	**442**	**694**	**1 050**	**1 419**	**2 495**	**3 217**	**3 421**	**3 458**	**3 277**	**3 869**	**4 555**	**3 007**	**1 900**	**706**	**67**	**9**
39	**Orthopädie**	**417 240**	**1 011**	**1 117**	**2 381**	**5 784**	**7 652**	**6 607**	**6 615**	**7 438**	**10 877**	**19 416**	**27 388**	**33 371**	**39 366**	**38 781**	**51 809**	**64 758**	**46 871**	**29 569**	**13 250**	**2 493**	**686**
40	Rheumatologie	13 997	-	2	5	59	134	166	245	229	343	614	970	1 219	1 573	1 550	2 045	2 346	1 440	748	258	43	8
41	Sonstige und allgemeine Orthopädie	403 243	1 011	1 115	2 376	5 725	7 518	6 441	6 370	7 209	10 534	18 802	26 418	32 152	37 793	37 231	49 764	62 412	45 431	28 821	12 992	2 450	678
42	**Plastische Chirurgie**	**36 284**	**18**	**201**	**248**	**387**	**1 331**	**2 181**	**2 128**	**2 083**	**2 348**	**3 348**	**3 489**	**3 403**	**3 118**	**2 713**	**2 749**	**2 493**	**1 603**	**1 292**	**847**	**226**	**78**
43	**Strahlentherapie**	**34 627**	**-**	**1**	**2**	**3**	**48**	**144**	**281**	**422**	**738**	**1 407**	**2 520**	**3 517**	**4 167**	**4 675**	**4 647**	**5 188**	**3 287**	**2 289**	**1 071**	**182**	**38**
44	**Urologie**	**180 390**	**57**	**281**	**461**	**433**	**4 110**	**6 640**	**5 901**	**5 693**	**6 550**	**9 893**	**12 177**	**13 053**	**14 242**	**13 734**	**17 771**	**22 899**	**18 198**	**15 266**	**9 680**	**2 566**	**785**
45	**Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten**	**67 051**	**1 294**	**199**	**261**	**535**	**1 659**	**1 853**	**1 671**	**1 615**	**1 983**	**3 409**	**4 448**	**4 924**	**4 974**	**4 741**	**6 236**	**7 869**	**6 821**	**6 179**	**4 712**	**1 267**	**401**
46	- **Psychiatrische Fachabteilungen zus.**	**416 630**	**39**	**210**	**1 340**	**8 289**	**24 057**	**30 406**	**29 656**	**26 794**	**29 048**	**41 516**	**46 954**	**39 408**	**29 183**	**17 713**	**18 503**	**21 212**	**17 439**	**17 076**	**13 206**	**3 567**	**1 014**
47	**Kinder-/Jugendpsychiatrie und -psychotherapie**	**21 201**	**27**	**178**	**1 203**	**7 903**	**11 740**	**56**	**8**	**5**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**	**3**	**9**	**9**	**12**	**5**	**12**	**5**	**-**
48	**Psychiatrie und Psychotherapie**	**355 792**	**9**	**8**	**55**	**189**	**10 141**	**26 276**	**26 041**	**23 764**	**25 844**	**36 967**	**41 469**	**34 647**	**25 480**	**15 992**	**17 359**	**20 294**	**16 905**	**16 789**	**13 031**	**3 522**	**1 010**
49	Sucht	18 531	-	-	-	-	354	1 420	1 869	1 784	1 841	2 932	3 247	2 340	1 441	704	324	206	40	18	8	3	-
50	Sonstige und allgemeine Psychiatrie und Psychotherapie	337 261	9	8	55	189	9 787	24 856	24 172	21 980	24 003	34 035	38 222	32 307	24 039	15 288	17 035	20 088	16 865	16 771	13 023	3 519	1 010
51	**Psychotherapeutische Medizin**	**39 637**	**3**	**24**	**82**	**197**	**2 176**	**4 074**	**3 607**	**3 025**	**3 198**	**4 544**	**5 480**	**4 756**	**3 698**	**1 718**	**1 135**	**909**	**522**	**282**	**163**	**40**	**4**
52	- **Unbekannte Fachabteilungen**	**3 168**	**88**	**37**	**29**	**38**	**134**	**167**	**122**	**102**	**120**	**165**	**166**	**178**	**128**	**137**	**139**	**246**	**311**	**378**	**376**	**85**	**22**

[1] Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter. 2) Einschließlich gesunde Neugeborene (Z38).

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010

2.4 Nach Europäischer Kurzliste und Behandlungsort (Länder)[1)]

2.4.1 Insgesamt

2.4.1.1 Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
			Anzahl																
1		**Insgesamt**	**18 489 998**	**2 100 323**	**2 842 775**	**787 685**	**550 406**	**197 371**	**469 887**	**1 300 803**	**414 567**	**1 638 995**	**4 267 799**	**904 644**	**261 574**	**994 090**	**598 919**	**586 635**	**573 525**
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	**17 878 244**	**2 022 321**	**2 748 318**	**754 727**	**534 302**	**189 880**	**448 993**	**1 253 728**	**401 814**	**1 583 390**	**4 133 312**	**877 653**	**254 915**	**964 007**	**581 779**	**571 682**	**557 423**
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	**529 221**	**57 381**	**85 002**	**18 781**	**16 054**	**5 037**	**12 239**	**35 256**	**13 861**	**48 587**	**122 382**	**29 260**	**8 145**	**27 324**	**18 244**	**15 223**	**16 445**
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	5 938	796	900	358	135	61	171	453	86	370	1 405	220	59	248	253	226	197
5	A39	Meningokokkeninfektion	486	46	82	37	11	7	13	34	9	37	119	20	9	23	13	9	17
6	B15-B19	Virushepatitis	5 119	569	696	215	73	33	265	483	58	413	1 340	325	137	174	99	154	85
7	B20-B24	HIV-Krankheit	1 381	135	153	76	17	30	52	290	21	72	387	42	10	35	24	22	15
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	**1 847 685**	**223 423**	**268 552**	**92 851**	**56 532**	**21 516**	**48 115**	**120 740**	**42 071**	**144 412**	**427 929**	**81 622**	**28 404**	**111 526**	**61 443**	**53 462**	**65 087**
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	1 483 992	180 524	216 681	74 390	46 117	17 603	38 006	95 130	33 201	113 752	343 900	65 116	23 244	90 889	49 298	43 057	53 084
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	55 227	7 505	7 339	2 845	2 080	955	1 554	3 878	1 649	4 679	11 261	2 585	879	3 101	1 761	1 360	1 796
11	C15	des Ösophagus	27 215	2 916	3 551	1 031	770	379	701	2 055	637	2 324	7 321	1 469	495	1 315	697	768	786
12	C16	des Magens	47 875	4 783	7 610	2 118	1 673	737	889	2 779	1 133	3 514	10 776	2 516	807	3 380	1 838	1 231	2 091
13	C18	des Dickdarmes	87 536	8 460	14 108	3 100	3 216	1 036	1 616	5 399	1 871	6 636	20 660	4 122	1 339	6 136	3 504	2 264	4 069
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	80 281	9 008	12 974	2 742	2 645	950	1 302	5 603	1 662	5 988	18 032	3 822	1 242	5 707	2 856	2 123	3 625
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	26 944	3 488	4 423	1 702	595	262	692	1 735	541	1 711	5 572	1 677	433	1 615	971	496	1 031
16	C25	des Pankreas	43 129	5 110	6 953	1 967	1 333	490	972	2 577	869	2 642	10 384	1 966	544	2 697	1 389	1 071	2 165
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	205 241	24 704	25 418	13 354	6 958	2 700	3 867	12 313	4 994	15 112	52 871	7 233	3 708	10 797	6 758	7 489	6 965
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	25 792	3 214	3 780	1 656	659	377	634	1 746	610	1 623	5 731	891	489	1 627	1 018	962	775
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	141 273	17 967	21 203	6 259	4 062	1 711	4 522	10 029	2 457	11 283	32 045	6 785	1 968	8 120	3 682	5 511	3 669
20	C53	der Cervix uteri	15 347	1 754	2 367	1 171	393	191	313	1 111	326	1 261	3 037	718	315	918	481	403	588
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	20 745	2 611	3 517	933	762	225	409	1 231	523	1 715	4 125	992	300	1 346	766	526	764
22	C61	der Prostata	83 614	11 002	12 250	2 713	2 487	491	3 519	5 346	1 898	6 808	18 522	3 964	1 213	5 936	2 746	2 158	2 561
23	C67	der Harnblase	96 679	10 478	12 389	4 377	2 937	711	2 448	5 958	2 321	8 747	24 470	4 529	1 441	6 098	3 130	3 181	3 464
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	135 298	16 883	19 753	6 895	4 249	2 131	3 765	8 141	3 280	9 875	31 354	4 503	2 532	8 867	4 256	3 410	5 404
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe 2)**	**126 375**	**15 149**	**16 679**	**5 515**	**4 229**	**1 389**	**2 786**	**8 751**	**3 262**	**11 772**	**28 663**	**5 766**	**1 733**	**7 788**	**4 605**	**3 986**	**4 302**
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	**494 158**	**55 764**	**76 466**	**20 400**	**16 190**	**4 666**	**11 258**	**35 267**	**13 656**	**44 054**	**109 947**	**20 914**	**6 520**	**28 957**	**19 303**	**13 499**	**17 297**
27	E10-E14	Diabetes mellitus	213 559	24 820	29 953	7 987	8 868	1 843	4 635	15 026	7 528	18 191	46 302	8 237	2 682	13 834	9 528	5 960	8 165
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	**1 163 613**	**132 383**	**180 121**	**50 968**	**35 703**	**10 633**	**26 942**	**78 715**	**26 275**	**105 604**	**271 320**	**57 453**	**16 950**	**56 401**	**34 824**	**47 334**	**31 987**
29	F10	durch Alkohol	333 357	38 639	51 266	13 112	10 105	3 392	6 174	21 103	10 263	33 966	74 090	14 893	3 873	17 723	11 724	13 300	9 734
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	95 884	9 106	12 551	4 482	1 341	1 284	2 554	8 856	1 295	8 500	28 166	3 575	1 307	3 700	1 877	5 064	2 226
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	**713 456**	**72 587**	**110 236**	**27 417**	**19 826**	**6 573**	**19 601**	**50 522**	**17 734**	**56 567**	**179 878**	**38 774**	**11 337**	**34 350**	**19 319**	**23 844**	**24 891**
32	G00-G03	Meningitis	4 186	489	771	177	84	47	125	381	174	379	812	174	76	168	98	110	121
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	**330 521**	**34 712**	**44 733**	**18 821**	**6 416**	**4 513**	**13 174**	**19 243**	**8 333**	**24 839**	**74 908**	**12 993**	**6 285**	**24 428**	**11 214**	**15 199**	**10 710**
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	**148 976**	**18 020**	**19 887**	**5 761**	**5 031**	**2 207**	**3 782**	**11 376**	**3 982**	**14 516**	**32 945**	**7 054**	**2 314**	**7 775**	**6 272**	**3 584**	**4 470**
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	**2 755 473**	**301 539**	**402 631**	**114 925**	**92 863**	**27 828**	**66 136**	**198 011**	**65 102**	**244 549**	**637 350**	**138 955**	**42 402**	**152 545**	**94 496**	**85 011**	**91 130**
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	665 737	73 154	90 493	32 667	22 538	7 218	14 768	48 055	16 281	57 948	163 683	33 208	10 341	29 780	22 772	22 431	20 400
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	818 759	89 582	122 341	32 428	28 876	7 602	19 723	57 169	20 115	75 640	182 756	41 735	11 615	49 689	28 791	22 915	27 782
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	358 188	41 926	53 354	14 648	12 399	4 220	9 859	25 842	7 965	32 525	76 007	16 314	6 326	20 922	12 662	11 444	11 775
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	**1 128 441**	**126 986**	**166 887**	**45 773**	**34 783**	**14 064**	**28 965**	**79 146**	**26 148**	**104 390**	**268 236**	**53 299**	**15 411**	**56 709**	**39 859**	**33 949**	**33 836**
40	J09-J11	Grippe	3 132	286	557	76	117	19	45	145	149	223	538	126	35	150	316	149	201
41	J12-J18	Pneumonie	279 684	32 335	42 048	11 625	9 004	2 736	6 715	18 762	7 184	26 431	64 843	14 059	3 139	14 182	10 039	8 938	7 644
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	231 764	21 690	31 147	9 980	7 147	2 628	4 918	16 938	5 092	20 980	62 370	11 369	3 447	11 309	7 263	7 997	7 489
43	J45-J46	Asthma	26 751	2 817	4 258	685	789	273	661	1 785	577	2 302	6 967	1 227	380	1 487	888	980	675
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	**1 786 520**	**197 877**	**263 372**	**77 810**	**51 579**	**18 512**	**40 912**	**128 909**	**39 324**	**165 496**	**423 442**	**90 557**	**25 145**	**94 341**	**57 900**	**54 552**	**56 792**
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	74 967	7 920	10 887	2 910	2 568	753	1 477	5 325	1 598	7 085	17 930	3 856	901	4 290	2 703	2 522	2 242
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	58 179	6 855	8 259	3 294	2 186	503	1 577	3 691	1 770	4 156	11 647	3 047	943	4 134	2 492	1 520	2 105
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	**259 158**	**25 842**	**42 514**	**11 634**	**7 327**	**3 101**	**6 446**	**18 969**	**5 938**	**22 838**	**60 630**	**11 623**	**2 831**	**13 724**	**9 592**	**7 630**	**8 519**
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	**1 699 694**	**180 617**	**291 214**	**64 744**	**52 481**	**17 666**	**44 532**	**115 656**	**31 202**	**151 484**	**398 547**	**82 836**	**21 485**	**83 591**	**49 432**	**60 554**	**53 653**
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	448 125	52 723	73 760	15 281	13 654	4 549	11 268	29 964	8 352	43 674	100 974	20 638	4 770	25 717	12 966	16 525	13 310
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	**983 858**	**109 602**	**143 789**	**43 309**	**30 207**	**8 213**	**23 850**	**68 904**	**21 171**	**88 166**	**235 097**	**48 595**	**13 543**	**57 500**	**34 013**	**29 734**	**28 165**
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	375 096	41 636	54 642	15 709	10 792	3 015	8 678	26 016	8 535	34 701	91 991	17 846	5 505	21 336	12 766	11 557	10 371
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	**933 347**	**120 431**	**139 261**	**45 056**	**23 015**	**11 112**	**25 952**	**71 738**	**19 608**	**83 326**	**210 815**	**44 774**	**10 998**	**48 507**	**25 755**	**27 835**	**25 164**
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	**181 067**	**24 961**	**27 829**	**8 687**	**4 058**	**1 918**	**6 056**	**11 721**	**3 955**	**15 127**	**40 692**	**9 017**	**2 362**	**10 688**	**4 472**	**5 559**	**3 965**
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	**109 006**	**14 337**	**17 059**	**7 515**	**1 790**	**1 551**	**3 702**	**7 129**	**1 957**	**7 786**	**26 909**	**3 986**	**1 454**	**5 893**	**2 534**	**2 918**	**2 486**
55	Q00-Q07	des Nervensystems	3 262	466	444	197	38	66	102	254	60	283	731	192	65	160	88	52	64
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	22 727	3 142	3 376	1 961	441	273	620	1 792	200	1 377	5 780	775	388	1 249	323	686	344
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	**789 836**	**86 308**	**133 416**	**20 687**	**21 651**	**7 829**	**14 721**	**62 726**	**16 817**	**74 908**	**176 675**	**45 277**	**13 283**	**39 349**	**28 244**	**25 350**	**22 595**
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	187	15	54	1	1	-	-	16	2	16	24	42	2	2	2	5	5
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	**1 897 839**	**224 402**	**318 670**	**74 073**	**54 567**	**21 552**	**49 824**	**130 949**	**41 418**	**174 969**	**406 947**	**94 898**	**24 313**	**102 611**	**60 258**	**62 459**	**55 929**
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	**608 620**	**77 735**	**94 434**	**32 934**	**16 096**	**7 491**	**19 956**	**47 020**	**12 753**	**55 594**	**134 481**	**26 368**	**6 653**	**30 083**	**17 140**	**13 780**	**16 102**
61	Z38	Gesunde Neugeborene	477 815	62 494	74 986	26 478	11 272	6 181	15 351	37 192	9 270	44 472	106 087	21 051	4 518	22 633	12 407	11 178	12 245
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	**25**	**3**	**4**	-	-	-	**1**	**2**	-	**8**	**6**	-	-	-	-	**1**	-
63		**Ohne Diagnoseangabe**	**3 109**	**264**	**19**	**24**	**8**	-	**937**	**53**	-	**3**	-	**623**	**6**	-	-	**1 172**	-

1) Sitz des Krankenhauses. 2) Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2010

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010

2.4 Nach Europäischer Kurzliste und Behandlungsort (Länder)[1)]

2.4.1 Insgesamt

2.4.1.2 Verweildauer

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
			Berechnungs- und Belegungstage																
1		**Insgesamt**	**7,9**	**7,9**	**7,7**	**7,7**	**8,4**	**7,2**	**8,1**	**7,9**	**7,5**	**7,8**	**8,0**	**7,7**	**8,0**	**8,0**	**7,9**	**7,9**	**8,1**
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	**8,0**	**8,1**	**7,9**	**7,9**	**8,5**	**7,3**	**8,3**	**8,1**	**7,7**	**8,0**	**8,1**	**7,8**	**8,1**	**8,1**	**8,0**	**8,0**	**8,2**
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	**7,5**	**7,4**	**7,6**	**8,8**	**7,3**	**7,0**	**7,6**	**7,6**	**6,8**	**7,1**	**7,6**	**7,1**	**7,7**	**7,8**	**7,1**	**7,3**	**7,9**
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	26,7	22,0	37,8	25,2	24,2	21,4	23,8	24,9	19,1	26,3	23,6	25,9	19,8	30,3	25,1	33,0	27,6
5	A39	Meningokokkeninfektion	12,9	15,5	11,3	9,8	10,2	9,4	17,6	12,1	11,6	12,3	14,5	9,2	17,4	10,7	9,6	9,4	22,2
6	B15-B19	Virushepatitis	4,9	4,7	5,3	5,4	6,5	7,0	2,7	4,2	5,6	4,4	5,2	4,2	4,6	6,8	5,7	3,9	6,8
7	B20-B24	HIV-Krankheit	13,0	14,2	15,2	10,3	19,4	13,2	13,8	10,3	10,5	11,9	13,7	19,9	14,1	12,1	10,0	10,2	14,4
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	**8,3**	**8,3**	**8,1**	**7,9**	**8,3**	**7,8**	**8,7**	**8,3**	**8,1**	**8,7**	**8,4**	**8,1**	**8,2**	**8,4**	**8,0**	**8,2**	**8,4**
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	8,9	9,0	8,7	8,6	8,8	8,3	9,7	9,1	8,8	9,4	9,1	8,8	8,8	8,9	8,6	8,8	8,8
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	9,3	8,9	9,7	8,5	10,7	8,9	12,1	8,1	11,1	8,4	8,9	8,5	8,6	10,1	9,9	10,1	11,9
11	C15	des Ösophagus	9,8	10,0	9,6	10,7	11,3	7,5	13,5	8,5	10,2	10,0	9,4	8,0	9,5	10,6	10,8	10,0	10,7
12	C16	des Magens	10,1	11,2	9,8	10,2	10,2	8,0	11,7	10,4	10,9	10,9	10,1	8,8	7,9	9,4	9,8	11,8	9,1
13	C18	des Dickdarmes	11,8	13,6	10,5	13,6	10,3	10,7	14,6	13,5	11,6	13,4	12,2	11,5	10,6	10,4	9,8	14,1	7,9
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	10,6	10,6	9,6	11,9	10,1	9,8	13,7	10,5	10,6	11,7	10,9	10,3	10,0	10,0	10,5	12,3	9,4
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	8,7	8,8	7,6	8,5	10,1	7,6	9,4	8,4	8,0	10,4	9,4	7,7	8,0	9,5	7,1	9,7	9,4
16	C25	des Pankreas	10,6	11,4	9,8	10,9	9,8	10,2	13,9	11,5	10,6	12,4	10,6	9,7	11,0	9,7	9,2	12,1	8,3
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	8,0	8,1	7,3	7,8	7,9	7,2	9,8	7,9	7,8	8,4	8,2	8,4	7,4	7,9	7,3	7,9	8,0
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	5,2	4,8	5,3	4,7	6,0	5,1	4,3	5,1	5,2	5,5	5,4	5,1	4,1	4,9	5,3	4,5	5,9
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	6,8	7,0	6,7	5,9	6,6	6,7	5,0	7,3	6,2	7,3	7,1	6,8	7,6	6,6	7,4	5,1	6,7
20	C53	der Cervix uteri	8,3	7,5	8,1	8,6	8,7	7,5	12,5	7,8	7,6	8,2	8,6	7,6	7,7	8,1	9,3	7,6	9,2
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	9,9	9,7	9,7	9,1	8,3	11,3	11,3	10,8	8,2	10,3	10,4	8,7	9,6	9,7	9,5	9,8	11,4
22	C61	der Prostata	7,9	7,7	8,7	7,9	7,8	6,5	6,5	7,6	7,6	7,9	8,6	7,9	7,5	6,9	6,9	6,9	8,6
23	C67	der Harnblase	7,0	6,9	7,2	6,2	7,0	6,4	7,4	7,1	6,2	7,1	7,2	7,2	7,3	7,1	7,1	6,0	6,8
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	10,8	11,0	10,4	10,8	9,5	8,6	13,7	11,8	9,6	11,2	10,7	11,4	11,1	11,8	10,1	11,1	9,1
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe 2)**	**7,2**	**7,2**	**6,7**	**7,3**	**7,2**	**6,9**	**7,7**	**7,0**	**6,6**	**7,1**	**7,5**	**7,1**	**7,9**	**7,6**	**7,1**	**6,5**	**7,6**
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	**8,4**	**8,2**	**7,8**	**8,7**	**9,6**	**7,1**	**8,0**	**7,8**	**8,4**	**8,2**	**8,7**	**8,3**	**8,8**	**9,2**	**8,4**	**7,3**	**9,0**
27	E10-E14	Diabetes mellitus	11,5	11,1	11,1	11,5	12,1	10,1	11,2	10,5	10,5	11,5	12,2	12,0	12,3	12,5	11,1	9,0	12,0
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	**20,3**	**23,3**	**21,4**	**17,7**	**19,5**	**16,4**	**22,0**	**20,2**	**17,5**	**20,0**	**19,4**	**18,5**	**16,8**	**20,6**	**20,4**	**20,4**	**20,2**
29	F10	durch Alkohol	7,6	8,7	6,8	8,3	7,9	6,9	9,5	6,9	7,4	7,2	7,4	6,3	6,8	10,4	7,5	7,9	8,8
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	11,9	12,4	11,5	9,5	11,3	9,5	11,7	12,8	11,6	12,1	11,7	10,0	9,8	14,3	12,3	12,7	14,0
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	**7,0**	**7,4**	**6,7**	**7,0**	**9,0**	**5,4**	**7,4**	**7,5**	**7,8**	**6,4**	**6,6**	**5,7**	**7,5**	**8,1**	**7,9**	**7,1**	**6,5**
32	G00-G03	Meningitis	11,5	12,1	11,4	12,0	12,3	14,7	12,8	11,8	9,7	10,4	11,7	9,7	11,5	11,2	10,5	11,7	12,7
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	**3,4**	**4,0**	**3,8**	**3,0**	**3,9**	**3,6**	**3,6**	**3,8**	**4,0**	**3,3**	**3,1**	**3,7**	**5,0**	**2,9**	**3,7**	**2,3**	**3,5**
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	**4,7**	**4,0**	**4,6**	**4,0**	**5,2**	**5,1**	**4,2**	**5,1**	**4,7**	**5,0**	**4,8**	**5,3**	**5,1**	**5,2**	**5,5**	**3,7**	**5,1**
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	**8,3**	**7,9**	**8,2**	**8,1**	**8,9**	**8,0**	**8,5**	**8,3**	**8,0**	**8,3**	**8,4**	**8,2**	**8,7**	**8,5**	**8,4**	**8,3**	**8,4**
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	6,3	5,9	6,3	5,4	6,5	6,8	6,9	6,2	5,4	6,7	6,5	6,4	6,6	6,1	6,4	6,6	6,0
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	8,6	8,1	8,5	8,7	8,9	6,9	7,9	8,6	8,1	8,3	9,2	8,7	8,9	8,6	8,6	8,2	8,8
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	12,2	11,1	12,0	11,7	14,7	11,9	14,1	12,5	13,9	12,5	11,6	11,9	11,7	12,4	13,1	12,9	12,7
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	**7,3**	**7,1**	**7,0**	**7,7**	**7,4**	**6,7**	**7,2**	**7,1**	**7,3**	**7,2**	**7,6**	**7,3**	**7,4**	**7,5**	**7,1**	**7,5**	**7,3**
40	J09-J11	Grippe	6,2	6,3	5,6	6,3	5,9	3,8	13,1	9,1	6,3	7,1	6,4	5,4	7,6	6,5	5,0	4,7	5,4
41	J12-J18	Pneumonie	9,8	9,2	9,6	10,2	9,9	9,1	9,9	9,6	9,3	9,5	10,4	9,7	10,1	9,9	9,3	9,8	9,6
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	9,0	8,6	8,7	10,2	9,2	8,0	9,1	8,7	8,3	8,6	9,4	8,7	9,9	8,8	8,2	8,8	9,0
43	J45-J46	Asthma	4,5	4,3	4,7	5,1	5,3	3,6	4,1	4,1	4,4	3,8	4,6	4,1	4,3	5,2	4,4	4,8	5,2
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	**6,6**	**6,6**	**6,3**	**6,4**	**7,0**	**6,2**	**6,4**	**6,4**	**6,6**	**6,6**	**6,9**	**6,5**	**6,8**	**7,0**	**6,5**	**6,3**	**6,8**
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	9,2	8,9	9,0	9,6	9,1	9,2	9,7	8,9	8,7	9,1	9,6	9,1	9,5	9,6	9,0	8,5	9,2
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	11,3	11,5	11,2	10,4	10,6	10,4	11,1	10,9	10,4	11,5	12,2	10,5	12,6	11,2	10,0	10,8	11,3
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	**8,0**	**8,2**	**8,7**	**7,3**	**8,4**	**7,6**	**8,1**	**7,8**	**7,0**	**7,9**	**7,6**	**8,1**	**8,7**	**7,9**	**7,6**	**7,2**	**9,6**
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	**8,2**	**8,0**	**7,8**	**8,1**	**8,9**	**8,2**	**8,3**	**8,3**	**7,9**	**8,2**	**8,2**	**8,8**	**10,1**	**8,3**	**8,2**	**7,7**	**9,3**
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	11,0	10,8	10,9	10,8	11,2	11,1	10,2	11,2	11,3	11,0	11,1	11,7	12,0	10,7	10,8	11,7	11,3
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	**5,7**	**5,6**	**5,5**	**5,8**	**6,0**	**5,4**	**5,5**	**5,7**	**5,7**	**5,7**	**6,0**	**5,7**	**5,7**	**5,7**	**5,5**	**5,2**	**6,0**
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	6,3	6,2	6,0	7,3	6,7	6,5	6,3	6,2	6,2	6,1	6,6	6,1	6,3	6,4	6,1	5,8	6,8
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	**4,3**	**4,4**	**4,4**	**3,8**	**4,5**	**4,1**	**3,9**	**4,4**	**4,3**	**4,4**	**4,5**	**4,4**	**4,5**	**4,3**	**4,4**	**3,8**	**4,5**
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	**9,6**	**9,3**	**9,5**	**8,8**	**9,1**	**10,8**	**8,8**	**10,6**	**9,9**	**10,0**	**9,9**	**9,4**	**10,4**	**8,5**	**11,0**	**8,5**	**10,4**
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	**6,0**	**6,3**	**6,0**	**5,5**	**5,3**	**5,9**	**6,1**	**5,5**	**5,4**	**6,1**	**6,1**	**5,2**	**6,5**	**6,0**	**5,3**	**6,5**	**6,1**
55	Q00-Q07	des Nervensystems	8,3	8,3	10,3	7,5	12,3	6,3	9,2	8,7	5,5	9,5	7,6	5,7	7,4	6,2	8,1	8,2	15,5
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	8,0	8,0	8,8	6,6	6,3	6,2	7,8	7,3	6,9	7,4	8,6	6,2	7,9	9,1	7,1	10,9	6,3
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	**4,3**	**3,9**	**3,7**	**4,8**	**4,6**	**3,4**	**4,6**	**5,3**	**4,0**	**3,7**	**4,7**	**4,3**	**4,7**	**4,5**	**4,4**	**3,8**	**4,4**
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	6,3	10,3	7,9	1,0	1,0	-	-	6,6	1,0	4,9	4,6	6,0	2,0	1,0	1,0	2,2	5,6
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	**7,5**	**7,0**	**6,8**	**8,7**	**8,1**	**7,5**	**9,5**	**8,1**	**6,8**	**7,3**	**7,7**	**7,4**	**7,3**	**7,5**	**8,0**	**7,5**	**7,9**
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	**3,5**	**3,6**	**3,6**	**3,0**	**3,4**	**3,1**	**3,0**	**3,9**	**3,5**	**3,4**	**3,5**	**3,5**	**3,4**	**3,4**	**3,5**	**3,3**	**3,5**
61	Z38	Gesunde Neugeborene	3,5	3,6	3,7	3,0	3,5	3,1	3,0	3,5	3,6	3,5	3,6	3,7	3,5	3,5	3,7	3,2	3,7
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	**29,2**	**17,3**	**15,8**	-	-	-	**13,0**	**28,0**	-	**59,6**	**9,8**	-	-	-	-	**9,0**	-
63		**Ohne Diagnoseangabe**	**4,8**	**3,5**	**6,3**	**3,6**	**10,9**	-	**2,9**	**4,6**	-	**3,7**	-	**3,8**	**9,2**	-	-	**7,0**	-

1) Sitz des Krankenhauses. 2) Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2010

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010

2.4 Nach Europäischer Kurzliste und Behandlungsort (Länder)[1)]

2.4.2 Männlich

2.4.2.1 Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
			Anzahl																
1		**Insgesamt**	**8 705 679**	**998 718**	**1 347 240**	**366 621**	**261 884**	**92 064**	**220 187**	**606 125**	**202 606**	**764 443**	**1 989 646**	**424 620**	**125 402**	**472 385**	**285 583**	**273 999**	**274 156**
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	**8 398 301**	**959 954**	**1 300 402**	**350 143**	**253 644**	**88 233**	**209 615**	**582 672**	**196 089**	**736 145**	**1 921 510**	**411 079**	**122 181**	**457 249**	**276 857**	**266 580**	**265 948**
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	**256 078**	**28 217**	**41 515**	**9 309**	**7 578**	**2 480**	**6 172**	**17 184**	**6 719**	**23 284**	**58 405**	**13 962**	**3 959**	**13 099**	**8 779**	**7 393**	**8 023**
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	3 578	441	573	229	83	38	99	278	46	203	827	146	33	144	181	130	127
5	A39	Meningokokkeninfektion	257	27	48	21	5	5	3	19	5	24	55	11	3	12	4	4	11
6	B15-B19	Virushepatitis	3 004	347	400	116	47	24	147	294	29	241	800	170	86	102	61	95	45
7	B20-B24	HIV-Krankheit	1 035	106	105	66	14	21	48	199	15	54	289	37	10	24	16	20	11
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	**925 322**	**112 306**	**133 253**	**44 789**	**29 573**	**10 528**	**23 722**	**58 633**	**22 085**	**71 311**	**213 928**	**40 147**	**14 741**	**58 108**	**32 163**	**25 605**	**34 430**
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	809 430	98 893	116 083	39 187	26 259	9 366	20 341	50 544	19 165	61 997	187 381	35 127	13 068	51 147	28 137	22 395	30 340
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	41 490	5 587	5 661	2 098	1 695	688	1 086	2 928	1 344	3 580	7 912	1 938	632	2 514	1 393	962	1 472
11	C15	des Ösophagus	21 892	2 305	2 882	740	659	294	565	1 632	504	1 908	5 840	1 246	385	1 083	585	629	635
12	C16	des Magens	29 724	2 938	4 615	1 342	1 026	423	508	1 719	700	2 117	6 896	1 649	487	2 074	1 187	832	1 211
13	C18	des Dickdarmes	46 851	4 616	7 829	1 635	1 866	490	779	2 790	1 047	3 276	10 708	2 186	757	3 301	2 046	1 152	2 373
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	48 802	5 480	8 200	1 657	1 620	563	703	3 299	1 071	3 509	10 515	2 411	812	3 690	1 824	1 265	2 183
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	18 629	2 462	3 134	1 114	401	130	500	1 224	363	1 206	3 635	1 282	291	1 162	668	324	733
16	C25	des Pankreas	22 157	2 652	3 576	986	655	248	499	1 293	447	1 348	5 446	869	275	1 359	727	533	1 244
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	141 083	16 596	17 137	8 571	5 314	1 857	2 485	8 272	3 728	10 585	35 707	4 877	2 516	8 441	5 074	4 753	5 170
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	14 139	1 828	2 031	1 034	403	176	331	947	315	861	3 121	487	239	867	576	477	446
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	932	127	149	47	23	8	17	48	15	65	230	40	43	28	27	28	37
20	C53	der Cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	C61	der Prostata	83 614	11 002	12 250	2 713	2 487	491	3 519	5 346	1 898	6 808	18 522	3 964	1 213	5 936	2 746	2 158	2 561
23	C67	der Harnblase	73 952	8 175	9 443	3 175	2 282	550	1 830	4 656	1 749	6 734	18 607	3 471	1 095	4 757	2 365	2 442	2 621
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	75 333	9 543	11 068	3 929	2 433	1 217	2 170	4 410	1 614	5 548	17 532	2 468	1 424	4 752	2 295	1 882	3 048
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe 2)**	**52 738**	**6 391**	**7 053**	**2 383**	**1 803**	**575**	**1 194**	**3 492**	**1 462**	**4 710**	**11 783**	**2 284**	**755**	**3 381**	**1 960**	**1 655**	**1 857**
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	**204 898**	**23 727**	**32 026**	**8 164**	**7 054**	**1 898**	**4 579**	**14 454**	**6 063**	**17 858**	**44 567**	**8 603**	**2 688**	**12 364**	**7 950**	**5 684**	**7 219**
27	E10-E14	Diabetes mellitus	116 607	13 631	16 871	4 526	4 769	1 006	2 588	8 253	4 082	9 939	24 985	4 487	1 407	7 548	4 946	3 311	4 258
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	**627 915**	**70 485**	**93 725**	**27 305**	**19 536**	**5 856**	**13 637**	**42 578**	**15 622**	**57 954**	**148 572**	**29 518**	**8 960**	**30 977**	**19 892**	**25 377**	**17 921**
29	F10	durch Alkohol	244 494	27 906	35 697	9 723	8 132	2 538	4 420	15 021	8 375	25 016	53 985	10 631	2 755	13 705	9 309	9 677	7 604
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	69 619	6 646	8 921	3 252	977	921	1 810	6 380	909	6 253	20 846	2 619	906	2 641	1 312	3 636	1 590
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	**376 494**	**37 671**	**59 396**	**14 164**	**9 619**	**3 304**	**10 579**	**27 572**	**9 572**	**28 674**	**95 398**	**21 441**	**5 706**	**17 660**	**9 484**	**13 057**	**13 197**
32	G00-G03	Meningitis	2 321	273	422	107	45	32	67	218	93	217	443	93	41	95	53	59	63
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	**145 639**	**16 230**	**20 377**	**8 130**	**2 689**	**2 049**	**5 969**	**8 851**	**3 732**	**10 687**	**32 445**	**6 043**	**2 993**	**9 893**	**4 630**	**6 508**	**4 413**
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	**69 721**	**8 602**	**9 217**	**2 765**	**2 369**	**1 114**	**1 861**	**5 329**	**1 876**	**6 719**	**15 231**	**3 224**	**1 022**	**3 655**	**3 014**	**1 651**	**2 072**
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	**1 464 555**	**163 235**	**214 601**	**63 989**	**48 565**	**15 274**	**35 485**	**105 958**	**34 777**	**129 464**	**337 694**	**71 334**	**22 612**	**80 385**	**48 312**	**45 675**	**47 195**
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	442 609	48 747	61 301	22 154	14 675	4 815	9 933	32 307	10 718	38 554	108 492	21 594	6 767	19 863	14 430	14 780	13 479
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	418 509	46 569	63 077	16 839	14 322	4 021	10 705	28 984	10 390	38 740	93 184	20 818	5 915	25 264	14 013	11 875	13 793
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	179 988	21 508	27 370	7 189	6 058	2 213	4 822	13 102	4 007	16 394	38 011	8 266	3 236	10 366	6 009	5 730	5 707
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	**621 843**	**71 324**	**91 788**	**24 468**	**19 442**	**7 682**	**15 687**	**42 973**	**14 710**	**57 026**	**146 321**	**29 447**	**8 440**	**32 339**	**22 249**	**18 647**	**19 300**
40	J09-J11	Grippe	1 567	132	289	47	61	10	18	70	78	126	272	57	16	71	155	74	91
41	J12-J18	Pneumonie	157 791	18 262	23 568	6 342	5 129	1 478	3 719	10 543	4 192	14 998	36 502	7 944	1 753	8 156	5 706	5 039	4 460
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	125 878	12 003	16 747	5 008	4 083	1 436	2 576	8 965	2 891	11 363	33 058	6 265	1 927	6 794	4 082	4 354	4 326
43	J45-J46	Asthma	12 108	1 283	1 881	284	359	114	307	763	263	1 108	3 060	565	191	759	438	435	298
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	**905 574**	**102 985**	**135 978**	**40 639**	**26 796**	**9 277**	**21 005**	**65 379**	**20 621**	**82 393**	**207 369**	**45 402**	**12 795**	**49 117**	**29 729**	**27 191**	**28 898**
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	38 742	4 168	5 672	1 545	1 413	385	763	2 733	948	3 597	8 989	1 899	442	2 258	1 500	1 260	1 170
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	37 783	4 532	5 358	2 122	1 444	318	985	2 415	1 333	2 544	7 094	2 026	609	2 907	1 734	915	1 447
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	**139 301**	**14 066**	**22 642**	**6 198**	**4 062**	**1 600**	**3 486**	**10 276**	**3 301**	**12 311**	**31 941**	**6 403**	**1 482**	**7 585**	**5 315**	**4 107**	**4 526**
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	**736 942**	**81 534**	**130 212**	**26 300**	**22 474**	**7 546**	**19 084**	**48 954**	**13 923**	**65 703**	**167 669**	**36 672**	**9 447**	**36 364**	**22 119**	**25 709**	**23 232**
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	169 441	21 221	29 198	5 371	5 076	1 626	4 110	11 242	3 218	16 450	35 976	8 071	1 858	9 734	5 000	6 164	5 126
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	**434 872**	**49 345**	**64 635**	**17 840**	**12 309**	**3 106**	**11 363**	**30 569**	**9 449**	**39 096**	**103 128**	**21 642**	**6 491**	**25 710**	**14 229**	**13 561**	**12 399**
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	210 361	23 849	30 668	8 731	5 910	1 639	4 839	14 956	4 719	19 858	51 485	9 963	3 040	11 465	6 743	6 750	5 746
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	**98 466**	**13 654**	**15 198**	**4 817**	**2 254**	**1 030**	**3 315**	**6 359**	**2 164**	**8 305**	**21 969**	**4 866**	**1 251**	**5 825**	**2 425**	**2 994**	**2 040**
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	**58 831**	**7 442**	**9 347**	**3 922**	**917**	**794**	**1 940**	**3 920**	**1 021**	**4 231**	**14 424**	**2 193**	**836**	**3 301**	**1 476**	**1 538**	**1 529**
55	Q00-Q07	des Nervensystems	1 628	233	235	93	15	28	46	128	28	138	352	100	35	95	47	23	32
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	11 676	1 636	1 747	961	219	135	314	894	117	728	2 899	396	212	669	182	391	176
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	**363 021**	**40 699**	**62 232**	**9 431**	**9 995**	**3 732**	**6 697**	**28 049**	**7 809**	**34 243**	**79 593**	**20 875**	**6 129**	**18 327**	**13 049**	**11 751**	**10 410**
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	99	9	25	1	-	-	-	11	1	9	11	22	1	1	2	2	4
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	**916 091**	**112 041**	**157 207**	**35 530**	**26 609**	**10 388**	**23 840**	**62 142**	**21 183**	**82 176**	**191 073**	**47 023**	**11 874**	**49 159**	**30 082**	**28 477**	**27 287**
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	**305 962**	**38 700**	**46 827**	**16 465**	**8 234**	**3 831**	**10 259**	**23 418**	**6 517**	**28 293**	**68 133**	**13 124**	**3 219**	**15 136**	**8 726**	**6 872**	**8 208**
61	Z38	Gesunde Neugeborene	239 973	31 475	37 428	13 267	5 695	3 150	7 714	18 485	4 627	22 457	53 606	10 552	2 231	11 298	6 210	5 570	6 208
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	**11**	**1**	**1**	-	-	-	**1**	**2**	-	**3**	**3**	-	-	-	-	-	-
63		**Ohne Diagnoseangabe**	**1 405**	**63**	**10**	**13**	**6**	-	**312**	**33**	-	**2**	-	**417**	**2**	-	-	**547**	-

1) Sitz des Krankenhauses. 2) Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2010

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010

2.4 Nach Europäischer Kurzliste und Behandlungsort (Länder)[1)]

2.4.2 Männlich

2.4.2.2 Verweildauer

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
			Berechnungs- und Belegungstage																
1		**Insgesamt**	**7,8**	**7,9**	**7,6**	**7,7**	**8,3**	**7,1**	**8,2**	**7,8**	**7,7**	**7,8**	**7,9**	**7,6**	**7,9**	**8,0**	**7,9**	**7,8**	**8,1**
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	**8,0**	**8,0**	**7,8**	**7,9**	**8,5**	**7,2**	**8,4**	**8,0**	**7,8**	**7,9**	**8,0**	**7,7**	**8,0**	**8,2**	**8,1**	**7,9**	**8,2**
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	**7,6**	**7,5**	**7,8**	**9,0**	**7,5**	**7,4**	**7,7**	**7,8**	**6,8**	**7,1**	**7,7**	**7,2**	**8,0**	**7,9**	**7,4**	**7,6**	**7,9**
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	28,7	22,2	43,1	26,8	25,7	22,7	26,2	27,8	20,3	27,8	23,8	27,2	20,7	30,8	26,6	36,3	29,2
5	A39	Meningokokkeninfektion	11,7	10,5	10,1	10,4	8,2	9,2	6,0	10,2	7,2	12,0	13,3	9,5	14,0	12,4	7,0	10,0	26,6
6	B15-B19	Virushepatitis	4,9	4,5	5,5	5,5	6,7	7,8	2,8	4,0	3,4	4,7	5,2	4,0	5,0	7,2	5,1	3,7	5,7
7	B20-B24	HIV-Krankheit	12,9	13,9	12,8	9,9	20,3	12,6	13,6	11,0	12,8	10,7	13,9	19,3	14,1	11,4	10,9	9,6	16,4
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	**8,5**	**8,5**	**8,2**	**8,2**	**8,6**	**7,9**	**9,3**	**8,4**	**8,4**	**8,9**	**8,6**	**8,3**	**8,2**	**8,5**	**8,0**	**8,6**	**8,6**
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	8,8	8,8	8,6	8,6	8,9	8,1	9,8	8,9	8,8	9,3	8,9	8,7	8,5	8,8	8,4	9,0	8,8
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	9,2	8,7	9,4	8,4	10,6	8,4	12,0	7,9	11,2	8,3	8,9	8,4	8,5	9,9	9,8	9,9	11,9
11	C15	des Ösophagus	9,5	9,7	9,1	10,8	11,0	7,5	13,6	8,3	10,0	9,7	9,2	7,6	9,6	10,6	10,0	9,7	10,7
12	C16	des Magens	9,6	10,7	9,3	9,6	10,3	7,9	11,1	10,1	10,2	10,6	9,5	7,9	7,8	9,0	9,3	10,5	9,1
13	C18	des Dickdarmes	11,2	12,9	10,0	13,5	9,7	10,1	14,9	13,0	11,3	12,7	11,7	11,1	9,6	10,4	8,8	13,6	7,7
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	10,3	10,2	9,2	11,4	10,2	9,3	13,3	10,7	10,1	11,8	10,9	9,7	9,4	9,6	10,3	11,6	9,3
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	8,3	8,2	7,2	8,2	9,8	7,8	8,3	8,1	7,7	10,2	9,1	7,0	8,0	8,9	6,8	9,1	9,5
16	C25	des Pankreas	10,3	11,1	9,4	11,2	9,5	11,7	13,5	11,2	10,0	12,5	10,1	9,7	10,9	9,5	9,1	12,5	7,5
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	7,9	8,2	7,2	7,8	7,9	7,2	9,6	8,0	7,9	8,2	8,1	8,4	7,3	7,9	7,3	7,9	8,0
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	4,9	4,6	5,2	4,3	5,5	5,3	4,1	4,9	5,0	5,2	5,2	4,7	4,2	5,1	4,8	4,8	5,1
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	7,4	7,6	7,0	6,6	6,3	6,0	8,7	7,8	8,4	9,2	7,1	7,1	6,3	6,9	10,4	5,0	9,4
20	C53	der Cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	C61	der Prostata	7,9	7,7	8,7	7,9	7,8	6,5	6,5	7,6	7,6	7,9	8,6	7,9	7,5	6,9	6,9	6,9	8,6
23	C67	der Harnblase	6,9	6,8	7,0	6,1	6,9	6,2	7,4	7,0	6,1	7,0	7,1	7,2	7,2	7,0	7,1	5,9	6,7
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	10,7	10,7	10,1	10,8	9,5	8,7	13,3	11,6	9,4	11,2	10,5	11,8	10,8	11,9	9,8	11,1	8,8
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe 2)**	**7,2**	**7,1**	**6,6**	**7,3**	**7,0**	**7,2**	**7,7**	**7,1**	**6,7**	**7,2**	**7,4**	**7,0**	**7,8**	**7,8**	**7,3**	**6,5**	**7,3**
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	**9,5**	**9,2**	**8,8**	**9,8**	**10,9**	**8,0**	**9,2**	**8,8**	**9,3**	**9,3**	**10,0**	**9,4**	**10,0**	**10,6**	**9,5**	**7,9**	**10,2**
27	E10-E14	Diabetes mellitus	12,1	11,7	11,5	11,8	12,9	10,9	11,5	10,9	10,8	12,1	13,0	12,7	13,2	13,4	11,7	9,3	12,8
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	**17,5**	**20,2**	**18,3**	**15,4**	**16,7**	**13,4**	**19,7**	**17,6**	**14,7**	**17,0**	**17,0**	**16,0**	**14,4**	**18,2**	**17,3**	**17,2**	**17,9**
29	F10	durch Alkohol	7,8	8,9	7,0	8,2	8,0	6,9	9,8	7,0	7,5	7,1	7,4	6,4	7,0	10,4	7,6	7,9	8,9
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	11,8	12,5	11,2	9,3	11,3	9,7	11,6	13,0	11,1	11,9	11,7	9,7	9,9	13,9	12,0	12,4	13,7
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	**6,6**	**7,2**	**6,3**	**6,7**	**9,0**	**5,3**	**7,2**	**7,2**	**8,0**	**6,3**	**6,0**	**5,2**	**7,4**	**7,8**	**7,8**	**6,8**	**6,2**
32	G00-G03	Meningitis	11,2	11,0	11,6	10,8	12,6	16,1	13,5	11,4	9,8	10,9	10,9	9,8	11,0	10,9	10,7	9,9	12,1
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	**3,6**	**4,1**	**3,9**	**3,2**	**4,0**	**3,7**	**3,8**	**3,9**	**4,1**	**3,5**	**3,2**	**3,9**	**5,2**	**3,1**	**3,9**	**2,4**	**3,9**
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	**4,6**	**3,8**	**4,5**	**3,9**	**5,2**	**4,9**	**4,2**	**5,0**	**4,7**	**4,8**	**4,6**	**5,1**	**4,7**	**5,1**	**5,4**	**3,6**	**4,9**
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	**8,2**	**7,8**	**8,1**	**7,7**	**8,7**	**7,9**	**8,4**	**8,1**	**7,9**	**8,3**	**8,3**	**8,1**	**8,5**	**8,4**	**8,3**	**8,2**	**8,2**
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	6,2	5,7	6,2	5,2	6,3	6,8	6,8	6,0	5,4	6,6	6,4	6,4	6,6	5,9	6,2	6,4	5,9
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	8,3	7,8	8,2	8,4	8,5	6,7	7,4	8,2	8,0	8,0	8,8	8,4	8,6	8,4	8,3	7,9	8,6
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	12,0	11,0	12,0	11,4	14,5	11,4	14,2	12,4	14,2	12,4	11,3	11,7	11,6	12,4	13,0	12,8	12,3
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	**7,4**	**7,1**	**7,0**	**7,7**	**7,4**	**6,8**	**7,3**	**7,1**	**7,5**	**7,3**	**7,7**	**7,4**	**7,5**	**7,6**	**7,1**	**7,7**	**7,4**
40	J09-J11	Grippe	6,5	6,6	5,9	6,1	5,9	4,1	12,3	10,6	7,4	6,9	7,0	6,0	7,3	6,4	5,4	4,4	4,9
41	J12-J18	Pneumonie	9,8	9,3	9,6	10,2	9,9	9,3	10,0	9,6	9,4	9,5	10,5	9,8	10,3	10,0	9,2	10,0	9,8
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	8,9	8,6	8,7	9,8	9,1	8,2	8,8	8,5	8,3	8,7	9,3	8,7	10,1	8,7	8,2	8,9	9,0
43	J45-J46	Asthma	4,0	3,7	4,2	4,2	4,9	2,9	3,5	3,7	4,0	3,4	4,1	3,7	3,9	4,8	4,2	4,2	5,0
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	**6,3**	**6,3**	**6,0**	**6,1**	**6,8**	**6,0**	**6,1**	**6,0**	**6,6**	**6,3**	**6,5**	**6,2**	**6,4**	**6,8**	**6,4**	**6,1**	**6,6**
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	8,9	8,7	8,7	8,9	8,9	8,8	9,5	8,3	8,3	8,8	9,3	8,7	8,3	9,2	8,8	8,1	8,8
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	11,1	11,4	11,0	10,0	10,3	10,2	11,4	10,7	10,3	11,4	12,0	10,4	12,1	11,2	9,9	11,0	10,7
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	**7,6**	**7,9**	**8,3**	**7,1**	**7,8**	**7,3**	**8,3**	**7,5**	**6,7**	**7,4**	**7,1**	**7,7**	**8,3**	**7,6**	**7,5**	**6,5**	**8,8**
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	**7,7**	**7,5**	**7,4**	**7,6**	**8,5**	**7,6**	**8,2**	**8,0**	**7,7**	**7,7**	**7,5**	**8,2**	**9,4**	**8,0**	**7,9**	**7,1**	**8,9**
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	10,6	10,4	10,5	10,2	11,0	10,4	10,0	10,7	11,2	10,5	10,5	11,3	11,5	10,4	10,4	11,2	11,0
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	**6,0**	**5,9**	**5,9**	**6,4**	**6,1**	**5,7**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**6,3**	**6,0**	**5,8**	**6,0**	**5,8**	**5,4**	**6,4**
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	6,0	5,9	5,7	7,0	6,1	6,2	6,2	6,0	6,0	5,8	6,3	5,8	5,8	6,2	5,8	5,5	6,5
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	**9,5**	**9,2**	**9,5**	**8,8**	**9,3**	**10,2**	**8,6**	**10,4**	**10,1**	**10,0**	**9,8**	**8,7**	**10,0**	**8,6**	**11,2**	**8,8**	**10,1**
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	**5,9**	**6,3**	**6,1**	**5,8**	**5,3**	**5,6**	**6,5**	**5,4**	**5,8**	**5,9**	**5,9**	**4,8**	**6,5**	**6,0**	**5,4**	**6,8**	**5,6**
55	Q00-Q07	des Nervensystems	8,3	7,7	11,3	7,7	5,6	7,5	9,5	8,4	6,1	8,9	7,6	5,0	6,4	5,8	10,5	8,9	16,1
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	8,2	8,1	9,2	6,3	6,3	7,0	8,0	7,3	6,5	6,9	9,0	5,9	8,5	9,6	6,8	12,0	6,6
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	**4,1**	**3,8**	**3,6**	**4,5**	**4,4**	**3,3**	**4,3**	**4,7**	**3,9**	**3,6**	**4,4**	**4,4**	**4,3**	**4,4**	**4,2**	**3,7**	**4,3**
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	5,9	13,9	6,6	1,0	-	-	-	6,8	1,0	2,7	1,5	6,4	3,0	1,0	1,0	1,0	6,8
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	**6,8**	**6,5**	**6,2**	**7,7**	**7,2**	**6,4**	**9,0**	**7,1**	**6,5**	**6,6**	**6,7**	**6,8**	**6,6**	**6,9**	**7,6**	**6,3**	**6,9**
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	**3,5**	**3,6**	**3,6**	**3,0**	**3,4**	**3,1**	**3,0**	**4,1**	**3,4**	**3,4**	**3,6**	**3,5**	**3,3**	**3,4**	**3,5**	**3,3**	**3,5**
61	Z38	Gesunde Neugeborene	3,6	3,7	3,7	3,0	3,6	3,1	3,0	3,6	3,5	3,5	3,6	3,7	3,5	3,6	3,7	3,3	3,7
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	**20,7**	**22,0**	**4,0**	-	-	-	**13,0**	**28,0**	-	**32,3**	**12,0**	-	-	-	-	-	-
63		**Ohne Diagnoseangabe**	**4,8**	**3,7**	**6,9**	**3,1**	**13,5**	-	**2,9**	**3,0**	-	**3,5**	-	**3,5**	**8,0**	-	-	**6,9**	-

1) Sitz des Krankenhauses. 2) Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2010

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010

2.4 Nach Europäischer Kurzliste und Behandlungsort (Länder)[1)]

2.4.3 Weiblich

2.4.3.1 Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
			Anzahl																
1		**Insgesamt**	**9 784 155**	**1 101 591**	**1 495 535**	**421 064**	**288 522**	**105 307**	**249 699**	**694 678**	**211 961**	**874 552**	**2 278 153**	**480 020**	**136 170**	**521 705**	**313 336**	**312 493**	**299 369**
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	**9 479 784**	**1 062 354**	**1 447 916**	**404 584**	**280 658**	**101 647**	**239 377**	**671 056**	**205 725**	**847 245**	**2 211 802**	**466 573**	**132 732**	**506 758**	**304 922**	**304 960**	**291 475**
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	**273 138**	**29 164**	**43 487**	**9 472**	**8 476**	**2 557**	**6 067**	**18 072**	**7 142**	**25 303**	**63 977**	**15 298**	**4 186**	**14 225**	**9 465**	**7 825**	**8 422**
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	2 360	355	327	129	52	23	72	175	40	167	578	74	26	104	72	96	70
5	A39	Meningokokkeninfektion	229	19	34	16	6	2	10	15	4	13	64	9	6	11	9	5	6
6	B15-B19	Virushepatitis	2 115	222	296	99	26	9	118	189	29	172	540	155	51	72	38	59	40
7	B20-B24	HIV-Krankheit	346	29	48	10	3	9	4	91	6	18	98	5	-	11	8	2	4
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	**922 323**	**111 115**	**135 299**	**48 062**	**26 959**	**10 988**	**24 392**	**62 107**	**19 986**	**73 101**	**214 001**	**41 475**	**13 663**	**53 418**	**29 280**	**27 820**	**30 657**
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	674 522	81 629	100 598	35 203	19 858	8 237	17 664	44 586	14 036	51 755	156 519	29 989	10 176	39 742	21 161	20 625	22 744
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	13 732	1 918	1 678	747	385	267	468	950	305	1 099	3 349	647	247	587	368	393	324
11	C15	des Ösophagus	5 323	611	669	291	111	85	136	423	133	416	1 481	223	110	232	112	139	151
12	C16	des Magens	18 151	1 845	2 995	776	647	314	381	1 060	433	1 397	3 880	867	320	1 306	651	399	880
13	C18	des Dickdarmes	40 683	3 844	6 279	1 465	1 350	546	837	2 609	824	3 360	9 952	1 936	582	2 835	1 458	1 110	1 696
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	31 477	3 528	4 774	1 085	1 025	387	599	2 304	591	2 479	7 517	1 411	430	2 017	1 032	856	1 442
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	8 311	1 026	1 289	588	194	132	192	511	178	505	1 937	395	142	453	303	168	298
16	C25	des Pankreas	20 972	2 458	3 377	981	678	242	473	1 284	422	1 294	4 938	1 097	269	1 338	662	538	921
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	64 158	8 108	8 281	4 783	1 644	843	1 382	4 041	1 266	4 527	17 164	2 356	1 192	2 356	1 684	2 736	1 795
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	11 649	1 386	1 749	622	256	201	303	799	295	762	2 610	404	250	760	442	481	329
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	140 337	17 840	21 054	6 212	4 039	1 703	4 504	9 981	2 442	11 218	31 815	6 745	1 925	8 092	3 655	5 480	3 632
20	C53	der Cervix uteri	15 347	1 754	2 367	1 171	393	191	313	1 111	326	1 261	3 037	718	315	918	481	403	588
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	20 745	2 611	3 517	933	762	225	409	1 231	523	1 715	4 125	992	300	1 346	766	526	764
22	C61	der Prostata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	C67	der Harnblase	22 727	2 303	2 946	1 202	655	161	618	1 302	572	2 013	5 863	1 058	346	1 341	765	739	843
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	59 964	7 340	8 685	2 966	1 816	914	1 595	3 731	1 666	4 327	13 822	2 035	1 108	4 115	1 961	1 527	2 356
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe 2)**	**73 636**	**8 758**	**9 626**	**3 132**	**2 426**	**814**	**1 592**	**5 259**	**1 800**	**7 062**	**16 880**	**3 482**	**978**	**4 407**	**2 645**	**2 330**	**2 445**
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	**289 260**	**32 037**	**44 440**	**12 236**	**9 136**	**2 768**	**6 679**	**20 813**	**7 593**	**26 196**	**65 380**	**12 311**	**3 832**	**16 593**	**11 353**	**7 815**	**10 078**
27	E10-E14	Diabetes mellitus	96 952	11 189	13 082	3 461	4 099	837	2 047	6 773	3 446	8 252	21 317	3 750	1 275	6 286	4 582	2 649	3 907
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	**535 698**	**61 898**	**86 396**	**23 663**	**16 167**	**4 777**	**13 305**	**36 137**	**10 653**	**47 650**	**122 748**	**27 935**	**7 990**	**25 424**	**14 932**	**21 957**	**14 066**
29	F10	durch Alkohol	88 863	10 733	15 569	3 389	1 973	854	1 754	6 082	1 888	8 950	20 105	4 262	1 118	4 018	2 415	3 623	2 130
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	26 265	2 460	3 630	1 230	364	363	744	2 476	386	2 247	7 320	956	401	1 059	565	1 428	636
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	**336 957**	**34 916**	**50 840**	**13 253**	**10 207**	**3 269**	**9 022**	**22 950**	**8 162**	**27 893**	**84 480**	**17 332**	**5 631**	**16 690**	**9 835**	**10 783**	**11 694**
32	G00-G03	Meningitis	1 865	216	349	70	39	15	58	163	81	162	369	81	35	73	45	51	58
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	**184 882**	**18 482**	**24 356**	**10 691**	**3 727**	**2 464**	**7 205**	**10 392**	**4 601**	**14 152**	**42 463**	**6 950**	**3 292**	**14 535**	**6 584**	**8 691**	**6 297**
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	**79 255**	**9 418**	**10 670**	**2 996**	**2 662**	**1 093**	**1 921**	**6 047**	**2 106**	**7 797**	**17 714**	**3 830**	**1 292**	**4 120**	**3 258**	**1 933**	**2 398**
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	**1 290 864**	**138 302**	**188 030**	**50 936**	**44 298**	**12 554**	**30 651**	**92 053**	**30 325**	**115 085**	**299 656**	**67 621**	**19 788**	**72 160**	**46 184**	**39 286**	**43 935**
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	223 114	24 407	29 192	10 513	7 863	2 403	4 835	15 748	5 563	19 394	55 191	11 614	3 574	9 917	8 342	7 637	6 921
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	400 242	43 013	59 264	15 589	14 554	3 581	9 018	28 185	9 725	36 900	89 572	20 917	5 700	24 425	14 778	11 032	13 989
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	178 193	20 418	25 984	7 459	6 341	2 007	5 037	12 740	3 958	16 131	37 996	8 048	3 089	10 556	6 653	5 708	6 068
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	**506 583**	**55 659**	**75 099**	**21 305**	**15 341**	**6 382**	**13 278**	**36 173**	**11 438**	**47 364**	**121 915**	**23 852**	**6 971**	**24 370**	**17 610**	**15 290**	**14 536**
40	J09-J11	Grippe	1 565	154	268	29	56	9	27	75	71	97	266	69	19	79	161	75	110
41	J12-J18	Pneumonie	121 889	14 073	18 480	5 283	3 875	1 258	2 996	8 219	2 992	11 433	28 341	6 115	1 386	6 026	4 333	3 895	3 184
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	105 884	9 687	14 400	4 972	3 064	1 192	2 342	7 973	2 201	9 617	29 312	5 104	1 520	4 515	3 181	3 641	3 163
43	J45-J46	Asthma	14 643	1 534	2 377	401	430	159	354	1 022	314	1 194	3 907	662	189	728	450	545	377
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	**880 928**	**94 889**	**127 394**	**37 171**	**24 783**	**9 235**	**19 907**	**63 530**	**18 703**	**83 103**	**216 073**	**45 155**	**12 350**	**45 224**	**28 171**	**27 346**	**27 894**
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	36 225	3 752	5 215	1 365	1 155	368	714	2 592	650	3 488	8 941	1 957	459	2 032	1 203	1 262	1 072
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	20 391	2 323	2 901	1 172	742	185	592	1 276	437	1 612	4 553	1 021	334	1 227	758	600	658
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	**119 857**	**11 776**	**19 872**	**5 436**	**3 265**	**1 501**	**2 960**	**8 693**	**2 637**	**10 527**	**28 689**	**5 220**	**1 349**	**6 139**	**4 277**	**3 523**	**3 993**
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	**962 750**	**99 082**	**161 002**	**38 444**	**30 007**	**10 120**	**25 448**	**66 702**	**17 279**	**85 781**	**230 878**	**46 164**	**12 038**	**47 227**	**27 313**	**34 844**	**30 421**
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	278 683	31 501	44 562	9 910	8 578	2 923	7 158	18 722	5 134	27 224	64 998	12 567	2 912	15 983	7 966	10 361	8 184
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	**548 980**	**60 256**	**79 154**	**25 469**	**17 898**	**5 107**	**12 487**	**38 335**	**11 722**	**49 070**	**131 969**	**26 953**	**7 052**	**31 790**	**19 784**	**16 168**	**15 766**
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	164 729	17 786	23 974	6 978	4 882	1 376	3 839	11 060	3 816	14 843	40 506	7 883	2 465	9 871	6 023	4 802	4 625
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	**933 347**	**120 431**	**139 261**	**45 056**	**23 015**	**11 112**	**25 952**	**71 738**	**19 608**	**83 326**	**210 815**	**44 774**	**10 998**	**48 507**	**25 755**	**27 835**	**25 164**
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	**82 601**	**11 307**	**12 631**	**3 870**	**1 804**	**888**	**2 741**	**5 362**	**1 791**	**6 822**	**18 723**	**4 151**	**1 111**	**4 863**	**2 047**	**2 565**	**1 925**
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	**50 175**	**6 895**	**7 712**	**3 593**	**873**	**757**	**1 762**	**3 209**	**936**	**3 555**	**12 485**	**1 793**	**618**	**2 592**	**1 058**	**1 380**	**957**
55	Q00-Q07	des Nervensystems	1 634	233	209	104	23	38	56	126	32	145	379	92	30	65	41	29	32
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	11 051	1 506	1 629	1 000	222	138	306	898	83	649	2 881	379	176	580	141	295	168
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	**426 808**	**45 608**	**71 184**	**11 256**	**11 656**	**4 097**	**8 024**	**34 677**	**9 008**	**40 665**	**97 082**	**24 402**	**7 154**	**21 022**	**15 195**	**13 593**	**12 185**
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	88	6	29	-	1	-	-	5	1	7	13	20	1	1	-	3	1
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	**981 742**	**112 361**	**161 463**	**38 543**	**27 958**	**11 164**	**25 984**	**68 807**	**20 235**	**92 793**	**215 874**	**47 875**	**12 439**	**53 452**	**30 176**	**33 976**	**28 642**
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	**302 657**	**39 035**	**47 607**	**16 469**	**7 862**	**3 660**	**9 697**	**23 602**	**6 236**	**27 301**	**66 348**	**13 244**	**3 434**	**14 947**	**8 414**	**6 907**	**7 894**
61	Z38	Gesunde Neugeborene	237 842	31 019	37 558	13 211	5 577	3 031	7 637	18 707	4 643	22 015	52 481	10 499	2 287	11 335	6 197	5 608	6 037
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	**14**	**2**	**3**	-	-	-	-	-	-	**5**	**3**	-	-	-	-	**1**	-
63		**Ohne Diagnoseangabe**	**1 700**	**200**	**9**	**11**	**2**	-	**625**	**20**	-	**1**	-	**203**	**4**	-	-	**625**	-

1) Sitz des Krankenhauses. 2) Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2010

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010

2.4 Nach Europäischer Kurzliste und Behandlungsort (Länder)[1)]

2.4.3 Weiblich

2.4.3.2 Verweildauer

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
			Berechnungs- und Belegungstage																
1		**Insgesamt**	**7,9**	**7,9**	**7,8**	**7,7**	**8,4**	**7,3**	**8,0**	**8,0**	**7,4**	**7,8**	**8,0**	**7,8**	**8,2**	**7,9**	**7,8**	**8,0**	**8,1**
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	**8,1**	**8,1**	**8,0**	**7,9**	**8,5**	**7,4**	**8,2**	**8,1**	**7,6**	**8,0**	**8,2**	**7,9**	**8,3**	**8,0**	**7,9**	**8,1**	**8,2**
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	**7,4**	**7,2**	**7,3**	**8,5**	**7,1**	**6,7**	**7,5**	**7,5**	**6,7**	**7,1**	**7,6**	**7,0**	**7,4**	**7,7**	**6,9**	**7,0**	**7,8**
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	23,7	21,8	28,3	22,4	21,8	19,4	20,4	20,1	17,7	24,5	23,2	23,2	18,6	29,6	21,2	28,5	24,7
5	A39	Meningokokkeninfektion	14,3	22,6	12,9	9,0	11,8	10,0	21,1	14,4	17,0	12,8	15,5	8,8	19,2	8,8	10,8	9,0	14,2
6	B15-B19	Virushepatitis	4,9	5,0	5,1	5,3	6,1	5,1	2,6	4,6	7,7	3,9	5,3	4,3	3,8	6,4	6,6	4,2	8,0
7	B20-B24	HIV-Krankheit	13,3	15,6	20,4	12,9	15,3	14,7	16,3	8,7	4,7	15,7	13,0	24,2	-	13,6	8,1	16,0	9,0
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	**8,1**	**8,2**	**8,0**	**7,6**	**7,9**	**7,7**	**8,2**	**8,2**	**7,9**	**8,6**	**8,3**	**7,9**	**8,3**	**8,2**	**8,0**	**7,8**	**8,1**
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	9,1	9,2	8,8	8,6	8,7	8,4	9,5	9,3	8,8	9,6	9,2	8,8	9,2	8,9	8,9	8,7	8,8
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	9,6	9,3	10,6	8,7	11,0	10,1	12,3	8,7	10,6	8,8	8,9	9,0	8,8	11,0	10,4	10,2	11,8
11	C15	des Ösophagus	10,8	11,1	11,6	10,6	13,5	7,4	13,1	9,3	11,4	11,0	10,1	10,4	9,4	10,8	15,3	11,1	10,5
12	C16	des Magens	10,9	12,0	10,6	11,3	10,2	8,0	12,5	10,8	12,2	11,3	11,3	10,6	8,0	10,1	10,8	14,5	9,1
13	C18	des Dickdarmes	12,4	14,3	11,2	13,9	11,1	11,3	14,3	14,1	12,0	14,0	12,8	12,1	11,9	10,4	11,1	14,7	8,1
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	10,9	11,2	10,2	12,6	9,9	10,5	14,2	10,2	11,6	11,5	10,9	11,3	11,1	10,7	11,0	13,3	9,5
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	9,7	10,4	8,5	9,1	10,7	7,4	12,3	9,4	8,7	10,9	9,9	9,9	8,1	11,3	7,8	10,5	9,4
16	C25	des Pankreas	10,9	11,6	10,2	10,6	10,1	8,7	14,2	11,8	11,1	12,4	11,2	9,6	11,2	9,9	9,2	11,6	9,4
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	8,1	8,1	7,5	7,8	8,0	7,3	10,2	7,7	7,7	8,6	8,5	8,3	7,5	7,9	7,4	7,9	8,1
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	5,4	5,0	5,4	5,4	6,9	5,0	4,5	5,3	5,5	5,8	5,7	5,7	4,0	4,8	6,0	4,3	7,1
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	6,8	7,0	6,7	5,9	6,7	6,8	5,0	7,3	6,2	7,3	7,1	6,8	7,6	6,6	7,3	5,1	6,7
20	C53	der Cervix uteri	8,3	7,5	8,1	8,6	8,7	7,5	12,5	7,8	7,6	8,2	8,6	7,6	7,7	8,1	9,3	7,6	9,2
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	9,9	9,7	9,7	9,1	8,3	11,3	11,3	10,8	8,2	10,3	10,4	8,7	9,6	9,7	9,5	9,8	11,4
22	C61	der Prostata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	C67	der Harnblase	7,3	7,1	7,9	6,6	7,1	7,2	7,3	7,5	6,6	7,6	7,4	7,2	7,6	7,3	6,9	6,2	7,1
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	11,0	11,3	10,8	10,7	9,6	8,4	14,2	12,1	9,9	11,1	11,0	10,9	11,5	11,8	10,4	11,2	9,5
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe 2)**	**7,2**	**7,2**	**6,8**	**7,4**	**7,3**	**6,7**	**7,7**	**6,9**	**6,6**	**7,1**	**7,6**	**7,1**	**7,9**	**7,5**	**7,0**	**6,5**	**7,9**
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	**7,6**	**7,5**	**7,2**	**8,0**	**8,6**	**6,4**	**7,1**	**7,1**	**7,7**	**7,4**	**7,7**	**7,5**	**8,0**	**8,2**	**7,6**	**6,8**	**8,0**
27	E10-E14	Diabetes mellitus	10,7	10,5	10,6	11,0	11,2	9,2	10,7	10,1	10,1	10,8	11,1	11,2	11,2	11,4	10,4	8,5	11,0
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	**23,5**	**26,8**	**24,9**	**20,5**	**23,0**	**20,0**	**24,4**	**23,3**	**21,6**	**23,7**	**22,3**	**21,2**	**19,5**	**23,5**	**24,6**	**24,1**	**23,1**
29	F10	durch Alkohol	7,4	8,3	6,2	8,4	7,4	7,0	9,0	6,6	6,8	7,3	7,3	6,1	6,3	10,3	7,2	7,8	8,5
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	12,1	12,0	12,4	9,9	11,2	9,0	11,8	12,2	12,7	12,4	11,6	10,9	9,5	15,2	13,0	13,5	14,8
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	**7,4**	**7,6**	**7,1**	**7,4**	**9,0**	**5,6**	**7,7**	**7,9**	**7,6**	**6,6**	**7,2**	**6,4**	**7,7**	**8,3**	**8,0**	**7,5**	**6,8**
32	G00-G03	Meningitis	11,9	13,4	11,1	13,8	12,1	11,5	12,0	12,4	9,5	9,8	12,7	9,5	12,0	11,6	10,3	13,7	13,2
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	**3,3**	**4,0**	**3,7**	**2,9**	**3,8**	**3,5**	**3,5**	**3,7**	**3,8**	**3,1**	**2,9**	**3,6**	**4,9**	**2,8**	**3,5**	**2,2**	**3,3**
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	**4,9**	**4,1**	**4,8**	**4,1**	**5,3**	**5,3**	**4,2**	**5,1**	**4,8**	**5,1**	**4,9**	**5,4**	**5,4**	**5,2**	**5,6**	**3,8**	**5,2**
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	**8,4**	**8,1**	**8,3**	**8,5**	**9,1**	**8,1**	**8,7**	**8,5**	**8,0**	**8,4**	**8,6**	**8,3**	**8,8**	**8,6**	**8,5**	**8,4**	**8,5**
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	6,6	6,2	6,6	5,8	6,7	6,7	7,2	6,8	5,5	7,0	6,8	6,6	6,7	6,4	6,6	7,0	6,1
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	8,9	8,5	8,8	9,0	9,3	7,2	8,5	9,0	8,3	8,5	9,5	9,0	9,3	8,8	8,9	8,4	9,0
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	12,3	11,1	12,0	12,0	14,9	12,5	14,0	12,7	13,5	12,6	12,0	12,1	11,7	12,3	13,2	13,0	13,0
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	**7,3**	**7,1**	**7,0**	**7,8**	**7,4**	**6,6**	**7,1**	**7,1**	**7,1**	**7,0**	**7,6**	**7,2**	**7,3**	**7,4**	**7,0**	**7,2**	**7,1**
40	J09-J11	Grippe	5,9	5,9	5,2	6,6	5,9	3,4	13,7	7,7	5,1	7,3	5,8	4,9	7,9	6,6	4,7	4,9	5,9
41	J12-J18	Pneumonie	9,8	9,2	9,6	10,2	9,9	8,9	9,8	9,7	9,2	9,5	10,4	9,6	9,9	9,8	9,3	9,7	9,2
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	9,0	8,6	8,8	10,6	9,2	7,7	9,5	8,9	8,2	8,6	9,4	8,6	9,7	8,9	8,3	8,6	8,9
43	J45-J46	Asthma	4,9	4,9	5,0	5,7	5,5	4,1	4,6	4,3	4,8	4,2	5,0	4,4	4,7	5,6	4,6	5,2	5,4
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	**6,9**	**6,8**	**6,6**	**6,7**	**7,2**	**6,5**	**6,7**	**6,7**	**6,6**	**6,8**	**7,2**	**6,8**	**7,3**	**7,2**	**6,6**	**6,5**	**7,1**
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	9,6	9,1	9,2	10,4	9,4	9,6	10,0	9,4	9,3	9,4	10,0	9,5	10,7	10,0	9,3	9,0	9,7
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	11,6	11,5	11,6	11,0	11,1	10,7	10,6	11,4	10,8	11,5	12,6	10,7	13,5	11,0	10,1	10,5	12,4
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	**8,4**	**8,6**	**9,1**	**7,7**	**9,3**	**7,9**	**7,9**	**8,1**	**7,4**	**8,5**	**8,1**	**8,6**	**9,2**	**8,3**	**7,7**	**8,0**	**10,6**
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	**8,6**	**8,4**	**8,2**	**8,4**	**9,3**	**8,6**	**8,4**	**8,6**	**8,0**	**8,5**	**8,6**	**9,2**	**10,6**	**8,6**	**8,3**	**8,2**	**9,6**
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	11,3	11,1	11,2	11,2	11,3	11,5	10,3	11,5	11,4	11,2	11,4	12,0	12,3	10,9	11,1	12,0	11,4
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	**5,5**	**5,3**	**5,3**	**5,4**	**5,9**	**5,3**	**5,1**	**5,5**	**5,5**	**5,6**	**5,7**	**5,4**	**5,6**	**5,5**	**5,3**	**5,1**	**5,7**
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	6,7	6,5	6,4	7,7	7,5	6,9	6,5	6,6	6,4	6,5	7,1	6,5	6,9	6,6	6,5	6,3	7,3
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	**4,3**	**4,4**	**4,4**	**3,8**	**4,5**	**4,1**	**3,9**	**4,4**	**4,3**	**4,4**	**4,5**	**4,4**	**4,5**	**4,3**	**4,4**	**3,8**	**4,5**
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	**9,7**	**9,5**	**9,6**	**8,8**	**8,9**	**11,5**	**9,1**	**10,7**	**9,6**	**10,1**	**9,9**	**10,3**	**10,8**	**8,3**	**10,9**	**8,2**	**10,6**
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	**6,0**	**6,2**	**6,0**	**5,2**	**5,4**	**6,3**	**5,6**	**5,7**	**4,9**	**6,3**	**6,3**	**5,7**	**6,5**	**6,0**	**5,1**	**6,1**	**6,9**
55	Q00-Q07	des Nervensystems	8,4	8,9	9,2	7,2	16,6	5,4	8,9	8,9	5,0	10,2	7,7	6,4	8,5	6,7	5,3	7,7	14,8
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	7,8	7,9	8,3	6,9	6,4	5,4	7,7	7,4	7,5	8,0	8,2	6,6	7,3	8,5	7,4	9,5	6,0
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	**4,5**	**4,0**	**3,8**	**4,9**	**4,7**	**3,5**	**4,9**	**5,7**	**4,0**	**3,8**	**4,9**	**4,2**	**5,0**	**4,6**	**4,6**	**3,9**	**4,5**
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	6,8	5,0	8,9	-	1,0	-	-	6,2	1,0	7,9	7,2	5,6	1,0	1,0	-	3,0	1,0
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	**8,2**	**7,6**	**7,4**	**9,6**	**8,9**	**8,6**	**9,9**	**8,9**	**7,2**	**7,9**	**8,6**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,4**	**8,4**	**8,8**
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	**3,5**	**3,5**	**3,6**	**3,0**	**3,4**	**3,1**	**3,0**	**3,8**	**3,5**	**3,4**	**3,5**	**3,5**	**3,4**	**3,4**	**3,5**	**3,3**	**3,5**
61	Z38	Gesunde Neugeborene	3,5	3,6	3,7	3,0	3,5	3,1	3,0	3,5	3,6	3,5	3,6	3,7	3,5	3,5	3,6	3,2	3,6
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	**35,8**	**15,0**	**19,7**	-	-	-	-	-	-	**76,0**	**7,7**	-	-	-	-	**9,0**	-
63		**Ohne Diagnoseangabe**	**4,8**	**3,5**	**5,7**	**4,3**	**3,0**	-	**3,0**	**7,2**	-	**4,0**	-	**4,4**	**9,8**	-	-	**7,1**	-

1) Sitz des Krankenhauses. 2) Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2010

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.5 Sterbefälle nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
2.5.1 Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Insgesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Anzahl																					
1		**Insgesamt**	407 473	2 122	272	178	197	436	574	776	968	1 763	3 877	7 660	12 133	17 375	22 218	35 822	56 228	63 662	76 487	68 402	25 744	10 579
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	407 330	2 120	272	178	197	432	574	775	967	1 759	3 874	7 652	12 130	17 371	22 212	35 805	56 201	63 646	76 463	68 385	25 740	10 577
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	23 668	18	32	20	13	21	35	42	55	114	218	421	621	890	1 162	2 026	3 251	4 104	4 694	4 069	1 383	479
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	210	-	1	-	-	1	-	1	2	3	6	12	15	13	11	18	32	30	30	29	5	1
5	A39	Meningokokkeninfektion	40	4	6	3	1	4	4	1	-	1	1	-	1	-	2	2	3	4	-	2	1	-
6	B15-B19	Virushepatitis	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	5	1	9	5	2	1	-	-
7	B20-B24	HIV-Krankheit	59	-	-	-	-	-	-	5	3	8	6	10	8	4	6	6	3	-	-	-	-	-
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	85 384	14	28	40	44	72	92	187	283	561	1 270	2 760	4 565	6 827	8 578	12 431	16 046	13 209	10 811	5 902	1 310	354
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	82 916	11	24	39	41	69	92	181	274	555	1 251	2 728	4 512	6 743	8 467	12 205	15 632	12 758	10 293	5 523	1 203	315
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	1 941	-	-	-	-	-	2	3	4	13	35	105	239	287	311	320	307	156	81	62	13	3
11	C15	des Ösophagus	1 946	-	-	-	-	-	-	2	3	6	20	86	150	243	277	335	388	215	131	74	10	6
12	C16	des Magens	3 924	-	-	-	-	-	-	5	18	29	70	117	192	281	373	484	697	606	607	330	84	31
13	C18	des Dickdarmes	5 577	-	-	-	-	-	1	4	11	28	59	102	161	264	342	666	961	964	1 012	738	206	58
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	3 279	-	-	-	-	-	1	2	7	13	32	98	132	203	329	456	659	510	476	278	62	21
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	2 902	1	1	1	-	2	1	10	5	10	29	67	134	225	344	470	643	461	312	153	30	3
16	C25	des Pankreas	5 932	-	-	-	-	-	-	5	6	21	61	157	281	472	631	926	1 209	970	699	388	86	20
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	17 736	-	-	-	-	-	2	3	16	56	192	593	1 241	1 842	2 235	3 022	3 438	2 598	1 744	644	96	14
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	702	-	-	-	-	1	2	6	12	25	38	53	57	66	72	85	105	87	53	29	10	1
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	4 464	-	-	-	-	-	2	5	28	74	160	323	366	462	477	607	721	518	404	241	56	20
20	C53	der Cervix uteri	580	-	-	-	-	-	1	2	14	27	41	60	67	76	66	59	57	31	39	30	8	2
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	784	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	18	27	58	77	115	166	134	102	66	12	7
22	C61	der Prostata	2 688	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	11	34	94	178	397	555	530	541	280	51	13
23	C67	der Harnblase	2 270	-	-	-	-	-	-	2	2	2	14	39	56	116	165	284	426	429	407	243	65	20
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	8 075	5	9	16	17	32	37	42	43	59	117	214	283	398	646	1 079	1 612	1 448	1 230	639	119	30
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe 2)**	2 415	8	3	4	3	5	5	5	12	8	13	29	68	87	106	193	332	381	488	433	176	56
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	10 057	23	9	3	5	13	13	18	12	18	33	88	141	207	328	609	1 154	1 612	2 193	2 285	935	358
27	E10-E14	Diabetes mellitus	4 502	-	-	-	-	1	2	4	1	6	10	34	70	100	184	335	673	871	982	837	307	85
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	2 571	-	-	-	-	2	16	30	24	30	47	93	103	101	109	160	279	349	467	509	174	78
29	F10	durch Alkohol	295	-	-	-	-	-	1	3	4	6	13	38	33	43	41	39	44	22	6	2	-	-
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	74	-	-	-	-	1	5	11	9	4	4	6	6	4	1	4	5	2	5	6	-	1
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	6 292	25	17	11	12	23	20	30	35	48	97	141	238	290	365	575	928	1 052	1 194	830	272	89
32	G00-G03	Meningitis	137	1	-	1	-	-	-	-	1	1	2	8	11	11	5	14	14	18	30	15	4	1
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	8	16	17	11	19	3	4
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	7	5	6	7	2	3
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	123 284	55	48	18	26	62	91	126	173	347	878	1 558	2 429	3 524	4 657	8 502	15 233	20 139	26 558	25 262	9 810	3 788
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	24 165	-	-	-	-	3	1	8	22	53	182	409	660	950	1 223	2 074	3 446	4 099	4 868	4 117	1 508	542
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	48 042	35	37	13	14	38	51	63	58	116	266	427	698	1 045	1 502	2 709	5 216	7 498	10 726	11 035	4 604	1 891
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	28 716	4	6	3	7	11	15	30	53	91	244	447	580	720	928	1 839	3 433	4 661	6 360	6 140	2 313	831
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	53 986	43	38	22	30	47	63	70	76	136	266	575	1 010	1 655	2 379	4 306	7 371	8 799	11 075	10 125	4 022	1 878
40	J09-J11	Grippe	53	-	1	1	-	2	3	1	-	2	4	4	4	11	6	5	4	3	1	1	-	-
41	J12-J18	Pneumonie	28 337	17	14	12	15	23	29	24	37	56	125	267	465	721	1 007	1 953	3 512	4 354	6 003	5 995	2 465	1 243
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	8 086	1	-	1	-	2	3	4	1	4	8	48	125	283	542	936	1 451	1 615	1 571	1 057	340	94
43	J45-J46	Asthma	68	-	-	-	-	1	3	4	-	1	2	7	8	4	7	9	6	5	4	4	2	1
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	40 720	17	5	3	9	13	25	49	107	242	631	1 219	1 761	2 222	2 435	3 360	5 179	5 578	7 135	6 864	2 678	1 188
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	3 968	-	-	-	2	1	1	-	5	10	26	64	94	152	169	284	453	626	797	839	311	134
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	6 430	-	-	-	1	-	1	12	36	119	318	591	788	899	859	848	903	526	335	149	38	7
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	2 364	1	-	-	-	-	-	1	2	4	10	35	35	52	84	150	272	405	485	496	224	108
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	4 176	-	-	1	5	3	3	7	7	13	18	45	82	154	196	385	632	765	843	713	209	95
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	18	23	45	100	134	158	96	23	7
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	14 821	2	-	1	3	2	3	4	14	21	43	111	223	299	489	897	1 835	2 442	3 401	3 310	1 247	474
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	11 310	2	-	1	3	2	3	-	11	18	32	95	179	245	401	726	1 435	1 908	2 555	2 448	917	329
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	29	-	-	-	-	1	5	7	7	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	1 452	1 451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	473	364	16	4	6	5	5	7	4	1	7	4	7	6	7	7	7	6	6	3	1	-
55	Q00-Q07	des Nervensystems	28	25	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	252	186	13	2	4	5	4	6	3	1	4	2	2	2	3	6	3	3	3	-	-	-
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	10 484	79	17	8	10	10	16	23	34	47	101	192	325	451	542	899	1 300	1 574	1 940	1 893	704	319
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	187	57	1	1	-	1	-	-	1	1	7	6	5	10	6	11	19	21	15	17	6	2
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	25 027	20	59	43	31	153	182	169	122	162	240	380	520	599	771	1 291	2 359	3 209	5 156	5 665	2 590	1 306
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	113	-	-	-	-	4	-	1	-	3	3	8	3	4	5	13	22	14	17	12	3	1
61	Z38	Gesunde Neugeborene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
63		**Ohne Diagnoseangabe**	26	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	2	7	4	1	1

[1] Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter. [2] Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2010

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.5 Sterbefälle nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
2.5.2 Verweildauer

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Insgesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Berechnungs- und Belegungstage																					
1		**Insgesamt**	11,0	13,6	15,0	16,0	14,4	11,7	13,6	13,3	12,5	13,3	12,0	12,4	12,4	12,6	12,8	12,9	12,5	11,9	10,4	9,0	7,7	6,9
2	A00-T98	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	11,0	13,6	15,0	16,0	14,4	11,8	13,6	13,3	12,5	13,3	12,0	12,4	12,4	12,6	12,8	12,9	12,5	11,9	10,4	9,0	7,7	6,9
3	A00-B99	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	10,9	10,1	9,6	10,8	6,5	14,6	15,9	15,0	15,9	14,7	13,6	14,1	13,3	13,6	12,9	13,6	12,1	11,4	10,1	8,5	7,8	6,4
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	29,5	-	19,0	-	-	65,0	-	1,0	3,0	17,0	45,7	50,7	16,7	35,1	16,4	28,1	27,3	32,0	40,0	22,8	16,6	6,0
5	A39	Meningokokkeninfektion	4,9	2,0	4,0	1,0	1,0	1,8	1,0	1,0	-	7,0	1,0	-	1,0	-	17,0	4,0	1,0	21,0	-	4,0	1,0	-
6	B15-B19	Virushepatitis	19,1	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	46,0	63,0	27,0	13,5	9,8	48,0	17,2	7,6	13,0	10,0	-	-
7	B20-B24	HIV-Krankheit	26,2	-	-	-	-	-	-	25,4	23,3	30,1	31,5	19,0	30,0	22,3	25,3	24,8	32,3	-	-	-	-	-
8	C00-D48	**Neubildungen**	13,3	30,0	40,2	34,3	27,7	27,6	25,4	21,7	17,2	15,5	13,5	13,6	13,3	13,3	13,3	13,6	13,6	13,4	12,9	11,9	10,9	9,3
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	13,3	28,7	34,8	34,8	24,5	26,7	25,4	21,4	16,9	15,3	13,4	13,5	13,1	13,2	13,2	13,6	13,5	13,4	12,9	12,0	11,0	9,4
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	12,4	-	-	-	-	-	17,0	17,3	9,3	8,7	8,7	13,4	11,0	10,6	11,9	13,0	13,8	14,4	13,4	13,5	11,2	3,7
11	C15	des Ösophagus	14,6	-	-	-	-	-	-	19,0	8,3	15,2	12,2	11,4	12,7	15,2	15,1	14,6	17,1	12,0	15,5	11,9	15,3	16,0
12	C16	des Magens	14,7	-	-	-	-	-	-	21,4	12,9	17,6	12,3	13,6	12,9	14,6	14,9	14,5	15,5	15,4	16,2	12,7	9,7	7,9
13	C18	des Dickdarmes	16,4	-	-	-	-	-	21,0	22,8	12,5	14,4	9,1	12,3	14,2	13,9	13,0	15,7	16,8	18,5	17,4	17,1	15,1	10,3
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	15,3	-	-	-	-	-	33,0	11,5	17,4	14,6	10,6	13,1	14,0	12,8	13,7	15,3	15,0	17,6	16,9	14,5	15,0	14,0
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	11,8	4,0	6,0	64,0	-	12,5	4,0	12,3	9,4	8,3	12,8	11,8	11,6	12,2	13,3	12,6	11,5	11,5	11,2	9,5	10,6	4,0
16	C25	des Pankreas	12,2	-	-	-	-	-	-	12,6	12,2	9,6	11,6	11,6	10,9	11,2	11,1	12,8	12,5	13,3	12,6	11,3	8,9	9,0
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	10,7	-	-	-	-	-	25,5	4,3	14,3	11,8	9,1	10,9	10,9	10,7	10,7	11,0	11,0	10,5	10,1	9,2	7,6	4,9
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	10,6	-	-	-	-	24,0	34,5	10,5	11,1	9,5	9,5	8,4	11,9	10,6	12,4	11,3	12,2	8,5	9,9	9,4	5,1	4,0
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	10,1	-	-	-	-	-	3,0	32,2	9,8	10,1	9,5	8,9	9,8	11,1	10,0	10,9	10,0	10,4	9,2	9,5	8,4	10,8
20	C53	der Cervix uteri	14,0	-	-	-	-	-	3,0	31,5	12,8	17,9	15,0	10,5	13,6	13,8	15,9	15,1	13,0	14,6	16,2	12,0	5,8	7,5
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	13,9	-	-	-	-	-	-	-	-	25,5	-	6,5	15,2	17,7	14,7	15,6	13,0	13,9	14,1	11,3	6,0	7,1
22	C61	der Prostata	9,4	-	-	-	-	-	32,0	10,0	-	12,0	1,0	18,5	7,4	9,8	10,7	10,7	9,0	9,6	8,8	8,5	7,9	11,8
23	C67	der Harnblase	14,2	-	-	-	-	-	-	45,0	9,5	7,0	19,9	17,8	15,9	13,9	13,6	15,4	16,4	14,4	12,7	12,3	10,4	6,0
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	18,4	43,4	50,2	57,9	41,5	32,8	34,4	33,9	37,4	34,9	28,9	30,8	28,7	26,7	22,5	19,1	17,3	14,9	13,4	11,1	10,7	10,3
25	D50-D90	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe 2)**	12,0	27,0	61,7	39,3	35,0	57,2	47,2	17,8	15,2	46,6	11,3	15,5	17,3	15,0	13,0	13,1	12,7	12,0	11,0	9,8	8,0	5,8
26	E00-E90	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	11,0	17,8	8,4	5,0	7,4	16,6	20,8	37,4	31,3	22,7	14,1	16,9	12,0	13,6	15,2	14,3	14,2	12,8	9,9	8,6	7,8	6,7
27	E10-E14	Diabetes mellitus	15,0	-	-	-	-	2,0	1,0	31,3	6,0	15,2	19,2	15,4	15,3	17,0	19,7	17,8	18,4	16,6	13,3	12,2	10,6	10,6
28	F00-F99	**Psychische und Verhaltensstörungen**	16,1	-	-	-	-	8,0	13,4	16,9	15,1	24,6	16,7	26,7	20,8	15,7	28,0	13,5	16,3	13,8	14,4	15,2	13,5	14,6
29	F10	durch Alkohol	11,8	-	-	-	-	-	1,0	3,0	1,0	14,8	5,5	15,7	11,7	10,2	12,6	10,1	14,9	10,5	12,3	7,5	-	-
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	15,1	-	-	-	-	2,0	2,2	7,0	10,6	4,5	25,0	79,3	8,0	6,8	17,0	13,3	12,6	4,0	7,2	10,5	-	27,0
31	G00-G99	**Krankheiten des Nervensystems**	14,1	53,8	10,5	19,2	7,7	18,8	6,7	16,0	12,3	18,2	14,7	13,5	11,7	15,1	14,4	15,4	16,1	15,4	13,3	11,4	10,3	8,8
32	G00-G03	Meningitis	12,3	5,0	-	13,0	-	-	-	-	7,0	12,0	6,5	8,0	6,3	25,3	13,4	19,2	14,4	14,2	9,6	6,6	9,8	8,0
33	H00-H59	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,5	22,8	35,0	13,8	6,4	15,0	9,4	6,6	17,0	10,8
34	H60-H95	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	13,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	3,0	14,5	14,7	8,7	9,6	22,2	14,7	23,0	8,0
35	I00-I99	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	9,2	15,3	8,6	21,2	8,4	4,7	13,9	4,6	8,1	7,7	7,8	8,4	8,6	9,3	10,4	10,9	10,8	10,4	9,1	7,9	6,9	6,2
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	7,6	-	-	-	-	1,0	1,0	4,4	2,2	3,3	6,1	7,5	7,9	6,8	8,5	8,9	9,1	8,9	7,5	5,7	5,0	4,4
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	9,0	13,4	10,1	28,2	11,4	3,3	19,2	4,2	10,5	10,0	8,4	8,2	8,9	10,1	10,5	10,6	10,6	9,9	9,3	7,9	7,0	6,0
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	8,3	4,8	3,3	2,3	2,0	13,2	4,9	6,6	8,4	7,5	8,8	9,6	8,7	9,1	9,8	9,9	9,3	8,8	7,9	7,5	7,1	6,9
39	J00-J99	**Krankheiten des Atmungssystems**	9,4	15,4	11,3	5,4	15,4	9,1	10,8	10,2	9,1	12,2	11,7	10,7	11,1	12,0	11,6	11,4	10,6	10,4	9,0	7,7	6,7	6,1
40	J09-J11	Grippe	20,4	-	2,0	6,0	-	29,5	15,0	58,0	-	8,5	33,5	8,0	11,0	16,7	29,5	26,0	23,5	21,7	19,0	16,0	-	-
41	J12-J18	Pneumonie	8,8	19,6	9,1	7,9	14,4	11,2	16,8	5,8	8,7	11,4	10,6	10,6	9,0	9,8	9,7	10,2	10,1	9,8	8,8	7,8	7,1	6,5
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	10,9	7,0	-	1,0	-	8,0	1,3	2,5	1,0	4,8	6,3	11,0	14,8	13,0	12,7	12,7	11,4	11,7	10,3	8,4	7,2	6,2
43	J45-J46	Asthma	7,2	-	-	-	-	6,0	1,3	2,5	-	2,0	5,0	5,4	6,6	4,8	6,1	13,4	5,5	10,6	11,0	8,8	8,0	1,0
44	K00-K93	**Krankheiten des Verdauungssystems**	12,0	20,7	65,8	2,3	16,9	20,5	17,0	23,3	10,2	16,2	14,5	14,0	14,4	14,8	14,3	14,6	14,2	13,3	11,0	9,0	7,3	5,5
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	12,4	-	-	-	9,5	33,0	11,0	-	10,4	7,4	16,7	16,6	15,2	16,3	13,8	15,9	14,6	13,5	12,0	10,3	8,6	7,1
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	12,7	-	-	-	3,0	-	13,0	13,3	8,8	14,7	13,1	11,9	12,9	13,8	12,8	12,7	12,5	12,4	11,3	10,5	8,1	5,6
47	L00-L99	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	18,2	34,0	-	-	-	-	-	24,0	38,5	7,8	10,9	32,0	26,9	22,1	24,7	24,5	20,5	19,2	17,4	15,2	14,2	12,0
48	M00-M99	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	19,8	-	-	77,0	30,6	7,7	93,7	15,4	12,1	10,9	25,3	19,0	24,8	18,8	22,4	22,3	22,9	22,2	18,6	15,9	14,1	12,7
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	17,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	10,6	9,8	12,7	20,4	20,4	17,1	17,5	15,9	11,9	13,3
50	N00-N99	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	10,2	62,5	-	1,0	20,3	3,5	14,7	2,0	7,9	11,1	11,7	14,8	15,0	14,2	12,7	13,1	12,3	11,1	9,6	8,5	7,5	6,8
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	10,0	62,5	-	1,0	20,3	3,5	14,7	-	7,7	12,3	8,6	12,8	14,7	14,2	12,4	12,9	12,3	10,8	9,4	8,2	7,1	6,3
52	O00-O99	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	6,0	-	-	-	-	1,0	12,2	3,9	5,4	5,3	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	P00-P96	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	11,1	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Q00-Q99	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	21,2	20,7	32,4	3,0	8,7	19,0	2,0	20,4	40,3	6,0	30,1	47,0	26,4	46,5	20,3	29,7	23,7	5,5	5,2	12,3	9,0	-
55	Q00-Q07	des Nervensystems	12,1	13,2	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	24,8	26,4	29,4	2,0	12,5	19,0	2,3	22,0	52,7	6,0	15,3	12,0	14,5	50,5	11,7	25,0	31,3	1,3	3,3	-	-	-
57	R00-R99	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	6,0	4,5	2,2	3,0	10,3	4,8	4,9	3,5	4,0	7,4	4,8	5,0	6,3	5,1	6,7	6,4	6,2	6,8	6,1	5,9	5,1	5,1
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	6,3	1,2	1,0	1,0	-	5,0	-	-	1,0	2,0	1,7	5,8	17,4	5,8	9,8	7,7	5,9	6,4	14,8	11,6	10,0	18,0
59	S00-T98	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	13,2	11,1	8,1	6,1	3,2	4,6	6,7	6,2	10,0	9,3	11,5	10,9	14,6	15,3	16,7	17,0	16,1	14,8	13,7	12,4	10,2	9,6
60	Z00-Z99	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	11,6	-	-	-	-	1,0	-	1,0	-	10,7	3,3	1,0	5,7	10,0	2,6	35,8	8,6	14,7	9,9	12,1	3,7	1,0
61	Z38	Gesunde Neugeborene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	U00-U99	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	8,5	-	-	-	-	-	-	-	4,0	16,0	-	-	-	-	-	-	13,0	-	-	1,0	-	-
63		**Ohne Diagnoseangabe**	9,7	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	7,0	15,0	3,5	18,0	2,8	1,0	2,0

[1] Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter. [2] Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.6 Stundenfälle nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
2.6.1 Insgesamt

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Insgesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Anzahl																					
1		**Insgesamt**	528 461	28 080	13 867	9 045	9 739	34 265	42 037	38 012	33 558	29 084	31 959	34 150	31 430	29 252	26 492	30 170	34 949	26 704	22 867	15 449	5 368	1 984
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	504 852	12 328	13 333	8 873	9 561	33 887	41 457	37 477	33 140	28 638	31 360	33 534	30 872	28 751	26 028	29 647	34 448	26 348	22 586	15 301	5 316	1 967
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	10 053	321	705	381	330	648	974	818	622	518	525	481	440	376	341	410	494	470	539	447	157	56
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	63	-	1	2	-	3	3	6	5	7	6	3	7	2	4	5	3	2	1	2	1	-
5	A39	Meningokokkeninfektion	37	6	7	1	-	8	3	-	3	1	2	-	-	-	1	2	2	-	-	-	1	-
6	B15-B19	Virushepatitis	76	-	-	-	-	4	3	10	9	14	9	8	9	3	3	1	3	-	-	-	-	-
7	B20-B24	HIV-Krankheit	14	-	-	-	-	-	1	4	1	1	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	41 311	213	1 226	1 055	731	538	348	564	705	1 118	1 873	2 933	3 411	4 387	4 781	5 336	5 724	3 502	1 950	678	186	52
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	35 360	79	884	848	532	404	185	340	473	857	1 395	2 487	2 953	3 952	4 358	4 872	5 214	3 139	1 653	545	150	40
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	1 435	-	-	-	-	11	3	12	21	27	45	150	329	321	174	177	100	27	36	-	1	1
11	C15	des Ösophagus	538	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	22	31	85	73	144	104	39	15	11	3	1
12	C16	des Magens	846	-	-	-	1	1	-	5	10	7	22	44	93	88	101	149	146	99	39	23	8	10
13	C18	des Dickdarmes	1 578	-	-	1	-	2	-	2	8	34	33	82	81	179	206	253	359	194	109	24	11	-
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	2 060	-	-	-	-	1	-	17	1	14	87	125	146	294	365	275	364	274	60	29	8	-
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	451	1	6	-	3	2	1	3	9	2	18	15	21	56	59	76	85	53	31	8	2	-
16	C25	des Pankreas	1 446	-	-	-	-	1	-	3	-	8	16	51	86	200	248	235	314	186	57	34	6	1
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	4 335	-	-	-	-	3	2	11	6	18	98	235	419	545	654	802	747	446	230	100	14	5
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	260	-	-	-	-	1	2	2	8	18	18	30	26	21	25	33	41	21	10	2	1	1
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	6 007	-	-	-	-	-	-	42	95	301	380	842	693	858	949	693	662	285	171	26	7	3
20	C53	der Cervix uteri	568	-	-	-	-	-	-	12	30	62	112	103	48	58	35	49	37	11	8	1	2	-
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	471	-	-	-	2	-	-	2	4	5	10	31	46	53	58	69	86	41	33	22	9	-
22	C61	der Prostata	2 215	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	33	40	101	293	500	626	400	169	42	3	4
23	C67	der Harnblase	731	-	5	-	-	-	1	3	-	1	13	34	53	72	78	106	121	128	82	24	8	2
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	4 086	21	548	561	368	252	71	78	62	105	101	144	163	231	243	265	356	244	192	65	11	5
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe 2)**	3 958	54	351	471	436	421	101	144	81	62	116	108	117	130	140	179	279	213	237	195	80	43
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	7 026	35	158	208	189	273	283	296	267	283	437	491	484	426	370	460	602	483	539	473	195	74
27	E10-E14	Diabetes mellitus	3 371	2	33	42	71	123	132	152	143	149	236	258	302	248	231	272	334	248	223	118	36	18
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	76 181	36	131	147	1 250	14 941	12 508	7 803	5 701	5 106	6 490	6 646	5 100	3 268	1 861	1 510	1 359	850	775	497	157	45
29	F10	durch Alkohol	49 667	1	2	2	798	12 264	8 648	4 499	3 171	2 935	4 172	4 560	3 526	2 206	1 158	843	550	209	87	28	6	2
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	6 166	1	2	1	21	639	1 339	1 297	914	660	538	343	180	97	41	33	31	10	15	2	2	-
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	18 166	137	402	328	385	920	1 463	1 453	1 175	1 322	1 581	1 800	1 378	1 132	828	854	1 039	772	672	382	114	29
32	G00-G03	Meningitis	225	2	2	2	8	37	18	15	12	12	15	18	15	14	10	15	16	10	3	1	-	-
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	7 843	67	275	152	90	78	105	103	123	122	198	257	254	374	511	864	1 453	1 234	954	495	106	28
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	2 649	86	256	176	76	63	94	94	112	132	182	223	194	218	184	179	153	104	68	38	14	3
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	80 200	68	101	99	191	541	849	952	1 107	1 715	3 194	4 940	5 812	6 912	7 248	9 389	11 540	9 484	8 113	5 528	1 799	618
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	25 290	-	-	1	-	27	84	136	199	432	934	1 647	2 136	2 489	2 471	3 022	3 808	3 207	2 538	1 557	455	147
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	24 511	47	49	43	69	207	321	358	393	523	912	1 270	1 565	1 988	2 364	3 093	3 693	2 708	2 276	1 666	692	274
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	12 567	10	23	13	21	43	84	89	147	227	477	784	867	961	981	1 371	1 804	1 737	1 534	1 032	279	83
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	17 241	637	2 949	924	307	564	736	615	522	504	634	655	699	762	730	895	1 156	1 037	1 226	1 035	459	195
40	J09-J11	Grippe	65	2	4	1	2	3	10	8	7	5	8	4	4	2	1	2	1	1	-	-	-	-
41	J12-J18	Pneumonie	2 945	37	127	43	23	32	31	48	34	51	73	76	115	111	123	183	316	326	451	445	209	91
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	3 620	16	66	66	73	221	266	190	161	157	210	215	231	258	265	293	300	235	213	130	44	10
43	J45-J46	Asthma	1 465	8	34	57	69	192	231	156	136	110	123	107	73	59	30	25	24	14	9	5	2	1
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	28 901	280	1 046	1 049	1 119	1 483	2 104	1 913	1 583	1 477	1 869	2 039	1 839	1 677	1 458	1 607	1 765	1 419	1 370	1 114	473	217
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	746	-	-	-	5	7	30	39	29	46	49	48	49	40	56	52	74	55	64	67	23	13
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	820	-	2	1	-	3	4	10	11	25	82	109	124	126	99	82	82	29	24	7	-	-
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	4 579	55	208	129	138	283	515	519	391	346	402	391	291	211	158	153	139	91	79	50	21	9
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	12 983	17	192	201	266	442	560	586	688	827	1 155	1 264	1 180	1 092	937	935	1 050	763	452	288	68	20
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	1 103	-	1	2	-	22	10	11	14	16	36	62	89	119	126	136	182	131	99	30	12	5
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	20 563	169	460	427	356	972	1 610	1 614	1 556	1 534	1 936	1 845	1 587	1 147	963	986	1 083	832	752	497	170	67
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	10 646	115	195	123	70	229	510	638	699	779	1 118	1 038	937	765	655	606	701	548	491	309	83	37
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	38 681	-	-	-	15	1 801	6 627	10 837	11 137	6 405	1 749	108	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	7 534	7 519	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	3 320	1 269	904	400	216	131	70	53	31	34	46	39	33	25	19	17	15	8	8	2	-	-
55	Q00-Q07	des Nervensystems	262	87	92	40	22	8	3	1	-	-	-	3	1	2	-	2	1	-	-	-	-	-
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	631	326	57	45	35	27	20	14	9	6	22	10	15	10	7	6	9	6	5	2	-	-
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	61 062	538	880	857	1 561	4 126	5 203	4 143	3 670	3 721	4 714	4 940	4 304	3 740	3 208	3 357	3 754	2 899	2 666	1 894	654	233
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	61	46	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	7	2	1	-	-
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	62 601	827	3 075	1 868	1 905	5 662	7 307	4 970	3 669	3 412	4 259	4 374	3 747	2 874	2 291	2 516	2 843	2 187	2 186	1 688	663	278
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	23 348	15 746	533	171	176	371	572	513	401	429	581	592	546	480	445	497	469	341	274	144	50	17
61	Z38	Gesunde Neugeborene	15 213	15 213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63		**Ohne Diagnoseangabe**	261	6	1	1	2	7	8	22	17	17	18	24	12	21	19	26	32	15	7	4	2	-

[1] Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter. [2] Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.
Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2010

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.6 Stundenfälle nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
2.6.2 Männlich

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Insgesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Anzahl																					
1		**Insgesamt**	272 060	14 793	7 902	5 460	5 159	17 696	20 077	15 371	12 833	12 830	17 700	19 491	18 717	17 501	15 835	18 000	20 083	14 488	10 774	5 316	1 573	461
2	A00-T98	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	259 721	6 867	7 600	5 360	5 053	17 512	19 725	15 078	12 611	12 570	17 356	19 152	18 382	17 192	15 579	17 710	19 785	14 288	10 640	5 249	1 554	458
3	A00-B99	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	4 701	167	388	229	189	244	394	362	254	210	258	229	211	193	199	227	259	245	246	131	53	13
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	43	-	1	1	-	2	1	2	1	5	6	3	5	2	4	4	2	1	1	1	1	-
5	A39	Meningokokkeninfektion	18	1	4	1	-	5	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
6	B15-B19	Virushepatitis	45	-	-	-	-	1	2	3	6	11	5	5	5	3	1	-	3	-	-	-	-	-
7	B20-B24	HIV-Krankheit	10	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	C00-D48	**Neubildungen**	20 244	95	610	619	390	262	196	256	294	359	676	879	1 469	2 103	2 384	3 013	3 152	2 072	1 043	296	60	16
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	17 722	42	472	513	263	200	141	176	221	292	564	743	1 301	1 901	2 181	2 755	2 876	1 885	885	249	51	11
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	1 118	-	-	-	-	11	3	1	20	4	39	97	259	266	148	140	79	19	32	-	-	-
11	C15	des Ösophagus	439	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	18	20	76	61	132	73	29	12	6	3	-
12	C16	des Magens	606	-	-	-	1	-	-	5	8	4	11	41	84	51	74	120	93	72	25	13	3	1
13	C18	des Dickdarmes	870	-	-	-	-	1	-	-	6	31	28	33	48	71	115	147	175	125	79	10	1	-
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	1 390	-	-	-	-	1	-	17	1	3	61	61	51	199	254	194	283	199	47	19	-	-
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	316	-	3	-	3	-	-	2	1	-	6	10	12	35	56	58	60	44	22	2	2	-
16	C25	des Pankreas	840	-	-	-	-	-	-	2	-	7	13	13	71	156	188	128	153	61	34	13	1	-
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	3 098	-	-	-	-	3	-	8	5	8	52	137	287	387	441	602	581	343	180	52	9	3
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	159	-	-	-	-	1	-	1	2	8	11	6	21	14	21	29	26	13	5	-	1	-
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4	10	7	5	2	-	-	-	-
20	C53	der Cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	C61	der Prostata	2 215	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	33	40	101	293	500	626	400	169	42	3	4
23	C67	der Harnblase	560	-	2	-	-	-	-	3	-	-	10	26	44	51	60	94	100	109	40	15	5	1
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	2 386	8	331	358	180	126	51	31	33	72	62	69	97	142	139	178	225	159	90	30	5	-
25	D50-D90	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe 2)**	2 021	41	172	329	248	228	50	47	38	20	60	44	52	65	72	90	178	103	97	56	24	7
26	E00-E90	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	3 568	19	75	118	121	150	125	140	138	148	245	265	283	261	228	278	318	264	209	132	38	13
27	E10-E14	Diabetes mellitus	2 003	1	20	20	46	62	75	86	89	93	148	184	211	161	157	191	182	144	99	23	9	2
28	F00-F99	**Psychische und Verhaltensstörungen**	48 510	13	80	98	547	9 148	7 964	5 116	3 891	3 408	4 376	4 378	3 459	2 144	1 224	927	754	435	332	160	44	12
29	F10	durch Alkohol	34 803	1	2	2	378	7 911	5 787	3 137	2 363	2 219	3 155	3 346	2 674	1 671	899	630	392	155	58	16	5	2
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	4 509	1	-	1	12	439	980	971	725	511	405	241	111	57	18	16	13	4	4	-	-	-
31	G00-G99	**Krankheiten des Nervensystems**	9 734	72	235	180	187	442	711	727	608	698	879	997	786	655	487	492	614	439	347	135	35	8
32	G00-G03	Meningitis	125	1	1	1	3	23	7	9	10	7	10	9	6	6	7	9	9	5	2	-	-	-
33	H00-H59	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	3 502	36	134	88	33	41	54	52	63	55	104	110	129	203	281	429	671	490	330	154	41	4
34	H60-H95	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	1 279	52	155	105	38	32	42	45	45	51	88	103	94	112	81	72	71	53	21	15	3	1
35	I00-I99	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	46 791	41	51	61	100	262	472	556	629	1 083	2 014	3 227	3 980	4 687	4 932	5 989	7 019	5 280	3 888	1 845	522	153
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	16 828	-	-	1	-	22	65	104	156	345	699	1 260	1 666	1 911	1 810	2 135	2 575	1 969	1 339	581	144	46
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	14 780	25	31	22	42	119	198	215	219	333	617	871	1 130	1 436	1 708	2 020	2 302	1 524	1 134	563	204	67
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	6 408	8	7	9	9	21	44	40	68	118	222	412	496	552	624	832	1 003	871	662	323	70	17
39	J00-J99	**Krankheiten des Atmungssystems**	9 886	363	1 829	587	190	266	369	331	269	286	351	363	404	475	473	581	761	636	711	434	156	51
40	J09-J11	Grippe	35	2	2	1	2	2	5	4	2	4	4	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
41	J12-J18	Pneumonie	1 716	19	69	23	16	14	17	32	17	32	50	51	70	74	79	131	218	210	278	211	80	25
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	1 965	11	42	46	48	97	120	90	76	77	105	109	121	143	173	187	197	134	114	57	16	2
43	J45-J46	Asthma	685	7	26	39	45	79	107	74	66	50	53	44	29	23	14	12	10	6	-	1	-	-
44	K00-K93	**Krankheiten des Verdauungssystems**	15 309	198	631	590	593	681	985	899	836	787	1 052	1 183	1 081	1 003	840	1 010	1 027	770	616	347	139	41
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	451	-	-	-	4	2	14	32	18	35	32	33	32	27	39	31	52	28	29	34	5	4
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	569	-	2	-	-	3	4	5	5	13	55	82	88	87	62	62	58	22	17	4	-	-
47	L00-L99	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	2 554	27	128	74	67	150	304	310	218	179	225	219	172	124	94	74	85	44	36	19	5	-
48	M00-M99	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	6 663	8	92	102	128	201	308	317	396	463	629	701	651	637	487	445	494	320	179	87	16	2
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	451	-	-	-	-	1	7	7	5	7	24	29	33	69	54	54	67	46	34	10	4	-
50	N00-N99	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	9 641	120	289	293	201	252	458	529	595	651	974	907	774	663	561	623	640	435	382	214	58	22
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	6 733	77	74	68	33	81	249	360	467	536	824	751	642	529	430	450	446	294	243	132	32	15
52	O00-O99	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	P00-P96	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	4 152	4 145	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Q00-Q99	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	1 883	744	537	250	120	65	35	12	12	20	18	14	16	16	5	6	8	2	1	2	-	-
55	Q00-Q07	des Nervensystems	130	46	42	22	7	5	2	1	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	344	195	30	22	19	13	12	5	3	4	10	3	8	6	3	2	6	1	-	2	-	-
57	R00-R99	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	30 792	277	497	481	714	1 484	2 186	1 920	1 849	1 904	2 662	2 755	2 422	2 041	1 824	1 922	2 113	1 564	1 245	693	185	54
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	35	25	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	6	1	-	-	-
59	S00-T98	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	38 491	449	1 691	1 155	1 187	3 604	5 072	3 459	2 476	2 248	2 745	2 778	2 399	1 810	1 407	1 532	1 621	1 136	957	529	175	61
60	Z00-Z99	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	12 218	7 924	301	99	106	180	351	281	213	251	334	324	329	301	249	282	281	195	131	64	19	3
61	Z38	Gesunde Neugeborene	7 623	7 623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	U00-U99	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63		**Ohne Diagnoseangabe**	121	2	1	1	-	4	1	12	9	9	10	15	6	8	7	8	17	5	3	3	-	-

[1] Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter. [2] Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2010

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.6 Stundenfälle nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
2.6.3 Weiblich

Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Insgesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Anzahl																					
1		**Insgesamt**	256 390	13 286	5 965	3 585	4 580	16 569	21 960	22 641	20 725	16 254	14 259	14 659	12 712	11 748	10 656	12 170	14 866	12 216	12 093	10 129	3 794	1 523
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	245 121	5 461	5 733	3 513	4 508	16 375	21 732	22 399	20 529	16 068	14 004	14 382	12 489	11 556	10 448	11 937	14 663	12 060	11 946	10 048	3 761	1 509
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	5 351	154	317	152	141	404	580	456	368	308	267	252	229	183	141	183	235	225	293	316	104	43
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	20	-	-	1	-	1	2	4	4	2	-	-	2	-	-	1	1	1	-	1	-	-
5	A39	Meningokokkeninfektion	19	5	3	-	-	3	2	-	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
6	B15-B19	Virushepatitis	31	-	-	-	-	3	1	7	3	3	4	3	4	-	2	1	-	-	-	-	-	-
7	B20-B24	HIV-Krankheit	4	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	21 067	118	616	436	341	276	152	308	411	759	1 197	2 054	1 942	2 284	2 397	2 323	2 572	1 430	907	382	126	36
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	17 638	37	412	335	269	204	44	164	252	565	831	1 744	1 652	2 051	2 177	2 117	2 338	1 254	768	296	99	29
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	317	-	-	-	-	-	-	11	1	23	6	53	70	55	26	37	21	8	4	-	1	1
11	C15	des Ösophagus	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	11	9	12	12	31	10	3	5	-	1
12	C16	des Magens	240	-	-	-	-	1	-	-	2	3	11	3	9	37	27	29	53	27	14	10	5	9
13	C18	des Dickdarmes	708	-	-	1	-	1	-	2	2	3	5	49	33	108	91	106	184	69	30	14	10	-
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	670	-	-	-	-	-	-	-	-	11	26	64	95	95	111	81	81	75	13	10	8	-
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	135	1	3	-	-	2	1	1	8	2	12	5	9	21	3	18	25	9	9	6	-	-
16	C25	des Pankreas	606	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	38	15	44	60	107	161	125	23	21	5	1
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	1 237	-	-	-	-	-	2	3	1	10	46	98	132	158	213	200	166	103	50	48	5	2
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	101	-	-	-	-	-	2	1	6	10	7	24	5	7	4	4	15	8	5	2	-	1
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	5 972	-	-	-	-	-	-	42	95	301	380	841	687	854	939	686	657	283	171	26	7	3
20	C53	der Cervix uteri	568	-	-	-	-	-	-	12	30	62	112	103	48	58	35	49	37	11	8	1	2	-
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	471	-	-	-	2	-	-	2	4	5	10	31	46	53	58	69	86	41	33	22	9	-
22	C61	der Prostata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	C67	der Harnblase	171	-	3	-	-	-	1	-	-	1	3	8	9	21	18	12	21	19	42	9	3	1
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	1 700	13	217	203	188	126	20	47	29	33	39	75	66	89	104	87	131	85	102	35	6	5
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe 2)**	1 937	13	179	142	188	193	51	97	43	42	56	64	65	65	68	89	101	110	140	139	56	36
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	3 458	16	83	90	68	123	158	156	129	135	192	226	201	165	142	182	284	219	330	341	157	61
27	E10-E14	Diabetes mellitus	1 368	1	13	22	25	61	57	66	54	56	88	74	91	87	74	81	152	104	124	95	27	16
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	27 671	23	51	49	703	5 793	4 544	2 687	1 810	1 698	2 114	2 268	1 641	1 124	637	583	605	415	443	337	113	33
29	F10	durch Alkohol	14 864	-	-	-	420	4 353	2 861	1 362	808	716	1 017	1 214	852	535	259	213	158	54	29	12	1	-
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	1 657	-	2	-	9	200	359	326	189	149	133	102	69	40	23	17	18	6	11	2	2	-
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	8 432	65	167	148	198	478	752	726	567	624	702	803	592	477	341	362	425	333	325	247	79	21
32	G00-G03	Meningitis	100	1	1	1	5	14	11	6	2	5	5	9	9	8	3	6	7	5	1	1	-	-
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	4 341	31	141	64	57	37	51	51	60	67	94	147	125	171	230	435	782	744	624	341	65	24
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	1 370	34	101	71	38	31	52	49	67	81	94	120	100	106	103	107	82	51	47	23	11	2
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	33 404	27	50	38	91	279	377	396	478	632	1 180	1 713	1 832	2 224	2 316	3 400	4 521	4 204	4 225	3 679	1 277	465
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	8 460	-	-	-	-	5	19	32	43	87	235	387	470	578	661	887	1 233	1 238	1 199	974	311	101
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	9 731	22	18	21	27	88	123	143	174	190	295	399	435	552	656	1 073	1 391	1 184	1 142	1 103	488	207
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	6 157	2	16	4	12	22	40	49	79	109	255	372	371	409	357	539	801	866	872	707	209	66
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	7 354	274	1 120	337	117	298	367	284	253	218	283	292	295	286	257	314	395	401	515	601	303	144
40	J09-J11	Grippe	30	-	2	-	-	1	5	4	5	1	4	2	2	1	-	1	1	1	-	-	-	-
41	J12-J18	Pneumonie	1 229	18	58	20	7	18	14	16	17	19	23	25	45	37	44	52	98	116	173	234	129	66
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	1 655	5	24	20	25	124	146	100	85	80	105	106	110	115	92	106	103	101	99	73	28	8
43	J45-J46	Asthma	780	1	8	18	24	113	124	82	70	60	70	63	44	36	16	13	14	8	9	4	2	1
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	13 591	82	415	459	526	802	1 119	1 014	747	690	817	856	758	674	618	597	738	649	754	767	333	176
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	295	-	-	-	1	5	16	7	11	11	17	15	17	13	17	21	22	27	35	33	18	9
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	251	-	-	1	-	-	-	5	6	12	27	27	36	39	37	20	24	7	7	3	-	-
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	2 025	28	80	55	71	133	211	209	173	167	177	172	119	87	64	79	54	47	43	31	16	9
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	6 320	9	100	99	138	241	252	269	292	364	526	563	529	455	450	490	556	443	273	201	52	18
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	652	-	1	2	-	21	3	4	9	9	12	33	56	50	72	82	115	85	65	20	8	5
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	10 922	49	171	134	155	720	1 152	1 085	961	883	962	938	813	484	402	363	443	397	370	283	112	45
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	3 913	38	121	55	37	148	261	278	232	243	294	287	295	236	225	156	255	254	248	177	51	22
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	38 681	-	-	-	15	1 801	6 627	10 837	11 137	6 405	1 749	108	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	3 382	3 374	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	1 437	525	367	150	96	66	35	41	19	14	28	25	17	9	14	11	7	6	7	-	-	-
55	Q00-Q07	des Nervensystems	132	41	50	18	15	3	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	287	131	27	23	16	14	8	9	6	2	12	7	7	4	4	4	3	5	5	-	-	-
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	30 269	261	383	376	847	2 642	3 017	2 223	1 821	1 817	2 052	2 185	1 882	1 698	1 384	1 435	1 641	1 335	1 421	1 201	469	179
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	26	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	24 109	378	1 384	713	718	2 058	2 235	1 511	1 193	1 164	1 514	1 596	1 347	1 064	884	984	1 222	1 051	1 229	1 159	488	217
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	11 130	7 822	232	72	70	191	221	232	188	178	247	268	217	179	196	215	188	146	143	80	31	14
61	Z38	Gesunde Neugeborene	7 590	7 590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63		**Ohne Diagnoseangabe**	139	3	-	-	2	3	7	10	8	8	8	9	6	13	12	18	15	10	4	1	2	-

[1] Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter. [2] Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.
Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2010

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010

2.7 Wegen Fehlbildungen im Geburtsmonat vollstationär Behandelte nach Hauptdiagnose und Wohnort (Ländern)

2.7.1 Insgesamt

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose[1)]	Insgesamt	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Ausland	Unbekannt
		Anzahl																		
1	**Q00-Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien**	**11 540**	**1 401**	**2 130**	**395**	**309**	**48**	**131**	**570**	**286**	**829**	**2 493**	**583**	**83**	**1 109**	**409**	**488**	**239**	**33**	**4**
2	Q00-Q07 Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	269	32	39	8	7	3	5	20	10	20	78	10	2	12	10	7	5	1	-
3	Q00 Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	13	-	2	-	-	1	-	5	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-
4	Q01 Enzephalozele	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-
5	Q02 Mikrozephalie	23	3	5	1	-	-	1	1	5	1	4	-	-	1	1	-	-	-	-
6	Q03 Angeborener Hydrozephalus	42	5	7	1	1	2	1	1	1	1	18	1	-	-	2	-	1	-	-
7	Q04 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gehirns	100	11	14	2	3	-	2	4	3	11	30	5	2	5	2	2	4	-	-
8	Q05 Spina bifida	78	13	9	4	3	-	-	8	1	6	18	2	-	5	4	4	-	1	-
9	Q06 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Rückenmarks	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Q07 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	5	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
11	Q10-Q18 Angeborene Fehlbildungen des Auges, des Ohres, des Gesichtes und des Halses	229	30	41	13	7	-	4	14	3	20	56	4	1	23	4	5	4	-	-
12	Q10 Angeborene Fehlbildungen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita	20	2	3	3	-	-	-	-	-	1	6	1	-	4	-	-	-	-	-
13	Q11 Anophthalmus, Mikrophthalmus und Makrophthalmus	6	1	-	1	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Q12 Angeborene Fehlbildungen der Linse	18	3	2	-	-	-	-	1	-	1	8	1	1	-	-	1	-	-	-
15	Q13 Angeborene Fehlbildungen des vorderen Augenabschnittes	7	1	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
16	Q14 Angeborene Fehlbildung des hinteren Augenabschnittes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Q15 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Auges	12	1	4	2	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Q16 Angeborene Fehlbildungen des Ohres, die eine Beeinträchtigung des Hörvermögens verursachen	20	2	2	4	1	-	1	-	1	-	6	-	-	2	-	-	1	-	-
19	Q17 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Ohres	124	18	26	2	5	-	2	6	-	11	28	2	-	15	3	3	3	-	-
20	Q18 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gesichtes und des Halses	22	2	4	1	-	-	1	3	1	4	3	-	-	1	1	1	-	-	-
21	Q20-Q28 Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	2 490	318	413	142	101	15	36	184	49	216	497	122	22	146	71	63	80	15	-
22	Q20 Angeborene Fehlbildungen der Herzhöhlen und verbindender Strukturen	287	26	67	18	9	2	7	17	2	26	58	8	3	17	5	9	6	7	-
23	Q21 Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten	1 243	140	196	77	56	9	13	105	23	107	252	79	6	70	35	32	41	2	-
24	Q22 Angeborene Fehlbildungen der Pulmonal- und der Trikuspidalklappe	164	27	24	9	5	2	5	10	2	10	39	7	1	6	3	2	9	3	-
25	Q23 Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	181	35	29	3	8	-	2	12	9	21	36	6	3	5	4	3	4	1	-
26	Q24 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens	91	10	6	3	2	2	2	7	4	10	14	6	3	10	6	-	5	1	-
27	Q25 Angeborene Fehlbildungen der großen Arterien	390	56	71	27	14	-	3	28	7	36	74	13	6	17	12	12	13	1	-
28	Q26 Angeborene Fehlbildungen der großen Venen	46	7	8	1	2	-	2	1	1	3	7	3	-	1	4	4	2	-	-
29	Q27 Sonstige angeborene Fehlbildungen des peripheren Gefäßsystems	74	13	12	4	5	-	1	3	1	1	12	-	-	19	2	1	-	-	-
30	Q28 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	14	4	-	-	-	-	1	1	-	2	5	-	-	1	-	-	-	-	-
31	Q30-Q34 Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	160	32	28	4	4	-	6	12	4	8	39	9	-	6	4	2	2	-	-
32	Q30 Angeborene Fehlbildungen der Nase	31	4	7	-	-	-	1	1	-	2	8	3	-	2	2	-	1	-	-
33	Q31 Angeborene Fehlbildungen des Kehlkopfes	39	7	3	1	2	-	1	5	-	2	12	2	-	2	1	1	-	-	-
34	Q32 Angeborene Fehlbildungen der Trachea und der Bronchien	20	7	3	1	1	-	2	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Q33 Angeborene Fehlbildungen der Lunge	66	12	14	2	1	-	2	5	2	2	17	4	-	2	1	1	1	-	-
36	Q34 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	4	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Q35-Q37 Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalte	506	67	60	17	15	5	10	33	15	58	133	26	3	19	11	23	11	-	-
38	Q35 Gaumenspalte	175	31	16	4	6	2	3	10	4	24	37	11	-	3	6	10	8	-	-
39	Q36 Lippenspalte	64	7	6	3	2	-	1	1	2	7	25	1	2	4	-	2	1	-	-
40	Q37 Gaumenspalte mit Lippenspalte	267	29	38	10	7	3	6	22	9	27	71	14	1	12	5	11	2	-	-
41	Q38-Q45 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems	1 039	168	117	26	16	4	14	62	40	52	214	47	6	142	27	77	25	2	-
42	Q38 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Zunge, des Mundes und des Rachens	610	93	52	7	7	-	-	39	36	16	125	25	-	113	12	68	16	1	-
43	Q39 Angeborene Fehlbildungen des Ösophagus	80	21	16	7	2	-	1	8	-	4	11	5	-	3	2	-	-	-	-
44	Q40 Sonstige angeborene Fehlbildungen des oberen Verdauungstraktes	45	7	6	3	-	1	2	2	-	7	7	2	-	3	2	1	2	-	-
45	Q41 Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dünndarmes	65	8	8	-	1	-	1	7	1	5	23	2	-	3	-	5	1	-	-
46	Q42 Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dickdarms	155	27	22	6	1	3	6	2	1	18	29	8	6	14	8	1	2	1	-
47	Q43 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Darmes	56	8	9	1	5	-	1	4	-	2	15	-	-	5	2	2	2	-	-
48	Q44 Angeborene Fehlbildungen der Gallenblase, der Gallengänge und der Leber	16	2	3	2	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	1	-	2	-	-
49	Q45 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems	12	2	1	-	-	-	3	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-
50	Q50-Q56 Angeborene Fehlbildungen der Genitalorgane	535	80	79	27	12	3	8	21	10	37	106	33	5	54	20	28	11	1	-
51	Q50 Angeborene Fehlbildungen der Ovarien, der Tubae uterinae und der Ligg. lata uteri	49	5	6	3	-	-	3	2	1	5	14	1	-	3	2	3	1	-	-
52	Q51 Angeborene Fehlbildungen des Uterus und der Cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Q52 Sonstige angeborene Fehlbildungen der weiblichen Genitalorgane	23	4	1	2	-	-	2	3	-	3	6	1	1	-	-	-	-	-	-
54	Q53 Nondescensus testis	170	24	31	7	7	2	-	5	6	8	23	19	-	16	10	10	2	-	-
55	Q54 Hypospadie	261	42	35	15	4	1	3	10	3	19	56	11	3	32	6	13	7	1	-
56	Q55 Sonstige angeborene Fehlbildungen der männlichen Genitalorgane	27	4	5	-	1	-	-	1	-	1	7	1	-	3	1	2	1	-	-
57	Q56 Unbestimmtes Geschlecht und Pseudohermaphroditismus	5	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
58	Q60-Q64 Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	896	76	201	45	36	4	8	36	21	64	209	52	5	54	23	31	28	2	1
59	Q60 Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere	73	4	15	6	4	1	-	5	4	8	18	1	-	4	2	1	-	-	-
60	Q61 Zystische Nierenkrankheit	141	15	19	8	5	-	2	9	3	12	31	5	1	7	6	9	9	-	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010

2.7 Wegen Fehlbildungen im Geburtsmonat vollstationär Behandelte nach Hauptdiagnose und Wohnort (Ländern)

2.7.1 Insgesamt

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose[1)]	Insgesamt	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Ausland	Unbekannt
		Anzahl																		
61	Q62 Angeborene obstruktive Defekte des Nierenbeckens und angeborene Fehlbildungen des Ureters	500	41	135	18	19	3	4	16	9	34	113	31	2	34	11	13	16	1	-
62	Q63 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Niere	85	5	17	10	6	-	1	1	3	4	25	4	1	3	2	2	-	-	1
63	Q64 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	97	11	15	3	2	-	1	5	2	6	22	11	1	6	2	6	3	1	-
64	Q65-Q79 Angeborene Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems	4 744	509	1 049	82	85	8	22	132	126	307	1 027	246	26	610	223	212	66	11	3
65	Q65 Angeborene Deformitäten der Hüfte	2 323	220	672	18	39	1	6	24	79	157	550	88	4	267	40	142	7	6	3
66	Q66 Angeborene Deformitäten der Füße	1 616	195	272	33	25	6	3	51	33	85	304	68	16	298	166	19	40	2	-
67	Q67 Angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten des Kopfes, des Gesichtes, der Wirbelsäule und des Thorax	46	2	8	-	1	-	-	-	-	3	14	9	1	6	-	1	1	-	-
68	Q68 Sonstige angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten	121	13	2	3	2	-	1	7	-	5	6	52	-	7	-	23	-	-	-
69	Q69 Polydaktylie	154	21	21	10	7	1	2	9	6	16	34	4	1	8	4	5	4	1	-
70	Q70 Syndaktylie	68	4	7	3	1	-	2	8	2	4	13	5	2	5	5	3	4	-	-
71	Q71 Reduktionsdefekte der oberen Extremität	41	5	5	-	2	-	2	4	1	1	10	4	1	4	-	1	1	-	-
72	Q72 Reduktionsdefekte der unteren Extremität	15	4	3	1	1	-	-	2	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-
73	Q73 Reduktionsdefekte nicht näher bezeichneter Extremität(en)	4	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Q74 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Extremität(en)	63	9	16	5	1	-	-	1	1	7	17	2	-	-	1	2	1	-	-
75	Q75 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen	36	1	4	4	2	-	2	1	2	6	8	2	-	1	2	-	-	1	-
76	Q76 Angeborene Fehlbildungen der Wirbelsäule und des knöchernen Thorax	26	2	1	-	-	-	-	2	-	2	9	3	-	1	1	5	-	-	-
77	Q77 Osteochondrodysplasie mit Wachstumsstörungen der Röhrenknochen und der Wirbelsäule	21	5	4	-	1	-	1	1	-	2	5	-	-	-	-	1	1	-	-
78	Q78 Sonstige Osteochondrodysplasien	12	1	1	-	-	-	1	1	-	-	4	1	-	1	1	-	1	-	-
79	Q79 Angeborene Fehlbildungen des Muskel-Skelett-Systems, andernorts nicht klassifiziert	198	26	33	5	3	-	2	20	2	17	52	8	-	11	3	10	5	1	-
80	Q80-Q89 Sonstige angeborene Fehlbildungen	351	50	56	18	15	4	7	28	4	21	62	18	2	22	10	30	3	1	-
81	Q80 Ichthyosis congenita	18	2	4	-	2	-	-	2	1	3	1	1	-	-	-	1	-	1	-
82	Q81 Epidermolysis bullosa	20	3	5	-	-	-	1	1	1	3	4	-	-	-	1	1	-	-	-
83	Q82 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Haut	220	28	35	8	12	1	4	18	-	12	38	12	1	18	7	24	2	-	-
84	Q83 Angeborene Fehlbildungen der Mamma (Brustdrüse)	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Q84 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Integumentes	25	5	4	1	-	1	-	1	-	1	7	1	-	2	-	2	-	-	-
86	Q85 Phakomatosen, anderenorts nicht klassifiziert	10	3	-	3	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
87	Q86 Angeborene Fehlbildungssyndrome durch bekannte äußere Ursachen, andernorts nicht klassifiziert	5	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
88	Q87 Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungssyndrome mit Beteiligung mehrerer Systeme	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Q89 Sonstige angeborene Fehlbildungen, anderenorts nicht klassifiziert	47	5	6	5	1	1	2	6	1	2	9	1	1	2	2	2	1	-	-
90	Q90-Q99 Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	321	39	47	13	11	2	11	28	4	26	72	16	11	21	6	10	4	-	-
91	Q90 Down-Syndrom	251	27	36	10	9	1	10	23	3	21	60	12	7	16	5	8	3	-	-
92	Q91 Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	23	6	4	1	-	-	1	4	-	4	1	-	1	-	-	1	-	-	-
93	Q92 Sonstige Trisomien und partielle Trisomien der Autosomen, andernorts nicht klassifiziert	10	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	1	-	-	-	-	-
94	Q93 Monosomien und Deletionen der Autosomen, andernorts nicht klassifiziert	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
95	Q95 Balancierte Chromosomen-Rearrangements und Struktur-Marker, andernorts nicht klassifiziert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Q96 Turner-Syndrom	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
97	Q97 Sonstige Anomalien der Gonosomen bei weiblichem Phänotyp, andernorts nicht klassifiziert	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
98	Q98 Sonstige Anomalien der Gonosomen bei männlichem Phänotyp, andernorts nicht klassifiziert	13	2	1	1	-	1	-	-	-	1	3	1	1	2	-	-	-	-	-
99	Q99 Sonstige Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	12	2	2	-	1	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010

2.7 Wegen Fehlbildungen im Geburtsmonat vollstationär Behandelte nach Hauptdiagnose und Wohnort (Ländern)

2.7.2 Männlich

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose[1)]	Insgesamt	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Ausland	Unbekannt
		Anzahl																		
1	**Q00-Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien**	**5 853**	**739**	**993**	**225**	**154**	**29**	**69**	**330**	**129**	**431**	**1 254**	**297**	**51**	**553**	**198**	**244**	**136**	**18**	3
2	Q00-Q07 Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	138	19	20	3	3	2	2	13	4	13	36	3	2	7	4	4	3	-	-
3	Q00 Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	3	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Q01 Enzephalozele	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Q02 Mikrozephalie	7	2	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
6	Q03 Angeborener Hydrozephalus	20	1	3	-	1	1	-	1	1	1	8	1	-	-	1	-	1	-	-
7	Q04 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gehirns	57	8	7	2	-	-	1	4	2	6	14	2	2	4	1	2	2	-	-
8	Q05 Spina bifida	44	8	8	-	2	-	-	6	-	6	9	-	-	2	1	2	-	-	-
9	Q06 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Rückenmarks	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Q07 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	4	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
11	Q10-Q18 Angeborene Fehlbildungen des Auges, des Ohres, des Gesichtes und des Halses	111	17	18	5	5	-	3	7	1	12	25	1	-	12	2	1	2	-	-
12	Q10 Angeborene Fehlbildungen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Q11 Anophthalmus, Mikrophthalmus und Makrophthalmus	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Q12 Angeborene Fehlbildungen der Linse	9	1	-	-	-	-	-	1	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Q13 Angeborene Fehlbildungen des vorderen Augenabschnittes	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Q14 Angeborene Fehlbildung des hinteren Augenabschnittes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Q15 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Auges	5	-	2	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Q16 Angeborene Fehlbildungen des Ohres, die eine Beeinträchtigung des Hörvermögens verursachen	14	2	1	3	1	-	1	-	-	-	4	-	-	2	-	-	-	-	-
19	Q17 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Ohres	66	11	14	1	3	-	1	4	-	7	11	1	-	9	1	1	2	-	-
20	Q18 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gesichtes und des Halses	12	1	1	1	-	-	1	2	-	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-
21	Q20-Q28 Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	1 293	161	205	74	54	7	22	100	33	121	243	57	16	79	35	35	40	11	-
22	Q20 Angeborene Fehlbildungen der Herzhöhlen und verbindender Strukturen	189	18	35	14	7	2	3	10	2	17	34	7	3	15	4	7	6	5	-
23	Q21 Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten	573	74	91	34	27	4	7	50	13	52	108	32	3	26	17	16	18	1	-
24	Q22 Angeborene Fehlbildungen der Pulmonal- und der Trikuspidalklappe	94	16	12	6	4	1	4	6	-	7	21	5	1	4	-	2	2	3	-
25	Q23 Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	115	12	15	1	7	-	2	11	6	19	26	2	3	4	2	-	4	1	-
26	Q24 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens	51	5	3	3	1	-	2	4	4	5	8	3	2	8	3	-	-	-	-
27	Q25 Angeborene Fehlbildungen der großen Arterien	196	24	39	14	4	-	1	14	6	18	36	6	4	8	6	7	8	1	-
28	Q26 Angeborene Fehlbildungen der großen Venen	29	3	5	1	-	-	2	1	1	2	4	2	-	1	2	3	2	-	-
29	Q27 Sonstige angeborene Fehlbildungen des peripheren Gefäßsystems	37	5	5	1	4	-	1	3	1	-	4	-	-	12	1	-	-	-	-
30	Q28 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	9	4	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
31	Q30-Q34 Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	82	17	14	2	3	-	-	5	3	2	25	5	-	2	2	-	2	-	-
32	Q30 Angeborene Fehlbildungen der Nase	10	-	3	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-	1	-	-
33	Q31 Angeborene Fehlbildungen des Kehlkopfes	22	5	2	-	2	-	-	2	-	-	9	1	-	-	1	-	-	-	-
34	Q32 Angeborene Fehlbildungen der Trachea und der Bronchien	9	2	1	1	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Q33 Angeborene Fehlbildungen der Lunge	39	8	8	1	1	-	-	2	1	-	11	3	-	2	1	-	1	-	-
36	Q34 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Q35-Q37 Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalte	295	38	45	12	8	2	7	16	8	30	75	16	3	13	4	13	5	-	-
38	Q35 Gaumenspalte	83	14	10	2	3	-	2	3	2	11	14	6	-	2	2	8	4	-	-
39	Q36 Lippenspalte	38	5	4	2	1	-	1	-	1	2	14	1	2	3	-	1	1	-	-
40	Q37 Gaumenspalte mit Lippenspalte	174	19	31	8	4	2	4	13	5	17	47	9	1	8	2	4	-	-	-
41	Q38-Q45 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems	641	111	62	16	7	4	11	43	27	28	134	31	4	81	17	45	18	2	-
42	Q38 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Zunge, des Mundes und des Rachens	385	60	31	3	3	-	-	25	25	11	83	15	-	66	8	42	12	1	-
43	Q39 Angeborene Fehlbildungen des Ösophagus	50	14	11	6	-	-	-	6	-	-	7	3	-	1	2	-	-	-	-
44	Q40 Sonstige angeborene Fehlbildungen des oberen Verdauungstraktes	35	5	3	1	-	1	2	2	-	7	4	2	-	3	2	1	2	-	-
45	Q41 Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dünndarmes	30	3	5	-	1	-	1	5	-	2	7	2	-	2	-	2	-	-	-
46	Q42 Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dickdarms	98	21	9	5	1	3	4	1	1	8	20	8	4	7	4	-	1	1	-
47	Q43 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Darmes	31	6	2	-	2	-	1	4	-	-	12	-	-	2	-	-	2	-	-
48	Q44 Angeborene Fehlbildungen der Gallenblase, der Gallengänge und der Leber	6	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
49	Q45 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems	6	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
50	Q50-Q56 Angeborene Fehlbildungen der Genitalorgane	462	71	72	22	12	3	3	16	9	29	86	31	4	51	17	25	10	1	-
51	Q50 Angeborene Fehlbildungen der Ovarien, der Tubae uterinae und der Ligg. lata uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Q51 Angeborene Fehlbildungen des Uterus und der Cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Q52 Sonstige angeborene Fehlbildungen der weiblichen Genitalorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Q53 Nondescensus testis	170	24	31	7	7	2	-	5	6	8	23	19	-	16	10	10	2	-	-
55	Q54 Hypospadie	261	42	35	15	4	1	3	10	3	19	56	11	3	32	6	13	7	1	-
56	Q55 Sonstige angeborene Fehlbildungen der männlichen Genitalorgane	27	4	5	-	1	-	-	1	-	1	7	1	-	3	1	2	1	-	-
57	Q56 Unbestimmtes Geschlecht und Pseudohermaphroditismus	4	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
58	Q60-Q64 Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	600	54	131	32	19	4	5	27	15	37	145	35	3	35	16	19	21	1	1
59	Q60 Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere	46	3	10	5	3	1	-	2	2	5	10	1	-	2	2	-	-	-	-
60	Q61 Zystische Nierenkrankheit	88	7	11	6	2	-	1	6	3	8	19	5	1	3	6	6	4	-	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.7 Wegen Fehlbildungen im Geburtsmonat vollstationär Behandelte nach Hauptdiagnose und Wohnort (Ländern)
2.7.2 Männlich

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose[1]	Insgesamt	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Ausland	Unbekannt
		Anzahl																		
61	Q62 Angeborene obstruktive Defekte des Nierenbeckens und angeborene Fehlbildungen des Ureters	332	31	93	13	9	3	2	13	8	15	74	18	1	23	6	9	14	-	-
62	Q63 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Niere	57	2	7	7	4	-	1	1	1	3	21	3	-	3	2	1	-	-	1
63	Q64 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	77	11	10	1	1	-	1	5	1	6	21	8	1	4	-	3	3	1	-
64	Q65-Q79 Angeborene Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems	1 904	204	380	45	31	3	9	71	26	138	420	106	14	249	91	81	31	3	2
65	Q65 Angeborene Deformitäten der Hüfte	711	59	188	3	9	-	-	10	9	49	176	35	2	102	19	47	-	1	2
66	Q66 Angeborene Deformitäten der Füße	761	97	141	22	13	3	2	24	10	48	141	30	8	127	64	8	23	-	-
67	Q67 Angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten des Kopfes, des Gesichtes, der Wirbelsäule und des Thorax	27	-	6	-	-	-	-	-	-	3	9	4	1	4	-	-	-	-	-
68	Q68 Sonstige angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten	52	3	1	1	-	-	1	5	-	4	4	21	-	3	-	9	-	-	-
69	Q69 Polydaktylie	94	13	13	6	4	-	2	8	3	6	23	2	1	4	3	4	2	-	-
70	Q70 Syndaktylie	40	4	3	2	-	-	-	5	1	3	7	3	1	4	1	3	3	-	-
71	Q71 Reduktionsdefekte der oberen Extremität	12	-	1	-	1	-	-	1	1	1	5	1	1	-	-	-	-	-	-
72	Q72 Reduktionsdefekte der unteren Extremität	8	3	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
73	Q73 Reduktionsdefekte nicht näher bezeichneter Extremität(en)	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Q74 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Extremität(en)	29	7	7	4	-	-	-	1	1	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Q75 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen	21	-	4	4	-	-	1	1	-	6	2	1	-	-	1	-	-	1	-
76	Q76 Angeborene Fehlbildungen der Wirbelsäule und des knöchernen Thorax	16	1	1	-	-	-	-	1	-	2	7	1	-	1	1	1	-	-	-
77	Q77 Osteochondrodysplasie mit Wachstumsstörungen der Röhrenknochen und der Wirbelsäule	13	3	2	-	1	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	1	1	-	-
78	Q78 Sonstige Osteochondrodysplasien	7	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-
79	Q79 Angeborene Fehlbildungen des Muskel-Skelett-Systems, andernorts nicht klassifiziert	110	14	12	2	2	-	1	11	1	11	34	7	-	4	1	8	1	1	-
80	Q80-Q89 Sonstige angeborene Fehlbildungen	176	30	29	9	7	2	3	17	2	10	27	5	-	11	6	17	1	-	-
81	Q80 Ichthyosis congenita	9	2	2	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
82	Q81 Epidermolysis bullosa	13	3	4	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
83	Q82 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Haut	106	12	19	5	5	-	1	10	-	7	14	3	-	10	4	15	1	-	-
84	Q83 Angeborene Fehlbildungen der Mamma (Brustdrüse)	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Q84 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Integumentes	10	5	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-
86	Q85 Phakomatosen, anderenorts nicht klassifiziert	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
87	Q86 Angeborene Fehlbildungssyndrome durch bekannte äußere Ursachen, andernorts nicht klassifiziert	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Q87 Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungssyndrome mit Beteiligung mehrerer Systeme	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Q89 Sonstige angeborene Fehlbildungen, anderenorts nicht klassifiziert	27	4	3	2	-	1	1	4	1	1	7	1	-	1	1	-	-	-	-
90	Q90-Q99 Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	151	17	17	5	5	2	4	15	1	11	38	7	5	13	4	4	3	-	-
91	Q90 Down-Syndrom	116	12	14	3	4	1	3	12	-	7	32	5	4	10	4	3	2	-	-
92	Q91 Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	11	2	-	1	-	-	1	3	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-
93	Q92 Sonstige Trisomien und partielle Trisomien der Autosomen, andernorts nicht klassifiziert	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
94	Q93 Monosomien und Deletionen der Autosomen, andernorts nicht klassifiziert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Q95 Balancierte Chromosomen-Rearrangements und Struktur-Marker, andernorts nicht klassifiziert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Q96 Turner-Syndrom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Q97 Sonstige Anomalien der Gonosomen bei weiblichem Phänotyp, andernorts nicht klassifiziert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Q98 Sonstige Anomalien der Gonosomen bei männlichem Phänotyp, andernorts nicht klassifiziert	13	2	1	1	-	1	-	-	-	1	3	1	1	2	-	-	-	-	-
99	Q99 Sonstige Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	6	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-

[1] Säuglinge, die im Geburtsmonat mehrfach wegen einer angeborenen Fehlbildung im Krankenhaus vollstationär behandelt wurden, werden auch mehrfach gezählt.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2010

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010

2.7 Wegen Fehlbildungen im Geburtsmonat vollstationär Behandelte nach Hauptdiagnose und Wohnort (Ländern)

2.7.3 Weiblich

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose[1)]	Insgesamt	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Ausland	Unbekannt
		Anzahl																		
1	**Q00-Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien**	**5 687**	**662**	**1 137**	**170**	**155**	**19**	**62**	**240**	**157**	**398**	**1 239**	**286**	**32**	**556**	**211**	**244**	**103**	**15**	**1**
2	Q00-Q07 Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	131	13	19	5	4	1	3	7	6	7	42	7	-	5	6	3	2	1	-
3	Q00 Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	10	-	1	-	-	-	-	4	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-
4	Q01 Enzephalozele	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
5	Q02 Mikrozephalie	16	1	5	-	-	-	1	1	4	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
6	Q03 Angeborener Hydrozephalus	22	4	4	1	-	1	1	-	-	-	10	-	-	-	1	-	-	-	-
7	Q04 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gehirns	43	3	7	-	3	-	1	-	1	5	16	3	-	1	1	-	2	-	-
8	Q05 Spina bifida	34	5	1	4	1	-	-	2	1	-	9	2	-	3	3	2	-	1	-
9	Q06 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Rückenmarks	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Q07 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Q10-Q18 Angeborene Fehlbildungen des Auges, des Ohres, des Gesichtes und des Halses	118	13	23	8	2	-	1	7	2	8	31	3	1	11	2	4	2	-	-
12	Q10 Angeborene Fehlbildungen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita	19	1	3	3	-	-	-	-	-	1	6	1	-	4	-	-	-	-	-
13	Q11 Anophthalmus, Mikrophthalmus und Makrophthalmus	4	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Q12 Angeborene Fehlbildungen der Linse	9	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-	-	-
15	Q13 Angeborene Fehlbildungen des vorderen Augenabschnittes	5	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
16	Q14 Angeborene Fehlbildung des hinteren Augenabschnittes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Q15 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Auges	7	1	2	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Q16 Angeborene Fehlbildungen des Ohres, die eine Beeinträchtigung des Hörvermögens verursachen	6	-	1	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
19	Q17 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Ohres	58	7	12	1	2	-	1	2	-	4	17	1	-	6	2	2	1	-	-
20	Q18 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gesichtes und des Halses	10	1	3	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
21	Q20-Q28 Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	1 197	157	208	68	47	8	14	84	16	95	254	65	6	67	36	28	40	4	-
22	Q20 Angeborene Fehlbildungen der Herzhöhlen und verbindender Strukturen	98	8	32	4	2	-	4	7	-	9	24	1	-	2	1	2	-	2	-
23	Q21 Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten	670	66	105	43	29	5	6	55	10	55	144	47	3	44	18	16	23	1	-
24	Q22 Angeborene Fehlbildungen der Pulmonal- und der Trikuspidalklappe	70	11	12	3	1	1	1	4	2	3	18	2	-	2	3	-	7	-	-
25	Q23 Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	66	23	14	2	1	-	-	1	3	2	10	4	-	1	2	3	-	-	-
26	Q24 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens	40	5	3	-	1	2	-	3	-	5	6	3	1	2	3	-	5	1	-
27	Q25 Angeborene Fehlbildungen der großen Arterien	194	32	32	13	10	-	2	14	1	18	38	7	2	9	6	5	5	-	-
28	Q26 Angeborene Fehlbildungen der großen Venen	17	4	3	-	2	-	-	-	-	1	3	1	-	-	2	1	-	-	-
29	Q27 Sonstige angeborene Fehlbildungen des peripheren Gefäßsystems	37	8	7	3	1	-	-	-	-	1	8	-	-	7	1	1	-	-	-
30	Q28 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Q30-Q34 Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	78	15	14	2	1	-	6	7	1	6	14	4	-	4	2	2	-	-	-
32	Q30 Angeborene Fehlbildungen der Nase	21	4	4	-	-	-	1	1	-	1	4	2	-	2	2	-	-	-	-
33	Q31 Angeborene Fehlbildungen des Kehlkopfes	17	2	1	1	-	-	1	3	-	2	3	1	-	2	-	1	-	-	-
34	Q32 Angeborene Fehlbildungen der Trachea und der Bronchien	11	5	2	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Q33 Angeborene Fehlbildungen der Lunge	27	4	6	1	-	-	2	3	1	2	6	1	-	-	-	1	-	-	-
36	Q34 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Q35-Q37 Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalte	211	29	15	5	7	3	3	17	7	28	58	10	-	6	7	10	6	-	-
38	Q35 Gaumenspalte	92	17	6	2	3	2	1	7	2	13	23	5	-	1	4	2	4	-	-
39	Q36 Lippenspalte	26	2	2	1	1	-	-	1	1	5	11	-	-	1	-	1	-	-	-
40	Q37 Gaumenspalte mit Lippenspalte	93	10	7	2	3	1	2	9	4	10	24	5	-	4	3	7	2	-	-
41	Q38-Q45 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems	398	57	55	10	9	-	3	19	13	24	80	16	2	61	10	32	7	-	-
42	Q38 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Zunge, des Mundes und des Rachens	225	33	21	4	4	-	-	14	11	5	42	10	-	47	4	26	4	-	-
43	Q39 Angeborene Fehlbildungen des Ösophagus	30	7	5	1	2	-	1	2	-	4	4	2	-	2	-	-	-	-	-
44	Q40 Sonstige angeborene Fehlbildungen des oberen Verdauungstraktes	10	2	3	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Q41 Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dünndarmes	35	5	3	-	-	-	-	2	1	3	16	-	-	1	-	3	1	-	-
46	Q42 Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dickdarms	57	6	13	1	-	-	2	1	-	10	9	-	2	7	4	1	1	-	-
47	Q43 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Darmes	25	2	7	1	3	-	-	-	-	2	3	-	-	3	2	2	-	-	-
48	Q44 Angeborene Fehlbildungen der Gallenblase, der Gallengänge und der Leber	10	-	2	1	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	-	-	1	-	-
49	Q45 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
50	Q50-Q56 Angeborene Fehlbildungen der Genitalorgane	73	9	7	5	-	-	5	5	1	8	20	2	1	3	3	3	1	-	-
51	Q50 Angeborene Fehlbildungen der Ovarien, der Tubae uterinae und der Ligg. lata uteri	49	5	6	3	-	-	3	2	1	5	14	1	-	3	2	3	1	-	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010

2.7 Wegen Fehlbildungen im Geburtsmonat vollstationär Behandelte nach Hauptdiagnose und Wohnort (Ländern)

2.7.3 Weiblich

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose[1)]	Insgesamt	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Ausland	Unbekannt
		Anzahl																		
52	Q51 Angeborene Fehlbildungen des Uterus und der Cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Q52 Sonstige angeborene Fehlbildungen der weiblichen Genitalorgane	23	4	1	2	-	-	2	3	-	3	6	1	1	-	-	-	-	-	-
54	Q53 Nondescensus testis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Q54 Hypospadie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Q55 Sonstige angeborene Fehlbildungen der männlichen Genitalorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Q56 Unbestimmtes Geschlecht und Pseudohermaphroditismus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
58	Q60-Q64 Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	296	22	70	13	17	-	3	9	6	27	64	17	2	19	7	12	7	1	-
59	Q60 Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere	27	1	5	1	1	-	-	3	2	3	8	-	-	2	-	1	-	-	-
60	Q61 Zystische Nierenkrankheit	53	8	8	2	3	-	1	3	-	4	12	-	-	4	-	3	5	-	-
61	Q62 Angeborene obstruktive Defekte des Nierenbeckens und angeborene Fehlbildungen des Ureters	168	10	42	5	10	-	2	3	1	19	39	13	1	11	5	4	2	1	-
62	Q63 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Niere	28	3	10	3	2	-	-	-	2	1	4	1	1	-	-	1	-	-	-
63	Q64 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	20	-	5	2	1	-	-	-	1	-	1	3	-	2	2	3	-	-	-
64	Q65-Q79 Angeborene Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems	2 840	305	669	37	54	5	13	61	100	169	607	140	12	361	132	131	35	8	1
65	Q65 Angeborene Deformitäten der Hüfte	1 612	161	484	15	30	1	6	14	70	108	374	53	2	165	21	95	7	5	1
66	Q66 Angeborene Deformitäten der Füße	855	98	131	11	12	3	1	27	23	37	163	38	8	171	102	11	17	2	-
67	Q67 Angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten des Kopfes, des Gesichtes, der Wirbelsäule und des Thorax	19	2	2	-	1	-	-	-	-	-	5	5	-	2	-	1	1	-	-
68	Q68 Sonstige angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten	69	10	1	2	2	-	-	2	-	1	2	31	-	4	-	14	-	-	-
69	Q69 Polydaktylie	60	8	8	4	3	1	-	1	3	10	11	2	-	4	1	1	2	1	-
70	Q70 Syndaktylie	28	-	4	1	1	-	2	3	1	1	6	2	1	1	4	-	1	-	-
71	Q71 Reduktionsdefekte der oberen Extremität	29	5	4	-	1	-	2	3	-	-	5	3	-	4	-	1	1	-	-
72	Q72 Reduktionsdefekte der unteren Extremität	7	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
73	Q73 Reduktionsdefekte nicht näher bezeichneter Extremität(en)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Q74 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Extremität(en)	34	2	9	1	1	-	-	-	-	4	11	2	-	-	1	2	1	-	-
75	Q75 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen	15	1	-	-	2	-	1	-	2	-	6	1	-	1	1	-	-	-	-
76	Q76 Angeborene Fehlbildungen der Wirbelsäule und des knöchernen Thorax	10	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	4	-	-	-
77	Q77 Osteochondrodysplasie mit Wachstumsstörungen der Röhrenknochen und der Wirbelsäule	8	2	2	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Q78 Sonstige Osteochondrodysplasien	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-
79	Q79 Angeborene Fehlbildungen des Muskel-Skelett-Systems, andernorts nicht klassifiziert	88	12	21	3	1	-	1	9	1	6	18	1	-	7	2	2	4	-	-
80	Q80-Q89 Sonstige angeborene Fehlbildungen	175	20	27	9	8	2	4	11	2	11	35	13	2	11	4	13	2	1	-
81	Q80 Ichthyosis congenita	9	-	2	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-
82	Q81 Epidermolysis bullosa	7	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-
83	Q82 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Haut	114	16	16	3	7	1	3	8	-	5	24	9	1	8	3	9	1	-	-
84	Q83 Angeborene Fehlbildungen der Mamma (Brustdrüse)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Q84 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Integumentes	15	-	4	1	-	1	-	-	-	1	4	1	-	2	-	1	-	-	-
86	Q85 Phakomatosen, anderenorts nicht klassifiziert	6	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
87	Q86 Angeborene Fehlbildungssyndrome durch bekannte äußere Ursachen, andernorts nicht klassifiziert	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
88	Q87 Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungssyndrome mit Beteiligung mehrerer Systeme	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Q89 Sonstige angeborene Fehlbildungen, anderenorts nicht klassifiziert	20	1	3	3	1	-	1	2	-	1	2	-	1	1	1	2	1	-	-
90	Q90-Q99 Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	170	22	30	8	6	-	7	13	3	15	34	9	6	8	2	6	1	-	-
91	Q90 Down-Syndrom	135	15	22	7	5	-	7	11	3	14	28	7	3	6	1	5	1	-	-
92	Q91 Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	12	4	4	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
93	Q92 Sonstige Trisomien und partielle Trisomien der Autosomen, andernorts nicht klassifiziert	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Q93 Monosomien und Deletionen der Autosomen, andernorts nicht klassifiziert	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
95	Q95 Balancierte Chromosomen-Rearrangements und Struktur-Marker, andernorts nicht klassifiziert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Q96 Turner-Syndrom	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
97	Q97 Sonstige Anomalien der Gonosomen bei weiblichem Phänotyp, andernorts nicht klassifiziert	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
98	Q98 Sonstige Anomalien der Gonosomen bei männlichem Phänotyp, andernorts nicht klassifiziert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Q99 Sonstige Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	6	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010

2.8 Nach dem Wohnort (Land) und dem Behandlungsort (Land)

2.8.1 Insgesamt

Lfd. Nr.	Wohnsitz der Patienten (Land)	Sitz des Krankenhauses																
		Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
		Anzahl																
1	**Insgesamt**	**18 489 998**	**2 100 323**	**2 842 775**	**787 685**	**550 406**	**197 371**	**469 887**	**1 300 803**	**414 567**	**1 638 995**	**4 267 799**	**904 644**	**261 574**	**994 090**	**598 919**	**586 635**	**573 525**
2	Deutschland	18 412 372	2 088 336	2 824 040	784 064	549 328	196 993	466 756	1 295 525	413 794	1 635 091	4 252 975	900 244	257 894	992 974	598 264	583 075	573 019
3	Baden-Württemberg	2 037 225	1 943 745	54 901	1 258	410	135	732	8 321	542	1 740	4 257	17 034	696	1 069	516	1 143	726
4	Bayern	2 786 692	49 694	2 698 770	1 616	507	148	745	14 399	532	1 655	3 516	1 922	331	3 536	688	969	7 664
5	Berlin	701 927	1 060	2 711	670 939	15 583	126	827	798	2 329	1 443	1 882	397	60	1 220	830	1 156	566
6	Brandenburg	632 033	585	1 255	89 151	513 032	47	580	373	8 602	785	800	229	34	11 799	3 612	550	599
7	Bremen	136 476	239	383	249	51	123 484	1 056	287	207	8 394	990	85	9	68	88	840	46
8	Hamburg	360 977	547	1 026	602	281	260	328 406	480	1 193	4 126	1 097	222	1	267	221	22 130	118
9	Hessen	1 332 497	35 660	20 115	1 207	318	128	982	1 202 962	419	12 778	18 011	33 725	508	790	496	1 245	3 153
10	Mecklenburg-Vorpommern	414 473	337	500	3 649	3 247	104	3 458	234	390 579	2 004	585	148	20	431	372	8 478	327
11	Niedersachsen	1 739 129	2 510	4 611	3 122	1 141	71 052	40 984	9 143	2 495	1 529 669	48 887	1 267	160	1 243	9 406	10 077	3 362
12	Nordrhein-Westfalen	4 257 266	7 680	12 114	2 957	890	877	3 509	22 038	1 502	51 167	4 128 086	16 973	694	1 520	1 074	4 846	1 339
13	Rheinland-Pfalz	949 669	40 377	4 851	597	157	83	437	26 896	225	1 061	39 218	812 257	22 139	379	158	549	285
14	Saarland	253 062	2 085	1 059	125	42	11	58	926	53	138	738	14 597	233 022	43	22	74	69
15	Sachsen	981 859	1 345	5 355	3 446	5 087	51	354	965	1 306	798	1 231	450	96	944 790	5 080	434	11 071
16	Sachsen-Anhalt	622 727	663	1 474	3 163	7 785	84	465	673	1 308	8 025	1 116	256	32	14 436	568 141	416	14 690
17	Schleswig-Holstein	627 206	758	1 377	985	356	369	83 934	788	1 862	4 201	1 607	365	32	265	260	529 878	169
18	Thüringen	579 154	1 051	13 538	998	441	34	229	6 242	640	7 107	954	317	60	11 118	7 300	290	528 835
19	Ausland	72 341	11 239	18 735	3 541	991	301	2 029	4 712	763	3 823	14 824	4 304	3 471	1 025	655	1 424	504
20	Unbekannt	5 285	748	-	80	87	77	1 102	566	10	81	-	96	209	91	-	2 136	2
		Verweildauer																
21	**Insgesamt**	**7,9**	**7,9**	**7,7**	**7,7**	**8,4**	**7,2**	**8,1**	**7,9**	**7,5**	**7,8**	**8,0**	**7,7**	**8,0**	**8,0**	**7,9**	**7,9**	**8,1**
22	Deutschland	7,9	7,9	7,7	7,7	8,4	7,2	8,1	7,9	7,5	7,8	8,0	7,7	8,0	8,0	7,9	7,9	8,1
23	Baden-Württemberg	7,9	7,8	9,6	7,0	6,3	5,7	8,1	9,5	5,7	8,2	7,9	9,4	8,5	6,4	7,1	9,7	7,9
24	Bayern	7,6	8,4	7,6	7,2	5,7	5,2	7,9	7,9	5,3	7,6	7,8	9,2	7,2	7,9	6,8	10,0	8,9
25	Berlin	7,8	10,8	11,2	7,8	10,8	7,4	8,1	8,4	7,3	8,8	7,5	8,2	8,9	8,7	8,2	9,5	8,4
26	Brandenburg	8,1	9,4	10,6	7,2	8,3	6,1	9,1	9,5	8,3	7,8	7,3	8,5	7,4	7,6	8,7	9,2	6,9
27	Bremen	7,5	9,2	15,4	6,8	5,8	7,3	11,6	10,9	22,7	8,9	8,5	10,7	7,0	7,6	5,9	13,7	9,6
28	Hamburg	8,2	11,5	15,0	7,1	5,7	7,6	8,1	9,8	9,7	13,1	7,4	11,0	9,0	5,1	6,4	8,9	8,1
29	Hessen	7,9	8,4	9,8	8,9	7,9	5,1	8,8	7,8	5,3	9,1	7,9	8,0	8,0	7,2	7,6	9,7	8,7
30	Mecklenburg-Vorpommern	7,6	8,3	11,1	8,8	9,2	8,9	9,9	7,7	7,5	7,3	8,0	12,4	3,3	6,3	8,5	8,2	9,9
31	Niedersachsen	7,8	11,0	12,5	7,4	7,1	7,0	8,4	11,5	9,3	7,7	8,4	9,9	7,7	7,0	8,0	10,8	7,6
32	Nordrhein-Westfalen	8,0	11,1	12,5	7,2	7,5	6,8	9,3	10,5	5,4	8,2	8,0	9,3	7,8	7,2	8,0	9,7	8,9
33	Rheinland-Pfalz	7,7	8,1	12,1	7,1	5,9	4,6	8,4	8,6	4,9	8,6	7,5	7,6	7,6	7,1	7,0	9,8	8,8
34	Saarland	8,2	13,7	11,9	8,9	3,2	3,7	9,8	8,6	8,9	10,2	8,3	8,1	8,1	8,5	3,5	9,8	7,9
35	Sachsen	8,0	9,0	9,1	8,3	8,7	6,0	8,1	9,5	5,3	8,0	8,1	8,5	8,6	8,0	11,3	11,4	9,3
36	Sachsen-Anhalt	7,9	8,6	8,1	8,8	8,6	7,0	10,6	8,3	8,1	8,3	7,8	7,2	5,5	9,0	7,8	9,7	8,3
37	Schleswig-Holstein	7,8	10,6	14,9	7,8	6,0	8,1	7,7	12,7	10,6	8,9	9,0	10,9	10,4	5,4	7,0	7,7	5,8
38	Thüringen	8,1	9,9	8,2	8,2	7,8	6,1	9,0	6,8	5,9	8,7	8,7	8,0	5,9	8,3	8,9	10,9	8,0
39	Ausland	7,1	7,3	7,3	6,9	5,2	4,9	8,6	8,0	5,8	7,5	6,9	5,9	6,3	6,2	6,4	6,0	7,7
40	Unbekannt	9,4	7,9	-	11,9	8,3	5,6	7,6	10,7	10,3	12,3	-	13,4	7,6	15,0	-	10,2	13,5

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2010

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.8 Nach dem Wohnort (Land) und dem Behandlungsort (Land)
2.8.2 Männlich

Lfd. Nr.	Wohnsitz der Patienten (Land)	Sitz des Krankenhauses																
		Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
		Anzahl																
1	**Insgesamt**	**8 705 679**	**998 718**	**1 347 240**	**366 621**	**261 884**	**92 064**	**220 187**	**606 125**	**202 606**	**764 443**	**1 989 646**	**424 620**	**125 402**	**472 385**	**285 583**	**273 999**	**274 156**
2	Deutschland	8 662 531	992 222	1 336 726	364 550	261 300	91 841	218 409	603 219	202 139	762 137	1 981 765	422 122	123 345	471 698	285 182	272 015	273 861
3	Baden-Württemberg	963 503	917 206	27 191	595	201	72	421	4 057	282	869	2 144	8 373	389	539	281	532	351
4	Bayern	1 318 092	25 019	1 273 387	810	260	73	433	7 537	262	866	1 863	930	195	1 778	363	453	3 863
5	Berlin	323 298	546	1 256	307 896	7 607	74	498	436	1 158	714	950	193	29	640	406	612	283
6	Brandenburg	303 490	346	683	44 590	243 051	31	363	235	4 460	465	482	111	19	6 115	1 913	285	341
7	Bremen	62 741	129	207	130	25	55 833	542	141	121	4 608	474	33	6	39	42	393	18
8	Hamburg	163 138	253	538	284	155	116	147 466	234	623	1 931	550	90	-	118	111	10 613	56
9	Hessen	622 393	18 762	9 782	634	158	69	558	556 381	218	6 733	9 000	16 928	277	409	245	595	1 644
10	Mecklenburg-Vorpommern	202 696	171	268	1 902	1 700	66	1 938	149	190 131	1 018	325	74	13	227	204	4 331	179
11	Niedersachsen	814 582	1 214	2 276	1 556	631	34 669	22 166	4 655	1 301	708 421	24 855	542	88	670	4 718	4 963	1 857
12	Nordrhein-Westfalen	1 982 353	3 905	6 068	1 514	443	477	1 910	11 397	791	25 432	1 918 106	7 415	408	844	547	2 397	699
13	Rheinland-Pfalz	449 603	21 364	2 431	274	88	51	276	12 897	117	508	19 933	379 498	11 483	188	98	267	130
14	Saarland	120 294	1 092	492	81	15	6	30	497	30	74	379	7 154	110 316	25	15	46	42
15	Sachsen	466 892	820	2 997	1 763	2 678	36	199	565	669	442	723	242	55	446 753	2 869	211	5 870
16	Sachsen-Anhalt	298 579	408	860	1 540	3 869	55	277	402	751	4 405	685	159	17	7 541	269 458	196	7 956
17	Schleswig-Holstein	293 986	399	706	502	178	193	41 183	407	920	2 168	787	184	16	133	140	245 981	89
18	Thüringen	276 891	588	7 584	479	241	20	149	3 229	305	3 483	509	196	34	5 679	3 772	140	250 483
19	Ausland	40 291	6 090	10 514	2 016	534	181	1 200	2 633	461	2 256	7 881	2 456	1 927	620	401	828	293
20	Unbekannt	2 857	406	-	55	50	42	578	273	6	50	-	42	130	67	-	1 156	2
		Verweildauer																
21	**Insgesamt**	**7,8**	**7,9**	**7,6**	**7,7**	**8,3**	**7,1**	**8,2**	**7,8**	**7,7**	**7,8**	**7,9**	**7,6**	**7,9**	**8,0**	**7,9**	**7,8**	**8,1**
22	Deutschland	7,8	7,9	7,6	7,7	8,3	7,1	8,2	7,8	7,7	7,8	7,9	7,6	7,9	8,1	7,9	7,8	8,1
23	Baden-Württemberg	7,9	7,8	9,0	7,3	7,0	6,2	7,8	9,1	6,3	8,0	7,7	9,9	8,9	6,1	7,3	9,0	7,1
24	Bayern	7,6	8,4	7,5	7,0	5,9	4,1	7,0	7,8	5,5	6,9	7,6	8,4	6,3	8,1	6,6	9,6	9,0
25	Berlin	7,8	10,3	9,4	7,7	10,9	7,0	8,2	7,9	7,6	7,7	7,1	6,4	7,1	8,4	8,3	7,8	7,7
26	Brandenburg	8,1	7,9	8,6	7,3	8,2	5,9	9,1	8,7	8,7	6,5	6,7	6,9	8,1	7,7	8,4	8,5	6,1
27	Bremen	7,5	8,1	11,0	6,2	6,6	7,2	13,0	11,0	26,1	8,5	8,2	9,3	7,7	6,8	5,3	12,3	7,9
28	Hamburg	8,2	9,1	11,9	5,8	6,1	5,6	8,1	8,4	10,4	10,7	7,2	7,7	-	5,6	6,5	8,7	7,9
29	Hessen	7,8	8,2	8,8	9,0	7,4	5,8	7,7	7,7	5,7	9,1	7,7	7,8	7,5	7,0	7,9	8,5	8,7
30	Mecklenburg-Vorpommern	7,7	7,3	8,5	9,7	9,0	5,5	10,2	5,5	7,6	6,7	7,4	8,3	3,8	6,1	8,2	8,0	9,9
31	Niedersachsen	7,8	9,5	10,6	7,0	7,0	6,9	8,7	11,6	10,1	7,7	8,3	8,5	5,7	7,6	8,0	9,6	7,7
32	Nordrhein-Westfalen	7,9	9,9	10,3	6,8	7,4	6,0	9,1	10,3	5,3	8,1	7,9	8,4	7,0	7,4	6,9	8,6	8,7
33	Rheinland-Pfalz	7,6	8,1	9,9	7,5	5,3	4,5	7,9	8,7	4,0	8,5	7,4	7,5	7,8	6,8	6,6	7,7	7,1
34	Saarland	8,0	12,7	10,2	8,8	2,7	3,3	6,8	8,2	9,0	8,4	7,7	8,0	7,9	6,6	3,2	6,9	6,2
35	Sachsen	8,1	8,1	7,7	8,3	8,4	4,2	8,6	9,0	5,3	7,0	8,2	9,1	8,0	8,0	12,5	8,2	9,2
36	Sachsen-Anhalt	7,9	7,6	7,6	9,3	8,6	6,1	10,2	7,5	8,2	8,0	7,0	6,2	6,8	9,0	7,9	7,2	8,5
37	Schleswig-Holstein	7,7	9,2	12,7	7,7	6,1	6,7	7,9	11,0	12,0	7,4	8,4	7,8	11,9	5,9	6,2	7,7	4,8
38	Thüringen	8,0	8,6	8,1	8,3	6,7	5,1	8,3	7,0	5,7	8,5	8,1	7,4	5,0	8,5	9,5	8,7	8,0
39	Ausland	7,2	7,5	7,2	7,4	5,5	4,9	8,7	8,7	5,8	7,5	7,1	5,7	6,5	6,0	6,1	6,1	6,5
40	Unbekannt	9,5	9,3	-	14,1	6,6	4,5	8,0	10,2	8,7	9,8	-	9,4	7,8	12,7	-	10,2	13,5

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2010

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2010
2.8 Nach dem Wohnort (Land) und dem Behandlungsort (Land)
2.8.3 Weiblich

Lfd. Nr.	Wohnsitz der Patienten (Land)	Sitz des Krankenhauses																
		Deutschland[1)]	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
		Anzahl																
1	**Insgesamt**	**9 784 155**	**1 101 591**	**1 495 535**	**421 064**	**288 522**	**105 307**	**249 699**	**694 678**	**211 961**	**874 552**	**2 278 153**	**480 020**	**136 170**	**521 705**	**313 336**	**312 493**	**299 369**
2	Deutschland	9 749 677	1 096 100	1 487 314	419 514	288 028	105 152	248 346	692 306	211 655	872 954	2 271 210	478 118	134 547	521 276	313 082	310 917	299 158
3	Baden-Württemberg	1 073 710	1 026 527	27 710	663	209	63	311	4 264	260	871	2 113	8 661	307	530	235	611	375
4	Bayern	1 468 597	24 673	1 425 383	806	247	75	312	6 862	270	789	1 653	991	136	1 758	325	516	3 801
5	Berlin	378 629	514	1 455	363 043	7 976	52	329	362	1 171	729	932	204	31	580	424	544	283
6	Brandenburg	328 543	239	572	44 561	269 981	16	217	138	4 142	320	318	118	15	5 684	1 699	265	258
7	Bremen	73 735	110	176	119	26	67 651	514	146	86	3 786	516	52	3	29	46	447	28
8	Hamburg	197 838	294	488	318	126	144	180 939	246	570	2 195	547	132	1	149	110	11 517	62
9	Hessen	710 103	16 898	10 333	573	160	59	424	646 581	201	6 045	9 011	16 796	231	381	251	650	1 509
10	Mecklenburg-Vorpommern	211 777	166	232	1 747	1 547	38	1 520	85	200 448	986	260	74	7	204	168	4 147	148
11	Niedersachsen	924 545	1 296	2 335	1 566	510	36 383	18 818	4 488	1 194	821 248	24 032	725	72	573	4 688	5 112	1 505
12	Nordrhein-Westfalen	2 274 913	3 775	6 046	1 443	447	400	1 599	10 641	711	25 735	2 209 980	9 558	286	676	527	2 449	640
13	Rheinland-Pfalz	500 064	19 013	2 420	323	69	32	161	13 999	108	553	19 285	432 757	10 656	191	60	282	155
14	Saarland	132 766	993	567	44	27	5	28	429	23	64	359	7 443	122 704	18	7	28	27
15	Sachsen	514 967	525	2 358	1 683	2 409	15	155	400	637	356	508	208	41	498 037	2 211	223	5 201
16	Sachsen-Anhalt	324 148	255	614	1 623	3 916	29	188	271	557	3 620	431	97	15	6 895	298 683	220	6 734
17	Schleswig-Holstein	333 079	359	671	483	178	176	42 751	381	942	2 033	820	181	16	132	120	283 756	80
18	Thüringen	302 263	463	5 954	519	200	14	80	3 013	335	3 624	445	121	26	5 439	3 528	150	278 352
19	Ausland	32 050	5 149	8 221	1 525	457	120	829	2 079	302	1 567	6 943	1 848	1 544	405	254	596	211
20	Unbekannt	2 428	342	-	25	37	35	524	293	4	31	-	54	79	24	-	980	-
		Verweildauer																
21	**Insgesamt**	**7,9**	**7,9**	**7,8**	**7,7**	**8,4**	**7,3**	**8,0**	**8,0**	**7,4**	**7,8**	**8,0**	**7,8**	**8,2**	**7,9**	**7,8**	**8,0**	**8,1**
22	Deutschland	7,9	7,9	7,8	7,7	8,4	7,3	8,0	8,0	7,4	7,8	8,0	7,8	8,2	7,9	7,8	8,0	8,1
23	Baden-Württemberg	7,9	7,9	10,2	6,8	5,7	5,0	8,5	9,8	5,1	8,5	8,1	9,0	8,0	6,6	6,8	10,4	8,7
24	Bayern	7,7	8,5	7,7	7,4	5,5	6,3	9,0	8,1	5,2	8,3	8,0	9,9	8,4	7,6	7,0	10,3	8,8
25	Berlin	7,9	11,4	12,7	7,8	10,7	8,1	8,1	9,1	7,1	9,8	7,9	9,9	10,6	9,0	8,2	11,4	9,1
26	Brandenburg	8,2	11,5	12,9	7,0	8,3	6,5	8,9	10,9	7,9	9,7	8,3	10,0	6,5	7,5	9,0	10,0	7,9
27	Bremen	7,6	10,5	20,5	7,5	5,0	7,3	10,3	10,7	18,0	9,4	8,7	11,6	5,7	8,6	6,4	14,9	10,6
28	Hamburg	8,2	13,5	18,4	8,2	5,2	9,2	8,0	11,2	8,9	15,3	7,6	13,3	9,0	4,8	6,3	9,1	8,3
29	Hessen	8,0	8,7	10,6	8,8	8,3	4,2	10,3	7,9	4,9	9,1	8,0	8,1	8,7	7,4	7,2	10,8	8,8
30	Mecklenburg-Vorpommern	7,5	9,4	14,1	7,8	9,5	14,9	9,5	11,5	7,4	7,9	8,7	16,6	2,1	6,6	8,8	8,4	9,9
31	Niedersachsen	7,8	12,3	14,4	7,8	7,2	7,2	8,0	11,3	8,5	7,8	8,5	10,9	10,0	6,4	7,9	12,0	7,5
32	Nordrhein-Westfalen	8,1	12,3	14,7	7,6	7,6	7,7	9,5	10,8	5,5	8,4	8,0	10,1	8,8	6,9	9,1	10,7	9,1
33	Rheinland-Pfalz	7,8	8,2	14,3	6,8	6,6	4,9	9,4	8,5	5,9	8,7	7,7	7,7	7,5	7,4	7,6	11,9	10,2
34	Saarland	8,3	14,9	13,5	9,1	3,6	4,2	12,9	9,1	8,7	12,2	8,9	8,3	8,2	11,3	4,1	14,5	10,6
35	Sachsen	7,9	10,5	10,9	8,2	9,1	10,3	7,3	10,1	5,4	9,2	8,1	7,8	9,3	7,9	9,8	14,4	9,4
36	Sachsen-Anhalt	7,9	10,2	8,8	8,3	8,5	8,5	11,3	9,5	8,0	8,5	9,0	8,9	4,1	9,1	7,8	12,0	8,1
37	Schleswig-Holstein	7,8	12,2	17,1	7,8	6,0	9,6	7,5	14,5	9,4	10,5	9,6	14,1	8,9	4,8	7,9	7,8	6,9
38	Thüringen	8,1	11,6	8,4	8,1	9,1	7,6	10,3	6,7	6,1	8,9	9,3	9,1	7,1	8,1	8,2	12,9	8,1
39	Ausland	7,0	7,1	7,5	6,3	4,8	5,0	8,5	7,1	5,8	7,7	6,8	6,1	6,0	6,5	6,9	5,8	9,2
40	Unbekannt	9,3	6,1	-	7,2	10,7	7,0	7,1	11,3	12,8	16,3	-	16,5	7,2	21,5	-	10,3	-

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2010

Anhang

Europäische Kurzliste

für die Zwecke der Krankenhausdiagnosestatistik modifiziert

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Diagnose	Pos.-Nr. der ICD-9
1	A00-T98, Z00-Z99[1], Unbek.	Insgesamt	001-999,V01-V82[1], Unbek.
2	A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	001-999
3	A00-B99	Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten	001-139
4	A15-A19,B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	010-018,137
5	A39	Meningokokkeninfektion	036
6	B15-B19	Virushepatitis	070
7	B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	042-044
8	C00-D48	Neubildungen	140-239
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	140-208
10	C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	140-149
11	C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	150
12	C16	Bösartige Neubildung des Magens	151
13	C18	Bösartige Neubildung des Dickdarms	153
14	C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	154
15	C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	155
16	C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	157
17	C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge	161-162
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	172
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	174-175
20	C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	180
21	C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht n.bez.	179,182
22	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	185
23	C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	188
24	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	200-208
25	D50-D90[2]	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	279-289
26	E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	240-278
27	E10-E14	Diabetes mellitus	250
28	F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	290-319
29	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	291,303
30	F11-F16,F18-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	304-305
31	G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	320-359
32	G00-G03	Meningitis	320-322
33	H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	360-379
34	H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	380-389
35	I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	390-459
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	410-414
37	I30-I33,I39-I52	Sonstige Herzkrankheiten	420-423,425-429
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	430-438
39	J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	460-519
40	J09-J11[3]	Grippe	487
41	J12-J18	Pneumonie	480-486
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	490-494,496
43	J45-J46	Asthma	493
44	K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	520-579
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	531-534
46	K70,K73-K74	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose	571
47	L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	680-709
48	M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	710-739
49	M05-M06,M15-M19	Polyarthritis und Arthrose	714-715
50	N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	580-629
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	580-594
52	O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	630-676
53	P00-P96	Bestimmte Zustände die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	760-779
54	Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	740-759
55	Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	740-742
56	Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	745-747
57	R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	780-799
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	798,799
59	S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	800-999
60	Z00-Z99[1]	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Beanspruchung des Gesundheitswesens führen	V01-V82[1]
61	Z38	Gesunde Neugeborene	
62	U00-U99[4]	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	
63	Unbekannt	Ohne Diagnoseangabe	Unbekannt

[1] Berichtsjahre 1994-2003 ohne Z38 bzw. V30-V39: gesunde Neugeborene [2] Berichtsjahre 2000-2003 D50-D89
3) Berichtsjahre 2000-2006 J10-J11 4) Erstmalig mit Berichtsjahr 2005

Statistisches Bundesamt

Qualitätsbericht

Diagnosen der Krankenhaus-patientinnen und -patienten

Erscheinungsfolge: alle zwei Jahre
Erschienen am 13/12/2011

Weitere Informationen zur Thematik dieser Publikation unter:
Telefon: +49 (0)228 99643-8951; Fax: +49 (0) 228 99643-8996;
www.destatis.de/Kontakt
gesundheit@destatis.de

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2011
Vervielfältigungen und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Kurzfassung

1 Allgemeine Angaben zur Statistik — Seite 3

- Erhebungsgesamtheit: Vollerhebung von Patienten und Patientinnen, die im Berichtsjahr aus der vollstationären Behandlung eines Krankenhauses entlassen wurden
- Räumliche Abdeckung: Deutschland, Gemeindeebene
- Erhebungszeitraum: 1. Januar bis 31. Dezember
- Periodizität: Jährlich
- Rechtsgrundlagen: Krankenhausstatistik-Verordnung

2 Inhalte und Nutzerbedarf — Seite 4

- Hauptdiagnosen der Krankenhauspatientinnen und -patienten nach soziodemographischen Merkmalen.
- Informationen über das Morbiditätsgeschehen und die Morbiditätsentwicklung in der stationären Versorgung sowie über das Volumen und die Struktur der Leistungsnachfrage.

3 Methodik — Seite 4

- Dezentrale Statistik mit Fragebogen

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit — Seite 5

- Mögliche Untererfassung in Bezug auf neue Einrichtungen bzw. Einrichtungen, die innerhalb des Berichtsjahres oder zwischen Erhebungsstichtag und Meldetermin schließen.

5 Aktualität und Pünktlichkeit — Seite 6

- Die Veröffentlichung erfolgt jährlich zu den bekannt gegebenen Terminen

6 Vergleichbarkeit — Seite 6

- Die Vergleichbarkeit ist grundsätzlich gewährleistet und unterliegt ausschließlich den Veränderungen der Klassifikationen bzw. Katalog

7 Kohärenz — Seite 6

- Kohärent mit Einschränkungen zu den Grunddaten der Krankenhäuser und zur Fallpauschalenbezogenen Krankenhausstatistik (DRG-Statistik)

8 Verbreitung und Kommunikation — Seite 7

- Jährliche Veröffentlichung in der Fachserie 12 Reihe 6.2.1 „Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern"
- Tiefgegliederte Daten zu den Hauptdiagnosen
- Gesundheitsberichterstattung des Bundes (www.gbe-bund.de)
- GENESIS-online

9 Sonstige fachstatistische Hinweise — Seite 7

- Keine

.

1 Allgemeine Angaben zur Statistik

1.1 Grundgesamtheit

Bei der Krankenhausdiagnosestatistik handelt es sich um eine jährliche Vollerhebung von Patienten und Patientinnen, die im Berichtsjahr aus der vollstationären Behandlung eines Krankenhauses entlassen wurden.

Sie erstreckt sich auf alle Krankenhäuser nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 KHStatV. Ausgeschlossen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug und Polizeikrankenhäuser. Bundeswehrkrankenhäuser sind nur, soweit sie Leistungen für Zivilpatienten und -patientinnen erbringen, einbezogen.
Maßgeblich für die statistische Erfassung einer Einrichtung ist die Wirtschaftseinheit. Darunter wird jede organisatorische Einheit verstanden, die unter einheitlicher Verwaltung steht und für die auf Grundlage der kaufmännischen Buchführung ein Jahresabschluss erstellt wird. Ein Krankenhaus als Wirtschaftseinheit kann zudem mehrere selbstständig geleitete Fachabteilungen oder Fachkliniken umfassen.
Patienten in Krankenhäusern, die innerhalb des Erhebungsjahres oder zwischen dem Erhebungsstichtag und dem Meldetermin schließen, können in der Statistik u. U. nicht erfasst werden.

1.2 Statistische Einheiten (Erhebungs- und Darstellungseinheiten)

Krankenhäuser nach § 1 KHStatV und behandelte Patientinnen und Patienten (Fälle).

1.3 Räumliche Abdeckung

Erhebungsbereich ist das gesamte Bundesgebiet. Erhoben werden die Daten bis auf Gemeindeebene.

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt

Der Berichtszeitraum umfasst den 1. Januar bis einschließlich den 31. Dezember (Kalenderjahr).

1.5 Periodizität

Jährlich seit 1993.

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen

Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordnung – KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730), zuletzt geändert durch Artikel 4b des Gesetzes vom 17. März 2009 (BGBl. I S. 534) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246). Grundlage für die Erhebung der Diagnosedaten sind die Angaben zu § 3 Nr. 14 KHStatV. Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht gemäß § 6 KHStatV in Verbindung mit § 15 BStatG.

1.7 Geheimhaltung

1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften

Die erhobenen Einzelangaben werden grundsätzlich nach § 16 BStatG geheim gehalten.
Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es möglich, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind.
Nach § 7 Abs. 1 KHStatV ist die Übermittlung von Tabellen mit statistischen Ergebnissen, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen, an die fachlich zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden nach § 16 Abs. 4 BStatG zulässig. Dies gilt nicht für diagnosebezogene Daten nach § 3 Nr. 14 KHStatV, soweit diese differenzierter als auf Kreisebene ausgewiesen werden. Ferner sind die Statistischen Landesämter nach § 7 Abs. 3 KHStatV berechtigt, mit Zustimmung der Krankenhäuser für Zwecke der Krankenhausplanung Tabellen mit diagnosebezogenen Daten nach § 3 Nr. 14 KHStatV für einzelne Krankenhäuser zu übermitteln, wenn nicht mehr als die Hauptdiagnose, gegliedert nach Altersgruppen, in Verbindung mit Patientenzahl, Verweildauer und der Angabe, ob operiert worden ist, verbunden werden. Das Gleiche gilt bei Einzugsgebietsstatistiken, bei denen nur die Wohngemeinde, in Stadtstaaten Stadtteile, mit Fachabteilung, Hauptdiagnose und Patientenzahl verbunden werden darf.

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren

Ein Personenbezug ist nur dann herstellbar, wenn für alle männlichen bzw. für alle weiblichen Patienten einer Altersgruppe eine einzige Diagnose nachgewiesen wird. Nur in diesen Fällen ist es möglich, mit Hilfe der Statistik die Hauptdiagnose einer Person aufzudecken, deren Name, Geschlecht und Alter aus einer anderen Quelle bekannt sind. Dies muss auch bei Feldbesetzungen größer als „Eins“ oder „Zwei“ erfolgen. Diese Fälle werden dann auf unbekannt gesetzt.

1.8 Qualitätsmanagement

1.8.1 Qualitätssicherung

Umfangreiche Maßnahmen zur Qualitätssicherung erfolgen durch die Statistischen Ämter der Länder mit Hilfe von aufwändigen Plausibilitäts- und Konformitätsprüfungen bei der Datenaufbereitung mit einer entsprechenden regelmäßigen Anpassung und Weiterentwicklung der Verfahren.

1.8.2 Qualitätsbewertung

Keine.

2 Inhalte und Nutzerbedarf

2.1 Inhalte der Statistik

2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik

Neben der Erkrankungsart, Verweildauer und Fachabteilung werden soziodemographische Merkmale der Patienten und Patientinnen (z. B. Alter, Geschlecht, Wohnort) erhoben.

2.1.2 Klassifikationssysteme

Für die Hauptdiagnosen der Patientinnen und Patienten wird die ICD-10 – Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision – verwendet, und zwar in Form der „German Modification" in der jeweils für das Erhebungsjahr gültigen Form.

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen

Die statistischen Hauptmerkmale der Krankenhausdiagnosestatistik sind:

- Vollstationäre Patientinnen und Patienten (Fälle)
- Alter
- Geschlecht
- Wohnort
- Behandlungsort
- Erkrankungsart (Hauptdiagnose)
- Verweildauer
- Fachabteilung

2.2 Nutzerbedarf

Die Ergebnisse bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über das Volumen und die Struktur der Leistungsnachfrage und der Morbiditätsentwicklung in der stationären Versorgung. Darüber hinaus wird auf dieser Datengrundlage eine Einzugsgebietsstatistik erstellt, die u. a. Aufschluss über die Patientenwanderung gibt. Die Diagnosestatistik dient damit auch der epidemiologischen Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.
Gesundheits- und Sozialministerien des Bundes und der Länder, Europäische Kommission, Weltgesundheitsorganisation (WHO), Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), nationale und internationale Gesundheitsberichterstattungssysteme, nationale Organisationen (z. B. Krankenkassen) und Wirtschaftsunternehmen (z. B. Pharma- und Beratungsunternehmen), epidemiologische und gesundheitsökonomische Institute, Medien.

2.3 Nutzerkonsultation

Die Einbeziehung von Nutzern geschieht über verschiedene Wege: Die Daten der im Internet abgerufenen Zahlen werden hinsichtlich ihrer Schwerpunkte ausgewertet. Direkte Rückmeldungen erhält das Referat über den direkten Kontakt zu den Datennutzern (Auskunftsdienst).
Sowohl international (EU-Ebene) als auch vor allem auf nationaler Ebene erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit medizinischen, politischen und epidemiologischen Instituten/Interessenvertretern. Hierdurch wird ein kontinuierlicher Austausch mit anderen Experten gewährleistet. Darüber hinaus finden in unregelmäßigen Abständen Fachausschusssitzungen und Nutzerkonferenzen statt.

3 Methodik

3.1 Konzept der Datengewinnung

Schriftliche (postalische) Befragung mit Auskunftspflicht. In der Erhebungspraxis werden alternativ elektronische Dateien mit den Diagnosedaten vom Krankenhaus erzeugt. Es handelt sich um eine Vollerhebung.

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung

Der ausgefüllte schriftliche Fragebogen bzw. die elektronische Datei wird an das jeweilige Landesamt für Statistik übermittelt und dort elektronisch erfasst. Daran schließen sich Datenprüfverfahren (z. B. Format- und Plausibilitätsprüfung) an. Anschließend erfolgt die Übermittlung aggregierter Landesergebnisse an das Statistische Bundesamt.

Ein Muster des Fragebogens mit den dazu gehörigen Erläuterungen ist als Anlage beigefügt.

3.3 Datenaufbereitung (einschließlich Hochrechnung)

Die Daten werden im Rahmen der Erfassung und Plausibilisierung in eine einheitliche Datenstruktur gebracht, auf deren Basis Tabellen und aggregierte Datensätze zur Ergebnisdarstellung erzeugt werden.

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren

Trifft nicht zu, da es sich um eine Vollerhebung handelt.

3.5 Beantwortungsaufwand

Die Belastung hängt vor allem von der Fallzahl ab, sowie von dem Einsatz von DV-Technik. Pro Patient/Patientin werden elf Merkmale erhoben.

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit

4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit

Da es sich um eine Vollerhebung handelt, können nur nicht-stichprobenbedingte Fehler auftreten. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass sämtliche Elemente der Grundgesamtheit in der Erhebung enthalten sind. Allerdings kann es zu Fehlern in der Erfassungsgrundlage kommen, wenn im Berichtsjahr neu eröffnete Krankenhäuser nicht an die Statistischen Ämter der Länder gemeldet werden. Darüber hinaus können Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern, die innerhalb des Erhebungsjahres oder zwischen dem Erhebungsstichtag und dem Meldetermin schließen, nicht in der Statistik enthalten sein. In diesen Fällen kommt es in der Folge zu einer Untererfassung der Patienten und Patientinnen. Der Statistik liegt zur Verschlüsselung der Hauptdiagnose der Patienten und Patientinnen die Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) zu Grunde. Das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) gibt eine deutsche Version dieser Klassifikation heraus. Daneben stellt das DIMDI Metadaten bereit, in denen eine entsprechende Beschreibung der Plausibilitäten erfolgt, so z. B. welcher Diagnoseschlüssel bei welcher Geschlechts- und/oder Altersgruppe vorkommen kann bzw. darf. An diesen Vorgaben orientiert sich die statistische Aufbereitung der Daten. Dabei ist stets zu bedenken, dass die Vergabe des Diagnoseschlüssels im Krankenhaus erfolgt und bereits dort Fehler auftreten können. Dadurch, dass die Angabe der Hauptdiagnose für die Krankenhäuser entgeltrelevant ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Qualität der Diagnoseangabe hoch ist. Sollten dennoch Unstimmigkeiten auftreten, so können diese in der Datenaufbereitungsphase bei der Plausibilisierung der Angaben berichtigt werden, z. B. wenn Diagnose- und Geschlechtsangabe des Patienten/der Patientin nicht übereinstimmen.

4.2 Stichprobenbedingte Fehler

Da es sich um eine Vollerhebung handelt, können keine stichprobenbedingten Fehler auftreten.

4.3 Nicht-stichprobenbedingte Fehler

• Verzerrungen durch Antwortausfälle auf Ebene der Einheiten (Unit-Non-Response)

Trotz intensiver Recherchen können Fehler, die durch eine falsche oder unvollständige Erfassungsgrundlage bedingt sind, nicht völlig ausgeschlossen werden. Eine Meldung über neu eröffnete Krankenhäuser z. B. seitens der Gesundheitsbehörden erfolgt grundsätzlich nicht. In einigen Ländern informieren die zuständigen Krankenhausplanungsbehörden über alle Veränderungen bei den Plankrankenhäusern, und zwar über den von ihnen zu erstellenden Krankenhausplan für das jeweilige Bundesland. Informationen über Nicht-Plankrankenhäuser können nur über Recherchen und Abfragen bei verschiedenen Institutionen (z. B. Gesundheits- und Gewerbeämter) gewonnen werden. Darüber hinaus können Patienten in Krankenhäusern, die innerhalb des Erhebungsjahres oder zwischen dem Erhebungsstichtag und dem Meldetermin schließen, nicht in der Statistik enthalten sein. Sofern Krankenhäuser in der Erfassungsgrundlage fehlen, sind auch die dort aus der vollstationären Behandlung entlassenen Patienten und Patientinnen nicht enthalten.

• Verzerrungen durch Antwortausfälle auf Ebene wichtiger Merkmale (Item-Non-Response)

Antwortausfälle auf Ebene der Krankenhäuser sind nicht bekannt. Auf Ebene der Erhebungseinheiten (Patienten und Patientinnen) kommt es in einigen Krankenhäusern zu Antwortausfällen, die u. a. aus technischen Problemen bei der

Erstellung der Diagnosedatei resultieren. Verglichen mit der Anzahl der Entlassungen in den Grunddaten der Krankenhäuser gibt es in der Diagnosestatistik Abweichungen in Form von Unter- und Übererfassungen, die jedoch nie mehr als 1 % betragen.

Antwortausfälle auf Ebene wichtiger Merkmale fallen durchweg gering aus und stellen keine Beeinträchtigung für die Nutzung der Daten dar. Antwortausfälle kommen zum einen durch fehlende Angaben, zum anderen durch unplausible Daten zustande. In beiden Fällen erfolgt zunächst eine Rückfrage bei den Krankenhäusern, bevor die Merkmalsausprägung auf unbekannt gesetzt wird. Der Anteil unbekannter Hauptdiagnosen liegt durchschnittlich unter 0,1%.

4.4 Revisionen

4.4.1 Revisionsgrundsätze

Vorläufige Ergebnisse werden nicht veröffentlicht. Dadurch entsteht kein Revisionsbedarf.

4.4.2 Revisionsverfahren

s. 4.4.1

4.4.3 Revisionsanalysen

s. 4.4.1

5 Aktualität und Pünktlichkeit

5.1 Aktualität

Die Befragten berichten bis zum 1. April des dem Berichtsjahr folgenden Jahres. Endgültige tief gegliederte Ergebnisse stehen grundsätzlich Ende Dezember zur Verfügung.

5.2 Pünktlichkeit

Die Veröffentlichung der Ergebnisse ist abhängig von der Datenlieferung des letzten Bundeslandes.

6 Vergleichbarkeit

6.1 Räumliche Vergleichbarkeit

Maßgeblich für die statistische Erfassung der Hauptdiagnose der Patienten und Patientinnen ist die Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD). Dadurch, dass die Hauptdiagnose nach ICD verschlüsselt und erfasst wird, ist die internationale Vergleichbarkeit gewährleistet. Innerhalb Deutschlands sind die Daten uneingeschränkt vergleichbar.

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit

Bis einschließlich 1999 galt die neunte Revision der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD). Seit 2000 ist deren zehnte Revision gültig. Anhand einer standardisierten europäischen Diagnosenkurzliste ist eine Überleitung der alten in die neuen Diagnoseschlüssel für ausgewählte Hauptdiagnosen möglich. Dadurch sind zeitliche Vergleiche bezogen auf diese Diagnosen möglich. Die ICD wird permanent weiterentwickelt, so dass auch die zehnte Revision der ICD unterschiedliche Versionen aufweist. Maßgeblich ist die jeweils im Berichtsjahr gültige Version der ICD.

7 Kohärenz

7.1 Statistikübergreifende Kohärenz

Einige Merkmale der Diagnosen der Krankenhauspatienten werden auch in den Grunddaten der Krankenhäuser erfasst. Zum Teil weisen diese Unterschiede auf. Dies betrifft zum einen die Fallzahl. In den Diagnosedaten entspricht die Fallzahl den Entlassungen im Berichtsjahr. In den Grunddaten wird sie auf Basis des Patientenzu- und -abgangs im Berichtsjahr ermittelt.
Des Weiteren unterscheidet sich die Summe der Berechnungs- und Belegungstage in den Diagnosedaten von jener in den Grunddaten. In der erstgenannten Erhebung ist es die kumulierte Verweildauer aller im Berichtsjahr entlassenen Patienten und Patientinnen. In der letztgenannten Erhebung sind es alle im Berichtsjahr erbrachten Berechnungs- und Belegungstage. Die Verweildauer kann in den Diagnosedaten mitunter höher ausfallen als die Anzahl der Kalendertage im Berichtsjahr (sog. Überlieger), während dies in den Grunddaten nicht möglich ist.
Als Folge der beiden zuvor genannten Unterschiede weicht die durchschnittliche Verweildauer beider Erhebungen voneinander ab. In den Diagnosedaten ermittelt sie sich als Quotient aus der Summe der Verweildauern aller im Berichtsjahr entlassenen Patienten und Patientinnen und deren Anzahl. In den Grunddaten wird sie als Quotient aus den im Berichtsjahr erbrachten Berechnungs- und Belegungstagen und der Fallzahl berechnet.

Eine der Diagnosestatistik vergleichbare Statistik ist die des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhausbereich (InEK). Mit der Einführung eines pauschalierten Entgeltsystems im Krankenhausbereich ab 2004 werden Daten nach § 21 Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) erhoben. Im Unterschied zu den Diagnosedaten der amtlichen Krankenhausstatistik sind in dieser Erhebung keine Einrichtungen und Patienten enthalten, die außerhalb des Geltungsbereichs des neuen Entgeltsystems liegen. Dies sind psychiatrische und psychotherapeutische Einrichtungen bzw. psychiatrisch und psychotherapeutisch behandelte Patienten und Patientinnen.

7.2 Statistikinterne Kohärenz

Die Statistik ist intern kohärent.

7.3 Input für andere Statistiken

Die Diagnosen der Krankenhauspatienten fließen in die Gesundheitsberichterstattung auf regionaler, nationaler sowie internationaler Ebene und in die gesundheitsbezogenen Rechensysteme auf nationaler und internationaler Ebene ein. Sie bilden ferner eine Berechnungsgröße für Indikatoren der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.

8 Verbreitung und Kommunikation

8.1 Verbreitungswege

Die wichtigsten Ergebnisse der Erhebung werden jährlich in der Fachserie 12 Reihe 6.2.1 im Publikationsservice des Statistischen Bundesamtes veröffentlicht. Die Publikation kann kostenlos im Internet herunter geladen werden. Tiefgegliederte Diagnosedaten der Krankenhauspatienten in Datensatzstruktur können ebenfalls über den Publikationsservice bezogen werden.
Des Weiteren sind die Ergebnisse Bestandteil des Internetangebots der Gesundheitsberichterstattung des Bundes unter www.gbe-bund.de. Eckwerte werden im Internetangebot von DESTATIS und in GENESIS-online zur Verfügung gestellt

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik

Jährliche Veröffentlichung, zuletzt: ***Schelhase,*** Torsten: Diagnosedaten der Krankenhäuser 2008, in: *Klauber/Geraedts/Friedrich* (Hrsg.): Krankenhaus-Report 2011, Stuttgart 2011, S. 319-348.
.

8.3 Richtlinien der Verbreitung

Ein Veröffentlichungskalender liegt nicht vor.

9 Sonstige fachstatistische Hinweise

Liegen nicht vor.

Name der befragenden Behörde

STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER

Krankenhausstatistik 2010

– Krankenhäuser –
Teil II: Diagnosen (manuelle Bereitstellung)

KH-DM

Name des Amtes
Org. Einheit
Straße + Hausnummer
PLZ, Ort

Anschrift
des Trägers

Anschrift
des Krankenhauses

Rücksendung bitte bis 1. April 2011

Ansprechpartner/-in für Rückfragen (freiwillige Angabe)
Name:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Sie erreichen uns über
Telefon: XXXX XX-Durchwahl
Xxxx-Xxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxxx -XXXX
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx -XXXX
Telefax: XXXX XX-XXXX
E-Mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXX.de

Land Krankenhausnummer
(wird vom Statistischen Amt ausgefüllt)

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz

Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Es handelt sich um eine jährliche Vollerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, ihrer organisatorischen Einheiten, personellen und sachlichen Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten/-patientinnen und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über die Struktur der stationären Versorgung, über die Zusammenhänge zwischen Morbiditäts- und Kostenentwicklung im Krankenhausbereich sowie über die regionale Häufigkeit von Krankheitsarten. Sie dient damit letztlich auch der Wissenschaft und Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

Rechtsgrundlagen

Krankenhausstatistik-Verordnung (KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730), zuletzt geändert durch Artikel 4b des Gesetzes vom 17. März 2009 (BGBl. I S. 534, 548) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246).

Erhoben werden die Angaben zu § 3 Nr. 14 KHStatV. Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 6 KHStatV in Verbindung mit § 15 BStatG. Danach sind die Träger der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen auskunftspflichtig. Gemäß § 15 Abs. 6 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Geheimhaltung

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheimgehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden.

Eine Übermittlung der erhobenen Angaben ist nach § 7 Abs. 1 KHStatV in Verbindung mit § 16 Abs. 4 BStatG an die fachlich zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden in Form von Tabellen mit statistischen Ergebnissen zulässig, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen. Dies gilt nicht für die diagnosebezogenen Daten nach § 3 Nr. 14 KHStatV, soweit sie differenzierter als auf Kreisebene ausgewiesen werden. Mit Zustimmung der Krankenhäuser können den obersten Landesbehörden nach § 7 Abs. 3 KHStatV für Zwecke der Krankenhausplanung Tabellen mit statistischen Ergebnissen des Teils II Diagnosen der Krankenhausstatistik für einzelne Krankenhäuser übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen, wenn nicht mehr als die folgenden Daten verbunden werden:

1. Bei Diagnosestatistiken die Hauptdiagnose, gegliedert nach Altersgruppen, in Verbindung mit Patientenzahl, Verweildauer und der Angabe, ob operiert worden ist.
2. Bei Einzugsgebietsstatistiken die Wohngemeinde (in Stadtstaaten Stadtteile), in Verbindung mit Fachabteilung, Hauptdiagnose und Patientenzahl.

noch: Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz

Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können.

Eine Übermittlung von Einzelangaben mit Namen und Anschrift ist ausgeschlossen.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind.

Hilfsmerkmale, Trennen und Löschen, Ordnungsnummern

Der Name des Krankenhausträgers, Name und Anschrift des Krankenhauses sowie Name, E-Mail-Adresse, Telefon- und Telefaxnummer der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden nach abgeschlossener Prüfung der Angaben vom Fragebogen getrennt, gesondert aufbewahrt und spätestens nach der nächsten Erhebung vernichtet. Die verwendete Krankenhausnummer dient ebenfalls der technischen Durchführung der Statistik; sie enthält keine Merkmale über persönliche oder sachliche Verhältnisse.

Mit Zustimmung der Betroffenen sind die Statistischen Ämter der Länder gemäß § 7 Abs. 2 KHStatV berechtigt, jährlich im Rahmen eines Verzeichnisses Name, Anschrift, Träger, Art des Krankenhauses, Fachabteilungen und Bettenzahl von Krankenhäusern sowie von Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen zu veröffentlichen.

Weitere Informationen zur Krankenhausstatistik

Abgrenzung des Erhebungsbereichs „Krankenhaus“

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser. Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 SGB V

– der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
– fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
– mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichem, Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten der Patienten/Patientinnen zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten, Krankheitsbeschwerden zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten,

und in denen

– die Patienten/Patientinnen untergebracht und verpflegt werden können.

Von Krankenhäusern zu unterscheiden sind Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Sinne von § 107 Abs. 2 SGB V sowie stationäre Pflegeeinrichtungen im Sinne von § 71 Abs. 2 SGB XI. Für Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen sind eigene Fragebogen auszufüllen, auch wenn sie vom selben Träger auf demselben Grundstück/im gleichen Gebäude betrieben werden. Stationäre Pflegeeinrichtungen sind nicht Gegenstand der Krankenhausstatistik.

Maßgeblich für die statistische Erfassung eines Krankenhauses ist jede organisatorische Einheit, die unter einheitlicher Verwaltung steht und für die auf Grundlage der kaufmännischen Buchführung ein Jahresabschluss erstellt wird. Ein Krankenhaus als Einheit kann mehrere selbstständig geleitete Fachabteilungen oder Fachkliniken umfassen, wie z. B. bei Universitätskliniken. In diesem Fall ist die Meldung für das gesamte Krankenhaus abzugeben.

Meldung zur Statistik

Für jedes Krankenhaus sind jährlich getrennte Angaben zu Teil I „Grunddaten“, zu Teil II „Diagnosen“ und Teil III „Kosten“ zu machen. Der Fragebogen zu Teil II Diagnosen ist bis zum **1. April 2011** an das zuständige Statistische Amt zu übermitteln.

Um Zusatzaufwand in den Krankenhäusern zu vermeiden, sollen die Patientendaten möglichst maschinell der vorhandenen Basisdokumentation bzw. den verschiedenen Unterlagen der Patientendatenverwaltung entnommen werden. Wenn eine maschinelle Bereitstellung der Daten auf CD-ROM oder Disketten möglich ist, setzen Sie sich bitte mit dem zuständigen Statistischen Amt in Verbindung, damit die Liefermodalitäten vereinbart werden können.

Falls eine maschinelle Bereitstellung der Daten nicht möglich ist, sind die Angaben pro Patient/Patientin in den beiliegenden Fragebogen manuell einzutragen. Für jeden Entlassungsfall ist dabei eine Zeile vorgesehen. Es ist ratsam, die entsprechenden Angaben fallweise im Zusammenhang mit der Entlassungsdokumentation bzw. der Rechnungserstellung zu machen, um eine Häufung von Meldungen und den damit verbundenen unnötigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden.

Bei den Eintragungen sind Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben sicherzustellen. Die allgemeinen Grundsätze für die Dokumentation und Qualitätskontrolle der Daten, wie sie der „Leitfaden zur Medizinischen Basisdokumentation nach § 301 SGB V“ enthält, sind zu berücksichtigen. Bitte achten Sie darauf, dass die hier nachgewiesene Anzahl der entlassenen stationären Patienten/Patientinnen einschließlich Sterbefälle mit den Angaben zu Teil I Grunddaten („2 Krankenbetten, Berechnungs- und Belegungstage und Patientenbewegung“, Spalte 11 und Spalte 17) übereinstimmt. In diesen Vergleich werden die gesunden Neugeborenen nicht mit einbezogen, da sie im Teil I Grunddaten nicht zu zählen sind.

Damit eine Zuordnung der verschiedenen Erhebungsteile I–III (Grunddaten, Diagnosen, Kosten) je Krankenhaus erfolgen kann, muss darauf geachtet werden, dass auf den verschiedenen Fragebogen und auf den maschinenlesbaren Datenträgern die gleiche Krankenhausnummer angegeben ist.

Name der befragenden Behörde

STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER

Krankenhausstatistik 2010

KH-DM

– Krankenhäuser –
Teil II: Diagnosen (manuelle Bereitstellung)

Beachten Sie folgende Hinweise:

In der Krankenhausdiagnosestatistik werden alle im Jahr 2010 entlassenen vollstationär behandelten Patienten/Patientinnen (einschließlich Sterbefälle) und gesunde Neugeborene nachgewiesen. Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung im Krankenhaus, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen. Bitte achten Sie darauf, dass die hier nachgewiesene Anzahl der entlassenen vollstationären Patienten/Patientinnen einschließlich Sterbefälle mit den Angaben zu Teil I Grunddaten („2 Krankenbetten, Berechnungs- und Belegungstage und Patientenbewegung", Spalte 11 und Spalte 17) übereinstimmt. In diesen Vergleich werden die gesunden Neugeborenen nicht einbezogen, da sie im Teil I Grunddaten nicht zu zählen sind.

Zum 1. Januar 2004 wurde das Fallpauschalensystem (German Diagnosis Related Groups – G-DRG) grundsätzlich in allen Krankenhäusern verpflichtend eingeführt. Die Entgelte regelt das Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG). Von diesem Gesetz ausgenommen sind Krankenhäuser nach § 1 Abs. 2 KHEntgG. Für die Diagnosestatistik beachten Sie deshalb folgendes.

Fälle, die nach der Bundespflegesatzverordnung abgerechnet werden:

Gilt in 2010 für Krankenhäuser nach § 17b Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz KHG bzw. § 1 Abs. 1 BPflV.

Für jeden vollstationär behandelten Patienten/jede vollstationär behandelte Patientin, für die Leistungen nach der Bundespflegesatzverordnung abgerechnet werden, sind nach Abgang aus der vollstationären Behandlung die auf dem Fragebogen enthaltenen Fragen vollständig zu beantworten. Diese Angaben betreffen auch die im Krankenhaus verstorbenen Patienten/Patientinnen, sofern sie zuvor vollstationär im Krankenhaus aufgenommen wurden. Bitte nehmen Sie auch gesunde Neugeborene in den Nachweis auf. Nicht nachgewiesen werden vorstationär, nachstationär, teilstationär oder ambulant behandelte Patienten/Patientinnen sowie Begleitpersonen.

Fälle, die nach dem G-DRG-Fallpauschalensystem abgerechnet werden:

Gilt in 2010 für Krankenhäuser nach § 17b Abs. 1 Satz 1 erster Halbsatz KHG.

Für jeden Patienten/jede Patientin, für den/die eine G-DRG-Fallpauschale abgerechnet wurde, die einen vollstationären Aufenthalt umfasst, sind nach Abgang aus der vollstationären Behandlung die auf dem Fragebogen enthaltenen Fragen vollständig zu beantworten. Diese Angaben betreffen auch die im Krankenhaus verstorbenen Patienten/Patientinnen, sofern sie zuvor vollstationär im Krankenhaus aufgenommen wurden. Bitte nehmen Sie auch gesunde Neugeborene in den Nachweis auf. Nicht nachgewiesen werden vorstationär, nachstationär, teilstationär oder ambulant behandelte Patienten/Patientinnen sowie Begleitpersonen. Bitte beachten Sie, dass bei einer Wiederaufnahme nach § 2 und einer Rückverlegung nach § 3 Abs. 3 der Vereinbarung zum Fallpauschalensystem für Krankenhäuser (Fallpauschalenvereinbarung 2010 – FPV 2010) die Aufenthalte zu einem Fall zusammen zu führen sind.

Erläuterungen zum Fragebogen

Die den Erhebungsmerkmalen vorangestellten Nummern beziehen sich jeweils auf die entsprechenden Ziffern im Fragebogen.

1 Krankenhausnummer

Die Verschlüsselungsnummer für Ihr Krankenhaus wird Ihnen vom zuständigen Statistischen Amt mitgeteilt und ist auf dem Deckblatt mit den Informationen zur Krankenhausstatistik angegeben. Sie muss hier übernommen werden.

2 Geschlecht

Zutreffendes bitte ankreuzen.

3 Geburtsdatum

Geben Sie hier bitte den Geburtsmonat und das Geburtsjahr des Patienten/der Patientin an.

4 Zu- und Abgangsdatum, Verweildauer

Als **Zugangsdatum** ist der Aufnahmetag in den vollstationären Bereich des Krankenhauses zu erfassen. Als **Abgangsdatum** ist der Entlassungstag aus dem vollstationären Bereich des Krankenhauses anzugeben.

Die Angaben zum Zu- und Abgangsdatum dienen in Verbindung mit dem Geburtsdatum der Bestimmung des Alters des Patienten/der Patientin zum Zeitpunkt des Beginns der Behandlung.

Jeder Krankenhausaufenthalt eines vollstationär behandelten Patienten/einer vollstationär behandelten Patientin ist als ein eigener Fall zu zählen.

Sollte es sich jedoch um eine Wiederaufnahme nach § 2 oder eine Rückverlegung nach § 3 Abs. 3 FPV 2010 handeln, werden die Fälle zu einem Fall zusammengeführt. Geben Sie dann bitte das Aufnahmedatum des ersten Aufenthalts und das Entlassungsdatum des letzten Aufenthalts an.

Wird ein Patient/eine Patientin für einen Tag/mehrere Tage beurlaubt, ist ebenfalls nur ein Fall zu zählen.

Wird ein Patient/eine Patientin innerhalb eines Krankenhauses verlegt und kommt es dadurch zu einer Änderung des Abrechnungssystems (beispielsweise Verlegung aus der „Inneren Medizin" in die „Psychiatrie und Psychotherapie" oder umgekehrt), so werden die zwei Teilbereiche wie zwei eigenständige Krankenhäuser behandelt, d. h. es findet eine Falltrennung statt.

Für die Verweildauer geben Sie bitte die Anzahl der Berechnungs-/Belegungstage an. Sollte es sich in einem Einzelfall jedoch um eine Wiederaufnahme nach § 2 oder eine Rückverlegung nach § 3 Abs. 3 FPV 2010 handeln,

so darf die tatsächliche Verweildauer auch kürzer sein als die rechnerische Differenz aus Zugangs- und Abgangsdatum.

5 Sterbefall

Hier ist anzugeben, ob der vollstationär behandelte Patient/die vollstationär behandelte Patientin während des Aufenthalts verstorben ist.

6 Hauptdiagnose (Entlassdiagnose G-DRG-Datensatz)

Die Hauptdiagnose soll gemäß den Deutschen Kodierrichtlinien angegeben werden.

Die Hauptdiagnose wird definiert als die Diagnose, die nach Analyse als diejenige festgestellt wurde, die hauptsächlich für die Veranlassung des stationären Aufenthalts des Patienten/der Patientin verantwortlich ist. Im G-DRG-Abrechnungssystem entspricht dies der Entlassdiagnose.

Die Hauptdiagnose ist entsprechend der **Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision GM (German Modification)** in der jeweils für das Berichtsjahr gültigen Version zu melden. Unberücksichtigt bleiben Angaben aus dem Kapitel XX (Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität, V01-Y98).

Die Hauptdiagnose ist bis auf die in der ICD-10-GM vorgesehenen Ausnahmen grundsätzlich **vierstellig** und ohne den Trennpunkt anzugeben (Beispiel: C18.7 Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum = C187).

Nichtkranke Zustände werden nach dem Kapitel XXI „Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen“ verschlüsselt.

Auf die Angabe einer fünften Stelle wird verzichtet. Die Zusatzkennzeichen sind **nicht** Bestandteil der Erhebung.

7 Operation im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose

Wenn der Patient/die Patientin während des Krankenhausaufenthalts im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose operiert wurde, ist hier ein Kreuz zu setzen.

Als **Operation** gelten ausschließlich die in Kapitel 5 (5-01 bis 5-99) des amtlichen Operationenschlüssels (OPS-301) nach § 301 SGB V aufgeführten Maßnahmen.

8 Fachabteilung mit der längsten Verweildauer

Fachabteilungen sind organisatorisch abgrenzbare, von Ärzten/Ärztinnen ständig verantwortlich geleitete Abteilungen mit für den jeweiligen Fachbereich typischen Behandlungseinrichtungen. Die Fachabteilungsgliederung orientiert sich an der Gebiets- und Schwerpunktbezeichnung der Ärzte. Ausnahmen stellen die Fachabteilungen Geriatrie und Sucht dar.

In einem nach Fachabteilungen gegliederten Krankenhaus sind die entsprechenden Organisationseinheiten einer der aufgeführten Fachabteilungen zuzuordnen.

Hier ist der Signierschlüssel jener Fachabteilung einzutragen, in welcher der Patient/die Patientin während des Aufenthalts am längsten gelegen hat. Das Schlüsselverzeichnis ist nachstehend abgedruckt. Bitte verwenden Sie ausschließlich die von uns vorgegebenen Schlüssel.

Sind einzelne Fachabteilungen des Krankenhauses nicht in selbstständige Fachrichtungen/Fachbereiche untergliedert, ist für die Fachabteilung mit der längsten Verweildauer die jeweilige mit 9 endende Schlüsselnummer für ”Nicht untergliedertes Fachgebiet ... sowie sonstige ...“ anzugeben.

Maßgeblich für die Zuordnung ist die Dauer des Krankenhausaufenthalts und nicht der Schwerpunkt der erbrachten medizinischen Leistungen.

Aus Gründen einheitlicher Zählweise wird auf den gesonderten Ausweis einer Fachabteilung „Intensivmedizin“ verzichtet. Behandlungen von Patienten/Patientinnen in der Fachabteilung „Intensivmedizin“ werden der abgebenden bzw., falls die Aufnahme von außerhalb erfolgt war, der aufnehmenden Fachabteilung zugeordnet. Ausschließlich in der Fachabteilung „Intensivmedizin“ behandelte Fälle sind ebenfalls einer der aufgeführten Fachabteilungen zuzurechnen.

9 Postleitzahl

Hier ist die Postleitzahl der Wohngemeinde anzugeben, in der der Patient/die Patientin den ständigen Wohnsitz hat.

Bei Patienten/Patientinnen mit ständigem Wohnsitz im Ausland darf keine Eintragung erfolgen.

10 Wohnort

Als **Wohnort** ist die Wohngemeinde anzugeben, in der der Patient/die Patientin den ständigen Wohnsitz hat.

Für Patienten/Patientinnen, die in den Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin wohnen, ist auch der Stadtteil einzutragen.

Bei Patienten/Patientinnen mit ständigem Wohnsitz im Ausland ist nur der Name des ausländischen Staates einzusetzen; hierbei muss der Name durch ein führendes *-Zeichen markiert werden (siehe unten angeführtes Beispiel). Anstelle des Namens des jeweiligen Landes in seiner offiziellen Schreibweise kann dabei das international einheitliche Nationalitätskennzeichen angegeben werden.

Als Wohnort nichtsesshafter Patienten/Patientinnen ist der Sitz (Gemeinde) des behandelnden Krankenhauses einzutragen.

Um eine automatische Umsetzung der Postleitzahl und des Gemeindenamens in die amtliche Schlüsselnummer vornehmen zu können, muss darauf geachtet werden, dass

– nur der amtliche Name der Wohngemeinde und

– keine Abkürzungen von Gemeindenamen

verwendet werden. Reicht der vorhandene Platz nicht aus, so ist der Name der Gemeinde soweit wie möglich auszuschreiben und erst am Schluss abzukürzen.

Fachabteilung mit der längsten Verweildauer 8	Postleitzahl (Für Patienten mit ständigem Wohnsitz im Ausland keine Postleitzahl eintragen.) 9	Wohnort (Für Patienten aus den Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin auch Stadtteil eintragen. Bei Patienten mit ständigem Wohnsitz im Ausland bitte an erster Stelle einen Stern * und dann das Land eintragen.) 10
Lt. Schlüsselverzeichnis		*Bitte in Druckschrift ausfüllen.*
43-45	46-50	51-85
1 2 0	4 0 2 1 5	D U E S S E L D O R F
3 1 1		* U N G A R N

Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Mitarbeit.

Schlüssel der Fachabteilungen

Bitte verwenden Sie ausschließlich die von uns vorgegebenen Schlüssel des nachstehenden Schlüsselverzeichnisses

120 Augenheilkunde

Chirurgie

153 Gefäßchirurgie

163 Thoraxchirurgie

166 Unfallchirurgie

167 Viszeralchirurgie

169 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Chirurgie“ sowie „Sonstige und allgemeine Chirurgie“

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

193 Frauenheilkunde

196 Geburtshilfe

199 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Frauenheilkunde und Geburtshilfe“ sowie „Sonstige Frauenheilkunde und Geburtshilfe“

220 Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

250 Haut- und Geschlechtskrankheiten

Herzchirurgie

263 Thoraxchirurgie

269 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Herzchirurgie“ sowie „Sonstige und allgemeine Herzchirurgie“

Innere Medizin

311 Angiologie

313 Endokrinologie

316 Gastroenterologie

319 Hämatologie und internistische Onkologie

323 Kardiologie

329 Nephrologie

332 Pneumologie

333 Rheumatologie (Innere Medizin)

339 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Innere Medizin“ sowie „Sonstige und allgemeine Innere Medizin“

340 Geriatrie

350 Kinderchirurgie

Kinderheilkunde

363 Kinderkardiologie

366 Neonatologie

369 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Kinderheilkunde“ sowie „Sonstige und allgemeine Kinderheilkunde“

390 Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie

510 Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie

540 Neurochirurgie

570 Neurologie

630 Nuklearmedizin

Orthopädie

693 Rheumatologie (Orthopädie)

699 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Orthopädie“ sowie „Sonstige und allgemeine Orthopädie“

800 Plastische Chirurgie

Psychiatrie und Psychotherapie

821 Sucht

829 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Psychiatrie und Psychotherapie“ sowie „Sonstige und allgemeine Psychiatrie und Psychotherapie“

830 Psychotherapeutische Medizin

870 Strahlentherapie

900 Urologie

930 Sonstige Fachbereiche/Allgemeinmedizin bzw. Krankenhaus ohne abgegrenzte Fachabteilungen

Fragebogen für die manuelle Datenlieferung zur Diagnosestatistik 2010
Aus vollstationärer Behandlung im Krankenhaus entlassene Patienten/Patientinnen und Sterbefälle nach der Hauptdiagnose
Krankenhausstatistik Teil II

KH-DM

1 Land Krankenhausnummer (wird vom Statistischen Amt ausgefüllt) SA

Blatt ____ von ____

Geschlecht 2		Geburtsdatum 3		Zugangsdatum 4			Abgangsdatum (Nur der 01.01. bis 31.12. des jeweiligen Berichtsjahres ist zulässig.) 4		Verweildauer (Anzahl der Berechnungs-/Belegungstage) 4	Sterbefall 5 X = Ja	Hauptdiagnose nach ICD-10-GM 6	Operation im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose 7 X = Ja	Fachabteilung mit der längsten Verweildauer 8	Postleitzahl (Für Patienten mit ständigem Wohnsitz im Ausland keine Postleitzahl eintragen.) 9	Wohnort (Für Patienten aus den Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin auch Stadtteil eintragen. Bei Patienten mit ständigem Wohnsitz im Ausland bitte an erster Stelle einen Stern * und dann das Land eintragen.) 10 *Bitte in Druckschrift ausfüllen.*
männl.	weibl.	Monat	Jahr	Tag	Monat	Jahr	Tag	Monat			ICD-Schlüssel		Lt. Schlüsselverzeichnis		
8		9-14		15-22			23-30		31-34	35	36-39	42	43-45	46-50	51-85
	X	10	1970	11	08	2010	15	08	4		C187		120	40215	DUESSELDORF

Name der befragenden Behörde

STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER

Krankenhausstatistik 2010

– Krankenhäuser –
Teil II: Diagnosen (maschinelle Lieferung)

KH-D

Name des Amtes
Org. Einheit
Straße + Hausnummer
PLZ, Ort

Anschrift
des Trägers

Anschrift
des Krankenhauses

Rücksendung bitte bis 1. April 2011

Ansprechpartner/-in für Rückfragen (freiwillige Angabe)
Name:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Sie erreichen uns über
Telefon: XXXX XX-Durchwahl
Xxxx-Xxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxxx -XXXX
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx -XXXX
Telefax: XXXX XX-XXXX
E-Mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXX.de

Land Krankenhausnummer
(wird vom Statistischen Amt ausgefüllt)

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz

Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Es handelt sich um eine jährliche Vollerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, ihrer organisatorischen Einheiten, personellen und sachlichen Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten/-patientinnen und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über die Struktur der stationären Versorgung, über die Zusammenhänge zwischen Morbiditäts- und Kostenentwicklung im Krankenhausbereich sowie über die regionale Häufigkeit von Krankheitsarten. Sie dient damit letztlich auch der Wissenschaft und Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

Rechtsgrundlagen

Krankenhausstatistik-Verordnung (KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730), zuletzt geändert durch Artikel 4b des Gesetzes vom 17. März 2009 (BGBl. I S. 534, 548) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246).

Erhoben werden die Angaben zu § 3 Nr. 14 KHStatV. Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 6 KHStatV in Verbindung mit § 15 BStatG. Danach sind die Träger der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen auskunftspflichtig. Gemäß § 15 Abs. 6 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Geheimhaltung

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheimgehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden.

Eine Übermittlung der erhobenen Angaben ist nach § 7 Abs. 1 KHStatV in Verbindung mit § 16 Abs. 4 BStatG an die fachlich zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden in Form von Tabellen mit statistischen Ergebnissen zulässig, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen. Dies gilt nicht für die diagnosebezogenen Daten nach § 3 Nr. 14 KHStatV, soweit sie differenzierter als auf Kreisebene ausgewiesen werden. Mit Zustimmung der Krankenhäuser können den obersten Landesbehörden nach § 7 Abs. 3 KHStatV für Zwecke der Krankenhausplanung Tabellen mit statistischen Ergebnissen des Teils II Diagnosen der Krankenhausstatistik für einzelne Krankenhäuser übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen, wenn nicht mehr als die folgenden Daten verbunden werden:

1. Bei Diagnosestatistiken die Hauptdiagnose, gegliedert nach Altersgruppen, in Verbindung mit Patientenzahl, Verweildauer und der Angabe, ob operiert worden ist.
2. Bei Einzugsgebietsstatistiken die Wohngemeinde (in Stadtstaaten Stadtteile), in Verbindung mit Fachabteilung, Hauptdiagnose und Patientenzahl.

noch: Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz

Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können. Eine Übermittlung von Einzelangaben mit Namen und Anschrift ist ausgeschlossen. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind.

Hilfsmerkmale, Trennen und Löschen, Ordnungsnummern

Der Name des Krankenhausträgers, Name und Anschrift des Krankenhauses sowie Name, E-Mail-Adresse, Telefon- und Telefaxnummer der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden nach abgeschlossener Prüfung der Angaben vom Fragebogen getrennt, gesondert aufbewahrt und spätestens nach der nächsten Erhebung vernichtet. Die verwendete Krankenhausnummer dient ebenfalls der technischen Durchführung der Statistik; sie enthält keine Merkmale über persönliche oder sachliche Verhältnisse.

Mit Zustimmung der Betroffenen sind die Statistischen Ämter der Länder gemäß § 7 Abs. 2 KHStatV berechtigt, jährlich im Rahmen eines Verzeichnisses Name, Anschrift, Träger, Art des Krankenhauses, Fachabteilungen und Bettenzahl von Krankenhäusern sowie von Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen zu veröffentlichen.

Weitere Informationen zur Krankenhausstatistik

Abgrenzung des Erhebungsbereichs „Krankenhaus“

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser. Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 SGB V

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
- mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichem, Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten der Patienten/Patientinnen zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten, Krankheitsbeschwerden zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten,

und in denen

- die Patienten/Patientinnen untergebracht und verpflegt werden können.

Von Krankenhäusern zu unterscheiden sind Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Sinne von § 107 Abs. 2 SGB V sowie stationäre Pflegeeinrichtungen im Sinne von § 71 Abs. 2 SGB XI. Für Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen sind eigene Fragebogen auszufüllen, auch wenn sie vom selben Träger auf demselben Grundstück/im gleichen Gebäude betrieben werden. Stationäre Pflegeeinrichtungen sind nicht Gegenstand der Krankenhausstatistik.

Maßgeblich für die statistische Erfassung eines Krankenhauses ist jede organisatorische Einheit, die unter einheitlicher Verwaltung steht und für die auf Grundlage der kaufmännischen Buchführung ein Jahresabschluss erstellt wird. Ein Krankenhaus als Einheit kann mehrere selbstständig geleitete Fachabteilungen oder Fachkliniken umfassen, wie z. B. bei Universitätskliniken. In diesem Fall ist die Meldung für das gesamte Krankenhaus abzugeben.

Meldung zur Statistik

Für jedes Krankenhaus sind jährlich getrennte Angaben zu Teil I „Grunddaten“, zu Teil II „Diagnosen“ und zu Teil III „Kosten“ zu machen.

Die Angaben zu Teil II Diagnosen sind bis zum **1. April 2011** an das zuständige Statistische Amt zu übermitteln.

Um Zusatzaufwand in den Krankenhäusern zu vermeiden, sollen die Patientendaten möglichst maschinell der vorhandenen Basisdokumentation bzw. den verschiedenen Unterlagen der Patientendatenverwaltung entnommen werden.

Bei den Eintragungen sind Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben sicherzustellen. Die allgemeinen Grundsätze für die Dokumentation und Qualitätskontrolle der Daten, wie sie der „Leitfaden zur Medizinischen Basisdokumentation nach § 301 SGB V“ enthält, sind zu berücksichtigen. Bitte achten Sie darauf, dass die hier nachgewiesene Anzahl der entlassenen stationären Patienten/Patientinnen einschließlich Sterbefälle mit den Angaben zu Teil I Grunddaten („2 Krankenbetten, Berechnungs- und Belegungstage und Patientenbewegung“, Spalte 11 und Spalte 17) übereinstimmt. In diesen Vergleich werden die gesunden Neugeborenen nicht mit einbezogen, da sie im Teil I Grunddaten nicht zu zählen sind.

Die Erhebungsmerkmale je Patient/Patientin können dem Statistischen Amt als ASCII oder als XML-Datei übermittelt werden. Folgendes ist dabei zu beachten:

ASCII: Datensätze müssen entsprechend der beigefügten Datensatzbeschreibung erstellt werden. Die Satzlänge beträgt konstant 100 Zeichen. Jeder Datensatz ist mit einem RETURN abzuschließen.

XML: Die Liefervereinbarungen finden Sie unter

www.statspez.de/core/downloads/Liefervereinbarungen/#evas23.

Die jeweiligen Dateien sollten die 4-stellige Krankenhausnummer als Namen erhalten.

Die Daten können dann mit 3½ Zoll Diskette oder CD-ROM dem Statistischen Amt zugesendet werden. Informationen über einen sicheren Upload der Dateien, so dass auf eine Übersendung der Datenträger verzichtet werden kann, erhalten Sie beim zuständigen Statistischen Amt.

Falls eine maschinelle Bereitstellung der Daten nicht möglich ist, sind die Angaben pro Patient/Patientin in einen eigenen Fragebogen manuell einzutragen. Die Fragebogen erhalten Sie bei Ihrem Statistischen Amt.

Damit eine Zuordnung der verschiedenen Erhebungsteile I – III (Grunddaten, Diagnosen, Kosten) je Krankenhaus erfolgen kann, muss darauf geachtet werden, dass auf den verschiedenen Fragebogen und auf den maschinenlesbaren Datenträgern die gleiche Krankenhausnummer angegeben ist.

Name der befragenden Behörde

STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER

Krankenhausstatistik 2010

KH-D

– Krankenhäuser –
Teil II: Diagnosen (maschinelle Lieferung)

Beachten Sie folgende Hinweise:

In der Krankenhausdiagnosestatistik werden alle im Jahr 2010 entlassenen vollstationär behandelten Patienten/Patientinnen (einschließlich Sterbefälle) und gesunde Neugeborene nachgewiesen. Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung im Krankenhaus, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen. Bitte achten Sie darauf, dass die hier nachgewiesene Anzahl der entlassenen vollstationären Patienten/Patientinnen einschließlich Sterbefälle mit den Angaben zu Teil I Grunddaten („2 Krankenbetten, Berechnungs- und Belegungstage und Patientenbewegung", Spalte 11 und Spalte 17) übereinstimmt.

Zum 1. Januar 2004 wurde das Fallpauschalensystem (German Diagnosis Releated Groups – G-DRG) grundsätzlich in allen Krankenhäusern verpflichtend eingeführt. Die Entgelte regelt das Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG). Von diesem Gesetz ausgenommen sind Krankenhäuser nach §1 Abs. 2 Satz 2 KHEntgG. Für die Diagnosestatistik beachten Sie deshalb folgendes.

Fälle, die nach der Bundespflegesatzverordnung abgerechnet werden:

Gilt in 2010 für Krankenhäuser nach §17b Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz KHG bzw. §1 Abs. 1 BPflV.

Für jeden vollstationär behandelten Patienten/jede vollstationär behandelte Patientin, für die Leistungen nach der Bundespflegesatzverordnung abgerechnet werden, sind nach Abgang aus der vollstationären Behandlung die im Datensatz enthaltenen Fragen vollständig zu beantworten. Diese Angaben betreffen auch die im Krankenhaus verstorbenen Patienten/Patientinnen, sofern sie zuvor vollstationär im Krankenhaus aufgenommen wurden. Bitte nehmen Sie auch gesunde Neugeborene in den Nachweis auf. Nicht nachgewiesen werden vorstationär, nachstationär, teilstationär oder ambulant behandelte Patienten/Patientinnen sowie Begleitpersonen.

Fälle, die nach dem G-DRG-Fallpauschalensystem abgerechnet werden:

Gilt in 2010 für Krankenhäuser nach §17b Abs. 1 Satz 1 erster Halbsatz KHG.

Für jeden Patienten/jede Patientin, für den/die eine G-DRG-Fallpauschale abgerechnet wurde, die einen vollstationären Aufenthalt umfasst, sind nach Abgang aus der vollstationären Behandlung die im Datensatz enthaltenen Fragen vollständig zu beantworten. Diese Angaben betreffen auch die im Krankenhaus verstorbenen Patienten/Patientinnen, sofern sie zuvor vollstationär im Krankenhaus aufgenommen wurden. Bitte nehmen Sie auch gesunde Neugeborene in den Nachweis auf. Nicht nachgewiesen werden vorstationär, nachstationär, teilstationär oder ambulant behandelte Patienten/Patientinnen sowie Begleitpersonen. Bitte beachten Sie, dass bei einer Wiederaufnahme nach §2 und einer Rückverlegung nach §3 Abs. 3 der Vereinbarung zum Fallpauschalensystem für Krankenhäuser (Fallpauschalenvereinbarung 2010 – FPV 2010) die Aufenthalte zu einem Fall zusammen zu führen sind.

Erläuterungen zum Datensatz

Die den Erhebungsmerkmalen vorangestellten Nummern beziehen sich jeweils auf die Nummer des Eingabefeldes (EF) in der Datensatzbeschreibung.

1 Krankenhausnummer

Die Verschlüsselungsnummer für Ihr Krankenhaus wird Ihnen vom zuständigen Statistischen Amt mitgeteilt und ist auf dem Deckblatt mit den Informationen zur Krankenhausstatistik angegeben. Sie muss hier übernommen werden.

5 6 Zu- und Abgangsdatum

Als **Zugangsdatum** ist der Aufnahmetag in den vollstationären Bereich des Krankenhauses zu erfassen. Als **Abgangsdatum** ist der Entlassungstag aus dem vollstationären Bereich des Krankenhauses anzugeben.

Die Angaben zum Zu- und Abgangsdatum dienen in Verbindung mit dem Geburtsdatum der Bestimmung des Alters des Patienten/der Patientin zum Zeitpunkt des Beginns der Krankenhausbehandlung.

Jeder Krankenhausaufenthalt eines vollstationär behandelten Patienten/einer vollstationär behandelten Patientin ist als ein eigener Fall zu zählen.

Sollte es sich jedoch um eine Wiederaufnahme nach §2 oder eine Rückverlegung nach §3 Abs. 3 FPV 2010 handeln, werden die Fälle zu einem Fall zusammengeführt. Geben Sie dann bitte das Aufnahmedatum des ersten Aufenthalts und das Entlassungsdatum des letzten Aufenthalts an.

Wird ein Patient/eine Patientin für einen Tag/mehrere Tage beurlaubt, ist ebenfalls nur ein Fall zu zählen.

Wird ein Patient/eine Patientin innerhalb eines Krankenhauses verlegt und kommt es dadurch zu einer Änderung des Abrechnungssystems (beispielsweise Verlegung aus der „Inneren Medizin" in die „Psychiatrie und Psychotherapie" oder umgekehrt), so werden die zwei Teilbereiche wie zwei eigenständige Krankenhäuser behandelt, d.h. es findet eine Falltrennung statt.

7 Verweildauer

Für die Verweildauer geben Sie bitte die Anzahl der Berechnungs-/Belegungstage an. Sollte es sich in einem Einzelfall jedoch um eine Wiederaufnahme nach §2 oder eine Rückverlegung nach §3 Abs. 3 FPV 2010 handeln, so darf die tatsächliche Verweildauer auch kürzer sein als die rechnerische Differenz aus Zugangs- und Abgangsdatum.

8 Sterbefall

Hier ist anzugeben, ob der vollstationär behandelte Patient/die vollstationär behandelte Patientin während des Aufenthalts im Krankenhaus verstorben ist.

9 Hauptdiagnose (Entlassdiagnose G-DRG-Datensatz)

Die Hauptdiagnose soll gemäß den Deutschen Kodierrichtlinien angegeben werden.

Die Hauptdiagnose wird definiert als die Diagnose, die nach Analyse als diejenige festgestellt wurde, die hauptsächlich für die Veranlassung des stationären Aufenthalts des Patienten/der Patientin verantwortlich ist. Im G-DRG-Abrechnungssystem entspricht dies der Entlassdiagnose.

Die Hauptdiagnose ist entsprechend der **Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision GM (German Modification)** in der jeweils im Berichtsjahr gültigen Version zu melden. Unberücksichtigt bleiben Angaben aus dem Kapitel XX (Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität V01-YY98).

Die Hauptdiagnose ist bis auf die in der ICD-10-GM vorgesehenen Ausnahmen grundsätzlich **vierstellig** und ohne den Trennpunkt anzugeben (Beispiel: C18.7 Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum = C187).

Nichtkranke Zustände werden nach dem Kapitel XXI „Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen“ verschlüsselt.

Auf die Angabe einer fünften Stelle wird verzichtet. Die Zusatzkennzeichen sind **nicht** Bestandteil der Erhebung.

Die im Datensatz enthaltenen Reservefelder sind für eine möglicherweise zukünftige Erhebung einer fünften Stelle der Hauptdiagnose oder die Erhebung von Zusatzkennzeichen für die Dokumentation der Diagnosesicherheit und/oder der Seitenlokalisation vorgesehen.

10 Operation im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose

Hier ist anzugeben, ob der Patient/die Patientin während des Krankenhausaufenthalts im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose operiert wurde.

Als **Operation** gelten ausschließlich die in Kapitel 5 (5-01 bis 5-99) des amtlichen Operationenschlüssels (OPS-301) nach § 301 SGB V aufgeführten Maßnahmen.

11 Fachabteilung mit der längsten Verweildauer

Fachabteilungen sind organisatorisch abgrenzbare, von Ärzten/Ärztinnen ständig verantwortlich geleitete Abteilungen mit für den jeweiligen Fachbereich typischen Behandlungseinrichtungen. Die Fachabteilungsgliederung orientiert sich an der Gebiets- und Schwerpunktbezeichnung der Ärzte. Ausnahmen stellen die Fachabteilungen Geriatrie und Sucht dar.

In einem nach Fachabteilungen gegliederten Krankenhaus sind die entsprechenden Organisationseinheiten einer der aufgeführten Fachabteilungen zuzuordnen.

Hier ist der Signierschlüssel jener Fachabteilung einzutragen, in welcher der Patient/die Patientin während des Aufenthalts am längsten gelegen hat. Das Schlüsselverzeichnis ist nachstehend abgedruckt. Bitte verwenden Sie ausschließlich die von uns vorgegebenen Schlüssel.

Sind einzelne Fachabteilungen des Krankenhauses nicht in selbstständige Fachrichtungen/Fachbereiche untergliedert, ist für die Fachabteilung mit der längsten Verweildauer die jeweilige mit 9 endende Schlüsselnummer für ”Nicht untergliedertes Fachgebiet ... sowie sonstige ...“ anzugeben.

Maßgeblich für die Zuordnung ist die Dauer des Krankenhausaufenthalts und nicht der Schwerpunkt der erbrachten medizinischen Leistungen.

Aus Gründen einheitlicher Zählweise wird auf den gesonderten Ausweis einer Fachabteilung „Intensivmedizin“ verzichtet. Behandlungen von Patienten/Patientinnen in der Fachabteilung „Intensivmedizin“ werden der abgebenden bzw., falls die Aufnahme von außerhalb erfolgt war, der aufnehmenden Fachabteilung zugeordnet. Ausschließlich in der Fachabteilung „Intensivmedizin“ behandelte Fälle sind ebenfalls einer der aufgeführten Fachabteilungen zuzurechnen.

20 Postleitzahl

Hier ist die Postleitzahl der Wohngemeinde anzugeben, in der der Patient/die Patientin den ständigen Wohnsitz hat.

Bei Patienten/Patientinnen mit ständigem Wohnsitz im Ausland darf keine Eintragung erfolgen.

21 Wohnort

Als **Wohnort** ist die Wohngemeinde anzugeben, in der der Patient/die Patientin den ständigen Wohnsitz hat.

Für Patienten/Patientinnen, die in den Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin wohnen, ist auch der Stadtteil einzutragen.

Bei Patienten/Patientinnen mit ständigem Wohnsitz im Ausland ist nur der Name des ausländischen Staates einzusetzen; hierbei muss der Name durch ein führendes *-Zeichen markiert werden. Anstelle des Namens des jeweiligen Landes in seiner offiziellen Schreibweise kann dabei das international einheitliche Nationalitätskennzeichen angegeben werden.

Als Wohnort nichtsesshafter Patienten/Patientinnen ist der Sitz (Gemeinde) des behandelnden Krankenhauses einzutragen.

Um eine automatische Umsetzung der Postleitzahl und des Gemeindenamens in die amtliche Schlüsselnummer vornehmen zu können, muss darauf geachtet werden, dass

– nur der amtliche Name der Wohngemeinde und

– keine Abkürzungen von Gemeindenamen

verwendet werden. Reicht der vorhandene Platz nicht aus, so ist der Name der Gemeinde soweit wie möglich auszuschreiben und erst am Schluss abzukürzen.

Krankenhäuser, die über Software zur Umsetzung der Postleitzahl und des Gemeindenamens in die amtliche Schlüsselnummer verfügen bitten wir, verschlüsselte Angaben zum Wohnort des Patienten/der Patientin zu übermitteln.

22 Gemeindeschlüssel

Krankenhäuser, die die Postleitzahl und die Wohngemeinde in die amtliche Schlüsselnummer umsetzen wollen, können hier die verschlüsselten Angaben zum Wohnort des Patienten/der Patientin eintragen.

Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Mitarbeit.

Statistisches Bundesamt - Maschinelle Aufbereitung -	Datensatzbeschreibung

Aufgabengebiet:	Krankenhausstatistik	Blatt Nr.	1 von 2
	Teil II: Diagnosen	Datum:	20.02.2008
Datensatz-Nr./ -Name:	ASP-B-KU-302-08 Datensatz-Nr. / - name lt. Ersteller:	Stand:	16.01.2007
Materialbezeichnung(en)	KU301 KU302 KU305 KU310	Bearbeiter:	Krichbaum
		Land:	StBA
ggf. Sortierung:		Berichtszeitraum:	
(Archivmaterial)			ab 2008
Bemerkungen:	Erfassungs-/Liefersatz der Krankenhäuser, Satzart 9	Satzformat:	F
	Mit "***" gekennzeichnete Wertfelder enthalten	Satztyp 2):	
	bei REHA-Einrichtungen keine Werte	Satzlänge in Bytes:	100

Feldbez. EF - Nr.	Satzstellen von	-	bis	Anzahl	Feldformat 1) allg.	Intern	Inhalt / Bemerkungen
EF1	1	-	6	6			Nummer des Krankenhauses bzw. der Rehaeinrichtung
EF1U1	1	-	2	2	C	ALN	Land
EF1U2	3	-	6	4	C	ALN	Nummer
EF2	7			1	C	ALN	Satzart 9
EF3	8			1	C	ALN	Geschlecht 1 männlich 2 weiblich
EF4	9	-	14	6			Geburtsmonat/-jahr
EF4U1	9	-	10	2	C	ALN	- Monat
EF4U2	11	-	14	4	C	ALN	- Jahr
EF5	15	-	22	8			Zugangsdatum
EF5U1	15	-	16	2	C	ALN	- Tag
EF5U2	17	-	18	2	C	ALN	- Monat
EF5U3	19	-	22	4	C	ALN	- Jahr
EF6	23	-	30	8			Abgangsdatum
EF6U1	23	-	24	2	C	ALN	- Tag
EF6U2	25	-	26	2	C	ALN	- Monat
EF6U3	27	-	30	4	C	ALN	- Jahr
EF7	31	-	34	4	C	ALN	Verweildauer
EF8	35			1	C	ALN	Sterbefall 1 ja / 2 nein
							Hauptdiagnose nach
EF9	36	-	41	6			- ICD-Schlüssel
EF9UG1	36	-	39	4			-- 4 Steller
EF9U1	36	-	38	3	C	ALN	-- 3 Steller
EF9U2	39			1	C	ALN	-- 4.Stelle
EF9U3	40	-	41	2	C	ALN	-- Reserve für Zusatzkennzeichnungen
EF10	42			1	C	ALN	Operation im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose *** 1 ja / 2 nein
EF11	43	-	45	3	C	ALN	Fachabteilung mit der längsten Verweildauer Krankenhäuser 120,153,163,166,167,169,193,196,199,220,250,263, 269,311,313,316,319,323,329,332,333,339,340,350, 363,366,369,390,510,540,570,630,693,699,800, 820,821,830,870,900,930 Reha-Einrichtungen 030,190,250,311,313,316,319,323,329,332,333,339, 340,360,579,693,699,770,821,829,830,930

1) ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma
X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt
2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung

Statistisches Bundesamt - Maschinelle Aufbereitung -	Datensatzbeschreibung

Aufgabengebiet:	Krankenhausstatistik	Blatt Nr.	2 von 2
	Teil II: Diagnosen	Datum:	20.02.2008
Datensatz-Nr./ -Name:	ASP-B-KU-302-08 Datensatz-Nr. / - name lt. Ersteller:	Stand:	16.01.2007
Materialbezeichnung(en)	KU301 KU302 KU305 KU310	Bearbeiter:	Krichbaum
		Land:	StBA
ggf. Sortierung: (Archivmaterial)		Berichtszeitraum:	ab 2008
Bemerkungen:	Erfassungs-/Liefersatz der Krankenhäuser, Satzart 9 Mit "***" gekennzeichnete Wertfelder enthalten bei REHA-Einrichtungen keine Werte	Satzformat:	F
		Satztyp 2):	
		Satzlänge in Bytes:	100

Feldbez. EF - Nr.	Satzstellen von	-	bis	Anzahl	Feldformat 1) allg.	Intern	Inhalt / Bemerkungen
							Wohnort des Patienten
EF20	46	-	50	5	C	ALN	Postleitzahl (leer bei Wohnsitz im Ausland)
EF21	51	-	85	35	C	ALN	Ortsname oder Herkunfstland 1. Stelle "*" bei Wohnsitz im Ausland
							Regionalangaben des Patientenwohnortes
EF22	86	-	94	9			Gemeinde (Land,Reg.Bez.,Kreis,Gemeinde)
EF22UG1	86	-	91	6			Untergruppe1: Kreis (Land,Reg.Bez.,Kreis)
EF22UG2	86	-	89	4			Untergruppe2: Regierungsbezirk (Land,Reg.Bez.)
EF22U1	86	-	88	3	C	ALN	Land (Bundesländer mit führender "0")
EF22U2	89			1	C	ALN	Regierungsbezirk
EF22U3	90	-	91	2	C	ALN	Kreis
EF22U4	92	-	94	3	C	ALN	Gemeinde
EF23	95	-	100	6	C	ALN	Reserve

1) ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma
X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt
2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung

Schlüssel der Fachabteilungen

Bitte verwenden Sie ausschließlich die von uns vorgegebenen Schlüssel des nachstehenden Schlüsselverzeichnisses

120 Augenheilkunde

Chirurgie

153 Gefäßchirurgie

163 Thoraxchirurgie

166 Unfallchirurgie

167 Viszeralchirurgie

169 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Chirurgie“ sowie „Sonstige und allgemeine Chirurgie“

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

193 Frauenheilkunde

196 Geburtshilfe

199 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Frauenheilkunde und Geburtshilfe“ sowie „Sonstige Frauenheilkunde und Geburtshilfe“

220 Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

250 Haut- und Geschlechtskrankheiten

Herzchirurgie

263 Thoraxchirurgie

269 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Herzchirurgie“ sowie „Sonstige und allgemeine Herzchirurgie“

Innere Medizin

311 Angiologie

313 Endokrinologie

316 Gastroenterologie

319 Hämatologie und internistische Onkologie

323 Kardiologie

329 Nephrologie

332 Pneumologie

333 Rheumatologie (Innere Medizin)

339 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Innere Medizin“ sowie „Sonstige und allgemeine Innere Medizin“

340 Geriatrie

350 Kinderchirurgie

Kinderheilkunde

363 Kinderkardiologie

366 Neonatologie

369 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Kinderheilkunde“ sowie „Sonstige und allgemeine Kinderheilkunde“

390 Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie

510 Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie

540 Neurochirurgie

570 Neurologie

630 Nuklearmedizin

Orthopädie

693 Rheumatologie (Orthopädie)

699 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Orthopädie“ sowie „Sonstige und allgemeine Orthopädie“

800 Plastische Chirurgie

Psychiatrie und Psychotherapie

821 Sucht

829 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Psychiatrie und Psychotherapie“ sowie „Sonstige und allgemeine Psychiatrie und Psychotherapie“

830 Psychotherapeutische Medizin

870 Strahlentherapie

900 Urologie

930 Sonstige Fachbereiche/Allgemeinmedizin bzw. Krankenhaus ohne abgegrenzte Fachabteilungen

Name der befragenden Behörde

STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER

Krankenhausstatistik 2010

– Bundeswehrkrankenhäuser –
Teil II: Diagnosen (maschinelle Lieferung)

BW-D

Name des Amtes
Org. Einheit
Straße + Hausnummer
PLZ, Ort

Anschrift
des Trägers

Anschrift
des Krankenhauses

Rücksendung bitte bis 1. April 2011

Ansprechpartner/-in für Rückfragen (freiwillige Angabe)
Name:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Land | Krankenhausnummer
(wird vom Statistischen Amt ausgefüllt)

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz

Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Es handelt sich um eine jährliche Vollerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, ihrer organisatorischen Einheiten, personellen und sachlichen Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten/-patientinnen und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über die Struktur der stationären Versorgung, über die Zusammenhänge zwischen Morbiditäts- und Kostenentwicklung im Krankenhausbereich sowie über die regionale Häufigkeit von Krankheitsarten. Sie dient damit letztlich auch der Wissenschaft und Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

Rechtsgrundlagen

Krankenhausstatistik-Verordnung (KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730), zuletzt geändert durch Artikel 4b des Gesetzes vom 17. März 2009 (BGBl. I S. 534, 548) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246).

Erhoben werden die Angaben zu § 3 Nr. 14 KHStatV. Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 6 KHStatV in Verbindung mit § 15 BStatG. Danach sind die Träger der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen auskunftspflichtig. Gemäß § 15 Abs. 6 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Geheimhaltung

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheimgehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden.

Eine Übermittlung der erhobenen Angaben ist nach § 7 Abs. 1 KHStatV in Verbindung mit § 16 Abs. 4 BStatG an die fachlich zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden in Form von Tabellen mit statistischen Ergebnissen zulässig, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen. Dies gilt nicht für die diagnosebezogenen Daten nach § 3 Nr. 14 KHStatV, soweit sie differenzierter als auf Kreisebene ausgewiesen werden. Mit Zustimmung der Krankenhäuser können den obersten Landesbehörden nach § 7 Abs. 3 KHStatV für Zwecke der Krankenhausplanung Tabellen mit statistischen Ergebnissen des Teils II Diagnosen der Krankenhausstatistik für einzelne Krankenhäuser übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen, wenn nicht mehr als die folgenden Daten verbunden werden:

1. Bei Diagnosestatistiken die Hauptdiagnose, gegliedert nach Altersgruppen, in Verbindung mit Patientenzahl, Verweildauer und der Angabe, ob operiert worden ist.
2. Bei Einzugsgebietsstatistiken die Wohngemeinde, (in Stadtstaaten Stadtteile), in Verbindung mit Fachabteilung, Hauptdiagnose und Patientenzahl.

noch: Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz

Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können. Eine Übermittlung von Einzelangaben mit Namen und Anschrift ist ausgeschlossen. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind.

Hilfsmerkmale, Trennen und Löschen, Ordnungsnummern

Der Name des Krankenhausträgers, Name und Anschrift des Krankenhauses sowie Name, E-Mail-Adresse, Telefon- und Telefaxnummer der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden nach abgeschlossener Prüfung der Angaben vom Fragebogen getrennt, gesondert aufbewahrt und spätestens nach der nächsten Erhebung vernichtet. Die verwendete Krankenhausnummer dient ebenfalls der technischen Durchführung der Statistik; sie enthält keine Merkmale über persönliche oder sachliche Verhältnisse.

Mit Zustimmung der Betroffenen sind die Statistischen Ämter der Länder gemäß § 7 Abs. 2 KHStatV berechtigt, jährlich im Rahmen eines Verzeichnisses Name, Anschrift, Träger, Art des Krankenhauses, Fachabteilungen und Bettenzahl von Krankenhäusern sowie von Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen zu veröffentlichen.

Weitere Informationen zur Krankenhausstatistik

Abgrenzung des Erhebungsbereichs „Krankenhaus“

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser. Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 SGB V

– der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,

– fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,

– mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichem, Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten der Zivilpatienten/Zivilpatientinnen zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten, Krankheitsbeschwerden zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten,

und in denen

– die Zivilpatienten/-patientinnen untergebracht und verpflegt werden können.

Von Krankenhäusern zu unterscheiden sind Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Sinne von § 107 Abs. 2 SGB V sowie stationäre Pflegeeinrichtungen im Sinne von § 71 Abs. 2 SGB XI. Für Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen sind eigene Fragebogen auszufüllen, auch wenn sie vom selben Träger auf demselben Grundstück/im gleichen Gebäude betrieben werden. Stationäre Pflegeeinrichtungen sind nicht Gegenstand der Krankenhausstatistik.

Maßgeblich für die statistische Erfassung eines Krankenhauses ist jede organisatorische Einheit, die unter einheitlicher Verwaltung steht und für die auf Grundlage der kaufmännischen Buchführung ein Jahresabschluss erstellt wird. Ein Krankenhaus als Einheit kann mehrere selbstständig geleitete Fachabteilungen oder Fachkliniken umfassen, wie z. B. bei Universitätskliniken. In diesem Fall ist die Meldung für das gesamte Krankenhaus abzugeben.

Meldung zur Statistik

Für jedes Bundeswehrkrankenhaus sind jährlich getrennte Angaben zu Teil I „Grunddaten“ und zu Teil II „Diagnosen“ zu machen.

Die Angaben zu Teil II Diagnosen sind bis zum **1. April 2011** an das zuständige Statistische Amt zu übermitteln.

Um Zusatzaufwand in den Krankenhäusern zu vermeiden, sollen die Patientendaten möglichst maschinell der vorhandenen Basisdokumentation bzw. den verschiedenen Unterlagen der Patientendatenverwaltung entnommen werden.

Bei den Eintragungen sind Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben sicherzustellen. Die allgemeinen Grundsätze für die Dokumentation und Qualitätskontrolle der Daten, wie sie der „Leitfaden zur Medizinischen Basisdokumentation nach § 301 SGB V“ enthält, sind zu berücksichtigen. Bitte achten Sie darauf, dass die hier nachgewiesene Anzahl der entlassenen stationären Zivilpatienten/-patientinnen einschließlich Sterbefälle mit den Angaben zu Teil I Grunddaten („Krankenbetten, Berechnungs- und Belegungstage, Patientenbewegung“, Spalte 11 und Spalte 17) übereinstimmt. In diesen Vergleich werden gesunde Neugeborene nicht mit einbezogen, da sie im Teil I Grunddaten nicht zu zählen sind.

Die Erhebungsmerkmale je Zivilpatient/-patientin können dem Statistischen Amt als ASCII oder als XML-Datei übermittelt werden. Folgendes ist dabei zu beachten:

ASCII: Datensätze müssen entsprechend der beigefügten Datensatzbeschreibung erstellt werden. Die Satzlänge beträgt konstant 100 Zeichen. Jeder Datensatz ist mit einem RETURN abzuschließen.

XML: Die Liefervereinbarungen finden Sie unter

www.statspez.de/core/downloads/Liefervereinbarungen/#evas23.

Die jeweiligen Dateien sollten die 4-stellige Krankenhausnummer als Namen erhalten.

Die Daten können dann mit 3½ Zoll Diskette oder CD-ROM dem Statistischen Amt zugesendet werden. Informationen über einen sicheren Upload der Dateien, so dass auf eine Übersendung der Datenträger verzichtet werden kann, erhalten Sie beim zuständigen Statistischen Amt.

Falls eine maschinelle Bereitstellung der Daten nicht möglich ist, sind die Angaben pro Zivilpatient/-patientin in einen eigenen Fragebogen manuell einzutragen. Die Fragebogen erhalten Sie bei Ihrem Statistischen Amt.

Damit eine Zuordnung der Erhebungsteile I–II (Grunddaten, Diagnosen) je Krankenhaus erfolgen kann, muss darauf geachtet werden, dass auf den verschiedenen Fragebogen und auf den maschinenlesbaren Datenträgern die gleiche Krankenhausnummer angegeben ist.

Name der befragenden Behörde

STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER

Krankenhausstatistik 2010

BW-D

– Bundeswehrkrankenhäuser –
Teil II: Diagnosen (maschinelle Lieferung)

Beachten Sie folgende Hinweise:

In der Krankenhausdiagnosestatistik werden alle im Jahr 2010 entlassenen vollstationär behandelten Zivilpatienten/Zivilpatientinnen (einschließlich Sterbefälle) und gesunde Neugeborene nachgewiesen. Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung im Krankenhaus, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen. Bitte achten Sie darauf, dass die hier nachgewiesene Anzahl der entlassenen vollstationären Zivilpatienten/-patientinnen einschließlich Sterbefälle mit den Angaben zu Teil I Grunddaten („2 Krankenbetten, Berechnungs- und Belegungstage und Patientenbewegung“, Spalte 11 und Spalte 17) übereinstimmt.

Zum 1. Januar 2004 wurde das Fallpauschalensystem (German Diagnosis Releated Groups – G-DRG) grundsätzlich in allen Krankenhäusern verpflichtend eingeführt. Die Entgelte regelt das Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG). Das gilt auch für die Leistungen von Bundeswehrkrankenhäusern, soweit diese Zivilpatienten/-patientinnen behandeln. Von diesem Gesetz ausgenommen sind Krankenhäuser nach § 1 Abs. 2 Satz 2 KHEntgG. Für die Diagnosestatistik beachten Sie deshalb folgendes.

Fälle, die nach der Bundespflegesatzverordnung abgerechnet werden:

Gilt in 2010 für Krankenhäuser nach § 17b Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz KHG bzw. § 1 Abs. 1 BPflV.

Für jeden vollstationär behandelten Zivilpatienten/jede vollstationär behandelte Zivilpatientin, für die Leistungen nach der Bundespflegesatzverordnung abgerechnet werden, sind nach Abgang aus der vollstationären Behandlung die im Datensatz enthaltenen Fragen vollständig zu beantworten. Diese Angaben betreffen auch die im Krankenhaus verstorbenen Zivilpatienten/-patientinnen, sofern sie zuvor vollstationär im Krankenhaus aufgenommen wurden. Bitte nehmen Sie auch gesunde Neugeborene in den Nachweis auf. Nicht nachgewiesen werden vorstationär, nachstationär, teilstationär oder ambulant behandelte Zivilpatienten/-patientinnen sowie Begleitpersonen.

Fälle, die nach dem G-DRG-Fallpauschalensystem abgerechnet werden:

Gilt in 2010 für Krankenhäuser nach § 17 b Abs. 1 Satz 1 erster Halbsatz KHG.

Für jeden Zivilpatienten/jede Zivilpatientin, für den/die eine G-DRG-Fallpauschale abgerechnet wurde, die einen vollstationären Aufenthalt umfasst, sind nach Abgang aus der vollstationären Behandlung die im Datensatz enthaltenen Fragen vollständig zu beantworten. Diese Angaben betreffen auch die im Krankenhaus verstorbenen Zivilpatienten/-patientinnen, sofern sie zuvor vollstationär im Krankenhaus aufgenommen wurden. Bitte nehmen Sie auch gesunde Neugeborene in den Nachweis auf. Nicht nachgewiesen werden vorstationär, nachstationär, teilstationär oder ambulant behandelte Zivilpatienten/-patientinnen sowie Begleitpersonen. Bitte beachten Sie, dass bei einer Wiederaufnahme nach § 2 und einer Rückverlegung nach § 3 Abs. 3 der Vereinbarung zum Fallpauschalensystem für Krankenhäuser (Fallpauschalenvereinbarung 2010 – FPV 2010) die Aufenthalte zu einem Fall zusammen zu führen sind.

Erläuterungen zum Datensatz

Die den Erhebungsmerkmalen vorangestellten Nummern beziehen sich jeweils auf die Nummer des Eingabefeldes (EF) in der Datensatzbeschreibung.

1 Krankenhausnummer

Die Verschlüsselungsnummer für Ihr Krankenhaus wird Ihnen vom zuständigen Statistischen Amt mitgeteilt und ist auf dem Deckblatt mit den Informationen zur Krankenhausstatistik angegeben. Sie muss hier übernommen werden.

5 6 Zu- und Abgangsdatum

Als **Zugangsdatum** ist der Aufnahmetag in den vollstationären Bereich des Krankenhauses zu erfassen. Als **Abgangsdatum** ist der Entlassungstag aus dem vollstationären Bereich des Krankenhauses anzugeben.

Die Angaben zum Zu- und Abgangsdatum dienen in Verbindung mit dem Geburtsdatum der Bestimmung des Alters des Zivilpatienten/der Zivilpatientin zum Zeitpunkt des Beginns der Krankenhausbehandlung.

Jeder Krankenhausaufenthalt eines vollstationär behandelten Zivilpatienten/einer vollstationär behandelten Zivilpatientin ist als ein eigener Fall zu zählen.

Sollte es sich jedoch um eine Wiederaufnahme nach § 2 oder eine Rückverlegung nach § 3 Abs. 3 FPV 2010 handeln, werden die Fälle zu einem Fall zusammengeführt. Geben Sie dann bitte das Aufnahmedatum des ersten Aufenthalts und das Entlassungsdatum des letzten Aufenthalts an.

Wird ein Zivilpatient/eine Zivilpatientin für einen Tag/mehrere Tage beurlaubt, ist ebenfalls nur ein Fall zu zählen.

Wird ein Zivilpatient/eine Zivilpatientin innerhalb eines Krankenhauses verlegt und kommt es dadurch zu einer Änderung des Abrechnungssystems (beispielsweise Verlegung aus der „Inneren Medizin“ in die „Psychiatrie und Psychotherapie“ oder umgekehrt), so werden die zwei Teilbereiche wie zwei eigenständige Krankenhäuser behandelt, d. h. es findet eine Falltrennung statt.

7 Verweildauer

Für die Verweildauer geben Sie bitte die Anzahl der Berechnungs-/Belegungstage an. Sollte es sich in einem Einzelfall jedoch um eine Wiederaufnahme nach § 2 oder eine Rückverlegung nach § 3 Abs. 3 FPV 2010 handeln, so darf die tatsächliche Verweildauer auch kürzer sein als die rechnerische Differenz aus Zugangs- und Abgangsdatum.

8 Sterbefall

Hier ist anzugeben, ob der vollstationär behandelte Zivilpatient/die vollstationär behandelte Zivilpatientin während des Aufenthalts im Krankenhaus verstorben ist.

9 Hauptdiagnose (Entlassdiagnose G-DRG-Datensatz)

Die Hauptdiagnose soll gemäß den Deutschen Kodierrichtlinien angegeben werden.

Die Hauptdiagnose wird definiert als die Diagnose, die nach Analyse als diejenige festgestellt wurde, die hauptsächlich für die Veranlassung des stationären Aufenthalts des Zivilpatienten/der Zivilpatientin verantwortlich ist. Im G-DRG-Abrechnungssystem entspricht dies der Entlassdiagnose.

Die Hauptdiagnose ist entsprechend der **Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision GM (German Modification)** in der jeweils im Berichtsjahr gültigen Version zu melden. Unberücksichtigt bleiben Angaben aus dem Kapitel XX (Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität V01-YY98).

Die Hauptdiagnose ist bis auf die in der ICD-10-GM vorgesehenen Ausnahmen grundsätzlich **vierstellig** und ohne den Trennpunkt anzugeben (Beispiel: C18.7 Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum = C187).

Nichtkranke Zustände werden nach dem Kapitel XXI „Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen“ verschlüsselt.

Auf die Angabe einer fünften Stelle wird verzichtet. Die Zusatzkennzeichen sind **nicht** Bestandteil der Erhebung.

Die im Datensatz enthaltenen Reservefelder sind für eine möglicherweise zukünftige Erhebung einer fünften Stelle der Hauptdiagnose oder die Erhebung von Zusatzkennzeichen für die Dokumentation der Diagnosesicherheit und/oder Seitenlokalisation vorgesehen.

10 Operation im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose

Hier ist anzugeben, ob der Zivilpatient/die Zivilpatientin während des Krankenhausaufenthalts im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose operiert wurde.

Als **Operation** gelten ausschließlich die in Kapitel 5 (5-01 bis 5-99) des amtlichen Operationenschlüssels (OPS-301) nach § 301 SGB V aufgeführten Maßnahmen.

11 Fachabteilung mit der längsten Verweildauer

Fachabteilungen sind organisatorisch abgrenzbare, von Ärzten/Ärztinnen ständig verantwortlich geleitete Abteilungen mit für den jeweiligen Fachbereich typischen Behandlungseinrichtungen. Die Fachabteilungsgliederung orientiert sich an der Gebiets- und Schwerpunktbezeichnung der Ärzte. Ausnahmen stellen die Fachabteilungen Geriatrie und Sucht dar.

In einem nach Fachabteilungen gegliederten Krankenhaus sind die entsprechenden Organisationseinheiten einer der aufgeführten Fachabteilungen zuzuordnen.

Hier ist der Signierschlüssel jener Fachabteilung einzutragen, in welcher der Zivilpatient/die Zivilpatientin während des Krankenhausaufenthalts am längsten gelegen hat. Das Schlüsselverzeichnis ist nachstehend abgedruckt. Bitte verwenden Sie ausschließlich die von uns vorgegebenen Schlüssel.

Sind einzelne Fachabteilungen des Krankenhauses nicht in selbstständige Fachrichtungen/Fachbereiche untergliedert, ist für die Fachabteilung mit der längsten Verweildauer die jeweilige mit 9 endende Schlüsselnummer für „Nicht untergliedertes Fachgebiet ... sowie sonstige ...“ anzugeben.

Maßgeblich für die Zuordnung ist die Dauer des Krankenhausaufenthalts und nicht der Schwerpunkt der erbrachten medizinischen Leistungen.

Aus Gründen einheitlicher Zählweise wird auf den gesonderten Ausweis einer Fachabteilung „Intensivmedizin“ verzichtet. Behandlungen von zivilen Zivilpatienten/-patientinnen in der Fachabteilung „Intensivmedizin“ werden der abgebenden, bzw. falls die Aufnahme von außerhalb erfolgt war, der aufnehmenden Fachabteilung zugeordnet. Ausschließlich in der Fachabteilung „Intensivmedizin“ behandelte Fälle sind ebenfalls einer der aufgeführten Fachabteilungen zuzurechnen.

20 Postleitzahl

Hier ist die Postleitzahl der Wohngemeinde anzugeben, in der der Zivilpatient/die Zivilpatientin den ständigen Wohnsitz hat.

Bei Zivilpatienten/-patientinnen mit ständigem Wohnsitz im Ausland darf keine Eintragung erfolgen.

21 Wohnort

Als **Wohnort** ist die Wohngemeinde anzugeben, in der der Zivilpatient/die Zivilpatientin den ständigen Wohnsitz hat.

Für Zivilpatienten/-patientinnen, die in den Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin wohnen, ist auch der Stadtteil einzutragen.

Bei Zivilpatienten/-patientinnen mit ständigem Wohnsitz im Ausland ist nur der Name des ausländischen Staates einzusetzen; hierbei muss der Name durch ein führendes *-Zeichen markiert werden. Anstelle des Namens des jeweiligen Landes in seiner offiziellen Schreibweise kann dabei das international einheitliche Nationalitätskennzeichen angegeben werden.

Als Wohnort nichtsesshafter Zivilpatienten/-patientinnen ist der Sitz (Gemeinde) des behandelnden Krankenhauses einzutragen.

Um eine automatische Umsetzung der Postleitzahl und des Gemeindenamens in die amtliche Schlüsselnummer vornehmen zu können, muss darauf geachtet werden, dass

– nur der amtliche Name der Wohngemeinde und

– keine Abkürzungen von Gemeindenamen

verwendet werden. Reicht der vorhandene Platz nicht aus, so ist der Name der Gemeinde soweit wie möglich auszuschreiben und erst am Schluss abzukürzen.

Krankenhäuser, die über Software zur Umsetzung der Postleitzahl und des Gemeindenamens in die amtliche Schlüsselnummer verfügen, bitten wir, verschlüsselte Angaben zum Wohnort des Zivilpatienten/der Zivilpatientin zu übermitteln.

22 Gemeindeschlüssel

Krankenhäuser, die die Postleitzahl und die Wohngemeinde in die amtliche Schlüsselnummer umsetzen wollen, können hier die verschlüsselten Angaben zum Wohnort des Zivilpatienten/der Zivilpatientin eintragen.

Schlüssel der Fachabteilungen

Bitte verwenden Sie ausschließlich die von uns vorgegebenen Schlüssel des nachstehenden Schlüsselverzeichnisses

120 Augenheilkunde

Chirurgie

153 Gefäßchirurgie

163 Thoraxchirurgie

166 Unfallchirurgie

167 Viszeralchirurgie

169 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Chirurgie“ sowie „Sonstige und allgemeine Chirurgie“

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

193 Frauenheilkunde

196 Geburtshilfe

199 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Frauenheilkunde und Geburtshilfe“ sowie „Sonstige Frauenheilkunde und Geburtshilfe“

220 Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

250 Haut- und Geschlechtskrankheiten

Herzchirurgie

263 Thoraxchirurgie

269 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Herzchirurgie“ sowie „Sonstige und allgemeine Herzchirurgie“

Innere Medizin

311 Angiologie

313 Endokrinologie

316 Gastroenterologie

319 Hämatologie und internistische Onkologie

323 Kardiologie

329 Nephrologie

332 Pneumologie

333 Rheumatologie (Innere Medizin)

339 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Innere Medizin“ sowie „Sonstige und allgemeine Innere Medizin“

340 Geriatrie

350 Kinderchirurgie

Kinderheilkunde

363 Kinderkardiologie

366 Neonatologie

369 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Kinderheilkunde“ sowie „Sonstige und allgemeine Kinderheilkunde“

390 Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie

510 Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie

540 Neurochirurgie

570 Neurologie

630 Nuklearmedizin

Orthopädie

693 Rheumatologie (Orthopädie)

699 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Orthopädie“ sowie „Sonstige und allgemeine Orthopädie“

800 Plastische Chirurgie

Psychiatrie und Psychotherapie

821 Sucht

829 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Psychiatrie und Psychotherapie“ sowie „Sonstige und allgemeine Psychiatrie und Psychotherapie“

830 Psychotherapeutische Medizin

870 Strahlentherapie

900 Urologie

930 Sonstige Fachbereiche/Allgemeinmedizin bzw. Krankenhaus ohne abgegrenzte Fachabteilungen

Statistisches Bundesamt - Maschinelle Aufbereitung -	Datensatzbeschreibung

Aufgabengebiet:	Krankenhausstatistik	Blatt Nr.	1 von 2
	Teil II: Diagnosen	Datum:	20.02.2008
Datensatz-Nr./ -Name:	ASP-B-KU-302-08 Datensatz-Nr. / - name lt. Ersteller:	Stand:	16.01.2007
Materialbezeichnung(en)	KU301 KU302 KU305 KU310	Bearbeiter:	Krichbaum
		Land:	StBA
ggf. Sortierung:		Berichtszeitraum:	
(Archivmaterial)			ab 2008
Bemerkungen:	Erfassungs-/Liefersatz der Krankenhäuser, Satzart 9	Satzformat:	F
	Mit "***" gekennzeichnete Wertfelder enthalten	Satztyp 2):	
	bei REHA-Einrichtungen keine Werte	Satzlänge in Bytes:	100

Feldbez. EF - Nr.	Satzstellen von	-	bis	Anzahl	Feldformat 1) allg.	Intern	Inhalt / Bemerkungen
EF1	1	-	6	6			Nummer des Krankenhauses bzw. der Rehaeinrichtung
EF1U1	1	-	2	2	C	ALN	Land
EF1U2	3	-	6	4	C	ALN	Nummer
EF2	7			1	C	ALN	Satzart 9
EF3	8			1	C	ALN	Geschlecht 1 männlich 2 weiblich
EF4	9	-	14	6			Geburtsmonat/-jahr
EF4U1	9	-	10	2	C	ALN	- Monat
EF4U2	11	-	14	4	C	ALN	- Jahr
EF5	15	-	22	8			Zugangsdatum
EF5U1	15	-	16	2	C	ALN	- Tag
EF5U2	17	-	18	2	C	ALN	- Monat
EF5U3	19	-	22	4	C	ALN	- Jahr
EF6	23	-	30	8			Abgangsdatum
EF6U1	23	-	24	2	C	ALN	- Tag
EF6U2	25	-	26	2	C	ALN	- Monat
EF6U3	27	-	30	4	C	ALN	- Jahr
EF7	31	-	34	4	C	ALN	Verweildauer
EF8	35			1	C	ALN	Sterbefall 1 ja / 2 nein
							Hauptdiagnose nach
EF9	36	-	41	6			- ICD-Schlüssel
EF9UG1	36	-	39	4			-- 4 Steller
EF9U1	36	-	38	3	C	ALN	-- 3 Steller
EF9U2	39			1	C	ALN	-- 4.Stelle
EF9U3	40	-	41	2	C	ALN	-- Reserve für Zusatzkennzeichnungen
EF10	42			1	C	ALN	Operation im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose *** 1 ja / 2 nein
EF11	43	-	45	3	C	ALN	Fachabteilung mit der längsten Verweildauer Krankenhäuser 120,153,163,166,167,169,193,196,199,220,250,263, 269,311,313,316,319,323,329,332,333,339,340,350, 363,366,369,390,510,540,570,630,693,699,800, 820,821,830,870,900,930 Reha-Einrichtungen 030,190,250,311,313,316,319,323,329,332,333,339, 340,360,579,693,699,770,821,829,830,930

1) ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma
X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt
2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung

Statistisches Bundesamt - Maschinelle Aufbereitung -	Datensatzbeschreibung

Aufgabengebiet:	Krankenhausstatistik	Blatt Nr.	2 von 2
	Teil II: Diagnosen	Datum:	20.02.2008
Datensatz-Nr./ -Name:	ASP-B-KU-302-08 Datensatz-Nr. / - name lt. Ersteller:	Stand:	16.01.2007
Materialbezeichnung(en)	KU301 KU302 KU305 KU310	Bearbeiter:	Krichbaum
		Land:	StBA
ggf. Sortierung: (Archivmaterial)		Berichtszeitraum:	ab 2008
Bemerkungen:	Erfassungs-/Liefersatz der Krankenhäuser, Satzart 9 Mit "***" gekennzeichnete Wertfelder enthalten bei REHA-Einrichtungen keine Werte	Satzformat:	F
		Satztyp 2):	
		Satzlänge in Bytes:	100

Feldbez. EF - Nr.	Satzstellen von	-	bis	Anzahl	Feldformat 1) allg.	Intern	Inhalt / Bemerkungen
							Wohnort des Patienten
EF20	46	-	50	5	C	ALN	Postleitzahl (leer bei Wohnsitz im Ausland)
EF21	51	-	85	35	C	ALN	Ortsname oder Herkunfstland 1. Stelle "*" bei Wohnsitz im Ausland
							Regionalangaben des Patientenwohnortes
EF22	86	-	94	9			Gemeinde (Land,Reg.Bez.,Kreis,Gemeinde)
EF22UG1	86	-	91	6			Untergruppe1: Kreis (Land,Reg.Bez.,Kreis)
EF22UG2	86	-	89	4			Untergruppe2: Regierungsbezirk (Land,Reg.Bez.)
EF22U1	86	-	88	3	C	ALN	Land (Bundesländer mit führender "0")
EF22U2	89			1	C	ALN	Regierungsbezirk
EF22U3	90	-	91	2	C	ALN	Kreis
EF22U4	92	-	94	3	C	ALN	Gemeinde
EF23	95	-	100	6	C	ALN	Reserve

1) ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma
X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt
2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung