

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Landwirtschaftliche Bodennutzung - Rebflächen -



2014

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen am 5. März 2015, Tabellen 7.1, 7.2 und 7.3 korrigiert am 16.03.2015
Artikelnummer: 2030315147004

Ihr Kontakt zu uns:
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 (0) 228 99 / 643 - 86 60

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

Textteil

Gebietsstand, Zeichenerklärung, Abkürzungen
Vorbemerkung
Qualitätsbericht

Grafische Darstellungen

- 1 Weinanbaugebiete in Deutschland
- 2 Die 13 Anbaugebiete für Qualitätswein nach der Größe der mit Keltertrauben bestockten Rebfläche 2014 in ha
- 3 Anteil der Weiß- und Rotweinrebsorten im jeweiligen Anbaugebiet für Qualitätswein 2014 in %
- 4 Die 5 wichtigsten Weiß- und Rotweinrebsorten in Deutschland 2014 in %
- 5 Anbau von Weißem Riesling und Blauem Spätburgunder in den Anbaugebieten Deutschlands 2014 in ha

Tabellenteil

- 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Ländern und Anbaugebieten
- 2 Mit Weiß- und Rotweinrebsorten bestockte Rebfläche
- 3 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten in Deutschland
- 4 Bestockte Rebfläche der fünf bedeutendsten deutschen Weiß- und Rotweinrebsorten
- 5 Bestockte Rebfläche der regional bedeutendsten Rebsorten
- 6 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach ausgewählten Rebsorten und Ländern 2014 in ha
- 7 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2014
 - 7.1 Nach ausgewählten Rebsorten und Anbaugebieten in ha
 - 7.2 Rodungen nach ausgewählten Rebsorten und Anbaugebieten in ha
 - 7.3 Wiederbepflanzungen nach ausgewählten Rebsorten und Anbaugebieten in ha

Gebietsstand

Die Angaben für **Deutschland** beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990.

Zeichenerklärung

– = nichts vorhanden

0 = weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

. = Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten

Abkürzungen

ha = Hektar

% = Prozent

Abweichungen in den Summen erklären sich durch Runden der Zahlen.

Vorbemerkung


Der vorliegende Bericht enthält die Ergebnisse der Rebflächenerhebung 2014.

Die Tabellen sind nach der mit Keltertrauben bestockten Rebfläche, den Rebsorten und regional nach den Wein anbauenden Ländern und Anbaugebieten gegliedert. Angaben zu den Rebflächen der national und regional bedeutendsten Rebsorten werden ebenfalls ausgewiesen. Die Ergebnisse von Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden zusammengefasst und als „Neue Länder“ bezeichnet. Das Anbaugebiet Sachsen umfasst Rebflächen von Betrieben aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen, das Anbaugebiet Saale-Unstrut solche von Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen (siehe hierzu auch Weingesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2011 (BGBl. I S. 66)).

Die Ausgangsdaten des vorliegenden Berichts wurden von den statistischen Ämtern der Wein anbauenden Länder auf sekundärstatistischem Wege aus der Weinbaukartei übernommen. Die Weinbaukartei wird bei den Landwirtschaftsverwaltungen geführt. Die so ermittelten Länderergebnisse wurden zum Bundesergebnis aggregiert.

Für Vergleichszwecke wurden Ergebnisse der Rebflächenerhebung 2013 (Stand zum 31.07.2013) aufgeführt. In einigen Bundesländern wurden - je nach Verfahrensweise der zuständigen Weinbaukartei - die Flächenstände zum 31.07.2013 für die vorliegende Veröffentlichung korrigiert (siehe auch beigefügter Qualitätsbericht der Rebflächenerhebung). Geänderte Flächenstände für den Berichtszeitpunkt des Vorjahres ergeben sich durch Nachmeldungen von Bewirtschaftern von Rebflächen, die erst nach dem jeweiligen Stichtag bei der Weinbaukartei eingegangen sind. Daraus resultieren geringfügige Veränderungen gegenüber den vom Statistischen Bundesamt bereits veröffentlichten Angaben.


Weinanbaugebiete in Deutschland *)




© GeoBasis-DE / BKG 2011 (Daten verändert)

*) Grundlage für die Erstellung der Geometrie der Weinanbaugebiete ist die Gemeindekarte des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie (VG250) zum Stichtag 31.12.2011.

Die 13 Anbaugeländer für Qualitätswein nach der Größe der mit Keltertrauben bestockten Rebfläche 2014 in ha




Anteil der Weiß- und Rotweinrebsorten im jeweiligen Anbaugelände für Qualitätswein 2014 in %




2015 - 06 - 0089

Die 5 wichtigsten Weiß- und Rotweinrebsorten in Deutschland 2014 in %




Anbau von Weißem Riesling und Blauem Spätburgunder in den Anbaugebieten Deutschlands 2014 in ha

Weißer Riesling



Blauer Spätburgunder



2015 - 06 - 0090

Zusammenfassende Übersicht

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Ländern und Anbaugebieten

Land Anbaugebiet	2013	2014	Flächenanteile ¹⁾		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2014 gegenüber 2013	
			2013	2014	ha	%
	ha	%	ha	%	ha	%
1.1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche insgesamt						
Deutschland	102 427	102 439	100,0	100,0	12	0,0
Baden-Württemberg	27 194	27 161	26,5	26,5	- 33	-0,1
Württemberg	11 373	11 343	11,1	11,1	- 29	-0,3
Baden	15 822	15 818	15,4	15,4	- 4	0,0
Bayern ²⁾	6 176	6 176	6,0	6,0	1	0,0
Franken	6 125	6 124	6,0	6,0	- 2	0,0
Hessen	3 616	3 619	3,5	3,5	3	0,1
Hessische Bergstraße	450	452	0,4	0,4	1	0,3
Rheingau	3 166	3 167	3,1	3,1	1	0,0
Rheinland-Pfalz ^{3) 4)}	64 144	64 181	62,6	62,7	37	0,1
Ahr	563	564	0,6	0,6	0	0,1
Mittelrhein ³⁾	469	468	0,5	0,5	0	0,0
Mosel ⁴⁾	8 776	8 792	8,6	8,6	17	0,2
Nahe	4 187	4 202	4,1	4,1	15	0,4
Rheinhessen	26 582	26 563	26,0	25,9	- 20	-0,1
Pfalz	23 567	23 592	23,0	23,0	25	0,1
Schleswig-Holstein	10	10	0,0	0,0	0	0,8
Neue Länder	1 287	1 292	1,3	1,3	5	0,4
darunter						
Saale-Unstrut ⁵⁾	765	768	0,7	0,7	3	0,4
Sachsen ⁶⁾	501	502	0,5	0,5	1	0,1
1.2 Mit Weißweinrebsorten bestockte Rebfläche						
Deutschland	66 115	66 498	100,0	100,0	384	0,6
Baden-Württemberg	12 533	12 611	19,0	19,0	78	0,6
Württemberg	3 393	3 409	5,1	5,1	17	0,5
Baden	9 140	9 202	13,8	13,8	61	0,7
Bayern ²⁾	4 997	5 004	7,6	7,5	6	0,1
Franken	4 963	4 968	7,5	7,5	5	0,1
Hessen	3 052	3 054	4,6	4,6	2	0,1
Hessische Bergstraße	355	358	0,5	0,5	3	0,7
Rheingau	2 697	2 696	4,1	4,1	0	0,0
Rheinland-Pfalz ^{3) 4)}	44 539	44 830	67,4	67,4	290	0,7
Ahr	88	89	0,1	0,1	1	0,6
Mittelrhein ³⁾	400	400	0,6	0,6	0	0,1
Mosel ⁴⁾	7 938	7 952	12,0	12,0	14	0,2
Nahe	3 130	3 151	4,7	4,7	20	0,6
Rheinhessen	18 297	18 394	27,7	27,7	97	0,5
Pfalz	14 686	14 844	22,2	22,3	158	1,1
Schleswig-Holstein	6	6	0,0	0,0	0	1,2
Neue Länder	987	993	1,5	1,5	7	0,7
darunter						
Saale-Unstrut ⁵⁾	568	573	0,9	0,9	5	0,9
Sachsen ⁶⁾	406	407	0,6	0,6	2	0,4
1.3 Mit Rotweinrebsorten bestockte Rebfläche						
Deutschland	36 313	35 941	100,0	100,0	- 372	-1,0
Baden-Württemberg	14 661	14 550	40,4	40,5	- 111	-0,8
Württemberg	7 980	7 934	22,0	22,1	- 46	-0,6
Baden	6 681	6 616	18,4	18,4	- 65	-1,0
Bayern ²⁾	1 178	1 173	3,2	3,3	- 6	-0,5
Franken	1 162	1 156	3,2	3,2	- 6	-0,6
Hessen	564	565	1,5	1,6	1	0,1
Hessische Bergstraße	95	94	0,3	0,3	- 1	-1,2
Rheingau	469	471	1,3	1,3	2	0,3
Rheinland-Pfalz ^{3) 4)}	19 605	19 351	54,0	53,8	- 253	-1,3
Ahr	475	475	1,3	1,3	0	0,0
Mittelrhein ³⁾	69	68	0,2	0,2	- 1	-0,9
Mosel ⁴⁾	838	840	2,3	2,3	3	0,3
Nahe	1 057	1 051	2,9	2,9	- 5	-0,5
Rheinhessen	8 285	8 169	22,8	22,7	- 117	-1,4
Pfalz	8 881	8 748	24,5	24,3	- 133	-1,5
Schleswig-Holstein	3	3	0,0	0,0	0	0,0
Neue Länder	301	299	0,8	0,8	- 2	-0,7
darunter						
Saale-Unstrut ⁵⁾	197	194	0,5	0,5	- 2	-1,1
Sachsen ⁶⁾	95	95	0,3	0,3	0	0,0

1) Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche der Länder und deren Anbaugebiete an der bestockten Rebfläche Deutschlands.

2) Einschl. übrige Gebiete.

5) Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

3) Einschl. Nordrhein-Westfalen.

6) Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen.

4) Einschl. Saarland.

2 Mit Weiß- und Rotweinrebsorten bestockte Rebfläche

Land Anbaugebiet	Jahr	Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche				
		Insgesamt	davon			
			Weißweinrebsorten		Rotweinrebsorten	
		ha	%	ha	%	
Deutschland	2013	102 427	66 115	64,5	36 313	35,5
	2014	102 439	66 498	64,9	35 941	35,1
Baden-Württemberg	2013	27 194	12 533	46,1	14 661	53,9
	2014	27 161	12 611	46,4	14 550	53,6
Württemberg	2013	11 373	3 393	29,8	7 980	70,2
	2014	11 343	3 409	30,1	7 934	69,9
Baden	2013	15 822	9 140	57,8	6 681	42,2
	2014	15 818	9 202	58,2	6 616	41,8
Bayern	2013	6 176	4 997	80,9	1 178	19,1
	2014	6 176	5 004	81,0	1 173	19,0
Franken	2013	6 125	4 963	81,0	1 162	19,0
	2014	6 124	4 968	81,1	1 156	18,9
Übrige Gebiete	2013	50	34	67,8	16	32,2
	2014	53	36	68,0	17	32,0
Hessen	2013	3 616	3 052	84,4	564	15,6
	2014	3 619	3 054	84,4	565	15,6
Hessische Bergstraße	2013	450	355	78,9	95	21,1
	2014	452	358	79,2	94	20,8
Rheingau	2013	3 166	2 697	85,2	469	14,8
	2014	3 167	2 696	85,1	471	14,9
Rheinland-Pfalz ^{1) 2)}	2013	64 144	44 539	69,4	19 605	30,6
	2014	64 181	44 830	69,8	19 351	30,2
Ahr	2013	563	88	15,7	475	84,3
	2014	564	89	15,8	475	84,2
Mittelrhein ¹⁾	2013	469	400	85,3	69	14,7
	2014	468	400	85,5	68	14,5
Mosel ²⁾	2013	8 776	7 938	90,5	838	9,5
	2014	8 792	7 952	90,4	840	9,6
Nahe	2013	4 187	3 130	74,8	1 057	25,2
	2014	4 202	3 151	75,0	1 051	25,0
Rheinhausen	2013	26 582	18 297	68,8	8 285	31,2
	2014	26 563	18 394	69,2	8 169	30,8
Pfalz	2013	23 567	14 686	62,3	8 881	37,7
	2014	23 592	14 844	62,9	8 748	37,1
Schleswig-Holstein	2013	10	6	66,3	3	33,7
	2014	10	6	66,5	3	33,5
Neue Länder	2013	1 287	987	76,6	301	23,4
	2014	1 292	993	76,9	299	23,1
darunter						
Saale-Unstrut ³⁾	2013	765	568	74,3	197	25,7
	2014	768	573	74,7	194	25,3
Sachsen ⁴⁾	2013	501	406	81,0	95	19,0
	2014	502	407	81,0	95	19,0

1) Einschl. Nordrhein-Westfalen.

2) Einschl. Saarland.

3) Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

4) Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen.

3 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten in Deutschland

Rebsorte	1999	2009	2012	2013	2014
	ha				
Weißer Keltertraubensorten					
Albalonga	16	14	14	14	13
Arnsburger	3	1	1	1	2
Auxerrois	77	191	218	226	229
Bacchus	3 283	1 977	1 841	1 795	1 767
Bronner	2	3	4	5	5
Burgunder, Weißer	2 402	3 944	4 449	4 639	4 794
Chardonnay	531	1 228	1 496	1 608	1 678
Ehrenbreitsteiner	13	10	9	8	8
Ehrenfelser	255	85	67	59	54
Elbling, Roter	4	9	12	13	14
Elbling, Weißer	1 043	572	538	527	524
Faberrebe	1 586	551	453	410	380
Findling	39	27	26	25	24
Fontanara	2	1	1	1	1
Freisamer	16	4	3	3	3
Goldriesling	10	21	24	25	26
Gutedel, Roter	-	0	1	1	1
Gutedel, Weißer	1 199	1 132	1 149	1 146	1 142
Hibernal	0	1	1	2	2
Hölder	13	6	5	5	4
Huxelrebe	1 289	613	548	521	492
Johanniter.....	.	77	94	100	102
Juwel	42	23	20	18	16
Kanzler	53	33	31	29	29
Kerner	6 829	3 585	3 131	2 978	2 882
Kernling	19	17	17	18	18
Malinge, Früher (Malingre, Früher).....	.	0	0	0	0
Malvasier, Früher Roter	6	4	4	4	4
Mariensteiner	9	3	2	2	2
Merzling	5	4	4	4	4
Morio-Muskat	1 166	488	430	411	398
Müller-Thurgau	20 672	13 632	13 108	12 871	12 761
Muskateller, Gelber	87	190	245	268	289
Muskateller, Roter	-	2	6	6	7
Muskat-Ottonel	7	12	13	13	14
Nobling	102	61	56	56	56
Optima 113	239	59	45	39	36
Orion	8	4	2	2	2
Ortega	1 054	622	561	534	513
Osteiner	3	0	0	0	0
Perle	117	33	27	24	19
Perle von Zala.....	.	1	1	1	1
Phoenix	24	48	48	50	50
Prinzipal	0	3	3	3	3
Regner	150	42	31	25	24
Reichensteiner	257	100	79	70	65
Rieslaner	70	87	82	81	81
Riesling, Weißer	22 355	22 637	22 839	23 293	23 440
Ruländer (Burgunder, Grauer)	2 638	4 577	5 042	5 316	5 627
Sauvignon, Blanc.....	.	517	734	801	849
Scheurebe	3 126	1 656	1 503	1 456	1 423
Schönburger.....	39	20	19	18	17
Septimer.....	.	2	1	1	1
Siegerrebe	167	102	97	95	92

Noch: 3 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten in Deutschland

Rebsorte	1999	2009	2012	2013	2014
	ha				
Silcher	7	3	2	2	2
Silvaner, Blauer	2	13	21	24	25
Silvaner, Grüner	6 859	5 213	5 122	5 074	5 031
Sirius	2	1	0	0	0
Solaris.....	.	66	102	110	119
Staufer	4	1	1	1	1
Traminer, Roter (Gewürztraminer)	849	848	881	902	918
Veltliner, Grüner.....	.	8	13	17	18
Würzer	108	65	61	60	59
Sonstige weiße Rebsorten einschl. Versuchsanbau.....	245	188	256	304	338
Weißer Ertragsrebsorten zusammen.....	79 106	65 437	65 596	66 115	66 498
Rote Keltertraubensorten					
Acolon.....	.	481	482	482	479
André	5	4	5	5
Blauburger	1	3	3	3	3
Cabernet Cortis.....	.	28	34	36	38
Cabernet Cubin.....	.	59	60	60	60
Cabernet Dorio.....	.	37	35	35	35
Cabernet Dorsa.....	.	234	252	258	255
Cabernet Franc.....	.	16	32	39	44
Cabernet Mitos.....	.	321	323	319	315
Cabernet Sauvignon.....	.	295	338	353	359
Dakapo.....	.	58	57	56	54
Deckrot	30	20	16	14	14
Domina	187	405	388	388	384
Dornfelder	3 766	8 001	8 197	8 129	8 015
Dunkelfelder	280	341	314	297	287
Färbertraube.....	.	1	1	1	1
Frühburgunder, Blauer	84	256	262	261	257
Hegel	10	10	9	8	8
Helfensteiner	26	19	16	15	14
Heroldrebe	199	147	133	125	121
Limberger, Blauer	1 118	1 749	1 786	1 802	1 820
Merlot.....	.	469	556	585	599
Muskat-Trollinger.....	.	65	85	92	96
Müllerrebe (Schwarzriesling)	2 289	2 307	2 162	2 122	2 084
Palas.....	.	8	8	7	7
Portugieser, Blauer	4 880	4 203	3 825	3 653	3 469
Regent	331	2 129	2 047	2 016	1 990
Rondo	0	10	11	21	21
Rotberger	26	15	13	12	12
Rubinet.....	.	13	15	15	15
Saint Laurent	185	670	668	662	653
Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot) ¹⁾	8 647	11 744	11 769	11 775	11 783
Syrah.....	.	26	46	54	57
Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	8	14	14	15	16
Trollinger, Blauer	2 530	2 431	2 350	2 317	2 287
Zweigelt, Blauer	38	101	107	108	108
Sonstige rote Rebsorten einschl. Versuchsanbau.....	520	150	166	172	173
Rote Ertragsrebsorten zusammen.....	25 154	36 839	36 583	36 313	35 941
Keltertraubensorten insgesamt.....	104 260	102 276	102 179	102 427	102 439

1) 1999 ohne Samtrot.

4 Bestockte Rebfläche der fünf bedeutendsten deutschen Weiß- und Rotweinsorten *)

Land	Rebsorten	Bestockte Rebfläche		Flächenanteil ¹⁾	
		2013	2014	2013	2014
		ha		%	
Deutschland	Bestockte Rebfläche insgesamt	102 427	102 439	100,0	100,0
	darunter:				
	Riesling, Weißer	23 293	23 440	22,7	22,9
	Müller-Thurgau	12 871	12 761	12,6	12,5
	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	11 775	11 783	11,5	11,5
	Dornfelder	8 129	8 015	7,9	7,8
	Silvaner, Grüner	5 074	5 031	5,0	4,9
Baden-Württemberg	Bestockte Rebfläche insgesamt	27 194	27 161	100,0	100,0
	darunter:				
	Riesling, Weißer	3 244	3 234	11,9	11,9
	Müller-Thurgau	2 884	2 845	10,6	10,5
	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	6 891	6 840	25,3	25,2
	Dornfelder	373	368	1,4	1,4
	Silvaner, Grüner	243	235	0,9	0,9
Bayern	Bestockte Rebfläche insgesamt	6 176	6 176	100,0	100,0
	darunter:				
	Riesling, Weißer	326	327	5,3	5,3
	Müller-Thurgau	1 735	1 712	28,1	27,7
	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	263	266	4,3	4,3
	Dornfelder	151	149	2,4	2,4
	Silvaner, Grüner	1 406	1 425	22,8	23,1
Hessen	Bestockte Rebfläche insgesamt	3 616	3 619	100,0	100,0
	darunter:				
	Riesling, Weißer	2 701	2 694	74,7	74,5
	Müller-Thurgau	63	60	1,7	1,7
	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	433	436	12,0	12,0
	Dornfelder	32	31	0,9	0,9
	Silvaner, Grüner	25	25	0,7	0,7
Rheinland-Pfalz ²⁾	Bestockte Rebfläche insgesamt	64 144	64 181	100,0	100,0
	darunter:				
	Riesling, Weißer	16 883	17 043	26,3	26,6
	Müller-Thurgau	7 985	7 944	12,4	12,4
	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	4 118	4 170	6,4	6,5
	Dornfelder	7 496	7 392	11,7	11,5
	Silvaner, Grüner	3 342	3 291	5,2	5,1
Neue Länder ³⁾	Bestockte Rebfläche insgesamt	1 287	1 292	100,0	100,0
	darunter:				
	Riesling, Weißer	140	142	10,9	11,0
	Müller-Thurgau	204	198	15,9	15,4
	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	71	71	5,5	5,5
	Dornfelder	76	74	5,9	5,8
	Silvaner, Grüner	57	56	4,4	4,3

*) Schleswig-Holstein wird aufgrund des geringen Anbauvolumens nicht aufgeführt.

1) Rebfläche der Rebsorten an der gesamten bestockten Rebfläche des Landes.

2) Einschl. Nordrhein-Westfalen und Saarland.

3) Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

5 Bestockte Rebfläche der regional bedeutendsten Rebsorten^{*)}

Land	Rebsorten	Bestockte Rebfläche		Flächenanteil ¹⁾	
		2013	2014	2013	2014
		ha		%	
Baden-Württemberg	Bestockte Rebfläche insgesamt	27 194	27 161	100,0	100,0
	darunter:				
	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	6 891	6 840	25,3	25,2
	Riesling, Weißer	3 244	3 234	11,9	11,9
	Müller-Thurgau	2 884	2 845	10,6	10,5
	Trollinger, Blauer	2 305	2 276	8,5	8,4
	Ruländer (Burgunder, Grauer)	2 043	2 095	7,5	7,7
	Müllerrebe (Schwarzriesling)	1 784	1 752	6,6	6,4
	Limberger, Blauer	1 732	1 748	6,4	6,4
Burgunder, Weißer	1 483	1 535	5,5	5,7	
Bayern	Bestockte Rebfläche insgesamt	6 176	6 176	100,0	100,0
	darunter:				
	Müller-Thurgau	1 735	1 712	28,1	27,7
	Silvaner, Grüner	1 406	1 425	22,8	23,1
	Bacchus	734	738	11,9	11,9
	Domina	337	334	5,5	5,4
	Riesling, Weißer	326	327	5,3	5,3
	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	263	266	4,3	4,3
	Kerner	204	201	3,3	3,3
Dornfelder	151	149	2,4	2,4	
Hessen	Bestockte Rebfläche insgesamt	3 616	3 619	100,0	100,0
	darunter:				
	Riesling, Weißer	2 701	2 694	74,7	74,5
	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	433	436	12,0	12,0
	Ruländer (Burgunder, Grauer)	67	68	1,8	1,9
	Burgunder, Weißer	67	69	1,8	1,9
	Müller-Thurgau	63	60	1,7	1,7
	Dornfelder	32	31	0,9	0,9
	Kerner	25	23	0,7	0,6
Silvaner, Grüner	25	25	0,7	0,7	
Rheinland-Pfalz ²⁾	Bestockte Rebfläche insgesamt	64 144	64 181	100,0	100,0
	darunter:				
	Riesling, Weißer	16 883	17 043	26,3	26,6
	Müller-Thurgau	7 985	7 944	12,4	12,4
	Dornfelder	7 496	7 392	11,7	11,5
	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	4 118	4 170	6,4	6,5
	Portugieser, Blauer	3 360	3 189	5,2	5,0
	Silvaner, Grüner	3 342	3 291	5,2	5,1
	Ruländer (Burgunder, Grauer)	3 050	3 302	4,8	5,1
Kerner	2 320	2 234	3,6	3,5	
Neue Länder ³⁾	Bestockte Rebfläche insgesamt	1 287	1 292	100,0	100,0
	darunter:				
	Müller-Thurgau	204	198	15,9	15,4
	Burgunder, Weißer	162	162	12,6	12,6
	Riesling, Weißer	140	142	10,9	11,0
	Ruländer (Burgunder, Grauer)	91	93	7,1	7,2
	Dornfelder	76	74	5,9	5,8
	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	71	71	5,5	5,5
	Kerner	70	70	5,5	5,5
Silvaner, Grüner	57	56	4,4	4,3	

*) Schleswig-Holstein wird aufgrund des geringen Anbauvolumens nicht aufgeführt.

1) Rebfläche der Rebsorten an der gesamten bestockten Rebfläche des Landes.

2) Einschl. Nordrhein-Westfalen und Saarland.

3) Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

6 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach ausgewählten Rebsorten und Ländern 2014 in ha

Rebsorte	Deutschland	darunter				
		Baden-Württemberg	Bayern	Hessen	Rheinland-Pfalz ¹⁾	Neue Länder ²⁾
Keltertraubensorten insgesamt.....	102 439	27 161	6 176	3 619	64 181	1 292
Weißer Keltertraubensorten zusammen.....	66 498	12 611	5 004	3 054	44 830	993
Albalonga.....	13	–	2	1	11	–
Auxerrois.....	229	74	2	4	143	5
Bacchus.....	1 767	52	738	1	927	50
Burgunder, Weißer.....	4 794	1 535	157	69	2 870	162
Chardonnay.....	1 678	268	15	20	1 373	3
Ehrenfelser.....	54	–	1	8	45	–
Elbling, Roter.....	14	–	–	–	13	1
Elbling, Weißer.....	524	1	1	–	511	12
Faberrebe.....	380	–	6	1	373	–
Findling.....	24	11	–	–	13	–
Goldriesling.....	26	–	–	–	0	26
Gutedel, Weißer.....	1 142	1 114	0	–	2	26
Huxelrebe.....	492	1	1	0	490	0
Johanniter.....	102	27	18	2	47	7
Juwel.....	16	2	–	–	14	–
Kanzler.....	29	–	1	–	28	–
Kerner.....	2 882	353	201	23	2 234	70
Kernling.....	18	0	0	–	10	8
Morio-Muskat.....	398	0	3	0	393	2
Müller-Thurgau.....	12 761	2 845	1 712	60	7 944	198
Muskateller, Gelber.....	289	145	5	–	139	0
Muskat-Ottonel.....	14	5	0	–	8	–
Nobling.....	56	56	–	–	0	–
Optima 113.....	36	–	1	–	36	–
Ortega.....	513	1	17	–	490	4
Perle.....	19	1	11	–	7	–
Phoenix.....	50	0	1	0	47	2
Regner.....	24	–	–	–	24	–
Reichensteiner.....	65	–	–	2	63	–
Rieslaner.....	81	1	34	1	45	0

1) Einschl. Nordrhein-Westfalen und Saarland.

2) Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

Noch: 6 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach ausgewählten Rebsorten und Ländern 2014 in ha

Rebsorte	Deutschland	darunter				
		Baden-Württemberg	Bayern	Hessen	Rheinland-Pfalz ¹⁾	Neue Länder ²⁾
Riesling, Weißer.....	23 440	3 234	327	2 694	17 043	142
Ruländer (Burgunder, Grauer).....	5 627	2 095	68	68	3 302	93
Sauvignon blanc.....	849	171	25	13	632	8
Scheurebe.....	1 423	50	140	5	1 203	26
Schönburger.....	17	0	–	0	16	1
Siegerrebe.....	92	0	0	–	92	0
Silvaner, Blauer.....	25	1	18	–	3	2
Silvaner, Grüner.....	5 031	235	1 425	25	3 291	56
Solaris.....	119	45	7	–	48	13
Traminer, Roter (Gewürztraminer).....	918	214	41	12	598	53
Veltliner, Grüner.....	18	1	0	2	15	0
Würzer.....	59	–	–	–	59	–
Sonstige weiße Rebsorten einschl. Versuchs-anbau.....	338	64	24	41	193	15
Rote Keltertraubensorten zusammen.....	35 941	14 550	1 173	565	19 351	299
Acolon.....	479	246	51	–	180	2
Cabernet Cortis.....	38	28	1	–	6	2
Cabernet Cubin.....	60	21	1	–	38	–
Cabernet Dorio.....	35	12	1	0	22	0
Cabernet Dorsa.....	255	77	18	1	155	4
Cabernet Franc.....	44	14	0	0	30	0
Cabernet Mitos.....	315	157	3	6	146	3
Cabernet Sauvignon.....	359	38	3	6	311	–
Dakapo.....	54	17	0	7	29	0
Deckrot.....	14	12	0	0	2	–
Domina.....	384	0	334	1	47	2
Dornfelder.....	8 015	368	149	31	7 392	74
Dunkelfelder.....	287	35	0	11	240	1
Frühburgunder, Blauer.....	257	12	16	10	205	14
Helfensteiner.....	14	14	0	–	0	–
Heroldrebe.....	121	19	–	–	103	–
Limberger, Blauer.....	1 820	1 748	6	2	55	9
Merlot.....	599	93	9	7	490	1
Muskat-Trollinger.....	96	93	–	–	3	–
Müllerrebe (Schwarzriesling).....	2 084	1 752	79	3	248	2
Portugieser, Blauer.....	3 469	170	60	8	3 189	43
Regent.....	1 990	292	141	10	1 522	24
Rondo.....	21	0	1	–	8	10
Rotberger.....	12	2	–	6	4	0
Rubinet.....	15	–	–	–	15	–
Saint Laurent.....	653	19	4	12	618	0
Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot).....	11 783	6 840	266	436	4 170	71
Syrah.....	57	18	–	–	39	–
Tauberschwarz (Hängling, Blauer).....	16	14	2	–	–	–
Trollinger, Blauer.....	2 287	2 276	–	–	10	0
Zweigelt, Blauer.....	108	62	15	1	5	25
Sonstige rote Rebsorten einschl. Versuchs-anbau.....	173	91	6	8	62	6

1) Einschl. Nordrhein-Westfalen und Saarland.

2) Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

7 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2014

7.1 Nach ausgewählten Rebsorten und Anbaugebieten in ha

Rebsorte	Deutschland	Anbaugebiete					
		Württemberg	Baden	Franken	Hessische Bergstraße	Rheingau	Ahr
Keltertraubensorten insgesamt.....	102 439	11 343	15 818	6 124	452	3 167	564
Weißer Keltertraubensorten zusammen.....	66 498	3 409	9 202	4 968	358	2 696	89
Albalonga.....	13	–	–	2	–	1	–
Auxerrois.....	229	2	72	2	1	3	–
Bacchus.....	1 767	7	45	733	0	1	–
Burgunder, Weißer.....	4 794	117	1 418	155	22	48	15
Chardonnay.....	1 678	61	207	15 r	4	16	1
Ehrenfelser.....	54	–	–	1 r	1	7	–
Elbling, Roter.....	14	–	–	–	–	–	–
Elbling, Weißer.....	524	0	1	0	–	–	–
Faberrebe.....	380	–	–	6 r	–	1	–
Findling.....	24	–	11	–	–	–	–
Goldriesling.....	26	–	–	–	–	–	–
Gutedel, Weißer.....	1 142	0	1 114	0 r	–	–	–
Huxelrebe.....	492	–	1	1 r	–	0	0
Johanniter.....	102	6	21	15	2	1	1
Juwel.....	16	2	1	–	–	–	–
Kanzler.....	29	–	–	1 r	–	–	–
Kerner.....	2 882	300	53	201	11	13	2
Kernling.....	18	–	0	0 r	–	–	–
Morio-Muskat.....	398	–	0	3 r	0	–	–
Müller-Thurgau.....	12 761	322	2 523	1 696	25	35	15
Muskateller, Gelber.....	289	59	85	5 r	–	–	–
Muskat-Ottonel.....	14	–	5	0 r	–	–	–
Nobling.....	56	0	55	–	–	–	–
Optima 113.....	36	–	–	1 r	–	–	0
Ortega.....	513	1	0	17 r	–	–	1
Perle.....	19	0	1	11	–	–	–
Phoenix.....	50	0	0	1 r	–	0	–
Regner.....	24	–	–	–	–	–	0
Reichensteiner.....	65	–	–	–	1	1	–
Rieslaner.....	81	0	1	34	–	1	–

7 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2014

7.1 Nach ausgewählten Rebsorten und Anbaugebieten in ha

Rebsorte	Anbaugebiete						
	Mittel- rhein ¹⁾	Mosel ²⁾	Nahe	Rhein- hessen	Pfalz	Saale- Unstrut ³⁾	Sachsen ⁴⁾
Keltertraubensorten insgesamt.....	468	8 792	4 202	26 563	23 592	768	502
Weißer Keltertraubensorten zusammen.....	400	7 952	3 151	18 394	14 844	573	407
Albalonga.....	–	0	1	4	6	–	–
Auxerrois.....	–	37	6	27	74	5	0
Bacchus.....	1	68	141	597	119	40	10
Burgunder, Weißer.....	17	312	270	1 134	1 122	103	59
Chardonnay.....	2	53	51	626	640	2	1
Ehrenfelser.....	1	2	8	17	16	–	–
Elbling, Roter.....	–	13	–	–	0	1	–
Elbling, Weißer.....	–	510	0	0	0	3	9
Faberrebe.....	0	0	20	322	30	–	–
Findling.....	0	12	–	1	–	–	–
Goldriesling.....	–	0	–	–	–	–	26
Gutedel, Weißer.....	–	–	–	1	1	23	3
Huxelrebe.....	1	2	15	329	144	–	0
Johanniter.....	0	8	3	25	10	2	3
Juwel.....	–	1	1	10	2	–	–
Kanzler.....	–	–	3	16	9	–	–
Kerner.....	9	267	152	903	901	42	28
Kernling.....	–	2	1	3	5	6	1
Morio-Muskat.....	–	0	10	168	215	1	2
Müller-Thurgau.....	25	1 073	534	4 243	2 053	124	75
Muskateller, Gelber.....	1	1	7	37	93	0	0
Muskat-Ottonel.....	–	0	0	3	5	–	–
Nobling.....	–	–	–	0	0	–	–
Optima 113.....	1	8	6	19	1	–	–
Ortega.....	1	12	11	280	186	4	–
Perle.....	–	0	0	6	1	–	–
Phoenix.....	0	4	14	21	9	0	0
Regner.....	–	0	0	23	–	–	–
Reichensteiner.....	0	18	1	38	6	–	–
Rieslaner.....	–	1	0	6	38	0	0

1) Einschl. Nordrhein-Westfalen.

2) Einschl. Saarland.

3) Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

4) Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen.

7 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2014

Noch: 7.1 Nach ausgewählten Rebsorten und Anbaugebieten in ha

Rebsorte	Deutschland	Anbaugebiete					
		Württemberg	Baden	Franken	Hessische Bergstraße	Rheingau	Ahr
Riesling, Weißer.....	23 440	2 123	1 112	326	206	2 488	46
Ruländer (Burgunder, Grauer).....	5 627	155	1 940	66	45	24	4
Sauvignon blanc.....	849	58	113	23	1	12	–
Scheurebe.....	1 423	2	48	140 r	2	3	–
Schönburger.....	17	0	–	–	–	0	–
Siegerrebe.....	92	–	0	0 r	–	–	–
Silvaner, Blauer.....	25	0	1	18 r	–	–	–
Silvaner, Grüner.....	5 031	101	134	1 425	16	9	–
Solaris.....	119	1	44	6	–	–	2
Traminer, Roter (Gewürztraminer).....	918	63	151	41	5	7	0
Veltliner, Grüner.....	18	0	0	0 r	–	2	–
Würzer.....	59	–	–	–	–	–	1
Sonstige weiße Rebsorten einschl. Versuchsanbau.....	338	25	39	21	16	25	1
Rote Keltertraubensorten zusammen.....	35 941	7 934	6 616	1 156	94	471	475
Acolon.....	479	219	27	51	–	–	3
Cabernet Cortis.....	38	3	25	1	–	–	1
Cabernet Cubin.....	60	19	3	1 r	–	–	0
Cabernet Dorio.....	35	10	2	1 r	0	0	–
Cabernet Dorsa.....	255	42	35	18	0	0	0
Cabernet Franc.....	44	8	5	0 r	0	0	0
Cabernet Mitos.....	315	30	128	3	3	3	1
Cabernet Sauvignon.....	359	15	24	3 r	2	5	1
Dakapo.....	54	0	17	0 r	1	6	1
Deckrot.....	14	–	12	0 r	–	0	–
Domina.....	384	0	0	334	–	1	9
Dornfelder.....	8 015	323	45	148 r	15	16	13
Dunkelfelder.....	287	0	35	0 r	1	10	2
Frühburgunder, Blauer.....	257	7	5	16	3	7	37
Helfensteiner.....	14	14	–	0 r	–	–	–
Heroldrebe.....	121	18	0	–	–	–	–
Limberger, Blauer.....	1 820	1 682	66	6 r	2	–	–
Merlot.....	599	51	42	9 r	2	5	1
Muskat-Trollinger.....	96	93	0	–	–	–	–
Müllerrebe (Schwarzriesling).....	2 084	1 509	243	79 r	1	3	0
Portugieser, Blauer.....	3 469	143	27	60	3	5	28
Regent.....	1 990	58	234	139	6	3	20
Rondo.....	21	0	–	1 r	–	–	–
Rotberger.....	12	2	0	–	1	4	1
Rubinet.....	15	–	–	–	–	–	–
Saint Laurent.....	653	5	14	4	6	6	0
Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot).....	11 783	1 303	5 536	256	47	389	356
Syrah.....	57	11	8	–	–	–	–
Tauberschwarz (Hängling, Blauer).....	16	9	5	2 r	–	–	–
Trollinger, Blauer.....	2 287	2 253	24	–	–	–	–
Zweigelt, Blauer.....	108	59	4	15	0	1	1
Sonstige rote Rebsorten einschl. Versuchsanbau.....	173	43	49	5	2	6	0

7 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2014

Noch: 7.1 Nach ausgewählten Rebsorten und Anbaugebieten in ha

Rebsorte	Anbaugebiete						
	Mittel-rhein ¹⁾	Mosel ²⁾	Nahe	Rhein-hessen	Pfalz	Saale-Unstrut ³⁾	Sachsen ⁴⁾
Riesling, Weißer.....	314	5 363	1 181	4 359	5 779	67	73
Ruländer (Burgunder, Grauer).....	15	135	277	1 495	1 375	45	47
Sauvignon blanc.....	2	19	21	225	366	7	1
Scheurebe.....	5	2	105	740	350	4	21
Schönburger.....	0	0	1	12	2	0	–
Siegerrebe.....	–	0	4	51	36	–	0
Silvaner, Blauer.....	–	–	1	3	0	2	–
Silvaner, Grüner.....	1	0	243	2 349	698	55	0
Solaris.....	0	4	2	15	26	1	9
Traminer, Roter (Gewürztraminer).....	2	12	28	166	389	26	28
Veltliner, Grüner.....	–	0	0	6	8	0	0
Würzer.....	0	–	18	38	2	–	–
Sonstige weiße Rebsorten einschl. Versuchs-anbau.....	0	8	8	54	122	7	7
Rote Keltertraubensorten zusammen.....	68	840	1 051	8 169	8 748	194	95
Acolon.....	–	4	6	54	114	1	0
Cabernet Cortis.....	–	0	2	2	1	–	1
Cabernet Cubin.....	–	0	1	5	32	–	–
Cabernet Dorio.....	–	1	1	8	12	0	0
Cabernet Dorsa.....	1	3	7	55	90	3	0
Cabernet Franc.....	–	0	1	4	25	–	0
Cabernet Mitos.....	0	2	3	63	76	3	0
Cabernet Sauvignon.....	–	5	13	106	186	–	–
Dakapo.....	0	2	2	15	10	–	0
Deckrot.....	0	0	0	1	1	–	–
Domina.....	–	5	10	17	5	0	2
Dornfelder.....	12	319	442	3 491	3 115	52	23
Dunkelfelder.....	1	8	20	52	156	0	1
Frühburgunder, Blauer.....	0	7	19	86	56	5	9
Helfensteiner.....	–	–	–	–	0	–	–
Heroldrebe.....	–	–	–	26	77	–	–
Limberger, Blauer.....	–	1	0	14	40	7	2
Merlot.....	–	10	19	177	284	1	–
Muskat-Trollinger.....	–	–	0	1	2	–	–
Müllerrebe (Schwarzriesling).....	1	12	7	82	146	0	2
Portugieser, Blauer.....	6	2	97	1 368	1 687	41	2
Regent.....	3	58	98	739	604	18	11
Rondo.....	–	0	2	6	0	0	0
Rotberger.....	0	–	1	2	–	–	–
Rubinet.....	–	0	–	15	–	–	–
Saint Laurent.....	–	13	20	287	298	0	0
Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot).....	42	385	276	1 453	1 658	30	41
Syrah.....	–	1	0	8	30	–	–
Tauberschwarz (Hängling, Blauer).....	–	–	–	–	–	–	–
Trollinger, Blauer.....	–	0	–	8	3	0	0
Zweigelt, Blauer.....	–	–	–	1	3	24	1
Sonstige rote Rebsorten einschl. Versuchs-anbau.....	0	2	5	20	34	4	1

1) Einschl. Nordrhein-Westfalen.

2) Einschl. Saarland.

3) Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

4) Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen.

7 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2014

7.2 Rodungen nach ausgewählten Rebsorten und Anbaugebieten in ha

Rebsorte	Deutschland	Anbaugebiete					
		Württemberg	Baden	Franken	Hessische Bergstraße	Rheingau	Ahr
Keltertraubensorten insgesamt.....	2 158	136	241	96	11	76	13
Weißer Keltertraubensorten zusammen.....	1 533	44	148	83	9	64	2
Albalonga.....	1	–	–	0	–	–	–
Auxerrois.....	2	–	0	–	–	–	–
Bacchus.....	67	0	0	10	–	–	0
Burgunder, Weißer.....	36	0	14	1	0	2	0
Chardonnay.....	4	0	0	–	–	0	–
Ehrenfelser.....	5	0	–	–	0	1	–
Elbling, Roter.....	0	–	–	–	–	–	–
Elbling, Weißer.....	13	–	–	0	–	–	–
Faberrebe.....	35	–	–	0	–	–	–
Findling.....	1	–	0	–	–	–	–
Goldriesling.....	–	–	–	–	–	–	–
Gutedel, Weißer.....	23	0	23	–	–	–	–
Huxelrebe.....	34	–	–	–	–	–	–
Johanniter.....	1	–	0	1	–	–	–
Juwel.....	2	–	–	–	–	–	–
Kanzler.....	1	–	–	–	–	–	–
Kerner.....	139	7	2	7	1	1	0
Kernling.....	0	–	–	–	–	–	–
Morio-Muskat.....	20	–	–	0	–	–	–
Müller-Thurgau.....	407	6	63	35	1	2	1
Muskateller, Gelber.....	2	–	1	–	–	–	–
Muskat-Ottonel.....	0	–	0	–	–	–	–
Nobling.....	1	–	1	–	–	–	–
Optima 113.....	3	–	–	–	–	–	–
Ortega.....	24	–	–	2	–	–	0
Perle.....	5	–	–	4	–	–	–
Phoenix.....	1	–	–	–	–	–	–
Regner.....	2	–	–	–	–	–	–
Reichensteiner.....	5	–	–	–	–	–	–
Rieslaner.....	2	–	–	1	–	–	–

7 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2014

7.2 Rodungen nach ausgewählten Rebsorten und Anbaugebieten in ha

Rebsorte	Anbaugebiete						
	Mittel- rhein ¹⁾	Mosel ²⁾	Nahe	Rhein- hessen	Pfalz	Saale- Unstrut ³⁾	Sachsen ⁴⁾
Keltertraubensorten insgesamt.....	9	204	79	740	526	16	8
Weißer Keltertraubensorten zusammen.....	8	194	62	566	331	12	8
Albalonga.....	–	–	–	–	0	–	–
Auxerrois.....	0	1	–	–	0	–	–
Bacchus.....	–	3	5	43	6	0	0
Burgunder, Weißer.....	0	1	1	6	6	5	0
Chardonnay.....	–	–	0	1	2	–	–
Ehrenfelser.....	–	0	0	1	2	–	–
Elbling, Roter.....	–	–	–	–	0	–	–
Elbling, Weißer.....	–	13	–	–	0	–	0
Faberrebe.....	–	0	1	31	2	–	–
Findling.....	–	1	–	–	–	–	–
Goldriesling.....	–	–	–	–	–	–	–
Gutedel, Weißer.....	–	–	–	–	–	0	0
Huxelrebe.....	–	–	1	24	9	–	0
Johanniter.....	–	0	–	–	0	–	0
Juwel.....	–	0	0	1	0	–	–
Kanzler.....	–	–	–	0	1	–	–
Kerner.....	1	14	9	59	39	0	0
Kerling.....	–	0	–	–	–	–	–
Morio-Muskat.....	–	0	–	10	9	–	–
Müller-Thurgau.....	1	44	14	154	78	4	4
Muskateller, Gelber.....	–	–	–	–	1	–	–
Muskat-Ottonel.....	–	–	–	–	–	–	–
Nobling.....	–	–	–	0	–	–	–
Optima 113.....	–	1	0	1	0	–	–
Ortega.....	–	0	0	16	5	–	–
Perle.....	–	–	–	1	–	–	–
Phoenix.....	–	–	0	0	0	–	–
Regner.....	–	0	–	2	–	–	–
Reichensteiner.....	–	1	0	4	0	–	–
Rieslaner.....	–	–	–	0	0	0	–

1) Einschl. Nordrhein-Westfalen.

2) Einschl. Saarland.

3) Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

4) Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen.

7 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2014

Noch: 7.2 Rodungen nach ausgewählten Rebsorten und Anbaugebieten in ha

Rebsorte	Deutschland	Anbaugebiete					
		Württemberg	Baden	Franken	Hessische Bergstraße	Rheingau	Ahr
Riesling, Weißer.....	403	26	17	2	5	57	1
Ruländer (Burgunder, Grauer).....	37	0	17	1	0	1	0
Sauvignon blanc.....	1	0	0	0	–	–	–
Scheurebe.....	75	–	1	–	0	–	–
Schönburger.....	1	–	–	–	–	–	–
Siegerrebe.....	3	–	–	–	–	–	–
Silvaner, Blauer.....	–	–	–	–	–	–	–
Silvaner, Grüner.....	150	2	5	14	0	0	–
Solaris.....	1	0	1	–	–	–	0
Traminer, Roter (Gewürztraminer).....	16	1	2	1	–	0	–
Veltliner, Grüner.....	0	–	–	–	–	–	–
Würzer.....	2	–	–	–	–	–	–
Sonstige weiße Rebsorten einschl. Versuchsanbau.....	7	–	0	1	0	0	–
Rote Keltertraubensorten zusammen.....	625	93	93	13	2	12	12
Acolon.....	2	0	0	–	–	–	0
Cabernet Cortis.....	0	–	0	–	–	–	–
Cabernet Cubin.....	0	0	–	–	–	–	–
Cabernet Dorio.....	0	0	–	–	–	0	–
Cabernet Dorsa.....	6	0	0	4	–	1	–
Cabernet Franc.....	0	–	–	–	–	–	–
Cabernet Mito.....	5	0	2	0	–	0	–
Cabernet Sauvignon.....	4	0	0	–	–	–	–
Dakapo.....	2	–	1	–	–	0	–
Deckrot.....	0	–	0	0 r	–	–	–
Domina.....	4	–	–	3	–	0	0
Dornfelder.....	127	4	0	–	0	1	1
Dunkelfelder.....	12	–	2	–	0	1	0
Frühburgunder, Blauer.....	5	–	–	–	0	–	1
Helfensteiner.....	1	1	–	–	–	–	–
Heroldrebe.....	5	0	–	–	–	–	–
Limberger, Blauer.....	8	8	–	–	–	–	–
Merlot.....	2	–	–	0 r	–	–	–
Muskat-Trollinger.....	0	0	–	–	–	–	–
Müllerrebe (Schwarzriesling).....	41	34	1	1 r	0	0	–
Portugieser, Blauer.....	194	5	0	2	1	1	2
Regent.....	23	0	3	0	0	–	–
Rondo.....	–	–	–	–	–	–	–
Rotberger.....	1	–	–	–	1	0	–
Rubinet.....	–	–	–	–	–	–	–
Saint Laurent.....	7	–	0	0	0	1	–
Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot).....	134	5	80	–	0	8	8
Syrah.....	–	–	–	–	–	–	–
Tauberschwarz (Hängling, Blauer).....	–	–	–	–	–	–	–
Trollinger, Blauer.....	32	32	–	–	–	–	–
Zweigelt, Blauer.....	0	0	–	–	–	–	–
Sonstige rote Rebsorten einschl. Versuchsanbau.....	7	1	2	2	–	–	0

7 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2014

Noch: 7.2 Rodungen nach ausgewählten Rebsorten und Anbaugebieten in ha

Rebsorte	Anbaugebiete						
	Mittel-rhein ¹⁾	Mosel ²⁾	Nahe	Rhein-hessen	Pfalz	Saale-Unstrut ³⁾	Sachsen ⁴⁾
Riesling, Weißer.....	5	113	14	57	103	1	1
Ruländer (Burgunder, Grauer).....	0	0	0	10	6	-	0
Sauvignon blanc.....	-	-	0	0	0	-	-
Scheurebe.....	-	0	5	49	16	0	0
Schönburger.....	-	-	-	1	-	-	-
Siegerrebe.....	-	-	1	2	1	-	-
Silvaner, Blauer.....	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner.....	-	-	8	85	34	2	0
Solaris.....	-	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter (Gewürztraminer).....	-	-	0	3	7	0	1
Veltliner, Grüner.....	-	-	-	-	0	-	0
Würzer.....	-	-	0	1	0	-	-
Sonstige weiße Rebsorten einschl. Versuchs-anbau.....	-	0	0	2	1	-	1
Rote Keltertraubensorten zusammen.....	1	9	17	174	195	4	0
Acolon.....	-	-	-	0	2	-	-
Cabernet Cortis.....	-	-	-	-	-	-	-
Cabernet Cubin.....	-	-	-	-	0	-	-
Cabernet Dorio.....	-	-	-	-	-	-	-
Cabernet Dorsa.....	-	0	-	0	0	-	-
Cabernet Franc.....	-	-	-	-	0	-	-
Cabernet Mito.....	-	-	0	1	2	-	-
Cabernet Sauvignon.....	-	0	1	1	2	-	-
Dakapo.....	-	0	-	0	1	-	-
Deckrot.....	-	-	-	0	-	-	-
Domina.....	-	-	0	1	-	-	-
Dornfelder.....	0	5	8	51	53	2	-
Dunkelfelder.....	0	0	1	2	5	-	-
Frühburgunder, Blauer.....	-	0	0	2	1	0	-
Helfensteiner.....	-	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe.....	-	-	-	2	3	-	-
Limberger, Blauer.....	-	-	-	0	0	-	-
Merlot.....	-	0	-	1	1	-	-
Muskat-Trollinger.....	-	-	-	-	-	-	-
Müllerrebe (Schwarzriesling).....	-	-	0	2	3	-	-
Portugieser, Blauer.....	0	-	4	81	98	1	0
Regent.....	-	1	1	9	7	0	-
Rondo.....	-	-	-	-	-	-	-
Rotberger.....	-	-	-	0	-	-	-
Rubinet.....	-	-	-	-	-	-	-
Saint Laurent.....	-	0	0	3	3	-	-
Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot).....	1	3	2	17	11	0	-
Syrah.....	-	-	-	-	-	-	-
Tauberschwarz (Hängling, Blauer).....	-	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer.....	-	-	-	-	0	-	0
Zweigelt, Blauer.....	-	-	-	-	-	0	-
Sonstige rote Rebsorten einschl. Versuchs-anbau.....	-	-	0	-	0	-	0

1) Einschl. Nordrhein-Westfalen.

2) Einschl. Saarland.

3) Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

4) Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen.

7 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2014

7.3 Wiederbepflanzungen nach ausgewählten Rebsorten und Anbaugebieten in ha

Rebsorte	Deutschland	Anbauggebiete					
		Württemberg	Baden	Franken	Hessische Bergstraße	Rheingau	Ahr
Keltertraubensorten insgesamt.....	2 421	215	364	95	13	78	13
Weißer Keltertraubensorten zusammen.....	2 006	95	268	88	12	64	2
Albalonga.....	0	–	–	–	–	0	–
Auxerrois.....	5	0	2	–	–	0	–
Bacchus.....	41	1	2	13	–	–	–
Burgunder, Weißer.....	182	7	51	3	2	3	1
Chardonnay.....	70	3	9	0 r	1	3	–
Ehrenfelser.....	–	–	–	–	–	–	–
Elbling, Roter.....	1	–	–	–	–	–	–
Elbling, Weißer.....	9	–	–	–	–	–	–
Faberrebe.....	6	–	–	–	–	–	–
Findling.....	–	–	–	–	–	–	–
Goldriesling.....	1	–	–	–	–	–	–
Gutedel, Weißer.....	24	–	24	–	–	–	–
Huxelrebe.....	5	–	–	0 r	–	–	–
Johanniter.....	4	1	1	0	0	0	–
Juwel.....	–	–	–	–	–	–	–
Kanzler.....	0	–	–	0 r	–	–	–
Kerner.....	56	7	3	4	1	0	–
Kernling.....	0	–	–	–	–	–	–
Morio-Muskat.....	6	–	0	–	–	–	–
Müller-Thurgau.....	348	7	71	12	0	0	0
Muskateller, Gelber.....	22	5	3	0 r	–	–	–
Muskat-Ottonel.....	0	–	0	–	–	–	–
Nobling.....	1	–	1	–	–	–	–
Optima 113.....	0	–	–	–	–	–	–
Ortega.....	3	–	–	–	–	–	–
Perle.....	–	–	–	–	–	–	–
Phoenix.....	0	–	–	–	–	–	–
Regner.....	0	–	–	–	–	–	–
Reichensteiner.....	0	–	–	–	–	–	–
Rieslaner.....	2	–	–	1	–	–	–

7 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2014

7.3 Wiederbepflanzungen nach ausgewählten Rebsorten und Anbaugebieten in ha

Rebsorte	Anbaugebiete						
	Mittel- rhein ¹⁾	Mosel ²⁾	Nahe	Rhein- hessen	Pfalz	Saale- Unstrut ³⁾	Sachsen ⁴⁾
Keltertraubensorten insgesamt.....	10	217	89	743	551	19	8
Weißer Keltertraubensorten zusammen.....	10	204	79	673	480	18	7
Albalonga.....	–	–	–	0	–	–	–
Auxerrois.....	–	2	–	0	1	–	–
Bacchus.....	–	2	2	13	5	3	0
Burgunder, Weißer.....	1	12	8	45	43	6	–
Chardonnay.....	0	5	2	26	18	0	0
Ehrenfelser.....	–	–	–	–	–	–	–
Elbling, Roter.....	–	1	–	–	0	–	–
Elbling, Weißer.....	–	9	–	0	–	–	–
Faberrebe.....	–	–	0	5	0	–	–
Findling.....	–	–	–	–	–	–	–
Goldriesling.....	–	–	–	–	–	–	1
Gutedel, Weißer.....	–	–	–	–	–	0	–
Huxelrebe.....	–	–	–	4	1	–	–
Johanniter.....	–	0	–	0	–	0	1
Juwel.....	–	–	–	–	–	–	–
Kanzler.....	–	–	–	–	–	–	–
Kerner.....	–	3	2	21	15	–	–
Kerling.....	–	–	–	–	–	0	0
Morio-Muskat.....	–	–	–	3	3	–	0
Müller-Thurgau.....	0	26	15	160	53	0	1
Muskateller, Gelber.....	0	0	1	4	8	0	–
Muskat-Ottonel.....	–	–	–	–	–	–	–
Nobling.....	–	–	–	–	–	–	–
Optima 113.....	–	0	–	0	–	–	–
Ortega.....	–	–	–	1	2	–	–
Perle.....	–	–	–	–	–	–	–
Phoenix.....	–	0	–	–	–	0	0
Regner.....	–	–	–	0	–	–	–
Reichensteiner.....	–	0	–	–	–	–	–
Rieslaner.....	–	–	–	–	1	–	–

1) Einschl. Nordrhein-Westfalen.

2) Einschl. Saarland.

3) Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

4) Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen.

7 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2014

Noch: 7.3 Wiederbepflanzungen nach ausgewählten Rebsorten und Anbaugebieten in ha

Rebsorte	Deutschland	Anbaugebiete					
		Württemberg	Baden	Franken	Hessische Bergstraße	Rheingau	Ahr
Riesling, Weißer.....	582	46	26	3	5	51	0
Ruländer (Burgunder, Grauer).....	338	6	60	3	2	1	0
Sauvignon blanc.....	47	2	2	2	–	2	–
Scheurebe.....	45	–	3	6 r	0	0	–
Schönburger.....	–	–	–	–	–	–	–
Siegerrebe.....	1	–	–	–	–	–	–
Silvaner, Blauer.....	1	–	0	0 r	–	–	–
Silvaner, Grüner.....	119	4	5	33	–	0	–
Solaris.....	9	–	1	0	–	–	0
Traminer, Roter (Gewürztraminer).....	33	2	2	2	0	0	0
Veltliner, Grüner.....	1	–	–	–	–	0	–
Würzer.....	1	–	–	–	–	–	0
Sonstige weiße Rebsorten einschl. Versuchsanbau.....	38	4	3	3	1	3	0
Rote Keltertraubensorten zusammen.....	415	120	96	7	1	14	11
Acolon.....	1	0	–	0	–	–	–
Cabernet Cortis.....	3	0	0	–	–	–	–
Cabernet Cubin.....	1	0	0	0 r	–	–	–
Cabernet Dorio.....	0	0	–	–	–	0	–
Cabernet Dorsa.....	4	0	0	0	–	–	–
Cabernet Franc.....	6	1	0	–	–	0	–
Cabernet Mito.....	2	0	0	–	–	–	–
Cabernet Sauvignon.....	9	1	1	–	0	–	–
Dakapo.....	0	–	0	–	0	0	–
Deckrot.....	0	–	0	–	–	–	–
Domina.....	0	–	–	–	–	–	0
Dornfelder.....	21	4	1	–	–	–	0
Dunkelfelder.....	4	–	2	–	–	0	–
Frühburgunder, Blauer.....	2	–	0	0	–	0	1
Helfensteiner.....	0	0	–	–	–	–	–
Heroldrebe.....	1	0	–	–	–	–	–
Limberger, Blauer.....	33	30	1	0 r	–	–	–
Merlot.....	14	3	1	–	0	0	–
Muskat-Trollinger.....	4	4	–	–	–	–	–
Müllerrebe (Schwarzriesling).....	28	22	4	–	–	–	–
Portugieser, Blauer.....	21	1	0	–	0	0	–
Regent.....	4	0	1	0	0	0	–
Rondo.....	0	–	–	–	–	–	–
Rotberger.....	0	–	–	–	–	0	0
Rubinet.....	–	–	–	–	–	–	–
Saint Laurent.....	3	–	0	–	0	–	–
Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot).....	204	14	81	3	0	11	10
Syrah.....	2	0	0	–	–	–	–
Tauberschwarz (Hängling, Blauer).....	1	–	1	–	–	–	–
Trollinger, Blauer.....	35	35	0	–	–	–	–
Zweigelt, Blauer.....	1	0	0	–	–	–	–
Sonstige rote Rebsorten einschl. Versuchsanbau.....	10	2	1	2	0	2	–

7 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2014

Noch: 7.3 Wiederbepflanzungen nach ausgewählten Rebsorten und Anbaugebieten in ha

Rebsorte	Anbaugebiete						
	Mittel-rhein ¹⁾	Mosel ²⁾	Nahe	Rhein-hessen	Pfalz	Saale-Unstrut ³⁾	Sachsen ⁴⁾
Riesling, Weißer.....	7	123	25	146	145	3	1
Ruländer (Burgunder, Grauer).....	1	14	13	124	110	1	1
Sauvignon blanc.....	–	3	2	14	19	1	–
Scheurebe.....	0	–	2	21	12	–	0
Schönburger.....	–	–	–	–	–	–	–
Siegerrebe.....	–	–	–	1	0	–	–
Silvaner, Blauer.....	–	–	0	0	–	–	–
Silvaner, Grüner.....	–	–	3	66	9	0	–
Solaris.....	0	1	0	3	2	1	0
Traminer, Roter (Gewürztraminer).....	–	2	1	6	17	0	0
Veltliner, Grüner.....	–	–	0	0	1	–	–
Würzer.....	–	–	0	1	–	–	–
Sonstige weiße Rebsorten einschl. Versuchs-anbau.....	–	1	1	4	15	2	1
Rote Keltertraubensorten zusammen.....	1	13	10	70	71	2	0
Acolon.....	–	0	0	0	0	0	–
Cabernet Cortis.....	–	0	–	1	1	–	–
Cabernet Cubin.....	–	0	–	–	1	–	–
Cabernet Dorio.....	–	0	–	–	0	–	–
Cabernet Dorsa.....	–	0	–	1	2	–	–
Cabernet Franc.....	–	–	–	1	3	–	–
Cabernet Mito.....	–	0	–	1	1	0	–
Cabernet Sauvignon.....	–	0	0	2	5	–	–
Dakapo.....	–	0	–	0	–	–	–
Deckrot.....	–	–	–	–	–	–	–
Domina.....	–	–	–	–	–	–	–
Dornfelder.....	–	1	0	10	5	0	0
Dunkelfelder.....	–	0	0	1	1	–	–
Frühburgunder, Blauer.....	–	–	0	1	–	–	–
Helfensteiner.....	–	–	–	–	–	–	–
Heroldrebe.....	–	–	–	0	1	–	–
Limberger, Blauer.....	–	–	–	2	0	–	–
Merlot.....	–	0	0	4	6	–	–
Muskat-Trollinger.....	–	–	–	–	–	–	–
Müllerrebe (Schwarzriesling).....	–	0	–	1	0	0	–
Portugieser, Blauer.....	–	–	1	12	6	0	–
Regent.....	–	0	0	1	0	0	0
Rondo.....	–	–	–	–	–	–	0
Rotberger.....	–	–	–	–	–	–	–
Rubinet.....	–	–	–	–	–	–	–
Saint Laurent.....	–	0	0	1	2	–	–
Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot).....	1	10	8	32	34	0	0
Syrah.....	–	0	–	1	1	–	–
Tauberschwarz (Hängling, Blauer).....	–	–	–	–	–	–	–
Trollinger, Blauer.....	–	–	–	–	–	–	–
Zweigelt, Blauer.....	–	–	–	0	–	0	–
Sonstige rote Rebsorten einschl. Versuchs-anbau.....	0	0	–	1	2	–	0

1) Einschl. Nordrhein-Westfalen.

2) Einschl. Saarland.

3) Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

4) Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen.

Gründerhebung der Rebflächen und Rebflächenerhebung



Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen am 19.02.2015

Weitere Informationen zur Thematik dieser Publikation unter:
Telefon: +49 (0) 228 99 /643-8660; Fax: +49 (0) 228 99 /643-8972;
www.destatis.de/Kontakt

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015

Vervielfältigungen und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Kurzfassung

1 Allgemeine Angaben zur Statistik	Seite 3
<ul style="list-style-type: none">• <i>Bezeichnung der Statistik:</i> Grunderhebung der Rebflächen (EVAS-Nr. 41251) und Rebflächenerhebung (EVAS-Nr. 41252)• <i>Grundgesamtheit und Erhebungseinheiten:</i> alle Besitzeinheiten/Bewirtschafter/-innen von Rebflächen• <i>Räumliche Abdeckung:</i> Deutschland, Bundesländer und Weinanbaugebiete• <i>Berichtszeitraum:</i> das abgelaufene Weinwirtschaftsjahr (1. August bis 31. Juli)• <i>Periodizität:</i> jährlich• <i>Rechtsgrundlagen:</i> National: Agrarstatistikgesetz (AgrStatG), Bundesstatistikgesetz (BStatG)	
2 Inhalte und Nutzerbedarf	Seite 4
<ul style="list-style-type: none">• <i>Erhebungsinhalte:</i> Bestockte Rebfläche nach Rebsorten, bei der Grunderhebung zusätzlich Altersgruppen, Nutzungsart und landwirtschaftlich genutzte Fläche• <i>Nutzerbedarf:</i> Europäische Kommission (Generaldirektion Landwirtschaft), Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Deutscher Weinbauverband	
3 Methodik	Seite 5
<ul style="list-style-type: none">• <i>Art der Datengewinnung:</i> Sekundärstatistische Auswertung der Weinbaukartei; landwirtschaftlich genutzte Fläche bei der Grunderhebung der Rebflächen primärstatistisch erhoben• <i>Erhebungsinstrumente und Berichtsweg:</i> Das Meldeformular "Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis" (im Anhang des Dokuments) bzw. die Angaben aus dem Weinbaukataster werden elektronisch von den zuständigen Verwaltungsstellen an die Statistischen Ämter der Länder übermittelt	
4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit	Seite 5
<ul style="list-style-type: none">• <i>Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit:</i> gut	
5 Aktualität und Pünktlichkeit	Seite 6
<ul style="list-style-type: none">• <i>Aktualität endgültiger Ergebnisse:</i> Das Bundesergebnis wird bei der Zwischenerhebung ca. 8 Monate und bei der Grunderhebung ca. 15 Monate nach dem Berichtszeitpunkt 31. Juli veröffentlicht• <i>Pünktlichkeit:</i> Die Veröffentlichung der Bundesergebnisse erfolgt pünktlich	
6 Vergleichbarkeit	Seite 6
<ul style="list-style-type: none">• <i>Räumlich:</i> Die Vergleichbarkeit ist zwischen den EU-Mitgliedstaaten, den einzelnen Bundesländern und Anbaugebieten gegeben• <i>Zeitlich:</i> eine zeitliche Vergleichbarkeit ist seit 1994 (mit Einschränkung seit 1964) möglich	
7 Kohärenz	Seite 6
<ul style="list-style-type: none">• <i>Input für andere Statistiken:</i> Ertragsrebfläche für die Berechnung der Weinmosternte	
8 Verbreitung und Kommunikation	Seite 7
<ul style="list-style-type: none">• <i>Verbreitungswege:</i> ausschließlich elektronische Veröffentlichung regelmäßiger Publikationen kostenlos unter www.destatis.de: Fachserie 3, Reihe 3.1.5 und Reihe 3	
9 Sonstige fachstatistische Hinweise	Seite 7
keine	

1 Allgemeine Angaben zur Statistik

1.1 Grundgesamtheit

Die in der Weinbaukartei erfassten Besitzeinheiten bzw. Bewirtschafter/-innen von Rebflächen.

1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten)

Erhebungseinheiten sind alle Besitzeinheiten/Bewirtschafter/-innen von Rebflächen. Diese müssen jährlich eine Änderungsmeldung für die Aktualisierung der Weinbaukartei abgeben. Die Weinbaukartei stellt die Daten für die Grunderhebung bzw. die Zwischenerhebung der Rebflächen bereit.

1.3 Räumliche Abdeckung

Die Rebflächenerhebung wird in allen Wein anbauenden Bundesländern durchgeführt. Ergebnisse liegen für Deutschland, die Länder, die Weinanbaugebiete und in den Ländern teilweise auch für die Gemeinden vor.

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt

Der Berichtszeitpunkt für die Zwischenerhebung sowie die Grunderhebung der Rebflächen ist jeweils der 31. Juli eines jeden Jahres (= Ende des Weinwirtschaftsjahres). Der Berichtszeitraum für die Veränderung der Rebflächen ist das abgelaufene Weinwirtschaftsjahr (1. August bis 31. Juli).

Vor der Umstellung des Weinwirtschaftsjahres war der Berichtszeitpunkt der 31. August. Dieser Termin galt bis zur Grunderhebung der Rebflächen im Jahr 1999 bzw. für die Zwischenerhebungen bis 2001.

1.5 Periodizität

Die Rebflächenerhebung wird allgemein jährlich durchgeführt. Sie erfolgt als Zwischenerhebung zu den bisher im etwa zehnjährigen Turnus stattfindenden Grunderhebungen. Die Grunderhebungen wurden bis 1999 im Rahmen der Weinbauerhebungen durchgeführt, 2009 fand sie erstmals ohne eine Weinbauerhebung statt.

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen

Die Grunderhebung der Rebflächen und die Rebflächenerhebung beruhen auf EU-, Bundes- und Landesrecht.

EU-Rechtsgrundlagen:

- Verordnung (EU) Nr. 1337/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 zu europäischen Statistiken über Dauerkulturen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 357/79 des Rates und zur Richtlinie 2001/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 347 vom 30.12.2011, S. 7),
- Verordnung (EG) Nr. 436/2009 der Kommission vom 26. Mai 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 479/2008 hinsichtlich der Weinbaukartei, der obligatorischen Meldungen und der Sammlung von Informationen zur Überwachung des Marktes, der Begleitdokumente für die Beförderung von Weinbauerzeugnissen und der Ein- und Ausgangsbücher im Weinsektor (ABl. L 128 vom 27.5.2009, S. 15),
- Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates vom 29. April 2008 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999, (EG) Nr. 1782/2003, (EG) Nr. 1290/2005, (EG) Nr. 3/2008 und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 2392/86 und (EG) Nr. 1493/1999 (ABl. L 148 vom 6.6.2008, S. 1),
- Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche GMO) (ABl. L 299 vom 16.11.2007, S. 1)

in den jeweils geltenden Fassungen.

Bundesrecht:

- Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3886),
- Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565)

in den jeweils geltenden Fassungen.

Landesrecht:

Landesrechtliche Regelungen zur Durchführung der Weinbaukartei.

1.7 Geheimhaltung

1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Die Namen und Adressen der Befragten werden in keinem Fall an Dritte weitergegeben.

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren

Auf die Geheimhaltung einzelner Rebsorten wird verzichtet. Dies ist gerechtfertigt, da bei der Zwischenerhebung der Rebflächen eine Ausweisung nach der Belegenheit und nicht nach dem Betriebszypnzprinzip erfolgt.

1.8 Qualitätsmanagement

1.8.1 Qualitätssicherung

In Vorbereitung der Erhebung stimmen sich die Vertreter der Statistischen Ämter der Länder gemeinsam mit dem Statistischen Bundesamt zur Vorbereitung der Durchführung ab.

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die an verschiedenen Punkten der Statistikerstellung ansetzen, werden bei Bedarf angepasst und um standardisierte Methoden der Qualitätsbewertung und -sicherung ergänzt. Zu diesen standardisierten Methoden zählt auch dieser Qualitätsbericht, in dem alle wichtigen Informationen zur Datenqualität zusammengetragen sind.

1.8.2 Qualitätsbewertung

Da falsche Angaben der Meldepflichtigen zu Sanktionen führen können, ist die Qualität der Daten als gut einzustufen.

2 Inhalte und Nutzerbedarf

2.1 Inhalte der Statistik

2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik

Die Erhebungen bestehen aus:

- einer Grunderhebung über die Rebfläche: hierbei werden Nutzungsart der Rebflächen (Keltertrauben, vegetatives Vermehrungsgut) sowie deren alters- und sortenmäßige Zusammensetzung ermittelt; zusätzlich ist von der EU die landwirtschaftlich genutzte Fläche gefordert,
- jährlichen Zwischenerhebungen über die mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten und deren Veränderungen.

Grunderhebungen erfolgten für die Weinwirtschaftsjahre 1972/73, 1978/79, 1988/89, 1998/99 und 2008/09. Im Rahmen der Grunderhebungen ist auch die landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) der Betriebe nachzuweisen. Bei der Grunderhebung 2009 wurde die LF den Betrieben in den meisten Ländern aus anderen Quellen zugespielt, da dieses Merkmal in der Weinbaukartei nicht verfügbar ist.

Die Weinbaukartei ersetzt das Weinbaukataster.

2.1.2 Klassifikationssysteme

Die Einteilung nach Anbaugebieten erfolgt nach dem Weingesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2011 (BGBl. I S. 6). Die genaue Festlegung der Gebietskulisse der Anbaugebiete erfolgt in landesrechtlichen Vorschriften.

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen

Die Definitionen der erhobenen Merkmale können dem Meldeformular "Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis" (im Anhang des Dokuments) entnommen werden.

2.2 Nutzerbedarf

Die jährlichen Informationen über die mit Keltertrauben bestockte Rebfläche und deren Änderungen dienen der laufenden Beobachtung des weinbaulichen Produktionspotenzials sowohl auf nationaler Ebene als auch im Zusammenhang mit der gemeinsamen europäischen Marktorganisation für Wein. Nach der Neuordnung der EU-Weinmarktordnung 2008 sind die Ergebnisse national eine Entscheidungshilfe für Verwaltungsmaßnahmen zur Umstrukturierung und Umstellung der Rebflächen.

Darüber hinaus liefert die Statistik die Flächen (Ertragsrebfläche) als Grundlage für die Berechnung der Weinmosternte. Eine exakte Ernteberichterstattung wäre ohne diese Daten nicht möglich. Außerdem sind die Daten erforderlich für die Abschätzung der Auswirkungen von Förderprogrammen und für die regionale Produktions-, Angebots- und Qualitätssteuerung zur Marktstabilisierung.

Zu den Hauptnutzern der Rebflächenerhebung zählen die Generaldirektion Landwirtschaft der Europäischen Kommission (GD-Agri), das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), die für den Weinbau zuständigen Länderministerien sowie der Deutsche Weinbauverband. Die Ergebnisse fließen zudem in die Berechnungen der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Bundes und der Länder ein.

2.3 Nutzerkonsultation

Gewünschte Veränderungen im bestehenden Erhebungsprogramm lassen sich auf nationaler wie auch auf europäischer Ebene mit Gesetzesänderungen umsetzen. Darüber hinaus sind die Bundesministerien, die Statistischen Ämter der Länder, die kommunalen Spitzenverbände sowie Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft im Statistischen Beirat vertreten, der nach § 4 BStatG das Statistische Bundesamt in Grundsatzfragen berät. Fachspezifische Fragen oder Anregungen werden dabei in dem vom Statistischen Beirat eingesetzten Fachausschuss "Agrarstatistiken" eingebracht.

3 Methodik

3.1 Konzept der Datengewinnung

Bei der Rebflächenerhebung handelt es sich seit 1994 (Grunderhebung ab 1998/1999) um eine reine Sekundärstatistik (in einigen Bundesländern, in denen bereits eine funktionstüchtige Weinbaukartei aufgebaut war, auch schon seit 1990). Die Aufbereitung der Daten erfolgt durch Nutzung der Weinbaukartei, die regional bei den zuständigen Landesbehörden geführt wird (z. B. bei Landwirtschaftskammern, Weinbauämtern, Ämtern bzw. Ministerien für Landwirtschaft).

Bei der Grunderhebung 2009 musste die landwirtschaftlich genutzte Fläche der Betriebe aus anderen Datenquellen (z. B. Erhebung zur Feststellung der Grundgesamtheit zur Vorbereitung der Landwirtschaftszählung 2010) zugespielt werden, da dieses Merkmal nicht in der Weinbaukartei verfügbar ist.

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung

Die Erhebung wird dezentral von den Statistischen Ämtern der Länder mit Weinbau bzw. den die Weinbaukartei führenden Stellen durchgeführt. Die Bewirtschafter und Nutzungsberechtigten von Rebflächen geben alljährlich Anfang Juni eine Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis der Weinbaukartei nach dem Stand 31. Mai an die Weinbaukartei führenden Stellen ab. Darin werden vorgenommene Rodungen, Wiederbepflanzungen, Neuanpflanzungen oder die Aufgabe von Rebflächen gemeldet. Zwischen dem Abgabetermin und der folgenden Weinmosternte sind auch Änderungen nachzumelden, soweit sie Auswirkungen auf die Vermarktungsrechte haben (z. B. Rodungen).

Die Statistischen Ämter der Länder erhalten die entsprechenden Daten über die Rebflächen von den Weinbaukartei führenden Stellen in elektronischer Form und nehmen die Datenaufbereitung vor. Das Statistische Bundesamt stellt aus den Länderergebnissen Bundesergebnisse zusammen. Da es sich bei der Rebflächenerhebung um eine dezentrale Sekundärstatistik handelt, liegt kein bundeseinheitlicher Fragebogen vor. Im Anhang des Dokuments befindet sich beispielhaft ein Formular eines Bundeslandes, mit dem die Meldepflichtigen ihre Änderungsmeldung bei der Weinbaukartei führenden Stelle abgeben.

3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung)

Eine Hochrechnung der Ergebnisse erfolgt nicht, da die Erhebungen als Vollerhebungen durchgeführt werden.

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren

Da es sich bei der Rebflächenerhebung um eine jährliche Erhebung zum Stichtag 31. Juli handelt, findet kein Saisonbereinigungsverfahren statt.

3.5 Beantwortungsaufwand

Die Besitzeinheiten/Bewirtschafter/-innen von Rebflächen sind aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 436/2009 verpflichtet, für Verwaltungszwecke Angaben über die mit Reben bepflanzten Parzellen, sowie deren Änderungen, zu machen. Durch die sekundärstatistische Nutzung der für Verwaltungszwecke erhobenen Daten werden die Auskunftspflichtigen nicht durch statistische Berichtspflichten belastet und es werden Doppelbefragungen vermieden.

Bei der Grunderhebung der Rebflächen 2009 wurde in fast allen Ländern ebenfalls auf eine direkte Befragung der Weinbaubetriebe verzichtet. So wurden z. B. über einen Abgleich zwischen den Einheiten der Weinbaukartei und den im landwirtschaftlichen Betriebsregister geführten Betrieben ermöglicht, die LF aus anderen landwirtschaftlichen Erhebungen (z. B. der Erhebung zur Feststellung der Grundgesamtheit) zuzuordnen.

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit

4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit

Die von den Meldepflichtigen an die Weinbaukartei mitgeteilten Flächendaten werden mit dem Amtlichen Liegenschaftskataster abgeglichen sowie durch Vor-Ort-Kontrollen überprüft. Die Datenqualität ist daher als gut einzustufen.

4.2 Stichprobenbedingte Fehler

Es treten aufgrund des Erhebungsverfahrens keine stichprobenbedingten Fehler auf.

4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler

Bei dieser Erhebung werden Verwaltungsdaten sekundärstatistisch genutzt. Es besteht eine Meldepflicht für die Bewirtschafter/-innen von Rebflächen. Fehler in der Erfassungsgrundlage dürften daher kaum auftreten. Eine Ausnahme bilden die Rebschulen und Unterlagenschnittgärten. Diese sind nicht Bestandteil des Datenbestandes zu den Rebflächen und wurden deshalb 2009 von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz aus anderen Verwaltungsquellen übernommen.

Eine Ursache für nicht-stichprobenbedingte Fehler sind Antwortausfälle oder fehlerhafte Angaben der Auskunftspflichtigen. Eine Kontrolle der Qualität der Meldungen zur Weinbaukartei kann von den statistischen Ämtern nicht vorgenommen werden, da diese die Daten bzw. Ergebnisse von den für die Weinbaukarteien zuständigen Stellen erhalten. Da falsche Angaben der Meldepflichtigen zu Sanktionen führen können, ist die Qualität der Daten als gut einzustufen.

4.4 Revisionen

4.4.1 Revisionsgrundsätze

Die Meldepflichtigen geben alljährlich Anfang Juni eine Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis der Weinbaukartei nach dem Stand 31. Mai an die die Weinbaukartei führenden Stellen ab. Zwischen dem Abgabetermin und der folgenden Weinmosternte sind auch Änderungen nachzumelden, soweit sie Auswirkungen auf die Vermarktungsrechte haben (z. B. Rodungen). Diese Änderungen führen dazu, dass die Statistischen Landesämter Hessen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen im nächsten Jahr ggf. eine geringfügige Korrektur für den Vorjahreswert vornehmen.

4.4.2 Revisionsverfahren

Keine.

4.4.3 Revisionsanalysen

Keine.

5 Aktualität und Pünktlichkeit

5.1 Aktualität

Die Daten werden von der für die Weinbaukartei zuständigen Stelle in der Regel gegen Ende des Jahres (d. h. ca. 5 Monate nach dem Berichtszeitpunkt) an die amtliche Statistik weitergegeben. Das Statistische Bundesamt erhält die Daten für die Zwischenerhebung bis Mitte Februar des Folgejahres. Das Bundesergebnis wird ab März veröffentlicht. Die Zeitspanne beträgt ca. 8 Monate.

Die Datenlieferung für die Grunderhebung der Rebflächen 2009 erfolgte Anfang Juli 2010, die Veröffentlichung der Ergebnisse im Oktober 2010. Die Zeitspanne beträgt somit ca. 15 Monate.

5.2 Pünktlichkeit

Eine Statistik ist pünktlich, wenn die Ergebnisse zu dem vorab geplanten und ggf. bekannt gegebenen Termin veröffentlicht werden. Die nationalen Veröffentlichungen der Ergebnisse der Grund- und Zwischenerhebungen erfolgten demzufolge pünktlich.

6 Vergleichbarkeit

6.1 Räumliche Vergleichbarkeit

Die räumliche Vergleichbarkeit von nationalen Ergebnissen der Rebflächenerhebung auf europäischer Ebene ist durch die Nutzung der durch die EU vorgeschriebenen Weinbaukartei und die gemeinsame Weinmarktordnung, für welche die Daten primär genutzt werden, gewährleistet.

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit

Vorjahresvergleiche sind ab 1964 mit Einschränkungen möglich. Seit 1994 ist die zeitliche Vergleichbarkeit der Ergebnisse durch die einheitliche Verwendung der EU-Weinbaukartei in den Ländern gut.

7 Kohärenz

7.1 Statistikübergreifende Kohärenz

Im Rahmen der Agrarstrukturhebungen bzw. Bodennutzungshaupterhebungen erfolgt ebenfalls eine Erfassung der Betriebe mit Weinbau. Allerdings beschränkt sich die Erhebung auf landwirtschaftliche Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von mindestens fünf Hektar (vor 2010: zwei Hektar) oder mit einem bestimmten Tierbestand bzw. mit einer bestimmten Fläche an Spezialkulturen (d.h. Betriebe mit mindestens 50 Ar bestockter Rebfläche, vor 2010: 30 Ar). Eine Erhebung nach Rebsorten erfolgt nicht.

Seit 2003 werden im Rahmen der Agrarstrukturhebung bundesweit Betriebe mit Weinbau nach ihrer landwirtschaftlich genutzten Fläche, ihrer bestockten Rebfläche, dem sozialökonomischen Betriebstyp, den Eigentums- und Pachtverhältnissen und den Arbeitskräften aufbereitet.

In der Rebflächenerhebung wird im Unterschied zur Agrarstrukturhebung bzw. Bodennutzungshaupterhebung die gesamte Rebfläche nachgewiesen. Überdies erfolgt die Erhebung der Angaben in der Agrarstrukturhebung und der Bodennutzungshaupterhebung nach dem Ort des Betriebssitzes und nicht nach der Belegenheit der vom Betrieb bewirtschafteten Flächen. Die Auswertung der Daten aus der Rebflächenerhebung erfolgt nach der Belegenheit der Flächen.

7.2 Statistikinterne Kohärenz

Die Rebflächenerhebung ist in sich kohärent.

7.3 Input für andere Statistiken

Für die Berechnung der vorläufigen und endgültigen Weinmosternte wird die Ertragsrebfläche aus der Auswertung der Rebflächen ermittelt. Weiterhin finden die Daten Verwendung in den Landwirtschaftlichen Gesamtrechnungen.

8 Verbreitung und Kommunikation

8.1 Verbreitungswege

Pressemitteilungen

Keine.

Veröffentlichungen

- Unter www.destatis.de > Publikationen > Thematische Veröffentlichungen > Land- und Forstwirtschaft, Fischerei kann die Fachserie 3, Reihe 3.1.5 - Landwirtschaftliche Bodennutzung - Rebflächen - und die Fachserie 3, Reihe 3 - Landwirtschaftliche Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung kostenfrei als PDF-Datei oder als Excel-Datei bezogen werden.
- Unter www.destatis.de > Zahlen und Fakten > Wirtschaftsbereiche > Land- und Forstwirtschaft, Fischerei > Wein stehen aktuelle Ergebnisse über Rebflächen zur Verfügung.
- Unter www.destatis.de > Publikationen > Statistisches Jahrbuch kann das Statistische Jahrbuch als PDF-Datei kostenfrei bezogen werden.

Online-Datenbank

Über das Datenbanksystem GENESIS-Online (www.destatis.de > Genesis-Online > 4 Wirtschaftsbereiche > 41 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei > 412 Bodennutzung und Ernte 41251 / 41252 Grunderhebung der Rebflächen und Rebflächenerhebung) stehen im Laufe des Jahres 2015 ausführliche Ergebnisse zu Rebflächen in unterschiedlichen Dateiformaten (.xls, .html und .csv) zur Verfügung.

Zugang zu Mikrodaten

Entfällt.

Sonstige Verbreitungswege

- Tiefer gegliederte Länderergebnisse können über die Homepage der jeweiligen Statistischen Ämter der Länder abgerufen werden. Diese erreichen Sie z. B. über die Homepage des Statistischen Bundesamtes (www.destatis.de > Regionaldaten).
- Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Bundesrepublik Deutschland, Hrsg. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft <http://www.bmelv-statistik.de/de/statistisches-jahrbuch/>.

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik

Die amtlichen Qualitätsberichte zur Rebflächenerhebung stehen in ihrer jeweils aktuellen Fassung als kostenloser Download zur Verfügung.

8.3 Richtlinien der Verbreitung

Veröffentlichungskalender

Die Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt gemäß dem mit den Statistischen Ämtern der Länder abgestimmten Arbeits- und Zeitplan.

Zugriff auf den Veröffentlichungskalender

Entfällt.

Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen

Entfällt.

9 Sonstige fachstatistische Hinweise

Entfällt.

Anlage:

Meldefomular "Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis" (am Beispiel der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 2014)

Diese Meldung ist **spätestens am 31. Mai 2014** bei der zuständigen Stadt-, Verbandsgemeinde- bzw. Gemeindeverwaltung oder direkt bei der zuständigen Dienststelle der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz abzugeben.

Überprüfen Sie bitte die Angaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Achten Sie insbesondere auf die tatsächliche Nutzungsart, teilbestockte Flurstücke sowie die aufgelisteten Rodungs- und Pflanzdaten. Es sind alle zulässigerweise bestockten und vorübergehend nicht bestockten Rebflächen zu melden.

Nachzumelden sind **Änderungen** zwischen dem **1. Juni 2014** und der **Weinernte 2014**, soweit sie Auswirkungen auf die Vermarktungsrechte haben (z. B. Rodungen, Besitzwechsel oder der Wechsel zu einer anderen Winzergenossenschaft/Erzeugergemeinschaft).

Hinweise zu den Wiederbepflanzungsrechten:

Die Wiederbepflanzungsrechte werden dem **Betrieb** gutgeschrieben, der die Flächen in der EU-Weinbaukartei führt, die Rodung ordnungsgemäß durchgeführt und fristgerecht gemeldet hat. Die Verwaltung der Wiederbepflanzungsrechte beruht auf den Grundlagen öffentlich-rechtlicher Vorschriften des europäischen und nationalen Weinrechts. Privatrechtliche Eigentums- und Besitzansprüche oder Ansprüche auf Grund von Pachtverhältnissen sind hiervon unabhängig zu sehen.

Die Wiederbepflanzungsrechte werden unabhängig von den unbestockten Flächen in Ihrem Betrieb geführt. Für Pflanzungen werden von der Landwirtschaftskammer jeweils die ältesten im Betrieb vorhandenen Wiederbepflanzungsrechte verbraucht.

Bei Besitzwechsel einer unbestockten Fläche muss in **allen Anbaugebieten**, die Übertragung eines Wiederbepflanzungsrechts auf einen anderen Betrieb bei der Landwirtschaftskammer beantragt werden, sofern auch die Wiederbepflanzungsrechte den Besitzer wechseln sollen.

Hinweise zum Ausfüllen des Formulars:

- Rodungen** sind in Zeile B anzuzeigen (siehe **Beispiel Nr. 1**).
 - Ankreuzen des Kästchens „gerodet“ **und**
 - Eintragen von Rodungsdatum, Nutzungsart und Größe der gerodeten Fläche.
- Anpflanzungen** sind in Zeile C anzuzeigen (siehe **Beispiel Nr. 2**).
 - Ankreuzen, ob es eine Wiederbepflanzung oder eine Neuanpflanzung mit Genehmigung ist **und**
 - Eintragen von Rebsorte, Unterlage, Pflanzdatum, Nutzungsart, gepflanzter Stockzahl, Größe der gepflanzten Fläche und Erziehungsart.
- Gleichzeitige Meldung der Rodung und Pflanzung einer Fläche**
Wenn innerhalb des Meldezeitraums gerodet und gepflanzt wurde, ist sowohl die Rodung in Zeile B als auch die Pflanzung in Zeile C zu melden.
Bei Rodung und Pflanzung einer **Teilfläche** in gleicher Weise vorgehen (siehe **Beispiel Nr. 3**).
- Zwischen- oder Nachpflanzungen** von Reben (z. B. aufgrund von Frostschäden) **mit einer anderen als der ursprünglich gepflanzten Rebsorte** sind wie folgt in den Zeilen B und C zu melden (siehe **Beispiel Nr. 4**):
 - In Zeile B „geändert“ ankreuzen und die geänderte Größe der altbepflanzten Fläche angeben **und**
 - In Zeile C das Feld Zwischenpflanzung ankreuzen und die Rebsorte, das Pflanzdatum, die gepflanzte Stockzahl sowie die bepflanzte Fläche angeben. Zwischen- oder Nachpflanzungen ohne Rebsortenwechsel sind nicht in der Änderungsmeldung anzuzeigen.
- Bei der **Abgabe eines Flurstückes** (Verkauf, Ende des Pachtverhältnisses) sind in Zeile B die Betriebsnummer (sofern bekannt), Name und Anschrift des neuen Bewirtschafters anzugeben (siehe **Beispiel Nr. 5**).
- Sonstige **Änderungen** sind in **Zeile B** anzuzeigen (siehe **Beispiel Nr. 6**).
 - Ankreuzen des Kästchens „geändert“ **und**
 - Eintragung der Korrekturen in den entsprechenden Spalten.
- Zugänge von Flächen** (Zukauf, Pacht) sind am Ende der Meldung einzutragen. Zusätzlich zu den Flächendaten geben Sie bitte die Betriebsnummer (sofern bekannt), Name und Anschrift des vorherigen Bewirtschafters an (siehe **Beispiel Nr. 7**).

Erläuterungen zu den Angaben:

Hangneigung (Spalte 5)

F = Flach, Hangneigung bis zu 30 %, maßgeblich für die Nutzung von Wiederbepflanzungsrechten

S = Steil, Hangneigung größer als 30 %, maßgeblich für die Nutzung von Wiederbepflanzungsrechten

Nutzungsart (Spalte 9)

1 = mit Keltertrauben bestockte Rebfläche

2 = nicht bestockte Fläche

3 = mehrjährige bestockte Rebfläche ohne Ertragspotential aufgrund aufgegebener Bewirtschaftung / Driesche (ohne Vermarktungsrechte)

4 = Unterlagenschnittgarten

5 = Rebschule

9 = mit Tafeltrauben bestockte Fläche

Erziehungsart (Spalte 12)

1 = Einzelpfahlerziehung

2 = Drahtrahmen mit Zeilenabstand bis zu 2,40 m

3 = Drahtrahmen mit Zeilenabstand über 2,40 m

Besitzform (Spalte 14)

1 = Eigentum

2 = Pacht

3 = Sonstiges

Flurbereinigung (Spalte 15)

A = Altbestand im Flurbereinigungsverfahren

N = Neubestand im Flurbereinigungsverfahren

V = Vorläufiger Neubestand im Flurbereinigungsverfahren

Hinweise/Fehler/Förderung (Spalte 16)

Zeile A):

01. Die Rebsorte muss angegeben werden.

02. Die Unterlage muss angegeben werden.

03. Das Rodungs- bzw. Pflanzdatum muss angegeben werden. Ggf. konnten die Wiederbepflanzungsrechte nicht oder nicht richtig berechnet werden.

04. Die Besitzform muss angegeben werden.

05. Die Erziehungsart muss angegeben werden.

06. Die Rebfläche ist ungenehmigt.

07. Die Rebsorte ist nicht zugelassen. Bitte legen Sie eine Versuchsgenehmigung vor.

08. Die Flurstücks-Nr. ist veraltet. Bitte teilen Sie uns die neue Flurstücks-Nr. und -größe mit.

09. Das Flurstück wurde noch nicht mit den Angaben der Katasterverwaltung abgeglichen.

10. Die angegebene "Größe je Rebsorte und Pflanzjahr" überschreitet die Katastergröße des Flurstücks.

11. Die angegebene Flurstücksnummer wurde noch von weiteren Bewirtschaftern gemeldet. Die Summe der gemeldeten Teilflächen überschreitet die Katastergröße des Flurstücks.

12. Die Hangneigung wurde noch nicht überprüft. Ggf. konnten die Wiederbepflanzungsrechte nicht oder nicht richtig berechnet werden.

13. Die Lagenzugehörigkeit des Flurstücks ist noch nicht überprüft oder es liegt außerhalb einer Einzellage.

Zeile C):

steil = Flurstück liegt innerhalb einer abgegrenzten Steillage

steilst = Flurstück liegt innerhalb einer abgegrenzten Steilstlage

Im Flächenauszug wird in dieser Spalte ausgewiesen, ob die entsprechende Fläche einem Flurstück zugeordnet ist, welches innerhalb einer abgegrenzten Steil- oder Steilstlage liegt und somit ausschließlich für die Förderung "Bewirtschaftungszuschüsse für den Steil- und Steilstlagenweinbau" herangezogen werden kann. Die in Spalte 5 aufgeführte Hangneigung eines Flurstücks dient ausschließlich der Verwaltung der Wiederbepflanzungsrechte und ist nicht förderrelevant. Flurstücke, die mit der Hangneigung „S“ (steil) gekennzeichnet sind, müssen nicht unbedingt innerhalb einer abgegrenzten Steil- oder Steilstlage liegen.

**Rodungs-, Pflanz- u. Änderungsmeldung
zur EU-Weinbaukartei**

Betriebsnr.: 999999

Weingut
Karl Winzer
Weingartenstraße 12
55595 Musterbach
Tel. 0671 793-991

letzter Abgabetermin: 31.05.2014

Blatt für die
Landwirtschaftskammer

Stand der Daten: 15.03.2014

Abgabe von Trauben an WG/EZG

- a) 718031 Winzergenossenschaft Schoppenstecher
b)
c)

Eingangsstempel
der Gemeindeverwaltung

Beispiele

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Zeile	Gemarkung	Weinlage	Flur- u. Flurstücks-Nr.		Katastergröße des Flurst. in m ²	Hangneigung	Rebsorte	Unterlage	Rodungs-/Pflanzdatum	Nutzungsart	gepflanzte Stockzahl	Größe je Rebsorte u. Pflanzjahr in m ²	Erzielungsart	Besitzform	Flurbereinig.	Hinweise / Fehler / Förderung
			3	4												
A) Mandel B) gerodet <input checked="" type="checkbox"/> geändert <input type="checkbox"/> C) gepflanzt: Wiederanpfl. <input type="checkbox"/> Neuanpfl. <input type="checkbox"/> Zwischenpfl. <input type="checkbox"/>	Spalte 1	2	6	150	3450	F	Müller-Thurgau	5 BB	4/89	1		3450	2		1	
									2/14	2		3450				
A) Mandel B) gerodet <input type="checkbox"/> geändert <input type="checkbox"/> C) gepflanzt: Wiederanpfl. <input checked="" type="checkbox"/> Neuanpfl. <input type="checkbox"/> Zwischenpfl. <input type="checkbox"/>		Dellchen	6	268	245	F			1/12	2		245			2	
							Dornfelder	SO 4	5/14	1	100	245	2			
A) Mandel B) gerodet <input checked="" type="checkbox"/> geändert <input type="checkbox"/> C) gepflanzt: Wiederanpfl. <input checked="" type="checkbox"/> Neuanpfl. <input type="checkbox"/> Zwischenpfl. <input type="checkbox"/>		Dellchen	7	585	1344	S	Silvaner	5BB	4/88	1		1344	1	a	2	
									11/13	2		644				
							Riesling	SO 4	4/14	1	300	644	2			
A) Mandel B) gerodet <input type="checkbox"/> geändert <input checked="" type="checkbox"/> C) gepflanzt: Wiederanpfl. <input type="checkbox"/> Neuanpfl. <input type="checkbox"/> Zwischenpfl. <input checked="" type="checkbox"/>		Dellchen	7	688	3570	S	Müller-Thurgau	SO 4	4/96	1		2150	2		1	
												1500				
							Chardonnay	SO 4	4/14	1	300	650				steil
A) Mandel B) gerodet <input type="checkbox"/> geändert <input checked="" type="checkbox"/> C) gepflanzt: Wiederanpfl. <input type="checkbox"/> Neuanpfl. <input type="checkbox"/> Zwischenpfl. <input type="checkbox"/>		Dellchen	7	731	1250	F			2/08	2		1250			1	
							<i>Abgang: verpachtet an Helga Rebstock, Weindorf, Betriebs. Nr. 7 499 955</i>									
A) Mandel B) gerodet <input type="checkbox"/> geändert <input checked="" type="checkbox"/> C) gepflanzt: Wiederanpfl. <input type="checkbox"/> Neuanpfl. <input type="checkbox"/> Zwischenpfl. <input type="checkbox"/>			7	850/1			Riesling	5 BB	4/98	1		3218	2		1	08
			7	850/3	3198							3198				
A) Mandel B) gerodet <input type="checkbox"/> geändert <input checked="" type="checkbox"/> C) gepflanzt: Wiederanpfl. <input type="checkbox"/> Neuanpfl. <input type="checkbox"/> Zwischenpfl. <input type="checkbox"/>		Dellchen	5	418	1412	F	Silvaner	5 BB	5/01	1		1412	2		1	
							<i>Zugang: gekauft von Fritz Weinkauf, Weindorf, Betriebs Nr. 7 499 971</i>									

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit

Datum: 15.05.14

Unterschrift: Karl Winzer