

# Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Wachstum und Ernte  
- Weinmost -



## Oktober 2014

Erscheinungsfolge: unregelmäßig  
Erschienen am 04.12.2014  
Artikelnummer: 2030321142124

Ihr Kontakt zu uns:  
[www.destatis.de/kontakt](http://www.destatis.de/kontakt)  
Telefon: +49 (0) 228 99 / 643 - 86 60

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2014

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

## Textteil

Vorbemerkung  
Übersicht Fachserie 3, Reihe 3.2.1  
Übersicht Fachserie 3  
Qualitätsbericht

## Tabellenteil

- 1 Vorläufige Weinmosternte 2014 nach Anbaugebieten und Qualitätsstufen
  - 1.1 Weinmost insgesamt
  - 1.2 Weißmost
  - 1.3 Rotmost
  
- 2 Vorläufige Weinmosternte 2014 nach Anbaugebieten und Rebsorten
  - 2.1 Weiße Rebsorten  
Noch 2.1 Weiße Rebsorten
  - 2.2 Rote Rebsorten
  
- 3 Weinmostmengen und durchschnittliche Mostgewichte der letzten 20 Jahre

## Gebietsstand

Die Angaben für **Deutschland** beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 03.10.1990.

Zeichenerklärung		Abkürzungen	
–	= nichts vorhanden	ha	= Hektar
0	= weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts	hl	= Hektoliter (100 Liter)
.	= Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten	Grad Oechsle	= Spezifisches Gewicht des Weinmostes
/	= keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher		

Abweichungen in den Summen erklären sich durch Runden der Zahlen.

## Vorbemerkung

Die Berichtsreihe „Wachstum und Ernte“ umfasst Ergebnisse der Ernteerhebungen. Die Ergebnisse werden für Feldfrüchte, Obst und Weinmost getrennt veröffentlicht.

Für Weinmost werden vier Veröffentlichungen je Jahr publiziert, nämlich die Ernteschätzungen von August, September und Oktober sowie die endgültige Weinmosternte (Angaben aus der Weinbaukartei).

Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse der letzten Schätzung der Weinmosternte 2014 veröffentlicht. Die Fachserie umfasst

- die Schätzung der Weinmosternte nach Ländern, Anbaugebieten, Qualitätsstufen und den bedeutendsten Rebsorten in Deutschland,
- die Weinmostmengen und durchschnittlichen Mostgewichte von Weiß- und Rotmost der letzten 20 Jahre.

Die Ergebnisse beruhen auf den Beurteilungen bzw. Angaben der Berichtersteller/-innen von Oktober 2014. Auf dieser Grundlage wurden für Weinmost insgesamt, Weißmost und Rotmost die vorläufigen Hektarerträge der Rebflächen sowie die durchschnittlichen Mostgewichte (in Grad Oechsle) ermittelt. Die qualitätsmäßige Zuordnung in Wein/ Landwein, Qualitätswein und Prädikatswein wird nach der Eignung des Mostes geschätzt.

Die Erhebung der Daten erfolgt nach den Vorschriften des Agrarstatistikgesetzes<sup>1)</sup>.

---

1) Agrarstatistikgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3886), das zuletzt durch Artikel 13 Absatz 5 des Gesetzes vom 12. April 2012 (BGBl. I S. 579) geändert worden ist.

## Weinmost

Vorläufige Weinmosternte 2014 nach Anbaugebieten und Qualitätsstufen \*)

- letzte Schätzung -

### 1.1 Weinmost insgesamt

Land Anbaugebiet	Jahr <sup>1)</sup>	Reb- fläche im Ertrag <sup>2)</sup>	Weinmost insgesamt				davon geeignet für					
			Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Wein / Landwein		Qualitätswein		Prädikatswein		
						Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	
			1 000 ha	hl	1 000 hl	Grad Oechsle	1 000 hl	Grad Oechsle	1 000 hl	Grad Oechsle	1 000 hl	Grad Oechsle
Deutschland <sup>3)</sup> .....	2012	99,6	91,2	9 081,1	83	535,1	63	4 069,4	72	4 476,7	87	
	2013	99,5	84,8	8 432,1	79	342,5	61	5 172,3	72	2 917,3	84	
	2014	100,1	93,3	9 334,3	78	34,3	62	4 834,8	73	4 465,3	83	
Baden-Württemberg .....	2013	26,6	75,1	1 997,3	82	3,1	65	516,0	75	1 478,1	84	
	2014	26,6	91,6	2 441,2	80	2,3	62	990,8	73	1 448,1	84	
Baden .....		15,5	92,2	1 426,8	83	1,2	64	566,4	76	859,3	87	
Württemberg .....		11,2	90,8	1 014,4	76	1,2	61	424,5	69	588,8	80	
Bayern .....	2013	6,1	71,0	433,1	83	2,0	71	166,6	78	264,4	87	
	2014	6,1	80,6	491,8	81	2,9	74	243,9	77	245,1	85	
Franken .....		6,1	80,8	489,0	81	2,1	73	242,1	77	244,7	85	
Übrige Gebiete .....		0,0	59,3	2,9	76	0,7	78	1,7	73	0,4	80	
Hessen .....	2013	3,5	58,9	208,0	83	-	-	54,5	70	153,6	87	
	2014	3,5	80,0	282,7	77	-	-	164,8	72	117,9	85	
Rheingau .....		3,1	81,6	252,9	77	-	-	149,2	72	103,7	84	
Hessische Bergstraße .....		0,4	68,5	29,8	79	-	-	15,6	73	14,2	86	
Mecklenburg-Vorpommern.....	2013	0,0	30,4	0,1	72	0,1	72	-	-	-	-	
	2014	0,0	30,9	0,1	58	0,1	58	-	-	-	-	
Rheinland-Pfalz .....	2013	61,9	92,5	5 725,0	77	336,9	61	4 385,3	71	1 002,9	83	
	2014	62,4	96,8	6 045,1	77	28,7	61	3 378,4	72	2 638,0	83	
Ahr .....		0,5	85,6	47,1	77	1,1	61	36,4	76	9,6	82	
Mittelrhein .....		0,4	76,5	33,6	77	-	-	16,4	73	17,2	81	
Mosel .....		8,5	103,9	879,1	80	3,5	60	571,1	79	304,5	82	
Nahe .....		4,1	82,3	338,7	77	3,4	59	152,7	71	182,6	83	
Rheinhessen .....		25,8	97,1	2 508,0	76	10,2	62	1 411,3	71	1 086,4	83	
Pfalz .....		23,0	97,1	2 238,7	77	10,5	61	1 190,4	71	1 037,7	84	
Saarland .....	2013	0,1	85,9	8,8	74	0,0	53	8,1	73	0,7	87	
	2014	0,1	92,0	9,4	81	-	-	4,5	73	4,9	87	
Sachsen .....	2013	0,5	31,0	14,3	84	0,2	83	6,4	78	7,7	90	
	2014	0,5	44,8	20,7	77	0,2	69	13,3	72	7,1	89	
Sachsen .....		0,5	44,9	21,9	77	0,2	69	14,2	72	7,5	89	
Sachsen-Anhalt/Thüringen.....	2013	0,8	58,0	43,7	77	0,1	69	34,1	74	9,5	89	
	2014	0,8	56,7	43,3	74	0,1	66	39,0	73	4,2	86	

\*) Stand: Anfang November.

1) 2012 und 2013 endgültige Ergebnisse.

2) Für 2014 werden für die Länder Bayern, Hessen, Saarland und Sachsen die Ertragsreblächen 2013 zugrunde gelegt; bei den übrigen Ländern werden bereits aktualisierte Daten verwendet.

3) Nur Wein anbauende Länder.

## Weinmost

Vorläufige Weinmosternte 2014 nach Anbaugebieten und Qualitätsstufen \*)

- letzte Schätzung -

1.2 Weißmost

Land Anbaugebiet	Jahr <sup>1)</sup>	Reb- fläche im Ertrag <sup>2)</sup>	Weißmost			davon geeignet für					
			Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Wein / Landwein		Qualitätswein		Prädikatswein	
						Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht
1 000 ha	hl	1 000 hl	Grad Oechsle	1 000 hl	Grad Oechsle	1 000 hl	Grad Oechsle	1 000 hl	Grad Oechsle		
Deutschland <sup>3)</sup> .....	2012	63,7	87,1	5 550,3	83	319,0	60	2 238,1	72	2 993,2	87
	2013	63,7	81,2	5 171,1	78	234,1	61	3 127,2	71	1 809,8	84
	2014	64,5	93,1	6 005,3	79	14,3	62	2 904,4	73	3 086,7	83
Baden-Württemberg .....	2013	12,1	70,9	858,9	80	2,7	65	325,6	73	530,6	84
	2014	12,3	91,4	1 122,2	80	1,4	63	437,0	73	683,8	84
Baden .....		8,9	94,5	845,6	80	0,7	63	360,8	73	484,0	85
Württemberg .....		3,3	83,1	276,6	79	0,6	62	76,2	71	199,8	82
Bayern .....	2013	4,9	72,0	354,9	84	1,6	72	118,1	77	235,2	87
	2014	4,9	82,5	406,5	81	2,4	73	184,5	77	219,7	84
Franken .....		4,9	82,7	404,6	81	1,9	73	183,3	77	219,3	84
Übrige Gebiete .....		0,0	59,4	2,0	75	0,4	75	1,1	70	0,4	80
Hessen .....	2013	3,0	58,8	175,2	83	-	-	46,6	70	128,5	87
	2014	3,0	80,8	240,9	77	-	-	139,8	73	101,1	84
Rheingau .....		2,6	82,3	217,0	77	-	-	127,7	73	89,3	84
Hessische Bergstraße .....		0,3	69,9	23,9	80	-	-	12,1	73	11,8	87
Mecklenburg-Vorpommern.....	2013	0,0	27,1	0,1	74	0,1	74	-	-	-	-
	2014	0,0	29,9	0,1	44	0,1	44	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz .....	2013	42,6	87,6	3 731,3	77	229,4	61	2 601,9	71	900,0	83
	2014	43,3	96,5	4 177,2	78	10,2	60	2 099,1	73	2 067,8	83
Ahr .....		0,1	93,0	8,0	73	-	-	6,9	72	1,1	80
Mittelrhein .....		0,4	78,6	29,4	77	-	-	14,4	73	15,0	81
Mosel .....		7,6	104,4	798,7	81	1,9	60	527,4	80	269,3	82
Nahe .....		3,1	83,1	255,3	78	3,0	59	100,8	71	151,5	82
Rheinhessen .....		17,7	96,4	1 708,8	77	3,9	61	822,2	71	882,8	83
Pfalz .....		14,4	95,8	1 376,9	78	1,5	60	627,4	72	748,0	84
Saarland .....	2013	0,1	85,6	7,8	74	0,0	52	7,1	72	0,7	87
	2014	0,1	96,7	8,9	81	-	-	4,0	72	4,9	87
Sachsen .....	2013	0,4	30,2	11,3	84	0,1	85	5,1	78	6,0	90
	2014	0,4	47,0	17,6	77	0,2	69	11,5	72	5,8	90
Sachsen .....		0,4	47,1	18,6	77	0,2	69	12,3	72	6,1	90
Sachsen-Anhalt/Thüringen.....	2013	0,6	54,1	30,3	78	0,0	69	22,0	74	8,3	89
	2014	0,6	56,3	32,0	74	0,0	67	28,5	73	3,5	85

\*) Stand: Anfang November.

1) 2012 und 2013 endgültige Ergebnisse.

2) Für 2014 werden für die Länder Bayern, Hessen, Saarland und Sachsen die Ertragsreblächen 2013 zugrunde gelegt; bei den übrigen Ländern werden bereits aktualisierte Daten verwendet.

3) Nur Wein anbauende Länder.

## Weinmost

Vorläufige Weinmosternte 2014 nach Anbaugebieten und Qualitätsstufen \*)

- letzte Schätzung -

1.3 Rotmost \*\*)

Land Anbaugebiet	Jahr <sup>1)</sup>	Reb- fläche im Ertrag <sup>2)</sup>	Rotmost			davon geeignet für					
			Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Wein / Landwein		Qualitätswein		Prädikatswein	
						Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht
			1 000 ha	hl	1 000 hl	Grad Oechsle	1 000 hl	Grad Oechsle	1 000 hl	Grad Oechsle	1 000 hl
Deutschland <sup>3)</sup> .....	2012	35,9	98,5	3 530,8	82	216,1	64	1 831,3	73	1 483,5	88
	2013	35,8	91,1	3 261,0	79	108,4	62	2 045,1	72	1 107,5	85
	2014	35,6	93,6	3 329,0	77	20,0	62	1 930,4	72	1 378,6	84
Baden-Württemberg .....	2013	14,5	78,7	1 138,4	83	0,4	68	190,4	77	947,5	84
	2014	14,4	91,8	1 319,0	80	1,0	62	553,8	73	764,3	84
Baden .....		6,5	88,9	581,2	86	0,4	65	205,5	81	375,3	89
Württemberg .....		7,8	94,1	737,8	75	0,5	60	348,3	69	389,0	80
Bayern .....	2013	1,2	66,7	78,1	83	0,3	68	48,5	80	29,3	88
	2014	1,2	72,8	85,3	82	0,5	76	59,4	80	25,4	88
Franken .....		1,2	73,0	84,4	82	0,2	74	58,8	80	25,4	88
Übrige Gebiete .....		0,0	58,9	0,9	77	0,3	79	0,6	75	-	-
Hessen .....	2013	0,6	59,3	32,9	83	-	-	7,8	67	25,0	87
	2014	0,6	75,5	41,8	78	-	-	25,0	71	16,8	88
Rheingau .....		0,5	77,9	35,9	78	-	-	21,5	71	14,4	89
Hessische Bergstraße .....		0,1	63,3	5,9	77	-	-	3,5	73	2,4	84
Mecklenburg-Vorpommern .....	2013	0,0	34,8	0,1	71	0,1	71	-	-	-	-
	2014	0,0	32,4	0,1	74	0,1	74	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz .....	2013	19,3	103,3	1 993,6	76	107,5	62	1 783,3	72	1 02,9	83
	2014	19,2	97,5	1 867,9	74	18,5	62	1 279,3	71	570,1	83
Ahr .....		0,5	84,2	39,0	78	1,1	61	29,5	77	8,4	83
Mittelrhein .....		0,1	64,5	4,2	78	-	-	2,0	73	2,1	82
Mosel .....		0,8	98,6	80,4	76	1,5	61	43,7	70	35,2	83
Nahe .....		1,0	80,0	83,4	75	0,5	62	51,9	70	31,0	83
Rheinhessen .....		8,1	98,6	799,1	74	6,4	62	589,1	71	203,6	82
Pfalz .....		8,7	99,3	861,7	75	9,0	62	563,1	70	289,7	84
Saarland .....	2013	0,0	88,7	0,9	80	0,0	55	0,9	80	-	-
	2014	0,0	50,9	0,5	81	-	-	0,5	81	-	-
Sachsen .....	2013	0,1	34,2	3,0	85	0,0	77	1,3	79	1,6	90
	2014	0,1	35,4	3,1	75	0,0	65	1,8	77	1,3	86
Sachsen .....		0,1	35,5	3,3	75	0,0	65	1,9	77	1,4	86
Sachsen-Anhalt/Thüringen.....	2013	0,2	69,2	13,4	76	0,0	70	12,2	74	1,2	94
	2014	0,2	58,1	11,2	73	0,0	66	10,5	72	0,7	86

\*) Stand: Anfang November.

\*\*) Einschl. Most aus gemischten Beständen.

1) 2012 und 2013 endgültige Ergebnisse.

2) Für 2014 werden für die Länder Bayern, Hessen, Saarland und Sachsen die Ertragsreblflächen 2013 zugrunde gelegt; bei den übrigen Ländern werden bereits aktualisierte Daten verwendet.

3) Nur Wein anbauende Länder.

## Weinmost

Vorläufige Weinmosterte 2014 nach Anbaugebieten und Rebsorten \*)

- letzte Schätzung -

2.1 Weiße Rebsorten

Land Anbaugebiet	Jahr <sup>1)</sup>	Riesling, Weißer				Müller-Thurgau				Silvaner, Grüner			
		Rebfläche im Ertrag <sup>2)</sup>	Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Rebfläche im Ertrag <sup>2)</sup>	Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Rebfläche im Ertrag <sup>2)</sup>	Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht
		1 000 ha	hl	1 000 hl	Grad Oechsle	1 000 ha	hl	1 000 hl	Grad Oechsle	1 000 ha	hl	1 000 hl	Grad Oechsle
Deutschland <sup>3)</sup> .....	2012	22,3	88,8	1 976,6	83	12,8	97,2	1 249,0	79	5,0	96,9	486,2	83
	2013	22,4	68,7	1 542,1	79	12,5	111,3	1 394,7	73	5,0	90,1	447,6	78
	2014	22,9	90,3	2 065,1	80	12,4	104,0	1 294,0	74	4,9	97,9	480,3	75
Baden-Württemberg .....	2013	3,2	60,7	192,4	82	2,8	94,1	263,7	74	0,2	70,5	16,8	79
	2014	3,2	81,4	258,8	81	2,8	99,5	276,8	76	0,2	90,1	20,8	76
Baden .....		1,1	81,0	88,5	85	2,5	99,5	245,5	76	0,1	90,2	11,9	80
Württemberg .....		2,1	81,7	170,3	79	0,3	99,3	31,3	73	0,1	90,1	8,9	71
Bayern .....	2013	0,3	45,9	14,9	87	1,7	80,6	138,5	82	1,4	73,1	101,1	86
	2014	0,3	55,8	18,1	88	1,7	89,2	153,3	79	1,4	84,5	116,8	80
Franken .....		0,3	56,1	18,1	88	1,7	89,3	152,1	79	1,4	84,5	116,8	80
Übrige Gebiete .....		0,0	.	.	.	0,0	73,4	1,2	71	0,0	.	.	.
Hessen .....	2013	2,6	58,3	154,2	83	0,1	76,3	4,7	70	0,0	67,6	1,6	73
	2014	2,6	80,9	213,9	77	0,1	89,1	5,5	71	0,0	79,1	1,9	75
Rheingau .....		2,4	82,0	200,3	77	0,0	89,5	3,2	69	0,0	73,8	0,7	75
Hessische Bergstraße .....		0,2	67,0	13,5	79	0,0	88,5	2,2	74	0,0	82,2	1,2	75
Mecklenburg-Vorpommern .....	2013	-	-	-	-	0,0	8,3	0,0	59	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	0,0	22,2	0,0	55	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz .....	2013	16,2	72,8	1 175,7	78	7,7	125,9	974,5	72	3,3	99,4	324,7	75
	2014	16,6	94,6	1 568,6	80	7,7	110,0	844,8	73	3,2	104,8	336,8	74
Ahr .....		0,0	94,0	4,3	75	0,0	88,0	1,3	69	-	-	-	-
Mittelrhein .....		0,3	81,8	24,5	77	0,0	65,0	1,4	78	0,0	65,0	0,1	79
Mosel .....		5,2	99,1	518,2	86	1,0	119,8	124,4	69	0,0	75,0	0,0	70
Nahe .....		1,2	76,6	88,6	79	0,5	99,8	51,8	72	0,2	94,2	22,6	73
Rheinhessen .....		4,2	95,8	403,5	78	4,1	110,3	450,6	73	2,3	106,8	243,8	73
Pfalz .....		5,6	93,9	529,3	77	2,0	107,6	215,2	74	0,7	102,0	70,3	74
Saarland .....	2013	0,0	56,0	0,4	77	0,0	104,1	0,7	70	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	0,0	114,0	0,8	75	-	-	-	-
Sachsen .....	2013	0,1	26,1	1,8	85	0,1	43,1	3,0	78	-	-	-	-
	2014	0,1	45,5	3,1	84	0,1	61,9	4,3	69	-	-	-	-
Sachsen .....		0,1	45,5	3,3	84	0,1	61,9	4,7	69	-	-	-	-
Sachsen-Anhalt / Thüringen .....	2013	0,1	38,2	2,5	85	0,1	73,1	9,2	73	0,1	60,6	3,4	74
	2014	0,1	40,0	2,7	79	0,1	66,8	8,5	71	0,1	73,5	4,0	70

\*) Stand: Anfang November.

1) 2012 und 2013 endgültige Ergebnisse.

2) Für 2014 werden für die Länder Bayern, Hessen, Saarland und Sachsen die Ertragsreblächen 2013 zugrunde gelegt; bei den übrigen Ländern werden bereits aktualisierte Daten verwendet.

3) Nur Wein anbauende Länder.

## Weinmost

Vorläufige Weinmosternte 2014 nach Anbaugebieten und Rebsorten \*)

- letzte Schätzung -

Noch: 2.1 Weiße Rebsorten

Land Anbaugebiet	Jahr <sup>1)</sup>	Ruländer (Burgunder, Grauer)				Burgunder, Weißer			
		Rebfläche im Ertrag <sup>2)</sup>	Ertrag je ha	Erntemenge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Rebfläche im Ertrag <sup>2)</sup>	Ertrag je ha	Erntemenge	durch- schnitt- liches Most- gewicht
		1 000 ha	hl	1 000 hl	Grad Oechsle	1 000 ha	hl	1 000 hl	Grad Oechsle
Deutschland <sup>3)</sup> .....	2012	4,8	73,6	354,1	91	.	.	.	.
	2013	5,0	70,5	351,3	85	4,4	75,8	333,7	83
	2014	5,3	86,8	458,2	85	4,6	92,9	427,3	82
Baden-Württemberg .....	2013	2,0	57,4	112,2	88	1,4	68,3	96,2	85
	2014	2,0	86,1	174,3	87	1,5	95,2	140,1	85
Baden .....		1,9	86,9	163,1	87	1,4	96,4	131,2	86
Württemberg .....		0,1	75,4	11,2	84	0,1	80,9	8,9	80
Bayern .....	2013	0,1	47,9	3,1	90	0,1	48,4	7,2	89
	2014	0,1	66,9	4,3	87	0,1	67,5	10,1	89
	Franken .....	0,1	69,2	4,3	87	0,1	68,0	10,1	89
	Übrige Gebiete .....	0,0	.	.	.	0,0	.	.	.
Hessen .....	2013	0,1	54,5	3,5	85	0,1	60,1	3,8	81
	2014	0,1	70,3	4,6	84	0,1	77,6	4,9	82
	Rheingau .....	0,0	83,2	1,9	82	0,0	79,4	3,5	80
	Hessische Bergstraße .....	0,0	63,4	2,7	86	0,0	73,5	1,4	86
Mecklenburg-Vorpommern .....	2013	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz .....	2013	2,8	81,9	228,8	84	2,6	83,9	219,5	82
	2014	3,0	89,7	270,4	84	2,7	96,1	263,7	80
	Ahr .....	0,0	99,0	0,4	73	0,0	104,7	1,5	73
	Mittelrhein .....	0,0	60,0	0,8	82	0,0	80,0	1,2	80
	Mosel .....	0,1	93,9	9,5	83	0,3	110,4	31,5	76
	Nahe .....	0,3	80,6	21,3	81	0,3	90,4	23,6	81
	Rheinhausen .....	1,4	86,2	117,8	83	1,1	92,4	100,6	81
	Pfalz .....	1,3	95,5	120,7	85	1,1	97,5	105,2	81
Saarland .....	2013	0,0	70,9	1,4	83	0,0	87,5	1,2	79
	2014	0,0	73,3	1,4	90	0,0	91,8	1,3	85
Sachsen .....	2013	0,0	18,9	0,8	99	0,1	26,5	1,4	90
	2014	0,0	36,2	1,6	88	0,1	40,6	2,2	83
	Sachsen .....	0,0	36,2	1,7	89	0,1	40,6	2,3	83
Sachsen-Anhalt / Thüringen .....	2013	0,0	31,9	1,4	91	0,1	44,1	4,3	84
	2014	0,0	36,2	1,6	87	0,1	50,8	5,1	79

\*) Stand: Anfang November.

1) 2012 und 2013 endgültige Ergebnisse.

2) Für 2014 werden für die Länder Bayern, Hessen, Saarland und Sachsen die Ertragsreblächen 2013 zugrunde gelegt; bei den übrigen Ländern werden bereits aktualisierte Daten verwendet.

3) Nur Wein anbauende Länder.



## Weinmost

Vorläufige Weinmosterte 2014 nach Anbaugebieten und Rebsorten \*)

- letzte Schätzung -

2.2 Rote Rebsorten

Land Anbaugebiet	Jahr <sup>1)</sup>	Spätburgunder, Blauer				Dornfelder				Portugieser, Blauer			
		Rebfläche im Ertrag <sup>2)</sup>	Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Rebfläche im Ertrag <sup>2)</sup>	Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Rebfläche im Ertrag <sup>2)</sup>	Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht
		1 000 ha	hl	1 000 hl	Grad Oechsle	1 000 ha	hl	1 000 hl	Grad Oechsle	1 000 ha	hl	1 000 hl	Grad Oechsle
Deutschland <sup>3)</sup>	2012	11,1	69,6	776,0	92	7,9	138,1	1 096,2	75	3,8	116,6	440,9	73
	2013	11,1	68,8	766,6	86	8,1	121,6	979,4	74	3,6	105,3	381,4	71
	2014	11,2	88,3	986,5	84	8,0	105,9	847,1	71	3,5	106,4	367,5	69
Baden-Württemberg	2013	6,4	66,8	426,6	88	0,4	86,5	32,1	79	0,2	66,6	11,8	74
	2014	6,3	90,3	573,1	86	0,4	102,9	37,7	71	0,2	108,8	18,4	70
Baden		5,5	90,5	495,3	87	0,0	87,1	3,9	72	0,0	98,8	2,6	73
Württemberg		0,9	88,8	77,8	82	0,3	105,1	33,8	71	0,1	110,6	15,8	70
Bayern	2013	0,3	48,3	12,5	86	0,2	83,8	12,6	79	0,1	74,4	4,6	79
	2014	0,3	64,5	16,7	86	0,2	77,9	11,7	78	0,1	72,9	4,5	79
Franken		0,3	65,0	16,3	86	0,1	77,8	11,6	79	0,1	73,0	4,5	79
Übrige Gebiete		0,0	50,0	0,5	75	0,0	90,0	0,1	76	0,0	.	.	.
Hessen	2013	0,4	57,0	24,1	84	0,0	89,1	2,8	73	0,0	76,8	0,7	75
	2014	0,4	76,7	32,5	78	0,0	83,0	2,7	74	0,0	83,3	0,8	74
Rheingau		0,4	79,0	29,9	78	0,0	84,0	1,4	73	0,0	84,2	0,5	74
Hessische Bergstraße		0,0	57,6	2,6	79	0,0	82,0	1,2	74	0,0	82,0	0,3	74
Mecklenburg-Vorpommern	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	13,9	0,0	65
Rheinland-Pfalz	2013	4,0	75,2	300,9	84	7,4	124,7	925,1	74	3,3	108,5	361,1	71
	2014	4,1	88,9	361,7	82	7,4	107,1	789,7	71	3,2	107,6	341,2	69
Ahr		0,3	83,1	28,8	78	0,0	107,5	1,4	69	0,0	102,3	2,8	67
Mittelrhein		0,0	62,5	2,5	79	0,0	63,0	0,8	74	0,0	80,0	0,4	70
Mosel		0,4	96,2	35,5	81	0,3	108,1	34,2	70	0,0	87,9	0,2	71
Nahe		0,3	69,9	18,7	85	0,4	86,7	38,3	70	0,1	92,7	9,0	67
Rheinhessen		1,4	88,5	125,9	82	3,5	107,8	375,4	71	1,4	109,2	148,3	71
Pfalz		1,6	92,6	150,4	84	3,1	109,2	339,6	72	1,7	107,3	180,4	68
Saarland	2013	0,0	106,6	0,6	88	0,0	96,8	0,1	75	-	-	-	-
	2014	0,0	51,7	0,3	81	-	-	-	-	-	-	-	-
Sachsen	2013	0,0	18,8	0,7	94	0,0	60,5	1,3	78	0,0	43,8	0,1	80
	2014	0,0	23,5	0,9	84	0,0	52,7	1,2	75	0,0	25,0	0,1	67
Sachsen		0,0	23,5	0,9	84	0,0	52,7	1,2	75	0,0	25,0	0,1	67
Sachsen-Anhalt / Thüringen	2013	0,0	36,6	1,1	91	0,1	98,6	5,3	73	0,0	69,0	2,9	72
	2014	0,0	42,0	1,3	85	0,1	80,9	4,2	72	0,0	65,2	2,6	68

\*) Stand: Anfang November.

1) 2012 und 2013 endgültige Ergebnisse.

2) Für 2014 werden für die Länder Bayern, Hessen, Saarland und Sachsen die Ertragsreblächen 2013 zugrunde gelegt; bei den übrigen Ländern werden bereits aktualisierte Daten verwendet.

3) Nur Wein anbauende Länder.

## Weinmost

### 3 Weinmostmengen und durchschnittliche Mostgewichte der letzten 20 Jahre

Jahr	Weinmost insgesamt		Weißmost		Rotmost	
	Erntemenge	durchschnittl. Mostgewicht	Erntemenge	durchschnittl. Mostgewicht	Erntemenge	durchschnittl. Mostgewicht
	1 000 hl	Grad Oechsle	1 000 hl	Grad Oechsle	1 000 hl	Grad Oechsle
1995 .....	8 510,1	71	6 783,7	71	1 726,5	71
1996 .....	8 642,0	74	6 786,8	74	1 855,2	73
1997 .....	8 494,8	80	6 614,0	80	1 880,8	78
1998 .....	10 833,9	75	8 091,4	75	2 742,4	73
1999 .....	12 286,0	78	9 119,5	78	3 166,5	76
2000 .....	10 180,8	75	7 005,0	76	3 075,8	73
2001 .....	9 081,3	77	6 240,3	78	2 841,1	75
2002 .....	10 135,5	78	6 562,8	79	3 572,7	75
2003 .....	8 288,5	89	5 548,9	89	2 739,7	87
2004 .....	10 146,5	78	6 140,5	76	4 006,1	76
2005 .....	9 104,0	78	5 360,2	79	3 743,8	77
2006 .....	9 063,0	82	5 384,0	82	3 679,0	81
2007 .....	10 364,8	81	6 266,5	82	4 098,3	80
2008 .....	10 001,4	79	6 122,9	80	3 878,6	79
2009 .....	9 139,5	85	5 435,6	86	3 703,9	84
2010 .....	7 055,2	81	4 176,6	81	2 878,7	80
2011 .....	9 258,0	82	5 542,0	82	3 715,9	82
2012 .....	9 081,1	83	5 550,3	83	3 530,8	82
2013 .....	8 432,1	79	5 171,1	78	3 261,0	79
2014 <sup>1)</sup> .....	9 334,3	78	6 005,3	79	3 329,0	77

1) Vorläufige Weinmosternte.

**Übersicht über Bezeichnung, Inhalte und Veröffentlichungstermine  
der Fachserie 3, Reihe 3.2.1, Wachstum und Ernte  
2014**

Veröffent- lichungs Nr.	Ernteerhebung	Berichtsmonat/ -jahr	Produktbeschreibung	Erscheinungsmonat (voraussichtlich)
1	Feldfrüchte	April	Fachserie entfällt ab 2014. Die Ergebnisse zu den Frühjahrsanbauflächen wichtiger Feldfrüchte werden voraussichtlich Mitte Mai in einer Pressemitteilung sowie in Internettabellen auf <a href="http://www.destatis.de">www.destatis.de</a> unter Zahlen und Fakten, Wirtschaftsbereiche, Land- und Forstwirtschaft, Feldfrüchte und Grünland veröffentlicht.	
2	Gemüse	Juni	Fachserie entfällt ab 2012 wegen methodischer Umstellung der Erhebung. Die Ergebnisse werden in einer Pressemitteilung voraussichtlich Ende Juli sowie in einer Internetabelle veröffentlicht.	
3	Feldfrüchte	Juni	Vorläufige Ernteschätzung von Raps und Rübsen sowie Vorräte an Getreide am 30. Juni 2014.	Ende Juli
4	Baumobst	Juli	Erste Ernteschätzung von Äpfeln, Pflaumen Zwetschen, Mirabellen/Renekloden sowie zweite Ernteschätzung von Kirschen.	Ende August
5	Feldfrüchte	Juli/August	Zweite Ernteschätzung von Raps und Rübsen, vorläufige Ernteschätzung von Getreide zur Ganzpflanzenernte und Erbsen sowie erstes vorläufiges Ergebnis von Getreide zur Körnergewinnung.	Anfang September
6	Weinmost	August	Erste Schätzung der Weinmosternte 2014 für Weinmost insgesamt sowie Weißmost und Rotmost.	Mitte September
7	Baumobst	August	Erste Ernteschätzung von Birnen; zweite Ernteschätzung von Äpfeln sowie endgültiges Ergebnis der Ernte von Kirschen.	Ende September
8	Gemüse	August	Fachserie entfällt ab 2012 wegen methodischer Umstellung der Erhebung.	
9	Feldfrüchte	August/September	Zweites vorläufiges Ergebnis von Getreide zur Körnergewinnung, vorläufiges Ergebnis von Kartoffeln, letzte Ernteschätzung von Raps und Rübsen sowie Getreide zur Ganzpflanzenernte, vorläufige Ernteschätzung von Körnersonnenblumen und Hülsenfrüchten sowie Silomais.	Mitte Oktober
10	Weinmost	September	Zweite Schätzung der Weinmosternte 2014 für Weinmost insgesamt, Weißmost und Rotmost sowie bedeutende Rebsorten.	Ende Oktober
12	Weinmost	Oktober	Letzte Schätzung der Weinmosternte 2014 nach Anbaugebieten und Qualitätsstufen für Weinmost insgesamt, Weißmost, Rotmost und bedeutende Rebsorten sowie durchschnittliche Mostgewichte. Weinmostmengen und durchschnittliche Mostgewichte der letzten 20 Jahre.	Mitte Dezember

Veröffent- lichungs Nr.	Ernteerhebung	Berichtsmonat/ -jahr	Produktbeschreibung	Erscheinungsmonat (voraussichtlich)
13	Gemüse	2014	Fachserie entfällt ab 2012 wegen methodischer Umstellung der Erhebung. Die Ergebnisse der Gemüseanbauflächen sowie der Gemüseernten werden in einer separaten Fachserie 3, Reihe 3.1.3 zur Gemüseerhebung voraussichtlich im März 2015 veröffentlicht.	
14	Baumobst	2014	Endgültige Ergebnisse der Obsternte im Marktobstbau 2014.	Anfang Januar 2015
15	Weinmost	2014	Endgültige Ergebnisse der Weinmosternte 2014 nach Anbaugebieten und Qualitätsstufen für Weinmost insgesamt, Weißmost, Rotmost sowie ausgewählte Rebsorten und regional bedeutende Rebsorten. Außerdem werden die durchschnittlichen Mostgewichte ausgewiesen.	Anfang April 2015
16	Feldfrüchte	2014	Endgültige Ernte für landwirtschaftliche Feldfrüchte und Grünland 2014, Herbstausaatflächen für das Erntejahr 2015 sowie die Vorräte am 31. Dezember 2014.	Mitte März 2015

Bundes- und Länderergebnisse der gesamten Erntestatistik 2014 werden voraussichtlich im 3. Quartal 2015 in der Fachserie 3, Reihe 3, Landwirtschaftliche Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung 2014 erscheinen.

# Fachserie 3: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

## Reihe 1: Ausgewählte Zahlen der Agrarstrukturhebung

Bis 2002 wurde die Reihe 1 unter dem Titel „Ausgewählte Zahlen für die Agrarwirtschaft“ *jährlich*, ab 2003 *zweijährlich* und ab 2010 *dreijährlich* unter dem Titel „Ausgewählte Zahlen der Agrarstrukturhebung“ veröffentlicht. Sie ist eine zusammenfassende Darstellung von Produktions- und Strukturergebnissen. 2010 wurden auch Ergebnisse der Haupterhebung der Landwirtschaftszählung einbezogen.  
=> Nur Download.

## Reihe 2: Betriebs-, Arbeits- und Einkommensverhältnisse

### 2.1: Betriebe

#### 2.1.1: Betriebe mit Waldflächen

Bis einschließlich 2007 erschien dieser Bericht *zweijährlich* mit Angaben zur Betriebsgrößenstruktur land- und forstwirtschaftlicher Betriebe. Ab 2010 werden Ergebnisse der *dreijährlich* stattfindenden Agrarstrukturhebung über landwirtschaftliche Betriebe mit Waldflächen veröffentlicht. Für die forstwirtschaftlichen Betriebe werden nach dem Jahr 2010 erst wieder Ergebnisse für 2016 verfügbar sein.  
=> Nur Download.

#### 2.1.2: Bodennutzung der Betriebe (Struktur der Bodennutzung)

Bis einschließlich 2007 erschien dieser Bericht *zweijährlich*, ab 2010 werden *dreijährlich*, ab 2013 *jährlich* Angaben über die Struktur der Bodennutzung veröffentlicht. => Nur Download.

#### 2.1.3: Viehhaltung der Betriebe (Struktur der Viehhaltung)

Dieser Bericht enthält Bestände und Größenklassen für Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Einhufer, Hühner und sonstiges Geflügel. Bis 2007 *zweijährlich*, ab 2010 *dreijährlich*. => Nur Download.

#### 2.1.4: Betriebswirtschaftliche Ausrichtung und Standardoutput

Bis einschließlich 2001 wurde diese Reihe unter dem Titel „Betriebsysteme und Standardbetriebseinkommen“, danach bis einschließlich 2007 unter dem Titel „Betriebswirtschaftliche Ausrichtungen und Standarddeckungsbeiträge“ veröffentlicht.  
=> Nur Download.

#### 2.1.5: Sozialökonomische Verhältnisse

Bis 2007 *zweijährlich*, ab 2010 *dreijährlich*. => Nur Download.

#### 2.1.6: Eigentums- und Pachtverhältnisse

Bis 2007 *zweijährlich*, ab 2010 *dreijährlich*. => Nur Download.

#### 2.1.7: Einkommenskombinationen

Bis einschließlich 2007 erschien dieser Bericht *zweijährlich* mit Angaben über außerbetriebliche Einkommen und Arbeitsverhältnisse. Ab 2010 werden *dreijährlich* Angaben über Einkommenskombinationen in landwirtschaftlichen Betrieben veröffentlicht.  
=> Nur Download.

#### 2.1.8: Arbeitskräfte

Bis 2007 *zweijährlich*, ab 2010 *dreijährlich*. => Nur Download.

#### 2.2.1: Betriebe mit ökologischem Landbau

Bis 2007 *zweijährlich*, ab 2010 *dreijährlich*. => Nur Download.

#### 2.2.2: Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft

Bis 2007 *zweijährlich*, ab 2010 *unregelmäßig* => Nur Download.

#### 2.2.3: Betriebe mit Weinbau

Diese Reihe berichtet ab 2010 *dreijährlich* über die Betriebe mit Weinbau. => Nur Download.

#### 2.4: Kaufwerte für landwirtschaftliche Grundstücke

Diese Reihe wertet *jährlich* die Meldungen der Finanzämter und Gutachterausschüsse über die Veräußerungsfälle für Flächen landwirtschaftlicher Nutzung aus. => Nur Download.

## 2.S.: Sonderbeiträge (unregelmäßige Folge)

Bisher erschienen:

**2.S.1: Methodische Grundlagen der Agrarberichterstattungen/Landwirtschaftszählung (Haupterhebung) 1991 bis 1997**  
=> Nur Printausgabe.

**2.S.2: Methodische Grundlagen der Strukturhebungen in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben ab 1999**  
=> Nur Printausgabe.

**2.S.3: Methodische Grundlagen der Strukturhebungen in landwirtschaftlichen Betrieben 2003**  
=> Nur Printausgabe.

**2.S.4: Methodische Grundlagen der Strukturhebungen in landwirtschaftlichen Betrieben 2005**  
=> Nur Printausgabe.

**2.S.5: Methodische Grundlagen der Agrarstrukturhebung 2013**  
=> Nur Download.

**2.S.6: Methodische Grundlagen der Landwirtschaftszählung 2010**  
=> Nur Download.

## Reihe 3: Landwirtschaftliche Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung

In der Jahreszusammenstellung werden die Anbaustatistiken mit den Erntefeststellungen über landwirtschaftliche Feldfrüchte und Grünland, Gemüse, Obst und Weinmost ausgewiesen. Außerdem finden sich Angaben über Baumschulgehölze, Zierpflanzen, Weinbestände und -erzeugung sowie den Holzeinschlag.  
=> Nur Download.

### 3.1: Landwirtschaftliche Bodennutzung

#### 3.1.2: Bodennutzung der Betriebe (Landwirtschaftlich genutzte Flächen)

In einem *jährlichen* Bericht (mit Vorbericht) wird die landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Kultur- und Fruchtarten aufgliedert. Für die Jahre 2002 bis 2004 wurden Ergebnisse der Bodennutzungshaupterhebung in der Reihe 1.1.1 nachgewiesen.  
=> Nur Download.

#### 3.1.3: Gemüseerhebung – Anbau und Ernte von Gemüse und Erdbeeren (bis 2011: Gemüseanbauflächen)

Diese Reihe berichtete bis 2011 *jährlich* über die Anbauflächen von Gemüse und Erdbeeren; ab 2012 enthält diese Reihe *jährlich* sowohl Anbauflächen als auch Erntemengen von Gemüse und Erdbeeren.  
=> Nur Download.

#### 3.1.4: Baumobstflächen

Aus den *fünfjährlichen* Baumobstanbauerhebungen werden Strukturangaben über Betriebe, Anbauflächen und Sorten nachgewiesen.  
=> Nur Download.

#### 3.1.5: Rebflächen

Dieser *jährliche* Bericht enthält eine sachlich und regional gegliederte Bestandsaufnahme der mit Keltertrauben bestockten Rebflächen.  
=> Nur Download.

#### 3.1.6: Anbau von Zierpflanzen

Diese Veröffentlichung berichtet in *vierjährlicher* Periodizität über den Anbau von Blumen und Zierpflanzen. => Nur Download.

#### 3.1.7: Baumschulerhebung

Die *vierjährliche* Veröffentlichung enthält Angaben über Betriebe mit Flächen, auf denen Baumschulgewächse herangezogen werden.  
=> Nur Download.

#### 3.1.8: Anbau von landwirtschaftlichen Zwischenfrüchten

Bis 2007 erschien dieser Bericht *vierjährlich*, ab 2010 werden die Angaben zum Zwischenfruchtanbau *sechsjährlich* erhoben und in der Fachserie 3 Reihe 2.1.2, Bodennutzung der Betriebe (Struktur der Bodennutzung), veröffentlicht. => Nur Download.

Fortsetzung siehe folgende Seite

# Fachserie 3: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

## 3.1.9: Strauchbeerenanbau und -ernte

Diese Veröffentlichung enthält ab 2012 *jährliche* Angaben über Strauchbeerenanbau und -ernte. => Nur Download.

## 3.2: Pflanzliche Erzeugung

### 3.2.1: Wachstum und Ernte

– Feldfrüchte, Baumobst, Weinmost –

In unregelmäßiger Folge erscheinen *jährlich* 11 Einzelberichte getrennt nach den drei Sachgebieten mit Angaben über die Ernteschätzungen und die endgültigen Erntefeststellungen (für Feldfrüchte, Baumobst und Weinmost). Bis 2011 erschienen zusätzlich drei Einzelberichte zur Gemüseernte. Ergebnisse über die Gemüseernte werden ab 2012 in der Reihe 3.1.3 Gemüseanbau und -ernte veröffentlicht.

=> Nur Download.

### 3.2.2: Weinerzeugung

*Jährlicher* Bericht über die erzeugte Wein- und Mostmenge in der Unterteilung nach Ländern, Anbaugebieten und Qualitätsstufen.

=> Nur Download.

### 3.2.3: Weinbestände

*Jährlicher* Bericht über die Bestände an Wein nach Herkunft, Betriebsart und Kategorien des Bezeichnungsschutzes in der Unterteilung nach Ländern. => Nur Download.

## Reihe 4: Viehbestand und tierische Erzeugung

Die *jährliche* Veröffentlichung enthält ausgewählte Ergebnisse des Viehbestandes sowie Ergebnisse der Statistiken über Schlachtungen und Fleischerzeugung, Fleisch- und Geflügelfleischuntersuchungen, Erzeugung von Geflügel, Geflügelschlachtungen, Legehennenhaltung und Eierzeugung sowie Erzeugung in Aquakulturbetrieben.

=> Nur Download.

### 4.1: Viehbestand

Die *halbjährlichen* Berichte informieren über die Ergebnisse der Viehbestandserhebungen im Mai (Rinder und Schweine) sowie über die Viehbestandserhebungen im November (Rinder, Schweine und Schafe).

=> Nur Download.

(Für die Jahre 2002 bis 2004 wurde das Ergebnis der Viehbestandserhebungen im Mai in der Reihe 1.1.1 veröffentlicht.)

### 4.2: Tierische Erzeugung

#### 4.2.1: Schlachtungen und Fleischerzeugung

Entfällt ab 2012 => Nur Download.

#### 4.2.3: Geflügel

Die *jährliche* Fachserie enthält die Ergebnisse über die Legehennenhaltung und Eierzeugung, die Geflügelfleischerzeugung, die eingelegten Bruteier und geschlüpften Küken sowie das Fassungsvermögen der Brutanlagen im Dezember.

=> Nur Download.

### 4.3: Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Die *halbjährlich* und *jährlich* erscheinende Fachserie enthält die Ergebnisse der Fleischuntersuchungsstatistik. Nachgewiesen werden die Untersuchungen und Befundungen der veterinärmedizinischen Überwachung bei den Schlachttier- und Fleischuntersuchungen sowie dem Schlachtgeflügel- und den Geflügelfleischuntersuchungen.

=> Nur Download.

### 4.6 Erzeugung in Aquakulturbetrieben

Die *jährlich* erscheinenden Berichte informieren über erzeugte Mengen, Brut- und Aufzucht und Zuführung in Aquakulturbetrieben jeweils untergliedert nach Arten. Zusätzlich werden *dreijährlich* Strukturdaten (Anlagearten, Vermarktungswege) veröffentlicht. => Nur Download.

## Reihe 5: Allgemeine Flächennutzung

### 5.1: Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung

Dieser Bericht informiert *jährlich* über die tatsächliche Nutzung der Bodenfläche ganz allgemein (über die landwirtschaftlich genutzten Flächen hinaus). Datengrundlage sind die amtlichen Liegenschaftskataster.

=> Nur Download.

## Einzelveröffentlichungen im Rahmen der Landwirtschaftszählung (LZ)

– Landwirtschaftszählung (Haupterhebung) und Erhebung über landwirtschaftliche Produktionsmethoden (ELPM) 2010  
Außer den in der Reihe 2.1.2–2.1.8 und 2.2.1 veröffentlichten Ergebnissen der Agrarstrukturerhebungen, die in Jahren mit einer Landwirtschaftszählung Bestandteil dieser Großzählung sind, wurden zusätzlich folgende Veröffentlichungen herausgegeben:

- Heft 1 Landwirtschaftliche Berufsbildung der Betriebsleiter/Geschäftsführer, LZ 2010  
=> nur Download.
- Heft 2 Arbeitskräfte, LZ 2010  
=> nur Download.
- Heft 3 Eigentums- und Pachtverhältnisse, LZ 2010  
=> nur Download.
- Heft 4 Hofnachfolge in landwirtschaftlichen Betrieben der Rechtsform Einzelunternehmen, LZ 2010  
=> nur Download.
- Heft 5 Bodenbearbeitung, Bewässerung, Landschaftselemente, ELPM 2010 => nur Download.
- Heft 6 Wirtschaftsdünger, Stallhaltung, Weidehaltung, ELPM 2010  
=> nur Download.

---

## Klassifikation

Klassifikation der Wirtschaftszweige mit Erläuterungen, Ausgabe 2008.

Systematisches Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2009.

---

**Statistisches Bundesamt**  
**Gustav-Stresemann-Ring 11**  
**65189 Wiesbaden**

Die Auslieferung der Printveröffentlichungen übernimmt unser Vertriebspartner:

IBRo Versandservice GmbH, Bereich Statistisches Bundesamt  
Kastanienweg 1, 18184 Roggentin  
Telefon: +49 38204 66543, Fax: +49 38204 66919, [destatis@ibro.de](mailto:destatis@ibro.de)

# Ernte- und Betriebsberichterstattung (EBE): Reben und Weinmost



Erscheinungsfolge: jährlich  
Erschienen am 10.09.2013

Weitere Informationen zur Thematik dieser Publikation unter:  
Telefon: +49 (0) 228 99/643-8660; Fax: +49 (0) 228 99/643-8972;  
[www.destatis.de/kontakt](http://www.destatis.de/kontakt)

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2013

Vervielfältigungen und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

# Kurzfassung

<b>1 Allgemeine Angaben zur Statistik</b>	<b>Seite 3</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Bezeichnung der Statistik:</i> Ernte- und Betriebsberichterstattung (EBE) für Reben und Weinmost</li><li>• <i>Grundgesamtheit:</i> Alle landwirtschaftlichen Betriebe mit Rebflächen</li><li>• <i>Statistische Einheiten:</i> Ernte- und Betriebsberichterstatter/-innen, freiwillige Erhebung auf der Grundlage des Agrarstatistikgesetzes (AgrStatG)</li><li>• <i>Räumliche Abdeckung:</i> Bundesgebiet, Bundesländer, Weinanbaugebiete (in der Oktober-Meldung)</li><li>• <i>Berichtszeitraum:</i> Monate August bis Oktober</li><li>• <i>Rechtsgrundlagen:</i> <i>National:</i> Agrarstatistikgesetz, Bundesstatistikgesetz; <i>Europäische Union:</i> Verordnung (EG) Nr. 543/2009</li><li>• <i>Periodizität:</i> jährlich</li></ul>	
<b>2 Inhalte und Nutzerbedarf</b>	<b>Seite 4</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Inhalt der Statistik:</i> Schätzungen der voraussichtlichen Erntemengen und Hektarerträge, des Mostgewichts und der Güte des Mostes für Weinmost insgesamt, Rot- und Weißmost sowie wirtschaftlich bedeutende Rebsorten</li><li>• <i>Nutzerbedarf:</i> Gewinnung aktueller Informationen als Grundlage für die Vorausschätzung und Berechnung der Erntemengen, der Erstellung der Versorgungsbilanzen sowie zur Beurteilung der Marktsituation und zur Erhöhung der Markttransparenz; Hauptnutzer: Europäische Kommission, Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Landesministerien, Fachverbände, Wissenschaft und Forschung</li><li>• <i>Nutzerkonsultation:</i> Berücksichtigung der Nutzerinteressen mittels Gesetzesänderungen</li></ul>	
<b>3 Methodik</b>	<b>Seite 5</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Konzept der Datengewinnung:</i> Die Ernte- und Betriebsberichterstattung ist eine dezentrale Bundesstatistik. Es besteht keine Auskunftspflicht. Die Organisation der Datengewinnung ist Aufgabe der statistischen Ämter der Länder.</li><li>• <i>Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung:</i> Vorbereitung der Datengewinnung durch Berichtsvordrucke und entsprechende Anleitungen (siehe Anhang). Die Durchführung der Datengewinnung erfolgt postalisch oder elektronisch an das zuständige statistische Amt des Landes.</li></ul>	
<b>4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit</b>	<b>Seite 6</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit:</i> Gut</li><li>• <i>Erhebungsbedingte Fehler:</i> Antwortausfälle bzw. falsche Angaben werden durch Rückfragen der statistischen Ämter der Länder möglichst gering gehalten.</li></ul>	
<b>5 Aktualität und Pünktlichkeit</b>	<b>Seite 7</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Aktualität:</i> Die Bundesergebnisse werden 3 bis 5 Wochen nach dem Ende des Berichtszeitraumes veröffentlicht</li><li>• <i>Pünktlichkeit:</i> Die Daten werden immer zum angegebenen Zeitpunkt veröffentlicht</li></ul>	
<b>6 Vergleichbarkeit</b>	<b>Seite 7</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Räumliche Vergleichbarkeit:</i> europäisch: Vergleich zwischen anderen EU-Mitgliedstaaten möglich; national: Vergleich zwischen Bundesländern möglich</li><li>• <i>zeitliche Vergleichbarkeit:</i> aufgrund zwischenzeitlicher Änderungen von Erhebungsmerkmalen und Berechnungsmethoden nur eingeschränkt möglich</li></ul>	
<b>7 Kohärenz</b>	<b>Seite 7</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Input für andere Statistiken:</i> Es bestehen Bezüge zur Rebflächenerhebung und zur endgültigen Weinmosternte</li></ul>	
<b>8 Verbreitung und Kommunikation</b>	<b>Seite 7</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Verbreitungswege:</i> Unter <a href="http://www.destatis.de">www.destatis.de</a> &gt; Publikationen &gt; Thematische Veröffentlichungen &gt; Land- und Forstwirtschaft, Fischerei &gt; Veröffentlichung für die Bereiche &gt; Wein &gt; kann die Fachserie 3 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Reihe 3.2.1 Wachstum und Ernte - Reben und Weinmost kostenfrei als PDF-Datei oder als Excel-Datei bezogen werden</li></ul>	
<b>9 Sonstige fachstatistische Hinweise</b>	<b>Seite 8</b>
Entfällt.	



# 1 Allgemeine Angaben zur Statistik

## 1.1 Grundgesamtheit

Zur Grundgesamtheit gehören alle landwirtschaftlichen Betriebe, die Rebflächen bewirtschaften. Die Erhebung aller Angaben erfolgt in den neuen Ländern in der Regel bei ausgewählten Betrieben, deren Inhaber/-innen oder Leiter/-innen bereit sind, als Ernte- und Betriebsberichterstatter/-innen an der Erhebung teilzunehmen. In diesen Fällen berichten die Berichterstatter über Verhältnisse in ihrem Betrieb. In den alten Ländern wird die Erhebung in der Regel von ehrenamtlich tätigen Ernteberichterstatter/-innen durchgeführt, die jeweils für einen oder mehrere Berichtsbezirke zuständig sind. Die Berichtsbezirke können aus einer oder mehreren Gemeinden bestehen, die der Berichterstatter in den Monaten August bis Oktober jeweils einmal zu begeben hat, um die Ertragsschätzungen vornehmen sowie die ertragsbeeinflussenden Faktoren beurteilen zu können. Dies erfordert eine hohe fachliche Qualifikation der Melder, regelmäßige Schulungen und ausreichende Zeitkapazitäten sowie Kenntnisse der regionalen Besonderheiten. Die ehrenamtlichen Berichterstatter/-innen werden daher häufig aus dem Kreis der den Landwirtschaftsämtern bzw. statistischen Ämtern der Länder bekannten Winzer/-innen gewonnen.

## 1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten)

Die Angaben zur Ernte- und Betriebsberichterstattung werden von den Ernte- und Betriebsberichterstatter/-innen geschätzt. Diese berichten über die Verhältnisse ihres Betriebes bzw. Berichtsbezirkes. Für die Ergebnisdarstellung werden die Angaben auf die Grundgesamtheit hochgerechnet.

## 1.3 Räumliche Abdeckung

Die Ernte- und Betriebsberichterstattung für Reben und Weinmost wird in den Wein anbauenden Bundesländern mit Ausnahme von Brandenburg durchgeführt. Sie liefert aufgrund großräumiger Schätzungen frühzeitig regional differenzierte Ergebnisse. So werden die Ergebnisse für das Bundesgebiet, die Wein anbauenden Bundesländer und die Weinanbaugebiete veröffentlicht, soweit mit Geheimhaltungsvorschriften vereinbar. Zum Teil werden von den statistischen Ämtern der Länder auch Ergebnisse für die Weinanbaubereiche zur Verfügung gestellt.

Die Angaben beziehen sich auf den Berichtsbezirk, soweit eine Bezirksberichterstattung erfolgt. Die Angaben werden andernfalls nach dem Ort des Betriebssitzes, nicht nach der Belegenheit der vom Betrieb bewirtschafteten Flächen erfasst. Betriebssitz des gesamten Betriebes ist die Gemeinde, in der sich die wichtigsten Wirtschaftsgebäude des Betriebes befinden.

## 1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt

Der Berichtszeitraum für die Ernte- und Betriebsberichterstattung für Reben und Weinmost umfasst die Monate August bis Oktober. Zu den verschiedenen Berichtszeitpunkten wird ein unterschiedlicher Merkmalskatalog erfasst.

## 1.5 Periodizität

Die Ernte- und Betriebsberichterstattung für Reben und Weinmost erfolgt in jedem Jahr in den Monaten August bis Oktober.

## 1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen

National:

- Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3886)
- Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565)
- Weingesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2011 (BGBl. I S. 66),
- Wein-Überwachungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Mai 2002 (BGBl. I S. 1624) (§ 29 Absatz 1 und 2)

in der jeweils geltenden Fassung

Europäische Union:

- Verordnung (EG) Nr. 436/2009 der Kommission vom 26. Mai 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Weinbaukartei, der obligatorischen Meldungen und der Sammlung von Informationen zur Überwachung des Marktes, der Begleitdokumente für die Beförderung von Weinbauerzeugnissen und der Ein- und Ausgangsbücher im Weinsektor (ABl. L 128 vom 27.05.2009, S. 15, ber. ABl. 2010 Nr. L 31 S. 20) in der jeweils geltenden Fassung

## 1.7 Geheimhaltung

### 1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Die Namen und Adressen der Befragten werden in keinem Fall an Dritte weitergegeben.

Werden für die Durchführung der Erhebung Erhebungsbeauftragte eingesetzt, dürfen diese nach § 14 Absatz 2 BStatG die aus ihrer Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse nicht in anderen Verfahren oder für andere Zwecke verwenden. Diese Verpflichtung gilt auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit.

### **1.7.2 Geheimhaltungsverfahren**

Um zu vermeiden, dass in den veröffentlichten Tabellen Einzelangaben von Betrieben offen gelegt werden, unterliegen die Ergebnisse einer Geheimhaltung. Bei der Geheimhaltung wird u. a. berücksichtigt, wie viele Fälle hinter jedem einzelnen Tabellenfeld stehen, in welchem Umfang einzelne Fälle zu den Werten in den Tabellenfeldern beitragen (primäre Geheimhaltung) und ob durch Summen- oder Differenzbildung (sekundäre Geheimhaltung) bereits geheim gehaltene Werte wieder aufgedeckt werden können. Wenn im Rahmen der Geheimhaltung entsprechende Positionen ermittelt werden, werden diese Felder gesperrt und die Werte nicht veröffentlicht.

## **1.8 Qualitätsmanagement**

### **1.8.1 Qualitätssicherung**

Zur Vorbereitung der Erhebung stimmen sich die Vertreter der statistischen Ämter der Länder in regelmäßigen Beratungen gemeinsam mit dem Statistischen Bundesamt über die Durchführung ab.

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die an einzelnen Punkten der Statistikerstellung ansetzen, werden bei Bedarf angepasst und um standardisierte Methoden der Qualitätsbewertung und -sicherung ergänzt. Zu diesen standardisierten Methoden zählt auch dieser Qualitätsbericht, in dem alle wichtigen Informationen zur Datenqualität zusammengetragen sind. Bei der Auswahl der Meldenden wird darauf geachtet, dass es sich um Personen handelt, die mit den weinbaulichen Verhältnissen vertraut sind. Ergänzend finden in einigen Ländern regelmäßige Arbeitsbesprechungen statt, um die Ernte- und Betriebsberichtersteller/-innen über die Anforderungen zu informieren.

### **1.8.2 Qualitätsbewertung**

Die EBE für Reben und Weinmost ist ein Schätzverfahren. Schätzungen werden durch subjektive Eindrücke und Erfahrungen geprägt. Wie genau Schätzungen mit der Realität übereinstimmen, hängt daher von der Erfahrung des Schätzenden ab. Im weiteren Vegetationsverlauf können sich die erwarteten bzw. zu erwartenden Erträge in Abhängigkeit von der Witterung, dem Auftreten von Pflanzenkrankheiten oder tierischen Schaderregern ändern. Die Vorausschätzungen sind somit mit gewissen Unsicherheiten behaftet. Ab September werden die Schätzungen erfahrungsgemäß verlässlicher.

Die Qualität der Ergebnisse leidet, wenn insbesondere in Regionen, in denen bestimmte Rebsorten große Bedeutung haben, keine oder nur eine geringe Zahl an Ernte- und Betriebsberichterstellern vertreten sind. Das gleiche gilt für Rebsorten, die vom befragten Berichtersteller nicht angebaut werden. Insofern kommt einer möglichst großen Zahl an Berichterstellern eine herausragende Bedeutung zu.

## **2 Inhalte und Nutzerbedarf**

### **2.1 Inhalte der Statistik**

#### **2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik**

Die Ernte- und Betriebsberichterstattung für Reben und Weinmost liefert Informationen, die zusammen mit den Ergebnissen der Rebflächenerhebung die Grundlagen für die frühzeitige Schätzung der voraussichtlichen Hektarerträge bildet. Zu den Erhebungsinhalten der EBE für Reben und Weinmost gehören folgende Merkmale:

- Schätzungen der voraussichtlichen Erntemengen und Hektarerträgen von Weinmost insgesamt, Weiß- und Rotmost sowie von einzelnen wichtigen Rebsorten,
- Mostgewicht,
- Güte des Mostes (der gewachsenen Ernte).

Die Schätzungen der Erntemengen in Hektoliter (hl) werden durch Multiplizieren der Ertragsreblächen aus der Rebflächenerhebung mit den geschätzten Hektarerträgen (hl/ha) aus der Ernte- und Betriebsberichterstattung berechnet.

#### **2.1.2 Klassifikationssysteme**

Entfällt.

#### **2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen**

Entfällt.

### **2.2 Nutzerbedarf**

Die Ernte- und Betriebsberichterstattung für Reben und Weinmost liefert frühzeitig Schätzergebnisse für die Hektarerträge, die zusammen mit den zugehörigen Flächenangaben der Rebflächenerhebung die Grundlage zur Berechnung der erwarteten Erntemengen bilden. Diese bilden die Voraussetzung für eine effiziente Marktbeobachtung und -politik und dienen als Teil der nationalen Versorgungsbilanzen und später folgend der Versorgungsbilanzen der Europäischen Union zur Beurteilung der Versorgungssituation. Damit erhöhen die Ergebnisse der Ernte- und Betriebsberichterstattung für die Erzeuger, Verarbeiter und Verbraucher die Markttransparenz.

Zu den Hauptnutzern zählen:

die EU-Kommission - Generaldirektion "Landwirtschaft" (GD-Agri)

das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)

die jeweiligen Landesministerien, wissenschaftlichen Institutionen, Landwirtschaftskammern und -ämter, Beratungsverbände, Interessenvertretungen, Privatpersonen

### **2.3 Nutzerkonsultation**

Die Festlegung der Merkmale bezüglich der Lieferung statistischer Informationen über Reben und Weinmost erfolgt vom Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften (Eurostat) in Abstimmung mit den nationalen statistischen Ämtern der EU-Mitgliedstaaten. Aufgabe Eurostats ist die Harmonisierung der Statistiken im Agrarsektor entsprechend den Anforderungen der EU-Kommission. Darüber hinaus gehende Erhebungsmerkmale auf nationaler Ebene werden in fachlicher Abstimmung mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz umgesetzt, das wiederum über den Statistischen Ausschuss die Länderministerien beteiligt. Weiterhin haben die Bundesministerien, das Statistische Bundesamt, die kommunalen Spitzenverbände sowie die Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft im Statistischen Beirat die Möglichkeit, nach § 4 BStatG bei Grundsatzfragen Änderungen zu initiieren.

## **3 Methodik**

### **3.1 Konzept der Datengewinnung**

Die Ernte- und Betriebsberichterstattung für Reben und Weinmost ist eine dezentrale Bundesstatistik. Die Organisation der Datengewinnung ist Aufgabe der statistischen Ämter der Länder. Die Erhebung der Angaben erfolgt durch Befragung der Ernteberichterstatter/-innen. Bei der Ernte- und Betriebsberichterstattung für Reben und Weinmost (§ 46 AgrStatG) handelt es sich um eine Befragung ohne Auskunftspflicht. Die Berichterstattung ist nach § 93 Absatz 3 Nummer 1 AgrStatG in Verbindung mit § 15 Absatz 1 Satz 1 BStatG freiwillig. Das für alle Bundesländer mit Weinanbau verbindliche Grundprogramm ist in der Verfahrensbeschreibung für die Ernte- und Betriebsberichterstattung (siehe Anlage) festgelegt. Zudem führen einige statistische Ämter der Länder regelmäßig Schulungen der Melder durch.

Bei der EBE Reben und Weinmost handelt es sich um eine freiwillige Erhebung. Auskunft geben die Ernte- und Betriebsberichterstatter/-innen über den Anbau und die Hektarerträge der mit der Berichterstattung erfassten Betriebe bzw. über die Hektarerträge in den von den Bezirksberichterstattern betreuten Berichtsbezirken. Die Auswahl der Berichterstatter/-innen erfolgt von den statistischen Ämtern der Länder systematisch in einem nichtzufälligen Verfahren, so dass über einen langen Zeitraum ein mehr oder weniger dichtes Netz an freiwilligen bzw. ehrenamtlichen Berichterstattern/-innen aufgebaut und gepflegt wird. Ein Stichprobenverfahren nach dem für die amtliche Statistik typischen Zufallsverfahren existiert nicht, da bei einer Zufallsauswahl große organisatorische Probleme mit Personen entstehen, die nicht an einer freiwilligen Mitarbeit als Melder interessiert sind. In Abhängigkeit von der Zahl an freiwilligen Meldern und deren Betriebsgröße sowie der Größe der Berichtsbezirke unterscheidet sich die Abdeckung durch die Berichterstattung zwischen den Bundesländern.

### **3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung**

Das Statistische Bundesamt erstellt die für die Durchführung der Erhebung notwendigen Erhebungsunterlagen und stimmt diese mit den statistischen Ämtern der Länder ab, insbesondere die "Verfahrensbeschreibung für die Ernte- und Betriebsberichterstattung für Reben und Weinmost" (siehe Anhang). Die Erhebungsunterlagen werden von den statistischen Ämtern der Länder direkt an die Berichterstatter/-innen übermittelt. Zum Teil werden die Erhebungsunterlagen in Verbindung mit den Anleitungen den Berichterstattern auf speziellen, von den statistischen Ämtern der Länder organisierten Arbeitsbesprechungen erläutert.

Die Berichterstatter/-innen füllen die von den statistischen Ämtern der Länder versandten Erhebungsbögen aus und schicken diese per Post, Fax oder elektronisch an diese zurück.

Die statistischen Ämter der Länder übermitteln die Ergebnisse anhand von einheitlichen Liefertabellen an das Statistische Bundesamt, welches das Bundesergebnis erstellt.

### **3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung)**

Aus den Ertragsmeldungen der Berichterstatter/-innen wird für jedes Anbaugesamt und jedes Bundesland ein Durchschnittsertrag berechnet - in der Regel gewogen nach den jeweiligen Anbauflächen der Regierungsbezirke und Kreise. Dieser Durchschnittsertrag wird für Weinmost insgesamt, für Weiß- und Rotmost sowie für einzelne wirtschaftlich wichtige Rebsorten ermittelt. Aus diesem wird mit der entsprechenden Anbaufläche und regionalen Einheit die Erntemenge pro Bundesland berechnet.

Abweichungen der Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

### **3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren**

Es findet kein Saisonbereinigungsverfahren statt. Bei der EBE Reben und Weinmost werden im Verlauf der Vegetationsperiode mehrere Ernteschätzungen vorgenommen, die jeweils unter der Annahme eines weiteren normalen Vegetations- bzw. Witterungsverlaufs erfolgen.

### 3.5 Beantwortungsaufwand

Bei der Ernte- und Betriebsberichterstattung für Reben und Weinmost handelt es sich um eine freiwillige Erhebung. Die Belastung der Befragten wird durch einen begrenzten Merkmalsumfang niedrig gehalten, stellt aber hohe Anforderungen an das Fachwissen und die Erfahrungen der Melder. Durch Vordruck der Vorjahres- oder Vormonatsschätzungen kann der "Ausfüllkomfort" für die Berichtersteller/-innen erhöht werden.

## 4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit

### 4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit

Die Ernte- und Betriebsberichterstattung für Reben und Weinmost stützt sich überwiegend auf Schätzungen. Die Schätzungen werden durch subjektive Eindrücke und Erfahrungen der Melder geprägt und sind daher mit größeren Unsicherheiten behaftet als objektive Messverfahren, z. B. durch Wiegen. Wie genau Schätzungen mit der Realität übereinstimmen, hängt daher oft von der Erfahrung der Schätzenden ab. Dieses Problem verschärft sich noch mit abnehmender Zahl an Schätzwerten. Zudem können sich je nach Witterungsverlauf oder infolge des Auftretens von Pflanzenkrankheiten oder Schädlingen die erwarteten Hektarerträge mehr oder weniger stark verändern. Die Vorausschätzungen für die Produktion können im Vergleich zu den endgültigen Ergebnissen mit vergleichsweise großen Fehlern behaftet sein, vor allem aufgrund der meteorologischen Bedingungen, die die Produktion maßgeblich beeinflussen. Ab September werden die Schätzungen in Relation zur endgültigen Ernte verlässlicher. Die Qualität der EBE Reben und Weinmost hängt zudem entscheidend von der Anzahl der einbezogenen Betriebe bzw. Berichtersteller und der Flächenabdeckung ab. Es wird versucht, eine möglichst große Flächenabdeckung zu erhalten. Es wird jedoch zunehmend schwieriger, fachlich versierte Berichtersteller/-innen zu gewinnen.

### 4.2 Stichprobenbedingte Fehler

Ein Standardfehler wird für die EBE Reben und Weinmost nicht berechnet, da es sich um keine Zufallsstichprobe handelt.

### 4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler

- **Fehler durch die Erfassungsgrundlage:** Wie im Abschnitt 3.1 beschrieben, handelt es sich bei der EBE Reben und Weinmost um eine freiwillige Erhebung mit Ernte- und Betriebsberichterstellern/-innen. Ernte- und Betriebsberichtersteller sind dabei häufig Betriebsleiter/-innen aus der Gesamtheit der Weinbaubetriebe, können aber auch ehrenamtliche - nicht im Weinbau tätige - Melder sein. Die Auswahl der Berichtersteller/-innen für die Ernteschätzung erfolgt als bewusste Auswahl durch die statistischen Ämter der Länder, wobei ein Expertenwissen der Melder vorausgesetzt wird. Ein Stichprobenverfahren nach dem für die amtliche Statistik typischen Zufallsverfahren existiert demzufolge nicht, so dass auch keine Aktualisierung und Abgrenzung der Erfassungsgrundlage erfolgt. Ebenso besteht auch kein Volldeckungsprinzip, so dass sich zwischen den Bundesländern, aber auch zwischen einzelnen Regionen innerhalb der Bundesländer die Abdeckung durch die Berichterstattung deutlich unterscheidet. Gerade bei Rebsorten mit geringem Anbauumfang und geringer regionaler Bedeutung kann dies zu erheblichen Problemen bei der Ernteschätzung führen, die auch die Genauigkeit der Ergebnisse maßgeblich beeinflusst. Um dem zu entgegenen, wird versucht, den Abdeckungsgrad möglichst hoch zu halten bzw. die regionale Unterschiedlichkeit der Anbau- und Ertragsverhältnisse durch eine entsprechende Auswahl der Berichtersteller/-innen möglichst gut abzubilden. Insofern ist es wichtig, möglichst umfangreiche Vorkenntnisse über die Grundgesamtheit der Weinbaubetriebe, z. B. aus der letzten totalen Bodennutzungshaupterhebung vorzuhalten.

- **Nicht-stichprobenbedingter Fehler:** Zu den nicht stichprobenbedingten Fehlern zählen die Antwortausfälle. Diese treten bei der EBE Reben und Weinmost auf, wenn Inhaber/-innen, Leiter/-innen der Betriebe oder die Berichtersteller/-innen keine Erhebungsunterlagen an die statistischen Ämter der Länder zurückschicken bzw. keine Angaben melden. Der Anteil der Antwortausfälle wird durch die enge Zusammenarbeit zwischen befragten Betrieben bzw. Berichterstellern und den statistischen Ämtern der Länder durch telefonische Nachfragen möglichst gering gehalten.

Weitere Fehler können durch falsche oder fehlende Angaben zu den Merkmalen der Erhebung auftreten. Diese werden durch Rückfragen der statistischen Ämter der Länder möglichst gering gehalten. Für diese Erhebung gibt es keine Analysen zum systematischen Fehler.

## 4.4 Revisionen

### 4.4.1 Revisionsgrundsätze

Laufende Revisionen, z. B. durch die neuen Rechenstände oder die Berücksichtigung verspätet eingegangener Erhebungsdaten, sieht die Statistik nicht vor.

### 4.4.2 Revisionsverfahren

Entfällt.

### 4.4.3 Revisionsanalysen

Entfällt.

## **5 Aktualität und Pünktlichkeit**

### **5.1 Aktualität**

Unter Aktualität einer Statistik versteht man die Zeitspanne zwischen dem Berichtszeitraum und der Veröffentlichung der Ergebnisse. Die Zeitspanne zwischen Erhebungstichtag/Ende des Berichtszeitraumes und dem Vorliegen der Bundesergebnisse beträgt 3 Wochen für den Berichtsmonat September und 5 Wochen für die Berichtsmonate September und Oktober. Die Länder- und Bundesergebnisse erscheinen von September bis Dezember.

Die endgültigen Ergebnisse erscheinen in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Rebflächenerhebung im März/April des auf die Erhebung folgenden Jahres.

### **5.2 Pünktlichkeit**

Eine Statistik ist pünktlich, wenn die Ergebnisse zu dem vorab geplanten und ggf. bekannt gegebenen Termin veröffentlicht werden. Die statistischen Ämter der Länder liefern die Landesergebnisse in der Regel termingerecht. Die Ergebnisse werden demzufolge Eurostat pünktlich zum jeweiligen gesetzlichen Termin übermittelt. Die nationale Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt normalerweise ebenfalls pünktlich.

## **6 Vergleichbarkeit**

### **6.1 Räumliche Vergleichbarkeit**

Die räumliche Vergleichbarkeit von nationalen Ergebnissen der Erhebungen auf europäischer Ebene ist durch die Einbindung in das agrarstatistische System der EU durch gemeinsame europäische Rechtsvorschriften gewährleistet. Allerdings bestehen Unterschiede bei der in den einzelnen Mitgliedstaaten eingesetzten Methodik. Seit 1991 ist die Vergleichbarkeit der Ergebnisse auf Ebene der Bundesländer gegeben.

### **6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit**

Einschränkungen in der Vergleichbarkeit beruhen auf der zwischenzeitlichen Änderung von Erhebungsmerkmalen. Die Vergleichbarkeit zu früheren Jahren ist für die alten Bundesländer ab 1950 möglich.

## **7 Kohärenz**

### **7.1 Statistikübergreifende Kohärenz**

Die Angaben über die Mostgewichte, die im Berichtsmonat Oktober erhoben werden, werden in den meisten Ländern für die endgültige Weinmosternte übernommen.

### **7.2 Statistikinterne Kohärenz**

Entfällt.

### **7.3 Input für andere Statistiken**

Die in der Rebflächenerhebung ermittelten Flächen sind die Grundlage für die Berechnung der Erntemengen. Informationen zur Rebflächenerhebung finden sich im Qualitätsbericht über die Rebflächenerhebung. Die endgültigen Ergebnisse der Traubenernte werden sekundärstatistisch durch Auswertung der Traubenernte- und Weinerzeugungsmeldungen erfasst. Informationen über die endgültige Weinmosternte finden sich im Qualitätsbericht über die endgültige Weinmosternte.

## **8 Verbreitung und Kommunikation**

### **8.1 Verbreitungswege**

#### **Pressemitteilungen**

Unter [www.destatis.de](http://www.destatis.de) > Presse & Service werden unregelmäßig Pressemitteilungen zu der Ernte- und Betriebsberichterstattung (EBE) veröffentlicht.

#### **Veröffentlichungen**

Elektronische Veröffentlichungen:

Unter [www.destatis.de](http://www.destatis.de) > Publikationen > Thematische Veröffentlichungen > Land- & Forstwirtschaft, Fischerei > Veröffentlichung für die Bereiche > Wein kann die Fachserie 3, Reihe 3.2.1 Wachstum und Ernte - Reben und Weinmost und unter [www.destatis.de](http://www.destatis.de) > Publikationen > Thematische Veröffentlichungen > Land- & Forstwirtschaft, Fischerei > Veröffentlichung für die Bereiche > Feldfrüchte und Grünland die Fachserie Reihe 3 Landwirtschaftliche Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung kostenfrei als PDF-Datei oder als Excel-Datei bezogen werden.

Unter [www.destatis.de](http://www.destatis.de) > Publikationen > Statistisches Jahrbuch kann das Statistische Jahrbuch als PDF-Datei kostenfrei bezogen werden.

#### **Online-Datenbank**

Die Daten sind derzeit nicht über das Datenbanksystem GENESIS-Online verfügbar.

## **Zugang zu Mikrodaten**

Entfällt.

## **Sonstige Verbreitungswege**

Weitere Informationen finden Sie unter [www.destatis.de](http://www.destatis.de) > Zahlen & Fakten > Wirtschaftsbereiche > Land- & Forstwirtschaft, Fischerei > Wein

Eigene Veröffentlichungen der statistischen Ämter der Länder sind gegebenenfalls über die Webseite des jeweiligen Landesamtes zugänglich. Die entsprechenden Internet-Links sind verfügbar unter: <http://www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/LinksUebersicht.asp>.

## **8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik**

Verfahrensbeschreibung für die Ernte- und Betriebsberichterstattung über Reben und Weinmost in den Fachserien zu Wachstum und Ernte von Reben und Weinmost.

## **8.3 Richtlinien der Verbreitung**

### **Veröffentlichungskalender**

Übersicht über Bezeichnung, Inhalte und Veröffentlichungstermine der Fachserie 3, Reihe 3.2.1 Wachstum und Ernte in den jeweiligen Fachserien.

### **Zugriff auf den Veröffentlichungskalender**

Unter [www.destatis.de](http://www.destatis.de) > Publikationen > Thematische Veröffentlichungen > Land- & Forstwirtschaft, Fischerei > Veröffentlichung für die Bereiche > Wein kann die Fachserie 3, Reihe 3.2.1 Wachstum und Ernte - Reben und Weinmost kann die Fachserie einschließlich Veröffentlichungskalender kostenfrei heruntergeladen werden.

### **Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen**

Zugangsmöglichkeiten bestehen für Nutzer/-innen derzeit nicht.

## **9 Sonstige fachstatistische Hinweise**

Entfällt.

**Ernte- und Betriebsberichterstattung (EBE)  
Reben und Weinmost ab 2013**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Rechtsgrundlage.....	1
2 Zweck und Umfang .....	1
3 Erhebungsinhalte .....	1
4 Erhebungstermine .....	2
5 Erhebungsvordrucke / -bögen.....	3
6 Ertragsschätzungen .....	3
7 Güte- und Qualitätsbeurteilung.....	6



## 1 Rechtsgrundlage

Das Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz in den jeweils gültigen Fassungen bilden die nationalen Rechtsgrundlagen für die Ernte- und Betriebsberichterstattung (EBE) über Reben und Weinmost. Erfasst werden die Angaben nach § 46 AgrStatG, wonach die EBE über Reben und Weinmost in jedem Jahr durchgeführt wird.

Die EBE Weinmost umfasst Schätzungen über voraussichtliche (August, September) und endgültige Naturalerträge (Oktober) des laufenden Jahres. Zur endgültigen Berichterstatterschätzung werden zusätzlich die Merkmale Mostgewicht und Güte des Mostes ermittelt. Die Berichterstattung ist nach § 93 Abs. 3 Nr. 1 AgrStatG in Verbindung mit § 15 Abs. 1 BStatG freiwillig. Erfragte Einzelangaben werden nach § 16 BStatG geheim gehalten und von den Statistischen Landesämtern anderen Stellen **nicht** bekannt gegeben.

Auf EU-Ebene gilt die Verordnung (EG) Nr. 436/2009 der Kommission vom 26. Mai 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Weinbaukartei, der obligatorischen Meldungen und der Sammlung von Informationen zur Überwachung des Marktes, der Begleitdokumente für die Beförderung von Weinbauerzeugnissen und der Ein- und Ausgangsbücher im Weinsektor (ABl. L 128 vom 27.5.2009, S. 15).

Demnach übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission spätestens am 15. September des laufenden Wirtschaftsjahres die Schätzungen des voraussichtlichen Umfangs der in ihrem Hoheitsgebiet gewonnenen Weinbauerzeugnisse gemäß Artikel 19 Buchstabe a) i) sowie spätestens am 30. November die Schätzungen der Angaben, die eine Beurteilung der verfügbaren Mengen und der Verwendung von Weinbauerzeugnissen in ihrem Hoheitsgebiet ermöglichen, gemäß Artikel 19 Buchstabe a) ii).

## 2 Zweck und Umfang

In einigen Bundesländern haben die aus dem Weinbau erzielten Erlöse einen relativ hohen Anteil an den Verkaufserlösen der Landwirtschaft. Die Verflechtungen mit anderen Bereichen der Wirtschaft sind zudem vielfältig. Da bekanntlich gerade in der Weinwirtschaft das Angebot durch die von Jahr zu Jahr wechselnden Ertragsverhältnisse größeren Schwankungen unterliegt, ist es unerlässlich, möglichst frühzeitig genaue Vorstellungen über den Umfang der Weinmosterzeugung zu gewinnen, um möglichen negativen wirtschaftlichen Entwicklungen auf dem Weinsektor begegnen zu können. Diesem Zweck dient die Berichterstattung. Erste Schätzungen sind zudem von den Mitgliedstaaten schon sehr frühzeitig an die EU zu melden.

Mit der sekundärstatistischen Auswertung der Traubenernte-/Weinerzeugungsmeldung aus der Weinbaukartei wird das endgültige Ergebnis der Weinmosternte erstellt. Dieses liegt jedoch erst Anfang April des auf die Ernte folgenden Jahres vor. Die im zeitlichen Umfeld der Weinlese erstellten Expertenschätzungen sind somit unentbehrlich, weil sie, lange bevor die Ergebnisse aus der Weinbaukartei zur Verfügung stehen, abgegeben werden. Außerdem erhält man mit ihnen einen hinreichend genauen Überblick über Umfang und Qualität der gewachsenen Ernte.

## 3 Erhebungsinhalte

Die EBE Reben und Weinmost wird in den Wein anbauenden Ländern durchgeführt. Die in Deutschland nach EU-Recht zulässigerweise mit Reben bepflanzten Flächen gelten i.d.R. als zur Erzeugung von Weinen mit geschützter Ursprungsbezeichnung geeignet. Weine mit geschützter Ursprungsbezeichnung sind Qualitätsweine, Prädikatsweine, Qualitätsliköre b.A. (bestimmter Anbaugebiete), Qualitätsperlweine b.A. und Sekte b.A. Außerhalb dieser Anbaugebiete werden in Deutschland in geringem Umfang Reben in Bayern, Brandenburg, Mecklen-

burg-Vorpommern und Schleswig-Holstein kultiviert. In diesen Regionen können Weine mit geschützter geografischer Angabe d.h. Landweine erzeugt werden. Nach den Kategorien des Bezeichnungsschutzes können in Deutschland folgende Gebiete unterschieden werden:

- Weine mit geschützter Ursprungsbezeichnung: Diese können in den 13 Anbaugebieten (Ahr, Baden, Franken, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz, Rheingau, Rheinhessen, Saale-Unstrut, Sachsen und Württemberg) erzeugt werden.
- Weine mit geschützter geografischer Angabe: Diese können in Bayern (Regensburger Landwein), Brandenburg (Brandenburger Landwein), Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburger Landwein) und Schleswig-Holstein (Schleswig-Holsteiner Landwein) produziert werden.

Bei der EBE Reben und Weinmost werden – im Gegensatz zur Rebflächenerhebung, bei der alle mit Keltertrauben bestockten Flächen erhoben werden – lediglich die im Ertrag stehenden Rebflächen (d. h. die bestockten Flächen abzüglich der Junganlagen im ersten Standjahr) erfasst. Rheinland-Pfalz hat seit dem Jahr 2012 die Abschätzung für die Ernte im Anbaugebiet Mittelrhein komplett übernommen, so dass keinen Angaben mehr von Nordrhein-Westfalen vorliegen. Brandenburg und Schleswig-Holstein melden aufgrund des geringen Anbauumfanges nicht.

Zu erheben sind grundsätzlich

- Schätzungen über die voraussichtlichen und endgültigen Naturalerträge des laufenden Jahres (Ernten) im August, September und Oktober. Die von den Berichterstatte(r)innen geschätzten Hektarerträge werden mit den Rebflächen im Ertrag multipliziert, um die Erntemengen zu berechnen. Bei den Rebflächen im Ertrag handelt es sich dabei in der Regel um aus der Weinbaukartei stammende Angaben aus dem Vorjahr. Generell werden die Naturalerträge für Weinmost nach Mostarten (Weißmost, Rotmost) differenziert festgestellt, für die Monate September und Oktober werden zusätzlich die wichtigsten Rebsorten angegeben. Im Oktober erfolgt auch eine Darstellung für Anbaugebiete und ggf. Bereiche.
- die Merkmale Mostgewicht und Güte des Mostes im Monat Oktober.

#### 4 Erhebungstermine

Die Erhebungstermine für die Schätzung der voraussichtlichen Weinmosternte sind wie folgt gegliedert:

Berichtsmonat	Merkmale	Eingangstermin bei den Statistischen Landesämtern	Eingangstermin im Statistischen Bundesamt
August	1. Vorschätzung der Weinmosternte insgesamt, nach Weißmost/Rotmost	24. August	10. September
September	2. Vorschätzung der Weinmosternte insgesamt, nach Weißmost/Rotmost und den wichtigsten Rebsorten	24. September	18. Oktober
Oktober	Endgültige Schätzung der Weinmosternte insgesamt, nach Weißmost/Rotmost und den wichtigsten Rebsorten, Güte des Mostes und Mostgewicht	5. November	29. November

Da die Angaben im Statistischen Landesamt wie im Statistischen Bundesamt zu einem bestimmten Termin zusammengestellt werden müssen, erfüllen die Meldungen ihren Zweck nur dann, wenn die Angaben vollständig und zuverlässig sind und termingerecht bei den jeweiligen Ämtern eingehen. Zu spät eintreffende Berichte können nicht ausgewertet werden und würden ebenso wie fehlende Meldungen die Ergebnisse unzuverlässig machen. Auf der anderen Seite sollten die Berichte aber auch nicht zu früh vor Ablauf des Berichtszeitraumes abgesendet werden, da plötzlich auftretende Witterungseinflüsse dann nicht ausreichend Berücksichtigung finden könnten. Bei Verhinderung aus einem wichtigen Grund ist die Meldung einem geeigneten Vertreter/einer geeigneten Vertreterin zu übertragen.

## 5 Erhebungsvordrucke / -bögen

Die Statistischen Landesämter können die Erhebungsvordrucke/-bögen für die EBE Reben und Weinmost eigenverantwortlich gestalten, soweit sie die vereinbarten bundeseinheitlichen Anforderungen dadurch erfüllen können.

Kann eine Frage auf dem Erhebungsbogen von den Betrieben nicht durch Angabe einer Zahl beantwortet werden, so sind folgende Zeichen zu verwenden:

- die „0“, wenn eine Rebsorte keinen Ertrag gebracht hat (auch bei totalen Ausfällen, z. B. infolge von Unwettern),
- das „?“ , wenn eine Frage nicht beantwortet werden kann und
- der „-“, wenn eine Rebsorte nicht angebaut wird.

Zudem darf der vorgedruckte Text nicht abgeändert werden.

## 6 Ertragsschätzungen

Die Schätzungen der Ertragsverhältnisse werden ab August in Hektoliter Weinmost je ha Ertragsreblfläche angegeben.

Die **Vorschätzungen** der Hektarerträge können nur unter der Voraussetzung abgegeben werden, dass die Witterungsverhältnisse bis zur Ernte normal bleiben. Daher wird der voraussichtliche Mostertrag unter Berücksichtigung des Zuwachses bis zur Lese geschätzt.

Für genaue Ertragsschätzungen von einzelnen Reblflächen zählt man die Anzahl der Trauben an einigen Stöcken, um die durchschnittliche Traubenzahl pro Stock zu ermitteln. Das durchschnittliche Einzeltraubengewicht variiert je nach Standort, Klon, Blühverlauf etc. bei den einzelnen Rebsorten. Aus der Traubenzahl pro Stock, dem Standraum pro Stock und dem mittleren Traubengewicht kann die Erntemenge abgeschätzt werden. Um auf den Ertrag in hl/ha zu kommen, kann mit einer Ausbeute von 75 bis 80 % gerechnet werden.

Formel zur Berechnung des erwarteten Ertrags:

$$\text{Erwarteter Ertrag in kg/ar} = \frac{\text{Triebzahl je Stock} \times \text{Einzeltraubengewicht in Gramm}}{\text{Standraum in m}^2 \times 10}$$

Tabelle 1: Durchschnittliche Einzeltraubengewichte verschiedener Rebsorten;

Sorte	Traubengewichte in g		
	gering	mittel	hoch
Burgunder, Weißer	110	170	210
Elbling	150	200	230
Gutedel, Weißer	190	260	350
Kerner	120	160	220
Müller-Thurgau	160	200	250
Riesling, Weißer	90	130	180
Ruländer (Burgunder, Grauer)	110	160	220
Silvaner, Grüner	130	190	230
Bacchus	150	190	240
Scheurebe	150	190	240
Dornfelder	180	270	350
Lemberger, Blauer	180	250	320
Samtrot	90	120	140
Schwarzriesling	100	150	200
Spätburgunder, Blauer	90	150	200
Trollinger, Blauer	250	340	450
Portugieser, Blauer	170	220	270

Anmerkungen:

- Die Traubengewichte können je nach Vitalität/Trockenstress der Rebanlage stark variieren.
- Junge, wüchsige sowie vorjährige ausgedünnte Bestände haben oft besonders hohe Traubengewichte.
- Wo stark ausgedünnt wird, muss von einer gewissen Kompensation, d. h. höheren Traubengewichten ausgegangen werden.

Zum Zeitpunkt der **endgültigen Schätzungen** der Naturalerträge Anfang November liegen sicherlich schon viele Ernteergebnisse vor. Es empfiehlt sich, dies durch die Befragung anderer Winzer/Winzerinnen oder auch durch die Unterrichtung über die Anlieferungen an Winzergossenschaften, nutzbar zu machen. Die Erträge der noch nicht abgeernteten Weinberge sind unter der Annahme, dass die Witterung bis zur Ernte normal verläuft, in die Ernteschätzung mit einzubeziehen.

Die Ernteerträge sind für die wichtigsten Rebsorten als Durchschnittserträge in hl Most je ha Ertragsrebläche anzugeben. Zu schätzen ist der voraussichtliche bzw. tatsächliche Hektarertrag zum Zeitpunkt der Lese. Erfolgt im Vorfeld ertragsregulierende Maßnahmen (Grünlese), so sollte dies möglichst bei der Ernteschätzung berücksichtigt werden. Nicht abgeerntete Flächen oder Flächen mit Totalverlusten (z. B. infolge von Hagelschlag) sind anteilig (Anteil der Fläche am Berichtsbezirk/Berichtsbetrieb) mit „Ertrag Null“ in die Schätzung des Durchschnittsertrages einzubeziehen.

An das Statistische Bundesamt sind die Ergebnisse wie folgt zu liefern:

- Ertragsrebläche: in Hektar (ha) mit zwei Nachkommastellen,

- Hektarertrag: in Hektoliter Weinmost je Hektar Ertragsreblfläche (hl/ha) mit zwei Nachkommastellen,
- Erntemenge: in Hektoliter (hl) Weinmost mit zwei Nachkommastellen.

In der Regel sind bei den Merkmalen der Ernteberichterstattung Durchschnittswerte für den Berichtsbezirk bzw. Berichtsbetrieb gefordert. Um einen durchschnittlichen Ertrag zu erhalten, grenzt man Standorte mit unterschiedlichen Ertragsersparungen gegeneinander ab, bewertet sie zunächst einzeln und fasst dann die Einzelwerte zusammen. Dabei dürfen die Werte (Erträge) nicht einfach aufaddiert und durch die Zahl der Angaben geteilt werden (= einfacher arithmetischer Durchschnitt); vielmehr muss ein Wert, der sich auf eine größere Fläche bezieht, auf das Endergebnis auch einen stärkeren Einfluss oder ein größeres Gewicht haben als ein Wert, der nur für eine kleinere Fläche zutrifft. Für die Statistik benötigt man den **“gewogene- nen” Durchschnitt**, den man wie folgt berechnet:

*In einem Berichtsbetrieb bzw. Berichterstattebezirk werden auf drei Weinlagen Reben angebaut, die sich im Wachstum und Ertrag voneinander unterscheiden. Der gewogene Durchschnitt für Traubenmost errechnet sich wie folgt:*

Richtige Berechnung:

	<b>Fläche [ha]</b>	<b>Hektarertrag [hl/ha]</b>	<b>Erntemenge</b>	
Lage 1	1,0	x 96,00	= 96,00	
Lage 2	0,3	x 72,3	= 21,69	
Lage 3	<u>0,5</u>	x 100,9	= <u>50,45</u>	
Zusammen	1,8		= 168,14	168,14 : 1,8 = <b>93,41 hl/ha</b>

Der durchschnittliche Hektarertrag bei Reben beträgt somit 93,41 hl/ha. Falsch wäre es, nur die Erträge ohne Gewichtung zu berücksichtigen.

Falsche Berechnung:

	<b>Hektarertrag [hl/ha]</b>	
Lage 1	96,00	
Lage 2	72,3	
Lage 3	<u>100,9</u>	
Zusammen	269,25	269,25 : 3 = 89,73 hl/ha

Stellvertretend für die Fläche oder die Anzahl der Rebstöcke kann aber auch ihr Anteil an der Gesamtfläche bzw. der Gesamtzahl des Berichtsbezirkes herangezogen werden. Dann lautet die Rechnung für das vorstehende Beispiel mit 1,8 ha (= 100 %) wie folgt:

	<b>Hektarertrag [hl/ha]</b>		<b>Wertzahl</b>	
Lage 1	96,00	x 55,55%	= 5333,33	
Lage 2	72,3	x 16,66%	= 1205,00	
Lage 3	100,9	x <u>27,77%</u>	= <u>2802,77</u>	
Zusammen		100 %	= 9341,1	9341,1 : 100 = <b>93,411</b>

Der Hektarertrag im Berichtsbezirk beträgt also 93,4 hl/ha. Falsch wäre es, nur Hektarerträge ohne Gewichtung zu berücksichtigen. Im Falle eines gemischten Anbaus von zwei oder mehreren Rebsorten sollte der Ertrag jeder einzelnen Art so eingeschätzt werden, als ob sie in Reinkultur stehen würde.

Vorschätzungen sollen möglichst frühzeitig einen Überblick über die voraussichtliche Ernte vermitteln. Daher können die Schätzungen nur in der Annahme erfolgen, dass die Witterungsverhältnisse bis zur Ernte normal bleiben. Der voraussichtliche Mostertrag wird unter Berücksichtigung des Zuwachses bis zur Lese geschätzt. Wenn die Ernte zum Zeitpunkt der endgültigen Ernteschätzung noch nicht vollständig abgeschlossen sein sollte, muss auch die noch nicht abgeerntete Erzeugung in die Schätzung einbezogen werden.

Keltertrauben sind auf Most umzurechnen. Dafür kann wie folgt umgerechnet werden:

1 dt Keltertrauben = 0,78 hl Most

1 hl Traubenmost oder teilweise gegorener Traubenmost = 1 hl Wein.

## **7 Güte- und Qualitätsbeurteilung**

Bei kaum einem Erzeugnis der landwirtschaftlichen Produktion kommt dem Qualitätsfaktor eine so starke marktwirtschaftliche Bedeutung zu wie beim Wein.

Im Rahmen der endgültigen Berichterstatterschätzung für Oktober soll die voraussichtliche Eignung des Mostes für eine der drei Qualitätsstufen (Wein/Landwein, Qualitätswein und Prädikatswein) eingeschätzt werden. Die Berichtersteller/-innen werden ggf. über eventuelle Änderungen in der für die Qualitätseinstufung des Mostes maßgeblichen anbaugebiets- und rebsortenspezifischen Grenzwerte (Oechsle-Grade) informiert. In der jeweiligen Qualitätsstufe ist dann das durchschnittliche Mostgewicht anzugeben. Sind bei einer Rebsorte innerhalb der Qualitätsstufe unterschiedlich hohe Mostgewichte zu erwarten, ist auch hier ein gewogener Durchschnitt zu berechnen. Hierzu ist im Berechnungsbeispiel der Hektarertrag durch den Schätzwert für das Mostgewicht und die Fläche durch die Mostmenge bzw. ihren Anteil zu ersetzen. Der durchschnittliche Schätzwert für das Mostgewicht muss innerhalb der für die Qualitätsstufe vorgeschriebenen Grenzen liegen.