

Gesundheit

Schwangerschaftsabbrüche



2014

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen am 10. März 2015
Artikelnummer: 2120300147004

Ihr Kontakt zu uns:
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 (0)228 99 643-8154

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

Textteil

- A Qualitätsmerkmale der Statistik (Qualitätsbericht)
- B Erläuterungen zu den gesetzlichen Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch und zur Bundesstatistik über Schwangerschaftsabbrüche
- C Erläuterungen zu den Erhebungsmerkmalen
- D Ergebnisse der Statistik

Tabellenteil

Schwangerschaftsabbrüche 2014

- 1.1 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Ländern (Land, in dem der Eingriff erfolgte) und Altersgruppen
- 1.2 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Ländern (Land, in dem der Eingriff erfolgte), Familienstand und Begründung
- 1.3 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Ländern (Land, in dem der Eingriff erfolgte) und Eingriffsart
- 1.4 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Ländern (Land, in dem der Eingriff erfolgte) und Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft
- 1.5 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Ländern (Land, in dem der Eingriff erfolgte) Eingriffsort und Anzahl der vorangegangenen Lebendgeborenen
- 2.1 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Ländern (Land des Wohnsitzes der Frauen) und Altersgruppen
- 2.2 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Ländern (Land des Wohnsitzes der Frauen) nach Familienstand und rechtl. Begründung
- 2.3 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Ländern (Land des Wohnsitzes der Frauen) und Eingriffsart
- 2.4 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Ländern (Land des Wohnsitzes der Frauen) und Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft
- 2.5 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Ländern (Land des Wohnsitzes der Frauen), Eingriffsort und Anzahl der vorangegangenen Lebendgeborenen
- 3 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Land, in dem der Eingriff erfolgte und Land des Wohnsitzes der Frauen
- 4 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Art und Ort des Eingriffs sowie Anästhesieart
- 5 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Art und Ort des Eingriffs sowie Aufenthaltsdauer im Krankenhaus
- 6 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Anzahl der vorangegangenen Lebendgeborenen und Altersgruppen der Frauen
- 7 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Dauer der Schwangerschaft, Familienstand, Begründung des Abbruchs und Land des Wohnsitzes
- 8 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach der Dauer der Schwangerschaft und beobachteten Komplikationen
- 9 Schwangerschaftsabbrüche 2014 (Vierteljahresergebnisse) nach Begründung und Land des Wohnsitzes der Frauen
- 10 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Komplikationen und Dauer der Schwangerschaft

Anhang

- 1.1 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1997 bis 2014 (Anzahl)
- 1.2 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1997 bis 2014 (Strukturdaten)
- 2 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2014 nach Land des Wohnsitzes und Altersgruppen der Frauen
- 3 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2014 je 10 000 Frauen nach Land des Wohnsitzes und Altersgruppen der Frauen

Gebietsstand

Die Angaben für **Deutschland** beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990.

Die Angaben für das **frühere Bundesgebiet** beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand bis zum 3.10.1990.

Die Angaben in der Tabelle für die **neuen Länder** beziehen sich auf die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Berlin wird ggf. gesondert ausgewiesen.

Zeichenerklärung

| | | |
|---|---|--|
| 0 | = | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
| - | = | nichts vorhanden |
| . | = | Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten |
| x | = | Tabellenfach gesperrt, weil Aussagen nicht sinnvoll |
| | | Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen. |

1 Allgemeine Angaben zur Statistik

1.1 Grundgesamtheit

Es werden die in Deutschland durchgeführten Schwangerschaftsabbrüche mit Auskunftspflicht erfasst.

1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten)

Inhaber der Arztpraxen sowie Leiter der Krankenhäuser, in denen innerhalb von zwei Jahren vor dem Quartalsende Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt wurden.

1.3 Räumliche Abdeckung

Deutschland, Bundesländer

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt

Berichtszeitraum ist das jeweilige Quartal. Die Meldungen erfolgen zum jeweiligen Quartalsende.

1.5 Periodizität

Die Erhebung wird seit 1996 in dieser Form vierteljährlich durchgeführt.

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen

§§ 15 bis 18 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) vom 27. Juli 1992 (BGBl. I S. 1398), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 28. August 2013 (BGBl. I S.3458) geändert worden ist, in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749).

1.7 Geheimhaltung

1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften

Die erhobenen Angaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es möglich, für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind.

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren

Da nur Angaben auf Ebene der Bundesländer vorhanden, sind Geheimhaltungsverfahren nicht erforderlich.

1.8 Qualitätsmanagement

1.8.1 Qualitätssicherung

Zur Qualitätssicherung werden in regelmäßigen Abständen Erhebungen zur Aktualisierung des Berichtskreises nach § 6 BStatG durchgeführt. Auf der Seite der Datenaufbereitung und –auswertung wurden Plausibilitätskontrollen erarbeitet.

1.8.2 Qualitätsbewertung

Aufgrund der bestehenden Auskunftspflicht und des seit Jahren in weiten Bereichen konstanten Berichtskreises ist die Qualität der Schwangerschaftsabbruchstatistik als hoch anzusehen.

2 Inhalte und Nutzerbedarf

2.1 Inhalte der Statistik

2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik

In der Schwangerschaftsabbruchstatistik werden Daten zu Alter und Familienstand der Frau, Anzahl der Lebendgeborenen und Anzahl der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder, rechtliche Voraussetzungen des Schwangerschaftsabbruchs (nach Indikationsstellung oder Beratungsregelung), Dauer der Schwangerschaft in vollendeten Wochen, Art des Eingriffs und der Anästhesie sowie beobachtete Komplikationen, Ort des Eingriffs (Krankenhaus oder Praxis), Dauer des Krankenhausaufenthaltes bei stationärer Behandlung, Land, in dem der Eingriff erfolgte und Land des Wohnsitzes der Schwangeren erfasst.

2.1.2 Klassifikationssysteme

Es werden keine Klassifikationssysteme angewandt.

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen

Die Statistik gibt einen Überblick über die Größenordnung, Struktur und Entwicklung der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland sowie über ausgewählte Lebensumstände der betroffenen Frauen. Damit werden wichtige Informationen im Zusammenhang mit den Hilfen für Schwangere in Konfliktsituationen sowie über Maßnahmen zum Schutz des ungeborenen Lebens zur Verfügung gestellt. Als Grund des Abbruchs ist angegeben, ob der Schwangerschaftsabbruch auf Grundlage einer Indikation (medizinische oder kriminologische) oder ohne Indikation nach der Beratungsregelung nach § 218 a Abs. 1 bis 3 Strafgesetzbuch (StGB) in der Fassung des Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetzes durchgeführt wurde.

Die Dauer der Schwangerschaft ist post conceptionem in vollendeten Wochen angegeben.

Wurden mehrere Arten des Eingriffs (Schwangerschaftsabbruchmethoden) angewandt, ist diejenige angegeben, die den Schwangerschaftsabbruch bewirkt hat.

2.2 Nutzerbedarf

Entsprechend der genannten statistischen Konzepte sind als Hauptnutzer/-innen zu nennen Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), Landesministerien, Amtliche Statistik, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Hochschulen/Forschungseinrichtungen, Organisationen (z.B. pro familia).

2.3 Nutzerkonsultation

Bilaterale Kontakte mit den Hauptnutzern.

3 Methodik

3.1 Konzept der Datengewinnung

Es handelt sich um eine Totalerhebung mit Auskunftspflicht bei den Inhabern der Arztpraxen und Leiter der Krankenhäuser, in denen Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden (vgl. § 18 Abs.1 SchKG).

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung

Die Datengewinnung erfolgt in Form einer Online - Befragung der Inhaber der Arztpraxen und Leiter der Krankenhäuser, in denen Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden (IDEV - Internet Datenerhebung im Verbund -, das einheitliche Online - Verfahren zur Meldung statistischer Daten via Internet an die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder). In Ausnahmefällen kann auch eine schriftliche Befragung zugelassen werden. Die Auskunftspflicht ist gesetzlich festgelegt.

Der mit der AG Design abgestimmte Fragebogen für die schriftliche Befragung ist im Anhang beigelegt.

3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung)

Da es sich um eine Totalerhebung handelt, sind Stichprobenverfahren einschließlich Hochrechnung nicht erforderlich.

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren

Bereinigungsverfahren sind nicht erforderlich.

3.5 Beantwortungsaufwand

Die Belastung der Auskunftspflichtigen ist gering. Die benötigten Daten werden im Anklickverfahren auf dem "elektronischen Fragebogen" bzw. im Ankreuzverfahren auf den Erhebungsvordrucken für die schriftliche Befragung festgehalten.

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit

4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit

Die Schwangerschaftsabbruchstatistik ist eine Totalerhebung.

4.2 Stichprobenbedingte Fehler

Entfällt

4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler

Trotz intensiver Recherchen seitens der Fachabteilung können Fehler, die durch eine falsche oder unvollständige Erfassungsgrundlage bedingt sind, nicht völlig ausgeschlossen werden. Der Kreis der Berichtspflichtigen wird systematisch vervollständigt.

Aufgrund der Auskunftspflicht sind keine Antwortausfälle auf Ebene der Einheiten und Merkmale vorhanden.

4.4 Revisionen

4.4.1 Revisionsgrundsätze

Bei der Schwangerschaftsabbruchstatistik werden keine vorläufigen Ergebnisse veröffentlicht. Daher gelten veröffentlichte Daten als endgültig.

4.4.2 Revisionsverfahren

Bei der Schwangerschaftsabbruchstatistik werden keine vorläufigen Ergebnisse veröffentlicht. Daher gelten veröffentlichte Daten als endgültig.

4.4.3 Revisionsanalysen

Bei der Schwangerschaftsabbruchstatistik werden keine vorläufigen Ergebnisse veröffentlicht. Daher gelten veröffentlichte Daten als endgültig.

5 Aktualität und Pünktlichkeit

5.1 Aktualität

Die Quartalsergebnisse werden im darauf folgenden Quartal veröffentlicht. Das Jahresergebnis wird im 1. Quartal des Folgejahres mitgeteilt.

5.2 Pünktlichkeit

Die Ergebnisse werden zum angegebenen Zeitpunkt veröffentlicht.

6 Vergleichbarkeit

6.1 Räumliche Vergleichbarkeit

Zeitreihen bis 1995 sind mit Vorbehalt zu betrachten, da sich in der Vergangenheit die Rechtsgrundlagen zu den Schwangerschaftsabbrüchen und damit zur Statistik häufig änderten. Es sind die zum Zeitpunkt der Erhebung gültigen Rechtsgrundlagen für die Statistik zu beachten.

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit

Eine vergleichende Betrachtung der Entwicklung ist seit 1996 möglich, da ab dem 01. Januar 1996 eine neue Erhebungsmethodik angewendet wird.

Hinsichtlich der Schwangerschaftsdauer ist einerseits eine vergleichende Betrachtung von 1996 bis 2009 und andererseits ab 2010 möglich, da ab 1. Januar 2010 eine geänderte Definition der Schwangerschaftsdauer (vollendete Wochen post conceptionem) angewendet wird.

7 Kohärenz

7.1 Statistikübergreifende Kohärenz

Entfällt

7.2 Statistikinterne Kohärenz

Die Schwangerschaftsabbruchstatistik ist intern kohärent.

7.3 Input für andere Statistiken

Entfällt

8 Verbreitung und Kommunikation

8.1 Verbreitungswege

Pressemitteilungen

[Pressemitteilungen]

Zu den Quartalsergebnissen und dem Jahresergebnis werden jeweils Pressemitteilungen herausgegeben.

Veröffentlichungen

[Veröffentlichungen]

Die Jahresergebnisse der Erhebung werden in der Fachserie 12 Reihe 3 im Publikationsservice des Statistischen Bundesamtes veröffentlicht. Die Publikation kann kostenlos im Internet heruntergeladen werden unter:

<http://www.destatis.de/publikationen>

Online-Datenbank

[Online-Datenbank]

Über das Datenbanksystem GENESIS-Online (www.destatis.de > GENESIS-Online _ > 23 > 233 > 23311 > Tabellen) können Ergebnisse der Schwangerschaftsabbruchstatistik in unterschiedlichen Dateiformaten (.xls, .html und .csv) direkt geladen werden.

Zugang zu Mikrodaten

[Zugang zu Mikrodaten]

Mikrodaten sind nicht verfügbar.

Sonstige Verbreitungswege

[Sonstiges]

Die Ergebnisse der Statistik sind auch im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung des Bundes abrufbar unter:

<http://www.gbe-bund.de>

Ausgewählte Ergebnisse der Statistik sind auch im jährlich erscheinenden Faltblatt „Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland“ sowie im Statistischen Jahrbuch enthalten.

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik

Wirtschaft und Statistik 12/2001 Schwangerschaftsabbrüche 2000

- Erläuterungen zu Rechtsgrundlagen und Methodik am Beispiel des Jahresergebnisses 2000 -

8.3 Richtlinien der Verbreitung

Veröffentlichungskalender

[Veröffentlichungskalender]

Die Veröffentlichungstermine der Schwangerschaftsabbruchstatistik werden in der öffentlich zugänglichen Terminvorschau für Presseveröffentlichungen festgehalten. Diese Terminvorschau wird jeweils am Freitag 10.00 Uhr MEZ für die Folgewoche bekanntgegeben.

Zugriff auf den Veröffentlichungskalender

[Zugriff auf den Veröffentlichungskalender]

Die Terminvorschau kann eingesehen werden unter:

<http://www.destatis.de/Presse/Terminvorschau>

Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen

Die Ergebnisse stehen ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung allen Nutzern und Nutzerinnen online zur Verfügung. Die Ankündigung erfolgt im Veröffentlichungskalender für Presseveröffentlichungen am Freitag der Vorwoche, 10.00 Uhr MEZ. Den Hauptnutzern und -nutzerinnen sowie registrierten sonstigen Nutzern und Nutzerinnen werden die Ergebnisse zum Veröffentlichungszeitpunkt per Email bekannt gegeben.

9 Sonstige fachstatistische Hinweise

Entfällt

B Erläuterungen zu den gesetzlichen Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch und zur Bundesstatistik über Schwangerschaftsabbrüche

Durch das Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz, das am 1. Oktober 1995 bzw. 1. Januar 1996 in Kraft getreten ist, wurde das Recht des Schwangerschaftsabbruchs bundeseinheitlich neu geregelt. Die neuen Regelungen, die insbesondere das Strafgesetzbuch, das Schwangerschaftskonfliktgesetz sowie das Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen betrafen, beruhen im Wesentlichen auf den Vorgaben des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 28. Mai 1993.

Die bis zu diesem Zeitpunkt wirksamen unterschiedlichen gesetzlichen Bestimmungen zum Schwangerschaftsabbruch und damit auch zur Statistik im früheren Bundesgebiet und in den neuen Ländern sind in der Fachserie „Schwangerschaftsabbrüche 2003“ ausführlich erläutert. An dieser Stelle finden sich auch die Ergebnisse für vorangegangene Jahre.

Nach § 218 Strafgesetzbuch (StGB) ist ein Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich für alle Beteiligten strafbar. Es gelten folgende Ausnahmen:

- 1) Beratungsregelung (§ 218a Abs. 1 StGB)
Ein Schwangerschaftsabbruch bleibt straflos, wenn
 - die Schwangerschaft innerhalb von 12 Wochen nach der Empfängnis durch einen Arzt abgebrochen wird,
 - die schwangere Frau den Abbruch verlangt und
 - sie dem Arzt durch die Bescheinigung einer anerkannten Beratungsstelle eine mindestens drei Tage zurückliegende Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 219 StGB nachgewiesen hat.

- 2) Indikationsstellung
Ein Schwangerschaftsabbruch ist nicht rechtswidrig im Falle
 - einer medizinischen Indikation (§ 218a Abs. 2 StGB), wenn der Schwangerschaftsabbruch unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse notwendig ist, um Lebensgefahr oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der schwangeren Frau abzuwenden; in diesen Fällen besteht keine zeitliche Begrenzung,

 - einer kriminologischen Indikation (§218a Abs. 3 StGB) bis zur 12. Woche nach der Empfängnis, wenn dringende Gründe für die Annahme sprechen, dass die Schwangerschaft auf einem Sexualdelikt (sexueller Missbrauch von Kindern, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung oder sexueller Missbrauch Widerstandsunfähiger) beruht.

Über die unter den Voraussetzungen des § 218a Abs. 1-3 StGB vorgenommenen Schwangerschaftsabbrüche wird eine Bundesstatistik durchgeführt. Diese Statistik wird in den §§ 15 bis 18 Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) geregelt und vom Statistischen Bundesamt erhoben und aufbereitet.

C Erläuterungen zu den Erhebungsmerkmalen

Alter der Frau: Erfasst wird das vollendete Lebensjahr.

Familienstand: Die Familienstände sind ledig, verheiratet, verwitwet und geschieden.

Zahl der im Haushalt der Frau lebenden minderjährigen Kinder: Hierzu gehören die im Haushalt lebenden Kinder unter 18 Jahren. Nicht mitgezählt werden Kinder, die bei Verwandten oder in Heimen leben sowie Kinder, die zur Adoption freigegeben wurden.

Zahl der Lebendgeborenen: Zahl der lebend geborenen Kinder der Frau, ohne Tot- und/oder Fehlgeborene.

Begründung des Schwangerschaftsabbruchs: Als Grund des Schwangerschaftsabbruchs ist anzugeben, ob der Schwangerschaftsabbruch auf Basis einer Indikation oder ohne Indikation nach der Beratungsregelung erfolgte.

Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft: Die Schwangerschaftsdauer ist nach dem Zeitpunkt der Empfängnis (post conceptionem) zu berechnen, und zwar, wenn dies durch Anamnese und klinischen Befund nicht mit hinreichender Sicherheit möglich ist, auf der Basis der Ultraschallmethode. Die Dauer ist ab 2010 in vollendeten Wochen anzugeben.

Art des Eingriffs: Werden mehrere Arten des Eingriffs (Schwangerschaftsabbruchmethoden) angewendet, ist diejenige anzugeben, die den Schwangerschaftsabbruch bewirkt hat. Wird z.B. eine Curettage nach einem medikamentösen Schwangerschaftsabbruch durchgeführt, ist nur der medikamentöse Schwangerschaftsabbruch anzugeben.

Es ist zu beachten, dass Schwangerschaftsabbrüche mit Mifepriston (Mifegyne®) getrennt von den medikamentösen Abbrüchen erfasst werden. Während der medikamentöse Abbruch in der Regel zusätzliche operative Maßnahmen erfordert, wird ein komplikationsfreier Abbruch mit Mifegyne® ohne operative Nachbehandlung durchgeführt.

Anästhesie: Falls der Schwangerschaftsabbruch in Allgemein- und Lokalanästhesie vorgenommen wurde, ist nur die Allgemeinanästhesie anzugeben.

Komplikationen: Unter beobachteten Komplikationen sind diejenigen zu verstehen, die in kausalem Zusammenhang mit dem Schwangerschaftsabbruch stehen. Hier ist zu berücksichtigen, dass nur Komplikationen erfasst werden können, die zeitnah zum Eingriff auftreten und dem behandelnden Arzt bekannt werden.

Ort des Eingriffs: Es ist anzugeben, ob der Eingriff in einer ambulanten Einrichtung oder in einem Krankenhaus durchgeführt wurde. Dabei wird bei Eingriffen im Krankenhaus unterschieden, ob diese ambulant oder unter vollstationärer Aufnahme erfolgten.

Aufenthaltsdauer bei stationärer Betreuung: Anzugeben sind die Tage (Pflegetage) bis zur Entlassung oder Verlegung zur Weiterbehandlung einer Krankheit, die nicht im Zusammenhang mit dem Schwangerschaftsabbruch steht.

Land, in dem der Eingriff erfolgte: Hier ist das Land anzugeben, in dem die Einrichtung ihren Sitz hat, in der der Schwangerschaftsabbruch erfolgte. Dabei handelt es sich zugleich um die tiefste regionale Gliederung. Zwar wird durch die Auskunftspflichtigen die vollständige Adresse als Hilfsmerkmal zur Durchführung der Erhebung angegeben, eine Auswertung dieser Angaben (z.B. nach Kreisen) ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen.

Wohnland der Frau: Auch hier wird als tiefste regionale Gliederung das Land angegeben, in der die Schwangere ihren ständigen Wohnsitz (Hauptwohnung) hat. Bei Asylbewerberinnen ist das Bundesland anzugeben, in dem sie sich zum Zeitpunkt des Schwangerschaftsabbruchbegehrens aufhielten. Liegt der ständige Wohnsitz im Ausland, so ist das anzugeben.

D Ergebnisse der Statistik

1 Berichtsjahr 2014

Im Berichtsjahr 2014 wurden in Deutschland 99 715 Schwangerschaftsabbrüche an das Statistische Bundesamt gemeldet. Das waren 3 087 Meldungen (3,0 Prozent) weniger als im Vorjahr.

37,7 Prozent der Frauen waren zum Zeitpunkt des Eingriffs verheiratet, 57,7 Prozent ledig. 73,0 Prozent der Frauen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen ließen, waren zwischen 18 und 34 Jahren alt, 15,9 Prozent zwischen 35 und 39 Jahren. 7,5 Prozent der Frauen waren 40 Jahre und älter und 3,6 Prozent minderjährig.

39,4 Prozent der Frauen hatten zum Zeitpunkt des Schwangerschaftsabbruchs noch keine Kinder geboren. Hier ist der Anteil gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben. Von den Frauen über 30 Jahren entschieden sich 18,4 Prozent gegen die Schwangerschaft, obwohl sie bisher kinderlos waren. Bei den über 35-Jährigen betrug dieser Anteil noch 14,1 Prozent. Auffallende Unterschiede bestehen zwischen dem früheren Bundesgebiet und den neuen Ländern (jeweils ohne Berlin – Auswertung nach dem Wohnsitz der Schwangeren). Im früheren Bundesgebiet hatten 41,7 Prozent aller Frauen, die einen Abbruch vornehmen ließen, noch keine Lebendgeburt. In den neuen Ländern lag dieser Anteil mit 28,6 Prozent wesentlich niedriger.

Mit 96,4 Prozent wurden die meisten Eingriffe nach der Beratungsregelung vorgenommen. Eine medizinische oder kriminologische Indikation war in 3,6 Prozent der Fälle die Begründung für den Schwangerschaftsabbruch.

In 7,0 Prozent der Fälle wurde die Schwangerschaft vor der fünften Schwangerschaftswoche abgebrochen. Die bereits in den Vorjahren registrierten Unterschiede zwischen dem früheren Bundesgebiet und den neuen Ländern (jeweils ohne Berlin) hinsichtlich des Zeitpunktes des Abbruchs waren auch 2014 zu beobachten. In 37,4 Prozent der gemeldeten Fälle im früheren Bundesgebiet wurde die Schwangerschaft vor der siebenten Schwangerschaftswoche beendet, wohingegen dieser Anteil in den neuen Ländern bei 31,3 Prozent lag. Der Anteil der Abbrüche in der neunten bis elften Woche betrug im früheren Bundesgebiet 23,4 Prozent. Höher war dieser Anteil in den neuen Ländern mit 30,4 Prozent.

Die häufigste Abbruchmethode war auch im Jahr 2014 die Vakuumaspiration mit 68,0 Prozent. Schwangerschaftsabbrüche mit dem Wirkstoff Mifepriston, der unter dem Markennamen Mifegyne® vertrieben wird, wurden 17 514 Mal vorgenommen. Das war ein Anteil von 17,6 Prozent an der Gesamtzahl der Abbrüche. Im Vorjahr erreichte diese Eingriffsart einen Anteil von 16,6 Prozent.

78,8 Prozent aller Schwangerschaftsabbrüche wurden ambulant in gynäkologischen Praxen vorgenommen. 6,8 Prozent der Frauen ließen den Schwangerschaftsabbruch in einer Einrichtung außerhalb des Bundeslandes, in dem sie wohnen, vornehmen.

2 Zeitliche Entwicklung

Eine Betrachtung der Entwicklung gegenüber vorangegangenen Zeiträumen ist seit 1996 sinnvoll, da ab dem 1. Januar 1996 eine neue Erhebungsmethodik angewendet wurde:

- Gleich bleibend rund 97 Prozent der Abbrüche werden nach der Beratungsregelung durchgeführt.
- In den vergangenen Jahren hat der Anteil der Frauen, die zum Eingriffszeitpunkt verheiratet waren, abgenommen (1996 gegenüber 2014 um 14,6 Prozentpunkte von 52,3 Prozent auf 37,7 Prozent).
- Von 1996 bis 2014 hat sich der Anteil der Schwangerschaftsabbrüche der unter 18-Jährigen an der Gesamtzahl mit 3,6 Prozent nur geringfügig geändert.
- 1996 hatten 36,5 Prozent der Frauen, die sich gegen die Schwangerschaft entschieden, noch keine Kinder geboren. 2014 betrug dieser Anteil 39,4 Prozent.

3 Quotenberechnung

Die Quoten „Schwangerschaftsabbrüche je 10.000 Frauen“ wurden ab der Fachserie 2013 den entsprechenden Quotenberechnungen in der Bevölkerungsstatistik angepasst. Das heißt, die Altersgruppen wurden um die 45 - bis unter 50jährigen erweitert. Die Ingesamt-Quote bezieht sich entsprechend auf die Altersgruppe 15 bis unter 50 Jahre. Für die Berechnung der Quoten ab 2011 beachten Sie bitte die Fußnoten zu den entsprechenden Tabellen.

1.1 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Ländern (Land, in dem der Eingriff erfolgte) und Altersgruppen

| Land, in dem der Eingriff vorgenommen wurde | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-------------|
| | Alle Alter | unter 15 | 15 - 18 | 18 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 und mehr |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 99 715 | 369 | 3 191 | 5 246 | 21 761 | 24 030 | 21 706 | 15 838 | 6 822 | 738 | 14 |
| Baden-Württemberg..... | 9 793 | 24 | 303 | 500 | 2 082 | 2 188 | 2 127 | 1 741 | 735 | 93 | — |
| Bayern..... | 11 906 | 44 | 345 | 613 | 2 470 | 2 608 | 2 694 | 2 082 | 946 | 103 | 1 |
| Berlin..... | 9 102 | 23 | 228 | 434 | 1 828 | 2 418 | 2 084 | 1 431 | 572 | 84 | — |
| Brandenburg..... | 3 683 | 22 | 148 | 162 | 671 | 930 | 872 | 620 | 231 | 27 | — |
| Bremen..... | 2 359 | 2 | 73 | 141 | 581 | 548 | 491 | 350 | 162 | 11 | — |
| Hamburg..... | 3 722 | 8 | 127 | 233 | 783 | 877 | 793 | 591 | 288 | 19 | 3 |
| Hessen..... | 8 503 | 31 | 280 | 439 | 1 883 | 1 981 | 1 784 | 1 445 | 601 | 57 | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 2 644 | 15 | 89 | 92 | 530 | 766 | 625 | 362 | 155 | 10 | — |
| Niedersachsen..... | 6 900 | 26 | 240 | 405 | 1 664 | 1 565 | 1 526 | 986 | 431 | 57 | — |
| Nordrhein-Westfalen..... | 20 219 | 74 | 701 | 1 237 | 4 916 | 4 727 | 4 101 | 2 990 | 1 338 | 129 | 6 |
| Rheinland-Pfalz..... | 3 660 | 13 | 114 | 213 | 886 | 883 | 729 | 546 | 251 | 25 | — |
| Saarland..... | 1 707 | 8 | 61 | 93 | 433 | 415 | 370 | 238 | 79 | 9 | 1 |
| Sachsen..... | 5 561 | 22 | 156 | 209 | 1 022 | 1 488 | 1 307 | 938 | 378 | 41 | — |
| Sachsen-Anhalt..... | 3 424 | 19 | 103 | 129 | 708 | 979 | 771 | 489 | 204 | 22 | — |
| Schleswig-Holstein..... | 3 077 | 16 | 125 | 209 | 705 | 736 | 609 | 450 | 202 | 24 | 1 |
| Thüringen..... | 3 455 | 22 | 98 | 137 | 599 | 921 | 823 | 579 | 249 | 27 | — |

| Land, in dem der Eingriff vorgenommen wurde | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | Alle Alter | unter 15 | 15 - 18 | 18 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 und mehr |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 100 | 0,4 | 3,2 | 5,3 | 21,8 | 24,1 | 21,8 | 15,9 | 6,8 | 0,7 | 0,0 |
| Baden-Württemberg..... | 100 | 0,2 | 3,1 | 5,1 | 21,3 | 22,3 | 21,7 | 17,8 | 7,5 | 0,9 | — |
| Bayern..... | 100 | 0,4 | 2,9 | 5,1 | 20,7 | 21,9 | 22,6 | 17,5 | 7,9 | 0,9 | 0,0 |
| Berlin..... | 100 | 0,3 | 2,5 | 4,8 | 20,1 | 26,6 | 22,9 | 15,7 | 6,3 | 0,9 | — |
| Brandenburg..... | 100 | 0,6 | 4,0 | 4,4 | 18,2 | 25,3 | 23,7 | 16,8 | 6,3 | 0,7 | — |
| Bremen..... | 100 | 0,1 | 3,1 | 6,0 | 24,6 | 23,2 | 20,8 | 14,8 | 6,9 | 0,5 | — |
| Hamburg..... | 100 | 0,2 | 3,4 | 6,3 | 21,0 | 23,6 | 21,3 | 15,9 | 7,7 | 0,5 | 0,1 |
| Hessen..... | 100 | 0,4 | 3,3 | 5,2 | 22,1 | 23,3 | 21,0 | 17,0 | 7,1 | 0,7 | 0,0 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 100 | 0,6 | 3,4 | 3,5 | 20,0 | 29,0 | 23,6 | 13,7 | 5,9 | 0,4 | — |
| Niedersachsen..... | 100 | 0,4 | 3,5 | 5,9 | 24,1 | 22,7 | 22,1 | 14,3 | 6,2 | 0,8 | — |
| Nordrhein-Westfalen..... | 100 | 0,4 | 3,5 | 6,1 | 24,3 | 23,4 | 20,3 | 14,8 | 6,6 | 0,6 | 0,0 |
| Rheinland-Pfalz..... | 100 | 0,4 | 3,1 | 5,8 | 24,2 | 24,1 | 19,9 | 14,9 | 6,9 | 0,7 | — |
| Saarland..... | 100 | 0,5 | 3,6 | 5,4 | 25,4 | 24,3 | 21,7 | 13,9 | 4,6 | 0,5 | 0,1 |
| Sachsen..... | 100 | 0,4 | 2,8 | 3,8 | 18,4 | 26,8 | 23,5 | 16,9 | 6,8 | 0,7 | — |
| Sachsen-Anhalt..... | 100 | 0,6 | 3,0 | 3,8 | 20,7 | 28,6 | 22,5 | 14,3 | 6,0 | 0,6 | — |
| Schleswig-Holstein..... | 100 | 0,5 | 4,1 | 6,8 | 22,9 | 23,9 | 19,8 | 14,6 | 6,6 | 0,8 | 0,0 |
| Thüringen..... | 100 | 0,6 | 2,8 | 4,0 | 17,3 | 26,7 | 23,8 | 16,8 | 7,2 | 0,8 | — |

1.2 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Ländern (Land, in dem der Eingriff erfolgte), Familienstand und Begründung

| Land, in dem der Eingriff vorgenommen wurde | Alle | Familienstand | | | | Begründung | | |
|---|--------|---------------|-------------|-----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | medizinische Indikation | kriminologische Indikation | Beratungsregelung |
| Anzahl | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 99 715 | 57 584 | 37 628 | 195 | 4 308 | 3 594 | 41 | 96 080 |
| Baden-Württemberg..... | 9 793 | 5 161 | 4 089 | 16 | 527 | 401 | — | 9 392 |
| Bayern..... | 11 906 | 6 278 | 4 852 | 36 | 740 | 593 | 13 | 11 300 |
| Berlin..... | 9 102 | 5 794 | 3 037 | 5 | 266 | 511 | 3 | 8 588 |
| Brandenburg..... | 3 683 | 2 333 | 1 241 | 14 | 95 | 23 | — | 3 660 |
| Bremen..... | 2 359 | 1 533 | 738 | 5 | 83 | 56 | — | 2 303 |
| Hamburg..... | 3 722 | 2 017 | 1 599 | 4 | 102 | 211 | 2 | 3 509 |
| Hessen..... | 8 503 | 4 317 | 3 651 | 28 | 507 | 318 | 4 | 8 181 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 2 644 | 1 843 | 724 | 6 | 71 | 65 | 5 | 2 574 |
| Niedersachsen..... | 6 900 | 3 812 | 2 746 | 18 | 324 | 102 | 1 | 6 797 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 20 219 | 11 207 | 8 126 | 33 | 853 | 790 | 9 | 19 420 |
| Rheinland-Pfalz..... | 3 660 | 2 102 | 1 306 | 3 | 249 | 80 | 3 | 3 577 |
| Saarland..... | 1 707 | 978 | 684 | 5 | 40 | 42 | — | 1 665 |
| Sachsen..... | 5 561 | 3 749 | 1 670 | 5 | 137 | 243 | 1 | 5 317 |
| Sachsen-Anhalt..... | 3 424 | 2 302 | 987 | 3 | 132 | 55 | — | 3 369 |
| Schleswig-Holstein..... | 3 077 | 1 826 | 1 157 | 3 | 91 | 54 | — | 3 023 |
| Thüringen..... | 3 455 | 2 332 | 1 021 | 11 | 91 | 50 | — | 3 405 |

| Land, in dem der Eingriff vorgenommen wurde | Alle | Familienstand | | | | Begründung | | |
|---|------|---------------|-------------|-----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | medizinische Indikation | kriminologische Indikation | Beratungsregelung |
| Prozent | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 100 | 57,7 | 37,7 | 0,2 | 4,3 | 3,6 | 0,0 | 96,4 |
| Baden-Württemberg..... | 100 | 52,7 | 41,8 | 0,2 | 5,4 | 4,1 | — | 95,9 |
| Bayern..... | 100 | 52,7 | 40,8 | 0,3 | 6,2 | 5,0 | 0,1 | 94,9 |
| Berlin..... | 100 | 63,7 | 33,4 | 0,1 | 2,9 | 5,6 | 0,0 | 94,4 |
| Brandenburg..... | 100 | 63,3 | 33,7 | 0,4 | 2,6 | 0,6 | — | 99,4 |
| Bremen..... | 100 | 65,0 | 31,3 | 0,2 | 3,5 | 2,4 | — | 97,6 |
| Hamburg..... | 100 | 54,2 | 43,0 | 0,1 | 2,7 | 5,7 | 0,1 | 94,3 |
| Hessen..... | 100 | 50,8 | 42,9 | 0,3 | 6,0 | 3,7 | 0,0 | 96,2 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 100 | 69,7 | 27,4 | 0,2 | 2,7 | 2,5 | 0,2 | 97,4 |
| Niedersachsen..... | 100 | 55,2 | 39,8 | 0,3 | 4,7 | 1,5 | 0,0 | 98,5 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 100 | 55,4 | 40,2 | 0,2 | 4,2 | 3,9 | 0,0 | 96,0 |
| Rheinland-Pfalz..... | 100 | 57,4 | 35,7 | 0,1 | 6,8 | 2,2 | 0,1 | 97,7 |
| Saarland..... | 100 | 57,3 | 40,1 | 0,3 | 2,3 | 2,5 | — | 97,5 |
| Sachsen..... | 100 | 67,4 | 30,0 | 0,1 | 2,5 | 4,4 | 0,0 | 95,6 |
| Sachsen-Anhalt..... | 100 | 67,2 | 28,8 | 0,1 | 3,9 | 1,6 | — | 98,4 |
| Schleswig-Holstein..... | 100 | 59,3 | 37,6 | 0,1 | 3,0 | 1,8 | — | 98,2 |
| Thüringen..... | 100 | 67,5 | 29,6 | 0,3 | 2,6 | 1,4 | — | 98,6 |

1.3 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Ländern (Land, in dem der Eingriff erfolgte) und Eingriffsart

| Land, in dem der Eingriff vorgenommen wurde | Art des Eingriffs | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | Alle | Curetage | Vakuumaspiration | Hysterotomie / Hysterektomie | Mifegyne | Medikamentös / sonst. Arzneimittel | Fetozid bei Mehrlingschwangerschaften | Fetozid bei sonstigen Fällen |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 99 715 | 10 544 | 67 800 | 12 | 17 514 | 3 290 | 67 | 488 |
| Baden-Württemberg..... | 9 793 | 870 | 6 979 | 1 | 1 524 | 416 | — | 3 |
| Bayern..... | 11 906 | 1 384 | 8 542 | 1 | 1 412 | 496 | 9 | 62 |
| Berlin..... | 9 102 | 703 | 5 588 | 1 | 2 436 | 261 | 9 | 104 |
| Brandenburg..... | 3 683 | 154 | 2 801 | 1 | 648 | 79 | — | — |
| Bremen..... | 2 359 | 104 | 2 116 | — | 74 | 55 | 3 | 7 |
| Hamburg..... | 3 722 | 287 | 2 567 | — | 776 | 89 | — | 3 |
| Hessen..... | 8 503 | 778 | 5 865 | 2 | 1 531 | 277 | 1 | 49 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 2 644 | 148 | 1 564 | — | 766 | 133 | 14 | 19 |
| Niedersachsen..... | 6 900 | 1 070 | 4 673 | 2 | 961 | 186 | — | 8 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 20 219 | 3 160 | 12 941 | 2 | 3 164 | 764 | 18 | 170 |
| Rheinland-Pfalz..... | 3 660 | 305 | 2 985 | 1 | 291 | 70 | 2 | 6 |
| Saarland..... | 1 707 | 161 | 1 355 | — | 156 | 35 | — | — |
| Sachsen..... | 5 561 | 184 | 3 679 | 1 | 1 434 | 208 | 9 | 46 |
| Sachsen-Anhalt..... | 3 424 | 207 | 2 430 | — | 709 | 78 | — | — |
| Schleswig-Holstein..... | 3 077 | 781 | 1 387 | — | 817 | 83 | — | 9 |
| Thüringen..... | 3 455 | 248 | 2 328 | — | 815 | 60 | 2 | 2 |

| Land, in dem der Eingriff vorgenommen wurde | Art des Eingriffs | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | Alle | Curetage | Vakuumaspiration | Hysterotomie / Hysterektomie | Mifegyne | Medikamentös / sonst. Arzneimittel | Fetozid bei Mehrlingschwangerschaften | Fetozid bei sonstigen Fällen |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 100 | 10,6 | 68,0 | 0,0 | 17,6 | 3,3 | 0,1 | 0,5 |
| Baden-Württemberg..... | 100 | 8,9 | 71,3 | 0,0 | 15,6 | 4,2 | — | 0,0 |
| Bayern..... | 100 | 11,6 | 71,7 | 0,0 | 11,9 | 4,2 | 0,1 | 0,5 |
| Berlin..... | 100 | 7,7 | 61,4 | 0,0 | 26,8 | 2,9 | 0,1 | 1,1 |
| Brandenburg..... | 100 | 4,2 | 76,1 | 0,0 | 17,6 | 2,1 | — | — |
| Bremen..... | 100 | 4,4 | 89,7 | — | 3,1 | 2,3 | 0,1 | 0,3 |
| Hamburg..... | 100 | 7,7 | 69,0 | — | 20,8 | 2,4 | — | 0,1 |
| Hessen..... | 100 | 9,1 | 69,0 | 0,0 | 18,0 | 3,3 | 0,0 | 0,6 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 100 | 5,6 | 59,2 | — | 29,0 | 5,0 | 0,5 | 0,7 |
| Niedersachsen..... | 100 | 15,5 | 67,7 | 0,0 | 13,9 | 2,7 | — | 0,1 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 100 | 15,6 | 64,0 | 0,0 | 15,6 | 3,8 | 0,1 | 0,8 |
| Rheinland-Pfalz..... | 100 | 8,3 | 81,6 | 0,0 | 8,0 | 1,9 | 0,1 | 0,2 |
| Saarland..... | 100 | 9,4 | 79,4 | — | 9,1 | 2,1 | — | — |
| Sachsen..... | 100 | 3,3 | 66,2 | 0,0 | 25,8 | 3,7 | 0,2 | 0,8 |
| Sachsen-Anhalt..... | 100 | 6,0 | 71,0 | — | 20,7 | 2,3 | — | — |
| Schleswig-Holstein..... | 100 | 25,4 | 45,1 | — | 26,6 | 2,7 | — | 0,3 |
| Thüringen..... | 100 | 7,2 | 67,4 | — | 23,6 | 1,7 | 0,1 | 0,1 |

1.4 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Ländern (Land, in dem der Eingriff erfolgte) und Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft

| Land, in dem der Eingriff vorgenommen wurde | Dauer von ... bis ... vollendete Wochen | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|-------------|
| | Alle | unter 5 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 11 | 12 - 15 | 16 - 18 | 19 - 21 | 22 und mehr |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 99 715 | 6 966 | 29 078 | 36 080 | 24 811 | 1 092 | 609 | 495 | 584 |
| Baden-Württemberg..... | 9 793 | 724 | 2 802 | 3 698 | 2 235 | 154 | 90 | 50 | 40 |
| Bayern..... | 11 906 | 683 | 4 535 | 3 989 | 2 186 | 228 | 127 | 77 | 81 |
| Berlin..... | 9 102 | 661 | 2 634 | 3 241 | 2 304 | 98 | 33 | 27 | 104 |
| Brandenburg..... | 3 683 | 133 | 894 | 1 437 | 1 205 | 12 | 1 | — | 1 |
| Bremen..... | 2 359 | 361 | 729 | 654 | 572 | 17 | 10 | 7 | 9 |
| Hamburg..... | 3 722 | 181 | 831 | 1 763 | 860 | 24 | 25 | 24 | 14 |
| Hessen..... | 8 503 | 755 | 2 956 | 2 647 | 1 874 | 91 | 66 | 51 | 63 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 2 644 | 224 | 854 | 830 | 694 | 10 | 5 | 13 | 14 |
| Niedersachsen..... | 6 900 | 252 | 1 621 | 2 908 | 2 037 | 30 | 22 | 19 | 11 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 20 219 | 1 620 | 5 748 | 7 331 | 4 855 | 234 | 148 | 132 | 151 |
| Rheinland-Pfalz..... | 3 660 | 332 | 752 | 1 339 | 1 166 | 47 | 10 | 10 | 4 |
| Saarland..... | 1 707 | 130 | 697 | 528 | 317 | 16 | 6 | 10 | 3 |
| Sachsen..... | 5 561 | 283 | 1 334 | 1 953 | 1 762 | 71 | 39 | 47 | 72 |
| Sachsen-Anhalt..... | 3 424 | 252 | 975 | 1 278 | 873 | 17 | 13 | 13 | 3 |
| Schleswig-Holstein..... | 3 077 | 248 | 922 | 1 123 | 738 | 26 | 8 | 4 | 8 |
| Thüringen..... | 3 455 | 127 | 794 | 1 361 | 1 133 | 17 | 6 | 11 | 6 |

| Land, in dem der Eingriff vorgenommen wurde | Dauer von ... bis ... vollendete Wochen | | | | | | | | |
|---|---|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| | Alle | unter 5 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 11 | 12 - 15 | 16 - 18 | 19 - 21 | 22 und mehr |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 100 | 7,0 | 29,2 | 36,2 | 24,9 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| Baden-Württemberg..... | 100 | 7,4 | 28,6 | 37,8 | 22,8 | 1,6 | 0,9 | 0,5 | 0,4 |
| Bayern..... | 100 | 5,7 | 38,1 | 33,5 | 18,4 | 1,9 | 1,1 | 0,6 | 0,7 |
| Berlin..... | 100 | 7,3 | 28,9 | 35,6 | 25,3 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 1,1 |
| Brandenburg..... | 100 | 3,6 | 24,3 | 39,0 | 32,7 | 0,3 | 0,0 | — | 0,0 |
| Bremen..... | 100 | 15,3 | 30,9 | 27,7 | 24,2 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Hamburg..... | 100 | 4,9 | 22,3 | 47,4 | 23,1 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
| Hessen..... | 100 | 8,9 | 34,8 | 31,1 | 22,0 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,7 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 100 | 8,5 | 32,3 | 31,4 | 26,2 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
| Niedersachsen..... | 100 | 3,7 | 23,5 | 42,1 | 29,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 100 | 8,0 | 28,4 | 36,3 | 24,0 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Rheinland-Pfalz..... | 100 | 9,1 | 20,5 | 36,6 | 31,9 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Saarland..... | 100 | 7,6 | 40,8 | 30,9 | 18,6 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
| Sachsen..... | 100 | 5,1 | 24,0 | 35,1 | 31,7 | 1,3 | 0,7 | 0,8 | 1,3 |
| Sachsen-Anhalt..... | 100 | 7,4 | 28,5 | 37,3 | 25,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| Schleswig-Holstein..... | 100 | 8,1 | 30,0 | 36,5 | 24,0 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
| Thüringen..... | 100 | 3,7 | 23,0 | 39,4 | 32,8 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |

**1.5 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Ländern (Land, in dem der Eingriff erfolgte),
Eingriffsort und Anzahl der vorangegangenen Lebendgeborenen**

| Land, in dem der Eingriff vorgenommen wurde | Alle | Ort des Eingriffs | | | Anzahl der vorangegangenen Lebendgeborenen | | | | | |
|---|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Gynäkologische Praxis | Krankenhaus (ambulant) | Krankenhaus (stationär) | Keine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 und mehr |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 99 715 | 78 625 | 18 144 | 2 946 | 39 261 | 25 316 | 23 159 | 8 310 | 2 509 | 1 160 |
| Baden-Württemberg..... | 9 793 | 8 632 | 881 | 280 | 4 137 | 2 127 | 2 312 | 865 | 243 | 109 |
| Bayern..... | 11 906 | 10 658 | 630 | 618 | 4 902 | 2 898 | 2 742 | 996 | 265 | 103 |
| Berlin..... | 9 102 | 8 309 | 584 | 209 | 3 857 | 2 295 | 1 904 | 695 | 234 | 117 |
| Brandenburg..... | 3 683 | 1 447 | 2 218 | 18 | 1 084 | 1 149 | 1 074 | 277 | 66 | 33 |
| Bremen..... | 2 359 | 2 222 | 97 | 40 | 953 | 568 | 509 | 213 | 80 | 36 |
| Hamburg..... | 3 722 | 3 063 | 567 | 92 | 1 701 | 876 | 781 | 259 | 74 | 31 |
| Hessen..... | 8 503 | 7 701 | 543 | 259 | 3 606 | 2 067 | 1 926 | 637 | 196 | 71 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 2 644 | 1 181 | 1 433 | 30 | 703 | 872 | 742 | 248 | 51 | 28 |
| Niedersachsen..... | 6 900 | 4 533 | 2 249 | 118 | 2 556 | 1 720 | 1 658 | 654 | 204 | 108 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 20 219 | 17 937 | 1 559 | 723 | 8 725 | 4 670 | 4 160 | 1 758 | 604 | 302 |
| Rheinland-Pfalz..... | 3 660 | 2 943 | 654 | 63 | 1 524 | 830 | 844 | 330 | 87 | 45 |
| Saarland..... | 1 707 | 1 648 | 23 | 36 | 640 | 443 | 402 | 153 | 45 | 24 |
| Sachsen..... | 5 561 | 2 974 | 2 322 | 265 | 1 805 | 1 703 | 1 442 | 438 | 129 | 44 |
| Sachsen-Anhalt..... | 3 424 | 1 863 | 1 458 | 103 | 901 | 1 200 | 959 | 249 | 77 | 38 |
| Schleswig-Holstein..... | 3 077 | 1 525 | 1 521 | 31 | 1 241 | 763 | 714 | 250 | 73 | 36 |
| Thüringen..... | 3 455 | 1 989 | 1 405 | 61 | 926 | 1 135 | 990 | 288 | 81 | 35 |

| Land, in dem der Eingriff vorgenommen wurde | Alle | Ort des Eingriffs | | | Anzahl der vorangegangenen Lebendgeborenen | | | | | |
|---|------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Gynäkologische Praxis | Krankenhaus (ambulant) | Krankenhaus (stationär) | Keine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 und mehr |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 100 | 78,8 | 18,2 | 3,0 | 39,4 | 25,4 | 23,2 | 8,3 | 2,5 | 1,2 |
| Baden-Württemberg..... | 100 | 88,1 | 9,0 | 2,9 | 42,2 | 21,7 | 23,6 | 8,8 | 2,5 | 1,1 |
| Bayern..... | 100 | 89,5 | 5,3 | 5,2 | 41,2 | 24,3 | 23,0 | 8,4 | 2,2 | 0,9 |
| Berlin..... | 100 | 91,3 | 6,4 | 2,3 | 42,4 | 25,2 | 20,9 | 7,6 | 2,6 | 1,3 |
| Brandenburg..... | 100 | 39,3 | 60,2 | 0,5 | 29,4 | 31,2 | 29,2 | 7,5 | 1,8 | 0,9 |
| Bremen..... | 100 | 94,2 | 4,1 | 1,7 | 40,4 | 24,1 | 21,6 | 9,0 | 3,4 | 1,5 |
| Hamburg..... | 100 | 82,3 | 15,2 | 2,5 | 45,7 | 23,5 | 21,0 | 7,0 | 2,0 | 0,8 |
| Hessen..... | 100 | 90,6 | 6,4 | 3,0 | 42,4 | 24,3 | 22,7 | 7,5 | 2,3 | 0,8 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 100 | 44,7 | 54,2 | 1,1 | 26,6 | 33,0 | 28,1 | 9,4 | 1,9 | 1,1 |
| Niedersachsen..... | 100 | 65,7 | 32,6 | 1,7 | 37,0 | 24,9 | 24,0 | 9,5 | 3,0 | 1,6 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 100 | 88,7 | 7,7 | 3,6 | 43,2 | 23,1 | 20,6 | 8,7 | 3,0 | 1,5 |
| Rheinland-Pfalz..... | 100 | 80,4 | 17,9 | 1,7 | 41,6 | 22,7 | 23,1 | 9,0 | 2,4 | 1,2 |
| Saarland..... | 100 | 96,5 | 1,3 | 2,1 | 37,5 | 26,0 | 23,6 | 9,0 | 2,6 | 1,4 |
| Sachsen..... | 100 | 53,5 | 41,8 | 4,8 | 32,5 | 30,6 | 25,9 | 7,9 | 2,3 | 0,8 |
| Sachsen-Anhalt..... | 100 | 54,4 | 42,6 | 3,0 | 26,3 | 35,0 | 28,0 | 7,3 | 2,2 | 1,1 |
| Schleswig-Holstein..... | 100 | 49,6 | 49,4 | 1,0 | 40,3 | 24,8 | 23,2 | 8,1 | 2,4 | 1,2 |
| Thüringen..... | 100 | 57,6 | 40,7 | 1,8 | 26,8 | 32,9 | 28,7 | 8,3 | 2,3 | 1,0 |

2.1 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Ländern (Land des Wohnsitzes der Frauen) und Altersgruppen

| Land des Wohnsitzes der Frauen | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | Alle Alter | unter 15 | 15 - 18 | 18 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 und mehr |
| | Anzahl | | | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 99 715 | 369 | 3 191 | 5 246 | 21 761 | 24 030 | 21 706 | 15 838 | 6 822 | 738 | 14 |
| Baden-Württemberg..... | 10 452 | 25 | 327 | 546 | 2 233 | 2 357 | 2 243 | 1 837 | 782 | 102 | — |
| Bayern..... | 12 102 | 44 | 351 | 620 | 2 512 | 2 641 | 2 751 | 2 113 | 967 | 102 | 1 |
| Berlin..... | 8 643 | 21 | 215 | 414 | 1 751 | 2 310 | 1 964 | 1 342 | 549 | 77 | — |
| Brandenburg..... | 3 170 | 23 | 123 | 137 | 564 | 847 | 738 | 525 | 187 | 26 | — |
| Bremen..... | 1 421 | 1 | 39 | 88 | 344 | 354 | 282 | 212 | 95 | 6 | — |
| Hamburg..... | 3 318 | 7 | 111 | 205 | 696 | 778 | 719 | 529 | 252 | 18 | 3 |
| Hessen..... | 8 173 | 30 | 267 | 430 | 1 811 | 1 899 | 1 729 | 1 385 | 565 | 55 | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 2 633 | 15 | 88 | 94 | 530 | 760 | 622 | 357 | 156 | 10 | 1 |
| Niedersachsen..... | 7 895 | 26 | 272 | 439 | 1 920 | 1 772 | 1 753 | 1 138 | 509 | 66 | — |
| Nordrhein-Westfalen..... | 20 105 | 72 | 701 | 1 243 | 4 903 | 4 704 | 4 054 | 2 975 | 1 323 | 124 | 6 |
| Rheinland-Pfalz..... | 3 816 | 16 | 118 | 214 | 904 | 920 | 776 | 575 | 267 | 26 | — |
| Saarland..... | 1 216 | 9 | 46 | 64 | 317 | 284 | 271 | 166 | 53 | 5 | 1 |
| Sachsen..... | 5 420 | 21 | 154 | 205 | 992 | 1 461 | 1 269 | 912 | 366 | 40 | — |
| Sachsen-Anhalt..... | 3 474 | 19 | 103 | 133 | 707 | 993 | 785 | 501 | 209 | 24 | — |
| Schleswig-Holstein..... | 3 210 | 16 | 133 | 225 | 728 | 770 | 631 | 473 | 211 | 23 | — |
| Thüringen..... | 3 417 | 22 | 100 | 131 | 589 | 916 | 821 | 572 | 241 | 25 | — |
| Ausland..... | 1 250 | 2 | 43 | 58 | 260 | 264 | 298 | 226 | 90 | 9 | — |

| Land des Wohnsitzes der Frauen | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | Alle Alter | unter 15 | 15 - 18 | 18 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 und mehr |
| | Prozent | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 100 | 0,4 | 3,2 | 5,3 | 21,8 | 24,1 | 21,8 | 15,9 | 6,8 | 0,7 | 0,0 |
| Baden-Württemberg..... | 100 | 0,2 | 3,1 | 5,2 | 21,4 | 22,6 | 21,5 | 17,6 | 7,5 | 1,0 | — |
| Bayern..... | 100 | 0,4 | 2,9 | 5,1 | 20,8 | 21,8 | 22,7 | 17,5 | 8,0 | 0,8 | 0,0 |
| Berlin..... | 100 | 0,2 | 2,5 | 4,8 | 20,3 | 26,7 | 22,7 | 15,5 | 6,4 | 0,9 | — |
| Brandenburg..... | 100 | 0,7 | 3,9 | 4,3 | 17,8 | 26,7 | 23,3 | 16,6 | 5,9 | 0,8 | — |
| Bremen..... | 100 | 0,1 | 2,7 | 6,2 | 24,2 | 24,9 | 19,8 | 14,9 | 6,7 | 0,4 | — |
| Hamburg..... | 100 | 0,2 | 3,3 | 6,2 | 21,0 | 23,4 | 21,7 | 15,9 | 7,6 | 0,5 | 0,1 |
| Hessen..... | 100 | 0,4 | 3,3 | 5,3 | 22,2 | 23,2 | 21,2 | 16,9 | 6,9 | 0,7 | 0,0 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 100 | 0,6 | 3,3 | 3,6 | 20,1 | 28,9 | 23,6 | 13,6 | 5,9 | 0,4 | 0,0 |
| Niedersachsen..... | 100 | 0,3 | 3,4 | 5,6 | 24,3 | 22,4 | 22,2 | 14,4 | 6,4 | 0,8 | — |
| Nordrhein-Westfalen..... | 100 | 0,4 | 3,5 | 6,2 | 24,4 | 23,4 | 20,2 | 14,8 | 6,6 | 0,6 | 0,0 |
| Rheinland-Pfalz..... | 100 | 0,4 | 3,1 | 5,6 | 23,7 | 24,1 | 20,3 | 15,1 | 7,0 | 0,7 | — |
| Saarland..... | 100 | 0,7 | 3,8 | 5,3 | 26,1 | 23,4 | 22,3 | 13,7 | 4,4 | 0,4 | 0,1 |
| Sachsen..... | 100 | 0,4 | 2,8 | 3,8 | 18,3 | 27,0 | 23,4 | 16,8 | 6,8 | 0,7 | — |
| Sachsen-Anhalt..... | 100 | 0,5 | 3,0 | 3,8 | 20,4 | 28,6 | 22,6 | 14,4 | 6,0 | 0,7 | — |
| Schleswig-Holstein..... | 100 | 0,5 | 4,1 | 7,0 | 22,7 | 24,0 | 19,7 | 14,7 | 6,6 | 0,7 | — |
| Thüringen..... | 100 | 0,6 | 2,9 | 3,8 | 17,2 | 26,8 | 24,0 | 16,7 | 7,1 | 0,7 | — |
| Ausland..... | 100 | 0,2 | 3,4 | 4,6 | 20,8 | 21,1 | 23,8 | 18,1 | 7,2 | 0,7 | — |

2.2 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Ländern (Land des Wohnsitzes der Frauen), Familienstand und Begründung

| Land des Wohnsitzes der Frauen | Alle | Familienstand | | | | Begründung | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | medizinische Indikation | kriminologische Indikation | Beratungsregelung |
| | Anzahl | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 99 715 | 57 584 | 37 628 | 195 | 4 308 | 3 594 | 41 | 96 080 |
| Baden-Württemberg..... | 10 452 | 5 584 | 4 287 | 17 | 564 | 418 | — | 10 034 |
| Bayern..... | 12 102 | 6 356 | 4 952 | 37 | 757 | 621 | 13 | 11 468 |
| Berlin..... | 8 643 | 5 508 | 2 884 | 4 | 247 | 400 | 3 | 8 240 |
| Brandenburg..... | 3 170 | 2 050 | 1 012 | 14 | 94 | 108 | — | 3 062 |
| Bremen..... | 1 421 | 934 | 437 | 2 | 48 | 28 | — | 1 393 |
| Hamburg..... | 3 318 | 1 809 | 1 414 | 3 | 92 | 182 | 2 | 3 134 |
| Hessen..... | 8 173 | 4 159 | 3 492 | 23 | 499 | 293 | 5 | 7 875 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 2 633 | 1 835 | 724 | 7 | 67 | 70 | 5 | 2 558 |
| Niedersachsen..... | 7 895 | 4 410 | 3 116 | 21 | 348 | 157 | 1 | 7 737 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 20 105 | 11 195 | 8 027 | 36 | 847 | 691 | 9 | 19 405 |
| Rheinland-Pfalz..... | 3 816 | 2 101 | 1 494 | 2 | 219 | 147 | 2 | 3 667 |
| Saarland..... | 1 216 | 710 | 464 | 5 | 37 | 27 | — | 1 189 |
| Sachsen..... | 5 420 | 3 665 | 1 618 | 4 | 133 | 220 | 1 | 5 199 |
| Sachsen-Anhalt..... | 3 474 | 2 324 | 1 007 | 4 | 139 | 77 | — | 3 397 |
| Schleswig-Holstein..... | 3 210 | 1 888 | 1 223 | 2 | 97 | 76 | — | 3 134 |
| Thüringen..... | 3 417 | 2 313 | 1 003 | 11 | 90 | 63 | — | 3 354 |
| Ausland..... | 1 250 | 743 | 474 | 3 | 30 | 16 | — | 1 234 |

| Land des Wohnsitzes der Frauen | Alle | Familienstand | | | | Begründung | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|-------------|-----------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | medizinische Indikation | kriminologische Indikation | Beratungsregelung |
| | Prozent | | | | | | | |
| insgesamt | 100 | 57,7 | 37,7 | 0,2 | 4,3 | 3,6 | 0,0 | 96,4 |
| Baden-Württemberg..... | 100 | 53,4 | 41,0 | 0,2 | 5,4 | 4,0 | — | 96,0 |
| Bayern..... | 100 | 52,5 | 40,9 | 0,3 | 6,3 | 5,1 | 0,1 | 94,8 |
| Berlin..... | 100 | 63,7 | 33,4 | 0,0 | 2,9 | 4,6 | 0,0 | 95,3 |
| Brandenburg..... | 100 | 64,7 | 31,9 | 0,4 | 3,0 | 3,4 | — | 96,6 |
| Bremen..... | 100 | 65,7 | 30,8 | 0,1 | 3,4 | 2,0 | — | 98,0 |
| Hamburg..... | 100 | 54,5 | 42,6 | 0,1 | 2,8 | 5,5 | 0,1 | 94,5 |
| Hessen..... | 100 | 50,9 | 42,7 | 0,3 | 6,1 | 3,6 | 0,1 | 96,4 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 100 | 69,7 | 27,5 | 0,3 | 2,5 | 2,7 | 0,2 | 97,2 |
| Niedersachsen..... | 100 | 55,9 | 39,5 | 0,3 | 4,4 | 2,0 | 0,0 | 98,0 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 100 | 55,7 | 39,9 | 0,2 | 4,2 | 3,4 | 0,0 | 96,5 |
| Rheinland-Pfalz..... | 100 | 55,1 | 39,2 | 0,1 | 5,7 | 3,9 | 0,1 | 96,1 |
| Saarland..... | 100 | 58,4 | 38,2 | 0,4 | 3,0 | 2,2 | — | 97,8 |
| Sachsen..... | 100 | 67,6 | 29,9 | 0,1 | 2,5 | 4,1 | 0,0 | 95,9 |
| Sachsen-Anhalt..... | 100 | 66,9 | 29,0 | 0,1 | 4,0 | 2,2 | — | 97,8 |
| Schleswig-Holstein..... | 100 | 58,8 | 38,1 | 0,1 | 3,0 | 2,4 | — | 97,6 |
| Thüringen..... | 100 | 67,7 | 29,4 | 0,3 | 2,6 | 1,8 | — | 98,2 |
| Ausland..... | 100 | 59,4 | 37,9 | 0,2 | 2,4 | 1,3 | — | 98,7 |

2.3 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Ländern (Land des Wohnsitzes der Frauen) und Eingriffsart

| Land des Wohnsitzes der Frauen | Art des Eingriffs | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------------------|----------|-----------------------------------|--|------------------------------|
| | Alle | Curettag | Vakuum-aspiration | Hysterotomie / Hysterektomie | Mifegyne | Medikamentös / sonst. Armeimittel | Fetozid bei Mehrlings-schwanger-schaften | Fetozid bei sonstigen Fällen |
| | Anzahl | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 99 715 | 10 544 | 67 800 | 12 | 17 514 | 3 290 | 67 | 488 |
| Baden-Württemberg..... | 10 452 | 865 | 7 541 | 1 | 1 610 | 421 | 2 | 12 |
| Bayern..... | 12 102 | 1 400 | 8 766 | 1 | 1 344 | 506 | 12 | 73 |
| Berlin..... | 8 643 | 655 | 5 378 | 1 | 2 306 | 238 | 3 | 62 |
| Brandenburg..... | 3 170 | 221 | 2 097 | 1 | 724 | 99 | 1 | 27 |
| Bremen..... | 1 421 | 87 | 1 252 | — | 50 | 27 | 1 | 4 |
| Hamburg..... | 3 318 | 275 | 2 252 | — | 721 | 67 | 1 | 2 |
| Hessen..... | 8 173 | 751 | 5 619 | 2 | 1 497 | 261 | 2 | 41 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 2 633 | 153 | 1 538 | — | 774 | 131 | 14 | 23 |
| Niedersachsen..... | 7 895 | 1 049 | 5 565 | 2 | 1 025 | 226 | 4 | 24 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 20 105 | 3 179 | 12 957 | 2 | 3 113 | 733 | 11 | 110 |
| Rheinland-Pfalz..... | 3 816 | 335 | 3 009 | 1 | 326 | 108 | 1 | 36 |
| Saarland..... | 1 216 | 147 | 903 | — | 145 | 18 | 2 | 1 |
| Sachsen..... | 5 420 | 171 | 3 602 | 1 | 1 405 | 192 | 9 | 40 |
| Sachsen-Anhalt..... | 3 474 | 214 | 2 467 | — | 691 | 92 | — | 10 |
| Schleswig-Holstein..... | 3 210 | 777 | 1 488 | — | 838 | 97 | — | 10 |
| Thüringen..... | 3 417 | 236 | 2 276 | — | 828 | 64 | 3 | 10 |
| Ausland..... | 1 250 | 29 | 1 090 | — | 117 | 10 | 1 | 3 |

| Land des Wohnsitzes der Frauen | Art des Eingriffs | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------------------|----------|-----------------------------------|--|------------------------------|
| | Alle | Curettag | Vakuum-aspiration | Hysterotomie / Hysterektomie | Mifegyne | Medikamentös / sonst. Armeimittel | Fetozid bei Mehrlings-schwanger-schaften | Fetozid bei sonstigen Fällen |
| | Prozent | | | | | | | |
| insgesamt | 100 | 10,6 | 68,0 | 0,0 | 17,6 | 3,3 | 0,1 | 0,5 |
| Baden-Württemberg..... | 100 | 8,3 | 72,1 | 0,0 | 15,4 | 4,0 | 0,0 | 0,1 |
| Bayern..... | 100 | 11,6 | 72,4 | 0,0 | 11,1 | 4,2 | 0,1 | 0,6 |
| Berlin..... | 100 | 7,6 | 62,2 | 0,0 | 26,7 | 2,8 | 0,0 | 0,7 |
| Brandenburg..... | 100 | 7,0 | 66,2 | 0,0 | 22,8 | 3,1 | 0,0 | 0,9 |
| Bremen..... | 100 | 6,1 | 88,1 | — | 3,5 | 1,9 | 0,1 | 0,3 |
| Hamburg..... | 100 | 8,3 | 67,9 | — | 21,7 | 2,0 | 0,0 | 0,1 |
| Hessen..... | 100 | 9,2 | 68,8 | 0,0 | 18,3 | 3,2 | 0,0 | 0,5 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 100 | 5,8 | 58,4 | — | 29,4 | 5,0 | 0,5 | 0,9 |
| Niedersachsen..... | 100 | 13,3 | 70,5 | 0,0 | 13,0 | 2,9 | 0,1 | 0,3 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 100 | 15,8 | 64,4 | 0,0 | 15,5 | 3,6 | 0,1 | 0,5 |
| Rheinland-Pfalz..... | 100 | 8,8 | 78,9 | 0,0 | 8,5 | 2,8 | 0,0 | 0,9 |
| Saarland..... | 100 | 12,1 | 74,3 | — | 11,9 | 1,5 | 0,2 | 0,1 |
| Sachsen..... | 100 | 3,2 | 66,5 | 0,0 | 25,9 | 3,5 | 0,2 | 0,7 |
| Sachsen-Anhalt..... | 100 | 6,2 | 71,0 | — | 19,9 | 2,6 | — | 0,3 |
| Schleswig-Holstein..... | 100 | 24,2 | 46,4 | — | 26,1 | 3,0 | — | 0,3 |
| Thüringen..... | 100 | 6,9 | 66,6 | — | 24,2 | 1,9 | 0,1 | 0,3 |
| Ausland..... | 100 | 2,3 | 87,2 | — | 9,4 | 0,8 | 0,1 | 0,2 |

**2.4 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Ländern (Land des Wohnsitzes der Frauen)
und Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft**

| Land des Wohnsitzes der Frauen | Dauer von ... bis ... vollendete Wochen | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| | Alle | unter 5 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 11 | 12 - 15 | 16 - 18 | 19 - 21 | 22 und mehr |
| | Anzahl | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 99 715 | 6 966 | 29 078 | 36 080 | 24 811 | 1 092 | 609 | 495 | 584 |
| Baden-Württemberg..... | 10 452 | 721 | 2 817 | 4 038 | 2 525 | 158 | 93 | 52 | 48 |
| Bayern..... | 12 102 | 684 | 4 590 | 4 054 | 2 235 | 238 | 128 | 78 | 95 |
| Berlin..... | 8 643 | 581 | 2 494 | 3 153 | 2 222 | 90 | 27 | 19 | 57 |
| Brandenburg..... | 3 170 | 149 | 700 | 1 168 | 1 092 | 20 | 5 | 6 | 30 |
| Bremen..... | 1 421 | 197 | 450 | 410 | 344 | 9 | 4 | 3 | 4 |
| Hamburg..... | 3 318 | 178 | 780 | 1 539 | 759 | 19 | 16 | 18 | 9 |
| Hessen..... | 8 173 | 748 | 2 810 | 2 579 | 1 789 | 84 | 61 | 51 | 51 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 2 633 | 227 | 845 | 826 | 687 | 12 | 5 | 13 | 18 |
| Niedersachsen..... | 7 895 | 410 | 1 902 | 3 232 | 2 223 | 44 | 31 | 30 | 23 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 20 105 | 1 603 | 5 752 | 7 296 | 4 879 | 214 | 140 | 113 | 108 |
| Rheinland-Pfalz..... | 3 816 | 369 | 1 015 | 1 256 | 1 044 | 61 | 21 | 25 | 25 |
| Saarland..... | 1 216 | 103 | 476 | 372 | 246 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| Sachsen..... | 5 420 | 279 | 1 318 | 1 907 | 1 708 | 65 | 37 | 41 | 65 |
| Sachsen-Anhalt..... | 3 474 | 248 | 963 | 1 298 | 897 | 21 | 14 | 18 | 15 |
| Schleswig-Holstein..... | 3 210 | 247 | 945 | 1 188 | 766 | 28 | 15 | 8 | 13 |
| Thüringen..... | 3 417 | 133 | 800 | 1 313 | 1 118 | 18 | 8 | 12 | 15 |
| Ausland..... | 1 250 | 89 | 421 | 451 | 277 | 3 | 2 | 2 | 5 |

| Land des Wohnsitzes der Frauen | Dauer von ... bis ... vollendete Wochen | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| | Alle | unter 5 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 11 | 12 - 15 | 16 - 18 | 19 - 21 | 22 und mehr |
| | Prozent | | | | | | | | |
| insgesamt | 100 | 7,0 | 29,2 | 36,2 | 24,9 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| Baden-Württemberg..... | 100 | 6,9 | 27,0 | 38,6 | 24,2 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | 0,5 |
| Bayern..... | 100 | 5,7 | 37,9 | 33,5 | 18,5 | 2,0 | 1,1 | 0,6 | 0,8 |
| Berlin..... | 100 | 6,7 | 28,9 | 36,5 | 25,7 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 0,7 |
| Brandenburg..... | 100 | 4,7 | 22,1 | 36,8 | 34,4 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,9 |
| Bremen..... | 100 | 13,9 | 31,7 | 28,9 | 24,2 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| Hamburg..... | 100 | 5,4 | 23,5 | 46,4 | 22,9 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Hessen..... | 100 | 9,2 | 34,4 | 31,6 | 21,9 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 100 | 8,6 | 32,1 | 31,4 | 26,1 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,7 |
| Niedersachsen..... | 100 | 5,2 | 24,1 | 40,9 | 28,2 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 100 | 8,0 | 28,6 | 36,3 | 24,3 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| Rheinland-Pfalz..... | 100 | 9,7 | 26,6 | 32,9 | 27,4 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| Saarland..... | 100 | 8,5 | 39,1 | 30,6 | 20,2 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| Sachsen..... | 100 | 5,1 | 24,3 | 35,2 | 31,5 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 1,2 |
| Sachsen-Anhalt..... | 100 | 7,1 | 27,7 | 37,4 | 25,8 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| Schleswig-Holstein..... | 100 | 7,7 | 29,4 | 37,0 | 23,9 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,4 |
| Thüringen..... | 100 | 3,9 | 23,4 | 38,4 | 32,7 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| Ausland..... | 100 | 7,1 | 33,7 | 36,1 | 22,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |

**2.5 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Ländern (Land des Wohnsitzes der Frauen),
Eingriffsort und Anzahl der vorangegangenen Lebendgeborenen**

| Land des Wohnsitzes der Frauen | Alle | Ort des Eingriffs | | | Anzahl der vorangegangenen Lebendgeborenen | | | | | |
|------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------|--------|-------|-------|------------|
| | | Gynäkologische Praxis | Krankenhaus (ambulant) | Krankenhaus (stationär) | Keine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 und mehr |
| | Anzahl | | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 99 715 | 78 625 | 18 144 | 2 946 | 39 261 | 25 316 | 23 159 | 8 310 | 2 509 | 1 160 |
| Baden-Württemberg..... | 10 452 | 9 270 | 884 | 298 | 4 445 | 2 260 | 2 448 | 924 | 258 | 117 |
| Bayern..... | 12 102 | 10 721 | 746 | 635 | 4 963 | 2 950 | 2 805 | 1 015 | 266 | 103 |
| Berlin..... | 8 643 | 7 935 | 556 | 152 | 3 673 | 2 189 | 1 807 | 650 | 215 | 109 |
| Brandenburg..... | 3 170 | 1 657 | 1 457 | 56 | 875 | 1 018 | 914 | 264 | 68 | 31 |
| Bremen..... | 1 421 | 1 335 | 64 | 22 | 567 | 348 | 312 | 124 | 45 | 25 |
| Hamburg..... | 3 318 | 2 722 | 531 | 65 | 1 519 | 780 | 684 | 237 | 68 | 30 |
| Hessen..... | 8 173 | 7 407 | 527 | 239 | 3 465 | 1 967 | 1 870 | 616 | 187 | 68 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 2 633 | 1 198 | 1 403 | 32 | 709 | 863 | 736 | 246 | 50 | 29 |
| Niedersachsen..... | 7 895 | 5 513 | 2 229 | 153 | 2 967 | 1 967 | 1 861 | 741 | 240 | 119 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 20 105 | 17 882 | 1 597 | 626 | 8 678 | 4 623 | 4 153 | 1 753 | 598 | 300 |
| Rheinland-Pfalz..... | 3 816 | 3 010 | 670 | 136 | 1 539 | 920 | 882 | 333 | 92 | 50 |
| Saarland..... | 1 216 | 1 172 | 20 | 24 | 460 | 330 | 267 | 106 | 38 | 15 |
| Sachsen..... | 5 420 | 2 896 | 2 279 | 245 | 1 762 | 1 657 | 1 404 | 428 | 127 | 42 |
| Sachsen-Anhalt..... | 3 474 | 1 881 | 1 468 | 125 | 911 | 1 226 | 969 | 251 | 80 | 37 |
| Schleswig-Holstein..... | 3 210 | 1 616 | 1 538 | 56 | 1 306 | 790 | 745 | 260 | 75 | 34 |
| Thüringen..... | 3 417 | 1 995 | 1 351 | 71 | 923 | 1 111 | 983 | 284 | 80 | 36 |
| Ausland..... | 1 250 | 415 | 824 | 11 | 499 | 317 | 319 | 78 | 22 | 15 |

| Land des Wohnsitzes der Frauen | Alle | Ort des Eingriffs | | | Anzahl der vorangegangenen Lebendgeborenen | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|------|------|-----|-----|------------|
| | | Gynäkologische Praxis | Krankenhaus (ambulant) | Krankenhaus (stationär) | Keine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 und mehr |
| | Prozent | | | | | | | | | |
| insgesamt | 100 | 78,8 | 18,2 | 3,0 | 39,4 | 25,4 | 23,2 | 8,3 | 2,5 | 1,2 |
| Baden-Württemberg..... | 100 | 88,7 | 8,5 | 2,9 | 42,5 | 21,6 | 23,4 | 8,8 | 2,5 | 1,1 |
| Bayern..... | 100 | 88,6 | 6,2 | 5,2 | 41,0 | 24,4 | 23,2 | 8,4 | 2,2 | 0,9 |
| Berlin..... | 100 | 91,8 | 6,4 | 1,8 | 42,5 | 25,3 | 20,9 | 7,5 | 2,5 | 1,3 |
| Brandenburg..... | 100 | 52,3 | 46,0 | 1,8 | 27,6 | 32,1 | 28,8 | 8,3 | 2,1 | 1,0 |
| Bremen..... | 100 | 93,9 | 4,5 | 1,5 | 39,9 | 24,5 | 22,0 | 8,7 | 3,2 | 1,8 |
| Hamburg..... | 100 | 82,0 | 16,0 | 2,0 | 45,8 | 23,5 | 20,6 | 7,1 | 2,0 | 0,9 |
| Hessen..... | 100 | 90,6 | 6,4 | 2,9 | 42,4 | 24,1 | 22,9 | 7,5 | 2,3 | 0,8 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 100 | 45,5 | 53,3 | 1,2 | 26,9 | 32,8 | 28,0 | 9,3 | 1,9 | 1,1 |
| Niedersachsen..... | 100 | 69,8 | 28,2 | 1,9 | 37,6 | 24,9 | 23,6 | 9,4 | 3,0 | 1,5 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 100 | 88,9 | 7,9 | 3,1 | 43,2 | 23,0 | 20,7 | 8,7 | 3,0 | 1,5 |
| Rheinland-Pfalz..... | 100 | 78,9 | 17,6 | 3,6 | 40,3 | 24,1 | 23,1 | 8,7 | 2,4 | 1,3 |
| Saarland..... | 100 | 96,4 | 1,6 | 2,0 | 37,8 | 27,1 | 22,0 | 8,7 | 3,1 | 1,2 |
| Sachsen..... | 100 | 53,4 | 42,0 | 4,5 | 32,5 | 30,6 | 25,9 | 7,9 | 2,3 | 0,8 |
| Sachsen-Anhalt..... | 100 | 54,1 | 42,3 | 3,6 | 26,2 | 35,3 | 27,9 | 7,2 | 2,3 | 1,1 |
| Schleswig-Holstein..... | 100 | 50,3 | 47,9 | 1,7 | 40,7 | 24,6 | 23,2 | 8,1 | 2,3 | 1,1 |
| Thüringen..... | 100 | 58,4 | 39,5 | 2,1 | 27,0 | 32,5 | 28,8 | 8,3 | 2,3 | 1,1 |
| Ausland..... | 100 | 33,2 | 65,9 | 0,9 | 39,9 | 25,4 | 25,5 | 6,2 | 1,8 | 1,2 |

**3 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Land, in dem der Eingriff erfolgte
und Land des Wohnsitzes der Frauen**

| Land des Wohnsitzes | Insgesamt | Eingriff erfolgte | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | | im Wohnland | in anderen Ländern | im Wohnland | in anderen Ländern |
| | | Anzahl | | Prozent | |
| Baden-Württemberg..... | 10 452 | 9 440 | 1 012 | 90,3 | 9,7 |
| Bayern..... | 12 102 | 11 635 | 467 | 96,1 | 3,9 |
| Berlin..... | 8 643 | 8 577 | 66 | 99,2 | 0,8 |
| Brandenburg..... | 3 170 | 2 796 | 374 | 88,2 | 11,8 |
| Bremen..... | 1 421 | 1 395 | 26 | 98,2 | 1,8 |
| Hamburg..... | 3 318 | 3 259 | 59 | 98,2 | 1,8 |
| Hessen..... | 8 173 | 7 949 | 224 | 97,3 | 2,7 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 2 633 | 2 578 | 55 | 97,9 | 2,1 |
| Niedersachsen..... | 7 895 | 6 524 | 1 371 | 82,6 | 17,4 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 20 105 | 19 757 | 348 | 98,3 | 1,7 |
| Rheinland-Pfalz..... | 3 816 | 2 778 | 1 038 | 72,8 | 27,2 |
| Saarland..... | 1 216 | 1 187 | 29 | 97,6 | 2,4 |
| Sachsen..... | 5 420 | 5 369 | 51 | 99,1 | 0,9 |
| Sachsen-Anhalt..... | 3 474 | 3 328 | 146 | 95,8 | 4,2 |
| Schleswig-Holstein..... | 3 210 | 3 015 | 195 | 93,9 | 6,1 |
| Thüringen..... | 3 417 | 3 253 | 164 | 95,2 | 4,8 |
| Ausland..... | 1 250 | — | 1 250 | — | 100,0 |
| Insgesamt..... | 99 715 | 92 840 | 6 875 | 93,1 | 6,9 |
| nachrichtlich: | | | | | |
| Früheres Bundesgebiet *)..... | 71 708 | 66 939 | 4 769 | 93,3 | 6,7 |
| Neue Länder *)..... | 18 114 | 17 324 | 790 | 95,6 | 4,4 |

*) ohne Berlin

4 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Art und Ort des Eingriffs sowie Anästhesieart

| Anästhesieart | Insgesamt | Art des Eingriffs | | | | | | | Ort des Eingriffs | | |
|--------------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Curettag | Vakuu- aspiration | Hysterotomie und Hysterektomie | Mifegyne/ Mifepriston | Medikamentös / sonst. Armeimittel | Fetozid bei Mehrlings- schwanger- schaften | Fetozid bei sonst. Fällen | Praxis | Krankenhaus ambulant | Krankenhaus stationär |
| | Anzahl | | | | | | | | | | |
| Insgesamt..... | 99 715 | 10 544 | 67 800 | 12 | 17 514 | 3 290 | 67 | 488 | 78 625 | 18 144 | 2 946 |
| ohne Anästhesie..... | 19 274 | — | — | — | 17 514 | 1 760 | — | — | 17 213 | 1 134 | 927 |
| Allgemeinanästhesie..... | 77 330 | 10 315 | 65 216 | 12 | — | 1 389 | 41 | 357 | 58 621 | 16 942 | 1 767 |
| Lokalanästhesie..... | 3 111 | 229 | 2 584 | — | — | 141 | 26 | 131 | 2 791 | 68 | 252 |
| | Prozent | | | | | | | | | | |
| Insgesamt..... | 100 | 10,6 | 68,0 | 0,0 | 17,6 | 3,3 | 0,1 | 0,5 | 78,8 | 18,2 | 3,0 |
| ohne Anästhesie..... | 100 | — | — | — | 90,9 | 9,1 | — | — | 89,3 | 5,9 | 4,8 |
| Allgemeinanästhesie..... | 100 | 13,3 | 84,3 | 0,0 | — | 1,8 | 0,1 | 0,5 | 75,8 | 21,9 | 2,3 |
| Lokalanästhesie..... | 100 | 7,4 | 83,1 | — | — | 4,5 | 0,8 | 4,2 | 89,7 | 2,2 | 8,1 |

**5 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Art und Ort des Eingriffs
sowie Aufenthaltsdauer im Krankenhaus**

| Aufenthaltsdauer von ... bis unter ... Tagen | Schwanger- schafts- abbrüche | Davon nach der Art des Eingriffs | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------|--|---|------------------------------|
| | | Curettage | Vaku- um- aspiration | Hysterotomie und Hysterektomie | Mifegyne | medikamentös / sonst. Arzneimittel | Fetozid bei Mehrlings- schwanger- schaften | Fetozid bei sonst. Fällen |
| stationär | | | | | | | | |
| 1 - 2 | 1 362 | 91 | 420 | 1 | 4 | 760 | 11 | 75 |
| 2 - 3 | 944 | 23 | 37 | 2 | — | 666 | 11 | 205 |
| 3 - 4 | 376 | 8 | 12 | — | — | 237 | 4 | 115 |
| 4 - 8 | 228 | 7 | 8 | 5 | 1 | 170 | 4 | 33 |
| 8 - 15 | 32 | — | 2 | — | — | 26 | 1 | 3 |
| 15 - 20 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — |
| 20 und mehr | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — |
| Zusammen stationär im Krankenhaus | 2 946 | 129 | 479 | 8 | 5 | 1 863 | 31 | 431 |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 3,6 | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 2,4 |
| ambulant | | | | | | | | |
| Im Krankenhaus | 18 144 | 4 024 | 12 541 | — | 918 | 647 | 6 | 8 |
| In ambulanten Einrichtungen | 78 625 | 6 391 | 54 780 | 4 | 16 591 | 780 | 30 | 49 |
| Zusammen ambulant | 96 769 | 10 415 | 67 321 | 4 | 17 509 | 1 427 | 36 | 57 |

6 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Anzahl der vorangegangenen Lebendgeborenen und Altersgruppen der Frauen

| Alter der Frauen von ... bis unter ... Jahren | Insgesamt | Davon mit ... vorangegangenen Lebendgeborenen | | | | | |
|--|-----------|---|--------|--------|-------|-------|------------|
| | | keine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 und mehr |
| Anzahl | | | | | | | |
| unter 15..... | 369 | 369 | — | — | — | — | — |
| 15-18..... | 3 191 | 3 191 | — | — | — | — | — |
| 18-20..... | 5 246 | 4 471 | 690 | 83 | 2 | — | — |
| 20-25..... | 21 761 | 13 562 | 5 563 | 2 072 | 461 | 87 | 16 |
| 25-30..... | 24 030 | 9 385 | 7 286 | 5 206 | 1 582 | 424 | 147 |
| 30-35..... | 21 706 | 4 974 | 6 155 | 6 976 | 2 485 | 765 | 351 |
| 35-40..... | 15 838 | 2 325 | 3 914 | 5 944 | 2 463 | 789 | 403 |
| 40-45..... | 6 822 | 890 | 1 551 | 2 574 | 1 193 | 400 | 214 |
| 45-50..... | 738 | 93 | 154 | 297 | 123 | 43 | 28 |
| 50 und mehr..... | 14 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Insgesamt | 99 715 | 39 261 | 25 316 | 23 159 | 8 310 | 2 509 | 1 160 |

| Alter der Frauen von ... bis unter ... Jahren | Insgesamt | Davon mit ... vorangegangenen Lebendgeborenen | | | | | |
|--|-----------|---|------|------|------|-----|------------|
| | | keine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 und mehr |
| Prozent | | | | | | | |
| unter 15..... | 100 | 100,0 | — | — | — | — | — |
| 15-18..... | 100 | 100,0 | — | — | — | — | — |
| 18-20..... | 100 | 85,2 | 13,2 | 1,6 | 0,0 | — | — |
| 20-25..... | 100 | 62,3 | 25,6 | 9,5 | 2,1 | 0,4 | 0,1 |
| 25-30..... | 100 | 39,1 | 30,3 | 21,7 | 6,6 | 1,8 | 0,6 |
| 30-35..... | 100 | 22,9 | 28,4 | 32,1 | 11,4 | 3,5 | 1,6 |
| 35-40..... | 100 | 14,7 | 24,7 | 37,5 | 15,6 | 5,0 | 2,5 |
| 40-45..... | 100 | 13,0 | 22,7 | 37,7 | 17,5 | 5,9 | 3,1 |
| 45-50..... | 100 | 12,6 | 20,9 | 40,2 | 16,7 | 5,8 | 3,8 |
| 50 und mehr..... | 100 | 7,1 | 21,4 | 50,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Insgesamt | 100 | 39,4 | 25,4 | 23,2 | 8,3 | 2,5 | 1,2 |

7 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Dauer der Schwangerschaft, Familienstand, Begründung des Abbruchs und Land des Wohnsitzes der Frauen

| Familienstand Begründung des Abbruchs Land | Insgesamt | Davon nach einer Schwangerschaftsdauer von ... bis vollendete Wochen | | | | | | | |
|--|---------------|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| | | unter 5 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 11 | 12 - 15 | 16 - 18 | 19 - 21 | 22 und mehr |
| | Anzahl | | | | | | | | |
| Ledig | 57 584 | 3 988 | 16 431 | 20 736 | 15 520 | 376 | 155 | 167 | 211 |
| Verheiratet | 37 628 | 2 617 | 11 220 | 13 713 | 8 254 | 695 | 445 | 319 | 365 |
| Verwitwet | 195 | 15 | 72 | 63 | 41 | 2 | — | 2 | — |
| Geschieden | 4 308 | 346 | 1 355 | 1 568 | 996 | 19 | 9 | 7 | 8 |
| Medizinische Indikation | 3 594 | 39 | 131 | 249 | 395 | 1 092 | 609 | 495 | 584 |
| Kriminologische Indikation | 41 | 2 | 13 | 17 | 9 | — | — | — | — |
| Beratungsregelung | 96 080 | 6 925 | 28 934 | 35 814 | 24 407 | — | — | — | — |
| Baden-Württemberg | 10 452 | 721 | 2 817 | 4 038 | 2 525 | 158 | 93 | 52 | 48 |
| Bayern | 12 102 | 684 | 4 590 | 4 054 | 2 235 | 238 | 128 | 78 | 95 |
| Berlin | 8 643 | 581 | 2 494 | 3 153 | 2 222 | 90 | 27 | 19 | 57 |
| Brandenburg | 3 170 | 149 | 700 | 1 168 | 1 092 | 20 | 5 | 6 | 30 |
| Bremen | 1 421 | 197 | 450 | 410 | 344 | 9 | 4 | 3 | 4 |
| Hamburg | 3 318 | 178 | 780 | 1 539 | 759 | 19 | 16 | 18 | 9 |
| Hessen | 8 173 | 748 | 2 810 | 2 579 | 1 789 | 84 | 61 | 51 | 51 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2 633 | 227 | 845 | 826 | 687 | 12 | 5 | 13 | 18 |
| Niedersachsen | 7 895 | 410 | 1 902 | 3 232 | 2 223 | 44 | 31 | 30 | 23 |
| Nordrhein-Westfalen | 20 105 | 1 603 | 5 752 | 7 296 | 4 879 | 214 | 140 | 113 | 108 |
| Rheinland-Pfalz | 3 816 | 369 | 1 015 | 1 256 | 1 044 | 61 | 21 | 25 | 25 |
| Saarland | 1 216 | 103 | 476 | 372 | 246 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| Sachsen | 5 420 | 279 | 1 318 | 1 907 | 1 708 | 65 | 37 | 41 | 65 |
| Sachsen-Anhalt | 3 474 | 248 | 963 | 1 298 | 897 | 21 | 14 | 18 | 15 |
| Schleswig-Holstein | 3 210 | 247 | 945 | 1 188 | 766 | 28 | 15 | 8 | 13 |
| Thüringen | 3 417 | 133 | 800 | 1 313 | 1 118 | 18 | 8 | 12 | 15 |
| Ausland | 1 250 | 89 | 421 | 451 | 277 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Insgesamt | 99 715 | 6 966 | 29 078 | 36 080 | 24 811 | 1 092 | 609 | 495 | 584 |
| nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| Früheres Bundesgebiet *) | 71 708 | 5 260 | 21 537 | 25 964 | 16 810 | 863 | 511 | 384 | 379 |
| Neue Länder *) | 18 114 | 1 036 | 4 626 | 6 512 | 5 502 | 136 | 69 | 90 | 143 |

| Familienstand Begründung des Abbruchs Land | Insgesamt | Davon nach einer Schwangerschaftsdauer von ... bis vollendete Wochen | | | | | | | |
|--|----------------|--|-------|-------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| | | unter 5 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 11 | 12 - 15 | 16 - 18 | 19 - 21 | 22 und mehr |
| | Prozent | | | | | | | | |
| Ledig | 100 | 6,9 | 28,5 | 36,0 | 27,0 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Verheiratet | 100 | 7,0 | 29,8 | 36,4 | 21,9 | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 1,0 |
| Verwitwet | 100 | 7,7 | 36,9 | 32,3 | 21,0 | 1,0 | — | 1,0 | — |
| Geschieden | 100 | 8,0 | 31,5 | 36,4 | 23,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Medizinische Indikation | 100 | 1,1 | 3,6 | 6,9 | 11,0 | 30,4 | 16,9 | 13,8 | 16,2 |
| Kriminologische Indikation | 100 | 4,9 | 31,7 | 41,5 | 22,0 | — | — | — | — |
| Beratungsregelung | 100 | 7,2 | 30,1 | 37,3 | 25,4 | — | — | — | — |
| Baden-Württemberg | 100 | 6,9 | 27,0 | 38,6 | 24,2 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | 0,5 |
| Bayern | 100 | 5,7 | 37,9 | 33,5 | 18,5 | 2,0 | 1,1 | 0,6 | 0,8 |
| Berlin | 100 | 6,7 | 28,9 | 36,5 | 25,7 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 0,7 |
| Brandenburg | 100 | 4,7 | 22,1 | 36,8 | 34,4 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,9 |
| Bremen | 100 | 13,9 | 31,7 | 28,9 | 24,2 | 0,6 | 0 | 0,2 | 0,3 |
| Hamburg | 100 | 5,4 | 23,5 | 46,4 | 22,9 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Hessen | 100 | 9,2 | 34,4 | 31,6 | 21,9 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 100 | 8,6 | 32,1 | 31,4 | 26,1 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,7 |
| Niedersachsen | 100 | 5,2 | 24,1 | 40,9 | 28,2 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Nordrhein-Westfalen | 100 | 8,0 | 28,6 | 36,3 | 24,3 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| Rheinland-Pfalz | 100 | 9,7 | 26,6 | 32,9 | 27,4 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| Saarland | 100 | 8,5 | 39,1 | 30,6 | 20,2 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0 |
| Sachsen | 100 | 5,1 | 24,3 | 35,2 | 31,5 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 1,2 |
| Sachsen-Anhalt | 100 | 7,1 | 27,7 | 37,4 | 25,8 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| Schleswig-Holstein | 100 | 7,7 | 29,4 | 37,0 | 23,9 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,4 |
| Thüringen | 100 | 3,9 | 23,4 | 38,4 | 32,7 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| Ausland | 100 | 7,1 | 33,7 | 36,1 | 22,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| Insgesamt | 100 | 7,0 | 29,2 | 36,2 | 24,9 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| Früheres Bundesgebiet *) | 100 | 7,3 | 30,0 | 36,2 | 23,4 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| Neue Länder *) | 100 | 5,7 | 25,5 | 36,0 | 30,4 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,8 |

*) ohne Berlin

**8 Schwangerschaftsabbrüche 2014 (Vierteljahresergebnisse)
nach Begründung und Land des Wohnsitzes der Frauen**

| Begründung Land | 1. Quartal 2014 | | 2. Quartal 2014 | | 3. Quartal 2014 | | 4. Quartal 2014 | | Jahr 2014 | |
|----------------------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------|---------|
| | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
| Begründung | | | | | | | | | | |
| Medizinische Indikation | 952 | 3,4 | 837 | 3,4 | 976 | 4,1 | 829 | 3,5 | 3 594 | 3,6 |
| Kriminologische Indikation | 6 | 0,0 | 9 | 0,0 | 10 | 0,0 | 16 | 0,0 | 41 | 0,0 |
| Beratungsregelung | 26 931 | 96,6 | 23 678 | 96,6 | 22 924 | 95,9 | 22 547 | 96,4 | 96 080 | 96,4 |
| Land | | | | | | | | | | |
| Baden-Württemberg | 2 988 | 10,7 | 2 575 | 10,5 | 2 559 | 10,7 | 2 330 | 10,0 | 10 452 | 10,5 |
| Bayern | 3 449 | 12,4 | 2 819 | 11,5 | 2 892 | 12,1 | 2 942 | 12,6 | 12 102 | 12,1 |
| Berlin | 2 300 | 8,2 | 2 197 | 9,0 | 2 095 | 8,8 | 2 051 | 8,8 | 8 643 | 8,7 |
| Brandenburg | 895 | 3,2 | 750 | 3,1 | 784 | 3,3 | 741 | 3,2 | 3 170 | 3,2 |
| Bremen | 426 | 1,5 | 351 | 1,4 | 357 | 1,5 | 287 | 1,2 | 1 421 | 1,4 |
| Hamburg | 932 | 3,3 | 832 | 3,4 | 818 | 3,4 | 736 | 3,1 | 3 318 | 3,3 |
| Hessen | 2 263 | 8,1 | 2 054 | 8,4 | 2 000 | 8,4 | 1 856 | 7,9 | 8 173 | 8,2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 773 | 2,8 | 629 | 2,6 | 631 | 2,6 | 600 | 2,6 | 2 633 | 2,6 |
| Niedersachsen | 2 131 | 7,6 | 1 990 | 8,1 | 1 908 | 8,0 | 1 866 | 8,0 | 7 895 | 7,9 |
| Nordrhein-Westfalen | 5 583 | 20,0 | 5 028 | 20,5 | 4 593 | 19,2 | 4 901 | 21,0 | 20 105 | 20,2 |
| Rheinland-Pfalz | 1 109 | 4,0 | 849 | 3,5 | 983 | 4,1 | 875 | 3,7 | 3 816 | 3,8 |
| Saarland | 331 | 1,2 | 329 | 1,3 | 270 | 1,1 | 286 | 1,2 | 1 216 | 1,2 |
| Sachsen | 1 544 | 5,5 | 1 283 | 5,2 | 1 371 | 5,7 | 1 222 | 5,2 | 5 420 | 5,4 |
| Sachsen-Anhalt | 975 | 3,5 | 862 | 3,5 | 818 | 3,4 | 819 | 3,5 | 3 474 | 3,5 |
| Schleswig-Holstein | 864 | 3,1 | 830 | 3,4 | 755 | 3,2 | 761 | 3,3 | 3 210 | 3,2 |
| Thüringen | 956 | 3,4 | 832 | 3,4 | 798 | 3,3 | 831 | 3,6 | 3 417 | 3,4 |
| Ausland | 370 | 1,3 | 314 | 1,3 | 278 | 1,2 | 288 | 1,2 | 1 250 | 1,3 |
| Insgesamt | 27 889 | 100 | 24 524 | 100 | 23 910 | 100 | 23 392 | 100 | 99 715 | 100 |
| nachrichtlich: | | | | | | | | | | |
| Früheres Bundesgebiet *) . | 20 076 | 72,0 | 17 657 | 72,0 | 17 135 | 71,7 | 16 840 | 72,0 | 71 708 | 71,9 |
| Neue Länder *) | 5 143 | 18,4 | 4 356 | 17,8 | 4 402 | 18,4 | 4 213 | 18,0 | 18 114 | 18,2 |

*) Ohne Berlin

9 Schwangerschaftsabbrüche im Jahr 2014 nach Eingriffsland und Land des Wohnsitzes der Frauen

| Land, in dem der Eingriff vorgenommen wurde | Deutschland | Baden- Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklenburg- Vorpommern | Nieder- sachsen | Nordrhein- Westfalen | Rheinland- Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen- Anhalt | Schleswig- Holstein | Thüringen | Ausland | |
|---|-------------|-----------------------|--------|--------|-------------|--------|---------|--------|----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------|---------|--------------------|------------------------|-----------|---------|----|
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt..... | 99 715 | 10 452 | 12 102 | 8 643 | 3 170 | 1 421 | 3 318 | 8 173 | 2 633 | 7 895 | 20 105 | 3 816 | 1 216 | 5 420 | 3 474 | 3 210 | 3 417 | 1 250 | |
| Baden-Württemberg..... | 9 793 | 9 440 | 200 | 3 | — | — | — | 12 | — | 1 | 8 | 114 | — | — | — | 1 | 1 | 13 | |
| Bayern..... | 11 906 | 207 | 11 635 | 5 | — | 1 | — | 17 | — | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | 5 | 32 |
| Berlin..... | 9 102 | 2 | 21 | 8 577 | 244 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | — | 12 | 2 | 1 | 1 | 220 | |
| Brandenburg..... | 3 683 | 2 | 1 | 26 | 2 796 | — | 1 | — | 7 | 1 | 1 | — | — | 3 | 34 | — | 1 | 810 | |
| Bremen..... | 2 359 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 395 | 8 | 4 | 1 | 936 | 2 | 2 | — | — | 1 | 2 | — | — | |
| Hamburg..... | 3 722 | — | 3 | 8 | 2 | 21 | 3 259 | 1 | 4 | 214 | 2 | — | — | — | 3 | 169 | — | 36 | |
| Hessen..... | 8 503 | 82 | 73 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 949 | 2 | 37 | 71 | 207 | 4 | 2 | 1 | 5 | 19 | 29 | |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 2 644 | — | — | 2 | 38 | — | 2 | 1 | 2 578 | 4 | 1 | — | — | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | |
| Niedersachsen..... | 6 900 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 | 12 | 6 524 | 241 | 1 | — | 1 | 26 | 2 | 57 | 7 | |
| Nordrhein-Westfalen..... | 20 219 | 11 | 20 | 2 | 3 | — | 4 | 19 | 3 | 142 | 19 757 | 208 | 5 | 1 | — | 4 | 1 | 39 | |
| Rheinland-Pfalz..... | 3 660 | 697 | 5 | 6 | 1 | — | 1 | 149 | — | 2 | 9 | 2 778 | 8 | 1 | — | 1 | — | 2 | |
| Saarland..... | 1 707 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 504 | 1 187 | 1 | — | — | — | 11 | |
| Sachsen..... | 5 561 | 5 | 8 | 2 | 72 | — | — | 2 | — | — | 3 | 1 | 9 | 5 369 | 49 | — | 23 | 18 | |
| Sachsen-Anhalt..... | 3 424 | 1 | 1 | — | 10 | — | — | — | — | 14 | — | — | — | 6 | 3 328 | 4 | 55 | 5 | |
| Schleswig-Holstein..... | 3 077 | — | 3 | — | — | — | 19 | 1 | 21 | 6 | 3 | — | — | — | 4 | 3 015 | — | 5 | |
| Thüringen..... | 3 455 | 1 | 127 | 1 | — | — | — | 2 | — | 8 | — | — | 1 | 21 | 25 | 2 | 3 253 | 14 | |

10 Schwangerschaftsabbrüche 2014 nach Komplikationen und Dauer der Schwangerschaft

| Komplikationen Art des Eingriffs | Insgesamt | Davon nach einer Schwangerschaftsdauer von ... bis ... vollendete Wochen | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|-------|-------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| | | unter 5 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 11 | 12 - 15 | 16 - 18 | 19 - 21 | 22 und mehr |
| | Anzahl | | | | | | | | |
| Cervixriss..... | 6 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 2 | 1 |
| Uterusperforation..... | 21 | 3 | 6 | 9 | 2 | — | — | 1 | — |
| Blutverlust (mehr als 500 ml)..... | 65 | 3 | 14 | 10 | 17 | 6 | 4 | 9 | 2 |
| Blutübertragung..... | 10 | — | — | — | 2 | — | 3 | 4 | 1 |
| Nachblutungen..... | 139 | 3 | 40 | 53 | 21 | 10 | 5 | 3 | 4 |
| Allgemeininfektionen..... | 11 | — | 4 | 3 | 2 | — | 1 | — | 1 |
| Fieber über 38 Grad C..... | 8 | — | 1 | 4 | 1 | — | — | 2 | — |
| Salpingitis..... | 5 | — | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Parametritis..... | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige..... | 91 | 11 | 28 | 23 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| Thrombose - Embolie..... | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Narkosezwischenfall..... | 5 | — | — | 2 | 2 | — | 1 | — | — |
| Tod..... | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt... | 362 | 20 | 95 | 106 | 59 | 24 | 21 | 24 | 13 |

1.1 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1997 bis 2009 (Anzahl)

| Gegenstand der Nachweisung | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Insgesamt | 130 890 | 131 795 | 130 471 | 134 609 | 134 964 | 130 387 | 128 030 | 129 650 | 124 023 | 119 710 | 116 871 | 114 484 | 110 694 |
| nach Bundesländern (Land des Wohnsitzes) | | | | | | | | | | | | | |
| Baden-Württemberg | 14 654 | 14 513 | 13 738 | 14 373 | 14 541 | 14 214 | 14 385 | 14 300 | 13 455 | 13 119 | 12 359 | 12 020 | 11 539 |
| Bayern | 14 768 | 15 838 | 15 681 | 16 603 | 16 464 | 15 885 | 15 563 | 16 155 | 14 294 | 13 593 | 13 364 | 12 736 | 12 054 |
| Berlin | 11 741 | 11 396 | 11 949 | 11 955 | 11 605 | 11 344 | 10 881 | 10 994 | 10 637 | 10 024 | 9 621 | 9 648 | 9 402 |
| Brandenburg | 5 401 | 5 557 | 5 532 | 5 072 | 4 963 | 4 549 | 4 483 | 4 580 | 4 356 | 4 185 | 4 113 | 4 066 | 3 988 |
| Bremen | 1 599 | 1 776 | 1 740 | 1 757 | 1 819 | 1 648 | 1 763 | 1 861 | 1 717 | 1 648 | 1 682 | 1 551 | 1 630 |
| Hamburg | 3 657 | 3 983 | 3 861 | 4 238 | 4 486 | 4 256 | 4 141 | 4 269 | 3 824 | 3 849 | 4 011 | 3 882 | 3 838 |
| Hessen | 10 078 | 10 062 | 9 711 | 10 796 | 10 683 | 10 573 | 11 130 | 10 773 | 10 613 | 9 586 | 9 334 | 9 288 | 8 731 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3 675 | 3 646 | 3 465 | 3 818 | 3 760 | 3 642 | 3 490 | 3 358 | 3 460 | 3 192 | 3 094 | 3 111 | 3 134 |
| Niedersachsen | 9 651 | 10 089 | 10 281 | 10 933 | 10 854 | 10 599 | 10 439 | 10 745 | 10 642 | 10 547 | 9 997 | 9 734 | 9 134 |
| Nordrhein-Westfalen | 27 220 | 26 613 | 26 895 | 27 481 | 27 429 | 26 840 | 26 038 | 26 072 | 25 271 | 24 967 | 24 500 | 24 120 | 23 143 |
| Rheinland-Pfalz | 4 706 | 4 716 | 4 586 | 4 773 | 4 768 | 4 632 | 4 458 | 4 647 | 4 525 | 4 541 | 4 444 | 4 471 | 4 533 |
| Saarland | 1 287 | 1 193 | 1 288 | 1 477 | 1 327 | 1 397 | 1 459 | 1 428 | 1 400 | 1 257 | 1 380 | 1 336 | 1 278 |
| Sachsen | 7 507 | 7 420 | 6 875 | 6 584 | 7 509 | 6 853 | 6 580 | 6 642 | 6 624 | 6 490 | 6 353 | 6 199 | 6 027 |
| Sachsen-Anhalt | 5 822 | 5 748 | 5 619 | 5 370 | 5 554 | 5 127 | 4 725 | 4 935 | 4 777 | 4 510 | 4 389 | 4 338 | 4 217 |
| Schleswig-Holstein | 3 476 | 3 683 | 3 764 | 3 949 | 3 820 | 3 733 | 3 675 | 3 855 | 3 693 | 3 487 | 3 708 | 3 609 | 3 612 |
| Thüringen | 5 205 | 5 139 | 5 054 | 5 061 | 4 881 | 4 633 | 4 289 | 4 553 | 4 218 | 4 206 | 3 966 | 3 655 | 3 777 |
| nach Altersgruppen | | | | | | | | | | | | | |
| Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | |
| unter 15 | 441 | 453 | 467 | 574 | 696 | 761 | 715 | 779 | 659 | 542 | 494 | 475 | 399 |
| 15 - 18 | 4 853 | 5 104 | 5 266 | 5 763 | 6 909 | 6 682 | 6 930 | 7 075 | 6 588 | 6 048 | 5 681 | 4 872 | 4 510 |
| 18 - 20 | 7 157 | 7 760 | 8 493 | 9 167 | 9 544 | 9 266 | 8 980 | 9 662 | 9 165 | 9 161 | 8 814 | 8 428 | 7 974 |
| 20 - 25 | 24 876 | 25 731 | 26 176 | 28 584 | 30 120 | 29 923 | 29 915 | 31 147 | 29 212 | 27 876 | 27 727 | 27 790 | 26 827 |
| 25 - 30 | 32 377 | 30 931 | 29 022 | 29 212 | 27 897 | 26 550 | 26 299 | 26 722 | 26 534 | 26 530 | 26 413 | 25 938 | 25 303 |
| 30 - 35 | 31 827 | 31 928 | 30 611 | 30 361 | 29 053 | 27 068 | 25 259 | 24 213 | 22 790 | 21 580 | 20 801 | 20 915 | 21 060 |
| 35 - 40 | 21 175 | 21 667 | 22 193 | 22 359 | 22 091 | 21 405 | 20 869 | 20 994 | 19 978 | 19 106 | 18 132 | 17 259 | 16 174 |
| 40 - 45 | 7 494 | 7 560 | 7 583 | 7 891 | 8 025 | 8 045 | 8 307 | 8 393 | 8 419 | 8 211 | 8 133 | 8 102 | 7 819 |
| 45 - 50 | 686 | 655 | 650 | 683 | 615 | 628 | 708 | 636 | 659 | 640 | 665 | 685 | 612 |
| 50 und mehr | 4 | 6 | 10 | 15 | 14 | 59 | 48 | 29 | 19 | 16 | 11 | 20 | 16 |
| nach Familienstand | | | | | | | | | | | | | |
| Ledig | 53 672 | 55 508 | 56 756 | 59 923 | 62 806 | 62 476 | 62 785 | 65 340 | 63 110 | 61 919 | 61 826 | 61 359 | 60 632 |
| Verheiratet | 68 307 | 67 404 | 65 048 | 66 062 | 63 686 | 60 158 | 57 901 | 56 864 | 54 257 | 51 119 | 48 786 | 47 147 | 44 661 |
| Verwitwet | 672 | 766 | 682 | 564 | 555 | 472 | 470 | 505 | 409 | 382 | 296 | 295 | 259 |
| Geschieden | 8 239 | 8 117 | 7 985 | 8 060 | 7 917 | 7 281 | 6 874 | 6 941 | 6 247 | 6 290 | 5 963 | 5 683 | 5 142 |
| nach Begründung des Abbruchs | | | | | | | | | | | | | |
| Medizinische Indikation | 4 526 | 4 338 | 3 661 | 3 630 | 3 575 | 3 271 | 3 421 | 3 308 | 3 177 | 3 046 | 3 072 | 2 989 | 3 200 |
| Kriminologische Indikation | 34 | 34 | 34 | 34 | 49 | 37 | 26 | 29 | 21 | 28 | 25 | 21 | 14 |
| Beratungsregelung | 126 330 | 127 423 | 126 776 | 130 945 | 131 340 | 127 079 | 124 583 | 126 313 | 120 825 | 116 636 | 113 774 | 111 474 | 107 480 |
| nach Art des Eingriffs | | | | | | | | | | | | | |
| Curetage | 13 500 | 14 141 | 14 729 | 15 107 | 14 658 | 14 330 | 13 111 | 12 893 | 13 058 | 13 204 | 13 460 | 12 875 | 11 541 |
| Vakuumaspiration | 113 235 | 113 231 | 112 144 | 111 226 | 111 211 | 106 286 | 104 059 | 104 948 | 98 045 | 92 146 | 88 751 | 84 744 | 80 439 |
| Hysterotomie und Hysterektomie | 33 | 34 | 29 | 17 | 24 | 29 | 21 | 17 | 22 | 7 | 29 | 10 | 28 |
| Mifegyne | X | X | X | 4 120 | 5 943 | 6 927 | 7 844 | 9 119 | 10 177 | 11 389 | 11 744 | 13 917 | 15 493 |
| Medikamentöser Abbruch | 4 122 | 4 389 | 3 569 | 4 139 | 3 128 | 2 815 | 2 995 | 2 673 | 2 721 | 2 964 | 2 887 | 2 938 | 3 193 |
| nach Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft | | | | | | | | | | | | | |
| Dauer von ... bis unter ... Wochen | | | | | | | | | | | | | |
| unter 13 | 128 609 | 129 411 | 128 458 | 132 512 | 132 883 | 128 338 | 125 769 | 127 445 | 121 803 | 117 390 | 114 569 | 112 153 | 108 238 |
| 13 - 23 | 2 091 | 2 209 | 1 849 | 1 943 | 1 904 | 1 861 | 2 044 | 2 005 | 2 049 | 2 137 | 2 073 | 2 100 | 2 219 |
| 23 und mehr | 190 | 175 | 164 | 154 | 177 | 188 | 217 | 200 | 171 | 183 | 229 | 231 | 237 |
| nach Ort des Eingriffs | | | | | | | | | | | | | |
| Gynäkologische Praxis | 75 386 | 85 379 | 72 331 | 92 914 | 101 049 | 98 713 | 100 015 | 101 462 | 96 464 | 93 880 | 91 941 | 90 280 | 87 385 |
| Krankenhaus (ambulant) | 40 070 | 32 034 | 44 265 | 29 468 | 22 861 | 22 513 | 19 646 | 23 646 | 24 121 | 22 753 | 21 947 | 21 225 | 20 406 |
| Krankenhaus (stationär) | 15 434 | 14 382 | 13 875 | 12 227 | 11 054 | 9 161 | 8 369 | 4 542 | 3 438 | 3 077 | 2 983 | 2 979 | 2 903 |
| nach Anzahl der vorangegangenen Lebendgeborenen | | | | | | | | | | | | | |
| Keine | 47 515 | 48 993 | 49 075 | 51 687 | 53 352 | 51 941 | 51 728 | 52 334 | 50 357 | 48 760 | 47 943 | 46 683 | 44 703 |
| 1 | 32 945 | 33 262 | 32 959 | 34 268 | 34 413 | 33 147 | 33 405 | 34 030 | 32 657 | 31 055 | 30 342 | 29 961 | 28 864 |
| 2 | 34 654 | 34 175 | 33 235 | 33 361 | 32 277 | 31 302 | 29 652 | 30 330 | 28 629 | 27 726 | 26 519 | 25 798 | 25 191 |
| 3 | 11 378 | 11 026 | 10 847 | 11 040 | 10 705 | 9 992 | 9 625 | 9 434 | 8 911 | 8 776 | 8 730 | 8 626 | 8 429 |
| 4 | 3 018 | 3 003 | 2 980 | 2 900 | 2 883 | 2 725 | 2 435 | 2 382 | 2 394 | 2 344 | 2 298 | 2 322 | 2 373 |
| 5 und mehr | 1 380 | 1 336 | 1 375 | 1 353 | 1 334 | 1 280 | 1 185 | 1 140 | 1 075 | 1 049 | 1 039 | 1 094 | 1 134 |

1.1 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 2010 bis 2014 (Anzahl)

| Gegenstand der Nachweisung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---------|---------|---------|---------|--------|
| Insgesamt | 110 431 | 108 867 | 106 815 | 102 802 | 99 715 |
| nach Bundesländern (Land des Wohnsitzes) | | | | | |
| Baden-Württemberg | 11 828 | 11 882 | 11 809 | 11 176 | 10 452 |
| Bayern | 11 696 | 12 325 | 12 040 | 11 886 | 12 102 |
| Berlin | 9 503 | 9 393 | 9 269 | 8 800 | 8 643 |
| Brandenburg | 3 859 | 3 742 | 3 497 | 3 464 | 3 170 |
| Bremen | 1 599 | 1 630 | 1 578 | 1 537 | 1 421 |
| Hamburg | 4 300 | 3 969 | 3 867 | 3 638 | 3 318 |
| Hessen | 8 676 | 8 533 | 8 745 | 8 224 | 8 173 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3 124 | 2 991 | 2 970 | 2 831 | 2 633 |
| Niedersachsen | 9 089 | 8 887 | 8 558 | 8 166 | 7 895 |
| Nordrhein-Westfalen | 22 897 | 22 231 | 21 866 | 20 939 | 20 105 |
| Rheinland-Pfalz | 4 280 | 3 920 | 3 933 | 4 011 | 3 816 |
| Saarland | 1 322 | 1 217 | 1 177 | 1 168 | 1 216 |
| Sachsen | 5 884 | 5 903 | 5 594 | 5 506 | 5 420 |
| Sachsen-Anhalt | 4 078 | 4 066 | 3 891 | 3 633 | 3 474 |
| Schleswig-Holstein | 3 634 | 3 536 | 3 487 | 3 352 | 3 210 |
| Thüringen | 3 737 | 3 636 | 3 446 | 3 379 | 3 417 |
| nach Altersgruppen | | | | | |
| Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
| unter 15 | 440 | 374 | 373 | 322 | 369 |
| 15 - 18 | 4 044 | 3 652 | 3 462 | 3 297 | 3 191 |
| 18 - 20 | 7 458 | 6 887 | 6 654 | 5 969 | 5 246 |
| 20 - 25 | 27 131 | 27 054 | 25 625 | 23 723 | 21 761 |
| 25 - 30 | 25 425 | 25 152 | 24 888 | 24 407 | 24 030 |
| 30 - 35 | 21 438 | 21 886 | 22 199 | 21 785 | 21 706 |
| 35 - 40 | 15 965 | 15 655 | 15 469 | 15 452 | 15 838 |
| 40 - 45 | 7 825 | 7 511 | 7 440 | 7 137 | 6 822 |
| 45 - 50 | 698 | 674 | 688 | 695 | 738 |
| 50 und mehr | 7 | 22 | 17 | 15 | 14 |
| nach Familienstand | | | | | |
| Ledig | 61 385 | 61 654 | 60 993 | 58 810 | 57 584 |
| Verheiratet | 43 588 | 42 153 | 40 742 | 39 355 | 37 628 |
| Verwitwet | 252 | 207 | 222 | 213 | 195 |
| Geschieden | 5 206 | 4 853 | 4 858 | 4 424 | 4 308 |
| nach Begründung des Abbruchs | | | | | |
| Medizinische Indikation | 3 077 | 3 485 | 3 326 | 3 703 | 3 594 |
| Kriminologische Indikation | 24 | 25 | 27 | 20 | 41 |
| Beratungsregelung | 107 330 | 105 357 | 103 462 | 99 079 | 96 080 |
| nach Art des Eingriffs | | | | | |
| Curetteage..... | 11 544 | 12 242 | 11 442 | 9 144 | 10 544 |
| Vakuumaspiration..... | 79 432 | 76 359 | 74 089 | 72 417 | 67 800 |
| Hysterotomie und Hysterektomie..... | 11 | 16 | 23 | 29 | 12 |
| Mifegyne..... | 16 074 | 16 599 | 17 252 | 17 042 | 17 514 |
| Medikamentöser Abbruch..... | 3 024 | 3 210 | 3 551 | 3 622 | 3 290 |
| Fetozid bei Mehrlings-schw. | 33 | 46 | 95 | 73 | 67 |
| Fetozid bei sonstigen Fällen..... | 313 | 395 | 363 | 475 | 488 |
| nach Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft (vollendete Wochen) | | | | | |
| Dauer von ... bis ... vollendete Wochen | | | | | |
| unter 12 | 107 852 | 105 976 | 104 069 | 100 002 | 96 935 |
| 12 - 21 | 2 117 | 2 411 | 2 299 | 2 238 | 2 196 |
| 22 und mehr | 462 | 480 | 447 | 562 | 584 |
| nach Ort des Eingriffs | | | | | |
| Gynäkologische Praxis | 87 189 | 86 795 | 85 542 | 81 409 | 78 625 |
| Krankenhaus (ambulant) | 20 395 | 19 085 | 18 467 | 18 430 | 18 144 |
| Krankenhaus (stationär) | 2 847 | 2 987 | 2 806 | 2 963 | 2 946 |
| nach Anzahl der vorangegangenen Lebendgeborenen | | | | | |
| Keine | 44 525 | 43 937 | 42 616 | 40 506 | 39 261 |
| 1 | 28 429 | 28 126 | 27 914 | 26 718 | 25 316 |
| 2 | 25 082 | 24 724 | 24 387 | 23 711 | 23 159 |
| 3 | 8 792 | 8 508 | 8 355 | 8 260 | 8 310 |
| 4 | 2 438 | 2 437 | 2 409 | 2 431 | 2 509 |
| 5 und mehr | 1 165 | 1 135 | 1 134 | 1 176 | 1 160 |

1.2 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1997 bis 2009 (Strukturdaten)

| Gegenstand der Nachweisung | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| je 10 000 Frauen der Altersgruppe 15 bis unter 50 Jahren * | | | | | | | | | | | | | |
| Insgesamt | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 66 | 65 | 66 | 63 | 61 | 60 | 59 | 58 |
| nach Bundesländern (Land des Wohnsitzes) | | | | | | | | | | | | | |
| Baden-Württemberg | 58 | 57 | 54 | 57 | 57 | 55 | 56 | 55 | 52 | 51 | 48 | 47 | 46 |
| Bayern | 50 | 54 | 54 | 57 | 56 | 53 | 52 | 54 | 48 | 45 | 45 | 43 | 41 |
| Berlin | 134 | 131 | 138 | 139 | 135 | 131 | 126 | 127 | 123 | 116 | 112 | 112 | 110 |
| Brandenburg | 87 | 87 | 86 | 78 | 77 | 71 | 71 | 73 | 71 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Bremen | 100 | 112 | 111 | 113 | 118 | 106 | 113 | 119 | 110 | 105 | 108 | 100 | 106 |
| Hamburg | 87 | 95 | 92 | 101 | 105 | 99 | 96 | 98 | 87 | 87 | 90 | 86 | 85 |
| Hessen | 68 | 68 | 66 | 74 | 73 | 72 | 76 | 74 | 73 | 66 | 65 | 65 | 62 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 82 | 81 | 77 | 85 | 85 | 83 | 81 | 79 | 83 | 79 | 80 | 83 | 87 |
| Niedersachsen | 52 | 54 | 55 | 59 | 58 | 57 | 56 | 58 | 57 | 57 | 54 | 53 | 51 |
| Nordrhein-Westfalen | 63 | 62 | 63 | 64 | 64 | 62 | 61 | 61 | 59 | 59 | 58 | 57 | 56 |
| Rheinland-Pfalz | 49 | 49 | 48 | 50 | 50 | 49 | 47 | 49 | 48 | 48 | 47 | 48 | 49 |
| Saarland | 50 | 47 | 51 | 59 | 53 | 56 | 59 | 58 | 58 | 52 | 59 | 57 | 56 |
| Sachsen | 71 | 70 | 65 | 63 | 73 | 67 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Sachsen-Anhalt | 90 | 89 | 88 | 85 | 89 | 84 | 79 | 84 | 83 | 81 | 81 | 84 | 84 |
| Schleswig-Holstein | 54 | 57 | 59 | 61 | 59 | 58 | 56 | 59 | 57 | 54 | 57 | 56 | 56 |
| Thüringen | 86 | 85 | 84 | 85 | 83 | 80 | 75 | 81 | 76 | 79 | 76 | 73 | 78 |
| Angaben in Prozent | | | | | | | | | | | | | |
| nach Altersgruppen | | | | | | | | | | | | | |
| Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | |
| unter 15 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 15 - 18 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,3 | 4,1 |
| 18 - 20 | 5,5 | 5,9 | 6,5 | 6,8 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,5 | 7,4 | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 7,2 |
| 20 - 25 | 19,0 | 19,5 | 20,1 | 21,2 | 22,3 | 22,9 | 23,4 | 24,0 | 23,6 | 23,3 | 23,7 | 24,3 | 24,2 |
| 25 - 30 | 24,7 | 23,5 | 22,2 | 21,7 | 20,7 | 20,4 | 20,5 | 20,6 | 21,4 | 22,2 | 22,6 | 22,7 | 22,9 |
| 30 - 35 | 24,3 | 24,2 | 23,5 | 22,6 | 21,5 | 20,8 | 19,7 | 18,7 | 18,4 | 18,0 | 17,8 | 18,3 | 19,0 |
| 35 - 40 | 16,2 | 16,4 | 17,0 | 16,6 | 16,4 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,1 | 16,0 | 15,5 | 15,1 | 14,6 |
| 40 - 45 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,1 |
| 45 - 50 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 50 und mehr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| nach Familienstand | | | | | | | | | | | | | |
| Ledig | 41,0 | 42,1 | 43,5 | 44,5 | 46,5 | 47,9 | 49,0 | 50,4 | 50,9 | 51,7 | 52,9 | 53,6 | 54,8 |
| Verheiratet | 52,2 | 51,1 | 49,9 | 49,1 | 47,2 | 46,1 | 45,2 | 43,9 | 43,7 | 42,7 | 41,7 | 41,2 | 40,3 |
| Verwitwet | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Geschieden | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 5,0 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,6 |
| nach Begründung des Abbruchs | | | | | | | | | | | | | |
| Medizinische Indikation | 3,5 | 3,3 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,9 |
| Kriminologische Indikation | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beratungsregelung | 96,5 | 96,7 | 97,2 | 97,3 | 97,3 | 97,5 | 97,3 | 97,4 | 97,4 | 97,5 | 97,4 | 97,4 | 97,1 |
| nach Art des Eingriffs | | | | | | | | | | | | | |
| Curettag | 10,3 | 10,7 | 11,3 | 11,2 | 10,9 | 11,0 | 10,2 | 9,9 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 11,2 | 10,4 |
| Vakuumaspiration | 86,5 | 85,9 | 86,0 | 82,6 | 82,4 | 81,5 | 81,3 | 80,9 | 79,1 | 77,0 | 75,9 | 74,0 | 72,7 |
| Hysterotomie und Hysterektomie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mifegyne | X | X | X | 3,1 | 4,4 | 5,3 | 6,1 | 7,0 | 8,2 | 9,5 | 10,0 | 12,2 | 14,0 |
| Medikamentöser Abbruch | 3,1 | 3,3 | 2,7 | 3,1 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,9 |
| nach Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft | | | | | | | | | | | | | |
| Dauer von ... bis unter ... Wochen | | | | | | | | | | | | | |
| unter 13 | 98,3 | 98,2 | 98,5 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,2 | 98,3 | 98,2 | 98,1 | 98,0 | 98,0 | 97,8 |
| 13 - 23 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| 23 und mehr | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| nach Ort des Eingriffs | | | | | | | | | | | | | |
| Gynäkologische Praxis | 57,6 | 64,8 | 55,4 | 69,0 | 74,9 | 75,7 | 78,1 | 78,3 | 77,8 | 78,4 | 78,7 | 78,9 | 78,9 |
| Krankenhaus (ambulant) | 30,6 | 24,3 | 33,9 | 21,9 | 16,9 | 17,3 | 15,3 | 18,2 | 19,4 | 19,0 | 18,8 | 18,5 | 18,4 |
| Krankenhaus (stationär) | 11,8 | 10,9 | 10,6 | 9,1 | 8,2 | 7,0 | 6,5 | 3,5 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| nach Anzahl der vorangegangenen Lebendgeborenen | | | | | | | | | | | | | |
| Keine | 36,3 | 37,2 | 37,6 | 38,4 | 39,5 | 39,8 | 40,4 | 40,4 | 40,6 | 40,7 | 41,0 | 40,8 | 40,4 |
| 1 | 25,2 | 25,2 | 25,3 | 25,5 | 25,5 | 25,4 | 26,1 | 26,2 | 26,3 | 25,9 | 26,0 | 26,2 | 26,1 |
| 2 | 26,5 | 25,9 | 25,5 | 24,8 | 23,9 | 24,0 | 23,2 | 23,4 | 23,1 | 23,2 | 22,7 | 22,5 | 22,8 |
| 3 | 8,7 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 7,9 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 7,6 |
| 4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
| 5 und mehr | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |

^{*)} Die bei der Quotenberechnung verwendeten Einwohnerzahlen beruhen bis 2010 noch auf den Ergebnissen der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 (für die neuen Bundesländern war das zentrale Einwohnermelderegister der DDR, Stand Oktober 1990, die Grundlage der Fortschreibung). Ab 2011 beruht die Bevölkerungsfortschreibung auf den Ergebnissen des Zensus 2011.

1.2 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 2010 bis 2014 (Strukturdaten)

| Gegenstand der Nachweisung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 **) |
|--|------|------|------|------|----------|
| je 10 000 Frauen der Altersgruppe 15 bis unter 50 Jahren *) | | | | | |
| Insgesamt | 59 | 59 | 59 | 57 | 55 |
| nach Bundesländern (Land des Wohnsitzes) | | | | | |
| Baden-Württemberg | 47 | 49 | 49 | 46 | 43 |
| Bayern | 40 | 43 | 42 | 42 | 42 |
| Berlin | 112 | 117 | 113 | 107 | 105 |
| Brandenburg | 72 | 73 | 71 | 72 | 66 |
| Bremen | 105 | 108 | 105 | 103 | 95 |
| Hamburg | 95 | 92 | 89 | 83 | 76 |
| Hessen | 62 | 62 | 64 | 60 | 60 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 90 | 90 | 93 | 91 | 85 |
| Niedersachsen | 51 | 51 | 50 | 48 | 46 |
| Nordrhein-Westfalen | 56 | 55 | 55 | 53 | 51 |
| Rheinland-Pfalz | 47 | 44 | 44 | 46 | 44 |
| Saarland | 59 | 56 | 56 | 56 | 58 |
| Sachsen | 69 | 72 | 70 | 70 | 69 |
| Sachsen-Anhalt | 85 | 89 | 88 | 85 | 81 |
| Schleswig-Holstein | 57 | 57 | 56 | 55 | 52 |
| Thüringen | 80 | 82 | 80 | 81 | 82 |
| Angaben in Prozent nach Altersgruppen | | | | | |
| Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
| unter 15 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 15 - 18 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 18 - 20 | 6,8 | 6,3 | 6,2 | 5,8 | 5,3 |
| 20 - 25 | 24,6 | 24,9 | 24,0 | 23,1 | 21,8 |
| 25 - 30 | 23,0 | 23,1 | 23,3 | 23,7 | 24,1 |
| 30 - 35 | 19,4 | 20,1 | 20,8 | 21,2 | 21,8 |
| 35 - 40 | 14,5 | 14,4 | 14,5 | 15,0 | 15,9 |
| 40 - 45 | 7,1 | 6,9 | 7,0 | 6,9 | 6,8 |
| 45 - 50 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| 50 und mehr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| nach Familienstand | | | | | |
| Ledig | 55,6 | 56,6 | 57,1 | 57,2 | 57,7 |
| Verheiratet | 39,5 | 38,7 | 38,1 | 38,3 | 37,7 |
| Verwitwet | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Geschieden | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,3 |
| nach Begründung des Abbruchs | | | | | |
| Medizinische Indikation | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 3,6 | 3,6 |
| Kriminologische Indikation | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beratungsregelung | 97,2 | 96,8 | 96,9 | 96,4 | 96,4 |
| nach Art des Eingriffs | | | | | |
| Curettagage | 10,5 | 11,2 | 10,7 | 8,9 | 10,6 |
| Vakuumaspiration | 71,9 | 70,1 | 69,4 | 70,4 | 68,0 |
| Hysterotomie und Hysterektomie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mifegyne | 14,6 | 15,2 | 16,2 | 16,6 | 17,6 |
| Medikamentöser Abbruch | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 3,3 |
| Fetozid bei Mehrlings-schw. | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Fetozid bei sonstigen Fällen | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| nach Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft | | | | | |
| Dauer von ... bis ... vollendete Wochen | | | | | |
| unter 12 | 97,7 | 97,3 | 97,4 | 97,3 | 97,2 |
| 12 - 21 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 22 und mehr | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| nach Ort des Eingriffs | | | | | |
| Gynäkologische Praxis | 79,0 | 79,7 | 80,1 | 79,2 | 78,8 |
| Krankenhaus (ambulant) | 18,5 | 17,5 | 17,3 | 17,9 | 18,2 |
| Krankenhaus (stationär) | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 3,0 |
| nach Anzahl der vorangegangenen Lebendgeborenen | | | | | |
| Keine | 40,3 | 40,4 | 39,9 | 39,4 | 39,4 |
| 1 | 25,7 | 25,8 | 26,1 | 26,0 | 25,4 |
| 2 | 22,7 | 22,7 | 22,8 | 23,1 | 23,2 |
| 3 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 8,3 |
| 4 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| 5 und mehr | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |

*) Die bei der Quotenberechnung verwendeten Einwohnerzahlen beruhen bis 2010 noch auf den Ergebnissen der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 (für die neuen Bundesländern war das zentrale Einwohnermelderegister der DDR, Stand Oktober 1990, die Grundlage der Fortschreibung). Ab 2011 beruht die Bevölkerungsfortschreibung auf den Ergebnissen des Zensus 2011.

**) Für 2014 vorläufige Berechnung aufgrund der Bevölkerungszahlen 2013.

2 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2014 nach Land des Wohnsitzes der Frauen und Altersgruppen

| Land des Wohnsitzes der Frauen | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | Alle Alter | unter 15 | 15 - 18 | 18 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 und mehr |
| Anzahl | | | | | | | | | | | |
| 1996 | | | | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 130 899 | 365 | 4 359 | 6 772 | 24 835 | 33 446 | 32 109 | 20 867 | 7 458 | 677 | 11 |
| Baden-Württemberg..... | 14 728 | 29 | 411 | 813 | 3 020 | 3 675 | 3 476 | 2 392 | 836 | 75 | 1 |
| Bayern..... | 12 726 | 22 | 414 | 682 | 2 450 | 3 201 | 3 017 | 2 124 | 743 | 73 | — |
| Berlin..... | 11 762 | 22 | 338 | 574 | 2 376 | 3 364 | 2 972 | 1 571 | 491 | 53 | 1 |
| Brandenburg..... | 5 654 | 37 | 222 | 293 | 873 | 1 423 | 1 512 | 938 | 329 | 26 | 1 |
| Bremen..... | 1 908 | 4 | 78 | 134 | 398 | 514 | 409 | 262 | 99 | 10 | — |
| Hamburg..... | 3 877 | 8 | 148 | 181 | 763 | 1 032 | 1 004 | 556 | 168 | 17 | — |
| Hessen..... | 10 391 | 31 | 311 | 507 | 2 075 | 2 633 | 2 535 | 1 646 | 606 | 47 | — |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 4 118 | 17 | 171 | 183 | 615 | 1 105 | 1 105 | 702 | 255 | 19 | — |
| Niedersachsen..... | 10 047 | 22 | 378 | 614 | 1 961 | 2 469 | 2 383 | 1 561 | 612 | 46 | 1 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 26 415 | 62 | 848 | 1 484 | 5 347 | 6 649 | 6 193 | 4 133 | 1 559 | 137 | 3 |
| Rheinland-Pfalz..... | 4 350 | 13 | 132 | 258 | 909 | 1 091 | 1 002 | 720 | 203 | 21 | 1 |
| Saarland..... | 1 330 | 7 | 49 | 77 | 254 | 322 | 329 | 209 | 80 | 3 | — |
| Sachsen..... | 8 464 | 26 | 271 | 303 | 1 246 | 2 166 | 2 292 | 1 545 | 558 | 54 | 3 |
| Sachsen-Anhalt..... | 6 080 | 38 | 219 | 246 | 990 | 1 561 | 1 578 | 1 011 | 394 | 43 | — |
| Schleswig-Holstein..... | 3 271 | 9 | 131 | 182 | 633 | 792 | 781 | 541 | 185 | 17 | — |
| Thüringen..... | 5 210 | 18 | 222 | 202 | 803 | 1 328 | 1 410 | 877 | 318 | 32 | — |
| Ausland 1)..... | 568 | — | 16 | 39 | 122 | 175 | 111 | 79 | 22 | 4 | — |
| 1997 | | | | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 130 890 | 441 | 4 853 | 7 157 | 24 876 | 32 377 | 31 827 | 21 175 | 7 494 | 686 | 4 |
| Baden-Württemberg..... | 14 654 | 30 | 486 | 765 | 2 950 | 3 530 | 3 431 | 2 424 | 948 | 16 | — |
| Bayern..... | 14 768 | 55 | 538 | 788 | 2 857 | 3 598 | 3 585 | 2 423 | 858 | 13 | — |
| Berlin..... | 11 741 | 35 | 413 | 581 | 2 438 | 3 319 | 2 840 | 1 576 | 492 | 61 | — |
| Brandenburg..... | 5 401 | 23 | 219 | 279 | 892 | 1 258 | 1 421 | 964 | 316 | 2 | — |
| Bremen..... | 1 599 | 6 | 50 | 106 | 346 | 403 | 353 | 240 | 93 | 129 | 2 |
| Hamburg..... | 3 657 | 13 | 150 | 229 | 752 | 952 | 878 | 519 | 151 | 51 | — |
| Hessen..... | 10 078 | 21 | 340 | 555 | 2 011 | 2 428 | 2 453 | 1 644 | 575 | 23 | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 3 675 | 21 | 151 | 192 | 552 | 809 | 952 | 730 | 240 | 90 | — |
| Niedersachsen..... | 9 651 | 18 | 386 | 570 | 1 923 | 2 306 | 2 233 | 1 560 | 594 | 66 | — |
| Nordrhein-Westfalen..... | 27 220 | 70 | 984 | 1 584 | 5 429 | 6 568 | 6 585 | 4 340 | 1 529 | 11 | — |
| Rheinland-Pfalz..... | 4 706 | 20 | 171 | 301 | 928 | 1 175 | 1 062 | 760 | 264 | 47 | — |
| Saarland..... | 1 287 | 7 | 42 | 83 | 277 | 327 | 287 | 166 | 66 | 29 | — |
| Sachsen..... | 7 507 | 36 | 264 | 339 | 1 095 | 1 893 | 2 021 | 1 313 | 490 | 28 | — |
| Sachsen-Anhalt..... | 5 822 | 39 | 254 | 272 | 896 | 1 548 | 1 469 | 965 | 351 | 56 | — |
| Schleswig-Holstein..... | 3 476 | 10 | 149 | 215 | 657 | 822 | 823 | 614 | 170 | 28 | — |
| Thüringen..... | 5 205 | 36 | 247 | 266 | 764 | 1 318 | 1 339 | 864 | 336 | 35 | — |
| Ausland 1)..... | 443 | 1 | 9 | 32 | 109 | 123 | 95 | 52 | 21 | 1 | — |
| 1998 | | | | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 131 795 | 453 | 5 104 | 7 760 | 25 731 | 30 931 | 31 928 | 21 667 | 7 560 | 655 | 6 |
| Baden-Württemberg..... | 14 513 | 35 | 468 | 846 | 2 822 | 3 377 | 3 583 | 2 420 | 887 | 75 | — |
| Bayern..... | 15 838 | 49 | 582 | 935 | 3 188 | 3 697 | 3 712 | 2 663 | 928 | 84 | — |
| Berlin..... | 11 396 | 36 | 364 | 645 | 2 423 | 2 952 | 2 822 | 1 628 | 481 | 44 | 1 |
| Brandenburg..... | 5 557 | 39 | 242 | 328 | 914 | 1 268 | 1 380 | 1 036 | 322 | 27 | 1 |
| Bremen..... | 1 776 | 5 | 66 | 133 | 357 | 433 | 414 | 264 | 99 | 5 | — |
| Hamburg..... | 3 983 | 9 | 138 | 273 | 865 | 992 | 966 | 561 | 165 | 14 | — |
| Hessen..... | 10 062 | 31 | 364 | 556 | 2 079 | 2 424 | 2 387 | 1 594 | 578 | 48 | 1 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 3 646 | 17 | 193 | 222 | 608 | 777 | 906 | 673 | 231 | 19 | — |
| Niedersachsen..... | 10 089 | 36 | 450 | 621 | 2 011 | 2 271 | 2 434 | 1 661 | 561 | 44 | — |
| Nordrhein-Westfalen..... | 26 613 | 79 | 1 030 | 1 701 | 5 511 | 6 163 | 6 292 | 4 133 | 1 571 | 131 | 2 |
| Rheinland-Pfalz..... | 4 716 | 11 | 170 | 304 | 933 | 1 089 | 1 130 | 791 | 269 | 18 | 1 |
| Saarland..... | 1 193 | 3 | 43 | 78 | 268 | 252 | 280 | 203 | 62 | 4 | — |
| Sachsen..... | 7 420 | 25 | 339 | 312 | 1 143 | 1 723 | 1 864 | 1 437 | 518 | 59 | — |
| Sachsen-Anhalt..... | 5 748 | 37 | 263 | 302 | 942 | 1 363 | 1 475 | 989 | 337 | 40 | — |
| Schleswig-Holstein..... | 3 683 | 18 | 152 | 213 | 728 | 845 | 947 | 586 | 179 | 15 | — |
| Thüringen..... | 5 139 | 23 | 231 | 270 | 819 | 1 202 | 1 241 | 966 | 359 | 28 | — |
| Ausland 1)..... | 423 | — | 9 | 21 | 120 | 103 | 95 | 62 | 13 | — | — |
| 1999 | | | | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 130 471 | 467 | 5 266 | 8 493 | 26 176 | 29 022 | 30 611 | 22 193 | 7 583 | 650 | 10 |
| Baden-Württemberg..... | 13 738 | 25 | 461 | 842 | 2 834 | 3 028 | 3 219 | 2 393 | 864 | 71 | 1 |
| Bayern..... | 15 681 | 46 | 566 | 1 014 | 3 147 | 3 464 | 3 763 | 2 663 | 940 | 78 | — |
| Berlin..... | 11 949 | 33 | 454 | 787 | 2 479 | 2 912 | 2 800 | 1 917 | 524 | 43 | — |
| Brandenburg..... | 5 532 | 35 | 301 | 397 | 967 | 1 141 | 1 291 | 1 043 | 329 | 28 | — |
| Bremen..... | 1 740 | 8 | 67 | 115 | 401 | 414 | 360 | 258 | 109 | 8 | — |
| Hamburg..... | 3 861 | 7 | 147 | 272 | 884 | 946 | 935 | 514 | 141 | 15 | — |
| Hessen..... | 9 711 | 32 | 332 | 634 | 2 055 | 2 197 | 2 269 | 1 622 | 530 | 38 | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 3 465 | 13 | 197 | 259 | 670 | 722 | 780 | 608 | 199 | 17 | — |
| Niedersachsen..... | 10 281 | 38 | 477 | 644 | 2 087 | 2 263 | 2 332 | 1 706 | 669 | 64 | 1 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 26 895 | 89 | 1 055 | 1 888 | 5 587 | 6 229 | 6 288 | 4 388 | 1 547 | 105 | 3 |
| Rheinland-Pfalz..... | 4 586 | 22 | 153 | 301 | 982 | 1 021 | 1 045 | 753 | 280 | 28 | 1 |
| Saarland..... | 1 288 | 3 | 56 | 72 | 272 | 278 | 301 | 220 | 83 | 3 | — |
| Sachsen..... | 6 875 | 30 | 328 | 345 | 1 101 | 1 433 | 1 742 | 1 358 | 486 | 51 | 1 |
| Sachsen-Anhalt..... | 5 619 | 35 | 265 | 320 | 996 | 1 247 | 1 354 | 1 038 | 326 | 37 | 1 |
| Schleswig-Holstein..... | 3 764 | 9 | 160 | 259 | 736 | 779 | 882 | 677 | 234 | 28 | — |
| Thüringen..... | 5 054 | 40 | 235 | 316 | 858 | 1 077 | 1 224 | 971 | 300 | 33 | — |
| Ausland 1)..... | 432 | 2 | 12 | 28 | 120 | 96 | 85 | 64 | 22 | 3 | — |

2 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2014 nach Land des Wohnsitzes der Frauen und Altersgruppen

| Land des Wohnsitzes der Frauen | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | Alle Alter | unter 15 | 15 - 18 | 18 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 und mehr |
| 2000 | | | | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 134 609 | 574 | 5 763 | 9 167 | 28 584 | 29 212 | 30 361 | 22 359 | 7 891 | 683 | 15 |
| Baden-Württemberg..... | 14 373 | 43 | 543 | 912 | 3 131 | 3 165 | 3 214 | 2 442 | 853 | 67 | 3 |
| Bayern..... | 16 603 | 61 | 654 | 1 049 | 3 471 | 3 590 | 3 809 | 2 827 | 1 058 | 84 | — |
| Berlin..... | 11 955 | 42 | 441 | 795 | 2 633 | 2 810 | 2 702 | 1 915 | 559 | 57 | 1 |
| Brandenburg..... | 5 072 | 39 | 284 | 365 | 967 | 1 032 | 1 088 | 938 | 339 | 19 | 1 |
| Bremen..... | 1 757 | 7 | 81 | 132 | 396 | 387 | 377 | 269 | 97 | 11 | — |
| Hamburg..... | 4 238 | 12 | 129 | 308 | 1 046 | 1 088 | 907 | 542 | 191 | 15 | — |
| Hessen..... | 10 796 | 28 | 441 | 821 | 2 430 | 2 406 | 2 328 | 1 697 | 592 | 52 | 1 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 3 818 | 28 | 268 | 277 | 708 | 705 | 871 | 680 | 255 | 26 | — |
| Niedersachsen..... | 10 933 | 55 | 507 | 783 | 2 260 | 2 255 | 2 430 | 1 896 | 691 | 55 | 1 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 27 481 | 98 | 1 130 | 1 972 | 5 960 | 6 081 | 6 210 | 4 329 | 1 559 | 138 | 4 |
| Rheinland-Pfalz..... | 4 773 | 18 | 182 | 333 | 1 118 | 1 007 | 1 074 | 724 | 294 | 22 | 1 |
| Saarland..... | 1 477 | 8 | 72 | 93 | 334 | 328 | 332 | 222 | 83 | 5 | — |
| Sachsen..... | 6 584 | 36 | 334 | 397 | 1 224 | 1 319 | 1 548 | 1 260 | 411 | 54 | 1 |
| Sachsen-Anhalt..... | 5 370 | 41 | 274 | 322 | 1 048 | 1 107 | 1 286 | 926 | 325 | 40 | 1 |
| Schleswig-Holstein..... | 3 949 | 15 | 184 | 301 | 788 | 798 | 907 | 713 | 229 | 14 | — |
| Thüringen..... | 5 061 | 43 | 225 | 291 | 960 | 1 038 | 1 200 | 935 | 344 | 24 | 1 |
| Ausland 1)..... | 369 | — | 14 | 16 | 110 | 96 | 78 | 44 | 11 | — | — |
| 2001 | | | | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 134 964 | 696 | 6 909 | 9 544 | 30 120 | 27 897 | 29 053 | 22 091 | 8 025 | 615 | 14 |
| Baden-Württemberg..... | 14 541 | 43 | 605 | 1 060 | 3 213 | 3 082 | 3 159 | 2 441 | 882 | 56 | — |
| Bayern..... | 16 464 | 61 | 744 | 1 100 | 3 500 | 3 509 | 3 672 | 2 781 | 1 021 | 75 | 1 |
| Berlin..... | 11 605 | 47 | 527 | 735 | 2 702 | 2 662 | 2 518 | 1 785 | 588 | 41 | — |
| Brandenburg..... | 4 963 | 45 | 320 | 360 | 1 086 | 848 | 1 059 | 861 | 359 | 25 | — |
| Bremen..... | 1 819 | 5 | 86 | 121 | 464 | 396 | 338 | 290 | 109 | 10 | — |
| Hamburg..... | 4 486 | 21 | 175 | 339 | 1 061 | 1 088 | 931 | 641 | 217 | 13 | — |
| Hessen..... | 10 683 | 36 | 523 | 783 | 2 399 | 2 345 | 2 191 | 1 713 | 634 | 58 | 1 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 3 760 | 37 | 268 | 297 | 812 | 689 | 763 | 645 | 235 | 14 | — |
| Niedersachsen..... | 10 854 | 69 | 598 | 794 | 2 470 | 2 117 | 2 372 | 1 753 | 619 | 61 | 1 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 27 429 | 132 | 1 400 | 2 000 | 6 261 | 5 820 | 5 810 | 4 310 | 1 566 | 122 | 8 |
| Rheinland-Pfalz..... | 4 768 | 32 | 256 | 363 | 1 144 | 993 | 999 | 708 | 255 | 18 | — |
| Saarland..... | 1 327 | 8 | 72 | 75 | 327 | 282 | 254 | 222 | 79 | 8 | — |
| Sachsen..... | 7 509 | 47 | 484 | 495 | 1 491 | 1 324 | 1 728 | 1 374 | 520 | 46 | — |
| Sachsen-Anhalt..... | 5 554 | 45 | 320 | 371 | 1 201 | 1 046 | 1 242 | 974 | 331 | 22 | 2 |
| Schleswig-Holstein..... | 3 820 | 25 | 215 | 294 | 807 | 670 | 859 | 677 | 257 | 15 | 1 |
| Thüringen..... | 4 881 | 43 | 300 | 327 | 1 030 | 894 | 1 065 | 854 | 338 | 30 | — |
| Ausland 1)..... | 501 | — | 16 | 30 | 152 | 132 | 93 | 62 | 15 | 1 | — |
| 2002 | | | | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 130 387 | 761 | 6 682 | 9 266 | 29 923 | 26 550 | 27 068 | 21 405 | 8 045 | 628 | 59 |
| Baden-Württemberg..... | 14 214 | 69 | 599 | 1 018 | 3 173 | 2 960 | 2 989 | 2 350 | 983 | 69 | 4 |
| Bayern..... | 15 885 | 103 | 751 | 1 029 | 3 566 | 3 265 | 3 349 | 2 750 | 995 | 71 | 6 |
| Berlin..... | 11 344 | 47 | 516 | 767 | 2 647 | 2 577 | 2 399 | 1 788 | 560 | 43 | — |
| Brandenburg..... | 4 549 | 48 | 310 | 318 | 1 026 | 773 | 983 | 788 | 266 | 37 | — |
| Bremen..... | 1 648 | 10 | 83 | 115 | 411 | 350 | 342 | 215 | 115 | 6 | 1 |
| Hamburg..... | 4 256 | 14 | 192 | 341 | 1 081 | 972 | 834 | 593 | 209 | 20 | — |
| Hessen..... | 10 573 | 44 | 497 | 753 | 2 438 | 2 285 | 2 130 | 1 739 | 615 | 56 | 16 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 3 642 | 27 | 260 | 290 | 910 | 636 | 708 | 542 | 247 | 21 | 1 |
| Niedersachsen..... | 10 599 | 59 | 551 | 822 | 2 384 | 2 085 | 2 181 | 1 821 | 638 | 54 | 4 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 26 840 | 129 | 1 350 | 1 949 | 6 291 | 5 648 | 5 430 | 4 251 | 1 661 | 118 | 13 |
| Rheinland-Pfalz..... | 4 632 | 25 | 224 | 321 | 1 112 | 958 | 938 | 753 | 283 | 16 | 2 |
| Saarland..... | 1 397 | 11 | 57 | 96 | 357 | 288 | 271 | 220 | 94 | 3 | — |
| Sachsen..... | 6 853 | 55 | 429 | 441 | 1 473 | 1 180 | 1 507 | 1 242 | 485 | 36 | 5 |
| Sachsen-Anhalt..... | 5 127 | 53 | 323 | 362 | 1 157 | 886 | 1 149 | 840 | 319 | 33 | 5 |
| Schleswig-Holstein..... | 3 733 | 21 | 229 | 288 | 769 | 712 | 758 | 678 | 255 | 21 | 2 |
| Thüringen..... | 4 633 | 45 | 295 | 326 | 996 | 841 | 1 004 | 795 | 308 | 23 | — |
| Ausland 1)..... | 462 | 1 | 16 | 30 | 132 | 134 | 96 | 40 | 12 | 1 | — |
| 2003 | | | | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 128 030 | 715 | 6 930 | 8 980 | 29 915 | 26 299 | 25 259 | 20 869 | 8 307 | 708 | 48 |
| Baden-Württemberg..... | 14 385 | 47 | 692 | 932 | 3 170 | 3 054 | 2 908 | 2 485 | 1 002 | 84 | 11 |
| Bayern..... | 15 563 | 51 | 780 | 955 | 3 494 | 3 207 | 3 217 | 2 602 | 1 114 | 133 | 10 |
| Berlin..... | 10 881 | 55 | 506 | 766 | 2 586 | 2 357 | 2 184 | 1 705 | 670 | 51 | 1 |
| Brandenburg..... | 4 483 | 46 | 344 | 364 | 1 053 | 787 | 868 | 691 | 308 | 21 | 1 |
| Bremen..... | 1 763 | 10 | 88 | 133 | 485 | 379 | 306 | 236 | 114 | 11 | 1 |
| Hamburg..... | 4 141 | 8 | 202 | 310 | 1 018 | 1 002 | 816 | 571 | 191 | 22 | 1 |
| Hessen..... | 11 130 | 53 | 556 | 821 | 2 645 | 2 480 | 2 110 | 1 762 | 656 | 44 | 3 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 3 490 | 39 | 270 | 284 | 815 | 642 | 656 | 523 | 250 | 11 | — |
| Niedersachsen..... | 10 439 | 62 | 600 | 746 | 2 450 | 2 118 | 1 975 | 1 747 | 688 | 50 | 3 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 26 038 | 147 | 1 344 | 1 904 | 6 208 | 5 467 | 5 124 | 4 111 | 1 586 | 139 | 8 |
| Rheinland-Pfalz..... | 4 458 | 27 | 238 | 322 | 1 056 | 926 | 833 | 741 | 290 | 22 | 3 |
| Saarland..... | 1 459 | 8 | 74 | 88 | 349 | 315 | 271 | 241 | 103 | 8 | 2 |
| Sachsen..... | 6 580 | 60 | 390 | 422 | 1 495 | 1 145 | 1 317 | 1 238 | 470 | 41 | 2 |
| Sachsen-Anhalt..... | 4 725 | 38 | 307 | 338 | 1 110 | 870 | 1 004 | 759 | 270 | 29 | — |
| Schleswig-Holstein..... | 3 675 | 28 | 250 | 292 | 804 | 664 | 699 | 652 | 272 | 13 | 1 |
| Thüringen..... | 4 289 | 35 | 276 | 277 | 1 007 | 748 | 876 | 747 | 293 | 29 | 1 |
| Ausland 1)..... | 531 | 1 | 13 | 26 | 170 | 138 | 95 | 58 | 30 | — | — |

2 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2014 nach Land des Wohnsitzes der Frauen und Altersgruppen

| Land des Wohnsitzes der Frauen | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-------------|
| | Alle Alter | unter 15 | 15 - 18 | 18 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 und mehr |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 129 650 | 779 | 7 075 | 9 662 | 31 147 | 26 722 | 24 213 | 20 994 | 8 393 | 636 | 29 |
| Baden-Württemberg..... | 14 300 | 61 | 728 | 1 006 | 3 283 | 3 008 | 2 768 | 2 332 | 1 021 | 91 | 2 |
| Bayern..... | 16 155 | 75 | 843 | 1 095 | 3 600 | 3 390 | 3 097 | 2 852 | 1 122 | 75 | 6 |
| Berlin..... | 10 994 | 50 | 456 | 819 | 2 764 | 2 393 | 2 142 | 1 700 | 631 | 39 | — |
| Brandenburg..... | 4 580 | 41 | 365 | 384 | 1 136 | 791 | 788 | 755 | 295 | 25 | — |
| Bremen..... | 1 861 | 5 | 86 | 134 | 504 | 390 | 321 | 288 | 120 | 12 | 1 |
| Hamburg..... | 4 269 | 19 | 181 | 319 | 1 071 | 1 064 | 834 | 560 | 203 | 16 | 2 |
| Hessen..... | 10 773 | 55 | 540 | 791 | 2 589 | 2 430 | 1 925 | 1 703 | 688 | 50 | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 3 358 | 31 | 243 | 285 | 857 | 620 | 577 | 504 | 225 | 16 | — |
| Niedersachsen..... | 10 745 | 74 | 635 | 814 | 2 591 | 2 089 | 2 013 | 1 794 | 675 | 59 | 1 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 26 072 | 146 | 1 386 | 2 047 | 6 383 | 5 371 | 4 893 | 4 056 | 1 657 | 124 | 9 |
| Rheinland-Pfalz..... | 4 647 | 24 | 246 | 337 | 1 163 | 961 | 815 | 782 | 298 | 20 | 1 |
| Saarland..... | 1 428 | 14 | 64 | 109 | 372 | 309 | 236 | 217 | 100 | 7 | — |
| Sachsen..... | 6 642 | 70 | 420 | 511 | 1 538 | 1 228 | 1 258 | 1 122 | 450 | 45 | — |
| Sachsen-Anhalt..... | 4 935 | 49 | 331 | 368 | 1 221 | 925 | 908 | 787 | 322 | 22 | 2 |
| Schleswig-Holstein..... | 3 855 | 16 | 269 | 296 | 889 | 768 | 676 | 690 | 238 | 12 | 1 |
| Thüringen..... | 4 553 | 45 | 265 | 313 | 1 047 | 870 | 882 | 783 | 324 | 22 | 2 |
| Ausland 1)..... | 483 | 4 | 17 | 34 | 139 | 115 | 80 | 69 | 24 | 1 | — |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 124 023 | 659 | 6 588 | 9 165 | 29 212 | 26 534 | 22 790 | 19 978 | 8 419 | 659 | 19 |
| Baden-Württemberg..... | 13 455 | 48 | 671 | 937 | 2 961 | 2 838 | 2 568 | 2 314 | 1 045 | 72 | 1 |
| Bayern..... | 14 294 | 68 | 752 | 974 | 3 115 | 3 035 | 2 701 | 2 486 | 1 055 | 104 | 4 |
| Berlin..... | 10 637 | 39 | 463 | 790 | 2 541 | 2 403 | 2 035 | 1 654 | 666 | 46 | — |
| Brandenburg..... | 4 356 | 36 | 283 | 394 | 1 070 | 839 | 747 | 679 | 293 | 15 | — |
| Bremen..... | 1 717 | 6 | 98 | 110 | 465 | 392 | 308 | 256 | 75 | 7 | — |
| Hamburg..... | 3 824 | 10 | 157 | 322 | 912 | 890 | 737 | 536 | 240 | 20 | — |
| Hessen..... | 10 613 | 50 | 522 | 715 | 2 525 | 2 464 | 1 925 | 1 676 | 677 | 56 | 3 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 3 460 | 29 | 227 | 309 | 861 | 702 | 580 | 479 | 248 | 23 | 2 |
| Niedersachsen..... | 10 642 | 54 | 608 | 873 | 2 509 | 2 147 | 1 935 | 1 706 | 753 | 56 | 1 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 25 271 | 137 | 1 350 | 1 833 | 6 072 | 5 549 | 4 604 | 3 991 | 1 610 | 119 | 6 |
| Rheinland-Pfalz..... | 4 525 | 27 | 253 | 316 | 1 126 | 991 | 805 | 689 | 300 | 18 | — |
| Saarland..... | 1 400 | 6 | 73 | 94 | 351 | 325 | 255 | 207 | 81 | 8 | — |
| Sachsen..... | 6 624 | 43 | 372 | 463 | 1 574 | 1 307 | 1 247 | 1 086 | 492 | 39 | 1 |
| Sachsen-Anhalt..... | 4 777 | 32 | 282 | 367 | 1 201 | 937 | 809 | 796 | 325 | 27 | 1 |
| Schleswig-Holstein..... | 3 693 | 30 | 227 | 320 | 818 | 703 | 694 | 634 | 242 | 25 | — |
| Thüringen..... | 4 218 | 44 | 233 | 316 | 978 | 864 | 750 | 716 | 294 | 23 | — |
| Ausland 1)..... | 517 | — | 17 | 32 | 133 | 148 | 90 | 73 | 23 | 1 | — |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 119 710 | 542 | 6 048 | 9 161 | 27 876 | 26 530 | 21 580 | 19 106 | 8 211 | 640 | 16 |
| Baden-Württemberg..... | 13 119 | 44 | 637 | 1 006 | 2 890 | 2 896 | 2 456 | 2 132 | 977 | 80 | 1 |
| Bayern..... | 13 593 | 52 | 617 | 904 | 2 945 | 2 977 | 2 560 | 2 395 | 1 046 | 96 | 1 |
| Berlin..... | 10 024 | 40 | 463 | 716 | 2 383 | 2 359 | 1 885 | 1 512 | 607 | 58 | 1 |
| Brandenburg..... | 4 185 | 25 | 286 | 386 | 982 | 903 | 669 | 627 | 292 | 15 | — |
| Bremen..... | 1 648 | 6 | 107 | 130 | 429 | 380 | 280 | 214 | 95 | 7 | — |
| Hamburg..... | 3 849 | 14 | 139 | 303 | 969 | 957 | 704 | 529 | 210 | 24 | — |
| Hessen..... | 9 586 | 50 | 418 | 747 | 2 122 | 2 222 | 1 779 | 1 558 | 646 | 39 | 5 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 3 192 | 12 | 206 | 276 | 797 | 721 | 460 | 501 | 200 | 21 | — |
| Niedersachsen..... | 10 547 | 57 | 561 | 837 | 2 494 | 2 329 | 1 836 | 1 676 | 694 | 61 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 24 967 | 94 | 1 257 | 2 022 | 5 954 | 5 278 | 4 703 | 3 881 | 1 657 | 117 | 4 |
| Rheinland-Pfalz..... | 4 541 | 24 | 248 | 319 | 1 052 | 1 063 | 761 | 734 | 317 | 22 | 1 |
| Saarland..... | 1 257 | 10 | 52 | 88 | 299 | 266 | 240 | 196 | 95 | 11 | — |
| Sachsen..... | 6 490 | 27 | 326 | 413 | 1 504 | 1 446 | 1 138 | 1 091 | 506 | 39 | — |
| Sachsen-Anhalt..... | 4 510 | 39 | 256 | 377 | 1 132 | 942 | 719 | 728 | 309 | 8 | — |
| Schleswig-Holstein..... | 3 487 | 24 | 243 | 304 | 796 | 668 | 576 | 594 | 261 | 21 | — |
| Thüringen..... | 4 206 | 24 | 215 | 298 | 1 010 | 986 | 716 | 671 | 265 | 20 | 1 |
| Ausland 1)..... | 509 | — | 17 | 35 | 118 | 139 | 98 | 67 | 34 | 1 | — |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 116 871 | 494 | 5 681 | 8 814 | 27 727 | 26 413 | 20 801 | 18 132 | 8 133 | 665 | 11 |
| Baden-Württemberg..... | 12 359 | 47 | 539 | 915 | 2 759 | 2 740 | 2 297 | 2 028 | 944 | 90 | — |
| Bayern..... | 13 364 | 50 | 624 | 951 | 2 884 | 2 948 | 2 529 | 2 290 | 993 | 95 | — |
| Berlin..... | 9 621 | 29 | 419 | 684 | 2 309 | 2 261 | 1 729 | 1 469 | 659 | 58 | 4 |
| Brandenburg..... | 4 113 | 22 | 245 | 318 | 1 062 | 880 | 681 | 613 | 271 | 21 | — |
| Bremen..... | 1 682 | 9 | 103 | 117 | 426 | 377 | 284 | 244 | 111 | 11 | — |
| Hamburg..... | 4 011 | 13 | 150 | 300 | 1 042 | 961 | 724 | 554 | 246 | 20 | 1 |
| Hessen..... | 9 334 | 35 | 430 | 687 | 2 019 | 2 271 | 1 760 | 1 472 | 618 | 42 | — |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 3 094 | 6 | 144 | 267 | 878 | 763 | 456 | 390 | 178 | 12 | — |
| Niedersachsen..... | 9 997 | 52 | 515 | 745 | 2 494 | 2 199 | 1 731 | 1 547 | 659 | 55 | — |
| Nordrhein-Westfalen..... | 24 500 | 96 | 1 251 | 1 964 | 5 788 | 5 503 | 4 441 | 3 643 | 1 682 | 128 | 4 |
| Rheinland-Pfalz..... | 4 444 | 26 | 239 | 333 | 1 068 | 996 | 810 | 671 | 269 | 32 | — |
| Saarland..... | 1 380 | 2 | 79 | 94 | 325 | 314 | 259 | 205 | 98 | 4 | — |
| Sachsen..... | 6 353 | 29 | 285 | 464 | 1 550 | 1 462 | 1 003 | 1 028 | 496 | 36 | — |
| Sachsen-Anhalt..... | 4 389 | 21 | 226 | 349 | 1 147 | 974 | 685 | 680 | 291 | 16 | — |
| Schleswig-Holstein..... | 3 708 | 25 | 228 | 310 | 899 | 744 | 591 | 599 | 292 | 19 | 1 |
| Thüringen..... | 3 966 | 32 | 185 | 288 | 941 | 878 | 691 | 628 | 298 | 24 | 1 |
| Ausland 1)..... | 556 | — | 19 | 28 | 136 | 142 | 130 | 71 | 28 | 2 | — |

2 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2014 nach Land des Wohnsitzes der Frauen und Altersgruppen

| Land des Wohnsitzes der Frauen | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|----|
| | Alle Alter | unter 15 | 15 - 18 | 18 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 und mehr | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 2008 | 114 484 | 475 | 4 872 | 8 428 | 27 790 | 25 938 | 20 915 | 17 259 | 8 102 | 685 | 20 |
| Baden-Württemberg..... | | 12 020 | 41 | 521 | 857 | 2 659 | 2 661 | 2 348 | 1 859 | 993 | 78 | 3 |
| Bayern..... | | 12 736 | 54 | 546 | 874 | 2 849 | 2 769 | 2 381 | 2 118 | 1 053 | 89 | 3 |
| Berlin..... | | 9 648 | 19 | 355 | 663 | 2 351 | 2 260 | 1 864 | 1 417 | 665 | 52 | 2 |
| Brandenburg..... | | 4 066 | 17 | 169 | 338 | 1 077 | 878 | 682 | 608 | 281 | 16 | — |
| Bremen..... | | 1 551 | 5 | 69 | 116 | 404 | 331 | 293 | 215 | 103 | 15 | — |
| Hamburg..... | | 3 882 | 18 | 129 | 276 | 1 005 | 996 | 694 | 520 | 230 | 14 | — |
| Hessen..... | | 9 288 | 28 | 360 | 648 | 2 243 | 2 246 | 1 711 | 1 393 | 622 | 36 | 1 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | | 3 111 | 11 | 121 | 251 | 837 | 774 | 510 | 411 | 181 | 15 | — |
| Niedersachsen..... | | 9 734 | 50 | 520 | 773 | 2 311 | 2 145 | 1 741 | 1 425 | 705 | 60 | 4 |
| Nordrhein-Westfalen..... | | 24 120 | 94 | 1 059 | 1 880 | 5 872 | 5 372 | 4 478 | 3 618 | 1 592 | 153 | 2 |
| Rheinland-Pfalz..... | | 4 471 | 25 | 234 | 367 | 1 097 | 977 | 817 | 650 | 272 | 29 | 3 |
| Saarland..... | | 1 336 | 10 | 59 | 90 | 329 | 326 | 240 | 170 | 97 | 15 | — |
| Sachsen..... | | 6 199 | 34 | 203 | 417 | 1 547 | 1 506 | 1 019 | 974 | 457 | 41 | 1 |
| Sachsen-Anhalt..... | | 4 338 | 20 | 179 | 291 | 1 213 | 972 | 731 | 645 | 263 | 24 | — |
| Schleswig-Holstein..... | | 3 609 | 26 | 217 | 311 | 889 | 695 | 607 | 563 | 278 | 23 | — |
| Thüringen..... | | 3 655 | 22 | 111 | 239 | 925 | 845 | 645 | 574 | 272 | 22 | — |
| Ausland 1)..... | | 720 | 1 | 20 | 37 | 182 | 185 | 154 | 99 | 38 | 3 | 1 |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 2009 | 110 694 | 399 | 4 510 | 7 974 | 26 827 | 25 303 | 21 060 | 16 174 | 7 819 | 612 | 16 |
| Baden-Württemberg..... | | 11 539 | 26 | 422 | 834 | 2 518 | 2 518 | 2 402 | 1 838 | 911 | 69 | 1 |
| Bayern..... | | 12 054 | 35 | 505 | 791 | 2 661 | 2 663 | 2 451 | 1 932 | 944 | 70 | 2 |
| Berlin..... | | 9 402 | 32 | 330 | 623 | 2 353 | 2 298 | 1 848 | 1 255 | 608 | 53 | 2 |
| Brandenburg..... | | 3 988 | 30 | 153 | 287 | 1 012 | 895 | 738 | 565 | 282 | 25 | 1 |
| Bremen..... | | 1 630 | 7 | 70 | 112 | 466 | 375 | 330 | 175 | 85 | 10 | — |
| Hamburg..... | | 3 838 | 12 | 148 | 260 | 1 016 | 912 | 728 | 491 | 249 | 22 | — |
| Hessen..... | | 8 731 | 20 | 353 | 588 | 2 129 | 2 024 | 1 633 | 1 323 | 613 | 48 | — |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | | 3 134 | 12 | 121 | 209 | 879 | 799 | 547 | 367 | 184 | 14 | 2 |
| Niedersachsen..... | | 9 134 | 35 | 441 | 713 | 2 187 | 2 008 | 1 627 | 1 362 | 707 | 53 | 1 |
| Nordrhein-Westfalen..... | | 23 143 | 78 | 1 032 | 1 823 | 5 562 | 5 179 | 4 396 | 3 381 | 1 568 | 120 | 4 |
| Rheinland-Pfalz..... | | 4 533 | 22 | 196 | 400 | 1 094 | 999 | 823 | 663 | 311 | 24 | 1 |
| Saarland..... | | 1 278 | 6 | 51 | 106 | 310 | 283 | 240 | 188 | 85 | 9 | — |
| Sachsen..... | | 6 027 | 19 | 195 | 367 | 1 493 | 1 497 | 1 092 | 901 | 433 | 29 | 1 |
| Sachsen-Anhalt..... | | 4 217 | 24 | 150 | 280 | 1 144 | 1 040 | 729 | 589 | 232 | 29 | — |
| Schleswig-Holstein..... | | 3 612 | 26 | 187 | 328 | 921 | 730 | 631 | 490 | 283 | 16 | — |
| Thüringen..... | | 3 777 | 14 | 136 | 218 | 934 | 950 | 673 | 550 | 281 | 20 | 1 |
| Ausland 1)..... | | 657 | 1 | 20 | 35 | 148 | 133 | 172 | 104 | 43 | 1 | — |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 2010 | 110 431 | 440 | 4 044 | 7 458 | 27 131 | 25 425 | 21 438 | 15 965 | 7 825 | 698 | 7 |
| Baden-Württemberg..... | | 11 828 | 38 | 424 | 805 | 2 667 | 2 551 | 2 411 | 1 904 | 949 | 79 | — |
| Bayern..... | | 11 696 | 38 | 438 | 789 | 2 577 | 2 594 | 2 394 | 1 835 | 949 | 82 | — |
| Berlin..... | | 9 503 | 20 | 317 | 559 | 2 294 | 2 370 | 1 933 | 1 298 | 639 | 72 | 1 |
| Brandenburg..... | | 3 859 | 21 | 125 | 234 | 1 038 | 908 | 699 | 538 | 277 | 17 | 2 |
| Bremen..... | | 1 599 | 3 | 72 | 115 | 424 | 397 | 277 | 214 | 87 | 10 | — |
| Hamburg..... | | 4 300 | 12 | 124 | 323 | 1 159 | 1 029 | 818 | 543 | 271 | 21 | — |
| Hessen..... | | 8 676 | 36 | 299 | 629 | 2 063 | 1 972 | 1 703 | 1 311 | 610 | 52 | 1 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | | 3 124 | 13 | 77 | 203 | 845 | 797 | 599 | 383 | 187 | 20 | — |
| Niedersachsen..... | | 9 089 | 58 | 420 | 666 | 2 255 | 2 051 | 1 656 | 1 302 | 610 | 70 | 1 |
| Nordrhein-Westfalen..... | | 22 897 | 82 | 908 | 1 688 | 5 753 | 5 139 | 4 403 | 3 257 | 1 521 | 145 | 1 |
| Rheinland-Pfalz..... | | 4 280 | 18 | 174 | 357 | 1 092 | 940 | 798 | 567 | 309 | 24 | 1 |
| Saarland..... | | 1 322 | 7 | 66 | 86 | 322 | 311 | 241 | 196 | 88 | 5 | — |
| Sachsen..... | | 5 884 | 22 | 171 | 318 | 1 431 | 1 433 | 1 128 | 896 | 449 | 36 | — |
| Sachsen-Anhalt..... | | 4 078 | 26 | 125 | 204 | 1 097 | 1 063 | 782 | 488 | 273 | 20 | — |
| Schleswig-Holstein..... | | 3 634 | 22 | 172 | 276 | 951 | 738 | 639 | 510 | 302 | 24 | — |
| Thüringen..... | | 3 737 | 24 | 108 | 162 | 954 | 908 | 734 | 574 | 257 | 16 | — |
| Ausland 1)..... | | 925 | — | 24 | 44 | 209 | 224 | 223 | 149 | 47 | 5 | — |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 2011 | 108 867 | 374 | 3 652 | 6 887 | 27 054 | 25 152 | 21 886 | 15 655 | 7 511 | 674 | 22 |
| Baden-Württemberg..... | | 11 882 | 30 | 374 | 762 | 2 806 | 2 499 | 2 532 | 1 842 | 953 | 80 | 4 |
| Bayern..... | | 12 325 | 48 | 416 | 732 | 2 741 | 2 657 | 2 655 | 1 993 | 998 | 82 | 3 |
| Berlin..... | | 9 393 | 20 | 313 | 520 | 2 406 | 2 304 | 1 910 | 1 280 | 588 | 51 | 1 |
| Brandenburg..... | | 3 742 | 25 | 110 | 191 | 939 | 949 | 787 | 499 | 221 | 21 | — |
| Bremen..... | | 1 630 | 4 | 43 | 115 | 449 | 417 | 313 | 204 | 80 | 5 | — |
| Hamburg..... | | 3 969 | 11 | 118 | 276 | 1 023 | 1 007 | 759 | 521 | 230 | 22 | 2 |
| Hessen..... | | 8 533 | 18 | 318 | 538 | 2 124 | 1 904 | 1 703 | 1 302 | 579 | 47 | — |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | | 2 991 | 17 | 85 | 162 | 841 | 838 | 523 | 338 | 162 | 22 | 3 |
| Niedersachsen..... | | 8 887 | 27 | 359 | 647 | 2 260 | 1 952 | 1 662 | 1 244 | 659 | 75 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen..... | | 22 231 | 78 | 802 | 1 593 | 5 650 | 4 994 | 4 299 | 3 252 | 1 430 | 131 | 2 |
| Rheinland-Pfalz..... | | 3 920 | 15 | 164 | 315 | 942 | 872 | 774 | 555 | 262 | 21 | — |
| Saarland..... | | 1 217 | 4 | 47 | 73 | 310 | 305 | 232 | 162 | 79 | 5 | — |
| Sachsen..... | | 5 903 | 29 | 130 | 250 | 1 416 | 1 523 | 1 236 | 856 | 429 | 34 | — |
| Sachsen-Anhalt..... | | 4 066 | 17 | 94 | 204 | 1 067 | 1 072 | 811 | 515 | 255 | 29 | 2 |
| Schleswig-Holstein..... | | 3 536 | 11 | 158 | 285 | 924 | 744 | 684 | 444 | 265 | 19 | 2 |
| Thüringen..... | | 3 636 | 18 | 91 | 167 | 937 | 882 | 759 | 495 | 261 | 26 | — |
| Ausland 1)..... | | 1 006 | 2 | 30 | 57 | 219 | 233 | 247 | 153 | 60 | 4 | 1 |

2 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2014 nach Land des Wohnsitzes der Frauen und Altersgruppen

| Land des Wohnsitzes der Frauen | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|----|
| | Alle Alter | unter 15 | 15 - 18 | 18 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 und mehr | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 2012 | 106 815 | 373 | 3 462 | 6 654 | 25 625 | 24 888 | 22 199 | 15 469 | 7 440 | 688 | 17 |
| Baden-Württemberg..... | | 11 809 | 27 | 388 | 872 | 2 761 | 2 536 | 2 416 | 1 881 | 840 | 86 | 2 |
| Bayern..... | | 12 040 | 37 | 395 | 736 | 2 671 | 2 627 | 2 537 | 1 943 | 987 | 106 | 1 |
| Berlin..... | | 9 269 | 38 | 237 | 476 | 2 233 | 2 362 | 1 966 | 1 297 | 611 | 47 | 2 |
| Brandenburg..... | | 3 497 | 16 | 130 | 159 | 783 | 901 | 793 | 463 | 234 | 16 | 2 |
| Bremen..... | | 1 578 | 2 | 49 | 124 | 401 | 356 | 324 | 225 | 85 | 12 | — |
| Hamburg..... | | 3 867 | 13 | 161 | 226 | 861 | 969 | 795 | 514 | 297 | 29 | 2 |
| Hessen..... | | 8 745 | 27 | 281 | 593 | 2 011 | 1 980 | 1 828 | 1 343 | 637 | 43 | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | | 2 970 | 14 | 75 | 124 | 715 | 873 | 603 | 372 | 181 | 13 | — |
| Niedersachsen..... | | 8 558 | 34 | 326 | 599 | 2 109 | 1 901 | 1 702 | 1 192 | 633 | 62 | — |
| Nordrhein-Westfalen..... | | 21 866 | 70 | 720 | 1 458 | 5 642 | 4 871 | 4 447 | 3 097 | 1 420 | 137 | 4 |
| Rheinland-Pfalz..... | | 3 933 | 22 | 122 | 347 | 981 | 855 | 798 | 567 | 222 | 18 | 1 |
| Saarland..... | | 1 177 | 3 | 45 | 75 | 298 | 272 | 243 | 165 | 67 | 9 | — |
| Sachsen..... | | 5 594 | 20 | 144 | 255 | 1 284 | 1 425 | 1 245 | 773 | 408 | 40 | — |
| Sachsen-Anhalt..... | | 3 891 | 16 | 124 | 171 | 975 | 1 071 | 807 | 467 | 245 | 15 | — |
| Schleswig-Holstein..... | | 3 487 | 12 | 155 | 261 | 886 | 730 | 681 | 466 | 268 | 27 | 1 |
| Thüringen..... | | 3 446 | 21 | 92 | 137 | 760 | 891 | 762 | 533 | 231 | 19 | — |
| Ausland 1)..... | | 1 088 | 1 | 18 | 41 | 254 | 268 | 252 | 171 | 74 | 9 | — |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 2013 | 102 802 | 322 | 3 297 | 5 969 | 23 723 | 24 407 | 21 785 | 15 452 | 7 137 | 695 | 15 |
| Baden-Württemberg..... | | 11 176 | 39 | 345 | 723 | 2 636 | 2 330 | 2 301 | 1 871 | 857 | 71 | 3 |
| Bayern..... | | 11 886 | 34 | 448 | 644 | 2 553 | 2 612 | 2 590 | 1 999 | 900 | 104 | 2 |
| Berlin..... | | 8 800 | 21 | 252 | 457 | 1 943 | 1 972 | 1 972 | 1 267 | 562 | 62 | 2 |
| Brandenburg..... | | 3 464 | 15 | 111 | 142 | 721 | 908 | 825 | 502 | 221 | 19 | — |
| Bremen..... | | 1 537 | 5 | 33 | 116 | 403 | 363 | 331 | 188 | 93 | 5 | — |
| Hamburg..... | | 3 638 | 12 | 116 | 232 | 867 | 804 | 766 | 540 | 282 | 19 | — |
| Hessen..... | | 8 224 | 22 | 268 | 480 | 1 874 | 1 923 | 1 688 | 1 292 | 608 | 67 | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | | 2 831 | 11 | 65 | 102 | 644 | 848 | 631 | 362 | 158 | 10 | — |
| Niedersachsen..... | | 8 166 | 21 | 302 | 507 | 1 987 | 1 876 | 1 634 | 1 190 | 583 | 66 | — |
| Nordrhein-Westfalen..... | | 20 939 | 60 | 686 | 1 330 | 5 092 | 4 930 | 4 331 | 3 029 | 1 352 | 125 | 4 |
| Rheinland-Pfalz..... | | 4 011 | 8 | 106 | 395 | 1 087 | 853 | 746 | 539 | 256 | 21 | — |
| Saarland..... | | 1 168 | 6 | 41 | 65 | 286 | 302 | 230 | 168 | 60 | 10 | — |
| Sachsen..... | | 5 506 | 23 | 157 | 220 | 1 077 | 1 450 | 1 254 | 876 | 414 | 35 | — |
| Sachsen-Anhalt..... | | 3 633 | 14 | 99 | 148 | 826 | 1 020 | 802 | 470 | 239 | 15 | — |
| Schleswig-Holstein..... | | 3 352 | 14 | 118 | 218 | 787 | 816 | 645 | 472 | 244 | 36 | 2 |
| Thüringen..... | | 3 379 | 14 | 106 | 138 | 692 | 875 | 800 | 480 | 249 | 25 | — |
| Ausland 1)..... | | 1 092 | 3 | 44 | 52 | 248 | 235 | 239 | 207 | 59 | 5 | — |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 2014 | 99 715 | 369 | 3 191 | 5 246 | 21 761 | 24 030 | 21 706 | 15 838 | 6 822 | 738 | 14 |
| Baden-Württemberg..... | | 10 452 | 25 | 327 | 546 | 2 233 | 2 357 | 2 243 | 1 837 | 782 | 102 | — |
| Bayern..... | | 12 102 | 44 | 351 | 620 | 2 512 | 2 641 | 2 751 | 2 113 | 967 | 102 | 1 |
| Berlin..... | | 8 643 | 21 | 215 | 414 | 1 751 | 2 310 | 1 964 | 1 342 | 549 | 77 | — |
| Brandenburg..... | | 3 170 | 23 | 123 | 137 | 564 | 847 | 738 | 525 | 187 | 26 | — |
| Bremen..... | | 1 421 | 1 | 39 | 88 | 344 | 354 | 282 | 212 | 95 | 6 | — |
| Hamburg..... | | 3 318 | 7 | 111 | 205 | 696 | 778 | 719 | 529 | 252 | 18 | 3 |
| Hessen..... | | 8 173 | 30 | 267 | 430 | 1 811 | 1 899 | 1 729 | 1 385 | 565 | 55 | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | | 2 633 | 15 | 88 | 94 | 530 | 760 | 622 | 357 | 156 | 10 | 1 |
| Niedersachsen..... | | 7 895 | 26 | 272 | 439 | 1 920 | 1 772 | 1 753 | 1 138 | 509 | 66 | — |
| Nordrhein-Westfalen..... | | 20 105 | 72 | 701 | 1 243 | 4 903 | 4 704 | 4 054 | 2 975 | 1 323 | 124 | 6 |
| Rheinland-Pfalz..... | | 3 816 | 16 | 118 | 214 | 904 | 920 | 776 | 575 | 267 | 26 | — |
| Saarland..... | | 1 216 | 9 | 46 | 64 | 317 | 284 | 271 | 166 | 53 | 5 | 1 |
| Sachsen..... | | 5 420 | 21 | 154 | 205 | 992 | 1 461 | 1 269 | 912 | 366 | 40 | — |
| Sachsen-Anhalt..... | | 3 474 | 19 | 103 | 133 | 707 | 993 | 785 | 501 | 209 | 24 | — |
| Schleswig-Holstein..... | | 3 210 | 16 | 133 | 225 | 728 | 770 | 631 | 473 | 211 | 23 | — |
| Thüringen..... | | 3 417 | 22 | 100 | 131 | 589 | 916 | 821 | 572 | 241 | 25 | — |
| Ausland 1)..... | | 1 250 | 2 | 43 | 58 | 260 | 264 | 298 | 226 | 90 | 9 | — |

1) Frauen mit ständigem Wohnsitz im Ausland

**3 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2014 je 10 000 Frauen im gebärfähigen Alter (15 bis unter 50 Jahren)^{*)}
nach Land des Wohnsitzes der Frauen und Altersgruppen^{*)}**

| Land des Wohnsitzes der Frauen | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Alle Alter | 15 - 18 | 18 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 |
| 1996 | | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 66 | 33 | 80 | 109 | 105 | 91 | 66 | 26 | 3 |
| Baden-Württemberg..... | 58 | 26 | 77 | 98 | 87 | 77 | 59 | 24 | 2 |
| Bayern..... | 44 | 23 | 56 | 70 | 66 | 57 | 46 | 18 | 2 |
| Berlin..... | 134 | 64 | 168 | 244 | 230 | 175 | 115 | 40 | 5 |
| Brandenburg..... | 92 | 40 | 93 | 144 | 177 | 141 | 90 | 34 | 4 |
| Bremen..... | 119 | 86 | 205 | 197 | 184 | 149 | 106 | 44 | 5 |
| Hamburg..... | 93 | 69 | 117 | 152 | 135 | 125 | 86 | 31 | 3 |
| Hessen..... | 71 | 35 | 85 | 121 | 109 | 95 | 70 | 29 | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 92 | 40 | 74 | 138 | 182 | 145 | 92 | 36 | 4 |
| Niedersachsen..... | 54 | 32 | 77 | 88 | 80 | 73 | 53 | 24 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 61 | 32 | 84 | 107 | 94 | 81 | 60 | 25 | 2 |
| Rheinland-Pfalz..... | 46 | 21 | 66 | 84 | 73 | 60 | 46 | 14 | 2 |
| Saarland..... | 52 | 30 | 75 | 92 | 82 | 72 | 48 | 20 | 1 |
| Sachsen..... | 81 | 30 | 57 | 111 | 150 | 132 | 93 | 33 | 4 |
| Sachsen-Anhalt..... | 94 | 40 | 78 | 150 | 174 | 145 | 96 | 38 | 5 |
| Schleswig-Holstein..... | 51 | 33 | 69 | 84 | 73 | 69 | 54 | 21 | 2 |
| Thüringen..... | 87 | 43 | 68 | 127 | 163 | 142 | 89 | 33 | 4 |
| 1997 | | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 66 | 36 | 83 | 112 | 107 | 91 | 65 | 26 | 3 |
| Baden-Württemberg..... | 58 | 29 | 72 | 100 | 88 | 75 | 58 | 26 | 3 |
| Bayern..... | 50 | 29 | 65 | 85 | 78 | 68 | 50 | 21 | 2 |
| Berlin..... | 134 | 76 | 168 | 254 | 242 | 169 | 111 | 40 | 4 |
| Brandenburg..... | 87 | 39 | 82 | 146 | 165 | 136 | 88 | 32 | 4 |
| Bremen..... | 100 | 53 | 163 | 182 | 154 | 127 | 95 | 40 | 1 |
| Hamburg..... | 87 | 68 | 150 | 153 | 131 | 107 | 77 | 27 | 2 |
| Hessen..... | 68 | 38 | 93 | 122 | 106 | 92 | 68 | 27 | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 82 | 36 | 74 | 123 | 149 | 130 | 94 | 33 | 5 |
| Niedersachsen..... | 52 | 31 | 71 | 90 | 78 | 68 | 52 | 23 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 63 | 36 | 89 | 113 | 98 | 85 | 61 | 24 | 2 |
| Rheinland-Pfalz..... | 49 | 27 | 76 | 89 | 82 | 64 | 47 | 18 | 2 |
| Saarland..... | 50 | 26 | 79 | 104 | 88 | 64 | 42 | 16 | 3 |
| Sachsen..... | 71 | 29 | 60 | 96 | 140 | 121 | 77 | 30 | 4 |
| Sachsen-Anhalt..... | 90 | 46 | 82 | 139 | 181 | 139 | 90 | 34 | 3 |
| Schleswig-Holstein..... | 54 | 37 | 82 | 91 | 80 | 71 | 59 | 19 | 2 |
| Thüringen..... | 86 | 47 | 84 | 123 | 170 | 139 | 86 | 35 | 4 |
| 1998 | | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 66 | 38 | 88 | 117 | 110 | 92 | 64 | 26 | 2 |
| Baden-Württemberg..... | 57 | 28 | 77 | 98 | 90 | 79 | 56 | 24 | 2 |
| Bayern..... | 54 | 31 | 75 | 97 | 86 | 71 | 54 | 22 | 2 |
| Berlin..... | 131 | 68 | 181 | 250 | 231 | 173 | 111 | 40 | 4 |
| Brandenburg..... | 87 | 43 | 93 | 142 | 176 | 136 | 91 | 32 | 3 |
| Bremen..... | 112 | 69 | 203 | 193 | 177 | 150 | 103 | 42 | 2 |
| Hamburg..... | 95 | 63 | 176 | 177 | 145 | 118 | 81 | 29 | 3 |
| Hessen..... | 68 | 40 | 92 | 128 | 112 | 90 | 64 | 27 | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 81 | 46 | 84 | 129 | 155 | 130 | 85 | 32 | 3 |
| Niedersachsen..... | 54 | 36 | 76 | 96 | 83 | 74 | 53 | 21 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 62 | 37 | 94 | 117 | 98 | 82 | 57 | 24 | 2 |
| Rheinland-Pfalz..... | 49 | 27 | 74 | 91 | 81 | 68 | 48 | 18 | 1 |
| Saarland..... | 47 | 26 | 72 | 101 | 74 | 64 | 45 | 15 | 1 |
| Sachsen..... | 70 | 38 | 54 | 98 | 132 | 114 | 83 | 32 | 4 |
| Sachsen-Anhalt..... | 89 | 48 | 89 | 143 | 171 | 146 | 91 | 33 | 4 |
| Schleswig-Holstein..... | 57 | 37 | 79 | 103 | 89 | 80 | 54 | 19 | 2 |
| Thüringen..... | 85 | 44 | 83 | 128 | 165 | 135 | 95 | 37 | 3 |
| 1999 | | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 66 | 39 | 93 | 118 | 110 | 90 | 64 | 25 | 2 |
| Baden-Württemberg..... | 54 | 28 | 74 | 98 | 86 | 72 | 54 | 23 | 2 |
| Bayern..... | 54 | 30 | 79 | 96 | 86 | 73 | 52 | 22 | 2 |
| Berlin..... | 138 | 86 | 213 | 249 | 241 | 179 | 126 | 43 | 4 |
| Brandenburg..... | 86 | 53 | 109 | 142 | 170 | 133 | 89 | 32 | 3 |
| Bremen..... | 111 | 71 | 171 | 217 | 182 | 133 | 100 | 46 | 4 |
| Hamburg..... | 92 | 69 | 167 | 178 | 145 | 115 | 72 | 24 | 3 |
| Hessen..... | 66 | 37 | 102 | 127 | 109 | 87 | 63 | 24 | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 77 | 48 | 96 | 134 | 156 | 119 | 77 | 27 | 3 |
| Niedersachsen..... | 55 | 39 | 77 | 100 | 89 | 71 | 53 | 24 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 63 | 38 | 101 | 119 | 103 | 82 | 59 | 23 | 2 |
| Rheinland-Pfalz..... | 48 | 24 | 70 | 96 | 83 | 65 | 45 | 19 | 2 |
| Saarland..... | 51 | 35 | 65 | 102 | 88 | 71 | 49 | 20 | 1 |
| Sachsen..... | 65 | 37 | 59 | 90 | 117 | 112 | 78 | 30 | 3 |
| Sachsen-Anhalt..... | 88 | 49 | 92 | 145 | 171 | 141 | 95 | 32 | 4 |
| Schleswig-Holstein..... | 59 | 40 | 93 | 105 | 89 | 75 | 60 | 24 | 3 |
| Thüringen..... | 84 | 46 | 94 | 129 | 157 | 140 | 95 | 31 | 4 |

**3 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2014 je 10 000 Frauen im gebärfähigen Alter (15 bis unter 50 Jahren)^{*)}
nach Land des Wohnsitzes der Frauen und Altersgruppen^{*)}**

| Land des Wohnsitzes der Frauen | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Alle Alter | 15 - 18 | 18 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 |
| 2000 | | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 68 | 43 | 99 | 127 | 117 | 92 | 64 | 26 | 2 |
| Baden-Württemberg..... | 57 | 33 | 78 | 107 | 95 | 73 | 54 | 22 | 2 |
| Bayern..... | 57 | 35 | 79 | 104 | 94 | 75 | 54 | 23 | 2 |
| Berlin..... | 139 | 85 | 213 | 255 | 242 | 181 | 123 | 45 | 5 |
| Brandenburg..... | 78 | 50 | 100 | 134 | 165 | 118 | 80 | 32 | 2 |
| Bremen..... | 113 | 88 | 190 | 212 | 181 | 143 | 104 | 41 | 5 |
| Hamburg..... | 101 | 61 | 186 | 202 | 170 | 114 | 73 | 32 | 3 |
| Hessen..... | 74 | 50 | 130 | 148 | 125 | 91 | 65 | 26 | 3 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 85 | 66 | 104 | 134 | 164 | 142 | 87 | 34 | 4 |
| Niedersachsen..... | 59 | 41 | 92 | 108 | 94 | 76 | 58 | 24 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 64 | 41 | 103 | 125 | 111 | 84 | 57 | 23 | 2 |
| Rheinland-Pfalz..... | 50 | 29 | 76 | 106 | 87 | 68 | 43 | 19 | 2 |
| Saarland..... | 59 | 45 | 83 | 123 | 112 | 82 | 49 | 20 | 1 |
| Sachsen..... | 63 | 38 | 69 | 96 | 114 | 104 | 72 | 25 | 3 |
| Sachsen-Anhalt..... | 85 | 52 | 93 | 147 | 167 | 141 | 85 | 32 | 4 |
| Schleswig-Holstein..... | 61 | 46 | 106 | 112 | 98 | 79 | 62 | 23 | 2 |
| Thüringen..... | 85 | 45 | 86 | 137 | 163 | 144 | 93 | 36 | 3 |
| 2001 | | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 68 | 52 | 104 | 130 | 117 | 91 | 63 | 25 | 2 |
| Baden-Württemberg..... | 57 | 36 | 91 | 107 | 96 | 75 | 54 | 22 | 2 |
| Bayern..... | 56 | 39 | 82 | 101 | 95 | 74 | 52 | 22 | 2 |
| Berlin..... | 135 | 102 | 199 | 250 | 233 | 177 | 113 | 46 | 4 |
| Brandenburg..... | 77 | 57 | 99 | 145 | 144 | 122 | 74 | 33 | 2 |
| Bremen..... | 118 | 95 | 172 | 243 | 192 | 134 | 111 | 45 | 4 |
| Hamburg..... | 105 | 82 | 209 | 198 | 172 | 120 | 84 | 35 | 2 |
| Hessen..... | 73 | 59 | 125 | 144 | 127 | 89 | 65 | 27 | 3 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 85 | 67 | 113 | 149 | 171 | 133 | 85 | 31 | 2 |
| Niedersachsen..... | 58 | 48 | 93 | 116 | 94 | 76 | 53 | 21 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 64 | 50 | 105 | 129 | 111 | 82 | 56 | 22 | 2 |
| Rheinland-Pfalz..... | 50 | 40 | 83 | 106 | 90 | 66 | 42 | 16 | 1 |
| Saarland..... | 53 | 45 | 68 | 117 | 102 | 66 | 49 | 18 | 2 |
| Sachsen..... | 73 | 57 | 87 | 113 | 122 | 122 | 80 | 32 | 3 |
| Sachsen-Anhalt..... | 89 | 61 | 109 | 164 | 173 | 143 | 92 | 32 | 2 |
| Schleswig-Holstein..... | 59 | 53 | 104 | 112 | 87 | 77 | 57 | 25 | 2 |
| Thüringen..... | 83 | 61 | 99 | 141 | 151 | 134 | 87 | 35 | 3 |
| 2002 | | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 66 | 49 | 102 | 126 | 114 | 89 | 61 | 25 | 2 |
| Baden-Württemberg..... | 55 | 35 | 87 | 102 | 94 | 74 | 51 | 23 | 2 |
| Bayern..... | 53 | 39 | 78 | 100 | 90 | 71 | 51 | 20 | 2 |
| Berlin..... | 131 | 99 | 210 | 236 | 224 | 176 | 113 | 42 | 4 |
| Brandenburg..... | 71 | 56 | 89 | 136 | 135 | 121 | 70 | 23 | 4 |
| Bremen..... | 106 | 90 | 166 | 207 | 173 | 140 | 83 | 47 | 3 |
| Hamburg..... | 99 | 88 | 215 | 195 | 154 | 111 | 76 | 32 | 4 |
| Hessen..... | 72 | 55 | 122 | 144 | 127 | 90 | 65 | 26 | 3 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 83 | 65 | 112 | 166 | 161 | 133 | 75 | 32 | 3 |
| Niedersachsen..... | 57 | 43 | 98 | 110 | 96 | 73 | 54 | 21 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 62 | 47 | 103 | 127 | 111 | 80 | 55 | 23 | 2 |
| Rheinland-Pfalz..... | 49 | 34 | 74 | 100 | 89 | 65 | 44 | 17 | 1 |
| Saarland..... | 56 | 35 | 88 | 125 | 107 | 75 | 49 | 21 | 1 |
| Sachsen..... | 67 | 51 | 79 | 111 | 111 | 111 | 75 | 29 | 2 |
| Sachsen-Anhalt..... | 84 | 62 | 107 | 157 | 154 | 141 | 82 | 31 | 3 |
| Schleswig-Holstein..... | 58 | 54 | 104 | 105 | 96 | 72 | 56 | 24 | 2 |
| Thüringen..... | 80 | 61 | 101 | 134 | 147 | 133 | 84 | 31 | 2 |
| 2003 | | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 65 | 50 | 99 | 124 | 114 | 88 | 60 | 25 | 2 |
| Baden-Württemberg..... | 56 | 39 | 80 | 100 | 98 | 76 | 54 | 23 | 2 |
| Bayern..... | 52 | 39 | 73 | 97 | 89 | 72 | 49 | 22 | 3 |
| Berlin..... | 126 | 96 | 212 | 226 | 201 | 169 | 111 | 48 | 4 |
| Brandenburg..... | 71 | 62 | 102 | 140 | 134 | 115 | 64 | 26 | 2 |
| Bremen..... | 113 | 92 | 195 | 233 | 186 | 131 | 91 | 46 | 5 |
| Hamburg..... | 96 | 90 | 194 | 180 | 157 | 114 | 73 | 28 | 4 |
| Hessen..... | 76 | 60 | 134 | 154 | 139 | 95 | 66 | 26 | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 81 | 69 | 111 | 149 | 158 | 134 | 76 | 32 | 2 |
| Niedersachsen..... | 56 | 46 | 89 | 111 | 99 | 71 | 52 | 22 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 61 | 45 | 101 | 124 | 108 | 81 | 53 | 22 | 2 |
| Rheinland-Pfalz..... | 47 | 35 | 74 | 93 | 87 | 61 | 44 | 17 | 1 |
| Saarland..... | 59 | 44 | 81 | 121 | 118 | 80 | 55 | 23 | 2 |
| Sachsen..... | 66 | 47 | 77 | 112 | 105 | 103 | 78 | 28 | 3 |
| Sachsen-Anhalt..... | 79 | 60 | 101 | 151 | 151 | 133 | 78 | 26 | 3 |
| Schleswig-Holstein..... | 56 | 57 | 106 | 109 | 91 | 71 | 53 | 24 | 1 |
| Thüringen..... | 75 | 57 | 88 | 134 | 129 | 124 | 83 | 30 | 3 |

**3 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2014 je 10 000 Frauen im gebärfähigen Alter (15 bis unter 50 Jahren)^{*)}
nach Land des Wohnsitzes der Frauen und Altersgruppen^{*)}**

| Land des Wohnsitzes der Frauen | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Alle Alter | 15 - 18 | 18 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 |
| 2004 | | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 66 | 50 | 106 | 129 | 115 | 90 | 61 | 24 | 2 |
| Baden-Württemberg..... | 55 | 40 | 85 | 102 | 96 | 76 | 51 | 23 | 2 |
| Bayern..... | 54 | 41 | 83 | 99 | 94 | 73 | 54 | 22 | 2 |
| Berlin..... | 127 | 87 | 227 | 241 | 199 | 175 | 114 | 43 | 3 |
| Brandenburg..... | 73 | 67 | 108 | 151 | 131 | 113 | 74 | 25 | 2 |
| Bremen..... | 119 | 88 | 196 | 235 | 188 | 145 | 111 | 48 | 5 |
| Hamburg..... | 98 | 78 | 196 | 186 | 163 | 122 | 72 | 29 | 3 |
| Hessen..... | 74 | 57 | 129 | 150 | 136 | 92 | 65 | 27 | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 79 | 64 | 112 | 157 | 145 | 128 | 78 | 29 | 2 |
| Niedersachsen..... | 58 | 47 | 96 | 118 | 97 | 78 | 54 | 21 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 61 | 45 | 106 | 126 | 106 | 82 | 53 | 22 | 2 |
| Rheinland-Pfalz..... | 49 | 35 | 77 | 102 | 89 | 64 | 47 | 18 | 1 |
| Saarland..... | 58 | 37 | 99 | 128 | 114 | 76 | 51 | 22 | 2 |
| Sachsen..... | 67 | 52 | 94 | 116 | 108 | 105 | 74 | 26 | 3 |
| Sachsen-Anhalt..... | 84 | 66 | 112 | 165 | 156 | 132 | 85 | 30 | 2 |
| Schleswig-Holstein..... | 59 | 59 | 104 | 120 | 105 | 75 | 56 | 21 | 1 |
| Thüringen..... | 81 | 57 | 102 | 139 | 146 | 134 | 91 | 33 | 2 |
| 2005 | | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 63 | 46 | 98 | 121 | 112 | 90 | 60 | 24 | 2 |
| Baden-Württemberg..... | 52 | 36 | 78 | 93 | 90 | 74 | 52 | 23 | 2 |
| Bayern..... | 48 | 36 | 72 | 86 | 83 | 67 | 48 | 20 | 2 |
| Berlin..... | 123 | 90 | 217 | 222 | 193 | 172 | 116 | 44 | 4 |
| Brandenburg..... | 71 | 54 | 111 | 144 | 133 | 115 | 70 | 25 | 1 |
| Bremen..... | 110 | 100 | 156 | 213 | 185 | 145 | 101 | 29 | 3 |
| Hamburg..... | 87 | 67 | 195 | 158 | 133 | 111 | 70 | 33 | 3 |
| Hessen..... | 73 | 54 | 114 | 148 | 137 | 97 | 66 | 26 | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 83 | 63 | 123 | 157 | 157 | 139 | 80 | 32 | 3 |
| Niedersachsen..... | 57 | 45 | 100 | 115 | 100 | 80 | 52 | 23 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 59 | 44 | 92 | 120 | 109 | 82 | 54 | 21 | 2 |
| Rheinland-Pfalz..... | 48 | 36 | 70 | 98 | 90 | 67 | 43 | 17 | 1 |
| Saarland..... | 58 | 42 | 82 | 122 | 118 | 88 | 51 | 18 | 2 |
| Sachsen..... | 68 | 48 | 86 | 118 | 110 | 111 | 75 | 29 | 2 |
| Sachsen-Anhalt..... | 83 | 59 | 112 | 162 | 153 | 129 | 91 | 31 | 3 |
| Schleswig-Holstein..... | 57 | 48 | 108 | 112 | 96 | 82 | 53 | 20 | 2 |
| Thüringen..... | 76 | 52 | 103 | 132 | 139 | 124 | 88 | 30 | 2 |
| 2006 | | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 61 | 43 | 96 | 116 | 109 | 89 | 60 | 23 | 2 |
| Baden-Württemberg..... | 51 | 34 | 82 | 91 | 90 | 74 | 50 | 21 | 2 |
| Bayern..... | 45 | 29 | 65 | 81 | 79 | 67 | 48 | 20 | 2 |
| Berlin..... | 116 | 94 | 193 | 210 | 183 | 163 | 111 | 40 | 5 |
| Brandenburg..... | 69 | 61 | 109 | 134 | 139 | 110 | 69 | 25 | 1 |
| Bremen..... | 105 | 110 | 179 | 192 | 175 | 136 | 88 | 37 | 3 |
| Hamburg..... | 87 | 59 | 179 | 170 | 138 | 107 | 71 | 29 | 4 |
| Hessen..... | 66 | 43 | 116 | 126 | 122 | 94 | 64 | 25 | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 79 | 65 | 111 | 146 | 155 | 118 | 89 | 27 | 3 |
| Niedersachsen..... | 57 | 41 | 93 | 115 | 107 | 80 | 53 | 21 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 59 | 40 | 99 | 117 | 102 | 88 | 55 | 22 | 2 |
| Rheinland-Pfalz..... | 48 | 35 | 68 | 91 | 94 | 67 | 48 | 19 | 1 |
| Saarland..... | 52 | 30 | 76 | 105 | 95 | 88 | 52 | 21 | 3 |
| Sachsen..... | 68 | 47 | 77 | 113 | 117 | 107 | 78 | 30 | 2 |
| Sachsen-Anhalt..... | 81 | 60 | 115 | 153 | 149 | 126 | 87 | 30 | 1 |
| Schleswig-Holstein..... | 54 | 51 | 99 | 109 | 90 | 72 | 51 | 22 | 2 |
| Thüringen..... | 79 | 54 | 98 | 140 | 153 | 127 | 86 | 28 | 2 |
| 2007 | | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 60 | 42 | 92 | 116 | 108 | 88 | 59 | 23 | 2 |
| Baden-Württemberg..... | 48 | 29 | 73 | 88 | 84 | 72 | 50 | 20 | 2 |
| Bayern..... | 45 | 30 | 67 | 79 | 77 | 68 | 48 | 18 | 2 |
| Berlin..... | 112 | 93 | 185 | 202 | 171 | 149 | 113 | 43 | 4 |
| Brandenburg..... | 70 | 64 | 93 | 145 | 134 | 115 | 72 | 24 | 2 |
| Bremen..... | 108 | 108 | 160 | 190 | 170 | 141 | 103 | 43 | 5 |
| Hamburg..... | 90 | 64 | 173 | 183 | 134 | 110 | 77 | 33 | 3 |
| Hessen..... | 65 | 45 | 104 | 120 | 124 | 96 | 63 | 23 | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 80 | 56 | 113 | 162 | 161 | 119 | 74 | 25 | 2 |
| Niedersachsen..... | 54 | 37 | 82 | 116 | 101 | 79 | 52 | 19 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 58 | 40 | 94 | 113 | 106 | 86 | 54 | 22 | 2 |
| Rheinland-Pfalz..... | 47 | 34 | 70 | 92 | 87 | 74 | 46 | 16 | 2 |
| Saarland..... | 59 | 46 | 81 | 115 | 111 | 99 | 57 | 22 | 1 |
| Sachsen..... | 68 | 50 | 90 | 117 | 117 | 97 | 77 | 30 | 2 |
| Sachsen-Anhalt..... | 81 | 65 | 111 | 156 | 152 | 126 | 86 | 29 | 2 |
| Schleswig-Holstein..... | 57 | 48 | 98 | 123 | 100 | 77 | 55 | 24 | 2 |
| Thüringen..... | 76 | 57 | 99 | 133 | 135 | 127 | 85 | 32 | 3 |

**3 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2014 je 10 000 Frauen im gebärfähigen Alter (15 bis unter 50 Jahren)^{*)}
nach Land des Wohnsitzes der Frauen und Altersgruppen^{*)}**

| Land des Wohnsitzes der Frauen | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Alle Alter | 15 - 18 | 18 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 |
| 2008 | | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 58 | 38 | 60 | 115 | 105 | 89 | 60 | 23 | 2 |
| Baden-Württemberg..... | 46 | 29 | 45 | 84 | 81 | 74 | 48 | 22 | 2 |
| Bayern..... | 42 | 26 | 40 | 78 | 72 | 64 | 47 | 20 | 2 |
| Berlin..... | 111 | 87 | 132 | 203 | 166 | 157 | 115 | 45 | 4 |
| Brandenburg..... | 71 | 57 | 81 | 148 | 134 | 114 | 77 | 26 | 1 |
| Bremen..... | 99 | 74 | 112 | 181 | 146 | 147 | 96 | 40 | 6 |
| Hamburg..... | 85 | 56 | 100 | 175 | 136 | 104 | 75 | 30 | 2 |
| Hessen..... | 63 | 38 | 63 | 133 | 122 | 94 | 63 | 24 | 1 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 82 | 62 | 90 | 156 | 162 | 130 | 85 | 27 | 2 |
| Niedersachsen..... | 52 | 38 | 57 | 107 | 98 | 81 | 51 | 21 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 56 | 35 | 57 | 114 | 102 | 88 | 57 | 21 | 2 |
| Rheinland-Pfalz..... | 47 | 34 | 52 | 94 | 85 | 76 | 47 | 16 | 2 |
| Saarland..... | 56 | 35 | 52 | 115 | 115 | 92 | 51 | 22 | 3 |
| Sachsen..... | 67 | 46 | 66 | 118 | 120 | 96 | 78 | 29 | 2 |
| Sachsen-Anhalt..... | 83 | 66 | 84 | 167 | 152 | 135 | 88 | 28 | 2 |
| Schleswig-Holstein..... | 55 | 46 | 67 | 120 | 93 | 81 | 56 | 22 | 2 |
| Thüringen..... | 72 | 43 | 66 | 132 | 129 | 119 | 83 | 31 | 2 |
| 2009 | | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 58 | 37 | 86 | 111 | 102 | 90 | 60 | 23 | 2 |
| Baden-Württemberg..... | 46 | 24 | 66 | 79 | 76 | 76 | 51 | 20 | 2 |
| Bayern..... | 41 | 25 | 55 | 72 | 69 | 66 | 45 | 18 | 1 |
| Berlin..... | 110 | 86 | 183 | 199 | 167 | 152 | 107 | 42 | 4 |
| Brandenburg..... | 72 | 62 | 103 | 141 | 137 | 120 | 77 | 27 | 2 |
| Bremen..... | 106 | 78 | 159 | 208 | 163 | 166 | 82 | 33 | 4 |
| Hamburg..... | 85 | 66 | 150 | 175 | 124 | 107 | 74 | 33 | 3 |
| Hessen..... | 62 | 38 | 89 | 125 | 110 | 90 | 64 | 24 | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 87 | 78 | 112 | 167 | 168 | 135 | 83 | 29 | 2 |
| Niedersachsen..... | 51 | 33 | 77 | 100 | 93 | 76 | 52 | 21 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 56 | 35 | 87 | 107 | 99 | 87 | 57 | 21 | 2 |
| Rheinland-Pfalz..... | 49 | 29 | 85 | 93 | 88 | 77 | 52 | 19 | 1 |
| Saarland..... | 56 | 31 | 92 | 108 | 100 | 92 | 62 | 20 | 2 |
| Sachsen..... | 68 | 53 | 86 | 116 | 119 | 100 | 77 | 29 | 2 |
| Sachsen-Anhalt..... | 84 | 67 | 112 | 160 | 163 | 133 | 89 | 26 | 3 |
| Schleswig-Holstein..... | 56 | 41 | 102 | 122 | 98 | 85 | 53 | 23 | 1 |
| Thüringen..... | 78 | 65 | 92 | 135 | 146 | 121 | 86 | 33 | 2 |
| 2010 | | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 59 | 34 | 85 | 111 | 103 | 90 | 63 | 24 | 2 |
| Baden-Württemberg..... | 47 | 25 | 65 | 83 | 78 | 76 | 55 | 21 | 2 |
| Bayern..... | 40 | 22 | 56 | 69 | 68 | 64 | 45 | 18 | 2 |
| Berlin..... | 112 | 85 | 183 | 192 | 170 | 153 | 114 | 47 | 5 |
| Brandenburg..... | 72 | 54 | 111 | 147 | 140 | 109 | 79 | 28 | 1 |
| Bremen..... | 105 | 82 | 167 | 186 | 174 | 138 | 106 | 35 | 4 |
| Hamburg..... | 95 | 57 | 190 | 198 | 141 | 117 | 84 | 37 | 3 |
| Hessen..... | 62 | 33 | 97 | 119 | 109 | 93 | 67 | 24 | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 90 | 54 | 145 | 163 | 168 | 141 | 93 | 32 | 3 |
| Niedersachsen..... | 51 | 32 | 73 | 102 | 95 | 77 | 53 | 19 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 56 | 32 | 82 | 109 | 99 | 87 | 59 | 21 | 2 |
| Rheinland-Pfalz..... | 47 | 27 | 77 | 92 | 83 | 74 | 47 | 19 | 1 |
| Saarland..... | 59 | 42 | 76 | 111 | 111 | 91 | 69 | 22 | 1 |
| Sachsen..... | 69 | 50 | 97 | 113 | 114 | 99 | 81 | 31 | 2 |
| Sachsen-Anhalt..... | 85 | 61 | 106 | 156 | 166 | 138 | 81 | 32 | 2 |
| Schleswig-Holstein..... | 57 | 38 | 87 | 124 | 100 | 85 | 59 | 25 | 2 |
| Thüringen..... | 80 | 55 | 89 | 140 | 141 | 127 | 97 | 32 | 2 |
| 2011 | | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 59 | 32 | 83 | 113 | 103 | 91 | 66 | 24 | 2 |
| Baden-Württemberg..... | 48 | 22 | 63 | 86 | 77 | 78 | 56 | 22 | 2 |
| Bayern..... | 42 | 22 | 53 | 73 | 69 | 69 | 51 | 20 | 2 |
| Berlin..... | 110 | 84 | 182 | 201 | 162 | 144 | 114 | 45 | 3 |
| Brandenburg..... | 73 | 46 | 117 | 142 | 146 | 118 | 79 | 24 | 2 |
| Bremen..... | 108 | 49 | 171 | 197 | 184 | 153 | 104 | 33 | 2 |
| Hamburg..... | 88 | 54 | 166 | 174 | 138 | 105 | 82 | 32 | 3 |
| Hessen..... | 61 | 35 | 85 | 121 | 105 | 91 | 69 | 24 | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 89 | 59 | 149 | 171 | 176 | 118 | 88 | 29 | 3 |
| Niedersachsen..... | 50 | 28 | 73 | 101 | 91 | 77 | 54 | 21 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 55 | 29 | 79 | 106 | 96 | 83 | 61 | 20 | 2 |
| Rheinland-Pfalz..... | 44 | 26 | 70 | 79 | 78 | 70 | 49 | 17 | 1 |
| Saarland..... | 55 | 31 | 67 | 107 | 109 | 86 | 60 | 21 | 1 |
| Sachsen..... | 71 | 37 | 96 | 117 | 121 | 105 | 82 | 31 | 2 |
| Sachsen-Anhalt..... | 87 | 46 | 133 | 159 | 168 | 138 | 93 | 31 | 3 |
| Schleswig-Holstein..... | 56 | 36 | 92 | 119 | 101 | 89 | 54 | 23 | 2 |
| Thüringen..... | 81 | 47 | 115 | 144 | 137 | 126 | 90 | 34 | 3 |

**3 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2014 je 10 000 Frauen im gebärfähigen Alter (15 bis unter 50 Jahren) ^{*)}
nach Land des Wohnsitzes der Frauen und Altersgruppen ^{*)}**

| Land des Wohnsitzes der Frauen | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Alle Alter | 15 - 18 | 18 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 |
| 2012 | | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 59 | 30 | 83 | 108 | 101 | 90 | 66 | 25 | 2 |
| Baden-Württemberg..... | 49 | 23 | 74 | 86 | 79 | 75 | 60 | 21 | 2 |
| Bayern..... | 42 | 21 | 55 | 71 | 68 | 65 | 52 | 21 | 2 |
| Berlin..... | 113 | 63 | 176 | 200 | 170 | 149 | 120 | 51 | 3 |
| Brandenburg..... | 71 | 53 | 112 | 137 | 140 | 117 | 75 | 27 | 1 |
| Bremen..... | 105 | 56 | 190 | 177 | 156 | 157 | 119 | 37 | 5 |
| Hamburg..... | 89 | 76 | 150 | 150 | 133 | 111 | 86 | 45 | 4 |
| Hessen..... | 64 | 31 | 96 | 116 | 109 | 96 | 73 | 28 | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 93 | 49 | 131 | 164 | 183 | 135 | 100 | 36 | 2 |
| Niedersachsen..... | 50 | 26 | 71 | 97 | 90 | 79 | 55 | 21 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 55 | 26 | 77 | 109 | 94 | 86 | 61 | 21 | 2 |
| Rheinland-Pfalz..... | 44 | 20 | 80 | 83 | 76 | 71 | 52 | 15 | 1 |
| Saarland..... | 56 | 31 | 73 | 107 | 101 | 90 | 64 | 19 | 2 |
| Sachsen..... | 70 | 39 | 108 | 117 | 116 | 105 | 77 | 32 | 3 |
| Sachsen-Anhalt..... | 88 | 59 | 125 | 163 | 170 | 137 | 90 | 32 | 2 |
| Schleswig-Holstein..... | 56 | 35 | 87 | 118 | 99 | 88 | 59 | 24 | 2 |
| Thüringen..... | 80 | 45 | 107 | 131 | 141 | 126 | 101 | 33 | 2 |
| 2013 | | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 57 | 28 | 76 | 102 | 99 | 87 | 66 | 25 | 2 |
| Baden-Württemberg..... | 46 | 20 | 63 | 82 | 71 | 70 | 60 | 23 | 2 |
| Bayern..... | 42 | 23 | 50 | 68 | 67 | 65 | 53 | 20 | 2 |
| Berlin..... | 107 | 65 | 170 | 178 | 157 | 143 | 113 | 49 | 5 |
| Brandenburg..... | 72 | 42 | 101 | 145 | 140 | 121 | 79 | 28 | 2 |
| Bremen..... | 103 | 37 | 178 | 182 | 157 | 156 | 99 | 42 | 2 |
| Hamburg..... | 83 | 53 | 154 | 153 | 110 | 104 | 89 | 45 | 3 |
| Hessen..... | 60 | 29 | 78 | 108 | 105 | 88 | 70 | 28 | 3 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 91 | 40 | 110 | 168 | 176 | 139 | 94 | 34 | 2 |
| Niedersachsen..... | 48 | 24 | 61 | 92 | 88 | 75 | 55 | 21 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 53 | 25 | 72 | 99 | 95 | 82 | 60 | 22 | 2 |
| Rheinland-Pfalz..... | 46 | 17 | 93 | 92 | 75 | 65 | 49 | 19 | 1 |
| Saarland..... | 56 | 29 | 66 | 104 | 111 | 84 | 66 | 18 | 2 |
| Sachsen..... | 70 | 40 | 94 | 110 | 116 | 104 | 84 | 34 | 2 |
| Sachsen-Anhalt..... | 85 | 45 | 112 | 155 | 160 | 134 | 90 | 34 | 2 |
| Schleswig-Holstein..... | 55 | 26 | 74 | 105 | 111 | 83 | 61 | 24 | 3 |
| Thüringen..... | 81 | 48 | 111 | 135 | 138 | 130 | 90 | 37 | 3 |
| 2014 ^{**)} | | | | | | | | | |
| Schwangerschaftsabbrüche insgesamt | 55 | 27 | 67 | 93 | 97 | 86 | 68 | 24 | 2 |
| Baden-Württemberg..... | 43 | 19 | 47 | 69 | 72 | 68 | 59 | 21 | 2 |
| Bayern..... | 42 | 18 | 48 | 67 | 68 | 69 | 56 | 21 | 2 |
| Berlin..... | 105 | 56 | 154 | 160 | 160 | 142 | 120 | 48 | 6 |
| Brandenburg..... | 66 | 46 | 97 | 113 | 131 | 108 | 83 | 23 | 2 |
| Bremen..... | 95 | 44 | 135 | 155 | 153 | 133 | 112 | 43 | 2 |
| Hamburg..... | 76 | 50 | 136 | 123 | 106 | 97 | 87 | 40 | 3 |
| Hessen..... | 60 | 29 | 70 | 105 | 104 | 90 | 75 | 26 | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern..... | 85 | 54 | 101 | 139 | 158 | 137 | 93 | 33 | 2 |
| Niedersachsen..... | 46 | 21 | 53 | 89 | 83 | 80 | 53 | 18 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen..... | 51 | 25 | 67 | 95 | 90 | 77 | 59 | 21 | 2 |
| Rheinland-Pfalz..... | 44 | 19 | 51 | 77 | 81 | 68 | 53 | 19 | 2 |
| Saarland..... | 58 | 32 | 65 | 115 | 104 | 100 | 65 | 16 | 1 |
| Sachsen..... | 69 | 39 | 87 | 101 | 117 | 106 | 88 | 30 | 3 |
| Sachsen-Anhalt..... | 81 | 46 | 100 | 133 | 156 | 131 | 96 | 30 | 3 |
| Schleswig-Holstein..... | 52 | 30 | 76 | 97 | 105 | 81 | 61 | 21 | 2 |
| Thüringen..... | 82 | 45 | 106 | 115 | 145 | 133 | 108 | 36 | 3 |

^{*)} Die bei der Quotenberechnung verwendeten Einwohnerzahlen beruhen bis 2010 noch auf den Ergebnissen der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 (für die neuen Bundesländer war das zentrale Einwohnermelderegister der DDR, Stand Oktober 1990, die Grundlage der Fortschreibung). Ab 2011 beruht die Bevölkerungsfortschreibung auf den Ergebnissen des Zensus 2011.

^{**)} Für 2014 vorläufige Berechnung aufgrund der Bevölkerungszahlen 2013.

Bundesstatistik über Schwangerschaftsabbrüche

Ansprechpartner/-in für Rückfragen (freiwillige Angabe)

Name:

Telefon oder E-Mail:

Erhebungsvordrucke für die Schwangerschaftsabbruchstatistik können kostenlos unter der oben angegebenen Anschrift oder telefonisch angefordert werden.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

280

Statistisches Bundesamt
Zweigstelle Bonn – Gruppe Gesundheit
Postfach 17 03 77
53029 Bonn

Rücksendung bitte bis zum Ende des jeweiligen Quartals

Sie erreichen uns über

Telefon: 0228 99/643-8910

Telefax: 0228 99/643-8994

E-Mail: schwangerschaftsabbrueche@destatis.de

Bitte beachten Sie bei der Beantwortung der Fragen die Erläuterungen zu **1** bis **14** auf Seite 2 und 5 dieses Fragebogens.

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz

Zweck, Art und Umfang der Erhebung

Der Bundesgesetzgeber folgt mit dieser Bundesstatistik den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, das in seinem Urteil zur Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs vom 28. Mai 1993 ausdrücklich hervorgehoben hat, dass der Staat aufgrund seiner vom Grundgesetz gebotenen Schutzpflicht für das ungeborene Leben verpflichtet ist, bei einer gesetzlichen Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs mittels Bundesstatistik zu beobachten, ob eine Nachbesserung und Korrektur dieser Regelungsmaterie notwendig ist. Die Erhebung erfolgt vierteljährlich und erfasst alle Arztpraxen und Krankenhäuser, in denen innerhalb von zwei Jahren vor dem Quartalsende Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt wurden.

Rechtsgrundlagen

§§ 15 bis 18 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) vom 27. Juli 1992 (BGBl. I S. 1398), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. August 2009 (BGBl. I S. 2990) geändert worden ist, in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246).

Auskunftspflicht

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 18 SchKG in Verbindung mit § 15 BStatG. Hiernach sind die Inhaber der Arztpraxen und die Leiter der Krankenhäuser, in denen innerhalb von zwei Jahren vor dem Quartalsende Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt wurden, auskunftspflichtig.

Rücksendung der Fragebogen

Die Umschläge mit den ausgefüllten Erhebungsvordrucken sind dem Statistischen Bundesamt **ausreichend frankiert** zuzusenden (§ 15 Abs. 3 Satz 3 BStatG).

Das Statistische Bundesamt behält sich vor, bei nicht oder nicht ausreichend frankierten Sendungen die Annahme zu verweigern.

Auch wenn im Berichtsquartal keine Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt wurden, ist eine entsprechende schriftliche Meldung an das Statistische Bundesamt erforderlich (Fehlmeldung).

Nach § 15 Abs. 6 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Geheimhaltung

Die erhobenen Angaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es möglich, für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind.

Hilfsmerkmale

Name und Anschrift der Arztpraxis sowie Telefonnummer der für eventuelle Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden sofort nach Abschluss der Prüfung vom Erhebungsvordruck abgetrennt, gesondert aufbewahrt und spätestens nach Abschluss der nächsten Erhebung vernichtet.

Bitte zurücksenden an

Statistisches Bundesamt
Zweigstelle Bonn
Gruppe Gesundheit
Postfach 17 03 77
53029 Bonn

Anschrift
der Arztpraxis oder des Krankenhauses
Name und Anschrift

Erläuterungen zum Fragebogen

1 Angabe des Berichtsjahres und -quartals

Geben Sie hier bitte an, für welches Jahr und Quartal die Angaben im Erhebungsvordruck gelten.

2 Zahl der im Haushalt der Frau lebenden minderjährigen Kinder

Hierzu gehören die im Haushalt lebenden Kinder unter 18 Jahren. Nicht mitzuzählen sind Kinder, die bei Verwandten oder in Heimen leben sowie Kinder, die zur Adoption freigegeben wurden.

3 Zahl der Lebendgeborenen

Zahl der von der Schwangeren lebend geborenen Kinder, ohne Tot- und/oder Fehlgeborene. Eine Lebendgeburt, für die die allgemeinen Bestimmungen über die Anzeige und die Eintragung von Geburten gelten, liegt vor, wenn bei einem Kind nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat.

4 Rechtliche Voraussetzung des Schwangerschaftsabbruchs

Als Grund des Abbruchs ist anzukreuzen, ob der Schwangerschaftsabbruch auf Grundlage einer Indikation oder ohne Indikation nach der Beratungsregelung nach §218 a Abs. 1 bis 3 Strafgesetzbuch (StGB) in der Fassung des Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetzes erfolgte. Beim Vorliegen einer Indikation ist die Art der Indikation, beim Vorliegen beider Indikationen die schwerwiegendste anzukreuzen.

5 Indikationen

Die Indikationen sind gemäß §218 a Abs. 2 und 3 StGB wie folgt gefasst: „(2) Der mit Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt vorgenommene Schwangerschaftsabbruch ist nicht rechtswidrig, wenn der Abbruch der Schwangerschaft unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse der Schwangeren nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder des seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden, und die Gefahr nicht auf eine andere für sie zumutbare Weise abgewendet werden kann (medizinische Indikation). (3) Die Voraussetzungen des Absatzes 2 gelten bei einem Schwangerschaftsabbruch, der mit der Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt vorgenommen wird, auch als erfüllt, wenn nach ärztlicher Erkenntnis an der Schwangeren eine rechtswidrige Tat nach den §§ 176 bis 179 des Strafgesetzbuches begangen worden ist, dringende Gründe für die Annahme sprechen, dass die Schwangerschaft auf der Tat beruht, und seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind (kriminologische Indikation).“

Länderschlüssel

| | | | |
|------------------------------|----|---------------------------|----|
| Baden-Württemberg | 08 | Nordrhein-Westfalen | 05 |
| Bayern | 09 | Rheinland-Pfalz | 07 |
| Berlin | 11 | Saarland | 10 |
| Brandenburg | 12 | Sachsen | 14 |
| Bremen | 04 | Sachsen-Anhalt | 15 |
| Hamburg | 02 | Schleswig-Holstein | 01 |
| Hessen | 06 | Thüringen | 16 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 13 | Ausland | 17 |
| Niedersachsen | 03 | | |

A Erhebungsvordruck zur Schwangerschaftsabbruchstatistik

Bitte Angabe des Quartals und des Jahres **1** /

Wurden im Quartal Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt?

Ja Nein (Bitte Bogen als Fehlmeldung an Statistisches Bundesamt senden.)

| Lfd. Nr. | Alter der Schwangeren | Familienstand | | | | Zahl der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder 2 | Zahl der Lebendgeborenen 3 | Rechtl. Voraussetzung des Schwangerschaftsabbruchs 4 | | | Dauer der Schwangerschaft in vollendeten Wochen (post conceptionem) 7 | Art des Eingriffs 8 | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | | | nach Indikationsstellung 5 | | Beratungsregelung 6 | | Curettag | Vakuumaspiration | Hysterotomie | Hysterektomie | Medikamentös/sonst. Arzneimittel | Mifegyne®/Wirkstoff Mifepriston | Fetozid bei Mehrlingschwangerschaft | Fetozid bei sonstigen Fällen | | | |
| | | | | | | | | medizinische Indikation | kriminologische Indikation | | | | | | | | | | | | | |
| Beispiel | 2 8 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 | 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 8 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Anästhesie ⁹ | | Beobachtete Komplikationen (mit ICD-10-Klassifikation) ¹⁰ | | | | | | | | | | | | Ort des Eingriffs ¹¹ | | | Aufenthaltsdauer bei stationärer Betreuung ohne Tag des Eingriffs (Pflege-tage) ¹² | Land, in dem der Eingriff erfolgte (siehe Länderschlüssel auf Seite 2) ¹³ | Wohnland der Schwangeren (siehe Länderschlüssel auf Seite 2) ¹⁴ | Lfd. Nr. | |
|-------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|--|----------------------------------|-------------------|
| Allgemeinanästhesie | Lokalanästhesie | Cervixriß (O 04.8/O 08.6) | Uterusperforation (O 04.8/O 08.6) | Blutverlust (>500 ml) (O 04.6/O 08.1) | Blutübertragung | Nachblutungen (O 04.6/O 08.1) | Allgemeininfectionen (O 04.5/O 08.8 u. O 04.8/O 08.8) | Fieber über 38° C (O 08.8) | Salpingitis (O 04.5/O 08.0) | Parametritis (O 04.5/O 08.0) | Thrombose-Embolie (O 04.7/O 08.2) | Narkosezwischenfall (O 04.8/O 08.3/O 08.8) | zum Tode führende Komplikation | sonstige (O 04.8/O 08.8) | Krankenhaus ambulant | Krankenhaus stationär | | | | | Praxis/OP-Zentrum |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value="0 5"/> | <input type="text" value="1 1"/> | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | 1 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | 2 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | 3 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | 4 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | 5 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | 6 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | 7 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | 8 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | 9 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | 10 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | 11 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | 12 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | 13 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | 14 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | 15 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | 16 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | 17 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | 18 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | 19 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | 20 |

Erläuterungen zum Fragebogen

6 Beratungsregelung

Nach der Beratungsregelung ist nach §218 a Abs. 1 StGB anzukreuzen, „wenn die Schwangere den Schwangerschaftsabbruch verlangt und dem Arzt durch eine Bescheinigung nachgewiesen hat, dass sie sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff von einer anerkannten Beratungsstelle beraten lassen hat“.

7 Dauer der Schwangerschaft

Die Dauer der Schwangerschaft ist **post conceptionem in vollendeten** Wochen (ohne Dezimale) zu berechnen und anzugeben und zwar, wenn dies durch Anamnese und klinischen Befund mit hinreichender Sicherheit nicht möglich ist, auf der Basis der Ultraschallmethode.

Beispiel: Als Dauer der Schwangerschaft wird 7 Wochen plus 4 Tage berechnet; dann sind im Erhebungsbogen 7 Wochen einzutragen.

Die Angabe der Schwangerschaftsdauer post menstruationem ist unzulässig.

8 Art des Eingriffs

Werden mehrere Arten des Eingriffs (Schwangerschaftsabbruchmethoden) angewandt, ist diejenige anzukreuzen, die den Schwangerschaftsabbruch bewirkt hat. Wird z. B. eine Curettage nach einem medikamentösen Abbruch durchgeführt, ist nur die medikamentöse Methode anzugeben.

Im Falle eines Embryozids oder Fetozids wäre dieses die Methode des Schwangerschaftsabbruchs, auch wenn das Ausstoßen des Föten medikamentös bewirkt wird.

Unter der Spalte „Mifegyne®/Wirkstoff Mifepriston“ ist der Schwangerschaftsabbruch entsprechend der Zulassung bis 6+6 SSW p.c. anzugeben.

Unter der Spalte „Medikamentös/sonstige Arzneimittel“ wären die Wirkstoffe Prostaglandine oder Prostaglandin-Analoga mit oder ohne Mifepriston nach 6+6 SSW p.c. zu verstehen.

Die Instillation des Arzneimittels Ethacridin (Rivanol®) über die Cervix wäre ebenfalls unter „sonstige Arzneimittel“ einzuordnen.

9 Anästhesie

Falls der Schwangerschaftsabbruch in Allgemein- und Lokalanästhesie vorgenommen wurde, ist nur die Allgemeinanästhesie anzukreuzen.

10 Beobachtete Komplikationen

Es sind diejenigen anzukreuzen, die in kausalem Zusammenhang mit dem Schwangerschaftsabbruch stehen.

11 Ort des Eingriffs

Im Krankenhaus ambulant durchgeführte Eingriffe werden als Stundenfälle gezählt. Unter ambulanten Schwangerschaftsabbrüchen sind auch die zu verstehen, die durch Belegärzte in Krankenhäusern durchgeführt wurden. Unter stationären Schwangerschaftsabbrüchen sind diejenigen anzukreuzen, bei denen die Patientinnen voll stationär untergebracht sind. In diesen Fällen werden vom Krankenhaus ein oder mehrere Pflgetage angerechnet. In Praxen oder OP-Zentren ambulant durchgeführte Schwangerschaftsabbrüche sind entsprechend anzukreuzen.

12 Aufenthaltsdauer bei stationärer Betreuung ohne Tag des Eingriffs sind die Tage (Pflgetage) bis zur Entlassung oder Verlegung zur Weiterbehandlung einer Krankheit, die nicht im Zusammenhang mit dem Schwangerschaftsabbruch steht.

13 Land, in dem der Eingriff erfolgte

Als Land des Eingriffs ist die Schlüsselnummer des Landes anzugeben, in dem der Schwangerschaftsabbruch durchgeführt wurde.

14 Wohnland der Schwangeren

Als Wohnland ist die Schlüsselnummer des Landes anzugeben, in dem die Schwangere ihren ständigen Wohnsitz (Hauptwohnung) hat. Bei Schwangeren mit ständigem Wohnsitz im Ausland ist die Signierung „17“ und der Name des Staates rechts daneben einzutragen. Bei Asylbewerberinnen ist als Wohnsitz das Bundesland anzugeben, in dem sie sich zum Zeitpunkt des Schwangerschaftsabbruchs aufhalten.