

STATISTISCHE BERICHTE




18. MRZ 2009 SJK

ZG 43

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/269

Erschienen am 13. November 1953



Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

im Bundesgebiet und in West-Berlin

im 3. Vierteljahr 1953 (28.6. - 26.9.1953)

(3311) V

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet

I n h a l t

	Seite
A. Text	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet im 3. Vierteljahr 1953 Grundzahlen	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet im 3. Vierteljahr 1953 Verhältniszahlen (berechnet auf 10 000 der Bevölkerung)	5
3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Westsektoren von Berlin Grund- und Verhältniszahlen	6

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
im Bundesgebiet und in West-Berlin
im 3. Vierteljahr 1953 (28.6. - 26.9.1953)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, daß die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sicherlich sehr viel schlechter erfaßt werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z.B. Kinderlähmung.

Bezüglich grundsätzlicher Fragen dieser Vierteljahreszusammenstellung verweisen wir auf die vorausgegangenen Statistischen Berichte.

Außer den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten sind in der Berichtszeit noch gemeldet worden:

67	Neuerkrankungen an Weil'scher Krankheit
10	" " Trachom
5	" " Mikrosporidie
89	" " Parotitis
7	" " Papageienkrankheit
68	" " Enteritis
3	" " Milzbrand
5	" " Tetanus
13	" " Feldfieber

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet

im 3. Vierteljahr 1953 (28.6.-26.9.1953)

(vorläufiges Ergebnis)

Grundzahlen

- keine Neuerkrankung

. keine Meldung

Land Berichtszeit	Diphtherie	Scharlach	Keuch- husten	Übertragbare			Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Ruhr
				Genick- starre	Gehirn- entzün- dung	Kinder- lähmung			
Schleswig-Holstein	172	844	1 097	6	1	300	125	183	23
Hamburg	46	856	713	2	2	40	32	69	31
Niedersachsen	590	2 625	1 487	14	12	162	186	258	102
Bremen	30	289	267	1	-	11	23	100	59
Nordrhein-Westfalen	2 492	5 195	2 992	54	12	112	399	421	146
Hessen	319	1 825	1 917	35	6	45	124	90	81
Rheinland-Pfalz	554	819	1 371	10	10	42	59	66	9
Baden-Württemberg	217	2 245	2 991	10	11	230	148	119	98
Bayern	629	3 811	4 163	44	12	313	166	160	87
<u>Bundesgebiet</u> ¹⁾ 3. Vj. 1953	5 049	18 509	16 998	176	66	1 255	1 262	1 466	636
dagegen: 2. Vj. 1953	4 014	12 354	15 174	211	64	160	657	953	266
1. Vj. 1953	3 861	9 066	11 347	355	74	162	1 197	388	759
4. Vj. 1952	4 814	16 298	10 553	297	44	2 192	684	558	247
3. Vj. 1952	5 434	13 696	11 574	214	63	6 575	1 431	1 636	402

Land Berichtszeit	Bakt. Le- bensmittel- vergiftung	Geschlechts- krankheiten außer Gonor- rhoe und Syphilis	Kind- bett- fieber	Fieber- hafte Fehlgeburt	Malaria	Bang'sche Krankheit	Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutver- dächtige Tiere
Schleswig-Holstein	87	-	2	-	-	11	8
Hamburg	109	3	4	-	-	2	-
Niedersachsen	745	-	3	12	1	23	81
Bremen	-	-	-	1	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	261	.	4	29	1	10	-
Hessen	37	.	-	1	-	8	1
Rheinland-Pfalz	15	4	2	1	-	3	-
Baden-Württemberg	87	.	1	2	-	12	-
Bayern	151	5	13	12	1	17	1
<u>Bundesgebiet</u> ¹⁾ 3. Vj. 1953	1 492	12	29	58	3	91	91
dagegen: 2. Vj. 1953	1 188	6	24	54	3	128	58
1. Vj. 1953	124	10	25	64	1	54	57
4. Vj. 1952	311	6	24	35	7	57	14
3. Vj. 1952	456	10	26	82	9	57	32

¹⁾ Ohne die Länder, von denen keine Meldungen vorliegen.

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet

im 3. Vierteljahr 1953 (28.6.-26.9.1953)

(Vorläufiges Ergebnis)

berechnet auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

(Bevölkerung vom 1. August 1953)

- keine Neuerkrankung

. keine Meldung

Land Berichtszeit	Diphtherie	Scharlach	Keuch- husten	Übertragbare			Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Ruhr
				Genick- starre	Gehirn- entzün- dung	Kinder- lähmung			
Schleswig-Holstein	2,87	14,09	18,31	0,10	0,02	5,01	2,09	3,05	0,38
Hamburg	1,06	19,86	16,54	0,05	0,05	0,93	0,74	1,60	0,72
Niedersachsen	3,53	15,72	8,90	0,08	0,07	0,97	1,11	1,54	0,61
Bremen	1,98	19,03	17,59	0,07	-	0,73	1,51	6,59	3,89
Nordrhein-Westfalen	7,01	14,60	8,41	0,15	0,03	0,31	1,12	1,18	0,41
Hessen	2,84	16,24	17,05	0,31	0,05	0,40	1,10	0,80	0,72
Rheinland-Pfalz	6,85	10,13	16,96	0,12	0,12	0,52	0,79	0,82	0,11
Baden-Württemberg	1,27	13,12	17,48	0,06	0,06	1,34	0,86	0,70	0,57
Bayern	2,72	15,48	18,01	0,19	0,05	1,35	0,72	0,69	0,38
<u>Bundesgebiet</u> ¹⁾ 3. Vj. 1953	4,08	14,97	13,75	0,14	0,06	1,02	1,02	1,19	0,51
dagegen: 2. Vj. 1953	3,29	10,14	12,45	0,17	0,05	0,13	0,54	0,78	0,22
1. Vj. 1953	3,21	7,54	9,44	0,30	0,06	0,13	1,00	0,32	0,63
4. Vj. 1952	3,94	13,33	8,63	0,17	0,04	1,79	0,56	0,46	0,20
3. Vj. 1952	4,46	11,23	9,49	0,18	0,05	5,39	1,17	1,34	0,33

Land Berichtszeit	Bakt. Le- bensmittel- vergiftung	Geschlechts- krankheiten außer Gonor- rhoe und Syphilis	Kind- bett- ²⁾ fieber	Fieber- hafte ²⁾ Fehlgeburt	Malaria	Bang'sche Krankheit	Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutver- dächtige Tiere
Schleswig-Holstein	1,45	-	0,15	-	-	0,19	0,13
Hamburg	2,53	0,07	0,41	-	-	0,05	-
Niedersachsen	4,46	-	0,08	0,31	0,01	0,14	0,48
Bremen	-	-	-	0,29	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	0,73	-	0,05	0,35	0,00	0,03	-
Hessen	0,33	-	-	0,04	-	0,07	0,01
Rheinland-Pfalz	0,19	0,05	0,11	0,05	-	0,10	-
Baden-Württemberg	0,51	-	0,03	0,05	-	0,07	-
Bayern	0,65	0,02	0,25	0,23	0,00	0,07	0,00
<u>Bundesgebiet</u> ¹⁾ 3. Vj. 1953	1,21	0,01	0,10	0,20	0,00	0,07	0,07
dagegen: 2. Vj. 1953	0,98	0,00	0,09	0,19	0,00	0,11	0,05
1. Vj. 1953	0,10	0,02	0,09	0,23	0,00	0,04	0,05
4. Vj. 1952	0,25	0,01	0,09	0,12	0,01	0,05	0,01
3. Vj. 1952	0,37	0,02	0,09	0,29	0,01	0,05	0,03

¹⁾ Soweit für bestimmte Krankheiten von einzelnen Ländern keine Meldungen vorliegen, ist bei der Bevölkerung, auf die die Erkrankungsanzahlen bezogen sind, die Einwohnerzahl der betreffenden Länder abgesetzt. - ²⁾ Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Westsektoren von Berlin

im 3. Vierteljahr 1953
(vorläufiges Ergebnis)

- keine Neuerkrankung

. keine Meldung

Berichtszeit	Diphtherie	Scharlach	Keuchhusten	Übertragbare			Unterleibstypus	Paratyphus	Ruhr
				Genickstarre	Gehirnentzündung	Kinderlähmung			
Grundzahlen									
3. Vierteljahr 1953	119	1 037	823	7	1	50	34	24	191
2. Vierteljahr 1953	100	1 180	590	13	-	7	23	12	120
1. Vierteljahr 1953	118	1 221	602	7	2	8	21	11	66
4. Vierteljahr 1952	99	1 002	577	13	1	107	18	11	112
3. Vierteljahr 1952	155	747	494	10	3	102	58	44	172
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr									
3. Vierteljahr 1953	2,14	18,64	14,79	0,13	0,02	0,90	0,61	0,43	3,43
2. Vierteljahr 1953	1,81	21,42	10,71	0,24	-	0,13	0,42	0,22	2,18
1. Vierteljahr 1953	2,18	22,53	11,11	0,13	0,04	0,15	0,39	0,20	1,22
4. Vierteljahr 1952	1,81	18,28	10,52	0,24	0,02	1,95	0,33	0,20	2,05
3. Vierteljahr 1952	2,78	13,73	9,08	0,18	0,06	1,88	1,07	0,81	3,16

Berichtszeit	Bakt. Lebensmittelvergiftung	Geschlechtskrankheiten außer Gonorrhoe und Syphilis	Kinderbett- ¹⁾ fieber	Fieberhafte Fehlgeburt	Malaria	Bengische Krankheit	Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere
3. Vierteljahr 1953	100	.	-	-	4	-	-
2. Vierteljahr 1953	157	.	-	3	1	3	-
1. Vierteljahr 1953	4	.	-	1	-	1	-
4. Vierteljahr 1952	16	.	-	-	-	1	-
3. Vierteljahr 1952	79	.	-	2	-	2	-
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr							
3. Vierteljahr 1953	1,80	.	-	-	0,07	-	-
2. Vierteljahr 1953	2,85	.	-	0,24	0,02	0,05	-
1. Vierteljahr 1953	0,07	.	-	0,09	-	0,02	-
4. Vierteljahr 1952	0,29	.	-	-	-	0,02	-
3. Vierteljahr 1952	1,45	.	-	0,16	-	0,04	-

¹⁾ Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.