


ZG 43

Herausgeber: Statistisches Bundesamt/Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/322

Erschienen am 18.0ktober 1954



Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankhsiten

in der Zeit vom 26,9. bis 2.10.1954

(40. Berichtswoche)

Bei der Beurteilung und Verwertung der Wochenmeldungen ist darauf Rücksicht zu nehmen, daß sie auf Grund der sanitätspolizeilichen Moldungen erstellt werden, die in Bezug auf die Vollständigkeit der Erfassung lückenhaft sind. Die genaue Feststellung der Krankheiten durch die Arzte und die Meldung der Zahlen an die Gesundheitsämter sind in dem kurzen Berichtszeitraum einer Woche durch vielfache Umstände erschwert (u.a. takteriologische Früfung, fachärztliche Untersuchung). Insbesondere muß beachtet werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten schlechter erfaßt werden können als langdauernde und lebensbedrohende wie z.B. Kirderlähmung.

(4186)

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Neuerkrankungen 1) an meldepflichtigen Krankheiten

in der 40. Woche vom 26.9. bis 2.10,1954

- keine Neuerkrankung

. keine Meldung

Land a !	Diph-	Schar- lach	Keuch- husten	. Übertragbare				Unter-	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Berichtszeit	therie			Genick- starre		iehim- zündung	Kinder- lähmung	leibs- typhus	Para- typhus	Ruhr
	•			Grundzah)en						
Schleswig-Holstein	. 6	: 112	26	. 2	:	-	3	<u> </u>	9	-
Hamourg	3	64	35		İ	_	3	1	3	_
Niedersachsen	33	273	112	1	:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		11	ն	9
Bremen	•	29	3 0	<u>.</u>	:				5	2
Nordrhein-Westfalen	123	501	205	4	i			29	24	29
Hessen	14	148	80	2				6	1	2
Rhein land-Pfa lz	20	80	27		2		18	8	4	_
Baden-Württemberg	18	162	186	1	_		23	2	7	3
Bayern	43	292	183	1	, 1		26	8	6	8
<u>Bundesgebiet</u>										
40. Wache, 1954	260	1 661	884	11	:	3	139	69	65	53
Vorwoche (39.) 1954	275	1 708	915	13		_	161	78	79	61
40. Woche 1953	432	2 440	1 468	19	i i	-	81	73	70	31
			je 100 000	der Bevälker	ung 2)					
Bundesgebijet			-							
40. Woche 1954	0,52	3 ,3 5	1,78	0,02	0,01		0,28	0.14	0,13	0,11
Vorwoche (39.) 1954	0,56	3,45	1,85	0,03			0,33	0,16	0,16	0,12
40. Wache 1953	0,88	4,98	3,00	0,04		•	0,17	0,15	0,14	0,96
	Bakt, Le-	Gaseri	hlechtskrankh	eiton		Fieber-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. Tallust o	owie Bi3vo
Land	bensmit-	1			Kind-	Kind- : Lati		Bang sche	•	
Berichtszeit	telver-	Gonor-	Syphi⊸	andere	bett-3		Malaria	Krankheit		er tollwu
out sortozat t	ciftung	rhae	lis	i i	fieber) Fehl- 3 geburt)		: :	i monitore	verdächtige Tiere	
				Grundzah len						
Schleswig-Holstein	: 1			:	} -	i -	· ·	, 1	. ·]	8
Hamburg	5	40	4		-	_	-	· ·	1	-
Niedersachsen	5	57	12	.	-				!	g
Bremen		28	2	2		<u> </u>	-			_

	Bakt, Le-	Geschlechtskrankheiten			- Kind-	hieber-	ì		Tollwut sowie Bißver-	
Land Berichtszeit	bensmit- telver- giftung	Gonor- rhoe	Syphi⊷ lis	andere	bett-3 fieber) hafte Fehl-3 geburt)		Malaria	Bang'sche Krankheit		
				Grundzah len					:	
Schleswig-Holstein	; 1	1		:	1 -	<u> </u>	· -	, 1	8	
Hamburg	5	40	4	: -	-	-	-	, -	-	
Niedersachsen	5	57	12	-	-	-			g	
Bremen .	-	28	2	; 2	-	-	-		-	
Nordrhein-Westfalen	17				-	-	-	1	3	
Hessen	-	113	19	•	•	<u> </u>	-	2		
Rheinland-Pfalz	_	56	12		-	•		1	- !	
Baden-Württenberg	1 1			•				_	-	
9ayern	18				-	-	-	2	₽-1	
Bundesgebiet										
40. Woche 1954	47	294	49	. 2		-	-	7	20	
Vorweche (39.) 1954	65	286	53	•	1	4	1	3	1 8	
40. Woche 1953	15	518	153		2	6	-	4	2	
0		•	je 100 00	0 der Bevölk	erung ²)				1	
Bundesgebiet	0,09	. 176 :	0,29	0,02				0,01	0,04	
40. Woche 1954		1,76	0,29	. U ₂ tik	0,01	0,04	8,00	0,01	0,04	
Vorwoche (39,) 1954	0,13	1,71		_			0,00			
40. Weche 1953	9,03	1,84	0,54	-	0,02	0,05	-	0,01	0,00	

¹⁾ Außer den in der Zusammenstellung aufgeführten Krankheiten wurden noch gemeldet: Weilische Krankheit.4, Trachom 1, Lepra 1 (recidivierende Lepra tuberosa eines besuchsweise nach Offenbach gekommenen Brasilianers), Parotitis 5, Tetanus 2 und Leptospirose 3 Fälle. – 2) Soweit für bestimmte Krankheiten von einzelnen Ländern keine Meldungen vorliegen, ist bei der Bevölkerung, auf die die Erkrankungszehlen bezogen sind, die Einwohnerzahl der betreffenden Länder abgesetzt. – 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.