

STATISTISCHE BERICHTE



18. MRZ 2008

584


ZG 43



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/350

Erschienen am 16. April 1955



Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen
Krankheiten im Jahre 1954

Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit Quellenangabe gestattet

I n h a l t

Seite

Textteil

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen
Krankheiten im Jahr 1954 3

Tabellenteil

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
im Bundesgebiet und in West-Berlin 1948-1954 5

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
in den grösseren Verwaltungsbezirken des Bundes-
gebietes und in West-Berlin 1954 und 1953 7

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Jahr 1954

Zu den Hauptaufgaben der Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes gehört die Seuchenbekämpfung. Um diese Aufgabe durchführen zu können, erhalten die Gesundheitsämter auf Grund der Verordnung zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten vom 1. Dezember 1938 in erster Linie von den Ärzten Angaben über das Auftreten von Infektionskrankheiten in der Bevölkerung. Bei den von den Gesundheitsämtern zusammengestellten sogenannten „sanitätspolizeilichen Wochenmeldungen“ müssen einige Mängel in Kauf genommen werden, ohne daß dadurch das Hauptziel, den verantwortlichen Gesundheitsbehörden einen raschen Überblick über die Seuchenlage in der Bevölkerung zu geben, beeinträchtigt wird. Diese Mängel beruhen u. a. darauf, daß der Zeitraum einer Woche vielfach nicht ausreicht, einen am Krankenbett erhobenen Befund durch bakteriologische oder serologische Untersuchungsmethoden zu klären bzw. eine vorläufige Krankheitsdiagnose zu berichtigen. Auch dürfte bei leicht verlaufenden Infektionskrankheiten eine vorgeschriebene Meldung eher unterbleiben als bei schweren Fällen.

Im folgenden werden die Erkrankungsziffern der wichtigsten, im Jahre 1954 gemeldeten Infektionskrankheiten¹⁾ besprochen (Zahl der Erkrankungen bezogen auf 10 000 der Bevölkerung).

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten


Krankheit	1954		1953
	Anzahl	auf 10 000 der Bevölkerung	
Diphtherie	14 359	2,9	3,7
Scharlach	79 205	16,0	14,5
Keuchhusten	41 113	8,3	12,4
Übertragbare Genickstarre	817	0,2	0,2
Übertragbare Gehirnentzündung	149	0,03	0,05
Übertragbare Kinderlähmung	2 713	0,5	0,5
Unterleibstypus	2 864	0,5	0,7
Paratyphus	2 993	0,6	0,7
Übertragbare Ruhr	1 984	0,4	0,4
Bakterielle Lebensmittelvergiftung	2 557	0,5	0,7
Bang'sche Krankheit	431	0,1	0,1
Tollwut bzw. Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	1 744	0,3	0,1

Die Erkrankungsziffer an Diphtherie ist 1954 weiterhin zurückgegangen. Die Erkrankungsziffer von 1954 war mit 2,9 die niedrigste, die seit 1925 im Deutschen Reich bzw. im Bundesgebiet festgestellt wurde. Berücksichtigt man, daß in den Zahlen der gemeldeten Diphtherieerkrankungen vermutlich auch solche mit fehlender bakteriologischer Bestätigung der Diagnose enthalten sind, so erscheint diese Entwicklung recht erfreulich. Es muß aber der weitere Verlauf in den nächsten Jahren abgewartet werden, ehe hierzu eingehend Stellung genommen werden kann. Wie im Vorjahre war die Erkrankungsziffer von Rheinland-Pfalz in den Ländern des Bundesgebietes am höchsten (1954: 4,9; 1953: 6,2).

Die Erkrankungsziffer des Scharlachs lag mit 16,0 1954 etwas höher als im Vorjahr, jedoch niedriger als die von 1950, die mit 18,2 im Bundesgebiet bisher die höchste seit Kriegsende war. Es sei besonders darauf hingewiesen, daß 1954 ein bisher nicht beobachteter hoher Frühjahrsgipfel gegenüber den Vorjahren in Erscheinung trat. Die Erkrankungsziffern von Bayern (18,6), Nordrhein-Westfalen (18,4) und Niedersachsen (16,4) übertrafen den Durchschnitt für das Bundesgebiet.

Erkrankungen an Keuchhusten wurden 1954 weniger als 1953 gemeldet. Es wurde 1954 der niedrigste Stand seit 1947 erreicht.

Bei der übertragbaren Genickstarre und übertragbaren Gehirnentzündung sind die Erkrank-



kungsziffern 1954 gegenüber 1953 geringfügig zurückgegangen.

Die Zahl der gemeldeten Erkrankungen an übertragbarer Kinderlähmung war im Bundesgebiet 1954 um rund 500 Fälle höher als im Vorjahr, aber weit geringer als die fast viermal so hohe Zahl des Jahres 1952. Über dem Bundesdurchschnitt von 0,5 lagen die Erkrankungsziffern von Hessen (0,8), Bayern (0,8) und Baden-Württemberg (0,7). Während der Anstieg der Ziffern von Bayern und Baden-Württemberg gegenüber dem Vorjahre relativ gering war, hatte er in Hessen ein verhältnismäßig hohes Ausmaß (Hessen 1954: 0,8; 1953: 0,2). 1954 liegen für 8 Länder des Bundesgebietes erstmalig auch Angaben über die Zahl der Erkrankungsfälle vor, die mit Lähmungserscheinungen einhergingen (sogenannte paralytische Fälle). Nach diesen Unterlagen wurden 1954 bei 2 620 Kinderlähmungserkrankungen rund 63 vH der Fälle mit paralytischen Erscheinungen gemeldet.

Die übertragbaren Darmerkrankungen hatten im Bundesgebiet 1954 einen niedrigeren Stand als im Vorjahr. Beim Unterleibstypus und Paratyphus wurde im Bundesgebiet die niedrigste Erkrankungsziffer seit 1946 festgestellt. Die Erkrankungsziffer des Unterleibstypus betrug 1954 nur rund ein Zehntel der von 1946; sie lag aber noch über der Ziffer im deutschen Reichsgebiet von 1938 (0,4). Die Erkrankungsziffern von Schleswig-Holstein waren in den Nachkriegsjahren außer 1953 höher als die der übrigen Länder des Bundesgebietes. Allerdings muß hervorgehoben werden, daß in Schleswig-Holstein eine besonders gute Erfassung der Erkrankten und Kontrolle ihrer Umgebung erfolgt.

Auch die Erkrankungsziffer des Paratyphus übertraf 1954 die von 1938 (0,5). Wie im Jahre 1953 standen die Ziffern von Bremen (1954: 1,1) und Schleswig-Holstein (1954: 1,0) in den Ländern des Bundesgebietes an erster Stelle. Erkrankungen an bakterieller Lebensmittelvergiftung waren 1954 weniger häufig als im Vorjahr aufgetreten. Der Bundesdurchschnitt wurde 1954 von den Ländern Bayern (1,3) und Hamburg (1,2) überschritten.

Die Ziffern der übertragbaren Ruhr hatten 1954 im Bundesgebiet etwa den vorjährigen Stand (0,4).

Die Zahl der gemeldeten Erkrankungen an Tollwut einschl. Bißverletzungen tollwütiger oder tollwutverdächtiger Tiere hat 1954 im Vergleich zum Vorjahr um rund das Vierfache zugenommen. Die bisher auf den östlichen Teil des Bundesgebietes beschränkt gebliebene Tollwutwelle hat sich 1954 erstmalig auch auf Nordrhein-Westfalen ausgebreitet. Von den Ländern des Bundesgebietes hatte Niedersachsen wie im Vorjahr die höchste Ziffer.

Bei der Bang'schen Krankheit war die Zahl der Neuerkrankungen 1954 höher als im Vorjahre. Die höchsten Ziffern in den Ländern des Bundesgebietes meldeten 1954 Schleswig-Holstein (0,2) und Niedersachsen (0,1). Auch die

Erkrankungen an Papageienkrankheit haben 1954 gegenüber dem Vorjahre geringfügig zugenommen.

Zusammenfassung

Die meldepflichtigen Infektionskrankheiten traten 1954 im allgemeinen schwächer auf als im Vorjahr. Am stärksten war der Rückgang bei den Diphtherie- und Keuchhustenerkrankungen. Scharlach, Kinderlähmung, Bang'sche Krankheit und Papageienkrankheit waren 1954 etwas stärker vertreten als 1953; jedoch betrug die Erkrankungsziffer der übertragbaren Kinderlähmung nur etwa ein Viertel von der des Jahres 1952. Stark angestiegen — um das Vierfache — sind dagegen im Bundesgebiet die Meldungen über Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere.

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet und in West-Berlin

Zeit Land	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare			Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertra- gare Ruhr	Bakterielle Lebens- mittel- vergiftung	Fleck- fieber
				Genick- starre	Gehirn- entzün- dung	Kinder- Lähmung					
Grundzahlen											
Bundesgebiet											
1948	60 018	38 421	65 839	1 037	294	5 404	12 152	6 125	1 600	2 054	-
1949	47 885	59 440	54 607	921	188	1 733	8 357	5 881	962	3 044	-
1950	40 584	86 924	57 242	759	216	2 830	5 472	5 428	1 007	1 837	6
1951	27 156	65 123	49 658	915	217	1 269	4 086	5 114	1 025	2 393	6
1952	20 842	50 471	43 860	911	197	9 517	3 355	3 790	1 299	1 387	11
1953 1)	18 344	70 862	60 540	918	228	2 242	3 627	3 542	2 046	3 194	1
1954	14 358	79 205	41 113	817	149	2 713	2 664	2 993	1 984	2 557	1
nach Ländern (1954)											
Schleswig-Holst.	466	3 231	2 569	24	2	74	225	244	99	75	-
Hamburg	146	2 095	1 509	18	4	23	61	163	47	203	-
Niedersachsen	1 406	10 833	4 054	113	8	345	402	384	377	209	-
Bremen	28	859	809	14	-	1	29	65	81	30	-
Nordrhein-Westf.	6 793	26 489	7 473	251	32	655	973	905	510	487	-
Hessen	909	6 521	5 224	84	16	349	165	153	67	104	1
Rheinland-Pfalz	1 602	3 781	2 451	70	26	93	221	221	51	52	-
Baden-Württembg.	803	8 315	5 777	98	46	469	266	387	324	242	-
Bayern	2 205	17 081	11 247	145	15	704	322	471	428	1 155	-
West-Berlin 8)											
1948	2 598	659	.	33	2	422	429	71	476	17	-
1949	2 165	1 547	.	37	2	419	249	62	318	15	-
1950	1 916	7 759	.	24	3	49	198	135	276	172	1
1951	920	6 106	.	30	2	115	144	141	480	76	-
1952	580	3 315	.	41	5	211	130	71	387	186	1
1953 1)	417	4 822	2 669	37	3	86	108	54	513	288	-
1954	273	3 251	1 538	32	1	85	94	47	443	123	-
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung											
Bundesgebiet											
1948	12,95	8,29	14,20	0,22	0,06	1,17	2,62	1,32	0,35	0,44	-
1949	10,16	12,61	11,59	0,20	0,04	0,37	1,77	1,25	0,20	0,65	-
1950	8,51	18,23	12,01	0,16	0,05	0,59	1,15	1,14	0,21	0,39	0,00
1951	5,64	13,53	10,32	0,19	0,05	0,26	0,85	1,06	0,21	0,50	0,00
1952	4,30	10,41	9,05	0,19	0,04	1,96	0,69	0,78	0,27	0,29	0,00
1953 1) 2)	3,74	14,47	12,36	0,19	0,05	0,46	0,74	0,72	0,42	0,65	0,00
1954	2,90	16,00	8,30	0,16	0,03	0,55	0,54	0,60	0,40	0,52	0,00
nach Ländern (1954) 2)											
Schleswig-Holst.	2,00	13,90	11,05	0,10	0,01	0,32	0,97	1,05	0,43	0,32	-
Hamburg	0,84	12,07	8,69	0,10	0,02	0,13	0,35	0,94	0,27	1,17	-
Niedersachsen	2,13	16,45	6,16	0,17	0,01	0,52	0,61	0,58	0,57	0,32	-
Bremen	0,45	13,96	13,14	0,23	-	0,02	0,47	1,06	1,32	0,49	-
Nordrhein-Westf.	4,71	18,38	5,19	0,17	0,02	0,45	0,68	0,63	0,35	0,34	-
Hessen	2,02	14,50	11,61	0,19	0,04	0,78	0,37	0,34	0,15	0,23	0,00
Rheinland-Pfalz	4,93	11,64	7,55	0,22	0,08	0,29	0,68	0,68	0,16	0,16	-
Baden-Württembg.	1,16	11,99	8,33	0,14	0,07	0,68	0,38	0,56	0,47	0,35	-
Bayern	2,41	18,65	12,28	0,16	0,02	0,77	0,35	0,51	0,47	1,26	-
West-Berlin 8)											
1948	12,36	3,13	.	0,16	0,01	2,01	2,04	0,34	2,26	0,08	-
1949	10,29	7,35	.	0,18	0,01	1,99	1,18	0,29	1,51	0,07	-
1950	8,96	36,28	.	0,11	0,01	0,23	0,93	0,63	1,29	0,80	0,00
1951	4,23	28,10	.	0,14	0,01	0,53	0,66	0,65	2,21	0,35	-
1952	2,67	15,28	.	0,19	0,02	0,97	0,60	0,33	1,78	0,86	0,00
1953 1) 2)	1,87	21,64	11,98	0,17	0,01	0,39	0,48	0,24	2,30	1,29	-
1954	1,25	14,84	7,02	0,15	0,00	0,39	0,43	0,21	2,02	0,56	-

Anmerkungen siehe nächste Seite.

noch: Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

Zeit Land	Kindbett- fieber 3)	Fieber- hafte Fehl- geburt 3)	Malaria 4)	Bang'sche Krank- heit 5)	Trachom	Tularämie	Weil'sche Krank- heit 6)	Papa- geien- krank- heit 7)	Milz- brand	Trichi- nose	Tollwut
Grundzahlen											
Bundesgebiet											
1948	530	1 172	2 026	152	121	-	-	-	-	-	-
1949	358	889	1 539	204	120	-	-	-	-	-	-
1950	249	836	167	201	87	-	200	13	20	463	11
1951	149	588	24	298	84	117	240	2	25	4	238
1952	108	294	23	257	36	55	156	14	20	41	139
1953 1)	96	227	14	360	42	8	126	65	18	3	423
1954 1)	51	160	15	431	27	7	76	86	22	-	1 744
nach Ländern (1954)											
Schleswig-Holst.	-	-	2	39	3	3	12	2	1	-	66
Hamburg	1	1	8	5	1	-	10	15	1	-	1
Niedersachsen	4	34	2	94	10	2	18	2	-	-	862
Bremen	-	1	-	1	1	-	3	1	-	-	-
Nordrhein-Westf.	8	65	1	56	2	-	11	3	2	-	641
Hessen	9	1	-	41	2	-	5	25	2	-	165
Rheinland-Pfalz	3	13	-	41	2	-	-	1	1	-	-
Baden-Württemberg	2	5	-	37	3	-	11	26	10	-	1
Bayern	24	40	2	117	3	2	6	11	4	-	8
West - Berlin 8)											
1948	24	.	325	5	1	-	-	-	-	-	-
1949	9	.	61	2	-	-	-	-	-	2	-
1950	12	.	26	2	3	-	6	-	-	-	-
1951	9	.	6	1	-	-	5	-	-	-	1
1952	2	.	-	3	1	-	-	-	-	-	-
1953 1)	-	4	-	4	-	-	-	3	-	-	78
1954 1)	1	1	1	9	-	-	3	8	-	-	16
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung											
Bundesgebiet											
1948	0,47	1,07	0,44	0,03	0,03	-	-	-	-	-	-
1949	0,32	0,79	0,33	0,04	0,03	-	-	-	-	-	-
1950	0,22	0,75	0,04	0,04	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,10	0,00
1951	0,13	0,53	0,00	0,06	0,02	0,02	0,05	0,00	0,01	0,00	0,05
1952	0,10	0,26	0,00	0,05	0,01	0,01	0,03	0,00	0,00	0,01	0,03
1953 1) 2)	0,09	0,20	0,00	0,07	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,09
1954 1) 2)	0,05	0,14	0,00	0,09	0,01	0,00	0,02	0,02	0,00	-	0,35
nach Ländern (1954) 2)											
Schleswig-Holst.	-	-	0,01	0,17	0,01	0,01	0,05	0,01	0,00	-	0,28
Hamburg	0,03	0,03	0,05	0,03	0,01	-	0,06	0,09	0,01	-	0,01
Niedersachsen	0,03	0,23	0,00	0,14	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	-	1,31
Bremen	-	0,07	-	0,02	0,02	-	0,05	0,02	-	-	-
Nordrhein-Westf.	0,02	0,20	0,00	0,04	0,00	-	0,01	0,00	0,00	-	0,44
Hessen	0,09	0,01	-	0,09	0,00	-	0,01	0,06	0,00	-	0,37
Rheinland-Pfalz	0,04	0,17	-	0,13	0,01	-	-	0,00	0,00	-	-
Baden-Württemberg	0,01	0,03	-	0,05	0,00	-	0,02	0,04	0,01	-	0,00
Bayern	0,11	0,19	0,00	0,13	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-	0,01
West - Berlin 8)											
1948	0,51	.	1,55	0,02	0,00	-	-	-	-	-	-
1949	0,20	.	0,29	0,01	-	-	-	-	-	0,01	-
1950	0,26	.	0,12	0,01	0,01	-	0,03	-	-	0,01	-
1951	0,20	.	0,03	0,00	-	-	0,02	-	-	-	0,00
1952	0,04	.	-	0,01	0,00	-	-	-	-	-	-
1953 1) 2)	-	0,09	-	0,02	-	-	-	0,01	-	-	0,35
1954 1) 2)	0,02	0,02	0,00	0,04	-	-	0,01	0,04	-	-	0,07

1) Berichtszeitraum 1954: Bundesgebiet 3.1.1954 - 1.1.1955; West-Berlin 1.1.-31.12.1954.- 2) Vorläufiges Ergebnis.- 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.- 4) In den Jahren 1948 bis 1949 einschl. Rückfälle, ab 1950 nur Neuerkrankungen; 1950:263, 1951:43, 1952:14, 1953:4, 1954:8 Rückfälle; West-Berlin im Jahre 1953:5 Rückfälle, 1954:1 Rückfall.- 5) Ausserdem 1 Neuerkrankung an Maltafieber in Rheinland-Pfalz.- 6) Einschl. der übrigen Leptospirosen in Bayern.- 7) Einschl. Ornithose (Niedersachsen: 2 Fälle). Ferner wurden im Berichtsjahr 1954 noch gemeldet: 1 Neuerkrankung an Lepra (Hessen) 1 Neuerkrankung an Rückfallfieber (Hessen).- 8) In West-Berlin sind 1954 noch 3 Neuerkrankungen an Tetanus, 3 an Canicollafieber, 3 an Darmbrand, 4 an Mikrosporidie und 1 an Queenslandfieber erfasst worden.

**Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den größeren Verwaltungsbezirken
des Bundesgebietes und in West-Berlin 1954 und 1953**

Land Reg.-Bez.	1954		1953		1954		1953		1954		1953					
	Diphtherie				Scharlach				Kinderlähmung				Tollwut sowie Biß- verletzungen durch tollwütige oder toll- wutverdächtige Tiere			
	Anzahl	Auf 10 000 d. Bevölk.	Anzahl	Auf 10 000 d. Bevölk.	Anzahl	Auf 10 000 d. Bevölk.	Anzahl	Auf 10 000 d. Bevölk.	Anzahl	Auf 10 000 d. Bevölk.	Anzahl	Auf 10 000 d. Bevölk.	Anzahl	Auf 10 000 d. Bevölk.		
Schleswig-Holstein	466	2,0	2,5	3 231	13,9	13,2	74	0,3	1,9	66	0,3	0,1				
Hamburg	146	0,8	1,5	2 095	12,1	18,2	23	0,1	0,4	1	0,0	-				
Niedersachsen	1 406	2,1	3,1	10 815	16,4	13,8	345	0,5	0,4	862	1,3	0,5				
Reg.-Bez. Hannover	223	1,6	2,1	1 732	12,5	11,2	197	1,4	0,7	400	2,9	-				
" " Hildesheim	168	1,7	3,6	1 954	20,2	15,1	28	0,3	0,4	250	2,6	2,2				
" " Lüneburg	578	6,1	7,2	1 308	13,9	11,2	30	0,3	0,5	106	1,1	0,9				
" " Stade	50	0,8	1,9	895	14,8	10,8	16	0,3	0,6	91	1,5	0,3				
" " Osnabrück	61	0,9	1,2	978	14,3	9,7	22	0,3	0,4	2	0,0	-				
" " Aurich	191	5,2	8,7	708	19,2	14,0	3	0,1	0,3	-	-	-				
Verw. " Braunschweig	84	1,0	1,3	1 997	23,4	21,5	43	0,5	0,2	13	0,2	0,1				
" " Oldenburg	51	0,7	0,8	1 243	16,0	17,4	6	0,1	0,2	-	-	-				
Bremen	28	0,5	1,8	859	14,0	19,8	1	0,0	0,3	-	-	-				
Nordrhein-Westfalen	6 793	4,7	5,2	26 489	18,4	14,2	655	0,5	0,2	641	0,4	-				
Reg.-Bez. Düsseldorf	2 196	4,6	5,8	7 780	16,2	13,3	241	0,5	0,2	2	0,0	-				
" " Köln	421	2,3	2,8	3 260	17,7	12,3	90	0,5	0,1	5	0,0	-				
" " Aachen	333	3,9	4,8	1 121	13,3	10,1	18	0,2	0,0	-	-	-				
" " Münster	1 333	6,4	8,1	4 386	21,2	15,7	176	0,9	0,2	3	0,0	-				
" " Detmold	724	4,7	6,4	2 982	19,4	13,7	46	0,3	0,3	631	4,1	-				
" " Arnsberg	1 786	5,4	6,3	6 960	21,0	16,8	84	0,3	0,1	-	-	-				
Hessen	909	2,0	2,5	6 521	14,5	14,7	349	0,8	0,2	165	0,4	0,1				
Reg.-Bez. Darmstadt	341	2,4	2,4	1 840	13,1	16,1	123	0,9	0,3	19	0,1	0,0				
" " Kassel	194	1,5	2,3	1 895	15,1	13,7	133	1,1	0,3	107	0,9	0,4				
" " Wiesbaden	374	2,0	2,6	2 786	15,1	14,4	93	0,5	0,2	39	0,2	0,0				
Rheinland-Pfalz	1 602	4,9	6,2	3 781	11,6	10,7	93	0,3	0,2	-	-	-				
Reg.-Bez. Koblenz	472	4,9	7,5	1 348	14,0	10,6	37	0,4	0,2	-	-	-				
" " Trier	102	2,2	1,6	396	8,7	6,5	8	0,2	0,2	-	-	-				
" " Montabaur	161	6,5	8,2	145	5,9	9,4	8	0,3	0,5	-	-	-				
" " Rheinhessen	39	0,9	1,3	337	8,1	11,1	14	0,3	0,2	-	-	-				
" " Pfalz	828	7,1	8,4	1 555	13,4	12,6	26	0,2	0,2	-	-	-				
Baden-Württemberg	803	1,2	1,3	8 315	12,0	12,6	469	0,7	0,6	1	0,0	-				
Reg.-Bez. Nordwürttemberg	240	0,9	1,2	3 516	13,3	14,2	94	0,4	0,9	1	0,0	-				
" " Nordbaden	156	1,0	1,3	2 001	13,0	13,6	114	0,7	0,2	-	-	-				
" " Südbaden	333	2,2	2,1	1 337	9,0	10,4	150	1,0	0,7	-	-	-				
" " Südwürtt.-Hohenz.	74	0,6	0,8	1 461	11,5	10,8	111	0,9	0,5	-	-	-				
Bayern	2 205	2,4	2,8	17 081	18,6	17,2	704	0,8	0,7	8	0,0	0,0				
Reg.-Bez. Oberbayern	919	3,6	3,1	4 097	16,2	17,2	364	1,4	0,9	-	-	-				
" " Niederbayern	87	0,9	1,4	1 270	12,6	14,5	193	1,9	0,7	1	0,0	-				
" " Oberpfalz	320	2,5	2,7	1 441	16,3	13,4	32	0,4	0,2	1	0,0	0,0				
" " Oberfranken	277	2,5	4,0	3 884	35,6	26,8	7	0,1	0,4	-	-	-				
" " Mittelfranken	347	2,7	3,9	2 930	22,5	23,5	31	0,2	0,4	-	-	-				
" " Unterfranken	205	2,0	2,4	1 291	12,4	10,6	33	0,3	0,7	6	0,1	-				
" " Schwaben	107	0,9	1,7	2 057	16,5	12,4	41	0,3	1,0	-	-	-				
Stadt-Landkrs. Lindau	43	7,0	2,4	111	18,0	10,9	3	0,5	1,3	-	-	-				
Bundesgebiet	14 358	2,9	3,7	79 187	16,0	14,5	2 713	0,5	0,5	1 744	0,4	0,1				
West-Berlin	273	1,2	1,9	3 251	14,8	21,6	85	0,4	0,4	16	0,1	0,4				

**noch: Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den größeren Verwaltungsbezirken
des Bundesgebietes und in West-Berlin 1954 und 1953**

L a n d Reg.-Bez.	1954		1953		1954		1953		1954		1953					
	Unterleibstypus				Paratyphus				Übertragbare Ruhr				Bakt. Lebens- mittelvergiftung			
	Anzahl	Auf 10 000 d. Bevölk.		Anzahl	Auf 10 000 d. Bevölk.		Anzahl	Auf 10 000 d. Bevölk.		Anzahl	Auf 10 000 d. Bevölk.					
Schleswig-Holstein	225	1,0	1,2	244	1,0	1,4	99	0,4	0,3	75	0,3	0,5				
Hamburg	61	0,4	0,3	163	0,9	0,7	47	0,3	0,5	203	1,2	2,1				
Niedersachsen	402	0,6	0,7	384	0,6	0,8	377	0,6	0,3	209	0,3	2,2				
Reg.-Bez. Hannover	85	0,6	0,7	51	0,4	0,6	40	0,3	0,1	20	0,1	0,2				
" " Hildesheim	76	0,8	0,7	43	0,4	0,9	17	0,2	0,2	40	0,4	0,8				
" " Lüneburg	47	0,5	0,8	38	0,4	0,3	44	0,5	0,1	13	0,1	10,0				
" " Stade	37	0,6	0,6	88	1,5	1,1	18	0,3	0,2	7	0,1	5,4				
" " Osnabrück	38	0,6	0,8	45	0,7	1,0	15	0,2	0,5	15	0,2	0,3				
Verw. " Aurich	8	0,2	0,2	56	1,5	3,0	3	0,1	0,1	1	0,0	0,0				
" " Braunschweig	51	0,6	0,7	44	0,5	0,4	4	0,0	0,0	33	0,4	0,4				
" " Oldenburg	60	0,8	0,5	19	0,2	0,8	236	3,0	0,9	80	1,0	0,3				
Bremen	29	0,5	0,8	65	1,1	2,2	81	1,3	2,4	1	0,0	-				
Nordrhein-Westfalen	973	0,7	0,7	905	0,6	0,7	510	0,4	0,3	487	0,3	0,3				
Reg.-Bez. Disseldorf	247	0,5	0,6	234	0,5	0,7	233	0,5	0,3	204	0,4	0,2				
" " Köln	94	0,5	0,8	161	0,9	1,0	146	0,8	0,4	58	0,3	0,3				
" " Aachen	64	0,8	0,4	96	1,1	1,0	6	0,1	0,2	14	0,2	0,1				
" " Münster	118	0,6	0,7	104	0,5	0,9	16	0,1	0,2	45	0,2	0,1				
" " Detmold	134	0,9	0,7	97	0,6	0,9	1	0,0	0,1	14	0,1	0,2				
" " Arnsberg	316	1,0	0,8	213	0,6	0,6	108	0,3	0,4	152	0,5	0,7				
Hessen	165	0,4	0,7	153	0,3	0,6	67	0,1	0,4	104	0,2	0,2				
Reg.-Bez. Darmstadt	42	0,3	0,6	46	0,3	0,4	27	0,2	0,5	20	0,1	0,3				
" " Kassel	47	0,4	0,5	51	0,4	0,4	15	0,1	0,1	16	0,1	0,0				
" " Wiesbaden	76	0,4	0,9	56	0,3	0,9	25	0,1	0,4	68	0,4	0,2				
Rheinland-Pfalz	221	0,7	0,5	221	0,7	0,6	51	0,2	0,1	52	0,2	0,1				
Reg.-Bez. Koblenz	51	0,5	0,6	127	1,3	0,9	27	0,3	0,0	28	0,3	0,2				
" " Trier	82	1,8	0,7	27	0,6	0,9	1	0,0	0,1	10	0,2	0,2				
" " Montabaur	12	0,5	0,3	28	1,1	0,7	10	0,4	0,1	-	-	-				
" " Rheinhessen	38	0,9	0,5	8	0,2	0,1	4	0,1	0,0	2	0,0	-				
" " Pfalz	38	0,3	0,4	31	0,3	0,3	9	0,1	0,1	12	0,1	0,1				
Baden-Württemberg	266	0,4	1,4	387	0,6	0,5	324	0,5	1,1	242	0,3	0,4				
Reg.-Bez. Nordwürttemberg	126	0,5	2,5	169	0,6	0,4	54	0,2	0,0	78	0,3	0,3				
" " Nordbaden	47	0,3	0,5	60	0,4	0,5	93	0,6	3,9	40	0,3	0,2				
" " Südbaden	54	0,4	0,7	90	0,6	0,7	119	0,8	0,7	46	0,3	0,6				
" " Südwürtt.-Hohenz.	39	0,3	0,8	68	0,5	0,3	58	0,5	0,1	78	0,6	0,4				
Bayern	322	0,4	0,5	470	0,5	0,6	428	0,5	0,3	1 155	1,3	0,4				
Reg.-Bez. Oberbayern	58	0,2	0,3	273	1,1	0,3	257	1,0	0,6	241	1,0	0,6				
" " Niederbayern	60	0,6	0,6	28	0,3	0,5	28	0,3	0,1	33	0,3	0,1				
" " Oberpfalz	43	0,5	0,6	41	0,5	0,6	9	0,1	0,3	26	0,3	0,2				
" " Oberfranken	33	0,3	0,6	21	0,2	0,3	3	0,0	-	211	1,9	0,3				
" " Mittelfranken	66	0,5	0,4	34	0,3	0,5	33	0,3	0,3	426	3,3	0,5				
" " Unterfranken	32	0,3	0,6	45	0,4	2,5	54	0,5	0,2	118	1,1	0,6				
" " Schwaben	30	0,2	0,4	26	0,2	0,4	36	0,3	0,2	100	0,8	0,5				
Stadt-Landkreis Lindau	-	-	0,3	2	0,3	0,2	8	1,3	-	-	-	-				
Bundesgebiet	2 664	0,5	0,7	2 992	0,6	0,7	1 984	0,4	0,4	2 528	0,5	0,6				
West-Berlin	94	0,4	0,5	47	0,2	0,2	443	2,0	2,3	123	0,6	1,3				