

10. MRZ. 2009
526

STATISTISCHE BERICHTE



7643



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/425

Erschienen am 2. Aug. 1956

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

im Bundesgebiet und in Berlin (West)

im 2. Vierteljahr 1956 (1.4.1956 - 30.6.1956)

Signatur Z 1
3 A 7 I b

(5626) V

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

I n h a l t

	Seite
A. Text	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet und in Berlin (West) im 2. Vierteljahr 1956 Grundzahlen	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet und in Berlin (West) im 2. Vierteljahr 1956 Verhältniszahlen (Berechnet auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	6
C. <u>Schaubild</u>	
Die Neuerkrankungen an wichtigsten Infektionskrankheiten (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
im Bundesgebiet und in Berlin (West)

im 2. Vierteljahr 1956 (1.4.1946 - 30.6.1956)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, daß die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sichtlich sehr viel schlechter erfaßt werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z.B. Kinderlähmung.

Die Zahlen der Vierteljahreszusammenstellungen sind durch Addition der 13 Wochenenergebnisse gewonnen worden, ohne daß die Berichtigungen in diesem Zeitraum berücksichtigt wurden. Die Erkrankungsziffern für die Vierteljahre sind deshalb als vorläufige zu betrachten, erst die Jahresergebnisse sind endgültige Zahlen. Die Zahlen über die Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht den Wochenberichten über meldepflichtige Krankheiten, sondern den Berichten der Tuberkulosefürsorgestellen entnommen und vierteljährlich als "Statistische Berichte" veröffentlicht. Aus diesem Grunde werden die Tuberkulosezahlen hier nicht angegeben. Die Zahlen über die Malariaerkrankungen weisen seit Anfang 1950 nur noch die Neuerkrankungen nach, Rückfälle werden jeweils in einer Anmerkung aufgeführt.

Außer den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten sind in der Berichtszeit noch gemeldet worden:

1 141	Neuerkrankungen an Parotitis epidemica
4	" " Tetanus
3	" " Fleckfieber
1	" " Queensland-Fieber

Neuerkrankungen *) an meldepflichtigen Krank-
im 2. Vierteljahr 1956

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt. Lebens- mittelver- giftung	Grund
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	dar. para- lyt. Fälle					
Schleswig-Holstein (1)	26	364	519	6	-	3	3	30	52	13	17	
Hamburg (2)	9	301	395	8	-	2	2	18	26	52	129	
Niedersachsen (3-10)	167	1 028	800	22	8	8	5	68	87	83	56	
Reg.-Bez. Hannover (3)	37	228	182	4	1	-	-	23	15	8	5	
" " Hildesheim (4)	12	147	72	2	1	1	1	10	8	1	11	
" " Lüneburg (5)	51	155	155	6	-	1	-	10	7	3	-	
" " Stade (6)	3	85	112	2	-	1	1	8	9	1	-	
" " Osnabrück (7)	14	61	27	1	1	1	1	8	13	-	6	
" " Aurich (8)	23	66	30	2	-	2	2	1	22	54	-	
Verw.-Bez. Braunschweig (9)	12	193	36	4	2	2	-	6	6	1	24	
" " Oldenburg (10)	5	92	176	1	3	-	-	2	7	15	10	
Bremen (11)	10	109	59	1	-	-	-	8	21	5	9	
Nordrhein-Westfalen (12-17)	982	2 327	1 572	87	4	25	22	157	230	175	469	
Reg.-Bez. Düsseldorf (12)	345	790	707	18	1	11	9	50	89	100	83	
" " Köln (13)	22	181	113	9	-	1	-	24	22	15	85	
" " Aachen (14)	73	129	87	18	-	5	5	8	20	14	9	
" " Münster (15)	216	379	110	13	1	2	2	19	36	8	4	
" " Detmold (16)	52	254	179	5	2	4	4	11	12	1	264	
" " Arnsberg (17)	273	594	376	24	-	2	2	45	51	38	24	
Hessen (18-20)	118	769	1 197	30	-	3	3	30	59	123	16	
Reg.-Bez. Darmstadt (18)	58	207	537	71	-	1	1	6	22	116	7	
" " Kassel (19)	24	207	130	12	-	2	1	12	17	2	-	
" " Wiesbaden (20)	36	355	530	7	-	-	1	12	20	5	9	
Rheinland-Pfalz (21-25)	257	359	683	17	4	15	12	28	99	7	7	
Reg.-Bez. Koblenz (21)	78	107	275	5	2	8	8	15	19	2	5	
" " Trier (22)	22	31	121	-	-	2	1	-	26	3	-	
" " Montabaur (23)	44	30	19	3	1	-	-	2	3	-	-	
" " Rheinhessen (24)	7	43	127	5	-	-	-	-	1	1	-	
" " Pfalz (25)	106	148	141	4	1	5	3	11	50	1	2	
Baden-Württemberg (26-29)	72	1 077	1 245	30	13	44	20	58	90	68	65	
Reg.-Bez. Nordwürttemberg (26)	23	477	472	7	-	22	7	12	28	4	22	
" " Nordbaden (27)	9	294	382	15	2	13	9	11	35	21	22	
" " Südbaden (28)	33	131	313	7	9	7	2	25	16	42	17	
" " Südwürtt.-Hohenz. (29)	7	175	78	1	2	2	2	70	11	1	5	
Bayern (30-37)	288	1 702	1 864	50	5	48	37	76	105	126	334	
Reg.-Bez. Oberbayern (30)	114	420	543	14	1	16	11	14	32	46	138	
" " Niederbayern (31)	6	148	121	2	2	6	4	18	8	9	13	
" " Oberpfalz (32)	30	160	103	2	-	1	1	12	4	5	44	
" " Oberfranken (33)	42	229	154	18	1	10	10	6	6	7	55	
" " Mittelfranken (34)	39	341	260	4	2	9	7	8	13	9	32	
" " Unterfranken (35)	39	169	446	7	-	1	-	7	10	47	19	
" " Schwaben (36,37) ³⁾	18	235	237	3	-	5	4	11	32	3	33	
Bundesgebiet	2. Vj. 1956	1 929	8 036	8 334	251	35	148	104	473	769	653	1 103
dagegen:	1. Vj. 1956	2 354	8 651	7 090	255	41	127	99	367	367	505	352
	4. Vj. 1955	3 104	17 163	10 407	265	42	948	.	552	760	3 623	674
	3. Vj. 1955	3 063	14 003	10 157	250	47	1 038	.	1 054	1 341	750	1 751
	2. Vj. 1955	2 580	11 383	10 775	221	33	746	.	1 050	978	649	1 118
Berlin (West) (39)	2. Vj. 1956	27	546	227	4	-	3	.	14	15	195	29
	1. Vj. 1956	37	632	302	10	-	5	.	16	15	149	21
	4. Vj. 1955	60	871	646	6	-	56	.	22	34	313	33
	3. Vj. 1955	68	566	499	9	1	182	.	20	16	269	123
	2. Vj. 1955	66	555	376	7	-	-	.	18	31	64	15

+) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung, - 1) Vorläufiges Ergebnis, - 2) Einschl. Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige

Krankheiten im Bundesgebiet und in Berlin (West)
(1.4. - 30.6.1956) 1)

Land	Regierungsbezirk	Berichtszeit	Kindbettfieber	Fieberhafte Fehlgeburt	Malaria	Bang'sche Krankheit	Trachom	Tularämie	Papageienkrankheit	Weill'sche Krankheit	Milzbrand	Trichinose	Tollwut ²⁾
zahlen													
Schleswig-Holstein		(1)	-	-	-	5	-	-	6	-	-	-	3
Hamburg		(2)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Niedersachsen		(3-10)	6	9	-	25	3	-	1	-	-	-	55
Reg.-Bez.	Hannover	(3)	3	7	-	4	1	-	-	-	-	-	24
"	"	Hildesheim	(4)	1	-	3	1	-	-	-	-	-	13
"	"	Lüneburg	(5)	-	2	3	-	-	-	-	-	-	7
"	"	Stade	(6)	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-
"	"	Esnaabrück	(7)	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3
"	"	Aurich	(8)	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Verw.-Bez.	Braunschweig	(9)	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	8
"	"	Oldenburg	(10)	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Bremen		(11)	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen		(12-17)	2	18	-	21	-	1	5	3	-	-	25
Reg.-Bez.	Düsseldorf	(12)	-	8	-	4	-	-	3	3	-	-	1
"	"	Köln	(13)	-	-	9	-	-	1	-	-	-	-
"	"	Aachen	(14)	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
"	"	Münster	(15)	2	7	2	-	-	1	-	-	-	4
"	"	Detmold	(16)	-	1	1	-	1	-	-	-	-	17
"	"	Arnsberg	(17)	-	-	4	-	-	-	-	-	-	3
Hessen		(18-20)	-	-	-	10	-	-	-	2	-	-	9
Reg.-Bez.	Darmstadt	(18)	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	6
"	"	Kassel	(19)	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
"	"	Wiesbaden	(20)	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3
Rheinland-Pfalz		(21-25)	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Reg.-Bez.	Koblenz	(21)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"	"	Trier	(22)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"	"	Montabaur	(23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"	"	Rheinhessen	(24)	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
"	"	Pfalz	(25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg		(25-29)	1	-	-	10	3	-	2	2	-	-	-
Reg.-Bez.	Nordwürttemberg	(26)	1	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-
"	"	Nordbaden	(27)	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
"	"	Südbaden	(28)	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
"	"	Südwestl.-Hessen	(29)	-	-	6	2	-	-	-	-	-	-
Bayern		(30-37)	2	3	-	31	-	1	3	-	-	-	14
Reg.-Bez.	Oberbayern	(30)	1	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-
"	"	Niederbayern	(31)	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
"	"	Oberpfalz	(32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
"	"	Oberfranken	(33)	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
"	"	Mittelfranken	(34)	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
"	"	Unterfranken	(35)	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1
"	"	Schwaben	(36,37) ³⁾	-	2	12	-	-	1	-	-	-	-
<u>Bundesgebiet</u>	2.Vj.1956		11	31	-	108	6	2	18	7	1	-	106
dagegen	1.Vj.1956		10	37	2	83	4	-	64	15	4	-	305
	4.Vj.1955		15	24	4	77	2	1	27	42	2	-	290
	3.Vj.1955		15	40	4	119	4	1	15	142	2	2	254
	2.Vj.1955		22	33	4	150	1	3	37	7	8	-	343
Berlin (West) ⁽³⁹⁾	2.Vj.1956		-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
	1.Vj.1956		-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	4.Vj.1955		1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	3.Vj.1955		-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	2.Vj.1955		-	-	-	2	-	-	4	-	-	-	-

Tiere. - 3) Einschl. Kreis Lindau (37).

Neuerkrankungen *) an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet und in Berlin (West)

im 2. Vierteljahr 1956 (1.4.-30.6.1956)

berechnet auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

(Bevölkerung am 1.5.1956)

Land Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt. Lebens- mittelver- giftung
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	dar. para- tyt. Fälle				
Schleswig-Holstein	0,5	6,4	9,2	0,1	-	0,1	0,1	0,5	0,9	0,2	0,3
Hamburg	0,2	6,7	8,9	0,2	-	0,04	0,04	0,4	0,6	1,2	2,9
Niedersachsen	1,0	6,3	4,9	0,1	0,05	0,05	0,03	0,4	0,5	0,5	0,3
Bremen	0,6	6,6	3,7	0,1	-	-	-	0,5	1,3	0,3	0,6
Nordrhein-Westfalen	2,6	6,2	4,2	0,2	0,01	0,07	0,06	0,4	0,6	0,5	1,3
Hessen	1,0	6,7	10,5	0,3	-	0,03	-	0,3	0,5	1,1	0,1
Rheinland-Pfalz	3,1	4,3	8,3	0,2	0,05	0,2	0,1	0,3	1,2	0,1	0,1
Baden-Württemberg	0,4	6,0	6,9	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,5	0,4	0,4
Bayern	1,3	7,4	8,1	0,2	0,03	0,2	0,2	0,3	0,5	0,6	1,5
Bundesgebiet	2.Vj. 1956	1,5	6,4	5,5	0,2	0,03	0,1	0,1	0,4	0,6	0,9
dagegen:	1.Vj. 1956	1,9	7,0	5,5	0,2	0,03	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3
	4.Vj. 1955	2,5	13,6	8,2	0,2	0,03	0,7	-	0,4	0,6	2,9
	3.Vj. 1955	2,4	11,1	3,1	0,2	0,04	1,3	-	0,8	1,1	1,4
	2.Vj. 1955	2,1	9,2	8,7	0,2	0,03	0,1	-	0,8	0,8	0,9
Berlin (West)	2.Vj. 1956	0,5	9,9	4,1	0,1	-	0,1	-	0,3	0,3	3,5
dagegen:	1.Vj. 1956	0,7	11,5	5,5	0,2	-	0,1	-	0,3	0,3	2,7
	4.Vj. 1955	1,1	15,7	11,7	0,1	-	1,0	-	0,4	0,6	5,6
	3.Vj. 1955	1,2	10,2	9,0	0,2	0,02	3,3	-	0,4	0,3	4,9
	2.Vj. 1955	1,2	10,2	6,9	0,1	-	-	-	0,3	0,6	1,2

Land Berichtszeit	Kind- bett- fieber ²⁾	Fieber- hafte Fehlge- burt ²⁾	Mala- ria	Bang- sche Krank- heit	Trachom	Tula- ranie	Papa- geien- krank- heit	Weill- sche Krank- heit	Milz- brand	Trichi- nose	Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwut- verdächtige Tiere
Schleswig-Holstein	-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	0,1
Hamburg	-	-	-	0,02	-	-	-	-	0,02	-	-
Niedersachsen	0,2	0,2	-	0,2	0,02	-	0,01	-	-	-	0,3
Bremen	-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	0,02	0,2	-	0,1	-	0,00	0,01	0,01	-	-	0,1
Hessen	-	-	-	0,1	-	-	-	0,02	-	-	0,1
Rheinland-Pfalz	-	0,1	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	0,02	-	-	0,1	0,02	-	0,01	0,01	-	-	-
Bayern	0,04	0,1	-	0,1	-	0,00	0,01	-	-	-	0,1
Bundesgebiet	2.Vj. 1956	0,04	0,1	0,1	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-	0,1
dagegen:	1.Vj. 1956	0,03	0,1	0,00	0,00	-	0,1	0,01	0,00	-	0,2
	4.Vj. 1955	0,1	0,1	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,00	-	0,2
	3.Vj. 1955	0,1	0,1	0,00	0,00	0,00	0,01	0,1	0,00	0,00	0,2
	2.Vj. 1955	0,1	0,1	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,01	-	0,3
Berlin (West)	2.Vj. 1956	-	-	0,02	-	-	0,04	-	-	-	-
dagegen:	1.Vj. 1956	-	0,2	0,02	-	-	-	0,02	-	-	-
	4.Vj. 1955	0,1	0,1	0,04	-	-	-	-	-	-	-
	3.Vj. 1955	-	0,1	-	-	-	-	0,04	-	-	-
	2.Vj. 1955	-	-	0,04	-	-	0,01	-	-	-	-

+) - keine Neuerkrankung, - keine Meldung, - 1) Vorläufiges Ergebnis, - 2) Verhältniszahlen bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

DIE NEUERKRANKUNGEN AN WICHTIGSTEN INFEKTIONSKRANKHEITEN

Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

