


STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/440

Erschienen am 9. Nov. 1956



Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

im Bundesgebiet und in Berlin (West)

im 3. Vierteljahr 1956 (1.7.1956 - 29.9.1956)

(5840) V

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

I n h a l t

	Seite
A. Text	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet und in Berlin (West) im 3. Vierteljahr 1956 Grundzahlen	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet und in Berlin (West) im 3. Vierteljahr 1956 Verhältniszahlen (Berechnet auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	6
C. <u>Schaubild</u>	
Die Neuerkrankungen an wichtigsten Infektionskrankheiten (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
im Bundesgebiet und in Berlin (West)

im 3. Vierteljahr 1956 (1.7.1956 - 29.9.1956)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, daß die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insoesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sichtlich sehr viel schlechter erfaßt werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z.B. Kinderlähmung.

Die Zahlen der Vierteljahreszusammenstellungen sind durch Addition der 13 Wochenergebnisse gewonnen worden, ohne daß die Berichtigungen in diesen Zeitraum berücksichtigt wurden. Die Erkrankungsziffern für die Vierteljahre sind deshalb als vorläufige zu betrachten, erst die Jahresergebnisse sind endgültige Zahlen. Die Zahlen über die Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht den Wochenberichten über meldepflichtige Krankheiten, sondern den Berichten der Tuberkulosefürsorgestellen entnommen und vierteljährlich als "Statistische Berichte" veröffentlicht. Aus diesem Grunde werden die Tuberkulosezahlen hier nicht angegeben. Die Zahlen über die Malariaerkrankungen weisen seit Anfang 1950 nur noch die Neuerkrankungen nach, Rückfälle werden jeweils in einer Anmerkung aufgeführt.

Außer den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten sind in der Berichtszeit noch gemeldet worden:

565	Neuerkrankungen an Parotitis epidemica
3	" " Tetanus
16	" " Feldfieber

Neuerkrankungen^{x)} an meldepflichtigen Krank-
im 3. Vierteljahr
Grund

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt. Lebens- mittelver- giftung	
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	dar. para- lyt. Fälle					
Schleswig-Holstein (1)	33	460	637	3	1	40	25	145	135	11	21	
Hamburg (2)	2	325	579	2	-	14	10	14	59	15	395	
Niedersachsen (3-10)	206	1 472	1 009	45	4	103	49	114	152	53	149	
Reg.-Bez. Hannover (3)	31	295	220	13	1	25	-	18	33	21	67	
" " Hildesheim (4)	27	237	121	8	1	5	4	29	8	13	2	
" " Lüneburg (5)	87	240	149	2	-	13	-	20	10	13	3	
" " Stade (6)	5	112	135	2	-	5	3	7	30	-	5	
" " Osnabrück (7)	3	139	66	4	-	17	14	15	16	3	29	
" " Aurich (8)	29	84	156	6	1	21	20	4	14	3	-	
Verw.-Bez. Braunschweig (9)	14	247	136	3	1	8	1	14	16	2	19	
" " Oldenburg (10)	5	148	26	7	-	8	7	7	25	8	24	
Bremen (11)	3	156	207	5	-	8	6	7	30	6	46	
Rheinland-Westfalen (12-17)	1 053	2 876	1 986	121	30	600	415	252	217	133	369	
Reg.-Bez. Düsseldorf (12)	362	962	879	30	4	259	174	81	76	62	91	
" " Köln (13)	14	232	193	11	7	65	42	25	19	32	86	
" " Aachen (14)	53	117	110	12	-	125	84	15	24	1	5	
" " Münster (15)	239	521	118	15	2	60	41	29	43	13	76	
" " Detmold (16)	74	326	238	-	-	5	9	52	8	-	22	
" " Arnsberg (17)	291	718	450	53	17	78	55	53	50	25	89	
Hessen (18-20)	142	1 141	1 194	55	4	79	74	47	72	87	49	
Reg.-Bez. Darmstadt (18)	70	374	433	21	2	35	33	16	19	80	19	
" " Kassel (19)	27	301	310	22	1	16	14	14	12	1	1	
" " Wiesbaden (20)	45	466	451	12	1	28	27	17	41	6	29	
Rheinland-Pfalz (21-25)	250	485	817	96	22	141	102	38	67	16	22	
Reg.-Bez. Koblenz (21)	78	132	272	25	4	60	53	13	22	2	18	
" " Trier (22)	5	32	126	6	-	10	5	8	17	11	-	
" " Montabaur (23)	46	62	90	31	1	5	1	6	2	-	1	
" " Rheinhessen (24)	14	46	187	27	16	9	4	4	2	-	-	
" " Pfalz (25)	107	213	142	6	1	57	39	7	24	3	3	
Baden-Württemberg (26-29)	91	1 233	1 351	32	17	354	215	105	166	131	179	
Reg.-Bez. Nordwürttemberg (26)	19	513	591	3	3	175	105	43	60	35	19	
" " Nordbaden (27)	8	304	579	6	3	68	51	25	30	12	42	
" " Südbaden (28)	43	172	561	21	2	69	36	29	41	80	18	
" " Südwürtt.-Hoherz. (29)	21	244	120	2	9	42	23	11	15	4	100	
Bayern (30-37)	257	1 756	2 465	133	21	236	176	98	291	142	946	
Reg.-Bez. Oberbayern (30)	80	475	693	16	2	35	43	10	142	63	641	
" " Niederbayern (31)	13	131	131	-	1	20	71	21	39	46	40	
" " Oberpfalz (32)	44	204	131	9	4	19	77	9	30	7	29	
" " Oberfranken (33)	23	252	109	59	13	20	15	13	10	6	65	
" " Mittelfranken (34)	54	358	230	12	-	36	30	18	29	8	52	
" " Unterfranken (35)	13	192	706	23	-	22	20	22	18	9	62	
" " Schwaben (35,37)	30	144	469	14	1	64	40	5	23	3	57	
Bundesgebiet	3.Vj. 1955	2 037	9 904	10 751	482	99	1 575	1 072	823	1 189	504	2 176
dagegen:	2.Vj. 1955	1 929	8 036	8 334	251	35	148	104	473	769	653	1 103
	1.Vj. 1956	2 354	8 851	7 090	255	41	127	99	367	367	505	352
	4.Vj. 1955	3 104	17 163	13 407	295	42	948	.	552	768	3 623	674
	3.Vj. 1955	3 063	14 303	13 157	250	47	1 638	.	1 054	1 341	750	1 751
Berlin (West) (39)	3.Vj. 1955	27	463	395	8	-	18	.	17	14	225	47
dagegen:	2.Vj. 1955	27	545	227	4	-	3	.	14	15	195	29
	1.Vj. 1956	37	632	302	10	-	5	.	15	15	149	21
	4.Vj. 1955	60	871	648	5	-	56	.	22	34	313	33
	3.Vj. 1955	68	566	499	9	1	132	.	20	16	259	123

x) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung, - 1) Vorläufiges Ergebnis, - 2) Einschl. Biberletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige

heiten im Bundesgebiet und in Berlin (West)

1956 (1.7. - 29.9.1956) 1)

zahlen

Land	Regierungsbezirk	Berichtszeit	Kind- bett- fieber	Fieberhafte Fehl- geburten	Ma- laria	Ban- gische Krank- heit	Trachom	Tula- rämie	Papageien- krank- heit	Weil'sche Krank- heit	Milz- brand	Trichi- nose	Tollwut ²⁾
Schleswig-Holstein		(1)	-	-	-	9	-	-	-	2	1	-	5
Hamburg		(2)	-	1	1	1	-	-	3	2	1	-	-
Niedersachsen		(3-13)	2	2	1	25	1	-	2	43	2	-	54
Reg.-Bez. Hannover		(3)	1	1	-	10	-	-	2	3	1	-	13
" " Hildesheim		(4)	-	-	1	2	-	-	-	5	1	-	19
" " Lüneburg		(5)	-	1	-	2	1	-	-	11	-	-	17
" " Stade		(6)	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	1
" " Osnabrück		(7)	1	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1
" " Aurich		(8)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Verw.-Bez. Braunschweig		(9)	-	-	-	5	-	-	-	20	-	-	1
" " Oldenburg		(10)	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2
Bremen		(11)	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-
Nordrhein-Westfalen		(12-17)	1	19	1	37	-	-	6	2	-	-	14
Reg.-Bez. Düsseldorf		(12)	-	7	-	13	-	-	2	1	-	-	-
" " Köln		(13)	-	-	-	13	-	-	2	-	-	-	-
" " Aachen		(14)	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
" " Münster		(15)	-	11	-	1	-	-	2	-	-	-	2
" " Detmold		(16)	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	9
" " Arnsberg		(17)	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	3
Hessen		(18-20)	1	-	1	7	-	-	2	1	-	-	14
Reg.-Bez. Darmstadt		(18)	-	-	1	5	-	-	2	-	-	-	3
" " Kassel		(19)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	10
" " Wiesbaden		(20)	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
Rheinland-Pfalz		(21-25)	1	1	-	13	-	-	-	-	-	-	-
Reg.-Bez. Koblenz		(21)	1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
" " Trier		(22)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Montabaur		(23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Rheinhessen		(24)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
" " Pfalz		(25)	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg		(26-29)	2	-	1	17	1	-	1	1	2	-	-
Reg.-Bez. Nordwürttemberg		(26)	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-
" " Nordbader		(27)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Südbaden		(28)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Südwürtt.-Hohenz.		(29)	1	-	-	16	-	-	-	-	1	-	-
Bayern		(30-37)	3	-	-	27	-	1	2	17	2	-	5
Reg.-Bez. Oberbayern		(30)	-	-	-	8	-	-	1	2	1	-	-
" " Niederbayern		(31)	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
" " Oberpfalz		(32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
" " Oberfranken		(33)	1	-	-	1	-	-	-	12	-	-	-
" " Mittelfranken		(34)	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
" " Unterfranken		(35)	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
" " Schwaben		(36,37)	1	-	-	13	-	-	-	2	-	-	-
Bundesgebiet		3.Vj. 1955	10	23	5	136	2	1	17	71	8	-	52
dagegen:		2.Vj. 1956	11	31	-	108	6	2	18	7	1	-	106
		1.Vj. 1956	10	37	2	83	4	-	64	15	4	-	305
		4.Vj. 1955	15	24	4	77	2	1	27	42	2	-	290
		3.Vj. 1955	15	40	4	119	4	1	15	142	2	2	254
Berlin (West) (39)		3.Vj. 1956	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
dagegen:		2.Vj. 1956	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
		1.Vj. 1956	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-
		4.Vj. 1955	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		3.Vj. 1955	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-

Feuerkrankungen^{x)} an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet und in Berlin (Ost)

im 3. Vierteljahr 1956 (1.7.-29.9.1956)¹⁾

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr
(Bevölkerung am 1.6.1956)

Land Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt.Lebens- mitte lver- giftung
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähsung	dar.paraty- Fälle				
Schleswig-Holstein	0,6	8,0	11,1	0,1	0,02	0,7	0,4	2,5	2,4	0,2	0,4
Hamburg	0,04	7,2	12,8	0,04	-	0,3	0,2	0,3	1,3	0,3	8,8
Niedersachsen	1,2	2,9	6,1	0,3	0,02	0,5	0,3	0,7	0,9	0,4	7,9
Bremen	0,2	9,6	12,7	0,3	-	0,5	0,4	0,4	1,8	0,4	2,8
Nordrhein-Westfalen	2,8	7,5	5,3	0,3	0,1	1,6	1,7	0,7	0,6	0,4	1,0
Hessen	1,2	9,8	10,3	0,5	0,03	0,7	0,7	0,4	0,6	0,8	0,4
Rheinland-Pfalz	3,0	5,8	9,8	1,1	0,3	1,7	1,2	0,5	0,8	0,2	0,3
Baden-Württemberg	0,5	6,8	10,2	0,2	0,1	1,9	1,2	0,6	0,0	0,7	1,0
Bayern	1,1	7,6	10,7	0,6	0,1	1,0	0,8	0,4	1,3	0,6	4,1
Bundesgebiet	3.Vj.1956	1,5	7,8	8,4	0,4	0,1	1,2	0,8	0,9	0,5	1,7
dagegen:	2.Vj.1956	1,5	5,4	6,6	0,2	0,03	0,1	0,1	0,6	0,5	6,9
	1.Vj.1956	1,9	7,0	5,6	0,2	0,03	0,1	0,1	0,3	0,4	0,3
	4.Vj.1955	2,5	13,6	8,2	0,2	0,03	0,7	-	0,4	0,6	0,5
	3.Vj.1955	2,4	11,1	8,1	0,2	0,04	1,3	-	0,8	1,1	1,4
Berlin (West)	3.Vj.1956	0,5	8,3	7,1	0,1	-	0,3	-	0,3	0,3	0,8
dagegen:	2.Vj.1956	0,5	9,9	4,1	0,1	-	0,1	-	0,3	0,3	0,5
	1.Vj.1956	0,7	11,5	5,5	0,2	-	0,1	-	0,3	0,3	0,4
	4.Vj.1955	1,1	15,7	11,7	0,1	-	1,0	-	0,4	0,6	0,6
	3.Vj.1955	1,2	10,2	9,0	0,2	0,02	3,3	-	0,4	0,3	2,2

Land Berichtszeit	Kind- bett- fieber ²⁾	Fieber- hafte Fehlge- burt 2)	Ma- larie	Sang- sche Krank- heit	Trachon	Tula- rämie	Papa- geier- krank- heit	Weill- sche Krank- heit	Milz- brand	Trichi- nose	Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwut- verdächtige Tiere
Schleswig-Holstein	-	-	-	0,2	-	-	-	0,03	0,02	-	0,1
Hamburg	-	0,1	0,02	0,02	-	-	0,1	0,04	0,02	-	-
Niedersachsen	0,1	0,1	0,01	0,2	0,01	-	0,01	0,3	0,01	-	0,3
Bremen	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	0,01	0,2	0,00	0,1	-	-	0,02	0,01	-	-	0,04
Hessen	0,04	-	0,01	0,1	-	-	0,02	0,01	-	-	0,1
Rheinland-Pfalz	0,1	0,1	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	0,05	-	0,01	0,1	0,01	-	0,01	0,01	0,01	-	-
Bayern	0,1	-	-	0,1	-	0,00	0,01	0,1	0,01	-	0,02
Bundesgebiet	3.Vj.1956	0,03	0,1	0,00	0,1	0,00	0,01	0,1	0,01	-	0,1
dagegen:	2.Vj.1956	0,04	0,1	-	0,1	0,00	0,01	0,01	0,00	-	0,1
	1.Vj.1956	0,03	0,1	0,00	0,1	0,00	-	0,1	0,01	0,30	0,2
	4.Vj.1955	0,1	0,1	0,00	0,1	0,30	0,00	0,02	0,03	0,00	0,2
	3.Vj.1955	0,1	0,1	0,00	0,1	0,00	0,00	0,01	0,1	0,00	0,2
Berlin (West)	3.Vj.1956	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
dagegen:	2.Vj.1956	-	-	-	0,02	-	0,04	-	-	-	-
	1.Vj.1956	-	0,2	-	0,02	-	-	0,02	-	-	-
	4.Vj.1955	0,1	0,1	-	0,04	-	-	-	-	-	-
	3.Vj.1955	-	0,1	-	-	-	-	0,04	-	-	-

x) - keine Feuerkrankung, . keine Meldung. - 1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Verhältniszahlen bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren. -

DIE NEUERKRANKUNGEN AN WICHTIGSTEN INFektionsKRANKHEITEN

Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

