

# STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/455

Erschienen am 15. Februar 1957

Signatur  
ZS 1

3 A 7 I 6

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

im Bundesgebiet und in Berlin (West)

im 4. Vierteljahr 1956 (30.9.1956 - 29.12.1956)

(6057) V

Nachdruck - auch auszugsweise -  
nur mit Quellenangabe gestattet.

## I n h a l t

	Seite
A. Text	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet und in Berlin (West) im 4. Vierteljahr 1956 Grundzahlen	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet und in Berlin (West) im 4. Vierteljahr 1956 Verhältniszahlen (Berechnet auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	6
C. <u>Schaubild</u>	
Die Neuerkrankungen an wichtigsten Infektionskrankheiten (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter  
über "Gesundheitswesen unter der Nr. A IV"

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten  
im Bundesgebiet und in Berlin (West)

im 4. Vierteljahr 1956 (30.9.1956 - 29.12.1956)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, daß die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sichtlich sehr viel schlechter erfaßt werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z.B. Kinderlähmung.

Die Zahlen der Vierteljahreszusammenstellungen sind durch Addition der 13 Wochenergebnisse gewonnen worden, ohne daß die Berichtigungen in diesem Zeitraum berücksichtigt wurden. Die Erkrankungsziffern für die Vierteljahre sind deshalb als vorläufige zu betrachten, erst die Jahresergebnisse sind endgültige Zahlen. Die Zahlen über die Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht den Wochenberichten über meldepflichtige Krankheiten, sondern den Berichten der Tuberkulosefürsorgestellen entnommen und vierteljährlich als "Statistische Berichte" veröffentlicht. Aus diesem Grund werden die Tuberkulosezahlen hier nicht angegeben. Die Zahlen über die Malariaerkrankungen weisen seit Anfang 1950 nur noch die Neuerkrankungen nach, Rückfälle werden jeweils in einer Anmerkung aufgeführt.

Außer den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten sind in der Berichtszeit noch gemeldet worden:

261	Neuerkrankungen an	Virus-Meningitis
534	"	" Parotitis epidemica
42	"	" Mikrosporidie
6	"	" Tetanus
4	"	" Feldfieber
1	"	" Maltafieber

Neuerkrankungen\*) an meldepflichtigen Krank  
im 4. Vierteljahr  
Grund

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt., Lebens- mittelver- giftung
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	dar. para- lyt. Fälle				
Schleswig-Holstein (1)	23	692	835	6	3	105	54	33	17	7	67
Hamburg (2)	1	308	669	11	1	50	36	9	26	13	58
Niedersachsen (3-10)	197	1 337	1 205	34	5	147	75	72	53	133	32
Reg.-Bez. Hannover (3)	31	288	301	4	4	31	2	17	9	82	4
" " Hildesheim (4)	23	184	79	8	-	11	11	14	10	16	3
" " Lüneburg (5)	77	170	215	1	1	21	6	12	5	2	-
" " Stade (6)	3	74	214	2	-	10	10	1	5	1	5
" " Osnabrück (7)	15	159	23	13	-	20	13	10	7	2	6
" " Aurich (8)	34	88	117	4	-	23	17	2	2	7	1
Verw.-Bez. Braunschweig (9)	13	197	191	1	-	13	-	8	11	19	8
" " Oldenburg (10)	1	177	65	1	-	18	16	8	4	4	5
Bremen (11)	7	237	269	5	1	3	3	1	14	12	29
Nordrhein-Westfalen (12-17)	991	3 298	1 973	80	20	807	535	164	164	115	107
Reg.-Bez. Düsseldorf (12)	297	1 122	816	12	3	334	209	52	29	76	41
" " Köln (13)	21	344	286	6	7	60	34	22	35	5	30
" " Aachen (14)	86	124	79	2	1	133	83	12	10	1	5
" " Münster (15)	245	514	116	17	1	55	46	19	8	11	19
" " Detmold (16)	69	323	180	5	1	35	30	26	6	-	6
" " Arnsberg (17)	273	871	496	38	7	190	133	33	76	22	6
Hessen (18-20)	138	1 258	1 369	50	3	176	175	25	38	42	24
Reg.-Bez. Darmstadt (18)	54	419	462	20	-	72	72	5	17	36	3
" " Kassel (19)	37	334	335	23	1	49	48	11	6	1	6
" " Wiesbaden (20)	47	505	572	7	2	55	55	9	15	5	15
Rheinland-Pfalz (21-25)	244	538	533	105	50	89	74	23	47	24	4
Reg.-Bez. Koblenz (21)	88	169	211	39	4	33	32	5	5	21	-
" " Trier (22)	7	25	55	14	5	18	11	1	11	-	4
" " Montabaur (23)	51	31	33	13	1	2	1	2	2	-	-
" " Rheinhessen (24)	1	67	64	25	33	9	9	9	3	1	-
" " Pfalz (25)	97	246	176	14	7	27	21	6	26	2	3
Baden-Württemberg (26-29)	71	1 590	2 304	36	11	499	298	70	80	171	100
Reg.-Bez. Nordwürttemberg (26)	21	713	705	9	-	265	171	50	30	47	15
" " Nordbaden (27)	11	391	549	13	8	79	49	9	19	31	12
" " Südbaden (28)	28	267	784	8	3	85	48	5	13	49	67
" " Südw.-Hohenz. (29)	11	219	266	6	-	70	30	6	18	44	6
Bayern (30-36)	240	2 165	2 747	75	19	434	321	68	97	143	220
Reg.-Bez. Oberbayern (30)	91	625	980	21	4	78	58	12	37	61	65
" " Niederbayern (31)	10	144	189	2	-	17	14	8	8	12	7
" " Oberpfalz (32)	26	236	160	4	3	68	55	10	6	8	7
" " Oberfranken (33)	35	377	117	21	-	32	30	7	15	23	61
" " Mittelfranken (34)	40	405	336	7	3	80	57	7	9	5	24
" " Unterfranken (35)	11	193	447	19	6	89	49	14	9	3	28
" " Schwaben (36)	27	185	518	1	3	70	58	10	13	31	28
Bundesgebiet 4. Vj. 1956	1 912	11 423	11 904	402	113	2 310	1 571	465	536	660	641
dagegen: 3. Vj. 1956	2 037	9 904	10 751	492	99	1 575	1 072	823	1 189	604	2 176
2. Vj. 1956	1 927	8 036	8 334	251	35	148	104	473	769	653	1 103
1. Vj. 1956	2 353	8 851	7 090	255	41	127	99	367	367	505	352
4. Vj. 1955	3 104	17 163	10 407	265	42	948	.	552	768	3 623	874
Berlin (West) (39)	28	504	884	5	-	24	.	19	4	135	27
dagegen: 3. Vj. 1956	27	453	395	8	-	18	.	17	14	225	47
2. Vj. 1956	27	546	227	4	-	3	.	14	15	195	29
1. Vj. 1956	37	632	302	10	-	5	.	16	15	149	21
4. Vj. 1955	60	871	648	6	-	56	.	22	34	313	33

\*) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung. - 1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Einschl. Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwut

heiten im Bundesgebiet und in Berlin (West)

1956 (30.9.-29.12.1956) 1)

zahlen

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Kind- bett- fieber	Fieberhafte Fehl- geburt	Ma- lar- ia	Bang'sche Krank- heit	Tra- chom	Tula- rämie	Papageien- krank- heit	Weil'sche Krank- heit	Milz- brand	Trichi- nose	Toll- wut 2)
Schleswig-Holstein (1)	-	-	-	15	-	-	4	7	2	-	4
Hamburg (2)	-	-	-	1	-	-	6	-	1	-	-
Niedersachsen (3-10)	-	6	1	33	-	-	5	11	3	-	155
Reg.-Bez. Hannover (3)	-	4	1	8	-	-	-	2	3	-	29
" " Hildesheim (4)	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	63
" " Lüneburg (5)	-	1	-	6	-	-	3	1	-	-	26
" " Stade (6)	-	1	-	4	-	-	1	4	-	-	5
" " Osnabrück (7)	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	28
" " Aurich (8)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Verw.-Bez. Braunschweig (9)	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3
" " Oldenburg (10)	-	-	-	7	-	-	-	2	-	-	1
Bremen (11)	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen (12-17)	1	9	-	14	-	-	17	1	-	-	27
Reg.-Bez. Düsseldorf (12)	1	3	-	5	-	-	12	-	-	-	-
" " Köln (13)	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	1
" " Aachen (14)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
" " Münster (15)	-	6	-	1	-	-	2	-	-	-	6
" " Detmold (16)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	7
" " Arnsberg (17)	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	13
Hessen (18-20)	-	-	-	13	-	-	1	2	-	-	32
Reg.-Bez. Darmstadt (18)	-	-	-	10	-	-	-	1	-	-	-
" " Kassel (19)	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	26
" " Wiesbaden (20)	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	6
Rheinland-Pfalz (21-25)	1	2	2	7	-	-	-	-	-	-	-
Reg.-Bez. Koblenz (21)	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
" " Trier (22)	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
" " Montabaur (23)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Rheinhessen (24)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
" " Pfalz (25)	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg (26-29)	1	1	2	6	-	-	4	-	1	-	-
Reg.-Bez. Nordwürttemberg (26)	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
" " Nordbaden (27)	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
" " Südbaden (28)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Südw.-Hohenz. (29)	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Bayern (30-36)	5	5	-	19	-	-	-	1	1	-	19
Reg.-Bez. Oberbayern (30)	1	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-
" " Niederbayern (31)	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	19
" " Oberpfalz (32)	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Oberfranken (33)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
" " Mittelfranken (34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Unterfranken (35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Schwaben (36)	1	2	-	10	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bundesgebiet</b>	4.Vj.1956	8	23	5	111	-	-	37	22	8	237
	3.Vj.1956	10	31	5	136	2	1	17	11	8	92
	2.Vj.1956	11	37	-	108	6	2	18	7	1	106
	1.Vj.1956	10	24	2	83	4	-	64	15	4	305
	4.Vj.1955	15	40	4	77	2	1	27	42	2	290
<b>Berlin (West) (39)</b>	4.Vj.1956	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
dagegen:	3.Vj.1956	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	2.Vj.1956	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
	1.Vj.1956	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-
	4.Vj.1955	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-

verdächtige Tiere.

Neuerkrankungen\*) an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet und in Berlin (West)

im 4. Vierteljahr 1956 (30.9.-29.12.)<sup>1)</sup>

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr  
(Bevölkerung am 30.6.56)

Land Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt.Lebens- mittelver- giftung
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	dar.paraty- lyt.Fälle				
Schleswig-Holstein	0,4	12,1	14,6	0,1	0,1	1,8	0,9	0,6	0,3	0,1	1,2
Hamburg	0,02	6,8	14,8	0,2	0,02	1,1	0,8	0,2	0,6	0,3	1,3
Niedersachsen	1,2	8,1	7,3	0,2	0,03	0,9	0,5	0,4	0,3	0,8	0,2
Bremen	0,4	14,5	16,5	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,9	0,7	1,8
Nordrhein-Westfalen	2,6	8,7	5,2	0,2	0,1	2,1	1,4	0,4	0,4	0,3	0,3
Hessen	1,2	10,9	11,8	0,4	0,03	1,5	1,5	0,2	0,3	0,4	0,2
Rheinland-Pfalz	2,9	6,4	6,4	1,3	0,6	1,1	0,9	0,3	0,6	0,3	0,05
Baden-Württemberg	0,4	8,8	12,7	0,2	0,1	2,7	1,6	0,4	0,4	0,9	0,6
Bayern	1,0	9,3	11,9	0,3	0,1	1,9	1,4	0,4	0,4	0,6	0,9
Bundesgebiet 4.Vj.1956	1,5	9,0	9,3	0,3	0,1	1,8	1,2	0,4	0,4	0,5	0,5
dagegen: 3.Vj.1956	1,6	7,8	8,4	0,4	0,1	1,2	0,8	0,6	0,9	0,5	1,7
2.Vj.1956	1,5	6,4	6,6	0,2	0,03	0,1	0,1	0,4	0,6	0,5	0,9
1.Vj.1956	1,9	7,0	5,6	0,2	0,03	0,1	0,1	0,3	0,3	0,4	0,3
4.Vj.1955	2,5	13,6	8,2	0,2	0,03	0,7	-	0,4	0,6	2,9	0,5
Berlin (West) 4.Vj.1956	0,5	9,1	15,9	0,1	-	0,4	-	0,3	0,1	2,4	0,5
dagegen: 3.Vj.1956	0,5	8,3	7,1	0,1	-	0,3	-	0,3	0,3	4,0	0,8
2.Vj.1956	0,5	9,9	4,1	0,1	-	0,1	-	0,3	0,3	3,5	0,5
1.Vj.1956	0,7	11,5	5,5	0,2	-	0,1	-	0,3	0,3	2,7	0,4
4.Vj.1955	1,1	15,7	11,7	0,1	-	1,0	-	0,4	0,6	5,6	0,6

Land Berichtszeit	Kind- bett- fieber <sup>2)</sup>	Fieber- hafte Fehlge- burt <sup>2)</sup>	Ma- larie	Bang- sche Krank- heit	Trachom	Tula- rämie	Papa- geien- krank- heit	Weill- sche Krank- heit	Milz- brand	Trichi- nose	Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwut- verdächtige Tiere
Schleswig-Holstein	-	-	-	0,3	-	-	0,1	0,1	0,03	-	0,1
Hamburg	-	-	-	0,02	-	-	0,1	-	0,02	-	-
Niedersachsen	-	0,02	0,01	0,2	-	-	0,03	0,1	0,02	-	0,9
Bremen	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	0,01	0,01	-	0,04	-	-	0,05	0,00	-	-	0,1
Hessen	-	-	-	0,1	-	-	0,01	0,02	-	-	0,3
Rheinland-Pfalz	0,1	0,1	0,02	0,1	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	0,02	0,02	0,01	0,03	-	-	0,02	-	0,01	-	-
Bayern	0,1	0,1	-	0,1	-	-	-	0,00	0,00	-	0,1
Bundesgebiet 4.Vj.1956	0,03	0,1	0,00	0,1	-	-	0,03	0,02	0,01	-	0,2
dagegen: 3.Vj.1956	0,03	0,1	0,00	0,1	0,00	0,00	0,01	0,1	0,01	-	0,1
2.Vj.1956	0,04	0,1	-	0,1	0,00	0,03	0,01	0,01	0,00	-	0,1
1.Vj.1956	0,03	0,1	0,00	0,1	0,00	-	0,1	0,01	0,00	-	0,2
4.Vj.1955	0,1	0,1	0,00	0,1	0,00	0,00	0,02	0,03	0,00	-	0,2
Berlin (West) 4.Vj.1956	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-
dagegen: 3.Vj.1956	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-
2.Vj.1956	-	-	-	0,02	-	-	0,04	-	-	-	-
1.Vj.1956	-	0,2	-	0,02	-	-	-	0,02	-	-	-
4.Vj.1955	0,1	0,1	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-

\*) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung. - 1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Verhältniszahlen bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

**DIE NEUERKRANKUNGEN AN WICHTIGSTEN INFektionsKRANKHEITEN**  
**Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr**

