


18. MRZ 2009

STATISTISCHE BERICHTE



2643

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/471

Erschienen am 23. Mai 1957

Signatur ZS 1
34716

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

im 1. Vierteljahr 1957 (30. 12. 1956 - 30. 3. 1957)

(6246) V

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

I n h a l t

	Seite
A. Text	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 1. Vierteljahr 1957 Grundzahlen	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 1. Vierteljahr 1957 Verhältniszahlen (Berechnet auf 10 000 der Bevöl- kerung und 1 Jahr)	6
C. <u>Schaubild</u>	
Die Neuerkrankungen an wichtigsten Infektionskrank- heiten (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter
über "Gesundheitswesen unter der Nr. A IV"

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

im 1. Vierteljahr 1957 (30. 12. 1956 - 30. 3. 1957)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, daß die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sichtlich sehr viel schlechter erfaßt werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z.B. Kinderlähmung.

Die Zahlen der Vierteljahreszusammenstellungen sind durch Addition der 13 Wochenergebnisse gewonnen worden, ohne daß die Berichtigungen in diesem Zeitraum berücksichtigt wurden. Die Erkrankungsziffern für die Vierteljahre sind deshalb als vorläufige zu betrachten, erst die Jahresergebnisse sind endgültige Zahlen. Die Zahlen über die Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht den Wochenberichten über meldepflichtige Krankheiten, sondern den Berichten der Tuberkulosefürsorgestellen entnommen und vierteljährlich als "Statistische Berichte" veröffentlicht. Aus diesem Grund werden die Tuberkulosezahlen hier nicht angegeben. Die Zahlen über die Malariaerkrankungen weisen seit Anfang 1950 nur noch die Neuerkrankungen nach, Rückfälle werden jeweils in einer Anmerkung aufgeführt.

Außer den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten sind in der Berichtszeit noch gemeldet worden:

12	Neuerkrankungen an	Virus-Meningitis
486	"	" Parotitis epidemica
7	"	" Mikrosporidie (Berlin (West))
2	"	" Tetanus
4	"	" Maltafieber
1	"	" Lepra (Baden-Württemberg)

Neuerkrankungen *) an melde

im 1. Vierteljahr 1957

Grund

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- kusten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt., Lebens- mittelver- giftung	
				Gehirn- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	dar., para- lyt. Fälle					
Schleswig-Holstein (1)	43	323	524	4	1	9	8	18	24	16	16	
Hamburg (2)	4	243	593	3	2	11	9	2	23	18	21	
Niedersachsen (3-10)	161	895	1 326	10	5	26	13	49	43	42	16	
Reg.-Bez. Hannover (3)	15	178	263	7	1	9	-	12	3	16	3	
" " Hildesheim (4)	17	147	82	1	2	1	1	6	5	6	5	
" " Lüneburg (5)	74	122	263	1	-	-	-	12	2	6	-	
" " Stade (6)	3	55	296	1	-	4	4	4	3	-	2	
" " Osnabrück (7)	7	112	51	-	-	1	-	4	14	1	4	
" " Aurich (8)	26	43	111	-	-	5	4	-	5	3	-	
Verw.-Bez. Braunschweig (9)	16	155	230	-	1	1	-	7	6	-	2	
" * Oldenburg (10)	3	83	30	-	1	5	4	4	5	10	-	
Bremen (11)	10	104	169	5	-	3	2	11	40	4	47	
Nordrhein-Westfalen (12-17)	857	2 242	1 562	70	5	55	45	118	90	56	66	
Reg.-Bez. Düsseldorf (12)	234	827	617	18	-	22	15	44	22	32	35	
" " Köln (13)	19	185	176	6	1	4	3	12	8	1	14	
" " Aachen (14)	85	91	112	1	-	2	2	6	18	2	3	
" " Münster (15)	241	297	128	15	-	7	6	12	13	10	3	
" " Detmold (16)	40	177	173	7	-	6	6	9	2	4	1	
" * Arnsberg (17)	238	665	356	23	4	14	13	35	27	7	10	
Hessen (18-20)	70	719	1 115	33	1	34	23	29	16	17	11	
Reg.-Bez. Darmstadt (18)	17	246	567	16	-	14	9	5	6	13	3	
" " Kassel (19)	14	232	149	5	-	8	7	8	5	-	1	
" " Wiesbaden (20)	39	241	399	12	1	12	7	16	5	4	7	
Rheinland-Pfalz (21-25)	179	340	615	18	6	14	13	19	25	3	2	
Reg.-Bez. Koblenz (21)	65	98	215	5	-	6	6	5	9	-	2	
" " Trier (22)	10	23	27	7	2	5	4	4	6	-	-	
" " Montabaur (23)	25	20	60	1	1	1	1	1	2	-	-	
" " Rheinhessen (24)	3	40	110	-	-	2	2	1	-	-	-	
" " Pfalz (25)	75	159	203	5	3	-	-	8	8	3	-	
Baden-Württemberg (26-29)	85	915	2 216	26	12	67	37	40	39	112	14	
Reg.-Bez. Nordwürttemberg (26)	32	450	835	9	2	32	20	22	17	70	4	
" " Nordbaden (27)	4	224	494	6	4	3	1	6	5	3	4	
" * Südbaden (28)	33	142	535	7	4	11	3	7	11	27	6	
" * Südwürtt.-Hohenz. (29)	16	99	352	4	2	21	13	5	6	12	-	
Bayern (30-36)	268	1 393	3 301	36	4	81	67	40	26	25	58	
Reg.-Bez. Oberbayern (30)	69	391	1 356	12	-	9	5	5	1	16	19	
" " Niederbayern (31)	18	133	406	2	-	5	5	6	7	2	3	
" " Oberpfalz (32)	33	122	156	8	2	21	15	10	6	4	-	
" " Oberfranken (33)	52	225	205	3	1	5	4	3	3	1	11	
" " Mittelfranken (34)	59	244	336	5	1	12	9	6	4	-	16	
" " Unterfranken (35)	11	152	660	3	-	7	7	5	4	1	6	
" " Schwaben (36)	26	126	482	3	-	22	22	5	1	1	3	
Bundesgebiet												
ohne Saarland	1. Vj. 1957	1 677	7 174	11 421	205	36	300	217	326	326	293	251
dagegen:	1. Vj. 1956	2 354	8 851	7 090	255	41	127	92	367	408	505	352
Saarland (37)	1. Vj. 1957	14	114	55	2	-	4	-	16	217	24	1
dagegen:	1. Vj. 1956	9	176	207	2	-	2	-	2	63	7	-
Berlin (West) (39)	1. Vj. 1957	35	378	686	1	-	11	-	16	15	81	18
dagegen:	1. Vj. 1956	37	632	302	10	-	5	-	16	15	149	21

*) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung. - 1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Einschl. Bißverletzungen durch tollwütige oder toll

pflichtigen Krankheiten

(30.12.56-30.3.1957) 1)

z a h l e n

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Kind- bett- fieber	Fieberhafte Fehl- geburt	Ma- larie	Ban- gische Krank- heit	Tra- chom	Tular- ämie	Passageien- krank- heit	Weill'sche Krank- heit	Milz- brand	Trichi- nose	Toll- wut ²⁾
Schleswig-Holstein (1)	-	2	-	6	1	-	13	6	3	-	1
Hamburg (2)	-	1	-	1	-	-	35	-	1	-	2
Niedersachsen (3-10)	3	3	-	26	-	-	11	1	1	-	148
Reg.-Bez. Hannover (3)	1	3	-	7	-	-	2	-	-	-	25
" " Hildesheim (4)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	41
" " Lüneburg (5)	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	25
" " Stade (6)	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	4
" " Osnabrück (7)	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	49
" " Aurich (8)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Verw.-Bez. Braunschweig (9)	-	-	-	4	-	-	3	1	-	-	4
" " Cloenburg (10)	-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-
Bremen (11)	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen (12-17)	1	9	1	24	2	-	53	5	1	-	13
Reg.-Bez. Düsseldorf (12)	-	4	-	9	-	-	41	2	1	-	-
" " Köln (13)	-	-	-	5	2	-	2	-	-	-	1
" " Aachen (14)	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
" " Münster (15)	1	5	-	4	-	-	7	-	-	-	1
" " Detmold (16)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8
" " Arnberg (17)	-	-	-	4	-	-	3	2	-	-	3
Hessen (18-20)	1	-	-	16	-	-	5	7	-	-	33
Reg.-Bez. Darmstadt (18)	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	2
" " Kassel (19)	-	-	-	6	-	-	3	1	-	-	22
" " Wiesbaden (20)	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	9
Rheinland-Pfalz (21-25)	-	1	-	10	-	-	-	-	-	-	-
Reg.-Bez. Koblenz (21)	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
" " Trier (22)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Montabaur (23)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Rheinhessen (24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Pfalz (25)	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg (26-29)	1	-	1	18	-	-	5	1	-	-	-
Reg.-Bez. Nordwürttemberg (26)	-	-	1	9	-	-	4	1	-	-	-
" " Nordbaden (27)	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-
" " Südbaden (28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Südw.-Hohenz. (29)	1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
Bayern (30-36)	3	2	1	21	-	-	4	-	1	-	43
Reg.-Bez. Oberbayern (30)	-	-	1	9	-	-	-	-	1	-	-
" " Niederbayern (31)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Oberpfalz (32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Oberfranken (33)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	39
" " Mittelfranken (34)	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
" " Unterfranken (35)	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	4
" " Schwaben (36)	2	2	-	6	-	-	2	-	-	-	-
Bundesgebiet											
ohne Saarland 1.Vj.1957	9	18	3	122	3	-	132	14	7	-	240
dagegen: 1.Vj.1956	10	37	2	83	4	-	64	15	4	-	305
Saarland (37) 1.Vj.1957	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
dagegen: 1.Vj.1956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West) (39) 1.Vj.1957	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
dagegen: 1.Vj.1956	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-

wutverdächtige Tiere.

Neuerkrankungen *) an meldepflichtigen Krankheiten

im 1. Vierteljahr 1957 (30.12.56-30.3.57) 1)

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr
(Bevölkerung am 30.6.56)

Land Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare			Unter-		Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt. Lebens- mittelver- giftung
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Minder- lebens- fähigkeit	dar. para- lyt. Fälle	Leibs- typhus			
Schleswig-Holstein	0,8	5,6	9,2	0,1	0,02	0,2	0,1	0,3	0,4	0,3	0,3
Hamburg	0,1	5,4	13,1	0,1	0,04	0,2	0,2	0,04	0,5	0,4	0,5
Niedersachsen	1,0	5,4	8,0	0,1	0,03	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1
Bremen	0,6	6,4	10,4	0,3	-	0,2	0,1	0,7	2,5	0,2	2,9
Nordrhein-Westfalen	2,3	5,9	4,1	0,2	0,01	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2
Hessen	0,6	6,2	9,6	0,3	0,01	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1
Rheinland-Pfalz	2,1	4,1	7,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,04	0,02
Baden-Württemberg	0,5	0,6	12,2	0,1	0,1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,6	0,1
Bayern	1,2	6,0	14,2	0,2	0,02	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,3
Bundesgebiet											
ohne Saarland 1.Vj.1957	1,3	5,6	9,0	0,2	0,03	0,2	0,2	0,3	0,5	0,2	0,2
dagegen: 1.Vj.1956	1,9	7,0	5,6	0,2	0,03	0,1	0,1	0,3	0,3	0,4	0,3
Saarland 1.Vj.1957	0,6	4,5	2,2	0,1	-	0,2	-	0,6	8,6	1,0	0,04
dagegen: 1.Vj.1956	0,4	7,0	8,2	0,1	-	0,1	-	0,1	2,5	0,3	-
Berlin (West) 1.Vj.1957	0,6	6,8	12,3	0,1	-	0,2	-	0,3	0,3	1,5	0,3
dagegen: 1.Vj.1956	0,7	11,5	5,5	0,2	-	0,1	-	0,3	0,3	2,7	0,4

Land Berichtszeit	Kind- bett- fieber ²⁾	Fieber- hafte Fehl- geburten ²⁾	Ma- larie	Bang- sche Krank- heit	Tra- chom	Tular- ämie	Papa- geien- krank- heit	Weil- sche Krank- heit	Milz- brand	Trichi- nose	Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwut- verdächtige Tiere
Schleswig-Holstein	-	0,2	-	0,1	0,02	-	0,2	0,1	0,1	-	0,02
Hamburg	-	0,1	-	0,02	-	-	0,8	-	0,02	-	0,04
Niedersachsen	0,1	0,1	-	0,2	-	-	0,1	0,01	0,01	-	0,9
Bremen	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	0,01	0,1	0,00	0,1	0,01	-	0,1	0,01	0,00	-	0,03
Hessen	0,04	-	-	0,1	-	-	0,04	0,01	-	-	0,3
Rheinland-Pfalz	-	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	0,02	-	0,00	0,1	-	-	0,03	0,01	-	-	-
Bayern	0,1	0,04	0,00	0,1	-	-	0,02	-	0,00	-	0,2
Bundesgebiet											
ohne Saarland 1.Vj.1957	0,03	0,1	0,00	0,1	0,00	-	0,1	0,01	0,01	-	0,2
dagegen: 1.Vj.1956	0,0,1	0,1	0,00	0,1	0,00	-	0,1	0,01	0,00	-	0,2
Saarland 1.Vj.1957	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-
dagegen: 1.Vj.1956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West) 1.Vj.1957	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-
dagegen: 1.Vj.1956	-	0,2	-	0,02	-	-	-	0,02	-	-	-

*) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung, - 1) Vorläufiges Ergebnis, - 2) Verhältniszahlen bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren, -

DIE NEUERKRANKUNGEN AN WICHTIGSTEN INFEKTIONSKRANKHEITEN

Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

