

STATISTISCHE BERICHTE



18. MRZ. 2009 924
Z 643



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/484

Erschienen am 16. August 1957

Signatur ZSA
347I b

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

im 2. Vierteljahr 1957 (31. 3. 1957 - 29. 6. 1957)

(6424) V

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

I n h a l t

	Seite
A. Text	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 2. Vierteljahr 1957 Grundzahlen	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 2. Vierteljahr 1957 Verhältniszahlen (Berechnet auf 10 000 der Bevöl- kerung und 1 Jahr)	6
C. <u>Schaubild</u>	
Die Neuerkrankungen an wichtigsten Infektionskrank- heiten (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter
über "Gesundheitswesen unter der Nr. A IV"

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

im 2. Vierteljahr 1957 (31. 3. 1957 - 29. 6. 1957)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, daß die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sichtlich sehr viel schlechter erfaßt werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z. B. Kinderlähmung.

Die Zahlen der Vierteljahreszusammenstellungen sind durch Addition der 13 Wochenergebnisse gewonnen worden, ohne daß die Berichtigungen in diesem Zeitraum berücksichtigt wurden. Die Erkrankungsziffern für die Vierteljahre sind deshalb als vorläufige zu betrachten, erst die Jahresergebnisse sind endgültige Zahlen. Die Zahlen über die Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht den Wochenberichten über meldepflichtige Krankheiten, sondern den Berichten der Tuberkulosefürsorgestellen entnommen und vierteljährlich als "Statistische Berichte" veröffentlicht. Aus diesem Grund werden die Tuberkulosezahlen hier nicht angegeben. Die Zahlen über die Malariaerkrankungen weisen seit Anfang 1950 nur noch die Neuerkrankungen nach, Rückfälle werden jeweils in einer Anmerkung aufgeführt.

Außer den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten sind in der Berichtszeit noch gemeldet worden:

188	Neuerkrankungen an	Parotitis epidemica
26	"	" Mikrosporrie (Berlin (West))
6	"	" Tetanus
1	"	" Maltafieber
1	"	" Blattern (Hamburg)

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt.Lebens- mittelver- giftung
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	dar.paras- lyt.Fälle				
Schleswig-Holstein (1)	22	332	360	9	-	6	6	33	48	5	22
Hamburg (2)	13	205	333	6	-	5	3	4	14	94	24
Niedersachsen (3-10)	135	898	936	34	5	19	8	65	78	57	28
Reg.-Bez. Hannover (3)	17	213	265	3	1	1	-	14	13	6	2
" " Hildesheim (4)	20	121	133	5	1	2	1	10	2	7	2
" " Lüneburg (5)	47	106	212	5	-	-	-	3	1	5	-
" " Stade (6)	3	58	113	1	-	5	4	3	5	3	3
" " Osnabrück (7)	10	112	16	3	-	3	1	9	8	2	4
" " Aurich (8)	26	81	68	4	-	2	1	2	34	10	1
Verw.-Bez. Braunschweig (9)	5	100	121	11	3	3	-	17	3	7	3
" " Oldenburg (10)	7	107	8	2	-	3	1	7	12	17	13
Bremen (11)	7	83	239	9	-	2	2	4	7	-	11
Nordrhein-Westfalen (12-17)	851	2506	1476	36	7	46	38	133	169	120	125
Reg.-Bez. Düsseldorf (12)	252	869	320	5	2	16	14	47	24	72	49
" " Köln (13)	28	179	91	5	-	3	3	18	18	4	31
" " Aachen (14)	62	176	215	2	-	4	3	4	5	6	12
" " Münster (15)	245	346	152	4	2	5	5	17	9	18	7
" " Detmold (16)	42	204	168	5	1	3	2	17	13	4	20
" " Arnberg (17)	232	732	530	15	2	15	11	30	100	16	6
Hessen (18-20)	62	669	1005	30	2	22	-	31	40	25	19
Reg.-Bez. Darmstadt (18)	17	221	425	13	-	4	-	10	8	14	3
" " Kassel (19)	22	183	249	3	-	9	-	11	6	1	11
" " Wiesbaden (20)	23	265	420	14	2	9	-	10	26	10	5
Rheinland-Pfalz (21-25)	183	392	589	10	4	5	5	20	44	48	8
Reg.-Bez. Koblenz (21)	46	117	103	4	1	1	1	3	15	42	3
" " Trier (22)	8	26	82	2	-	-	-	6	15	3	-
" " Montabaur (23)	37	24	2	1	-	-	-	3	7	-	-
" " Rheinhessen (24)	1	78	66	-	-	3	3	4	-	1	-
" " Pfalz (25)	91	147	336	3	3	1	1	4	7	2	5
Baden-Württemberg (26-29)	64	986	2635	16	11	51	29	51	51	51	135
Reg.-Bez. Nordwürttemberg (26)	11	485	847	5	-	17	10	34	16	15	19
" " Nordbaden (27)	12	240	755	7	3	5	3	5	8	10	13
" " Südbaden (28)	33	131	489	3	5	11	6	7	14	21	8
" " Südwürtt.-Hohenz. (29)	9	130	544	1	3	18	10	5	13	5	95
Bayern (30-36)	205	1568	3479	22	3	114	83	63	73	105	175
Reg.-Bez. Oberbayern (30)	62	499	887	5	-	26	22	14	16	41	64
" " Niederbayern (31)	15	107	452	-	1	10	10	13	13	6	5
" " Oberpfalz (32)	23	151	266	4	1	11	7	9	7	13	5
" " Oberfranken (33)	44	226	323	4	-	36	18	7	8	11	19
" " Mittelfranken (34)	37	279	338	4	1	7	7	6	5	16	34
" " Unterfranken (35)	8	201	612	3	-	3	2	7	12	13	10
" " Schwaben (36)	16	105	601	2	-	21	17	5	10	9	38
Bundesgebiet											
ohne Saarland 2.Vj.1957	1552	7639	11142	172	32	270	174	404	524	505	547
dagegen: 2.Vj.1956	1029	8036	8334	251	35	148	104	473	769	653	1103
Saarland (37) 2.Vj.1957	12	90	80	3	-	15	-	7	97	2	-
dagegen: 2.Vj.1956	14	105	140	-	-	1	-	9	11	1	1
Berlin (West) (33) 2.Vj.1957	49	335	459	2	1	5	-	7	10	124	20
dagegen: 2.Vj.1956	27	546	227	4	-	3	-	14	15	195	29

*) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung. - 1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Einschl. Bissverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere.

pflichtigen Krankheiten:

(31. 3. - 29. 6. 57) ¹⁾

z a h l e n

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Kind- bett- fieber	Fieberhafte Fehl- geburt	Ma- larie	Ban- g'sche Krank- heit	Trachom	Tula- rämie	Papageien- krank- heit	Weil'sche Krank- heit	Milz- brand	Trichi- nose	Tollwut ²⁾
Schleswig-Holstein (1)	1	-	-	6	1	-	3	4	-	-	-
Hamburg (2)	-	-	-	3	-	-	5	1	2	-	1
Niedersachsen (3-10)	2	5	-	78	-	5	9	1	-	-	145
Reg.-Bez. Hannover (3)	1	5	-	3	-	-	2	-	-	-	30
" " Hildesheim (4)	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	49
" " Lüneburg (5)	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	40
" " Stade (6)	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	1
" " Göttingen (7)	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	23
" " Aurich (8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verw.-Bez. Braunschweig (9)	-	-	-	3	-	-	5	1	-	-	2
" " Oldenburg (10)	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Bremen (11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen (12-17)	-	7	2	28	-	-	57	2	-	-	5
Reg.-Bez. Düsseldorf (12)	-	1	1	11	-	-	47	2	-	-	1
" " Köln (13)	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
" " Aachen (14)	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
" " Münster (15)	-	4	-	2	-	-	1	-	-	-	1
" " Detmold (16)	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	3
" " Arnberg (17)	-	2	-	5	-	-	7	-	-	-	-
Hessen (18-20)	2	-	-	17	-	1	-	-	1	-	7
Reg.-Bez. Darmstadt (18)	1	-	-	10	-	1	-	-	1	-	-
" " Kassel (19)	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	5
" " Wiesbaden (20)	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2
Rheinland-Pfalz (21-25)	-	4	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Reg.-Bez. Koblenz (21)	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-
" " Trier (22)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Montabaur (23)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
" " Rheinl. Pfalz (24)	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
" " Pfalz (25)	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg (26-29)	2	1	-	24	-	-	7	-	-	-	1
Reg.-Bez. Nordwürttemberg (26)	2	-	-	4	-	-	2	-	-	-	-
" " Nordbaden (27)	-	1	-	1	-	-	4	-	-	-	1
" " Südbaden (28)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
" " Südwürtt.-Hohenz. (29)	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-
Bayern (30-36)	4	4	1	36	-	-	3	-	4	-	54
Reg.-Bez. Oberbayern (30)	1	1	-	8	-	-	1	-	-	-	1
" " Niederbayern (31)	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-
" " Oberpfalz (32)	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	6
" " Oberfranken (33)	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	45
" " Mittelfranken (34)	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
" " Unterfranken (35)	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	2
" " Schwaben (36)	-	-	-	16	-	-	-	-	3	-	-
Bundesgebiet											
ohne Saarland 2.Vj. 1957	11	22	3	199	1	6	84	9	7	-	213
dagegen: 2.Vj. 1956	11	31	-	102	6	2	18	7	1	-	105
Saarland (37) 2.Vj. 1957	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
dagegen: 2.Vj. 1956	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (west) (39) 2.Vj. 1957	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
dagegen: 2.Vj. 1956	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-

Neuerkrankungen^{x)} an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet und in Berlin (West)

im 2. Vierteljahr 1957 (31.3. - 29.6.)¹⁾

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr³⁾
(Bevölkerung am 30.6.56).

Land Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt.Lebens- mittelver- giftung
				Gonick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	dar. para- lyt. Fälle				
Schleswig-Holstein	0,4	5,9	6,4	0,2	-	0,1	0,1	0,6	0,8	0,1	0,4
Hamburg	0,3	4,6	7,5	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,3	2,1	0,5
Niedersachsen	0,8	5,5	5,7	0,2	0,03	0,1	0,05	0,4	0,5	0,3	0,2
Bremen	0,4	5,1	14,6	0,6	-	0,1	0,1	0,2	0,4	-	0,7
Nordrhein-Westfalen	2,3	6,7	4,0	0,1	0,02	0,1	0,1	0,4	0,5	0,3	0,3
Hessen	0,5	5,8	9,6	0,3	0,01	0,2	-	0,3	0,3	0,2	0,2
Rheinland-Pfalz	2,2	4,7	7,1	0,1	0,05	0,1	0,1	0,2	0,5	0,6	0,1
Baden-Württemberg	0,4	5,5	14,7	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,8
Bayern	0,9	6,8	15,2	0,1	0,01	0,5	0,4	0,3	0,3	0,5	0,8
Bundesgebiet											
ohne Saarland 2.Vj.1957	1,2	6,1	8,8	0,1	0,03	0,2	0,1	0,3	0,4	0,4	0,4
dagegen: 2.Vj.1956	1,5	6,4	6,6	0,2	0,03	0,1	0,1	0,4	0,5	0,5	0,9
Saarland 2.Vj.1957	0,5	3,6	3,2	0,1	-	0,6	-	0,3	3,9	0,1	-
dagegen: 2.Vj.1956	0,6	7,9	5,6	-	-	0,04	-	0,4	4,4	0,04	0,04
Berlin (West) 2.Vj.1957	0,9	6,1	8,3	0,04	0,02	0,1	-	0,1	0,2	2,3	0,4
dagegen: 2.Vj.1956	0,5	9,9	4,1	0,1	-	0,1	-	0,3	0,3	3,5	0,5

Land Berichtszeit	Kind- bett- fieber ²⁾	Fieber- hafte Fehlge- burt ²⁾	Ma- larie	Dang- sche Krank- heit	Trachom	Tula- rämie	Papa- geien- krank- heit	Weiße Krank- heit	Milz- brand	Trichi- nose	Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwut- verdächtige Tiere
Schleswig-Holstein	0,1	-	-	0,1	0,02	-	0,1	0,1	-	-	-
Hamburg	-	-	-	0,02	-	-	0,1	0,02	0,04	-	0,2
Niedersachsen	0,1	0,2	-	0,1	-	0,03	0,1	0,01	-	-	0,3
Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	-	0,1	0,01	0,1	-	-	0,2	0,01	-	-	0,01
Hessen	0,1	-	-	0,1	-	0,01	-	0,01	0,01	-	0,1
Rheinland-Pfalz	-	0,2	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	0,05	0,02	-	0,1	-	-	0,04	-	-	-	0,01
Bayern	0,1	0,1	0,00	0,2	-	-	0,01	-	0,02	-	0,2
Bundesgebiet											
ohne Saarland 2.Vj.1957	0,04	0,1	0,00	0,1	0,00	0,00	0,1	0,01	0,01	-	0,2
dagegen: 2.Vj.1956	0,04	0,1	-	0,1	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-	0,1
Saarland 2.Vj.1957	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-
dagegen: 2.Vj.1956	-	-	-	0,04	-	-	0,04	-	-	-	-
Berlin (West) 2.Vj.1957	-	-	-	0,04	-	-	0,02	-	-	-	-
dagegen: 2.Vj.1956	-	-	-	0,02	-	-	0,04	-	-	-	-

x) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung. - 1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Verhältniszahlen bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren. - 3) Errechnet mit der Bevölkerung vom 30. 6. 1956

DIE NEUERKRANKUNGEN AN WICHTIGSTEN INFektionsKRANKHEITEN

Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

