

# STATISTISCHE BERICHTE



582  
1. R. MRZ. 2000  
WIE

76 43




Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

---

Arb.-Nr. VIII/2/496

Erschienen am 7. November 1957



Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten  
im 3. Vierteljahr 1957 (30. 6. 1957 - 28. 9. 1957)

(6595) v

Nachdruck - auch auszugsweise -  
nur mit Quellenangabe gestattet.

## I n h a l t

	Seite
A. Text	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 3. Vierteljahr 1957 Grundzahlen	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 3. Vierteljahr 1957 Verhältniszahlen (Berechnet auf 10 000 der Bevöl- kerung und 1 Jahr)	6
C. <u>Schaubild</u>	
Die Neuerkrankungen an wichtigsten Infektionskrank- heiten (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter  
über "Gesundheitswesen unter der Nr. A IV"

## Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

im 3. Vierteljahr 1957 (30. 6. 1957 - 28. 9. 1957)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, daß die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sichtlich sehr viel schlechter erfaßt werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z.B. Kinderlähmung.

Die Zahlen der Vierteljahreszusammenstellungen sind durch Addition der 13 Wochenergebnisse gewonnen worden, ohne daß die Berichtigungen in diesem Zeitraum berücksichtigt wurden. Die Erkrankungsziffern für die Vierteljahre sind deshalb als vorläufige zu betrachten, erst die Jahresergebnisse sind endgültige Zahlen. Die Zahlen über die Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht den Wochenberichten über meldepflichtige Krankheiten, sondern den Berichten der Tuberkulosefürsorgestellen entnommen und vierteljährlich als "Statistische Berichte" veröffentlicht. Aus diesem Grund werden die Tuberkulosezahlen hier nicht angegeben. Die Zahlen über die Malariaerkrankungen weisen seit Anfang 1950 nur noch die Neuerkrankungen nach, Rückfälle werden jeweils in einer Anmerkung aufgeführt.

Außer den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten sind in der Berichtszeit noch gemeldet worden:

139			Neuerkrankungen an Parotitis epidemica
25	"	"	Mikrosporidie (22 Bayern; 3 Berlin (West))
2	"	"	Tatanus
1	"	"	Caniculafiber
46	"	"	Feldfieber
1	"	"	Leprosie (Hamburg; Ausländer aus Indonesien)
16	"	"	Virus-Meningitis

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Kouch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt. Lebens- mittelver- giftung
				Gendek- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	dör. para- lyt. Fälle				
Schleswig-Holstein (1)	22	527	394	8	-	82	63	63	74	25	28
Hamburg (2)	7	292	344	8	-	20	16	16	28	145	74
Niedersachsen (3-10)	172	1 099	755	24	8	94	46	121	174	211	145
Reg.-Bez. Hannover (3)	23	191	108	8	2	14	1	26	87	121	8
" " Hildesheim (4)	20	150	128	-	1	10	10	15	10	5	45
" " Lüneburg (5)	71	174	242	2	-	7	3	13	5	-	3
" " Stade (6)	4	99	77	-	-	12	10	9	15	12	5
" " Osnabrück (7)	8	121	8	4	-	5	-	11	10	4	10
" " Aurich (8)	28	96	23	6	-	6	2	1	22	6	2
Verw. Bez. Braunschweig (9)	10	143	161	2	1	23	11	31	12	4	62
" " Oldenburg (10)	8	125	8	2	4	17	9	16	13	59	10
Bremen (11)	2	137	208	2	-	25	15	9	25	19	14
Nordrhein-Westfalen (12-17)	929	2 340	1 271	55	6	190	161	319	358	137	286
Reg.-Bez. Düsseldorf (12)	219	808	411	11	1	72	62	92	102	58	148
" " Köln (13)	14	192	80	4	-	18	17	53	56	4	79
" " Aachen (14)	76	95	167	-	3	5	4	35	28	1	12
" " Münster (15)	311	354	133	8	-	27	25	28	37	42	19
" " Detmold (16)	31	284	77	2	1	21	18	24	22	7	11
" " Arnsberg (17)	278	607	403	30	1	47	35	87	113	25	21
Hessen (18-20)	59	742	722	35	9	88	-	73	70	58	85
Reg.-Bez. Darmstadt (18)	11	224	230	19	3	18	-	13	9	42	8
" " Kassel (19)	25	205	316	5	5	33	-	16	18	2	4
" " Wiesbaden (20)	23	313	176	11	1	37	-	44	43	14	73
Rheinland-Pfalz (21-25)	208	387	445	15	20	67	55	43	142	55	8
Reg.-Bez. Koblenz (21)	73	143	155	2	2	35	30	14	103	19	2
" " Trier (22)	6	23	71	3	3	11	8	4	10	7	-
" " Montabaur (23)	44	21	7	3	1	2	2	7	7	-	-
" " Rheinhessen (24)	7	66	39	-	1	5	4	9	11	-	-
" " Pfalz (25)	78	134	173	7	13	14	11	9	11	29	6
Baden-Württemberg (26-29)	74	1 098	2 052	17	15	372	260	129	173	269	129
Reg.-Bez. Nordwürttemberg (26)	18	434	782	7	3	165	133	65	80	58	28
" " Nordbaden (27)	6	349	347	3	4	28	17	30	20	70	61
" " Südbaden (28)	39	189	581	5	4	53	29	14	38	71	15
" " Südwürtt.-Hohenz. (29)	11	126	342	2	4	126	75	20	35	70	25
Bayern (30-36)	163	1 807	2 832	37	12	312	256	134	136	316	495
Reg.-Bez. Oberbayern (30)	49	445	871	6	5	117	98	28	27	185	154
" " Niedertayern (31)	9	134	272	2	1	29	24	11	21	11	8
" " Oberpfalz (32)	23	134	375	7	-	40	34	14	29	5	7
" " Oberfranken (33)	23	319	410	10	1	37	28	15	10	13	46
" " Mittelfranken (34)	33	458	262	7	4	18	17	36	19	40	48
" " Unterfranken (35)	6	273	284	1	1	20	18	19	16	10	20
" " Schwaben (36)	26	115	358	4	-	51	37	11	14	52	212
Bundesgebiet 3.Vj. 1957	1 642	8 429	9 023	201	70	1 250	872	907	1 180	1 235	1 264
dagegen: 3.Vj. 1956	2 037	9 904	10 751	492	99	1 575	1 072	823	1 189	604	2 776
See-land (37) 3.Vj. 1957	12	70	126	3	-	34	.	32	85	-	3
dagegen: 3.Vj. 1956	9	145	82	1	-	31	.	7	38	4	3
Berlin (West) (39) 3.Vj. 1957	45	353	402	4	-	29	.	40	18	333	57
dagegen: 3.Vj. 1956	27	463	395	8	-	18	.	17	14	225	47

.) - Keine Neuerkrankung. - keine Meldung. - 1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Einschl. Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere. -

heiten im Bundesgebiet und in Berlin (West)

(30.6. - 28.9.)<sup>1)</sup>

zahlen

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Kind- bett- fieber	Fieberhafte Fehl- geburt	Ma- aria	Bang'sche Krank- heit	Trachom	Tula- rämie	Papageien- krank- heit	Weg'sche Krank- heit	Milz- brand	Tricht- rose	Totkaut <sup>2)</sup>
Schleswig-Holstein (1)	-	-	1	10	-	-	1	5	-	-	1
Hamburg (2)	-	-	1	-	-	-	2	1	2	-	1
Niedersachsen (3-10)	1	-	-	23	-	1	2	6	-	-	145
Reg.-Bez. Hannover (3)	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	31
" " Hildesheim (4)	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	59
" " Lüneburg (5)	1	-	-	3	-	-	-	2	-	-	40
" " Stade (6)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
" " Osnabrück (7)	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	8
" " Aurich (8)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Verw.-Bez. Braunschweig (9)	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	9
" " Oldenburg (10)	-	-	-	4	-	-	2	-	-	-	-
Bremen (11)	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
Nordrhein-Westfalen (12-17)	1	6	-	23	-	-	13	9	-	-	16
Reg.-Bez. Düsseldorf (12)	-	-	-	9	-	-	5	3	-	-	-
" " Köln (13)	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-
" " Aachen (14)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
" " Münster (15)	-	5	-	2	-	-	-	2	-	-	-
" " Detmold (16)	-	-	-	3	-	-	3	1	-	-	2
" " Arnsberg (17)	1	1	-	4	-	-	3	3	-	-	14
Hessen (18-20)	1	-	-	15	-	-	-	2	1	-	21
Reg.-Bez. Darmstadt (18)	-	-	-	7	-	-	-	1	1	-	-
" " Kassel (19)	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	20
" " Wiesbaden (20)	1	-	-	4	-	-	-	1	-	-	1
Rheinland-Pfalz (21-25)	1	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Reg.-Bez. Koblenz (21)	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
" " Trier (22)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Montabaur (23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Rheinhessen (24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Pfalz (25)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg (26-29)	-	-	1	7	-	-	7	1	-	-	-
Reg.-Bez. Nordwürttemberg (26)	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-
" " Nordbaden (27)	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
" " Südbaden (28)	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
" " Südwürtt.-Hohenz. (29)	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-
Bayern (30-36)	7	6	1	30	1	-	1	17	1	-	29
Reg.-Bez. Oberbayern (30)	1	-	-	10	1	-	-	3	-	-	-
" " Niederbayern (31)	1	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-
" " Oberpfalz (32)	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	2
" " Oberfranken (33)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	25
" " Mittelfranken (34)	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1
" " Unterfranken (35)	1	-	-	4	-	-	1	-	-	-	1
" " Schwaben (36)	2	2	-	11	-	-	-	12	-	-	-
Bundesgebiet 3.Vj. 1957	11	13	4	114	1	1	27	42	4	-	213
dagegen: 3.Vj. 1955	10	23	5	136	2	1	17	71	8	-	92
Saarland (37) 3.Vj. 1957	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
dagegen: 3.Vj. 1956	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West) (39) 3.Vj. 1957	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
dagegen: 3.Vj. 1956	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-

Neuerkrankungen<sup>x)</sup> an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet und in Berlin (West)

im 3. Vierteljahr 1957 (30.5. - 28.9.)<sup>1)</sup>

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr  
(Bevölkerung am 31.12.56)

Land Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt. Lebens- mittelver- giftung
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	dar. para- lyt. Fälle				
Schleswig-Holstein	0,4	9,3	6,9	0,1	-	1,4	1,1	1,1	1,3	0,4	0,5
Hamburg	0,2	6,6	7,8	0,2	-	0,5	0,4	0,4	0,6	3,3	1,7
Niedersachsen	1,1	6,7	4,6	0,1	0,05	0,6	0,3	0,7	1,1	1,3	0,9
Bremen	0,1	8,4	12,8	0,1	-	1,5	0,9	0,6	1,5	1,2	0,9
Nordrhein-Westfalen	2,5	6,2	3,4	0,1	0,02	0,5	0,4	0,9	1,0	0,4	0,8
Hessen	0,5	6,5	6,3	0,3	0,1	0,8	-	0,6	0,5	0,5	0,7
Rheinland-Pfalz	2,5	4,7	5,4	0,2	0,2	0,8	0,7	0,5	1,7	0,7	0,1
Baden-Württemberg	0,4	6,1	11,4	0,1	0,1	2,1	1,4	0,7	1,0	1,5	0,7
Bayern	0,7	7,9	12,3	0,2	0,1	1,4	1,1	0,6	0,6	1,4	2,2
Bundesgebiet 3.Vj. 1957	1,3	6,7	7,1	0,2	0,1	1,0	0,7	0,7	0,9	1,0	1,0
dagegen: 3.Vj. 1956	1,6	7,8	8,4	0,4	0,1	1,2	0,8	0,6	0,9	0,5	1,7
Saarland 3.Vj. 1957	0,5	2,8	5,0	0,1	-	1,3	-	1,3	3,4	-	0,1
dagegen: 3.Vj. 1956	0,4	5,7	3,2	0,04	-	1,2	-	0,3	1,5	0,2	0,1
Berlin (West) 3.Vj. 1957	0,8	6,3	7,2	0,1	-	0,5	-	0,7	0,3	5,9	1,0
dagegen: 3.Vj. 1956	0,5	8,3	7,1	0,1	-	0,3	-	0,3	0,3	4,0	0,8

Land Berichtszeit	Kind- bett- fieber <sup>2)</sup>	Fieber- hafte Fehlge- burt <sup>2)</sup>	Ma- laria	Bang- sche Krank- heit	Trachom	Tula- rämie	Papa- geien- krank- heit	Weiß- sche Krank- heit	Milz- brand	Trichi- nose	Toilwut sowie Bißverletzungen durch toilwütige oder toilwut- verdächtige Tiere
Schleswig-Holstein	-	-	0,02	0,2	-	-	0,0	0,1	-	-	0,02
Hamburg	-	-	0,02	-	-	-	0,05	0,02	0,05	-	0,02
Niedersachsen	0,03	-	-	0,01	-	0,01	0,01	0,04	-	-	0,9
Bremen	-	-	-	0,01	-	-	0,1	0,1	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	0,01	0,1	-	0,1	-	-	0,03	0,02	-	-	0,04
Hessen	0,04	-	-	0,1	-	-	-	0,02	0,01	-	0,2
Rheinland-Pfalz	0,1	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	-	-	0,01	0,04	-	-	0,04	0,01	-	-	-
Bayern	0,1	0,1	0,00	0,1	0,00	-	0,00	0,1	0,00	-	0,1
Bundesgebiet 3.Vj. 1957	0,04	0,05	0,00	0,1	0,00	0,00	0,02	0,03	0,00	-	0,2
dagegen: 3.Vj. 1956	0,03	0,1	0,00	0,1	0,00	0,00	0,01	0,1	0,01	-	0,1
Saarland 3.Vj. 1957	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-
dagegen: 3.Vj. 1956	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West) 3.Vj. 1957	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-
dagegen: 3.Vj. 1956	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-

x) - keine Neuerkrankung, - keine Meldung. - 1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Verhältniszahlen bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.-

# DIE NEUERKRANKUNGEN AN WICHTIGSTEN INFektionsKRANKHEITEN

Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

