


# STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/510

Erschienen am 11. Februar 1958

Signatur ZS 1
3 A 7 I b

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

im 4. Vierteljahr 1957 (29. 9. 1957 - 28. 12. 1957)

(6789) V

Nachdruck - auch auszugsweise -  
nur mit Quellenangabe gestattet.

## I n h a l t

	Seite
A. Text	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 4. Vierteljahr 1957 Grundzahlen	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 4. Vierteljahr 1957 Verhältniszahlen (Berechnet auf 10 000 der Bevöl- kerung und 1 Jahr)	6
C. <u>Schaubild</u>	
Die Neuerkrankungen an wichtigsten Infektionskrank- heiten (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter  
über "Gesundheitswesen unter der Nr. A IV"

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten  
im 4. Vierteljahr 1957 (29. 9. 1957 - 28. 12. 1957)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, daß die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sichtlich sehr viel schlechter erfaßt werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z.B. Kinderlähmung.

Die Zahlen der Vierteljahreszusammenstellungen sind durch Addition der 13 Wochenergebnisse gewonnen worden, ohne daß die Berichtigungen in diesem Zeitraum berücksichtigt wurden. Die Erkrankungsziffern für die Vierteljahre sind deshalb als vorläufige zu betrachten, erst die Jahresergebnisse sind endgültige Zahlen. Die Zahlen über die Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht den Wochenberichten über meldepflichtige Krankheiten, sondern den Berichten der Tuberkulosefürsorgestellen entnommen und vierteljährlich als "Statistische Berichte" veröffentlicht. Aus diesem Grund werden die Tuberkulosezahlen hier nicht angegeben. Die Zahlen über die Malariaerkrankungen weisen seit Anfang 1950 nur noch die Neuerkrankungen nach, Rückfälle werden jeweils in einer Anmerkung aufgeführt.

Außer den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten sind in der Berichtszeit noch gemeldet worden:

407	Neuerkrankungen an Parotitis epidemica
19	" " Mikrosporie (1 Bayern; 18 Berlin (West))
4	" " Tetanus
1	" " Feldfieber
1	" " Virus-Meningitis

Neuerkrankungen\*) an meldepflichtigen Krank

im 4. Vierteljahr 1957

Grund

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt., Lebens- mittelver- giftung
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	dar., para- tyt. Fälle				
Schleswig-Holstein (1)	22	422	254	4	2	36	26	22	39	44	20
Hamburg (2)	4	226	259	3	-	7	4	17	8	118	51
Niedersachsen (3-10)	199	859	486	22	3	41	18	52	97	47	64
Reg.-Bez. Hannover (3)	20	155	127	4	-	8	2	14	66	3	7
" " Hildesheim (4)	29	127	44	1	1	5	2	19	1	3	11
" " Lüneburg (5)	73	106	113	4	-	4	1	2	4	-	1
" " Stade (6)	1	86	26	1	-	4	4	2	6	3	7
" " Osnabrück (7)	9	78	9	5	-	3	1	3	6	24	3
" " Aurich (8)	35	70	6	3	-	5	2	-	3	1	1
Verw.-Bez. Braunschweig (9)	14	133	142	1	-	7	2	7	10	2	9
" " Oldenburg (10)	18	104	19	3	2	5	4	5	1	11	5
Bremen (11)	10	116	160	2	2	7	4	3	18	9	14
Nordrhein-Westfalen (12-17)	840	2 096	965	86	6	82	71	144	92	93	117
Reg.-Bez. Düsseldorf (12)	178	750	333	27	1	23	23	33	31	53	69
" " Köln (13)	21	205	65	8	-	8	8	20	14	4	32
" " Aachen (14)	103	80	37	8	-	6	5	5	2	15	8
" " Münster (15)	236	350	112	8	-	16	15	43	7	6	4
" " Detmold (16)	30	231	52	4	1	9	6	10	8	-	-
" " Arnsberg (17)	272	480	366	31	4	20	14	33	30	15	4
Hessen (18-20)	49	672	496	18	1	24	3	18	20	52	36
Reg.-Bez. Darmstadt (18)	9	181	208	4	1	7	-	4	9	32	3
" " Kassel (19)	17	147	107	2	-	10	1	5	1	11	5
" " Wiesbaden (20)	23	344	181	12	-	7	2	9	10	9	28
Rheinland-Pfalz (21-25)	186	395	277	19	4	45	42	25	63	21	4
Reg.-Bez. Koblenz (21)	61	167	73	10	-	24	24	7	25	11	3
" " Trier (22)	8	28	45	-	1	7	6	2	11	3	-
" " Montabaur (23)	45	16	44	3	2	6	5	4	14	-	-
" " Rheinhessen (24)	5	35	6	4	-	4	3	4	3	1	1
" " Pfalz (25)	67	148	109	2	1	4	4	8	10	6	-
Baden-Württemberg (26-29)	49	1 218	1 232	22	7	138	91	38	65	72	109
Reg.-Bez. Nordwürttemberg (26)	10	524	560	5	3	55	48	18	24	9	22
" " Nordbaden (27)	4	415	183	10	2	11	8	9	6	19	41
" " Südbaden (28)	23	138	268	4	1	41	13	5	29	21	39
" " Südw.-hochenz. (29)	12	141	221	3	1	31	22	6	6	23	7
Bayern (30-36)	210	2 011	2 389	58	8	93	78	53	29	278	220
Reg.-Bez. Oberbayern (30)	82	434	612	13	-	29	21	10	7	161	173
" " Niederbayern (31)	27	127	184	2	1	10	8	5	4	23	1
" " Oberpfalz (32)	20	138	343	9	1	11	9	6	4	6	2
" " Oberfranken (33)	24	404	499	10	-	13	13	1	1	11	3
" " Mittelfranken (34)	29	478	369	16	4	5	4	6	7	18	20
" " Unterfranken (35)	8	266	157	5	2	9	9	15	1	5	14
" " Schwaben (36)	20	164	225	3	-	16	14	10	5	54	7
Bundesgebiet 4. Vj. 1957	1 569	8 015	6 518	234	33	473	337	372	431	734	615
dagegen: 4. Vj. 1956	1 912	11 423	11 904	402	113	2 310	1 571	465	536	660	641
Saarland (37) 4. Vj. 1957	8	93	103	-	-	18	-	4	15	6	2
dagegen: 4. Vj. 1956	15	142	148	-	-	30	-	5	38	8	-
Berlin (West) (39) 4. Vj. 1957	120	390	307	15	-	16	-	11	4	234	31
dagegen: 4. Vj. 1956	28	504	884	5	-	24	-	19	4	135	27

\*) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung, - 1) Vorläufiges Ergebnis, - 2) Einschl. Bißverletzungen durch tollwütige oder toll

heiten im Bundesgebiet und in Berlin (West)

(29. 9. - 28. 12.) 1)

zahlen

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Kind- bett- fieber	Fieberhafte Fehl- geburt	Ma- laria	Bang'sche Krank- heit	Tra- chom	Tula- rämie	Papageien- krank- heit	Wail'sche Krank- heit	Milz- brand	Trichi- nose	Toll- wut <sup>2)</sup>
Schleswig-Holstein (1)	1	-	1	8	2	7	1	2	-	-	-
Hamburg (2)	-	-	2	-	-	-	4	1	2	-	-
Niedersachsen (3-10)	2	2	-	11	1	-	1	5	-	-	129
Reg.-Bez. Hannover (3)	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	29
" " Hildesheim (4)	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	45
" " Lüneburg (5)	-	1	-	3	1	-	-	1	-	-	48
" " Stade (6)	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
" " Osnabrück (7)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
" " Aurich (8)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Verw.-Bez. Braunschweig (9)	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
" " Oldenburg (10)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Bremen (11)	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
Nordrhein-Westfalen (12-17)	1	6	-	10	-	-	9	1	1	3	20
Reg.-Bez. Düsseldorf (12)	-	-	-	5	-	-	3	-	-	-	-
" " Köln (13)	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-
" " Aachen (14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
" " Münster (15)	-	2	-	2	-	-	5	1	-	3	-
" " Detmold (16)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
" " Arnsberg (17)	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	35
Hessen (18-20)	-	-	1	8	-	-	-	1	-	-	36
Reg.-Bez. Darmstadt (18)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
" " Kassel (19)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	36
" " Wiesbaden (20)	-	-	1	4	-	-	-	1	-	-	-
Rheinland-Pfalz (21-25)	1	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Reg.-Bez. Koblenz (21)	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-
" " Trier (22)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Montabaur (23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Rheinhessen (24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Pfalz (25)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg (26-29)	1	2	-	6	-	-	-	1	-	-	-
Reg.-Bez. Nordwürtt. (26)	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
" " Nordbad. (27)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Südbaden (28)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Südw.-Hohenz. (29)	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Bayern (30-36)	3	10	-	5	1	-	1	2	1	-	52
Reg.-Bez. Oberbayern (30)	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
" " Niederbayern (31)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
" " Oberpfalz (32)	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3
" " Oberfranken (33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
" " Mittelfranken (34)	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
" " Unterfranken (35)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
" " Schwaben (36)	-	4	-	3	1	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet 4.Vj.1957	9	23	4	51	4	7	18	14	4	3	231
dagegen: 4.Vj.1956	8	23	5	111	-	-	37	22	8	-	237
Saarland (37) 4.Vj.1957	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
dagegen: 4.Vj.1956	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West) (38) 4.Vj.1957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dagegen: 4.Vj.1956	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-

wutverdächtige Tiere.

Neuerkrankungen\*) an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet und in Berlin (West)

im 4. Vierteljahr 1957 (29.9.-30.12.) 1)

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

(Bevölkerung am 30.9.57)

Land Berichtszeit	Diph- theria	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt.Lebens- mittelver- giftung
				Gonick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	dar. para- lyt. Fälle				
Schleswig-Holstein	0,4	7,4	4,5	0,1	0,04	0,6	0,5	0,4	0,7	0,8	0,4
Hamburg	0,1	5,0	5,8	0,1	-	0,2	0,1	0,4	0,2	2,6	1,1
Niedersachsen	1,2	5,2	3,0	0,1	0,02	0,3	0,1	0,3	0,6	0,3	0,3
Bremen	0,6	7,0	9,6	0,1	0,1	0,4	0,2	0,2	1,1	0,5	0,8
Nordrhein-Westfalen	2,2	5,5	2,5	0,2	0,02	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3
Hessen	0,4	5,8	4,3	0,2	0,01	0,2	0,03	0,2	0,2	0,4	0,3
Rheinland-Pfalz	2,2	4,7	3,3	0,2	0,05	0,5	0,5	0,3	0,8	0,3	0,05
Baden-Württemberg	0,3	6,6	6,7	0,1	0,04	0,8	0,5	0,2	0,4	0,4	0,6
Bayern	0,9	8,7	10,3	0,3	0,03	0,4	0,3	0,2	0,1	1,2	1,0
Bundesgebiet 4.Vj. 1957	1,2	6,3	5,1	0,2	0,03	0,4	0,3	0,3	0,3	0,6	0,5
dagegen: 4.Vj. 1956	1,5	9,0	9,3	0,3	0,1	1,8	1,2	0,4	0,4	0,5	0,5
Saarland 4.Vj. 1957	0,3	3,6	4,2	-	-	0,7	-	0,2	0,6	0,2	0,1
dagegen: 4.Vj. 1956	0,6	5,5	5,8	-	-	1,2	-	0,2	1,5	0,3	-
Berlin (West) 4.Vj. 1957	2,1	7,1	5,5	0,3	-	0,3	-	0,2	0,1	4,2	0,6
dagegen: 4.Vj. 1956	0,5	9,1	15,9	0,1	-	0,4	-	0,3	0,1	2,4	0,5

Land Berichtszeit	Kind- bett- fieber 2)	Fiebor- hafte Fehlgeb- urt 2)	Mal- laria	Bang- sche Krank- heit	Trachea	Tula- rämie	Fapa- geien- krank- heit	wei- sche Krank- heit	Milz- brand	Trichi- nose	Totverwesung Blüverletzungen durch tollwütige oder tollwüt- verdächtige Tiere
Schleswig-Holstein	0,1	-	0,02	0,1	0,04	0,1	0,02	0,01	-	-	-
Hamburg	-	-	0,04	-	-	-	0,1	0,02	0,4	-	-
Niedersachsen	0,1	0,1	-	0,1	0,01	-	0,01	0,03	-	-	0,8
Bremen	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	0,01	0,1	-	0,03	-	-	0,02	0,00	0,00	0,01	0,1
Hessen	-	-	0,01	0,1	-	-	-	0,01	-	-	0,3
Rheinland-Pfalz	0,1	0,2	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	0,02	0,05	-	0,03	-	-	-	0,01	-	-	-
Bayern	0,1	0,2	-	0,02	0,00	-	0,00	0,01	0,00	-	0,2
Bundesgebiet 4.Vj. 1957	0,03	0,1	0,00	0,04	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,2
dagegen: 4.Vj. 1956	0,03	0,1	0,00	0,1	-	-	0,03	0,02	0,01	-	0,2
Saarland 4.Vj. 1957	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-
dagegen: 4.Vj. 1956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West) 4.Vj. 1957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dagegen: 4.Vj. 1956	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-

\*) - keine Neuerkrankung; - keine Meldung; - 1) Vorläufiges Ergebnis; - 2) Verhältniszahlen bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren; -

# DIE NEUERKRANKUNGEN AN WICHTIGSTEN INFektionsKRANKHEITEN

## Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

