


STATISTISCHE BERICHTE



18. MRZ. 2009

san Z643



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

34716

Arb.-Nr. VIII/2/522

Erschienen am 7. Mai 1958

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Jahre 1957

Die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Wochenmeldungen. Dieses Material weist aber in Bezug auf die vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sehr viel schlechter erfaßt werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z.B. Kinderlähmung. Das Jahresergebnis wird durch Addition der nachträglich berichtigten 52 Wochenenergebnisse gewonnen. Seit Anfang 1950 werden bei Malariaerkrankungen nur noch Neuerkrankungen ausgewiesen. Rückfälle werden jeweils in einer Anmerkung aufgeführt.

Angaben über Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht den Wochenberichten über meldepflichtige Krankheiten, sondern den Berichten der Tuberkulosefürsorgestellen entnommen. Die Ergebnisse sind in den Statistischen Berichten, Reihe VIII/3 "Erkrankungen an Tuberkulose" enthalten.

Ausführliche Tabellen über die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Jahre 1957 mit Angaben für die einzelnen Wochen und Vergleichsangaben für die Jahre 1950 - 1956 werden auch in Band 187 "Gesundheitswesen-Statistische Ergebnisse 1957" der Reihe Statistik der Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht. Eine textliche Darstellung der Ergebnisse erfolgt in dem vom Bundesgesundheitsamt herausgegebenen Bundesgesundheitsblatt Nr. 10 vom 6. Juni 1958.

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter
über Gesundheitswesen unter der Nr. A IV

(6936) J

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet

Neuerkrankungen*) an meldepflichtigen Krank-
 in Jahre 1957 ()

G r u

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt.,Leb- mittelve- giftend	
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	dar.,para- lyt.Fälle					
Schleswig-Holstein (1)	107	1 603	1 521	25	3	131	103	131	188	90	86	
Hamburg (2)	28	906	1 598	21	2	43	32	39	73	385	170	
Niedersachsen (3-10)	668	3 755	3 503	90	19	179	136	286	365	357	260	
Reg.-Bez. Hannover (3)	75	737	763	23	3	32	23	66	169	146	19	
" " Hildesheim (4)	86	545	387	7	4	17	13	50	17	21	64	
" " Lüneburg (5)	265	508	830	12	-	11	7	30	10	11	4	
" " Stade (6)	11	298	512	3	-	25	16	16	30	19	17	
" " Osnabrück (7)	34	423	84	12	-	13	11	28	37	30	21	
" " Aurich (8)	116	290	208	13	-	17	14	3	36	20	30	
Verw.-Bez. Braunschweig (9)	45	531	654	13	5	33	24	62	33	13	79	
" " Oldenburg (10)	36	423	65	7	7	31	28	31	31	97	26	
Bremen (11)	29	440	776	16	4	36	23	25	92	32	90	
Nordrhein-Westfalen (12-17)	3 493	9 179	5 281	248	22	366	319	712	698	398	604	
Reg.-Bez. Düsseldorf (12)	889	3 256	1 680	61	4	128	115	214	173	211	311	
" " Köln (13)	81	761	412	23	1	32	31	103	95	13	31	
" " Aachen (14)	327	442	531	11	2	20	17	50	53	24	34	
" " Münster (15)	1 033	1 347	526	36	2	53	49	101	64	79	33	
" " Detmold (16)	143	896	470	18	2	40	34	58	45	7	33	
" " Arnsberg (17)	1 020	2 477	1 662	99	11	93	73	186	268	64	42	
Hessen (18-20)	240	2 802	3 428	116	11	165	140	150	145	151	154	
Reg.-Bez. Darmstadt (18)	54	872	1 431	52	3	43	36	33	32	100	17	
" " Kassel (19)	78	767	821	15	4	58	47	40	30	14	21	
" " Wiesbaden (20)	108	1 163	1 175	49	4	64	57	77	83	37	116	
Rheinland-Pfalz (21-25)	756	1 514	1 926	63	33	132	115	107	274	127	22	
Reg.-Bez. Koblenz (21)	245	525	546	21	3	66	61	29	152	72	10	
" " Trier (22)	32	101	225	12	6	23	18	16	42	13	-	
" " Montabaur (23)	152	81	113	8	4	9	8	15	30	-	-	
" " Rheinhessen (24)	16	219	221	4	1	14	12	18	14	2	1	
" " Pfalz (25)	311	588	821	18	19	20	16	29	36	40	11	
Baden-Württemberg (26-29)	269	4 212	8 145	80	44	619	415	256	359	450	353	
Reg.-Bez. Nordwürtbg. (26)	69	1 893	3 022	25	8	260	211	138	134	96	74	
" " Nordbaden (27)	25	1 228	1 791	26	12	49	32	49	38	104	120	
" " Südbaden (28)	128	600	1 873	19	15	116	52	32	125	140	31	
" " Südwürtt.-Hohenz. (29)	47	491	1 459	10	9	194	120	37	62	110	31	
Bayern (30-36)	852	6 794	12 026	152	27	600	482	295	264	725	944	
Reg.-Bez. Oberbayern (30)	261	1 765	3 417	35	6	179	144	57	50	403	409	
" " Niederbayern (31)	69	508	1 333	6	3	54	47	35	48	42	17	
" " Oberpfalz (32)	99	552	1 155	28	4	84	66	40	45	28	14	
" " Oberfranken (33)	143	1 173	1 437	27	2	91	62	27	22	36	80	
" " Mittelfranken (34)	158	1 458	1 305	32	9	43	37	57	35	74	116	
" " Unterfranken (35)	34	826	1 713	12	3	40	37	47	33	26	50	
" " Schwaben (36)	88	512	1 666	12	-	109	89	32	31	116	258	
Bundesgebiet	1957	6 442	31 205	38 204	811	165	2 271	1 765	2 001	2 458	2 715	2 683
dagegen:	1956	8 232	38 238	38 145	1 346	236	4 109	2 914	2 120	2 860	2 480	4 437
	1955	11 719	54 408	41 014	1 032	164	2 869	2 095	3 111	3 483	5 287	3 728
Saarland	1957	45	379	368	11	1	70	.	65	419	32	9
dagegen:	1956	48	711	663	8	-	78	.	24	261	26	5
	1955	124	655	566	18	1	46	.	44	354	16	7
Berlin (West)	1957	257	1 494	1 860	26	1	61	13	75	49	783	146
dagegen:	1956	119	2 145	1 808	27	-	50	8	66	48	704	124
	1955	393	2 662	2 050	31	2	240	52	68	103	691	172

im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West)

6 - 28.12.1957)

h l e n

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Kind- bett- fieber	Fieberhafte Fehl- geburt	Ma- laria	Bang'sche Krank- heit	Tra- chom	Tular- ämie	Papageien- krank- heit ¹⁾	Weil'sche Krank- heit	Milz- brand	Trichi- nose	Toll- wut ²⁾	
Schleswig-Holstein (1)	2	2	2	30	4	7	18	17	9	-	2	
Lübeck (2)	-	1	3	3	-	-	46	3	7	-	4	
Niedersachsen (3-10)	8	11	-	82	2	1	23	13	1	-	564	
Reg.-Bez. Hannover (3)	2	9	-	19	-	1	4	-	-	-	115	
" " Hildesheim (4)	1	-	-	11	-	-	1	-	1	-	192	
" " Lüneburg (5)	1	2	-	11	1	-	3	3	-	-	153	
" " Stade (6)	-	-	-	8	-	-	4	2	-	-	12	
" " Osnabrück (7)	2	-	-	6	-	-	-	1	-	-	81	
" " Aurich (8)	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	
Verw.-Bez. Braunschweig (9)	2	-	-	9	-	-	8	6	-	-	11	
" " Oldenburg (10)	-	-	-	14	1	-	3	-	-	-	-	
Oldenburg (11)	-	-	-	1	-	-	9	2	-	-	-	
Rheinland-Westfalen (12-17)	3	28	3	82	2	-	130	18	3	3	54	
Reg.-Bez. Düsseldorf (12)	-	5	1	31	-	-	92	7	2	-	1	
" " Köln (13)	-	1	-	17	2	-	4	-	1	-	1	
" " Aachen (14)	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-	1	
" " Münster (15)	1	16	-	8	-	-	13	4	-	3	-	
" " Detmold (16)	1	-	-	7	-	-	7	2	-	-	19	
" " Arnberg (17)	1	6	-	14	-	-	14	5	-	-	32	
Thüringen (18-20)	4	-	1	56	-	1	5	3	1	-	77	
Reg.-Bez. Darmstadt (18)	2	-	-	28	-	1	-	1	1	-	3	
" " Kassel (19)	1	-	-	15	-	-	3	-	-	-	46	
" " Wiesbaden (20)	1	-	1	13	-	-	2	2	-	-	28	
Rheinland-Pfalz (21-25)	2	9	-	27	-	-	7	-	2	-	-	
Reg.-Bez. Koblenz (21)	1	8	-	9	-	-	4	-	-	-	-	
" " Trier (22)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
" " Montabaur (23)	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
" " Rheinhessen (24)	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	
" " Pfalz (25)	-	-	-	14	-	-	3	-	1	-	-	
Baden-Württemberg (26-29)	6	1	2	56	-	-	19	3	-	-	1	
Reg.-Bez. Nordwürtfbg. (26)	3	-	1	15	-	-	10	2	-	-	-	
" " Nordbaden (27)	-	1	-	4	-	-	7	-	-	-	1	
" " Südbaden (28)	1	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-	
" " Südwürtt.-Hohenz. (29)	2	-	1	35	-	-	-	-	-	-	-	
Bayern (30-36)	16	23	2	92	2	-	9	19	7	-	179	
Reg.-Bez. Oberbayern (30)	4	2	-	28	1	-	2	4	1	-	1	
" " Niederbayern (31)	1	1	-	6	-	-	1	1	1	-	-	
" " Oberpfalz (32)	1	10	1	-	-	-	-	-	1	-	11	
" " Oberfranken (33)	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	157	
" " Mittelfranken (34)	4	1	1	13	-	-	1	1	-	-	1	
" " Unterfranken (35)	2	-	-	7	-	-	3	-	1	-	9	
" " Schwaben (36)	3	9	-	36	1	-	2	12	3	-	-	
Bundesgebiet	1957	41	75	13	429	10	9	266	78	24	3	881
dagegen:	1956	35	117	12	444 ^{a)}	13	4	136	140 ^{b)}	25	1	733
	1955	57	138	11	424 ^{c)}	8	10	126	231 ^{b)}	19	2	188
Saarland	1957	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-
dagegen:	1956	-	-	-	8	-	-	1	-	-	-	-
	1955	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Berlin (West)	1957	-	-	-	4	-	-	8	-	-	-	28
dagegen:	1956	1	2	-	6	-	-	5	1	-	-	20
	1955	1	2	-	5	-	-	9	2	-	-	10

Neuerkrankungen *) an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West)

im Jahre 1957 (30.12.1956 - 28.12.1957)

Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung ³⁾

Land Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt. Lebens- mittelver- giftung	
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	dar. para- lyt. Fälle					
Schleswig-Holstein	4,7	71,0	67,2	1,1	0,1	5,8	4,6	5,8	8,3	4,0	3,8	
Hamburg	1,6	51,1	90,2	1,2	0,1	2,4	1,8	2,2	4,1	21,7	9,6	
Niedersachsen	10,3	57,9	54,0	1,4	0,3	2,8	2,1	4,4	5,6	5,5	4,0	
Bremen	4,4	67,1	118,4	2,4	0,6	5,5	3,5	3,8	14,0	4,9	13,7	
Nordrhein-Westfalen	23,2	61,1	35,1	1,7	0,1	2,4	2,1	4,7	4,6	2,6	4,0	
Hessen	5,2	61,3	75,0	2,5	0,2	3,6	3,1	3,3	3,2	3,3	3,4	
Rheinland-Pfalz	23,0	46,0	58,6	1,9	1,0	4,0	3,5	3,3	8,3	3,9	0,7	
Baden-Württemberg	3,7	58,2	112,5	1,1	0,6	8,5	5,7	3,5	5,0	6,2	4,9	
Bayern	9,3	74,2	131,3	1,7	0,3	6,6	5,3	3,2	2,9	7,9	10,3	
Bundesgebiet	1957	12,8	61,8	75,7	1,6	0,3	4,5	3,5	4,0	4,9	5,4	5,3
dagegen:	1956	16,5	76,6	76,4	2,7	0,5	8,3	5,9	4,3	5,7	5,0	8,9
	1955	23,8	110,6	83,4	2,1	0,3	5,8	4,3	6,3	7,1	10,7	7,6
Saarland	1957	4,4	37,4	36,3	1,1	0,1	6,9	.	6,4	41,4	3,2	0,9
dagegen:	1956	4,8	71,1	66,3	0,8	-	7,9	.	2,4	26,1	2,6	0,5
	1955	12,5	66,0	57,1	1,8	0,1	4,6	.	4,4	35,7	1,6	0,7
Berlin (West)	1957	11,6	67,2	83,7	1,2	0,04	2,7	0,6	3,4	2,2	35,2	6,6
dagegen:	1956	5,4	96,6	81,4	1,2	-	2,3	0,4	3,0	2,2	31,7	5,6
	1955	17,9	121,3	93,4	1,4	0,1	10,9	2,4	3,1	4,7	31,5	7,8

Land Berichtszeit	Kind- bett- fieber ⁴⁾	Fieberhafte Fehl- geburt ⁴⁾	Ma- laria	Bang'sche Krank- heit	Tra- cha-	Tular- ämie	Papageien- krank- heit ¹⁾	Weill'sche Krank- heit	Milz- brand	Trichi- nose	Toll- wut ²⁾	
												Schleswig-Holstein
Hamburg	-	0,2	0,2	0,2	-	-	2,6	0,2	0,4	-	0,2	
Niedersachsen	0,5	0,7	-	1,3	0,03	0,02	0,4	0,2	0,02	-	8,7	
Bremen	-	-	-	0,2	-	-	1,4	0,3	-	-	-	
Nordrhein-Westfalen	0,1	0,8	0,02	0,5	0,01	-	0,9	0,1	0,02	0,02	0,4	
Hessen	0,4	7	0,02	1,2	-	0,02	0,1	0,1	0,02	-	1,7	
Rheinland-Pfalz	0,3	1,2	-	0,8	-	-	0,2	-	0,1	-	-	
Baden-Württemberg	0,4	0,1	0,03	0,8	-	-	0,3	0,04	-	-	0,01	
Bayern	0,8	1,1	0,02	1,0	0,02	1,0	0,1	0,2	0,1	-	2,0	
Bundesgebiet	1957	0,4	0,7	0,03	0,8	0,02	0,02	0,4	0,2	0,05	0,01	1,7
dagegen:	1956	0,3	1,0	0,02	0,9 ^{a)}	0,03	0,01	0,3	0,3 ^{b)}	0,1	0,00	1,5
	1955	0,5	1,2	0,02	0,9 ^{c)}	0,02	0,02	0,3	0,5 ^{b)}	0,04	0,00	2,4
Saarland	1957	-	-	-	0,2	-	-	0,3	-	-	-	-
dagegen:	1956	-	-	-	0,8	-	-	0,1	-	-	-	-
	1955	0,4	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-
Berlin (West)	1957	-	-	-	0,1	-	-	0,4	-	-	-	1,3
dagegen:	1956	0,2	0,4	-	0,3	-	-	0,2	0,1	-	-	0,9
	1955	0,2	0,4	-	0,2	-	-	0,4	0,1	-	-	0,5

*) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung.

1) Einschl. Ornitose. - 2) Einschl. Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere. - 3) Vorläufiges Ergebnis. - 4) Verhältniszahlen bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren. - a) Ausschl. 5 Neuerkrankungen an sonstigen Brucellosen. - b) Einschl. sonstige Leptospirosen in Bayern. - c) Ausschl. 8 Neuerkrankungen an sonstigen Brucellosen.

Außerdem wurden gemeldet: im Bundesgebiet 1957 25 Neuerkrankungen an bakterieller Meningitis (Virusmeningitis) in Hessen; 69 Neuerkrankungen an Mikrosporidien (Bayern 23 Fälle, Berlin (West) 46 Fälle); 14 Neuerkrankungen an Tetanus; je eine Neuerkrankung an Canicola-Fieber an Fleckfieber und an Pocken; 2 Neuerkrankungen an Lepra; 6 Neuerkrankungen an Maltafieber; 47 Neuerkrankungen an Feldfieber (Schleswig-Holstein 1 Fall, Bayern 46 Fälle).