


STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/528

Erschienen am 23. Mai. 1958



Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
im 1. Vierteljahr 1958 (29.12.1957 - 29.3.1958)

(6993) v

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

I n h a l t

	Seite
A. Text	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 1. Vierteljahr 1958	
Grundzahlen	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 1. Vierteljahr 1958	
Verhältniszahlen (Berechnet auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	6
C. <u>Schaubild</u>	
Die Neuerkrankungen an wichtigsten In- fektionskrankheiten (auf 100 000 der Be- völkerung und 1 Jahr)	7

Veröffentlichungen der Statistischen
Landesämter
über "Gesundheitswesen unter der Nr. A IV"

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

im 1. Vierteljahr 1958 (29.12.1957 - 29.3.1958)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, daß die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sichtlich sehr viel schlechter erfaßt werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z.B. Kinderlähmung.

Die Zahl der Vierteljahreszusammenstellungen sind durch Addition der 13 Wochenergebnisse gewonnen worden, ohne daß die Berichtigungen in diesem Zeitraum berücksichtigt wurden. Die Erkrankungsziffern für die Vierteljahre sind deshalb als vorläufige zu betrachten, erst die Jahresergebnisse sind endgültige Zahlen. Die Zahlen über die Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht den Wochenberichten über meldepflichtige Krankheiten, sondern den Berichten der Tuberkulosefürsorgestellen entnommen und vierteljährlich als "Statistische Berichte" veröffentlicht. Aus diesem Grund werden die Tuberkulosezahlen hier nicht angegeben. Die Zahlen über die Malariaerkrankungen weisen seit Anfang 1950 nur noch die Neuerkrankungen nach, Rückfälle werden jeweils in einer Anmerkung aufgeführt.

Außer den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten sind in der Berichtszeit noch gemeldet worden:

620	Neuerkrankungen an Parotitis epidemica
22	" " Mikrosporie (Berlin West)
1	" " Tetanus
1	" " Maltafieber

Neuerkrankungen*) an meldepflichtigen
in 1. Vierteljahr
Grund

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt.Labens- mittelver- giftung
				Gonick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	dar.paras- lyt.Fälle				
Schleswig-Holstein (1)	9	353	154	7	3	6	6	23	46	4	11
Bayern (2)	10	171	155	10	-	3	3	6	12	29	19
Niedersachsen (3-10)	179	630	189	32	4	16	9	42	40	47	9
Reg.-Bez. Hannover (3)	18	104	14	5	1	3	-	11	17	3	5
" " Hildesheim (4)	12	78	26	7	-	2	1	1	2	-	-
" " Lüneburg (5)	57	99	54	7	-	-	-	2	2	1	-
" " Stade (6)	4	59	26	1	-	2	2	6	7	-	1
" " Osnabrück (7)	9	56	8	6	-	-	-	4	3	1	-
" " Aurich (8)	63	47	4	3	1	9	6	1	1	1	1
Reg.-Bez. Braunschweig (9)	11	103	28	1	-	-	-	10	3	9	2
" " Oldenburg (10)	5	84	29	2	2	-	-	7	5	32	-
Preußen (11)	19	68	63	8	-	-	-	4	4	4	57
Rheinland-Westfalen (12-17)	729	1 578	804	102	12	12	12	79	65	70	37
Reg.-Bez. Düsseldorf (12)	135	522	368	25	3	3	3	27	9	40	27
" " Köln (13)	19	146	65	5	-	2	2	9	11	17	7
" " Aachen (14)	86	78	25	9	-	-	-	2	4	-	1
" " Münster (15)	251	259	90	11	1	1	1	14	7	2	2
" " Detmold (16)	29	149	35	4	-	2	2	10	9	-	-
" " Arnberg (17)	209	424	221	40	8	4	4	17	25	11	-
Hessen (18-20)	43	526	435	20	6	6	-	22	13	27	4
Reg.-Bez. Darmstadt (18)	10	158	103	6	2	-	-	6	1	10	1
" " Kassel (19)	19	142	87	4	1	-	-	4	11	2	1
" " Wiesbaden (20)	14	226	245	10	3	6	-	12	1	15	2
Rheinland-Pfalz (21-25)	169	284	108	18	8	13	10	11	54	39	2
Reg.-Bez. Koblenz (21)	59	88	10	4	1	1	1	4	16	34	-
" " Trier (22)	7	21	23	4	1	7	5	2	29	1	-
" " Montabaur (23)	16	15	5	2	-	-	-	3	1	1	-
" " Rheinhessen (24)	7	35	15	2	1	3	3	1	4	-	2
" " Pfalz (25)	80	125	55	6	5	2	1	1	4	3	-
Süd-Württemberg (26-29)	85	1 021	815	28	8	11	7	53	26	69	26
Reg.-Bez. Nordwürttemberg (26)	18	419	397	9	1	2	2	34	17	31	11
" " Nordbaden (27)	23	312	101	10	4	-	-	7	3	15	7
" " Südbaden (28)	30	139	132	5	3	7	3	9	6	12	3
" " Südwürtt.-Hohenz. (29)	14	151	185	4	-	2	2	3	-	11	5
Bayern (30-36)	194	1 742	1 490	41	7	29	27	35	16	94	99
Reg.-Bez. Oberbayern (30)	41	488	347	10	-	9	9	6	1	66	24
" " Niederbayern (31)	14	121	157	2	2	4	3	4	2	5	2
" " Oberpfalz (32)	16	146	207	5	-	7	6	10	4	7	8
" " Oberfranken (33)	22	274	277	8	1	1	1	4	-	1	-
" " Mittelfranken (34)	28	333	205	10	1	3	3	6	3	8	52
" " Unterfranken (35)	50	229	190	4	-	3	3	2	3	2	7
" " Schwaben (36)	23	151	107	2	3	2	2	3	3	5	6
Landesgebiet ohne											
Saarland 1. Vj. 1958	1 437	6 373	4 213	266	48	96	74	275	276	383	264
dagegen: 1. Vj. 1957	1 677	7 174	4 421	205	36	300	217	326	326	293	251
Saarland (37) 1. Vj. 1958	5	67	89	2	-	3	-	9	69	2	-
dagegen: 1. Vj. 1957	14	114	55	2	-	4	-	16	217	24	1
Berlin (West) (39) 1. Vj. 1958	179	361	177	6	-	14	-	5	2	100	29
dagegen: 1. Vj. 1957	35	378	686	7	-	11	-	16	15	81	18

*) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung. - 1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Einschl. Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere.

Krankheiten im Bundesgebiet
1958 (29.12.57-29.3.1958)

zahlen

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Kind- bett- fieber	Fleberhafte Fehl- geburt	Ma- laria	Bang'sche Krank- heit	Tra- chon	Tula- rämie	Papageien- krank- heit	Woll'sche Krank- heit	Milz- brand	Frischi- nose	Tollwut ²⁾
Schleswig-Holstein (1)	-	-	-	10	-	13	-	-	2	-	2
Hamburg (2)	-	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-
Niedersachsen (3-10)	2	-	-	11	-	-	1	1	-	-	149
Reg.-Bez. Hannover (3)	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	76
" " Hildesheim (4)	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	19
" " Lüneburg (5)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	50
" " Stade (6)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
" " Osnabrück (7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Aurich (8)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Verw. Bez. Braunschweig (9)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
" " Oldenburg (10)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Bremen (11)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen (12-17)	-	6	1	10	-	-	16	4	-	1	21
Reg.-Bez. Düsseldorf (12)	-	1	-	2	-	-	8	3	-	-	2
" " Köln (13)	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	4
" " Aachen (14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Münster (15)	-	4	-	4	-	-	3	-	-	1	2
" " Detmold (16)	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	8
" " Arnsberg (17)	-	1	1	2	-	-	3	1	-	-	5
Hessen (18-20)	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	43
Reg.-Bez. Darmstadt (18)	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1
" " Kassel (19)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	42
" " Wiesbaden (20)	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz (21-25)	2	5	-	33	-	-	-	-	-	-	-
Reg.-Bez. Koblenz (21)	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Trier (22)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
" " Montabaur (23)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
" " Rheinhessen (24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Pfalz (25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg (26-29)	-	1	-	12	1	-	3	-	-	-	-
Reg.-Bez. Nordwürttemberg (26)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
" " Nordbaden (27)	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
" " Südbaden (28)	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
" " Südwürtt.-Hohenz. (29)	-	1	-	10	-	-	-	-	-	-	-
Bayern (30-36)	3	-	-	16	1	-	5	-	2	-	11
Reg.-Bez. Oberbayern (30)	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
" " Niederbayern (31)	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
" " Oberpfalz (32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Oberfranken (33)	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8
" " Mittelfranken (34)	1	-	-	3	1	-	2	-	-	-	2
" " Unterfranken (35)	1	-	-	2	-	-	3	-	-	-	1
" " Schwaben (36)	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet ohne											
Saarland 1. Vj. 1958	7	12	2	75	2	13	28	5	4	1	226
dagegen: 1. Vj. 1957	9	18	3	122	3	-	132	14	7	-	240
Saarland (37) 1. Vj. 1958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dagegen: 1. Vj. 1957	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Berlin (West) (39) 1. Vj. 1958	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
dagegen: 1. Vj. 1957	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-

Neuerkrankungen^{X)} an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet und in Berlin (West)

im 1. Vierteljahr 1958 (29.12.1957-29.3.1958)¹⁾

Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr
(Bevölkerung am 31.12.1957)

Land Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt. Lebens- mittelver- giftung
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- tähmung	dar. para- lyt. Fälle				
Schleswig-Holstein	1,6	63,2	27,6	1,3	0,6	1,1	1,1	4,1	8,2	0,7	2,0
Hamburg	2,3	38,8	35,2	2,3	-	2,7	0,7	1,4	2,7	6,6	4,3
Niedersachsen	11,2	39,3	11,8	2,0	0,2	1,0	0,6	2,6	2,5	2,9	0,6
Bremen	11,6	41,5	38,5	4,9	-	-	-	2,4	2,4	2,4	34,8
Nordrhein-Westfalen	19,5	42,1	21,5	2,7	0,3	0,3	0,3	2,1	1,7	1,9	1,0
Hessen	3,8	46,4	38,4	1,8	0,5	0,5	-	1,9	1,1	2,4	0,4
Rheinland-Pfalz	26,7	34,8	13,2	2,2	1,0	1,6	1,2	1,3	6,6	4,8	0,2
Baden-Württemberg	4,7	56,7	45,3	1,6	0,4	0,6	0,4	2,9	1,4	3,8	1,4
Bayern	8,6	76,9	65,7	1,8	0,3	1,3	1,2	1,5	0,7	4,1	4,4
Bundesgebiet 1. Vj. 1958	11,5	50,9	33,6	2,1	0,4	0,8	0,6	2,2	2,2	3,1	2,1
dagegen: 1. Vj. 1957	13,2	56,3	89,6	1,5	0,3	2,4	1,7	2,6	2,6	2,3	2,0
Saarland 1. Vj. 1958	2,0	26,7	35,4	0,8	-	1,2	-	3,6	27,5	0,8	-
dagegen: 1. Vj. 1957	5,6	45,2	21,8	0,3	-	1,6	-	6,3	36,0	9,5	0,4
Berlin (West) 1. Vj. 1958	32,6	65,7	32,2	1,1	-	2,5	-	0,9	0,4	18,2	5,3
dagegen: 1. Vj. 1957	6,2	68,0	123,4	1,3	-	2,0	-	2,9	2,7	14,6	3,2

Land Berichtszeit	Kind- bett- fieber ²⁾	Fieber- hafte Fehlge- burt ²⁾	Ma- laria	Bang- sche Krank- heit	Trachom	Tula- rämie	Papa- geien- krank- heit	Weilt- sche Krank- heit	Milz- brand	Trichi- nose	Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwut- verdächtige Tiere
Schleswig-Holstein	-	-	-	1,8	-	2,3	-	-	0,4	-	0,4
Hamburg	-	-	0,2	0,7	-	-	0,7	-	-	-	-
Niedersachsen	0,7	-	-	0,7	-	-	0,1	0,1	-	-	9,3
Bremen	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	-	0,7	0,03	0,3	-	-	0,4	0,1	-	0,03	0,6
Hessen	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	3,8
Rheinland-Pfalz	1,1	2,7	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	-	0,2	-	0,7	0,1	-	0,2	-	-	-	-
Bayern	0,6	-	-	0,7	0,04	-	0,2	-	0,1	-	0,5
Bundesgebiet 1. Vj. 1958	0,2	0,4	0,02	0,6	0,32	2,1	0,2	0,04	0,03	0,01	1,8
dagegen: 1. Vj. 1957	0,3	0,6	0,02	1,3	0,02	-	1,0	0,1	0,1	-	1,9
Saarland 1. Vj. 1958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dagegen: 1. Vj. 1957	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-
Berlin (West) 1. Vj. 1958	0,9	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-
dagegen: 1. Vj. 1957	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-

X) = keine Neuerkrankung, . keine Meldung. - 1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Verhältniszahlen bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren. -

DIE NEUERKRANKUNGEN AN WICHTIGSTEN INFEKTIONSKRANKHEITEN
 Auf 100000 der Bevölkerung und 1Jahr

