

STATISTISCHE BERICHTE

19. MARZ 2009

S24 ZG 43



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/540

Erschienen am 6. August 1958

Signatur ZS 1
3 A 7 I b

Die Neuerkrankungen an meldspflichtigen Krankheiten
im 2. Vierteljahr 1958 (30. 3. - 28. 6. 1958)

(7135) V

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

I n h a l t

	Seite
A. Text	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 2. Vierteljahr 1958 Grundzahlen	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 2. Vierteljahr 1958 Verhältniszahlen (Berechnet auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	6
C. <u>Schaubild</u>	
Die Neuerkrankungen an wichtigsten In- fektionskrankheiten (auf 100 000 der Be- völkerung und 1 Jahr)	7

Veröffentlichungen der Statistischen
Landesämter
über "Gesundheitswesen unter der Nr. A IV"

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
im 2. Vierteljahr 1958 (30.3. - 28. 6. 1958)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, daß die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sichtlich sehr viel schlechter erfaßt werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z.B. Kinderlähmung.

Die Zahl der Vierteljahreszusammenstellungen sind durch Addition der 13 Wochenenergebnisse gewonnen worden, ohne daß die Berichtigungen in diesem Zeitraum berücksichtigt wurden. Die Erkrankungsziffern für die Vierteljahre sind deshalb als vorläufige zu betrachten, erst die Jahresergebnisse sind endgültige Zahlen. Die Zahlen über die Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht den Wochenberichten über meldepflichtige Krankheiten, sondern den Berichten der Tuberkulosefürsorgestellen entnommen und vierteljährlich als "Statistische Berichte" veröffentlicht. Aus diesem Grund werden die Tuberkulosezahlen hier nicht angegeben. Die Zahlen über die Malariaerkrankungen weisen seit Anfang 1950 nur noch die Neuerkrankungen nach, Rückfälle werden jeweils in einer Anmerkung aufgeführt.

Außer den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten sind in der Berichtszeit noch gemeldet worden:

301	Neuerkrankungen an Parotitis epidemica
12	" " Mikrosporrie (9: Berlin (West); 3: Bayern)
1	" " Tetanus
1	" " Queenslandfieber
2	" " Rückfallfieber
1	" " Virus-Meningitis
1	" " Malaria-Rückfall

Neuerkrankungen¹⁾ an meldepflichtigen
im 2. Vierteljahr
Grund

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt. Labens- mittelver- giftung
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	dar. para- tyt. Fälle				
Schleswig-Holstein (1)	7	278	318	4	1	3	3	12	23	23	13
Hamburg (2)	4	209	108	4	1	-	-	5	9	86	45
Niedersachsen (3-10)	117	611	377	21	1	10	3	55	51	31	106
Reg.-Bez. Hannover (3)	12	133	123	6	1	-	-	12	19	2	10
" " Hildesheim (4)	12	91	33	-	-	1	1	4	7	10	2
" " Lüneburg (5)	56	92	103	4	-	2	-	5	-	-	1
" " Stade (6)	1	56	19	-	-	-	-	4	3	-	2
" " Osnabrück (7)	1	72	14	1	-	-	-	3	7	-	11
" " Aurich (8)	24	23	12	5	-	5	1	-	4	-	69
Vors.-Bez. Braunschweig (9)	4	85	40	2	-	1	-	25	4	1	6
" " Oldenburg (10)	7	59	33	3	-	1	1	2	7	18	5
Bremen (11)	12	78	47	9	-	2	2	1	4	2	6
Westfalen (12-17)	545	1 615	1 140	75	9	12	10	123	106	79	106
Reg.-Bez. Düsseldorf (12)	139	433	543	19	1	2	2	31	27	52	60
" " Köln (13)	6	159	54	1	-	4	3	21	8	-	11
" " Aachen (14)	61	151	25	4	2	-	-	4	3	5	8
" " Münster (15)	162	243	152	19	3	1	1	13	18	7	4
" " Ostfriesland (16)	16	190	70	4	1	1	-	13	15	6	8
" " Arnsberg (17)	161	443	296	28	2	4	4	41	35	9	15
Hessen (18-20)	53	495	490	26	1	7	2	14	31	21	35
Reg.-Bez. Darmstadt (18)	15	140	152	3	1	4	2	4	17	14	8
" " Kassel (19)	16	141	179	12	-	1	-	2	3	1	15
" " Wiesbaden (20)	22	215	149	11	-	2	-	8	11	6	12
Rheinland-Pfalz (21-25)	129	282	484	11	16	14	14	14	78	46	12
Reg.-Bez. Koblenz (21)	39	83	40	7	1	5	5	2	62	24	1
" " Trier (22)	2	15	109	1	1	4	4	3	10	12	4
" " Moseltal (23)	23	14	44	2	-	-	-	1	1	1	1
" " Rheinhessen (24)	3	35	17	-	4	-	-	2	-	1	6
" " Pfalz (25)	62	135	274	1	10	5	5	6	5	8	-
Baden-Württemberg (26-29)	73	671	941	26	5	19	9	70	62	56	37
Reg.-Bez. Nordwürttemberg (26)	18	390	407	5	-	2	2	49	29	19	26
" " Nordbaden (27)	10	226	156	14	1	2	-	8	10	7	4
" " Südbaden (28)	40	135	203	2	3	6	1	7	15	18	1
" " Südwürtt.-Hohenz. (29)	5	120	175	5	1	9	6	6	7	12	6
Bayern (30-36)	141	1 511	1 757	36	3	27	22	57	42	157	129
Reg.-Bez. Oberbayern (30)	36	461	556	12	-	10	10	14	8	67	64
" " Niederbayern (31)	6	58	99	3	-	7	5	4	11	31	26
" " Oberpfalz (32)	21	128	260	7	-	5	4	14	3	2	6
" " Oberfranken (33)	13	249	397	4	1	2	1	5	3	1	2
" " Mittelfranken (34)	28	298	93	2	1	2	2	10	4	33	19
" " Unterfranken (35)	20	115	190	7	-	1	-	5	2	5	3
" " Schwaben (36)	17	201	162	1	1	-	-	5	11	18	9
<u>Neulandgebiet ohne</u>											
Neuland 2. Vj. 1958	1 081	5 952	5 652	212	37	94	65	351	406	501	489
dagegen: 2. Vj. 1957	1 552	7 639	11 142	172	32	270	174	404	524	505	547
Neuland (37) 2. Vj. 1958	4	84	95	2	-	2	-	13	63	4	7
dagegen: 2. Vj. 1957	12	90	80	3	-	15	-	7	97	2	-
Berlin (West) (39) 2. Vj. 1958	33	341	213	6	-	13	-	7	6	63	89
dagegen: 2. Vj. 1957	49	335	459	2	1	5	-	7	10	124	20

-) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung. - 1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Einsch. Silberverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere.

Krankheiten im Bundesgebiet und in Berlin (West)

1958 (30.3. - 28.6.58)¹⁾

Zahlen

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Kind- bett- fieber	Fieberhafte Fehl- geburt	Ma- taria	Banq'sche Krank- heit	Trachom	Tula- rämie	Papageien- krank- heit	Weil'sche Krank- heit	Milz- brand	Trichi- nose	Tollwut ²⁾
Schleswig-Holstein	(1)	-	-	8	1	14	3	2	-	-	-
Hamburg	(2)	-	-	2	-	-	7	1	1	-	-
Niedersachsen	(3-10)	1	4	15	-	-	4	-	-	-	100
Reg.-Bez. Hannover	(3)	-	3	3	-	-	-	-	-	-	34
" " Hildesheim	(4)	-	1	1	-	-	1	-	-	-	14
" " Lüneburg	(5)	-	-	2	-	-	1	-	-	-	40
" " Stade	(6)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4
" " Osnabrück	(7)	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1
" " Aurich	(8)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Verw.-Bez. Braunschweig	(9)	-	-	3	-	-	-	-	-	-	7
" " Oldenburg	(10)	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Bremen	(11)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	(12-17)	2	8	23	-	2	23	3	-	-	26
Reg.-Bez. Düsseldorf	(12)	-	1	7	-	-	11	1	-	-	2
" " Köln	(13)	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-
" " Aachen	(14)	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1
" " Münster	(15)	1	7	4	-	2	1	-	-	-	3
" " Detmold	(16)	-	-	1	-	-	2	-	-	-	17
" " Arnsberg	(17)	1	-	3	-	-	7	-	-	-	3
Hessen	(18-20)	-	-	22	-	-	1	-	-	-	15
Reg.-Bez. Darmstadt	(18)	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
" " Kassel	(19)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	12
" " Wiesbaden	(20)	-	-	14	-	-	1	-	-	-	3
Rheinland-Pfalz	(21-25)	-	-	6	-	-	10	-	-	-	-
Reg.-Bez. Koblenz	(21)	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-
" " Trier	(22)	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
" " Montabaur	(23)	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
" " Rheinhessen	(24)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
" " Pfalz	(25)	-	-	1	-	-	5	-	-	-	-
Baden-Württemberg	(26-29)	2	-	9	-	-	9	-	1	-	-
Reg.-Bez. Nordwürttemberg	(26)	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
" " Nordbaden	(27)	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
" " Südbaden	(28)	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-
" " Südwürtt.-Hohenz.	(29)	-	-	4	-	-	3	-	-	-	-
Bayern	(30-36)	-	10	16	-	-	3	2	1	-	33
Reg.-Bez. Oberbayern	(30)	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-
" " Niederbayern	(31)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
" " Oberpfalz	(32)	-	4	-	-	-	-	-	-	-	3
" " Oberfranken	(33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
" " Mittelfranken	(34)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
" " Unterfranken	(35)	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
" " Schwaben	(36)	-	5	9	-	-	2	2	-	-	-
Bundesgebiet ohne											
Saarland	2. Vj. 1958	5	22	3	101	1	16	58	3	-	174
dagegen:	2. Vj. 1957	11	22	3	139	1	6	84	7	-	219
Saarland (37)	2. Vj. 1958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dagegen:	2. Vj. 1957	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	2. Vj. 1958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dagegen:	2. Vj. 1957	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-

Neuerkrankungen*) an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet und in Berlin (West)

in 2. Vierteljahr 1958 (30.3.-28.6.58)¹⁾

Verhältniszahlen auf 100000 der Bevölkerung und 1 Jahr
(Bevölkerung am 31.3.58)

Land Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt.Lebens- mittelver- giftung
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	dar.paras- yt.fälle				
Schleswig-Holstein	1,2	49,3	56,3	0,7	0,2	0,5	0,5	2,1	4,1	4,1	2,3
Hamburg	0,9	46,8	24,2	0,9	0,2	-	-	1,1	2,0	19,3	10,1
Niedersachsen	7,2	37,7	23,3	1,3	0,1	0,6	0,2	3,4	3,1	1,9	6,5
Bremen	7,2	46,9	28,2	5,4	-	1,2	1,2	0,6	2,4	1,2	3,6
Nordrhein-Westfalen	14,3	42,5	30,0	2,0	0,2	0,3	0,3	3,2	2,8	2,1	2,8
Hessen	4,6	43,2	41,8	2,3	0,1	0,6	0,2	1,2	2,7	1,8	3,0
Rheinland-Pfalz	15,6	34,0	59,4	1,3	1,9	1,7	1,7	1,7	9,4	5,6	1,4
Baden-Württemberg	4,0	47,7	51,5	1,4	0,3	1,0	0,5	3,8	3,4	3,1	2,0
Bayern	6,1	55,8	76,5	1,6	0,1	1,2	1,0	2,5	1,8	6,8	5,6
Bundesgebiet 2.Vj.1958	8,5	46,9	44,5	1,7	0,3	0,7	0,5	2,8	3,2	3,9	3,8
dagegen: 2.Vj.1957	12,8	62,8	91,7	1,4	0,3	2,2	1,4	3,3	4,3	4,2	4,5
Saarland 2.Vj.1958	1,6	32,9	37,2	0,8	-	0,3	-	5,1	24,7	1,6	2,7
dagegen 2.Vj.1957	4,8	36,1	32,1	1,2	-	6,0	-	2,8	38,9	0,8	-
Berlin (West) 2.Vj.1958	6,0	61,6	38,5	1,1	-	2,3	-	1,3	1,1	11,4	16,1
dagegen: 2.Vj.1957	8,9	60,9	83,5	0,4	0,2	0,9	-	1,3	1,8	22,5	3,6

Land Berichtszeit	Kind- bett- fieber ²⁾	Fieber- hafte Fehlge- burt ²⁾	Ma- larie	Bang- sche Krank- heit	Trachom	Tula- rämie	Papa- geien- krank- heit	Weil- sche Krank- heit	Milz- brand	Trichi- nose	Tollwut sowie
											Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwut- verdächtige Tiere
Schleswig-Holstein	-	-	-	1,4	0,2	2,5	0,5	0,4	-	-	-
Hamburg	-	-	-	0,4	-	-	1,6	0,2	0,2	-	-
Niedersachsen	0,3	1,1	-	0,9	-	-	0,2	-	-	-	6,2
Bremen	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	0,2	0,9	0,03	0,6	-	0,1	0,6	0,1	-	-	0,7
Hessen	-	-	-	1,9	-	-	0,1	-	-	-	1,3
Rheinland-Pfalz	-	-	0,1	0,7	-	-	1,2	-	-	-	-
Baden-Württemberg	0,5	-	-	0,5	-	-	0,5	-	0,1	-	-
Bayern	-	1,9	-	0,7	-	-	0,1	0,1	0,04	-	1,4
Bundesgebiet 2.Vj.1958	0,2	0,8	0,02	0,8	0,01	0,1	0,5	0,1	0,02	-	1,4
dagegen: 2.Vj.1957	0,4	0,8	0,02	1,1	0,01	0,05	0,7	0,1	0,1	-	1,8
Saarland 2.Vj.1958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dagegen 2.Vj.1957	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West) 2.Vj.1958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dagegen: 2.Vj.1957	-	-	-	0,4	-	-	0,2	-	-	-	-

*) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung. - 1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Verhältniszahlen bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

DIE NEUERKRANKUNGEN AN WICHTIGSTEN INFektionsKRANKHEITEN

Auf 100000 der Bevölkerung und 1Jahr

