

1. FEB. 2009 58a

STATISTISCHE BERICHTE



Z643



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/567

Erschienen am 2. Februar 1959

Sign
ZSA
3 A 7 I b

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

im 4. Vierteljahr 1958 (28.9. - 27.12.1958)

(7493) V

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

I n h a l t

	Seite
A. Text	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 4. Vierteljahr 1958 Grundzahlen	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 4. Vierteljahr 1958 Verhältniszahlen (Berechnet auf 100 000 der Bevöl- kerung und 1 Jahr)	6
C. <u>Schaubild</u>	
Die Neuerkrankungen an wichtigsten Infektionskrank- heiten (auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter
über "Gesundheitswesen" unter der Nr. A IV

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
im 4. Vierteljahr 1958 (28.9. - 27.12.1958)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, daß die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sichtlich sehr viel schlechter erfaßt werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z.B. Kinderlähmung.

Die Zahlen der Vierteljahreszusammenstellungen sind durch Addition der 13 Wochenergebnisse gewonnen worden, ohne daß die Berichtigungen in diesem Zeitraum berücksichtigt wurden. Die Erkrankungsziffern für die Vierteljahre sind deshalb als vorläufige zu betrachten, erst die Jahresergebnisse sind endgültige Zahlen. Die Zahlen über die Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht den Wochenberichten über meldepflichtige Krankheiten, sondern den Berichten der Tuberkulosefürsorgestellen entnommen und vierteljährlich als "Statistische Berichte" veröffentlicht. Aus diesem Grund werden die Tuberkulosezahlen hier nicht angegeben. Die Zahlen über die Malariaerkrankungen weisen seit Anfang 1950 nur noch die Neuerkrankungen nach, Rückfälle werden jeweils in einer Anmerkung aufgeführt.

Außer den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten sind in der Berichtszeit noch gemeldet worden:

872	Neuerkrankungen an	Parotitis epidemica
14	"	" Mikrosporidie (Berlin (West))
6	"	" Pocken (Heidelberg)
15	"	" Virus-Meningitis
1	Neuerkrankung	" Aussatz (Baden-Württemberg)
1	"	" Aussatz (R) (Hamburg)

Der Erkrankungsfall an Aussatz in Hamburg wurde bereits in der 30. Berichtswoche 1957 als Neuerkrankung ausgewiesen.

Neuerkrankungen *) an
im 4. Vierteljahr
G r u n d

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt., Lebens- mittelver- giftung
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	dar., para- lyt., Fälle				
Schleswig-Holstein (1)	5	395	1 069	5	-	55	43	20	41	17	8
Hamburg (2)	6	401	653	9	-	37	32	6	12	154	36
Niedersachsen (3-10)	130	940	1 175	18	2	164	103	65	40	128	35
Reg.-Bez. Hannover (3)	8	161	169	8	-	80	39	17	6	2	2
" " Hildesheim (4)	17	239	173	-	-	19	15	14	7	1	1
" " Lüneburg (5)	52	118	239	2	-	12	9	5	15	-	-
" " Stade (6)	1	61	245	1	-	8	7	3	-	39	-
" " Osnabrück (7)	1	82	49	4	-	10	6	7	2	2	6
" " Aurich (8)	40	39	77	2	1	20	18	2	4	56	10
Verw.-Bez. Braunschweig (9)	9	135	111	-	-	3	1	9	5	6	5
" " Oldenburg (10)	2	105	112	1	1	12	8	8	1	22	11
Bremen (11)	6	124	281	2	-	9	7	5	18	27	18
Nordrhein-Westfalen (12-17)	653	2 406	3 703	51	1	143	112	151	160	144	136
Reg.-Bez. Düsseldorf (12)	176	805	1 503	14	1	63	40	56	55	81	87
" " Köln (13)	30	443	231	3	-	20	19	18	12	3	14
" " Aachen (14)	71	93	105	4	-	4	4	7	15	14	7
" " Münster (15)	176	295	529	16	-	24	22	20	9	12	7
" " Detmold (16)	34	183	204	1	-	14	14	12	11	-	5
" " Arnsberg (17)	166	587	1 131	13	-	18	13	38	58	34	16
Hessen (18-20)	41	825	1 288	22	3	67	-	30	40	59	17
Reg.-Bez. Darmstadt (18)	9	278	362	5	2	7	-	12	7	17	4
" " Kassel (19)	17	240	200	9	1	46	-	6	19	6	3
" " Wiesbaden (20)	15	307	726	8	-	14	-	12	14	36	10
Rheinland-Pfalz (21-25)	208	376	564	16	4	59	51	19	46	33	2
Reg.-Bez. Koblenz (21)	56	95	213	6	-	21	19	8	24	27	-
" " Trier (22)	3	16	100	-	-	6	6	2	13	-	-
" " Montabaur (23)	50	16	10	4	-	4	3	-	-	4	-
" " Rheinhessen (24)	3	35	93	-	-	12	9	3	4	-	-
" " Pfalz (25)	96	214	148	6	4	16	14	6	5	2	2
Baden-Württemberg (26-29)	59	1 872	1 275	16	3	83	48	57	49	140	84
Reg.-Bez. Nordwürtbg. (26)	11	850	420	6	1	32	25	33	21	31	29
" " Nordbaden (27)	8	550	359	7	2	9	5	9	4	60	12
" " Südbaden (28)	33	199	317	2	5	36	14	11	11	43	25
" " Südw.-Hohenz. (29)	7	273	179	1	-	6	4	4	13	6	18
Bayern (30-36)	162	3 473	2 080	30	4	106	85	45	47	98	108
Reg.-Bez. Oberbayern (30)	45	1 312	650	7	2	45	36	7	6	34	29
" " Niederbayern (31)	13	152	143	1	1	12	11	8	12	5	5
" " Oberpfalz (32)	29	273	179	4	1	4	3	10	4	5	4
" " Oberfranken (33)	35	502	338	5	-	7	6	2	6	4	11
" " Mittelfranken (34)	21	659	241	5	-	14	11	8	2	9	35
" " Unterfranken (35)	7	291	237	6	-	16	11	7	7	32	15
" " Schwaben (36)	12	284	292	2	-	8	7	3	10	9	9
Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin (West)	1 270	10 812	12 088	169	22	723	481	398	453	800	444
dagegen: 4. Vj. 1957	1 569	8 015	6 518	234	33	473	337	372	431	734	615
Saarland (37)	8	107	137	2	2	15	2	9	20	12	8
dagegen: 4. Vj. 1957	8	93	108	-	-	18	-	4	15	6	2
Berlin (West) (38)	57	495	613	4	-	46	-	42	4	66	33
dagegen: 4. Vj. 1957	120	398	307	15	-	16	-	11	4	234	31
Bundesgebiet einschl. Saar- land und Berlin (West)	1 335	11 414	12 838	175	24	784	483	449	477	878	485
dagegen: 4. Vj. 1957	1 697	8 506	6 933	249	33	507	337	387	450	974	648

*) - keine Neuerkrankung, * keine Meldung, - 1) Vorläufiges Ergebnis, - 2) Einschl. Stößverletzungen durch tollwütige oder toll

meldepflichtigen Krankheiten

1958 (28.9.-27.12.) 1)

z a h l e n

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Kind- bett- fieber	Fieberhafte Fehl- geburt	Ma- laria	Bang'sche Krank- heit	Trachom	Tula- rämie	Papageien- krank- heit	Weil'sche Krank- heit	Milz- brand	Trichi- nose	Toll- wut 2)
Schleswig-Holstein (1)	1	-	-	5	-	-	1	1	2	-	1
Hamburg (2)	-	-	-	-	-	-	4	1	2	-	-
Niedersachsen (3-10)	1	3	1	14	1	-	3	11	-	-	110
Reg.-Bez. Hannover (3)	1	2	-	4	-	-	1	1	-	-	28
" " Hildesheim (4)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	18
" " Lüneburg (5)	-	-	-	1	1	-	-	3	-	-	55
" " Stade (6)	-	-	-	3	-	-	1	4	-	-	6
" " Osnabrück (7)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
" " Aurich (8)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Verw.-Bez. Braunschweig (9)	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	2
" " Oldenburg (10)	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-
Bremen (11)	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Nordrhein-Westfalen (12-17)	1	-	1	8	-	-	13	11	2	-	17
Reg.-Bez. Düsseldorf (12)	-	-	-	5	-	-	3	6	2	-	-
" " Köln (13)	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
" " Aachen (14)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Münster (15)	-	-	-	1	-	-	4	2	-	-	-
" " Detmold (16)	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	16
" " Arnsberg (17)	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1
Hessen (18-20)	2	-	-	3	-	-	5	4	-	-	6
Reg.-Bez. Darmstadt (18)	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
" " Kassel (19)	-	-	-	1	-	-	2	3	-	-	6
" " Wiesbaden (20)	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz (21-25)	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Reg.-Bez. Koblenz (21)	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-
" " Trier (22)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Montabaur (23)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
" " Rheinhessen (24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" " Pfalz (25)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg (26-29)	2	-	2	5	-	-	6	3	-	-	1
Reg.-Bez. Nordwürtbg. (26)	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
" " Nordbaden (27)	2	-	-	1	-	-	4	-	-	-	1
" " Südbaden (28)	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-
" " Südw.-Hobenz. (29)	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Bayern (30-36)	1	6	-	14	2	-	4	2	-	-	15
Reg.-Bez. Oberbayern (30)	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-
" " Niederbayern (31)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
" " Oberpfalz (32)	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	10
" " Oberfranken (33)	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3
" " Mittelfranken (34)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
" " Unterfranken (35)	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1
" " Schwaben (36)	-	2	-	5	2	-	-	1	-	-	-
Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin (West)	8	11	4	55	3	-	36	34	6	-	150
dagegen: 4.Vj.1957	9	23	4	51	4	7	18	14	4	3	231
Saarland (37)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dagegen: 4.Vj.1957	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Berlin (West) (39)	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
dagegen: 4.Vj.1957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet einschl. Saarland und Berlin (West)	8	12	4	55	3	-	37	34	6	-	150
dagegen: 4.Vj.1957	9	23	4	51	4	7	18	15	4	3	231

wutverdächtige Tiere.

Neuerkrankungen*) an meldepflichtigen Krankheiten

in 4. Vierteljahr 1958 (28.9.-27.12.)¹⁾

Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung um 1 Jahr

(Bevölkerung am 30.9.1958)

Land Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt., Lebens- mittelver- giftung
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	dar., para- lyt. Fälle				
Schleswig-Holstein	0,9	68,9	186,5	0,9	-	9,6	7,5	3,5	7,2	3,0	1,4
Hamburg	1,3	88,3	143,8	2,0	-	8,1	7,0	1,3	2,6	33,9	7,9
Niedersachsen	7,9	57,3	71,5	1,1	0,1	10,0	6,3	4,0	2,4	7,8	2,1
Bremen	3,5	72,9	165,3	1,2	-	5,3	4,1	2,9	10,6	15,9	10,6
Nordrhein-Westfalen	16,8	62,0	95,4	1,3	0,03	3,7	2,9	3,9	4,1	3,7	3,5
Hessen	3,5	70,6	110,2	1,9	0,3	5,7	-	2,6	3,4	5,0	1,5
Rheinland-Pfalz	24,7	44,6	66,9	1,9	0,5	7,0	6,0	2,3	5,5	3,9	0,2
Baden-Württemberg	3,2	100,3	68,3	0,9	0,4	4,4	2,6	3,1	2,6	7,5	4,5
Bayern	6,9	148,9	89,2	1,3	0,2	4,5	3,6	1,9	2,0	4,2	4,6
Bundesgebiet ohne Saar- land u. Berlin (West)	9,8	83,6	93,5	1,3	0,2	5,6	3,7	3,1	3,5	6,2	3,4
dagegen: 4. Vj. 1957	12,3	62,8	51,0	1,8	0,3	3,7	2,6	2,9	3,4	5,7	4,8
Saarland	3,1	41,0	52,4	0,8	0,8	5,7	0,8	3,4	7,7	4,6	3,1
dagegen: 4. Vj. 1957	3,1	36,3	42,2	-	-	7,0	-	1,6	5,9	2,3	0,8
Berlin (West)	10,1	88,1	109,1	0,7	-	8,2	-	7,5	0,7	11,7	5,9
dagegen: 4. Vj. 1957	21,4	70,9	54,7	2,7	-	2,8	-	2,0	0,7	41,7	5,5
Bundesgebiet einschl. Saarland und Berlin (West)	9,7	83,0	93,3	1,3	0,2	5,7	3,5	3,3	3,5	6,4	3,5
dagegen: 4. Vj. 1957	12,5	62,6	51,0	1,8	0,2	3,7	2,5	2,8	3,3	7,2	4,8

Land Berichtszeit	Kind- bett- fieber ²⁾	Fieber- hafte Fehlge- burt ²⁾	Ma- laria	Bang- sche Krank- heit	Tra- chom	Tula- rämie	Papa- geien- krank- heit	Weil- sche Krank- heit	Milz- brand	Trichi- nose	Toilwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwut- verdächtige Tiere
Schleswig-Holstein	0,8	-	-	0,9	-	-	0,2	0,2	0,3	-	0,2
Hamburg	-	-	-	-	-	-	0,9	0,2	0,4	-	-
Niedersachsen	0,3	0,8	0,1	0,9	0,1	-	0,2	0,7	-	-	6,7
Bremen	-	-	-	0,6	-	-	-	0,6	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	0,1	-	0,03	0,2	-	-	0,3	0,3	0,1	-	0,4
Hessen	0,8	-	-	0,3	-	-	0,4	0,3	-	-	0,5
Rheinland-Pfalz	-	1,1	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	0,5	-	0,1	0,3	-	-	0,3	0,2	-	-	0,1
Bayern	0,2	1,1	-	0,5	0,1	-	0,2	0,1	-	-	0,6
Bundesgebiet ohne Saar- land u. Berlin (West)	0,3	0,4	0,03	0,4	0,02	-	0,3	0,3	0,05	-	1,2
dagegen: 4. Vj. 1957	0,3	0,8	0,03	0,4	0,03	0,1	0,1	0,1	0,03	0,02	1,8
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dagegen: 4. Vj. 1957	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-
Berlin (West)	-	0,9	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-
dagegen: 4. Vj. 1957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet einschl. Saarland u. Berlin (West)	0,3	0,4	0,03	0,4	0,02	-	0,3	0,2	0,04	-	1,1
dagegen: 4. Vj. 1957	0,3	0,8	0,03	0,4	0,03	0,1	0,1	0,1	0,03	0,02	1,7

*) - keine Neuerkrankung, - keine Meldung, - 1) Vorläufiges Ergebnis, - 2) Verhältniszahlen bezogen auf die weibliche Bevöl-
kerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

DIE NEUERKRANKUNGEN AN WICHTIGSTEN INFEKTIONSKRANKHEITEN

Auf 100000 der Bevölkerung und 1Jahr

