

10. MRZ. 2009 Sda

STATISTISCHE BERICHTE



EG 43



Herausgeber: Statistisches Bundesamt Wiesbaden

ZS 1
3 A 7 I 2

Arb.-Nr. VIII/2/580

Erschienen am 6. Mai 1959

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Jahre 1958

Die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Wochenmeldungen. Dieses Material weist aber in bezug auf die vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sehr viel schlechter erfaßt werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z.B. Kinderlähmung. Das Jahresergebnis wird durch Addition der nachträglich berichtigten 52 Wochenenergebnisse gewonnen. Seit Anfang 1950 werden bei Malariaerkrankungen nur noch Neuerkrankungen ausgewiesen. Rückfälle werden jeweils in einer Anmerkung aufgeführt.

Angaben über Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht den Wochenberichten über meldepflichtige Krankheiten, sondern den Berichten der Tuberkulosefürsorgestellen entnommen. Die Ergebnisse sind in den Statistischen Berichten, Reihe VIII/3 "Erkrankungen an Tuberkulose" enthalten.

Ausführliche Tabellen über die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Jahre 1958 mit Angaben für die einzelnen Wochen und Vergleichsangaben für Vorjahre werden auch in dem Band "Gesundheitswesen - Statistische Ergebnisse 1958" der Reihe Statistik der Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht. Eine textliche Darstellung der Ergebnisse erfolgt in dem vom Bundesgesundheitsamt herausgegebenen Bundesgesundheitsblatt

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter
über Gesundheitswesen unter der Nr. A IV

(7641) J

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt., Leber- mittelver- giftung
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	dar. para- lyt. Fälle				
Schleswig-Holstein (1)	31	1 344	1 959	26	5	102	54	90	161	60	104
Hamburg (2)	21	1 007	1 214	25	2	50	43	31	58	334	213
Niedersachsen (3-10)	581	3 011	2 356	87	13	312	243	256	277	250	244
Reg.-Bez. Hannover (3)	48	527	507	22	2	101	77	68	71	7	26
" " Hildesheim (4)	53	520	257	9	-	29	24	34	28	15	7
" " Lüneburg (5)	228	459	470	17	-	20	15	28	28	2	3
" " Stade (6)	7	255	527	4	-	15	13	21	19	42	12
" " Osnabrück (7)	15	311	86	12	-	16	12	18	18	9	31
" " Aurich (8)	168	152	120	13	7	97	74	6	53	68	87
Verw.-Bez. Braunschweig (9)	45	419	217	3	1	9	5	58	36	23	36
" " Oldenburg (10)	17	388	212	7	3	25	23	23	24	24	42
Brandenburg (11)	43	381	533	22	-	19	13	13	46	36	89
Nordrhein-Westfalen (12-17)	2 680	7 449	8 473	280	23	266	202	563	525	425	585
Reg.-Bez. Düsseldorf (12)	649	2 372	3 935	66	4	109	72	162	123	225	244
" " Köln (13)	63	959	430	10	-	43	29	82	43	30	89
" " Aachen (14)	283	417	292	20	4	6	5	19	43	22	27
" " Münster (15)	842	1 130	939	62	3	36	33	95	49	32	116
" " Detmold (16)	117	665	459	13	-	21	20	59	60	8	49
" " Arnberg (17)	726	1 906	2 420	109	12	51	43	136	207	103	109
Hessen (18-20)	189	2 450	2 966	81	11	137	110	132	103	156	109
Reg.-Bez. Darmstadt (18)	59	759	902	20	6	27	24	39	36	52	34
" " Kassel (19)	51	713	533	29	2	76	55	22	30	12	33
" " Wiesbaden (20)	69	978	1 530	33	3	34	31	71	37	86	37
Rheinland-Pfalz (21-25)	635	1 256	1 673	63	30	155	140	75	261	138	26
Reg.-Bez. Koblenz (21)	195	363	306	25	2	46	43	20	125	96	3
" " Trier (22)	16	75	431	7	3	35	33	14	68	18	4
" " Merzhauser (23)	128	65	63	10	-	7	6	6	6	6	1
" " Rheinl. (24)	16	144	195	6	5	28	23	10	28	3	13
" " Pfalz (25)	280	609	678	15	20	39	35	25	34	15	5
Baden-Württemberg (26-29)	263	4 889	4 272	97	28	180	100	249	243	367	222
Reg.-Bez. Nordwürtbg. (26)	56	2 086	1 573	29	3	48	37	147	98	143	89
" " Nordbaden (27)	46	1 389	998	41	10	23	15	38	34	100	34
" " Südbaden (28)	124	679	915	14	13	79	27	43	66	89	57
" " Südw.-Honz. (29)	37	675	786	13	2	30	21	21	51	35	42
Bayern (30-36)	648	8 627	6 887	139	16	287	234	234	222	479	173
Reg.-Bez. Oberbayern (30)	158	2 851	2 016	33	3	97	79	54	33	218	173
" " Niederbayern (31)	40	413	485	8	3	39	30	27	66	59	50
" " Oberpfalz (32)	75	648	771	21	1	24	21	49	24	23	42
" " Oberfranken (33)	95	1 380	1 416	25	2	27	24	21	11	7	70
" " Mittelfranken (34)	102	1 713	664	26	2	41	31	39	11	74	178
" " Unterfranken (35)	86	838	757	20	1	46	37	26	18	52	54
" " Schwaben (36)	92	782	778	6	4	13	12	18	37	46	54
Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin (West)	5 091	30 354	30 375	823	128	1 508	1 169	1 648	1 502	2 245	2 213
dagegen: 1957	6 442	31 205	38 204	811	165	2 271	1 765	2 001	2 458	2 715	2 683
Saarland (37)	26	301	431	14	2	48	.	42	239	29	67
dagegen: 1957	45	379	368	11	1	70	.	65	419	32	9
Berlin (West) (38)	293	1 545	1 573	19	-	194	56	72	26	306	223
dagegen: 1957	257	1 494	1 860	26	1	61	13	75	49	783	146
Bundesgebiet einschl. Saarland und Berlin (West)	5 410	32 200	32 379	856	130	1 760	1 225	1 762	2 167	2 530	2 503
dagegen: 1957	6 744	33 078	40 432	843	167	2 402	1 778	2 141	2 326	3 530	2 638

Wichtigen Krankheiten

57-27.12.58)

1 0 1

Land- stätt- leber	Fisberhafte Fehl- geburten	Ma- lar- ia	Bang'sche Krank- heit	Tra- chom	Tular- ämie	Papageien- krank- heit 1)	weil'sche Krank- heit	Milz- brand	Trichi- nose	Toll- wut 2)	Land Regierungsbezirk Berichtszeit
1	-	-	35	1	27	6	6	5	-	5	Schleswig-Holstein (1)
-	-	1	3	-	-	15	3	3	-	-	Hamburg (2)
4	9	2	53	1	1	9	23	1	-	416	Niedersachsen (3-10)
2	7	1	15	-	-	2	2	-	-	148	Reg.-Bez. Hannover (3)
-	1	-	7	-	1	1	-	1	-	63	" " Hildesheim (4)
-	-	-	6	1	-	1	7	-	-	168	" " Lüneburg (5)
1	-	-	5	-	-	1	5	-	-	18	" " Stade (6)
-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	2	" " Osnabrück (7)
-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	" " Aurich (8)
-	-	-	7	-	-	2	6	-	-	12	Verw.-Bez. Braunschweig (9)
1	1	1	2	-	-	2	2	-	-	-	" " Oldenburg (10)
-	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	Bremen (11)
5	22	4	66	-	-	58	29	2	1	76	Nordrhein-Westfalen (12-17)
-	4	1	19	-	-	22	14	2	-	4	Reg.-Bez. Düsseldorf (12)
-	-	-	15	-	-	3	2	-	-	-	" " Köln (13)
-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	1	" " Aachen (14)
2	15	1	10	-	-	14	2	-	1	3	" " Münster (15)
-	-	1	7	-	-	2	9	-	-	53	" " Detmold (16)
2	2	1	3	-	-	17	2	-	-	15	" " Arnberg (17)
1	1	-	50	-	-	8	7	-	-	62	Hessen (18-20)
-	1	-	20	-	-	-	2	-	-	4	Reg.-Bez. Darmstadt (18)
-	-	-	7	-	-	3	3	-	-	51	" " Kassel (19)
1	-	-	23	-	-	4	2	-	-	7	" " Wiesbaden (20)
2	7	1	17	-	-	21	-	3	-	-	Rheinland-Pfalz (21-25)
2	6	1	4	-	-	11	-	2	-	-	Reg.-Bez. Koblenz (21)
-	-	-	4	-	-	2	-	-	-	-	" " Trier (22)
-	-	-	7	-	-	1	-	-	-	-	" " Montabaur (23)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	" " Rheinhessen (24)
-	1	-	1	-	-	7	-	1	-	-	" " Pfalz (25)
5	-	2	40	-	-	28	3	2	-	2	Baden-Württemberg (26-29)
1	-	1	9	-	-	7	-	-	-	1	Reg.-Bez. Nordwürtbg. (26)
2	-	-	2	-	-	14	-	-	-	1	" " Nordbaden (27)
1	-	1	7	-	-	4	3	1	-	-	" " Südbaden (28)
1	-	-	22	-	-	3	-	1	-	-	" " Südw.-Hohenz. (29)
-	18	-	70	3	3	14	7	3	-	25	Bayern (30-36)
-	1	-	16	-	-	4	1	-	-	-	Reg.-Bez. Oberbayern (30)
2	-	-	3	-	-	1	-	2	-	-	" " Niederbayern (31)
-	10	-	1	-	3	1	-	-	-	16	" " Oberpfalz (32)
2	-	-	1	-	-	2	2	1	-	58	" " Oberfranken (33)
1	-	-	6	1	-	2	-	-	-	2	" " Mittelfranken (34)
1	-	-	10	-	-	3	-	-	-	5	" " Unterfranken (35)
-	7	-	33	2	-	1	4	-	-	4	" " Schwaben (36)
24	57	11	336	5	31	159	80	19	1	646	Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin (West)
41	75	13	429	10	9	266	78	24	3	681	dagegen: 1957
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	Saarland (37)
-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	dagegen: 1957
1	1	1	-	-	-	5	-	-	-	-	Berlin (West) (38)
-	-	-	4	-	-	5	-	-	-	28	dagegen: 1957
25	58	12	340	5	31	164	80	19	1	646	Bundesgebiet einschl. Saarland und Berlin (West)
41	75	13	435	10	9	277	78	24	3	909	dagegen: 1957

Neuerkrankungen *) an meldepflichtigen Krankheiten
im Jahre 1958 (29.12.1957-27.12.1958)
 Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung³⁾

Land Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt. Lebens- mittelver- giftung
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	dar. para- lyt. Fälle				
Schleswig-Holstein	3,4	52,2	86,4	1,1	0,2	4,5	3,7	4,0	7,1	2,6	4,6
Hamburg	1,2	56,0	67,6	1,6	0,1	2,8	2,4	1,7	3,2	13,6	11,9
Niedersachsen	8,9	46,3	36,8	1,3	0,2	4,3	3,7	3,9	4,3	3,8	3,8
Bremen	6,4	56,9	79,5	3,3	-	2,3	1,9	2,7	6,9	5,4	13,3
Nordrhein-Westfalen	17,5	48,6	55,3	1,8	0,2	3,7	1,3	3,7	3,4	2,8	3,8
Hessen	4,1	53,0	64,2	1,8	0,2	3,0	2,4	2,9	2,2	3,4	2,4
Rheinland-Pfalz	19,0	37,7	50,2	1,9	0,9	4,6	4,2	2,2	7,8	4,1	0,8
Baden-Württemberg	3,6	65,5	53,0	1,3	0,4	2,4	1,4	3,4	3,4	5,0	3,0
Bayern	7,0	93,4	74,6	1,5	0,2	3,1	2,5	2,5	2,4	5,2	6,7
Bundesgebiet ohne Saar- land u. Berlin (West)	10,0	59,4	59,4	1,6	0,3	2,9	2,3	3,2	3,7	4,4	4,3
dagegen: 1957	12,8	61,8	75,7	1,6	0,3	4,5	3,5	4,0	4,9	2,4	5,3
Saarland	2,5	29,2	41,8	1,4	0,2	4,7	-	4,1	23,2	2,3	6,5
dagegen: 1957	4,4	37,4	36,3	1,1	0,1	6,9	-	6,4	41,4	3,2	0,9
Berlin (West)	13,2	69,5	70,7	0,9	-	3,7	2,5	3,2	1,2	13,8	10,0
dagegen: 1957	11,6	67,2	83,7	1,2	0,04	2,7	0,6	3,4	2,2	35,2	6,6
Bundesgebiet einschl. Saarland und Berlin (West)	9,9	59,2	59,5	1,6	0,2	3,2	2,3	3,2	4,0	4,7	4,6
dagegen: 1957	12,6	61,6	75,3	1,6	0,3	4,5	3,3	4,0	5,4	6,6	5,3

Land Berichtszeit	Kind- bett- fieber ⁴⁾	Fieberhafte Fehl- geburt ⁴⁾	Ma- laria ⁵⁾	Bang'sche Krank- heit	Tra- chom	Tular- ämie	Papageien- krank- heit ¹⁾	Woll'sche Krank- heit	Milz- brand	Trichi- nose	Teil- wut ²⁾
Schleswig-Holstein	0,2	-	-	1,5	0,04	1,2	0,3	0,3	0,2	-	0,2
Hamburg	-	-	0,1	0,2	-	-	0,8	0,2	0,2	-	-
Niedersachsen	0,3	0,6	0,03	0,8	0,02	0,02	0,1	0,4	0,02	-	6,4
Bremen	-	-	0,1	0,3	-	-	-	0,3	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	0,1	0,6	0,03	0,4	-	-	0,4	0,2	0,01	0,01	0,5
Hessen	0,1	0,1	-	1,1	-	-	0,2	0,2	-	-	1,3
Rheinland-Pfalz	0,3	0,9	0,03	0,5	-	-	0,6	-	0,1	-	-
Baden-Württemberg	0,3	-	0,03	0,5	-	-	0,4	0,04	0,03	-	0,1
Bayern	0,3	0,9	-	0,8	0,03	0,03	0,2	0,01	0,03	-	0,9
Bundesgebiet ohne Saar- land u. Berlin (West)	0,2	0,5	0,02	0,7	0,01	0,1	0,3	0,2	0,04	0,00	1,3
dagegen: 1957	0,4	0,7	0,03	0,8	0,02	0,02	0,4	0,2	0,05	0,01	1,7
Saarland	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-
dagegen: 1957	-	-	-	0,2	-	-	0,3	-	-	-	-
Berlin (West)	0,2	0,2	0,04	-	-	-	-	0,2	-	-	-
dagegen: 1957	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-
Bundesgebiet einschl. Saarland und Berlin (West)	0,2	0,5	0,02	0,6	0,01	0,1	0,3	0,1	0,03	0,00	1,2
dagegen: 1957	0,3	0,6	0,02	0,8	0,02	0,02	0,5	0,1	0,04	0,01	1,7

*) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung. - 1) Einschl. Ornithose. - 2) Einschl. Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwütverdächtige Tiere. - 3) Vorläufiges Ergebnis. - 4) Verhältniszahlen bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren. - 5) Ab 1950 ausschl. Rückfälle.

Außerdem wurden 1958 gemeldet im Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin: 6 Neuerkrankungen an Pocken (Baden-Württemberg); 2 Neuerkrankungen an Aussatz (Lepra) (Hamburg und Baden-Württemberg je 1 Fall), 29 Neuerkrankungen an abakterieller Meningitis (Virusmeningitis) (Hessen 25 Fälle), 6 Neuerkrankungen an Tetanus (Bayern), 3 Neuerkrankungen an Mikrosporidie (Bayern), 2 Neuerkrankungen an Maltafieber (Baden-Württemberg), 2 Neuerkrankungen an Queenslandfieber (Hessen), in Berlin (West): 54 Fälle an Mikrosporidie und 2 Fälle an Tetanus.