


# STATISTISCHE BERICHTE




1959  
MAY 2008  
San

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/584

Erschienen am 22. Mai 1959



Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

im 1. Vierteljahr 1959 (28.12.58 - 28.3.1959)

(7691) V

Nachdruck - auch auszugsweise -  
nur mit Quellenangabe gestattet.

## I n h a l t

	Seite
A. Text	3
<u>B. Tabellen</u>	
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 1. Vierteljahr 1959	
Grundzahlen	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 1. Vierteljahr 1959	
Verhältniszahlen (Berechnet auf 100 000 der Be- völkerung und 1 Jahr)	6
<u>C. Schaubild</u>	
Die Neuerkrankungen an wichtigsten Infektions- krankheiten (auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter  
über "Gesundheitswesen" unter der Nr. A IV

## Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

im 1. Vierteljahr 1959 (28.12.58 - 28.3.1959)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, daß die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sichtlich sehr viel schlechter erfaßt werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z.B. Kinderlähmung.

Die Zahlen der Vierteljahreszusammenstellungen sind durch Addition der 13 Wochenenergebnisse gewonnen worden, ohne daß die Berichtigungen in diesem Zeitraum berücksichtigt wurden. Die Erkrankungsziffern für die Vierteljahre sind deshalb als vorläufige zu betrachten; erst die Jahresergebnisse sind endgültige Zahlen. Die Zahlen über die Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht den Wochenberichten über meldepflichtige Krankheiten, sondern den Berichten der Tuberkulosefürsorgestellen entnommen und vierteljährlich als "Statistische Berichte" veröffentlicht. Aus diesem Grund werden die Tuberkulosezahlen hier nicht angegeben. Die Zahlen über die Malariaerkrankungen weisen seit Anfang 1950 nur noch die Neuerkrankungen nach, Rückfälle werden jeweils in einer Anmerkung aufgeführt.

Außer den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten sind in der Berichtszeit noch gemeldet worden:

1 297	Neuerkrankungen an	Parotitis epidemica	
4	"	"	Mikrosporidie (Berlin (West))
12	"	"	Pocken (11 Heidelberg, 1 Kaiserslautern)
3	"	"	Tetanus
1	Neuerkrankung	"	Maltafieber

Neuerkrankungen\*) an melde  
im 1. Vierteljahr 1959

Grund

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt.-Lebens- mittelver- giftung
				Genick- starre	Gehirn- ent- zündung	Kinder- lähmung	dar. para- lyt. Fälle				
Schleswig-Holstein (1)	5	293	832	5	2	5	4	36	15	10	5
Hamburg (2)	2	238	755	11	-	8	4	7	14	34	16
Niedersachsen (3-10)	93	666	869	25	6	15	8	38	31	342	83
Reg.-Bez. Hannover (3)	2	119	164	5	-	5	2	7	4	2	4
" " Hildesheim (4)	14	113	76	3	-	7	4	4	11	22	1
" " Lüneburg (5)	40	130	55	3	2	1	1	8	1	-	-
" " Stade (6)	2	37	274	2	-	-	-	4	6	3	1
" " Osnabrück (7)	1	70	50	3	-	-	-	2	1	1	11
" " Aurich (8)	27	45	100	6	2	2	1	-	4	6	4
Verw.-Bez. Braunschweig (9)	4	91	76	2	1	-	-	11	3	3	-
" " Oldenburg (10)	3	61	74	1	1	-	-	2	1	305	62
Bremen (11)	10	141	347	3	-	2	1	6	17	4	3
Nordrhein-Westfalen (12-17)	476	1 646	3 159	65	3	22	19	78	59	208	78
Reg.-Bez. Düsseldorf (12)	125	535	1 246	15	-	11	8	27	19	138	53
" " Köln (13)	7	265	241	-	-	1	1	19	8	10	4
" " Aachen (14)	44	90	102	5	-	-	-	3	7	1	4
" " Münster (15)	158	224	534	10	-	3	3	6	5	8	6
" " Detmold (16)	26	127	233	4	-	2	2	6	5	-	-
" " Arnberg (17)	116	405	803	31	3	5	5	17	15	51	11
Heessen (18-20)	25	539	885	24	3	2	-	26	12	23	55
Reg.-Bez. Darmstadt (18)	10	139	187	4	1	1	-	3	2	12	2
" " Kassel (19)	2	187	329	9	1	-	-	17	6	2	51
" " Wiesbaden (20)	13	213	369	11	1	1	-	6	4	3	2
Rheinland-Pfalz (21-25)	101	275	550	14	10	7	7	20	35	30	-
Reg.-Bez. Koblenz (21)	29	83	288	2	-	-	-	12	9	7	-
" " Trier (22)	1	24	51	2	1	1	1	-	22	2	-
" " Montabaur (23)	24	4	10	7	2	-	-	1	1	-	-
" " Rheinhessen (24)	4	43	40	-	1	2	2	1	-	1	-
" " Pfalz (25)	43	121	191	3	6	4	4	6	3	20	-
Baden-Württemberg (26-29)	47	1 296	1 279	28	8	7	4	37	19	76	13
Reg.-Bez. Nordwürtbg. (26)	11	703	584	11	1	1	1	14	6	8	5
" " Nordbaden (27)	5	248	421	7	1	2	-	8	2	5	1
" " Südbaden (28)	13	195	169	7	5	1	-	11	8	53	1
" " Süd.-Hohenz. (29)	18	150	105	3	1	3	3	4	3	10	6
Bayern (30-36)	118	2 073	2 134	34	3	34	30	18	34	164	201
Reg.-Bez. Oberbayern (30)	34	695	670	11	-	16	14	3	10	106	24
" " Niederbayern (31)	7	96	172	1	-	-	-	1	2	12	114
" " Oberpfalz (32)	6	170	192	3	-	3	3	5	1	16	47
" " Oberfranken (33)	30	297	341	4	-	2	2	-	2	2	3
" " Mittelfranken (34)	25	381	199	6	2	2	2	2	-	13	4
" " Unterfranken (35)	4	214	323	2	-	1	1	6	9	12	3
" " Schwaben (36)	12	220	237	7	1	10	8	1	10	3	6
Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin	877	7 167	10 840	209	35	102	77	266	236	896	454
dagegen: 1. Vj. 1958	1 437	6 373	4 213	266	48	96	74	275	276	383	264
Saarland (37)	4	61	95	4	1	-	-	3	18	2	6
dagegen: 1. Vj. 1958	5	67	89	2	-	3	-	9	69	2	-
Berlin (West) (39)	36	387	375	8	-	8	-	6	5	54	8
dagegen: 1. Vj. 1958	179	361	177	6	-	14	-	5	2	100	29
Bundesgebiet einschl. Saarland und Berlin (West)	917	7 615	11 310	221	36	110	77	275	259	952	468
dagegen: 1. Vj. 1958	1 621	6 801	4 479	274	48	113	74	289	347	485	293

\*) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung. - 1) Vorläufiges Ergebnis.

pflichtigen Krankheiten  
(28.12.58-28.3.59) <sup>1)</sup>

zahlen

Kindbett- fieber	Fieberhafte Fehl- geburt	Ma- laria	Bang'sche Krank- heit	Tra- chom	Tular- ämie	Papageien- krank- heit	Weill'sche Krank- heit	Milz- brand	Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutver- dächtige Tiere	Land Regierungsbezirk Berichtszeit
-	-	-	2	-	-	-	-	1	4	Schleswig-Holstein (1)
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	Hamburg (2)
-	1	-	5	-	-	14	1	-	153	Niedersachsen (3-10)
-	1	-	1	-	-	5	-	-	19	Reg.-Bez. Hannover (3)
-	-	-	1	-	-	3	-	-	10	" " Hildesheim (4)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	115	" " Lüneburg (5)
-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	" " Stade (6)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	" " Osnabrück (7)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	" " Aurich (8)
-	-	-	1	-	-	5	-	-	-	Verw.-Bez. Braunschweig (9)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Oldenburg (10)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bremen (11)
3	2	-	15	1	-	55	1	-	26	Nordrhein-Westfalen (12-17)
-	1	-	3	-	-	34	1	-	-	Reg.-Bez. Düsseldorf (12)
1	-	-	6	1	-	3	-	-	-	" " Köln (13)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	" " Aachen (14)
-	1	-	1	-	-	3	-	-	-	" " Münster (15)
1	-	-	3	-	-	-	-	-	24	" " Detmold (16)
1	-	-	1	-	-	15	-	-	2	" " Arnsberg (17)
-	-	-	2	1	-	3	-	-	8	Hessen (18-20)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Reg.-Bez. Darmstadt (18)
-	-	-	2	1	-	3	-	-	5	" " Kassel (19)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	" " Wiesbaden (20)
1	-	-	4	-	-	-	-	1	-	Rheinland-Pfalz (21-25)
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Reg.-Bez. Koblenz (21)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	" " Trier (22)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Montabaur (23)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Rheinhessen (24)
1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	" " Pfalz (25)
1	-	-	14	1	-	11	-	2	1	Baden-Württemberg (26-29)
1	-	-	3	1	-	9	-	1	-	Reg.-Bez. Nordwürtbg. (26)
-	-	-	2	-	-	2	-	1	1	" " Nordbaden (27)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Südbaden (28)
-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	" " Südwest.-Hohenz. (29)
3	3	-	16	-	-	-	-	1	16	Bayern (30-36)
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	Reg.-Bez. Oberbayern (30)
1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	" " Niederbayern (31)
-	2	-	-	-	-	-	-	-	6	" " Oberpfalz (32)
-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	" " Oberfranken (33)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Mittelfranken (34)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	" " Unterfranken (35)
2	1	-	7	-	-	-	-	-	-	" " Schwaben (36)
B	6	-	58	3	-	66	2	5	208	Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin
7	12	2	75	2	13	28	5	4	226	dagegen: 1. Vj. 1958
-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	Saarland (37)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dagegen: 1. Vj. 1958
-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	Berlin (West) (39)
1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	dagegen: 1. Vj. 1958
8	6	-	61	3	-	91	2	5	208	Bundesgebiet einschl. Saar- land und Berlin (West)
8	12	2	75	2	13	32	5	4	226	dagegen: 1. Vj. 1958

Neuerkrankungen\*) an meldepflichtigen Krankheiten

im 1. Vierteljahr 1959 (28.12.58-28.3.59) <sup>1)</sup>

Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

(Bevölkerung am 31.12.58)

Land Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt.Lebens- mittelver- giftung
				Genick- starre	Genick- entzündung	Kinder- lähmung	dar.para- lyt.Fälle				
Schleswig-Holstein	0,9	52,2	143,3	0,9	0,4	0,9	0,7	6,4	2,7	1,3	0,9
Hamburg	0,4	53,4	169,4	2,5	-	1,3	0,9	1,6	3,1	7,6	3,6
Niedersachsen	5,3	41,5	54,1	1,6	0,4	0,9	0,5	2,4	1,9	21,3	5,2
Bremen	6,0	34,4	207,7	1,0	-	1,2	0,6	3,6	10,2	2,4	1,3
Nordrhein-Westfalen	12,5	43,2	32,9	1,7	0,1	0,6	0,5	2,0	1,5	5,5	2,0
Hessen	2,2	47,0	77,2	2,1	0,3	0,2	-	2,3	1,0	2,4	4,8
Rheinland-Pfalz	12,2	33,2	70,1	1,7	1,2	0,8	0,8	2,4	4,2	3,6	-
Baden-Württemberg	2,6	70,7	69,8	1,5	0,4	0,4	0,2	2,0	1,0	4,1	0,7
Bayern	5,2	90,6	93,3	1,5	0,1	1,5	1,3	0,8	1,5	7,2	8,8
Bundesgebiet ohne Saar- land u.Berlin	6,9	56,5	35,4	1,6	0,3	0,3	0,6	2,1	1,9	7,1	3,6
dagegen: 1.Vj.1958	11,5	50,9	33,6	2,1	0,4	0,2	0,6	2,2	2,2	3,1	2,1
Saarland	1,6	23,8	37,0	1,6	0,4	-	-	1,2	7,0	0,8	2,3
dagegen: 1.Vj.1958	2,0	26,7	35,4	0,8	-	1,2	-	3,6	27,5	0,8	-
Berlin (West)	6,6	70,5	68,3	1,5	-	1,5	-	1,1	0,9	9,8	1,5
dagegen: 1.Vj.1958	32,6	65,7	32,2	1,1	-	2,5	-	0,9	0,4	18,2	5,3
Bundesgebiet einschl. Saarland und Berlin (West)	6,8	56,4	33,8	1,6	0,3	0,3	0,6	2,0	1,9	7,1	3,5
dagegen: 1.Vj.1958	12,2	51,0	33,6	2,1	0,4	0,8	0,6	2,2	2,6	3,6	2,2

Land Berichtszeit	Kind- bett- fieber <sup>2)</sup>	Fieber- hafte Fehlge- burt <sup>2)</sup>	Ma- laria	Bang- sche Krank- heit	Trachom	Tula- rämie	Papa- geien- krank- heit	Weil- sche Krank- heit	Milz- brand	Tollwut sowie Biöverletzungen durch tollwütige oder tollwut- verdächtige Tiere
Schleswig-Holstein	-	-	-	0,4	-	-	-	-	0,2	0,7
Hamburg	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-
Niedersachsen	-	0,3	-	0,3	-	-	0,9	0,1	-	9,5
Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	0,3	0,2	-	0,4	0,03	-	1,4	0,03	-	0,7
Hessen	-	-	-	0,2	0,1	-	0,3	-	-	0,7
Rheinland-Pfalz	0,6	-	-	0,5	-	-	-	-	0,1	-
Baden-Württemberg	0,2	-	-	0,3	0,1	-	0,6	-	0,1	0,1
Bayern	0,6	0,6	-	0,7	-	-	-	-	0,04	0,7
Bundesgebiet ohne Saar- land u.Berlin	0,3	0,2	-	0,5	0,02	-	0,7	0,02	0,04	1,6
dagegen: 1.Vj.1958	0,2	0,4	0,02	0,6	0,02	0,1	0,1	0,04	0,03	1,3
Saarland	-	-	-	1,2	-	-	0,4	-	-	-
dagegen: 1.Vj.1958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-
dagegen: 1.Vj.1958	0,9	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-
Bundesgebiet einschl. Saarland und Berlin (West)	0,3	0,2	-	0,5	0,02	-	0,7	0,01	0,04	1,5
dagegen: 1.Vj.1958	0,3	0,4	0,04	0,5	0,02	0,1	0,2	0,04	0,03	1,7

\*) - keine Neuerkrankung, - keine Meldung. - 1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Verhältniszahlen bezogen auf die weibliche Bevöl-  
kerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

# DIE NEUERKRANKUNGEN AN WICHTIGSTEN INFektionsKRANKHEITEN

## Auf 100000 der Bevölkerung und 1 Jahr

