

SEPT. 2009  
S. W.

STATISTISCHE  
BERICHTE

UNIVERSITÄT WIESBADEN  
FACHBEREICH WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/601

Erschienen am 9. September 1959

ZG 43

Signatur ZS 1
34716

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten  
im 2. Vierteljahr 1959 (29.3.59 - 27.6.1959)

Nachdruck - auch auszugsweise -  
nur mit Quellenangabe gestattet.

## I n h a l t

	Seite
A. Text	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 2. Vierteljahr 1959	
Grundzahlen	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 2. Vierteljahr 1959	
Verhältniszahlen (Berechnet auf 100 000 der Be- völkerung und 1 Jahr)	6
C. <u>Schaubild</u>	
Die Neuerkrankungen an wichtigsten Infektions- krankheiten (auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter  
über "Gesundheitswesen" unter der Nr. A IV"

## Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

im 2. Vierteljahr 1959 (29.3.59 - 27.6.1959)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, daß die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sichtlich sehr viel schlechter erfaßt werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z.B. Kinderlähmung.

Die Zahlen der Vierteljahreszusammenstellungen sind durch Addition der 13 Wochenergebnisse gewonnen worden, ohne daß die Berichtigungen in diesem Zeitraum berücksichtigt wurden. Die Erkrankungsziiffern für die Vierteljahre sind deshalb als vorläufige zu betrachten; erst die Jahresergebnisse sind endgültige Zahlen. Die Zahlen über die Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht den Wochenberichten über meldepflichtige Krankheiten, sondern den Berichten der Tuberkulosefürsorgestellen entnommen und vierteljährlich als "Statistische Berichte" veröffentlicht. Aus diesem Grund werden die Tuberkulosezahlen hier nicht angegeben. Die Zahlen über die Malariaerkrankungen weisen seit Anfang 1950 nur noch die Neuerkrankungen nach, Rückfälle werden jeweils in einer Anmerkung aufgeführt.

Außer den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten sind in der Berichtszeit noch gemeldet worden:

1	260	Neuerkrankungen an	Parotitis epidemica
	6	"	" Tetanus
	1	Neuerkrankung	" Maltafieber
	1	"	" Aussatz (Lepra) in Hamburg (weitzurückliegende Infektion einer alten Pflegeheiminsassin)

Neuerkrankungen \*) an  
im 2. Vierteljahr  
Grund

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Diph- thorie	Schar- lach	Kouch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt. Lebens- mittelver- giftung
				Genick- starre	Gehirn- ent- zündung	Kinder- lähmung	dar. para- lyt. Fälle				
Schleswig-Holstein (1)	8	243	805	3	1	3	3	24	28	27	17
Hamburg (2)	-	257	643	3	-	9	9	5	11	28	24
Niedersachsen (3-10)	96	599	1 549	18	5	17	10	57	49	17	65
Reg.-Bez. Hannover (3)	2	124	186	6	1	5	2	8	20	1	15
" " Hildesheim (4)	13	83	466	3	-	3	2	6	3	2	6
" " Lüneburg (5)	47	110	208	1	-	2	1	6	2	-	2
" " Stade (6)	-	50	273	3	-	1	1	2	8	3	-
" " Osnabrück (7)	1	55	90	2	-	4	2	9	1	4	2
" " Aurich (8)	26	35	83	2	-	1	1	-	2	4	10
Verw.-Bez. Braunschweig (9)	3	93	205	-	-	-	-	11	10	1	3
" " Oldenburg (10)	4	49	38	1	4	1	1	15	3	2	27
Bremen (11)	1	95	209	4	-	1	1	4	22	-	8
Nordrhein-Westfalen (12-17)	401	1 762	1 970	59	1	31	26	114	108	130	179
Reg.-Bez. Düsseldorf (12)	118	599	707	16	-	5	5	25	24	52	103
" " Köln (13)	7	247	160	2	-	6	5	18	17	3	9
" " Aachen (14)	25	92	133	6	-	-	-	6	13	3	19
" " Münster (15)	125	276	236	9	-	16	13	17	6	6	27
" " Detmold (16)	29	142	180	5	1	3	2	9	12	4	10
" " Arnsberg (17)	97	406	554	21	-	1	1	39	36	62	11
Hessen (18-20)	16	654	1 509	20	1	6	-	29	21	17	12
Reg.-Bez. Darmstadt (18)	5	190	487	5	-	-	-	6	5	8	1
" " Kassel (19)	3	208	378	10	1	2	-	6	4	-	3
" " Wiesbaden (20)	8	256	644	5	-	4	-	17	12	9	8
Rheinland-Pfalz (21-25)	137	272	765	14	6	8	8	10	24	12	51
Reg.-Bez. Koblenz (21)	46	51	256	4	-	-	-	7	7	8	1
" " Trier (22)	-	27	178	4	1	4	4	2	4	1	2
" " Montabaur (23)	40	26	15	-	1	1	1	-	5	-	32
" " Rheinhessen (24)	2	51	90	2	-	-	-	-	1	-	1
" " Pfalz (25)	47	117	226	4	4	3	3	1	7	3	15
Baden-Württemberg (26-29)	34	1 275	1 772	17	7	12	5	57	35	80	79
Reg.-Bez. Nordwürttbg. (26)	5	638	828	7	1	4	2	29	7	12	22
" " Nordbaden (27)	4	243	327	5	-	2	2	7	5	20	14
" " Südbaden (28)	15	194	351	2	4	5	-	12	13	37	33
" " Südwestw.-Hohenz. (29)	10	200	266	3	2	1	1	9	10	11	10
Bayern (30-36)	92	1 975	2 030	48	4	51	42	77	57	393	163
Reg.-Bez. Oberbayern (30)	28	583	943	11	1	25	19	32	22	207	65
" " Niederbayern (31)	7	93	328	2	-	3	7	5	6	27	28
" " Oberpfalz (32)	7	170	156	9	-	3	7	7	6	20	13
" " Oberfranken (33)	15	411	250	10	-	4	3	10	2	63	14
" " Mittelfranken (34)	17	342	434	8	2	1	1	5	2	59	13
" " Unterfranken (35)	6	162	363	4	-	2	2	7	5	2	13
" " Schwaben (36)	12	214	356	4	1	5	3	11	14	15	17
Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin)	785	7 132	12 052	191	25	138	104	377	355	704	598
dagegen: 2. Vj. 1958	1 081	5 952	5 652	212	37	94	65	351	406	501	489
Saarland (37)	1	64	175	-	-	-	-	11	35	1	3
dagegen: 2. Vj. 1958	4	84	95	2	-	2	-	13	63	4	7
Berlin (West) (39)	9	280	206	3	1	9	-	22	8	39	37
dagegen: 2. Vj. 1958	33	341	213	6	-	13	-	7	6	63	89
Bundesgebiet einschl. Saarland und Berlin (West)	795	7 476	12 433	199	26	147	104	410	398	744	638
dagegen: 2. Vj. 1958	1 118	6 377	5 960	220	37	109	65	371	475	568	525

\*) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung, - 1) Vorläufiges Ergebnis.

meldepflichtigen Krankheiten

1959 (29.3.-27.6.59) 1)

zahlen

Kindbett- fieber	Fieberhafte Fehl- geburt	Ma- laria	Ban- g'sche Krank- heit	Tra- chom	Tular- ämie	Papagei- krank- heit	Weil'sche Krank- heit	Milz- brand	Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwut- verdächtige Tiere	Land Regierungsbezirk Berichtszeit
1	1	-	7	2	1	4	-	-	15	Schleswig-Holstein (1)
-	-	-	-	1	-	4	-	2	-	Hamburg (2)
1	3	-	5	-	-	2	-	-	140	Niedersachsen (3-10)
-	3	-	3	-	-	2	-	-	36	Reg.-Bez. Hannover (3)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	11	" " Hildesheim (4)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	82	" " Lüneburg (5)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	" " Stade (6)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Denabrück (7)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Aurich (8)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	Verw.Bez. Braunschweig (9)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Oldenburg (10)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bremen (11)
1	3	1	11	-	-	22	-	-	24	Nordrhein-Westfalen (12-17)
-	1	-	4	-	-	4	-	-	-	Reg.-Bez. Düsseldorf (12)
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	" " Köln (13)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	" " Aachen (14)
-	2	1	3	-	-	3	-	-	-	" " Münster (15)
-	-	-	1	-	-	1	-	-	21	" " Detmold (16)
1	-	-	1	-	-	3	-	-	2	" " Arnsberg (17)
-	-	-	5	-	-	19	1	-	10	Hessen (18-20)
-	-	-	3	-	-	-	1	-	5	Reg.-Bez. Darmstadt (18)
-	-	-	1	-	-	18	-	-	2	" " Kassel (19)
-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	" " Wiesbaden (20)
-	2	1	14	-	-	1	-	2	-	Rheinland-Pfalz (21-25)
-	2	1	2	-	-	-	-	1	-	Reg.-Bez. Koblenz (21)
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	" " Trier (22)
-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	" " Montabaur (23)
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	" " Rheinhessen (24)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Pfalz (25)
-	1	2	8	-	-	5	-	-	4	Baden-Württemberg (26-29)
-	-	-	1	-	-	3	-	-	3	Reg.-Bez. Nordwürtbg. (26)
-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	" " Nordbaden (27)
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	" " Südbaden (28)
-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	" " Südw.-Hohenz. (29)
1	-	-	29	-	-	6	5	-	12	Bayern (30-36)
-	-	-	9	-	-	3	-	-	-	Reg.-Bez. Oberbayern (30)
-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	" " Niederbayern (31)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	" " Oberpfalz (32)
-	-	-	-	-	-	2	-	-	6	" " Oberfranken (33)
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	" " Mittelfranken (34)
-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	" " Unterfranken (35)
-	-	-	14	-	-	-	2	-	2	" " Schwaben (36)
4	10	4	79	3	1	63	6	4	205	Bundesgebiet (ohne Saar- land und Berlin)
5	22	3	101	1	16	58	3	3	174	dagegen: 2. Vj. 1958
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Saarland (37)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dagegen: 2. Vj. 1958
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Berlin (West) (39)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dagegen: 2. Vj. 1958
4	10	4	79	3	1	63	6	4	205	Bundesgebiet einschl. Saarland u. Berlin (West)
5	22	3	101	1	16	58	3	3	174	dagegen: 2. Vj. 1958

Neuerkrankungen\*) an meldepflichtigen Krankheiten

i. 2. Vierteljahr 1959 (29.3.-27.6.59)<sup>1)</sup>

Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

(Bevölkerung am 31.3.1959)

Land Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt. Lebens- mittelver- giftung
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	par. para- lyt. Fälle				
Schleswig-Holstein	1,4	42,7	141,6	1,4	0,2	0,5	0,5	4,2	4,9	4,7	3,0
Hamburg	-	56,9	142,5	0,7	-	2,0	2,0	1,1	2,4	6,2	5,3
Niedersachsen	5,9	36,8	95,3	1,1	0,3	1,0	0,6	3,5	3,0	1,0	4,0
Bremen	0,6	56,1	123,3	2,4	-	0,6	0,6	2,4	13,0	-	4,7
Nordrhein-Westfalen	10,4	45,6	50,9	1,5	0,03	0,3	0,7	2,9	2,3	3,4	4,6
Hessen	1,4	56,3	129,8	1,7	0,1	0,5	-	2,5	1,8	1,5	1,0
Rheinland-Pfalz	16,3	32,4	91,3	1,7	0,7	1,0	1,0	1,2	2,9	1,4	6,1
Baden-Württemberg	1,8	68,5	95,2	0,9	0,4	0,6	0,3	3,1	1,9	4,3	4,2
Bayern	4,0	85,2	122,1	2,1	0,2	2,2	1,3	3,3	2,5	17,0	7,0
Bundesgebiet (ohne Saar- land u. Berlin)	6,1	55,4	93,7	1,5	0,2	1,1	0,3	2,9	2,8	5,5	4,6
dagegen: 2. Vj. 1958	8,5	46,9	44,5	1,7	0,3	0,7	0,5	2,8	3,2	3,9	3,8
Saarland	0,4	24,5	67,1	-	-	-	-	4,2	13,4	0,4	1,2
dagegen: 2. Vj. 1958	1,6	32,9	37,2	0,3	-	0,8	-	5,1	24,7	1,6	2,7
Berlin (West)	1,4	50,6	37,3	1,4	0,2	1,6	-	4,0	1,4	7,1	6,7
dagegen: 2. Vj. 1958	6,0	61,6	38,5	1,1	-	2,3	-	1,3	1,1	11,4	16,1
Bundesgebiet einschl. Saarland und Berlin (West)	5,3	54,7	90,9	1,5	0,2	1,1	0,3	3,0	2,9	5,4	4,7
dagegen: 2. Vj. 1958	8,3	47,2	44,1	1,6	0,3	0,3	0,5	2,7	3,2	4,2	4,3

Land Berichtszeit	Kind- bett- fieber <sup>2)</sup>	Fieber- hafte Fehlge- burt <sup>2)</sup>	Ma- laria	Bang- sche Krank- heit	Tra- choa	Tula- rämie	Papa- geien- krank- heit	Weiß- sche Krank- heit	Milz- brand	Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwut- verdächtige Tiere
Schleswig-Holstein	0,8	0,8	-	1,2	0,4	0,2	0,7	-	-	2,6
Hamburg	-	-	-	-	0,2	-	0,9	-	0,4	-
Niedersachsen	0,3	0,3	-	0,3	-	-	0,1	-	-	8,6
Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	0,1	0,3	0,03	0,3	-	-	0,6	-	-	0,6
Hessen	-	-	-	0,4	-	-	1,6	0,1	-	0,9
Rheinland-Pfalz	-	1,1	0,1	1,7	-	-	0,1	-	0,2	-
Baden-Württemberg	-	0,2	0,1	0,4	-	-	0,3	-	-	0,2
Bayern	0,2	-	-	1,3	-	-	0,3	0,2	-	0,5
Bundesgebiet (ohne Saar- land und Berlin)	0,1	0,3	0,03	0,6	0,02	0,01	0,5	0,05	0,03	1,6
dagegen: 2. Vj. 1958	0,2	0,8	0,02	0,8	0,01	0,1	0,5	0,1	0,02	1,4
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dagegen: 2. Vj. 1958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dagegen: 2. Vj. 1958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet einschl. Saarland und Berlin (West)	0,1	0,3	0,03	0,6	0,02	0,01	0,5	0,04	0,03	1,5
dagegen: 2. Vj. 1958	0,2	0,7	0,02	0,7	0,01	0,1	0,4	0,1	0,02	1,3

\*) - keine Neuerkrankung, - keine Meldung. - 1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Verhältniszahlen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

# DIE NEUERKRANKUNGEN AN WICHTIGSTEN INFEKTIONSKRANKHEITEN

## Auf 100000 der Bevölkerung und 1 Jahr

