

STATISTISCHE BERICHTE



3. MRZ. 2009 *Seh*



ZG 43

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/630

Erschienen am 16. März 1960

Signatur ZSA
3 A 7 I 6

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

im 4. Vierteljahr 1959 (27.9.1959 - 2.1.1960)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

I n h a l t

	Seite
A. Text	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 4. Vierteljahr 1959	
Grundzahlen	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 4. Vierteljahr 1959	
Verhältniszahlen (Berechnet auf 100 000 der Be- völkerung und 1 Jahr)	6
C. <u>Schaubild</u>	
Die Neuerkrankungen an wichtigsten Infektions- krankheiten (auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7
Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter über "Gesundheitswesen" unter der Nr. AIV"	

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
im 4. Vierteljahr 1959 (27.9.1959 - 2.1.1960)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, daß die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sichtlich sehr viel schlechter erfaßt werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z.B. Kinderlähmung.

Die Zahlen der Vierteljahreszusammenstellungen sind durch Addition der 13 Wochenresultate gewonnen worden, ohne daß die Berichtigungen in diesem Zeitraum berücksichtigt wurden. Die Erkrankungsziffern für die Vierteljahre sind deshalb als vorläufige zu betrachten; erst die Jahresergebnisse sind endgültige Zahlen. Die Zahlen über die Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht den Wochenberichten über meldepflichtige Krankheiten, sondern den Berichten der Tuberkulosefürsorgestellen entnommen und vierteljährlich als "Statistische Berichte" veröffentlicht. Aus diesem Grund werden die Tuberkulosezahlen hier nicht angegeben. Die Zahlen über die Malariaerkrankungen weisen seit Anfang 1950 nur noch die Neuerkrankungen nach, Rückfälle werden jeweils in einer Anmerkung aufgeführt.

Außer den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten sind in der Berichtszeit noch gemeldet worden:

1 799	Neuerkrankungen an Parotitis epidemica
7	" " " Tetanus
4	" " " Mikrosporidie
1	" " " Fleckfieber (Laborinfektion) in Hamburg

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt. Lebens- mittelver- giftung
				Genick- starre	Gehirn- ent- zündung	Kinder- lähmung	dar. para- lyt. Fälle				
Schleswig-Holstein (1)	11	596	387	5	2	20	16	18	28	5	7
Hamburg (2)	2	895	407	4	-	6	3	10	7	303	88
Niedersachsen (3-10)	116	1 406	652	17	2	88	49	60	184	214	58
Reg.-Bez. Hannover (3)	3	373	213	3	-	12	9	22	81	8	6
" " Hildesheim (4)	14	226	164	-	1	7	6	6	1	28	2
" " Lüneburg (5)	73	187	85	6	1	5	1	6	13	5	2
" " Stade (6)	1	152	40	2	-	7	6	5	64	1	7
" " Osnabrück (7)	2	98	2	1	-	26	7	2	4	55	8
" " Aurich (8)	20	69	28	3	-	3	3	1	7	43	4
Verw.-Bez. Braunschweig (9)	1	167	80	2	-	11	1	11	7	3	7
" " Oldenburg (10)	2	134	40	-	-	17	16	7	7	71	22
Bremen (11)	1	260	113	4	-	4	3	7	428	7	6
Nordrhein-Westfalen (12-17)	465	4 162	1 492	43	4	104	93	145	116	530	219
Reg.-Bez. Düsseldorf (12)	87	1 512	455	5	-	27	22	19	19	258	117
" " Köln (13)	6	524	259	7	1	5	5	25	8	1	30
" " Aachen (14)	37	182	190	2	-	1	1	7	12	61	20
" " Münster (15)	186	592	123	8	-	18	18	23	8	49	13
" " Detmold (16)	32	408	67	6	1	25	23	18	6	24	19
" " Arnberg (17)	117	944	398	15	2	28	24	53	63	137	20
Hessen (18-20)	15	1 008	879	24	2	25	5	28	20	87	21
Reg.-Bez. Darmstadt (18)	7	252	267	6	-	10	2	6	7	12	13
" " Kassel (19)	6	281	424	6	-	3	-	13	2	10	-
" " Wiesbaden (20)	2	475	188	12	2	12	3	9	11	65	8
Rheinland-Pfalz (21-25)	111	521	364	6	8	23	21	66	114	228	46
Reg.-Bez. Koblenz (21)	43	132	144	2	2	6	5	27	4	167	1
" " Trier (22)	3	31	68	2	1	5	4	31	64	29	3
" " Montabaur (23)	25	36	29	1	-	1	1	3	2	15	31
" " Rheinhessen (24)	-	68	47	1	1	4	4	2	39	16	11
" " Pfalz (25)	40	254	76	-	4	7	7	3	5	1	-
Baden-Württemberg (26-29)	67	2 348	1 194	21	10	206	155	60	94	204	62
Reg.-Bez. Nordwürttbg. (26)	12	1 327	521	6	2	47	41	31	12	40	32
" " Nordbaden (27)	4	466	190	9	5	96	83	8	12	71	6
" " Südbaden (28)	44	226	375	3	3	45	16	9	62	77	5
" " Südw.-Hohenz. (29)	7	329	108	3	-	18	15	12	8	16	19
Bayern (30-36)	126	3 033	1 987	39	4	278	230	91	20	346	225
Reg.-Bez. Oberbayern (30)	30	908	491	14	-	113	86	15	4	45	137
" " Niederbayern (31)	10	247	279	-	-	40	32	2	1	119	15
" " Oberpfalz (32)	2	160	113	4	1	27	24	1	4	25	10
" " Oberfranken (33)	31	693	189	5	-	12	11	11	1	104	17
" " Mittelfranken (34)	35	432	184	5	1	33	29	2	2	43	18
" " Unterfranken (35)	2	263	433	8	-	11	11	57	4	2	16
" " Schwaben (36)	16	330	298	3	2	42	37	3	4	8	12
Saarland (37)	9	201	38	2	-	2	-	18	18	2	23
Bundesgebiet ohne Berlin	923	14 430	7 513	165	32	756	575	503	1 029	1 926	755
dagegen: 4.Vj. 1958	1 278	10 919	12 225	171	24	738	483	407	473	812	452
Berlin (West) (39)	7	633	213	1	-	25	-	12	5	133	24
dagegen: 4.Vj. 1958	57	495	613	4	-	46	-	42	4	66	33
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	930	15 063	7 726	166	32	781	575	515	1 034	2 059	779
dagegen: 4.Vj. 1958	1 335	11 414	12 838	175	24	784	483	449	477	878	485

*)-keine Neuerkrankung, - keine Meldung, - 1) Vorläufiges Ergebnis, einschl. der 53. Berichtswoche (27.12.1959 - 2.1.1960).

meldepflichtigen Krankheiten

1959 (27.9.59-2.1.1960)¹⁾

zahlen

Kindbett- fieber	Fieberhafte Fehl- geburt	Ma- larie	Ban- gale Krank- heit	Tru- chow	Toll- wut	Papa- geien- krank- heit	Weiß- sche Krank- heit	Milz- brand	Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwüt- verdächtige Tiere	Land Regierungsbezirk Berichtszeit
-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	Schleswig-Holstein (1)
-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	Hamburg (2)
1	3	-	2	-	-	4	2	-	323	Niedersachsen (3-10)
-	3	-	-	-	-	-	-	-	49	Reg.-Bez. Hannover (3)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	" " Hildesheim (4)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	" " Lüneburg (5)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	29	" " Stade (6)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Osnabrück (7)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Aurich (8)
-	-	-	-	-	-	4	-	-	15	Verw.-Bez. Braunschweig (9)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Oldenburg (10)
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	Bremen (11)
8	1	1	15	-	-	2	7	-	16	Nordrhein-Westfalen (12-17)
3	-	-	3	-	-	6	6	-	-	Reg.-Bez. Düsseldorf (12)
2	-	-	3	-	-	4	-	-	1	" " Köln (13)
1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	" " Aachen (14)
-	1	-	1	-	-	6	-	-	-	" " Münster (15)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	10	" " Detmold (16)
2	-	-	1	-	-	4	1	-	5	" " Arnheim (17)
-	-	-	1	-	-	1	1	-	22	Hessen (18-20)
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	Reg.-Bez. Darmstadt (18)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	13	" " Kassel (19)
-	-	-	4	-	-	1	-	-	7	" " Wiesbaden (20)
-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	Rheinland-Pfalz (21-25)
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	Reg.-Bez. Koblenz (21)
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	" " Trier (22)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Mayenz (23)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	" " Rheinhessen (24)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	" " Pfalz (25)
-	-	-	1	-	-	8	2	-	5	Sachsen-Mitteldeutschland (26-29)
-	-	-	3	-	-	7	1	-	4	Reg.-Bez. Nordthüring. (26)
-	-	-	4	-	-	1	1	-	-	" " Nordhann. (27)
-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	" " Südhann. (28)
-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	" " Südthüring. (29)
4	1	-	21	-	-	1	2	-	16	Bayern (30-36)
-	-	-	6	-	-	3	3	-	-	Reg.-Bez. Oberbayern (30)
-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	" " Niederbayern (31)
-	1	-	4	-	-	3	-	-	-	" " Oberpfalz (32)
1	-	-	1	-	-	-	1	-	12	" " Oberfranken (33)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	" " Mittelfranken (34)
1	-	-	1	-	-	-	-	-	4	" " Unterfranken (35)
2	-	-	13	-	-	-	2	-	-	" " Schwaben (36)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Saarland (37)
13	6	2	61	-	-	65	16	2	363	Bundesgebiet ohne Berlin
8	11	4	55	-	-	56	34	6	150	dagegen: 1.10. 1959
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	Berlin (West) (38)
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	dagegen: 1.10. 1959
13	6	2	61	-	-	65	16	2	363	Bundesgebiet einmfl. Berlin (West)
8	12	4	55	-	-	56	34	6	150	dagegen: 1.10. 1959

Neuerkrankungen*) an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet und in Berlin (West)

im 4. Vierteljahr 1959 (27.9.59-2.1.1960) 1)

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr
(Bevölkerung am 30.9.59)

Land Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt. Lebens- mittelver- giftung
				Genick- steifigk.	Genick- schmerzen	Kinder- lähmung	dar. para- lyt. Fälle				
Schleswig-Holstein	1,9	103,3	67,1	1,3	0,3	3,5	2,8	3,1	4,9	0,9	1,2
Hamburg	0,4	195,1	88,7	0,2	-	1,3	0,7	2,2	1,5	66,0	19,2
Niedersachsen	7,0	85,3	39,6	1,2	-	5,3	3,0	3,6	11,2	13,0	3,5
Bremen	0,6	150,1	65,2	2,1	-	2,3	1,7	4,0	247,0	4,0	3,5
Nordrhein-Westfalen	11,8	105,7	37,9	1,1	0,1	2,5	2,4	3,7	2,9	13,5	5,6
Hessen	1,3	85,2	74,3	2,7	2,2	2,1	0,4	2,4	1,7	7,4	1,8
Rheinland-Pfalz	13,0	61,2	42,8	2,7	1,3	2,7	2,5	7,8	13,4	26,8	5,4
Baden-Württemberg	3,5	123,6	62,9	3,1	1,2	10,3	3,2	3,2	4,9	10,7	3,3
Bayern	5,3	128,7	84,3	1,7	2,7	17,8	9,8	3,9	0,8	14,7	9,5
Saarland	3,4	75,5	15,3	1,9	-	0,8	-	6,8	6,8	0,8	3,6
Bundesgebiet ohne Berlin											
4.Vj.1959	6,9	108,1	56,3	1,2	0,2	9,7	4,3	3,8	7,7	14,4	5,7
dagegen: 4.Vj.1958	9,7	82,8	32,7	1,3	0,2	5,6	3,7	3,1	3,6	6,2	3,4
Berlin (West) 4.Vj.1959	1,3	113,6	38,2	0,2	-	4,5	-	2,2	0,9	23,9	4,3
dagegen: 4.Vj.1958	10,1	88,1	109,1	0,7	-	8,2	-	7,5	0,7	11,7	5,9
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)											
4.Vj.1959	6,7	108,3	55,6	1,2	0,1	5,6	4,1	3,7	7,4	14,8	5,6
dagegen: 4.Vj.1958	9,7	83,0	93,3	1,3	0,2	5,7	3,5	3,3	3,5	6,4	3,5

Land Berichtszeit	Kind- bett- fieber 2)	Fieber- hafte Fehlge- burt 2)	Ma- lanie	Blau- starb- krank- heit	Wan- ken- krank- heit	Polio- myelitis	Papa- ger- krank- heit	Wahl- sche Krank- heit	Milz- brand	Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwut- verdächtige Tiere
Schleswig-Holstein	-	-	-	0,1	-	-	0,2	0,2	-	-
Hamburg	-	-	0,2	0,2	-	0,2	0,3	-	0,2	-
Niedersachsen	0,3	0,8	-	0,1	-	-	0,2	0,1	-	19,6
Bremen	-	-	-	0,2	-	-	0,6	0,6	-	-
Nordrhein-Westfalen	0,9	0,1	0,2	0,3	-	-	0,5	0,2	-	0,4
Hessen	-	-	-	0,2	-	-	0,1	-	0,1	1,9
Rheinland-Pfalz	-	0,5	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1
Baden-Württemberg	-	-	-	0,2	-	-	0,4	0,1	-	0,3
Bayern	0,8	0,2	-	0,6	-	-	0,04	0,1	-	0,7
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet ohne Berlin										
4.Vj.1959	0,4	0,2	0,01	0,1	0,1	0,03	0,5	0,1	0,01	2,9
dagegen: 4.Vj.1958	0,3	0,4	0,02	0,4	0,19	-	0,3	0,3	0,05	1,1
Berlin (West) 4.Vj.1959	-	-	-	0,1	-	-	0,2	-	-	-
dagegen: 4.Vj.1958	-	0,9	-	-	-	-	0,2	-	-	-
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)										
4.Vj.1959	0,4	0,2	0,01	0,1	0,1	0,03	0,5	0,1	0,01	2,9
dagegen: 4.Vj.1958	0,3	0,4	0,02	0,4	0,19	-	0,3	0,2	0,04	1,1

*) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung. - 1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Verhältniszahlen bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

DIE NEUERKRANKUNGEN AN WICHTIGSTEN INFEKTIONSKRANKHEITEN
Auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

