


# STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/642

Erschienen am 27. Mai 1960



Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen  
Krankheiten im Jahr 1959

## Inhalt

Seite

### Text

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen  
Krankheiten im Jahr 1959 3

### Tabellen

Neuerkrankungen an meldepflichtigen  
Krankheiten 1959  
Grund- und Verhältniszahlen 4

Neuerkrankungen an den wichtigsten  
meldepflichtigen Krankheiten in den  
Jahren 1954 - 1959  
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner 6

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter über  
"Gesundheitswesen" unter Nr. A IV

## Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Jahr 1959


Im Jahr 1959 erkrankten im Bundesgebiet ohne Berlin 96 588 Personen an meldepflichtigen Krankheiten und damit 23 vH mehr als im Vorjahr (1958: 78 870). In Berlin (West) betrug die Zahl der Neuerkrankungen 3 349, die im Vergleich zum Vorjahr um 21 vH niedriger lag).

Von den „gemeingefährlichen“ Krankheiten traten nur vereinzelt Fälle von Fleckfieber, Gelbfieber, Aussatz und Pocken auf. Besonders erwähnenswert sind die Pockenerkrankungen am Jahresanfang mit 12 Fällen in Baden-Württemberg und einem Fall in Rheinland-Pfalz, die zu der im Dezember 1958 aufgetretenen Pockenepidemie in Heidelberg gehörten.

Bei der allgemeinen Zunahme an meldepflichtigen Krankheiten traten höhere Erkrankungsziffern besonders bei Scharlach, Keuchhusten, Kinderlähmung, Paratyphus, Ruhr, Papageienkrankheit und Tollwut auf.

Unter den meldepflichtigen Infektionskrankheiten, die hauptsächlich im Spiel- und Schulalter auftreten, hatten Scharlach und Keuchhustenerkrankungen erstmalig seit 1955 zahlenmäßig wieder stärker zugenommen. Im Bundesgebiet betrug die Zahl der Neuerkrankungen an Scharlach 35 378. Mit 67,0 auf 100 000 der Bevölkerung lag die Erkrankungsziffer um 7,6 höher als im Vorjahr. Ein gehäuftes Auftreten wurde in Bayern (93,3), Hamburg (91,9) und Bremen (89,2) beobachtet; am niedrigsten lagen die Erkrankungsziffern im Saarland (38,9) und in Rheinland-Pfalz (38,7). Auf Grund der statistischen Ergebnisse muß hervorgehoben werden, daß Scharlach-erkrankungen wieder häufiger auftreten und besonders im 2. Halbjahr 1959 bemerkenswert zugenommen haben. Im Hinblick auf diese Tatsache erscheint es verfrüht, eine aktive Immunisierung gegen Scharlach als überflüssig anzusehen. An Keuchhusten wurden 40 146 Neuerkrankungen gemeldet, die gegenüber 1958 einen Anstieg von 30 vH aufwiesen. Die Erkrankungshäufigkeit war in Hamburg (132,8), Bremen (120,1) und Schleswig-Holstein (111,8) am größten, am

In Berlin (West) hatte die Erkrankungsziffer für Scharlach mit 69,5 die gleiche Höhe wie im Vorjahr. Die Neuerkrankungen an Keuchhusten gingen um 36 vH und an Diphtherie um 80 vH zurück, so daß die Erkrankungsziffer für Diphtherie nur noch 2,7 betrug.



Neuerkrankungen an wichtigsten meldepflichtigen  
Krankheiten  
auf 100 000 der Bevölkerung

Art der Krankheit	Bundesgebiet ohne Berlin		Berlin (West)	
	1958	1959	1958	1959
Keuchhusten	59,1	76,0	70,7	46,5
Scharlach	58,8	67,0	69,5	69,5
Diphtherie	8,8	6,6	2,7	13,2
Übertragbare Ruhr	4,4	9,6	18,0	13,8
Bakterielle Lebensmittelvergiftung	4,4	6,3	6,3	10,0
Paratyphus	4,1	5,2	1,2	1,2
Typhus (Typhus abdominalis)	3,2	3,4	3,0	3,2
Übertragbare Kinderlähmung	3,0	3,9	2,5	8,7
darunter: paralytische Fälle	2,2	3,0	0,7	2,5
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige sowie tollwutverdächtige Tiere	1,2	1,9	—	—
Papageienkrankheit	0,3	0,5	0,5	—

Die übertragbare Kinderlähmung hatte mit 2 058 gemeldeten Fällen gegenüber 1958 wieder um ein Drittel zugenommen. 78 vH der Erkrankungen verliefen mit Lähmungserscheinungen. Die Zunahme der Erkrankungshäufigkeit beschränkte sich auf die Länder Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. In den übrigen Bundesländern sowie Berlin (West) wurden weniger Erkrankungsfälle gemeldet als 1958. An der Spitze der Erkrankungsziffern lag Bayern mit 8,1 während sie im Saarland nur 1,0 betrug. Rund 13 000 meldepflichtige Erkrankungsfälle der Verdauungsorgane (Typhus, Paratyphus, übertragbare Ruhr und bakt. Lebensmittelvergiftung) wurden 1959 gemeldet. Die Verbreitung dieser Erkrankungen hatte — wahrscheinlich weitgehend begünstigt durch den heißen und regenarmen Sommer und Herbst — erheblich zugenommen. Mit 5 062 Fällen stand die Ruhr an erster Stelle und übertraf die Erkrankungshäufigkeit des Vorjahres um über das Doppelte (1959: 9,6; 1958: 4,4). Über dem Bundesdurchschnitt 9,6 lagen die Erkrankungsziffern von Hamburg (29,0), Bayern (12,1) und Niedersachsen (10,3). An bakterieller Lebensmittelvergiftung wurden 3 341 Erkrankungen gemeldet und an Paratyphus 2 765 Fälle, deren Erkrankungsziffer sich fast ausschließlich in Bremen (1959: 89,7, 1958: 6,9) infolge einer Epidemie im 2. Halbjahr 1959 erhöht hatte. Die Erkrankungsziffer für Unterleibstypus (3,4) war, abgesehen von leichten regionalen Verschiebungen, nur geringfügig angestiegen. In Berlin (West) waren außer an übertragbarer Ruhr die Erkrankungsziffern niedriger als im Vorjahr.

Von den weiteren meldepflichtigen Krankheiten stieg die Zahl der Tollwuterkrankungen sowie Bißverletzungen durch tollwütige bzw. tollwutverdächtige Tiere auf 987 gegenüber 646 im Vorjahr an. Eine sehr hohe Erkrankungsziffer wurde vornehmlich in Niedersachsen (10,9) gemeldet. In Hamburg, Bremen, im Saarland und in Berlin (West) wurde keine Tollwut registriert.

Zahlenmäßig hervortretend war außerdem das Auftreten der Papageienkrankheit mit 266 Fällen (1958: 159), deren Erkrankungsziffer besonders in Hamburg von 0,8 auf 2,4 angestiegen war.

geringsten im Saarland (35,8). Die Meldepflicht findet aber besonders beim Keuchhusten nicht immer genügend Beachtung, so daß die Angaben der einzelnen Bundesländer als unvollständig angesehen werden müssen; es ist daher nicht sicher, ob die Unterschiede zwischen den Bundesländern nicht zum Teil auf die Meldungspraxis zurückgehen.

Die rückläufige Erkrankungshäufigkeit an Diphtherie hielt auch 1959 weiter an. 3 467 Neuerkrankungen wurden im Bundesgebiet gemeldet, das waren fast ein Drittel weniger als im Vorjahr. In allen Bundesländern waren die Erkrankungsziffern z. T. erheblich niedriger als 1958. Relativ hoch und über dem Bundesdurchschnitt (6,6) lag sie in Rheinland-Pfalz (14,2) und Nordrhein-Westfalen (11,5) im Gegensatz zu Hamburg (0,3), Schleswig-Holstein (1,1) und dem Saarland (1,6). Ob dieser große Unterschied in der Höhe der Erkrankungsziffern auf Grund erfassungstechnischer Ursachen oder verschieden starker Beteiligung an Diphtherieschutzimpfungen in den einzelnen Ländern entstanden ist oder ob in verschiedenen Bundesländern die Diphtherie häufiger auftrat, läßt sich aus den zur Verfügung stehenden statistischen Unterlagen nicht analysieren.

Neuerkrankungen an

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Diphtherie	Scharlach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Über- tragbare Ruhr	Bakt. Lebens- mittel- vergiftung
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	darunter paralyt. Fälle				
Anzahl der											
Schleswig-Holstein	25	1 416	2 554	22	7	43	34	117	130	63	77
Hamburg	6	1 669	2 410	21	-	39	25	30	61	526	209
Niedersachsen	419	3 364	4 167	74	10	238	190	227	390	671	298
Reg.-Bez. Hannover	10	748	838	21	1	43	30	61	138	57	24
" " Hildesheim	52	524	691	6	-	19	15	28	24	53	16
" " Lüneburg	219	542	486	9	3	18	15	28	25	6	4
" " Stade	4	297	709	6	-	16	13	19	90	16	16
" " Osnabrück	7	298	159	9	1	82	62	16	30	66	58
" " Aurich	109	203	297	15	1	8	7	2	28	60	25
Verw.-Bez. Braunschweig	9	447	593	3	1	20	18	41	34	7	22
" " Oldenburg	9	311	194	5	3	32	30	32	21	406	133
Bremen	12	610	821	12	-	14	12	25	613	18	22
Nordrhein-Westfalen	1 797	9 149	8 172	193	13	328	299	586	576	1 443	843
Reg.-Bez. Düsseldorf	414	3 194	2 956	41	2	104	93	150	130	597	464
" " Köln	23	1 223	772	11	-	28	27	100	61	38	100
" " Aachen	127	446	554	14	-	4	4	25	55	111	61
" " Münster	655	1 306	1 044	34	1	78	72	77	64	338	107
" " Detmold	131	812	587	19	2	54	49	49	50	34	48
" " Arnsberg	449	2 167	2 249	74	8	60	54	185	216	325	63
Hessen	85	2 703	4 358	81	7	59	52	127	136	200	140
Reg.-Bez. Darmstadt	26	713	1 283	20	3	23	21	26	30	53	24
" " Kassel	15	849	1 351	29	3	9	8	51	21	17	77
" " Wiesbaden	44	1 141	1 724	32	1	27	23	50	85	130	39
Rheinland-Pfalz	478	1 305	2 090	43	34	102	91	133	233	316	158
Reg.-Bez. Koblenz	180	333	816	10	2	24	22	58	38	193	50
" " Trier	8	104	408	13	3	30	27	41	104	40	5
" " Montsaur	116	75	62	10	3	8	7	10	16	15	63
" " Rheinhessen	7	189	190	2	4	9	8	10	47	41	20
" " Pfalz	167	604	614	8	22	31	27	14	28	27	20
Baden-Württemberg	180	6 054	5 727	86	39	472	289	252	296	670	477
Reg.-Bez. Nordwürtbg.	37	3 225	2 658	27	8	122	93	122	96	103	108
" " Nordbaden	15	1 168	1 245	32	8	184	132	44	38	228	142
" " Südbaden	92	791	1 165	16	18	119	31	43	113	283	176
" " Südw.-Hohenz.	36	870	659	11	5	47	33	43	49	56	51
Bayern	448	8 698	9 471	149	17	755	619	259	209	1 125	1 031
Reg.-Bez. Oberbayern	109	2 593	2 771	43	1	347	267	74	48	391	363
" " Niederbayern	32	529	1 189	4	1	104	66	20	37	170	224
" " Oberpfalz	23	585	658	20	4	73	66	27	18	65	84
" " Oberfranken	98	1 837	1 018	27	1	45	39	21	8	265	44
" " Mittelfranken	133	1 427	1 130	22	6	80	71	16	14	175	55
" " Unterfranken	18	777	1 491	19	-	21	19	75	40	21	64
" " Schwaben	55	950	1 214	19	4	85	71	26	44	38	197
Saarland	17	408	376	6	2	10	-	42	121	30	86
Bundesgebiet ohne Berlin	3 467	35 378	40 146	687	129	2 060	1 611	1 798	2 765	5 062	3 341
dagegen 1958	5 117	30 655	30 806	837	130	1 556	1 169	1 690	2 141	2 274	2 280
Berlin (West)	59	1 537	1 029	22	2	34	15	66	27	399	140
dagegen 1958	293	1 545	1 573	19	-	194	56	72	26	306	223
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	3 526	36 915	41 175	709	131	2 114	1 626	1 864	2 792	5 461	3 481
dagegen 1958	5 410	32 200	32 379	856	130	1 750	1 225	1 762	2 167	2 580	2 503
Bundesgebiet ohne Berlin 51. Woche 1959 (27.12.59 - 2.1.60)	43	700	231	10	4	15	12	13	27	95	16
auf 100 000											
Schleswig-Holstein	1,1	62,1	111,8	1,0	0,3	1,9	1,5	5,1	5,7	2,8	3,4
Hamburg	0,3	91,9	132,8	1,2	-	2,1	1,4	1,7	3,4	29,0	11,5
Niedersachsen	6,4	51,5	63,8	1,1	0,2	3,6	2,9	3,5	6,0	10,3	4,6
Bremen	1,8	89,2	120,1	1,8	-	2,0	1,8	3,7	89,7	2,6	3,2
Nordrhein-Westfalen	11,5	58,8	52,5	1,2	0,1	2,1	1,9	3,8	3,7	9,3	5,4
Hessen	1,8	57,8	93,2	1,7	0,1	1,3	1,1	2,7	2,9	4,3	3,0
Rheinland-Pfalz	14,2	38,7	62,0	1,3	1,0	3,0	2,7	3,9	6,9	9,4	4,7
Baden-Württemberg	2,4	80,7	76,3	1,1	0,5	6,3	3,9	3,4	3,9	8,9	6,4
Bayern	4,8	93,3	101,6	1,6	0,2	8,1	6,6	2,8	2,2	12,1	11,1
Saarland	1,6	38,9	35,8	0,6	0,2	1,0	-	4,0	11,5	2,8	8,2
Bundesgebiet ohne Berlin	6,6	67,0	76,0	1,3	0,2	3,9	3,0	3,4	5,2	9,6	6,3
dagegen 1958	9,8	58,8	59,1	1,6	0,2	3,0	2,2	3,2	4,1	4,4	4,4
Berlin (West)	2,7	69,5	46,5	1,0	0,1	2,5	0,7	3,0	1,2	18,0	6,3
dagegen 1958	13,2	69,5	70,7	0,9	-	8,7	2,5	3,2	1,2	13,8	10,0
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	6,4	67,1	74,8	1,3	0,2	3,8	3,0	3,4	5,1	9,9	6,3
dagegen 1958	9,9	59,2	59,5	1,6	0,2	3,2	2,3	3,2	4,0	4,7	4,6

1) Die Angaben enthalten die Meldungen aus der Zeit vom 28.12.1958 bis 26.12.1959 = 52 Wochen. - (Strich) = keine Neuerkrankung, . (Punkt) = keine auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren. Außer den oben aufgeführten Krankheiten wurden 1959 noch folgende Neuerkrankungen (Berlin (West)); 1 Fall (Niedersachsen); Fleckfieber je 1 Fall (Bayern und Hamburg); Maltafieber 3 Fälle; Schlammfieber, Gelb- und Queenslandfieber

meldepflichtigen Krankheiten 1959<sup>1)</sup>

Kindbett- fieber	Fieberhafte Fehlgeburt	Malaria 2)	Bang'sche Krankheit	Trachom	Tularämie	Papageien- krankheit <sup>3)</sup>	Weil'sche Krankheit	Milzbrand	Tollwut sowie Bißverletz. durch tollwüt. otollwutver- dächtige Tiere	Land Regierungsbezirk Berichtszeit
gemeldeten Neuerkrankungen										
1	1	1	24	2	1	7	11	2	24	Schleswig-Holstein
-	-	2	3	1	1	43	3	3	-	Hamburg
5	7	2	20	1	-	22	5	-	714	Niedersachsen
-	7	1	6	1	-	7	3	-	143	Reg.-Bez. Hannover
3	-	-	2	-	-	3	-	-	122	" " Hildesheim
1	-	-	2	-	-	1	-	-	361	" " Lüneburg
-	-	-	2	-	-	3	2	-	44	" " Stade
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	" " Osnabrück
-	-	-	3	-	-	7	-	-	44	" " Aurich
1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	Verw.-Bez. Braunschweig
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Oldenburg
-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	Bremen
16	7	2	53	4	-	113	19	2	79	Nordrhein-Westfalen
3	3	1	16	1	-	53	14	1	-	Reg.-Bez. Düsseldorf
3	-	-	11	2	-	9	-	-	2	" " Köln
2	4	1	8	-	-	16	2	-	-	" " Aachen
6	-	-	6	1	-	1	1	-	46	" " Münster
2	-	-	4	-	-	33	2	1	11	" " Detmold
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Arnsberg
-	-	2	19	1	-	24	9	2	47	Hessen
-	-	-	4	-	-	-	1	2	9	Reg.-Bez. Darmstadt
2	-	1	10	1	-	22	4	-	23	" " Kassel
-	-	1	5	-	-	2	4	-	15	" " Wiesbaden
2	3	1	27	-	-	6	9	3	1	Rheinland-Pfalz
-	3	1	3	-	-	1	-	2	1	Reg.-Bez. Koblenz
-	-	-	12	-	-	4	-	-	-	" " Trier
1	-	-	7	-	-	1	9	-	-	" " Montabaur
1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	" " Rheinhausen
1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	" " Pfalz
1	1	3	35	4	1	52	5	3	19	Baden-Württemberg
1	-	7	7	2	1	22	1	2	11	Reg.-Bez. Nordwürttg.
-	1	-	4	1	-	10	1	1	5	" " Nordbaden
-	-	1	3	1	-	-	1	-	1	" " Südbaden
-	-	7	21	-	-	-	-	-	2	" " Sidw.-Bodens.
11	18	1	99	-	1	17	16	1	105	Bayern
1	-	-	23	-	-	4	6	-	-	Reg.-Bez. Oberbayern
2	-	-	6	-	1	-	3	-	-	" " Niederbayern
1	17	-	7	-	-	-	-	-	10	" " Oberpfalz
2	-	-	7	-	-	8	1	1	79	" " Oberfranken
-	-	-	7	-	-	2	1	-	-	" " Mittelfranken
1	-	1	4	-	-	3	1	-	12	" " Unterfranken
4	1	-	52	-	-	-	4	-	2	" " Schwaben
-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	Saarland
38	37	14	286	13	4	266	76	16	987	Bundesgebiet ohne Berlin
24	57	11	340	5	31	159	80	19	646	dagegen 1958
-	-	-	3	-	-	11	-	-	-	Berlin (West)
1	1	1	-	-	-	5	-	-	-	dagegen 1958
38	37	14	289	13	4	277	76	16	987	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)
25	58	12	340	5	31	164	80	19	646	dagegen 1958
-	-	-	2	-	-	5	-	-	40	Bundesgebiet ohne Berlin 53. Woche 1959 (27.12.59 - 2.1.60)
der Bevölkerung <sup>4)</sup>										
0,2	0,2	0,04	1,1	0,1	0,04	0,3	0,5	0,1	1,1	Schleswig-Holstein
-	-	0,1	0,2	0,1	0,1	2,4	0,2	0,2	-	Hamburg
0,4	0,5	0,03	0,3	0,02	-	0,3	0,1	-	10,9	Niedersachsen
-	-	-	0,1	-	-	0,3	0,1	-	-	Bremen
0,5	0,2	0,01	0,3	0,03	-	0,7	0,1	0,01	0,5	Nordrhein-Westfalen
0,2	-	0,04	0,4	0,02	-	0,5	0,2	0,04	1,0	Hessen
0,3	0,4	0,03	0,8	-	-	0,2	0,3	0,1	0,03	Rheinland-Pfalz
0,1	0,1	0,04	0,5	0,1	0,01	0,4	0,04	0,04	0,3	Baden-Württemberg
0,6	0,9	0,01	1,7	-	0,07	0,2	0,2	0,07	7,7	Bayern
-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	Saarland
0,3	0,3	0,03	0,5	0,02	0,01	0,5	0,1	0,03	1,9	Bundesgebiet ohne Berlin
0,2	0,5	0,02	0,7	0,01	0,1	0,3	0,2	0,04	1,2	dagegen 1958
-	-	-	0,1	-	-	0,5	-	-	-	Berlin (West)
0,2	0,2	0,04	-	-	-	-	0,2	-	-	dagegen 1958
0,3	0,3	0,03	0,5	0,02	0,01	0,5	0,1	0,03	1,8	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)
0,2	0,5	0,02	0,6	0,01	0,1	0,3	0,1	0,03	1,2	dagegen 1958

Meldung.- 2) Ab 1950 ausschl. Rückfälle.- 3) Einschl. Ornithose.- 4) Vorläufiges Ergebnis; bei Kindbettfieber und Fieberhafte Fehlgeburt bezogen gen gemeldet: Pocken 12 Fälle (Baden-Württemberg); 1 Fall (Rheinland-Pfalz); Aussatz (Lepra) 2 Fälle (Hamburg); Tularämie 17 Fälle (Bayern); 6 Fälle bei je 1 Fall (Hessen); Mikrosporidien 5 Fälle (Berlin (West)); 1 Fall (Bayern); Feldfieber 1 Fall (Bayern).

Neuerkrankungen an den wichtigsten meldepflichtigen Krankheiten

in den Jahren 1954 - 1958

Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner

J a h r	Diphtherie	Scharlach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Über- trag- bare Ruhr	Bakt. Lebens- mittel- vergift- ung	Tollwut sowie Biss- verletzun- gen durch tollwutige oder toll- wutverdäch- tige Tiere
				Genick- starre	Gehirn- ent- zündung	Kinder- lahmung	darunter paralyt. Fälle					
<b>Schleswig-Holstein</b>												
1954	20,2	140,2	111,5	1,0	0,1	3,2	-	9,8	10,6	4,3	3,3	2,9
1955	9,1	119,9	98,5	1,3	0,1	3,4	2,0	12,5	8,9	2,9	3,7	1,5
1956	4,9	85,8	112,3	1,2	0,3	6,6	4,3	10,1	7,9	1,5	5,9	0,8
1957	4,7	73,0	67,4	1,1	0,1	5,8	4,6	5,8	8,3	4,0	3,8	0,1
1958	1,4	53,2	86,3	1,1	0,2	4,5	3,7	4,0	7,1	2,6	4,6	0,2
1959 <sup>1)</sup>	1,1	62,1	111,8	1,0	0,3	1,9	1,5	5,1	5,7	2,8	3,4	1,1
<b>Hamburg</b>												
1954	8,7	124,1	89,4	1,1	0,2	1,4	-	3,6	9,7	2,8	12,0	0,1
1955	3,1	94,8	123,1	1,5	0,1	1,2	1,0	3,4	5,2	2,9	11,0	0,6
1956	1,3	68,4	120,6	1,7	0,1	3,9	2,9	2,9	7,3	7,0	37,2	0,3
1957	1,6	51,1	90,1	1,2	0,1	2,4	1,8	2,2	4,1	21,7	9,6	0,2
1958	1,2	56,0	67,6	1,6	0,1	2,8	2,4	1,7	3,2	18,6	11,9	-
1959 <sup>1)</sup>	0,5	91,9	132,8	1,2	-	2,1	1,4	1,7	3,4	29,0	11,5	-
<b>Niedersachsen</b>												
1954	21,5	166,0	62,1	1,7	0,1	5,3	-	6,2	5,9	5,8	3,2	13,2
1955	16,2	112,9	62,1	1,7	0,1	6,3	-	5,8	4,4	6,4	4,6	13,3
1956	11,8	77,6	57,1	2,1	0,3	4,1	4,8	4,8	5,9	5,1	4,1	7,4
1957	10,3	57,9	54,0	1,4	0,3	2,8	2,1	4,4	5,6	5,5	4,0	8,7
1958	8,9	46,3	36,8	1,3	0,2	4,8	3,7	3,9	4,3	3,8	3,8	6,4
1959 <sup>1)</sup>	6,4	51,5	63,8	1,1	0,2	3,6	2,9	3,5	6,0	10,3	4,6	10,9
<b>Bremen</b>												
1954	4,7	143,3	135,0	2,3	-	0,2	-	4,8	10,8	13,5	5,0	-
1955	6,0	130,9	98,0	4,1	-	3,6	3,1	7,0	18,0	6,7	6,0	-
1956	5,8	97,7	100,8	3,0	0,2	2,0	1,6	2,8	12,6	5,2	14,0	0,2
1957	4,4	67,2	118,5	2,4	0,6	5,5	3,5	3,8	14,0	4,9	13,7	-
1958	6,4	56,8	79,5	3,3	-	2,8	1,9	2,7	6,9	5,4	13,3	-
1959 <sup>1)</sup>	1,8	89,2	120,1	1,8	-	2,0	1,8	3,7	89,7	2,6	3,2	-
<b>Nordrhein-Westfalen</b>												
1954	48,0	187,2	52,8	1,8	0,2	4,6	-	6,9	6,4	3,6	3,4	4,5
1955	42,5	108,9	58,1	2,1	0,2	5,3	4,2	9,3	9,1	19,0	9,9	1,6
1956	28,8	73,2	48,4	2,5	0,3	9,8	6,8	4,6	4,9	3,8	8,2	0,8
1957	23,2	61,0	35,1	1,6	0,1	2,4	2,1	4,7	4,6	2,6	4,0	0,4
1958	17,5	48,6	55,3	1,8	0,2	1,7	1,3	3,7	3,4	2,8	3,8	0,5
1959 <sup>1)</sup>	11,5	58,8	52,5	1,2	0,1	2,1	1,9	3,8	3,7	9,3	5,4	0,5
<b>Hessen</b>												
1954	20,6	147,9	118,5	1,9	0,4	7,9	-	3,7	3,5	1,5	2,4	3,7
1955	13,4	102,6	115,6	3,0	0,3	3,1	2,5	4,2	7,0	13,3	4,7	0,8
1956	11,4	88,0	97,4	3,6	0,3	5,8	5,2	2,8	4,3	6,4	2,0	1,3
1957	5,2	61,3	75,0	2,5	0,2	3,6	3,1	3,3	3,2	3,3	3,4	1,7
1958	4,1	53,0	64,1	1,8	0,2	3,0	2,4	2,9	2,2	3,4	2,4	1,3
1959 <sup>1)</sup>	1,6	57,8	93,2	1,7	0,1	1,3	1,1	2,7	2,9	4,3	3,0	1,0
<b>Rheinland-Pfalz</b>												
1954	50,6	119,4	77,4	2,2	0,8	2,9	-	7,0	7,0	1,6	1,6	-
1955	37,9	83,5	63,2	2,9	1,2	3,6	3,0	4,6	7,3	1,3	1,5	-
1956	31,2	54,6	73,9	5,7	1,5	7,6	5,9	3,6	7,1	1,5	1,0	-
1957	23,0	46,0	58,5	1,9	1,0	4,0	3,4	3,3	8,3	3,9	0,7	-
1958	19,0	37,7	50,2	1,9	0,9	4,6	4,2	2,2	7,8	4,1	0,8	-
1959 <sup>1)</sup>	14,2	38,7	62,0	1,3	1,0	3,0	2,7	3,9	6,9	9,4	4,7	0,03
<b>Baden-Württemberg</b>												
1954	11,8	122,3	84,9	1,4	0,7	6,9	-	3,9	5,7	4,8	3,6	0,01
1955	8,6	95,6	93,1	1,4	0,4	4,3	2,6	3,7	5,2	7,1	5,0	-
1956	5,3	72,3	60,3	1,7	0,6	12,8	7,9	3,9	5,5	6,9	5,0	0,01
1957	3,7	58,2	112,6	1,1	0,6	8,6	5,7	3,5	5,0	6,2	4,9	0,03
1958	3,6	65,5	56,0	1,3	0,4	2,4	1,4	3,4	3,4	5,0	3,0	0,03
1959 <sup>1)</sup>	2,4	80,7	76,3	1,1	0,5	6,3	3,9	3,4	3,9	8,9	6,4	0,3
<b>Bayern</b>												
1954	24,3	188,3	124,0	1,6	0,2	7,8	-	3,6	5,2	4,7	12,7	0,1
1955	20,1	133,7	103,8	2,4	0,4	10,6	7,9	4,1	3,4	9,2	11,6	0,2
1956	13,4	84,6	36,1	3,2	0,5	6,2	6,1	3,3	6,0	6,2	16,9	0,5
1957	9,3	74,2	131,5	1,7	0,3	6,6	5,3	3,2	2,9	7,9	10,3	2,0
1958	7,0	93,4	74,6	1,5	0,2	3,1	2,5	2,5	2,4	5,2	6,7	0,9
1959 <sup>1)</sup>	4,8	93,3	101,6	1,6	0,2	8,1	6,6	2,8	2,2	12,1	11,1	1,1
<b>Saarland</b>												
1954	15,9	77,6	51,5	1,3	0,1	3,2	-	3,1	18,4	1,7	0,2	-
1955	12,5	66,0	57,1	1,8	0,1	4,6	-	4,4	35,7	1,6	0,7	-
1956	4,8	71,2	66,4	0,8	-	7,8	-	2,4	26,2	2,6	0,5	-
1957	4,4	37,4	36,4	1,1	0,1	6,9	-	6,4	41,4	3,2	0,9	-
1958	2,5	29,2	41,8	1,4	0,2	4,7	-	4,1	23,2	2,8	6,5	0,4
1959 <sup>1)</sup>	1,6	38,9	35,8	0,6	0,2	1,0	-	4,0	11,5	2,8	8,2	-
<b>Bundesgebiet ohne Berlin</b>												
1954	29,2	160,9	82,4	1,7	0,3	5,5	-	5,4	6,4	4,0	5,1	3,5
1955	23,6	109,7	81,5	2,1	0,3	5,8	4,3	6,3	7,6	10,5	7,4	2,4
1956	16,3	76,5	76,4	2,7	0,5	4,2	3,2	4,2	6,1	4,9	8,7	1,4
1957	12,6	61,4	74,9	1,6	0,3	4,9	3,2	4,0	5,6	5,3	5,2	1,7
1958	9,8	58,8	59,1	1,6	0,2	3,0	2,5	3,2	4,4	4,4	4,4	1,2
1959 <sup>1)</sup>	6,6	67,0	78,0	1,3	0,2	3,9	3,0	3,4	5,2	9,6	6,3	1,9
<b>Berlin (West)</b>												
1954	12,5	148,3	70,1	1,5	0,05	3,9	-	4,3	2,1	20,2	5,6	0,7
1955	17,9	121,3	63,4	1,4	0,1	10,9	-	3,1	4,7	31,5	7,8	0,5
1956	5,4	96,8	81,6	1,2	-	2,3	-	3,0	2,2	31,8	5,6	0,0
1957	11,6	67,1	82,6	1,2	0,04	2,7	0,6	5,4	2,2	35,2	6,6	1,3
1958	13,2	69,4	70,7	0,9	-	8,7	2,5	3,2	1,2	13,7	10,8	-
1959 <sup>1)</sup>	2,7	69,5	46,5	1,0	0,1	2,5	0,7	3,0	1,2	18,0	6,3	1,9

1) Vorläufige Ergebnisse. - 2) Ohne Saarland.