

STATISTISCHE BERICHTE




19. PRZ. ZBOS
584



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/664

Erschienen am 18. Oktober 1960



Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

im 2. Vierteljahr 1960 (3. 4. 1960 - 2. 7. 1960)

I n h a l t

	Seite
A. Text	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 2. Vierteljahr 1960 Grundzahlen	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 2. Vierteljahr 1960 Verhältniszahlen (Berechnet auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	6
C. <u>Schaubild</u>	
Neuerkrankungen an wichtigsten Infektionskrank- heiten (auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter
über "Gesundheitswesen" unter der Nr. AIV"

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

im 2. Vierteljahr 1960 (3.4.1960 - 2.7.1960)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, daß die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sichtlich sehr viel schlechter erfaßt werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z.B. Kinderlähmung.

Die Zahlen der Vierteljahreszusammenstellungen sind durch Addition der 13 Wochenenergebnisse gewonnen worden, ohne daß die Berichtigungen in diesem Zeitraum berücksichtigt wurden. Die Erkrankungsziffern für die Vierteljahre sind deshalb als vorläufige zu betrachten; erst die Jahresergebnisse sind endgültige Zahlen. Die Zahlen über die Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht den Wochenberichten über meldepflichtige Krankheiten, sondern den Berichten der Tuberkulosefürsorgestellen entnommen und vierteljährlich als "Statistische Berichte" veröffentlicht. Aus diesem Grund werden die Tuberkulosezahlen hier nicht angegeben. Die Zahlen über die Malariaerkrankungen weisen seit Anfang 1950 nur noch die Neuerkrankungen nach, Rückfälle werden jeweils in einer Anmerkung aufgeführt.

Außer den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten sind in der Berichtszeit noch gemeldet worden:

1	657	Neuerkrankungen an Parotitis epidemica (Bayern)
	2	" " Tetanus (Bayern)
	2	" " Mikrosporidie (Hessen)
	1	Neuerkrankung an Rückfallfieber (Schleswig-Holstein)
	1	" " Fleckfieber (" ")
	1	" " Feldfieber (Nordrhein-Westfalen)

Neuerkrankungen *) an
im 2. Viertel-
Grund

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Über- trag- bare Ruhr	Bakt. Lebens- mittel- vergif- tung
				Genick- starre	Gehirn- ent- zündung	Kinder- lähmung	dar, para- lyt. Fälle				
Schleswig-Holstein (1)	6	260	259	10	1	5	5	26	29	47	9
Hamburg (2)	-	284	124	2	-	11	10	10	14	43	34
Niedersachsen (3-10)	60	581	231	13	1	11	7	32	108	68	51
Reg.-Bez. Hannover (3)	1	157	15	1	-	1	-	10	45	6	6
" " Hildesheim (4)	7	83	43	1	-	4	4	4	4	-	5
" " Lüneburg (5)	29	101	95	1	1	2	-	7	5	-	-
" " Stade (6)	-	54	13	2	-	-	-	4	16	1	-
" " Osnabrück (7)	2	53	-	-	-	1	-	4	9	51	22
" " Aurich (8)	18	17	1	2	-	1	1	1	5	2	-
Verw.-Bez. Braunschweig (9)	3	67	42	3	-	1	1	2	16	2	4
" " Oldenburg (10)	-	49	22	3	-	1	1	-	8	6	14
Bremen (11)	2	65	20	1	-	2	2	4	178	3	-
Nordrhein-Westfalen (12-17)	240	1 774	1 149	33	7	34	29	107	104	213	280
Reg.-Bez. Düsseldorf (12)	41	629	430	9	2	4	4	21	38	52	146
" " Köln (13)	3	192	126	-	-	9	9	12	12	16	27
" " Aachen (14)	18	83	76	1	-	2	2	9	7	18	2
" " Münster (15)	76	241	124	7	1	1	1	5	14	81	10
" " Detmold (16)	11	187	45	2	-	9	7	12	11	4	12
" " Arnsberg (17)	91	442	348	14	4	9	6	48	22	42	83
Hessen (18-20)	8	528	463	32	2	4	1	18	24	14	9
Reg.-Bez. Darmstadt (18)	4	166	159	5	1	2	-	5	8	10	3
" " Kassel (19)	1	150	92	16	1	1	-	5	6	2	-
" " Wiesbaden (20)	3	212	212	11	-	1	1	8	10	2	6
Rheinland-Pfalz (21-25)	53	288	257	4	7	5	5	24	35	50	5
Reg.-Bez. Koblenz (21)	16	102	52	-	-	-	-	5	14	44	4
" " Trier (22)	1	26	126	2	1	2	2	7	8	-	-
" " Montabaur (23)	21	23	9	-	-	-	-	2	2	1	-
" " Rheinhessen (24)	2	23	26	1	1	-	-	2	1	3	-
" " Pfalz (25)	13	144	44	1	5	3	3	8	10	2	1
Baden-Württemberg (26-29)	24	1 015	919	36	9	54	24	47	59	172	97
Reg.-Bez. Nordwürttembg. (26)	5	529	373	23	1	5	5	22	21	17	34
" " Nordbaden (27)	6	184	203	7	3	4	-	5	9	21	5
" " Südbaden (28)	12	144	214	5	5	31	11	6	27	124	42
" " Südw.-Hohenz. (29)	1	158	129	1	-	14	8	14	2	10	16
Bayern (30-36)	70	1 479	1 701	41	2	119	103	35	59	128	173
Reg.-Bez. Oberbayern (30)	20	396	380	13	1	33	29	14	17	33	43
" " Niederbayern (31)	3	101	334	1	-	16	13	4	13	66	12
" " Oberpfalz (32)	5	79	133	6	-	4	4	1	4	6	9
" " Oberfranken (33)	9	248	138	6	-	10	7	-	1	3	39
" " Mittelfranken (34)	21	293	68	6	-	2	2	7	14	10	20
" " Unterfranken (35)	2	119	365	7	1	2	2	5	2	3	24
" " Schwaben (36)	10	243	283	2	-	52	46	4	8	7	26
Saarland (37)	3	65	103	1	-	1	-	7	9	1	3
Bundesgebiet ohne Berlin	466	6 339	5 226	173	29	246	186	310	619	739	661
dagegen: 2. Vj. 1959	786	7 196	12 227	191	25	138	104	388	390	705	601
Berlin (West) (39)	6	222	125	9	1	33	-	9	3	70	21
dagegen: 2. Vj. 1959	9	280	206	8	1	9	-	22	8	39	37
Bundesgebiet einsch. Berlin (West)	472	6 561	5 351	182	30	279	186	319	622	809	682
dagegen: 2. Vj. 1959	795	7 476	12 433	199	26	147	104	410	398	744	638

*) = keine Neuerkrankung, . keine Meldung, - 1) Vorläufiges Ergebnis.

meldepflichtigen Krankheiten
 Jahr 1960 (3.4.-2.7.60)¹⁾
 Zahlen

Kindbett- fiebers-	Fieber- hafte Fehlge- burt (%)	Ma- laria	Ban- sche Krank- heit	Tran- chom	Tular- ämie	Papa- gelen- krank- heit	Weill- sche Krank- heit	Milz- brand	Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutver- dächtige Tiere	Land Regierungsbezirk Berichtszeit
2	-	1	7	-	-	1	-	-	1	Schleswig-Holstein (1)
-	-	3	3	1	-	16	-	-	-	Hamburg (2)
1	5	3	3	-	-	-	1	2	267	Niedersachsen (3-10)
-	3	-	-	-	-	-	-	1	51	Reg.-Bez. Hannover (3)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	" " Hildesheim (4)
-	-	1	1	-	-	-	-	1	79	" " Lüneburg (5)
1	-	2	-	-	-	-	1	-	19	" " Stade (6)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Osnabrück (7)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Aurich (8)
-	2	-	2	-	-	-	-	-	64	Verf.-Bez. Braunschweig (9)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Oldenburg (10)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bremen (11)
1	-	-	14	-	-	20	3	-	22	Nordrhein-Westfalen (12-17)
-	-	-	7	-	-	3	2	-	-	Reg.-Bez. Düsseldorf (12)
-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	" " Köln (13)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Aachen (14)
-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	" " Münster (15)
-	-	-	1	-	-	-	1	-	14	" " Detmold (16)
1	-	-	1	-	-	15	-	-	8	" " Arnberg (17)
-	1	-	12	1	-	5	-	-	13	Hessen (18-20)
-	-	-	-	1	-	2	-	-	5	Reg.-Bez. Darmstadt (18)
-	1	-	1	-	-	-	-	-	8	" " Kassel (19)
-	-	-	11	-	-	3	-	-	-	" " Wiesbaden (20)
-	-	-	4	-	-	2	-	-	-	Rheinland-Pfalz (21-25)
-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	Reg.-Bez. Koblenz (21)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	" " Trier (22)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Montabaur (23)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Rheinhessen (24)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Pfalz (25)
-	-	-	14	-	-	4	1	-	24	Baden-Württemberg (26-29)
-	-	-	6	-	-	4	1	-	20	Reg.-Bez. Nordwürttembg. (26)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Nordbaden (27)
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	" " Südbaden (28)
-	-	-	6	-	-	-	-	-	4	" " Südw. Hohenz. (29)
4	16	-	25	-	-	5	-	1	17	Bayern (30-36)
-	9	-	13	-	-	-	-	-	-	Reg.-Bez. Oberbayern (30)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Niederbayern (31)
-	7	-	-	-	-	-	-	1	-	" " Oberpfalz (32)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	" " Oberfranken (33)
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	" " Mittelfranken (34)
-	-	-	3	-	-	5	-	-	7	" " Unterfranken (35)
1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	" " Schwaben (36)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Saarland (37)
8	22	7	82	2	-	53	5	3	344	Bundesgebiet ohne Berlin
4	10	4	79	3	1	63	6	4	205	dagegen: 2.Vj. 1959
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Berlin (West) (39)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dagegen: 2.Vj. 1959
8	22	7	82	2	-	55	5	3	344	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)
4	10	4	79	3	1	63	6	4	205	dagegen: 2.Vj. 1959

Neuerkrankungen*) an meldepflichtigen Krankheiten

im 2. Vierteljahr 1960 (3.4.-2.7.60) ¹⁾

Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

(Bevölkerung am 31. 3.1960)

Land Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt.Lebens- mittelver- giftung
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	dar. para- lyt. Fälle				
Schleswig-Holstein	1,1	45,5	45,3	1,8	0,2	0,9	0,9	4,6	5,1	8,2	1,6
Hamburg	-	62,4	27,3	0,4	-	2,4	2,2	2,2	3,1	9,5	7,5
Niedersachsen	3,7	35,6	14,2	0,8	0,1	0,7	0,4	2,0	6,6	4,2	3,1
Bremen	1,2	37,6	11,6	0,6	-	1,2	1,2	2,3	102,9	1,7	-
Nordrhein-Westfalen	6,1	45,4	29,4	0,8	0,2	0,9	0,7	2,7	2,7	5,4	7,2
Hessen	0,7	44,9	39,4	2,7	0,2	0,3	0,1	1,5	2,0	1,2	0,8
Rheinland-Pfalz	6,3	34,2	30,5	0,5	0,8	0,6	0,6	2,8	4,2	5,9	0,6
Baden-Württemberg	1,3	53,6	48,5	1,9	0,5	2,9	1,3	2,5	3,1	9,1	5,1
Bayern	3,0	63,2	72,7	1,8	0,1	5,1	4,4	1,5	2,5	5,5	7,4
Saarland	1,2	24,9	39,5	0,4	-	0,4	-	2,7	3,5	0,4	1,2
Bundesgebiet ohne Berlin	3,5	47,8	39,4	1,3	0,2	1,9	1,4	2,3	4,7	5,6	5,0
dagegen: 2.Vj. 1959	6,0	54,8	93,2	1,5	0,2	1,1	0,8	3,0	3,0	5,4	4,6
Berlin (West)	1,1	40,4	22,8	1,6	0,2	6,0	-	1,6	0,5	12,7	3,8
dagegen: 2.Vj. 1959	1,4	50,6	37,3	1,4	0,2	1,6	-	4,0	1,4	7,1	6,7
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	3,4	47,5	38,8	1,3	0,2	2,0	1,3	2,3	4,5	5,9	4,9
dagegen: 2.Vj. 1959	5,8	54,7	90,9	1,5	0,2	1,1	0,8	3,0	2,9	5,4	4,7

Land Berichtszeit	Kind- bett- fieber 2)	Fieber- hafte Fehlge- burt 2)	Ma- larie	Bang- sche Krank- heit	Tra- chom	Tula- rämie	Papa- geien- krank- heit	Weil- sche Krank- heit	Milz- brand	Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwut- verdächtige Tiere
Schleswig-Holstein	1,7	-	0,2	1,2	-	-	0,2	-	-	0,2
Hamburg	-	-	0,7	0,7	0,2	-	3,5	-	-	-
Niedersachsen	0,3	1,4	0,2	0,2	-	-	-	0,1	0,1	16,4
Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	0,1	-	-	0,4	-	-	0,5	0,1	-	0,6
Hessen	-	0,4	-	1,0	0,1	-	0,4	-	-	1,1
Rheinland-Pfalz	-	-	-	0,5	-	-	0,2	-	-	-
Baden-Württemberg	-	-	-	0,7	-	-	0,2	0,1	-	1,3
Bayern	0,8	3,1	-	1,1	-	-	0,2	-	0,04	0,7
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet ohne Berlin	0,3	0,8	0,1	0,6	0,02	-	0,4	0,04	0,02	2,6
dagegen: 2.Vj. 1959	0,1	0,3	0,03	0,6	0,02	0,01	0,5	0,05	0,03	2,6
Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-
dagegen: 2.Vj. 1959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,3	0,7	0,1	0,6	0,01	-	0,4	0,04	0,02	2,5
dagegen: 2.Vj. 1959	0,1	0,3	0,03	0,6	0,02	0,01	0,5	0,04	0,03	1,5

*) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung. - 1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Verhältniszahlen bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

JAHRESZEITLICHER VERLAUF DER WICHTIGSTEN MELDEPFLICHTIGEN KRANKHEITEN
Auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

