

STATISTISCHE BERICHTE



S. 24
15. NOV. 1960



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/670

Erschienen am 21. November 1960

| |
|-----------------|
| Signatur ZSA |
| 3 A 7 I 6 |

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
im 3. Vierteljahr 1960 (3. 7. 1960 - 1. 10. 1960)

I n h a l t

| | Seite |
|--|-------|
| A. Text | 3 |
| B. <u>Tabellen</u> | |
| 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 3. Vierteljahr 1960 | 4 |
| 2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 3. Vierteljahr 1960 Verhältniszahlen (Berechnet auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr) | 6 |
| C. <u>Schaubild</u> | |
| Neuerkrankungen an wichtigsten Infektionskrank- heiten (auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr) | 7 |

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter
über "Gesundheitswesen unter der Nr. AI"

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

im 3. Vierteljahr 1960 (3.7.1960 - 1.10.1960)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, daß die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sichtlich sehr viel schlechter erfaßt werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z.B. Kinderlähmung.

Die Zahlen der Vierteljahreszusammenstellungen sind durch Addition der 13 Wochenergebnisse gewonnen worden, ohne daß die Berichtigungen in diesem Zeitraum berücksichtigt wurden. Die Erkrankungsziiffern für die Vierteljahre sind deshalb als vorläufige zu betrachten; erst die Jahresergebnisse sind endgültige Zahlen. Die Zahlen über die Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht den Wochenberichten über meldepflichtige Krankheiten, sondern den Berichten der Tuberkulosefürsorgestellen entnommen und vierteljährlich als "Statistische Berichte" veröffentlicht. Aus diesem Grund werden die Tuberkulosezahlen hier nicht angegeben. Die Zahlen über die Malariaerkrankungen weisen seit Anfang 1950 nur noch die Neuerkrankungen nach, Rückfälle werden jeweils in einer Anmerkung aufgeführt.

Außer den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten sind in der Berichtszeit noch gemeldet worden:

| | | | |
|-----|---|---|-----------------|
| 558 | Neuerkrankungen an Parotitis epidemica (Bayern) | | |
| 2 | " | " Tetanus | (Berlin (West)) |
| 2 | " | " Mikrosporidie | (Berlin (West)) |
| 2 | " | " Feldfieber (je 1 Schleswig-Holstein u. Baden-Württemberg) | |
| 2 | " | " Lepra (Aussatz) (je 1 Hamburg und Baden-Württemberg) | |

Neuerkrankungen*) an Malaria
im 3. Vierteljahr 1960

Grund

| Land Regierungsbezirk Berichtszeit | Diph- therie | Schar- lach | Keuch- husten | Übertragbare | | | | Unter- leibs- typhus | Para- typhus | Übertrag- bare Ruhr | Bakt. Lebens- mittelver- giftung |
|--|-----------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|--|
| | | | | Genick- starre | Gehirn- entzündung | Kinder- lähmung | dar. para- lyt. Fälle | | | | |
| Schleswig-Holstein (1) | 3 | 332 | 351 | 13 | 6 | 81 | 61 | 22 | 34 | 23 | 39 |
| Hamburg (2) | - | 307 | 354 | 14 | - | 133 | 83 | 21 | 26 | 17 | 121 |
| Niedersachsen (3-10) | 72 | 591 | 504 | 17 | 2 | 174 | 90 | 80 | 89 | 122 | 124 |
| Reg.-Bez. Hannover (3) | 3 | 123 | 81 | 5 | - | 60 | 35 | 8 | 22 | 6 | 33 |
| " " Hildesheim (4) | 2 | 86 | 71 | 2 | 1 | 15 | 15 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| " " Lüneburg (5) | 48 | 115 | 105 | 2 | - | 38 | 13 | 13 | 9 | 2 | 1 |
| " " Stade (6) | - | 36 | 87 | 1 | - | 28 | 14 | 37 | 30 | 2 | 11 |
| " " Osnabrück (7) | 1 | 76 | 16 | 1 | - | 3 | - | 3 | 5 | 88 | 48 |
| " " Aurich (8) | 13 | 57 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 1 |
| Verw.-Bez. Braunschweig (9) | 4 | 51 | 85 | 2 | - | 18 | 8 | 10 | 10 | - | 13 |
| " " Oldenburg (10) | 1 | 47 | 43 | 3 | - | 10 | 3 | 3 | 6 | 20 | 12 |
| Bremen (11) | 1 | 119 | 65 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 151 | 1 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen (12-17) | 221 | 1 588 | 1 888 | 48 | 2 | 432 | 352 | 220 | 207 | 269 | 335 |
| Reg.-Bez. Düsseldorf (12) | 54 | 552 | 810 | 14 | - | 134 | 101 | 48 | 63 | 112 | 141 |
| " " Köln (13) | 4 | 143 | 145 | 6 | 1 | 166 | 135 | 28 | 28 | 15 | 32 |
| " " Aachen (14) | 9 | 55 | 73 | 1 | - | 11 | 9 | 5 | 11 | 9 | 34 |
| " " Münster (15) | 57 | 238 | 147 | 8 | - | 26 | 24 | 19 | 20 | 49 | 77 |
| " " Detmold (16) | 15 | 151 | 75 | 1 | - | 38 | 33 | 45 | 20 | 2 | 17 |
| " " Arnberg (17) | 83 | 449 | 638 | 18 | 1 | 57 | 50 | 75 | 65 | 82 | 34 |
| Hessen (18-20) | 8 | 520 | 608 | 28 | - | 139 | 76 | 32 | 35 | 62 | 69 |
| Reg.-Bez. Darmstadt (18) | 2 | 148 | 230 | 5 | - | 57 | 29 | 8 | 13 | 16 | 47 |
| " " Kassel (19) | 2 | 128 | 117 | 16 | - | 28 | 19 | 10 | 16 | 20 | 9 |
| " " Wiesbaden (20) | 4 | 244 | 261 | 7 | - | 54 | 28 | 14 | 6 | 26 | 13 |
| Rheinland-Pfalz (21-25) | 46 | 250 | 402 | 11 | 12 | 88 | 66 | 115 | 69 | 31 | 5 |
| Reg.-Bez. Koblenz (21) | 20 | 69 | 193 | 6 | 3 | 47 | 38 | 14 | 46 | 19 | 4 |
| " " Trier (22) | - | 24 | 83 | 1 | - | 15 | 10 | 1 | 5 | 5 | - |
| " " Montabaur (23) | 13 | 9 | 3 | - | 1 | 11 | 7 | 1 | 5 | 1 | - |
| " " Rheinhessen (24) | 1 | 44 | 45 | - | 2 | 2 | 2 | 93 | 1 | 2 | - |
| " " Pfalz (25) | 12 | 104 | 77 | 4 | 6 | 13 | 9 | 6 | 12 | 4 | 1 |
| Baden-Württemberg (26-29) | 13 | 955 | 1 485 | 31 | 10 | 272 | 186 | 69 | 66 | 74 | 90 |
| Reg.-Bez. Nordwürttg. (26) | 1 | 528 | 539 | 14 | 1 | 52 | 46 | 28 | 26 | 8 | 36 |
| " " Nordbaden (27) | 4 | 158 | 272 | 7 | 5 | 28 | 19 | 14 | 10 | 22 | 14 |
| " " Südbaden (28) | 6 | 134 | 529 | 5 | 3 | 75 | 44 | 14 | 15 | 38 | 14 |
| " " Südw.-Hohenz. (29) | 2 | 135 | 145 | 5 | 1 | 117 | 77 | 13 | 15 | 6 | 21 |
| Bayern (30-36) | 67 | 1 038 | 1 962 | 54 | 8 | 599 | 468 | 53 | 59 | 109 | 322 |
| Reg.-Bez. Oberbayern (30) | 10 | 296 | 433 | 15 | 1 | 99 | 70 | 18 | 13 | 31 | 93 |
| " " Niederbayern (31) | 2 | 65 | 218 | 8 | 1 | 176 | 126 | 6 | 7 | 8 | 16 |
| " " Oberpfalz (32) | 7 | 61 | 153 | 7 | - | 36 | 33 | 5 | 10 | 2 | 35 |
| " " Oberfranken (33) | 18 | 218 | 185 | 5 | - | 57 | 52 | 7 | 9 | 37 | 27 |
| " " Mittelfranken (34) | 17 | 183 | 142 | 8 | - | 54 | 50 | 7 | 5 | 22 | 101 |
| " " Unterfranken (35) | 3 | 93 | 434 | 1 | 2 | 10 | 8 | 3 | 9 | 6 | 38 |
| " " Schwaben (36) | 10 | 122 | 397 | 10 | 4 | 167 | 129 | 7 | 6 | 3 | 12 |
| Saarland (37) | 1 | 96 | 152 | 3 | - | 7 | - | 16 | 36 | 4 | 64 |
| Bundesgebiet ohne Berlin | 432 | 5 796 | 7 771 | 222 | 40 | 1 926 | 1 383 | 631 | 772 | 712 | 1 171 |
| dagegen: 3. Vierteljahr 1959 | 921 | 7 231 | 9 583 | 139 | 46 | 1 078 | 746 | 676 | 1 110 | 1 649 | 1 558 |
| Berlin (West) (39) | 7 | 196 | 541 | 4 | - | 18 | . | 12 | 6 | 102 | 38 |
| dagegen: 3. Vierteljahr 1959 | 12 | 269 | 253 | 3 | 1 | 15 | . | 27 | 8 | 185 | 70 |
| Bundesgebiet einschl. Berlin (West) | 439 | 5 992 | 8 312 | 226 | 40 | 1 944 | 1 383 | 643 | 778 | 814 | 1 209 |
| dagegen: 3. Vierteljahr 1959 | 933 | 7 500 | 9 836 | 142 | 47 | 1 093 | 746 | 703 | 1 118 | 1 834 | 1 628 |

*) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung, - ?) Vorläufiges Ergebnis, -

pflichtigen Krankheiten
(3.7. - 1.10.1960) 1)

z a h l e n

| Kindbett- fiabar | Fieberhafte Fehl- geburt | Ma- laria | Bang'sche Krank- heit | Tra- chom | Tular- ämie | Papageien- krank- heit | Weil'sche Krank- heit | Milz- brand | Tollwut sow. Biß- verletz. d. tollw. od. tollwutv. Tiere | Land Regierungsbezirk Berichtszeit |
|---------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|--|--|
| - | - | 1 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | 8 | Schleswig-Holstein (1) |
| 1 | - | 2 | - | - | - | 5 | 2 | - | - | Hamburg (2) |
| - | 1 | 2 | 7 | - | - | 1 | 5 | 1 | 288 | Niedersachsen (3-10) |
| - | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 31 | Reg.-Bez. Hannover (3) |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 57 | " " Hildesheim (4) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 52 | " " Lüneburg (5) |
| - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 17 | " " Stade (6) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | " " Osnabrück (7) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | " " Aurich (8) |
| - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 126 | Verw.-Bez. Braunschweig (9) |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | " " Oldenburg (10) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bremen (11) |
| - | 2 | 3 | 12 | - | - | 15 | 8 | - | 40 | Nordrhein-Westfalen (12-17) |
| - | 1 | 2 | 4 | - | - | 7 | 7 | - | 1 | Reg.-Bez. Düsseldorf (12) |
| - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | " " Köln (13) |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | " " Aachen (14) |
| - | 1 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | " " Münster (15) |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 36 | " " Detmold (16) |
| - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | 3 | " " Arnberg (17) |
| - | - | - | 5 | - | - | 2 | 4 | 1 | 14 | Hessen (18-20) |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | Reg.-Bez. Darmstadt (18) |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 9 | " " Kassel (19) |
| - | - | - | 4 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | " " Wiesbaden (20) |
| 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Rheinland-Pfalz (21-25) |
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Reg.-Bez. Koblenz (21) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | " " Trier (22) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | " " Montabaur (23) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | " " Rheinhessen (24) |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | " " Pfalz (25) |
| - | - | 1 | 10 | - | - | 1 | 5 | 1 | 30 | Baden-Württemberg (26-29) |
| - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 24 | Reg.-Bez. Nordwürtbg. (26) |
| - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | " " Nordbaden (27) |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | " " Südbaden (28) |
| - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | " " Sudw.-Hohenz. (29) |
| 2 | 5 | - | 19 | - | - | 3 | 3 | 2 | 32 | Bayern (30-36) |
| - | - | - | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 | Reg.-Bez. Oberbayern (30) |
| - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | " " Niederbayern (31) |
| 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | " " Oberpfalz (32) |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 28 | " " Oberfranken (33) |
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | " " Mittelfranken (34) |
| - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 2 | " " Unterfranken (35) |
| - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | " " Schwaben (36) |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Saarland (37) |
| 4 | 8 | 9 | 60 | - | 1 | 29 | 27 | 5 | 412 | Bundesgebiet ohne Berlin |
| 12 | 16 | 8 | 91 | 4 | 2 | 48 | 44 | 2 | 224 | dagegen: 3. Vierteljahr 1959 |
| - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | Berlin (West) (39) |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | dagegen: 3. Vierteljahr 1959 |
| 4 | 8 | 9 | 60 | - | 1 | 32 | 28 | 5 | 412 | Bundesgebiet einschl. Berlin |
| 12 | 16 | 8 | 91 | 4 | 2 | 49 | 44 | 2 | 224 | (West) - dagegen: 3. Vierteljahr 1959 |

Neuerkrankungen*) an meldepflichtigen Krankheiten

im 3. Vierteljahr 1960 (3.7.-1.10.60) 1)

Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

(Bevölkerung am 30.6.1960)

| Land Berichtszeit | Diph- therie | Schar- lach | Keuch- husten | Übertragbare | | | | Unter- leibe- typhus | Para- typhus | Übertrag- bare Ruhr | Bakt.Lebens- mittelver- giftung |
|--|-----------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| | | | | Genick- starre | Gehirn- entzündung | Kinder- lähmung | dar.para- lyt.Fälle | | | | |
| Schleswig-Holstein | 0,5 | 58,0 | 61,3 | 2,3 | 1,0 | 14,2 | 10,7 | 3,8 | 5,9 | 4,0 | 6,8 |
| Hamburg | - | 67,4 | 77,7 | 3,1 | - | 29,2 | 18,2 | 4,6 | 5,7 | 3,7 | 26,6 |
| Niedersachsen | 4,4 | 36,2 | 30,9 | 1,0 | 0,1 | 10,7 | 5,5 | 4,9 | 5,5 | 7,5 | 7,6 |
| Bremen | 0,6 | 68,6 | 37,5 | 1,7 | - | 0,6 | 0,6 | 1,7 | 87,1 | 0,6 | 1,2 |
| Nordrhein-Westfalen | 5,6 | 40,6 | 48,2 | 1,2 | 0,1 | 11,0 | 9,0 | 5,6 | 5,3 | 6,9 | 8,6 |
| Hessen | 0,7 | 44,1 | 51,6 | 2,4 | - | 11,8 | 6,4 | 2,7 | 3,0 | 5,3 | 5,9 |
| Rheinland-Pfalz | 5,4 | 29,6 | 47,6 | 1,3 | 1,4 | 10,4 | 7,8 | 13,6 | 8,2 | 3,7 | 0,6 |
| Baden-Württemberg | 0,7 | 50,3 | 78,2 | 1,6 | 0,5 | 14,3 | 9,8 | 3,6 | 3,5 | 3,9 | 4,7 |
| Bayern | 2,9 | 44,2 | 83,6 | 2,3 | 0,3 | 25,5 | 19,9 | 2,3 | 2,5 | 4,6 | 13,7 |
| Saarland | 0,4 | 36,7 | 58,2 | 1,1 | - | 2,7 | - | 6,1 | 13,8 | 1,5 | 24,5 |
| Bundesgebiet ohne Berlin | 3,3 | 43,6 | 58,5 | 1,7 | 0,3 | 14,5 | 10,4 | 4,8 | 5,8 | 5,4 | 8,8 |
| dagegen 3.Vj. 1959 | 6,9 | 54,3 | 72,0 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 5,6 | 5,1 | 8,3 | 12,4 | 16,7 |
| Berlin (West) | 1,3 | 35,7 | 98,5 | 0,7 | - | 3,3 | - | 2,2 | 1,1 | 18,6 | 6,9 |
| dagegen 3.Vj. 1959 | 2,2 | 48,3 | 45,4 | 0,5 | 0,2 | 2,7 | - | 4,8 | 1,4 | 33,2 | 12,6 |
| Bundesgebiet einschl. Berlin (West) | 3,2 | 43,3 | 60,1 | 1,6 | 0,3 | 14,1 | 10,0 | 4,6 | 5,6 | 5,9 | 8,7 |
| dagegen 3.Vj. 1959 | 6,7 | 54,1 | 70,9 | 1,0 | 0,3 | 7,9 | 5,4 | 5,1 | 8,1 | 13,2 | 11,7 |

| Land Berichtszeit | Kind- bett- fieber ²⁾ | Fieber- hafte Fehlge- burt ²⁾ | Ma- laria | Bang- sche Krank- heit | Tra- chom | Tula- rämie | Papa- geien- krank- heit | Weil- sche Krank- heit | Milz- brand | Tollwut sowie Bißver- letzungen durch toll- wütige oder tollwutver- dächtige Tiere |
|--|--|---|--------------|---------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|---|
| Schleswig-Holstein | - | - | 0,2 | 0,7 | - | 0,2 | 0,3 | - | - | 1,4 |
| Hamburg | 1,0 | - | 0,4 | - | - | - | 1,1 | 0,4 | - | - |
| Niedersachsen | - | 0,3 | 0,1 | 0,4 | - | - | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 17,6 |
| Bremen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordrhein-Westfalen | - | 0,2 | 0,1 | 0,3 | - | - | 0,4 | 0,2 | - | 1,0 |
| Hessen | - | - | - | 0,4 | - | - | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 1,2 |
| Rheinland-Pfalz | 0,6 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| Baden-Württemberg | - | - | 0,1 | 0,5 | - | - | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 1,6 |
| Bayern | 0,4 | 1,0 | - | 0,8 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,4 |
| Saarland | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| Bundesgebiet ohne Berlin | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | - | 0,01 | 0,2 | 0,2 | 0,04 | 3,1 |
| dagegen 3.Vj.1959 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 0,03 | 0,02 | 0,4 | 0,3 | 0,02 | 1,7 |
| Berlin (West) | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,2 | - | - |
| dagegen 3.Vj.1959 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |
| Bundesgebiet einschl. Berlin (West) | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | - | 0,01 | 0,2 | 0,2 | 0,04 | 3,0 |
| dagegen 3.Vj.1959 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 0,03 | 0,01 | 0,4 | 0,3 | 0,01 | 1,6 |

*) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung. - 1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Verhältniszahlen bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

JAHRESZEITLICHER VERLAUF DER WICHTIGSTEN MELDEPFLICHTIGEN KRANKHEITEN
Auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

