

# STATISTISCHE BERICHTE



18. MRZ 2009 *SSW*

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/703

Erschienen am 14. Juni 1961

Signatur ZS 1
BA 7 I 6

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten  
im 1. Vierteljahr 1961 (1. 1. 1961 - 1. 4. 1961)

## Inhalt

	Seite
A. Text	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 1. Vierteljahr 1961	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 1. Vierteljahr 1961 Verhältnissahlen (Berechnet auf 100 000 Ein- wohner und 1 Jahr)	6
C. <u>Schaubild</u>	
Neuerkrankungen an wichtigsten Infektionskrank- heiten (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	7
Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter über "Gesundheitswesen unter der Nr. AIV"	

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten  
im 1. Vierteljahr 1961 (1.1.1961 - 1.4.1961)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, daß die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sichtlich sehr viel schlechter erfaßt werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z.B. Kinderlähmung.

Die Zahlen der Vierteljahreszusammenstellungen sind durch Addition der 13 Wochenenergebnisse gewonnen worden, ohne daß die Berichtigungen in diesem Zeitraum berücksichtigt wurden. Die Erkrankungsziffern für die Vierteljahre sind deshalb als vorläufige zu betrachten; erst die Jahresergebnisse sind endgültige Zahlen. Die Zahlen über die Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht den Wochenberichten über meldepflichtige Krankheiten, sondern den Berichten der Tuberkulosefürsorgestellen entnommen und vierteljährlich als "Statistische Berichte" veröffentlicht. Aus diesem Grund werden die Tuberkulosezahlen hier nicht angegeben. Die Zahlen über die Malariaerkrankungen weisen seit Anfang 1950 nur noch die Neuerkrankungen nach, Rückfälle werden jeweils in einer Anmerkung aufgeführt.

Außer den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten sind in der Berichtszeit noch gemeldet worden:

1	573	Neuerkrankungen an Parotitis epidemica (Bayern)
3	"	" Tetanus (1 Bayern) (2 Berlin(West))
12	"	" Queenslandfieber (Bayern)
1	Neuerkrankung	" Pocken (Bayern)
1	"	" Fleckfieber (Hamburg) (Laborinfektion)
1	"	" Lepra (Aussatz) (Rheinland-Pfalz)

Neuerkrankungen\*) an Malaria  
im 1. Vierteljahr 1961

Grund

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibty- phus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt. Lebens- mittelver- giftung
				Bankek- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	dar. para- lyt. Fälle				
Schleswig-Holstein (1)	4	292	803	10	1	13	8	21	22	62	19
Hamburg (2)	1	212	521	7	-	7	2	11	5	28	56
Niedersachsen (3-10)	41	573	816	15	6	21	10	25	32	17	47
Reg.-Bez. Hannover (3)	-	141	214	3	1	1	-	8	3	6	23
" " Hildesheim (4)	3	83	77	4	-	-	-	6	6	3	-
" " Lüneburg (5)	32	74	151	3	-	4	-	4	5	2	-
" " Stade (6)	-	26	126	-	1	6	3	4	3	-	-
" " Gensabrück (7)	1	126	24	2	-	2	1	-	3	2	13
" " Aurich (8)	5	20	34	1	-	-	-	-	-	-	1
Verw.-Bez. Braunschweig (9)	-	73	77	3	3	3	1	4	6	-	-
" " Oldenburg (10)	-	38	53	-	1	5	5	-	6	4	10
Bremen (11)	1	59	198	2	-	5	4	1	62	-	3
Nordrhein-Westfalen (12-17)	173	1 379	1 873	69	2	84	72	73	53	58	68
Reg.-Bez. Düsseldorf (12)	37	438	571	14	1	23	19	16	15	16	27
" " Köln (13)	8	190	170	5	-	10	9	7	6	4	10
" " Aachen (14)	3	36	82	4	-	2	2	2	4	1	6
" " Münster (15)	37	247	260	15	-	14	13	11	5	4	12
" " Detmold (16)	1	156	178	1	-	10	9	10	6	1	3
" " Arnberg (17)	69	323	342	24	1	25	23	29	15	32	10
Hessen (18-20)	3	624	527	32	4	21	14	27	7	41	12
Reg.-Bez. Darmstadt (18)	2	172	216	10	2	5	5	14	1	3	6
" " Kassel (19)	2	139	109	9	1	3	3	1	-	-	1
" " Wiesbaden (20)	1	315	232	13	1	10	6	12	6	38	5
Rheinland-Pfalz (21-25)	39	211	436	10	6	15	12	14	20	21	7
Reg.-Bez. Koblenz (21)	17	47	131	3	2	4	3	3	3	10	4
" " Trier (22)	2	34	30	5	1	7	5	2	5	3	-
" " Montabaur (23)	6	6	27	1	2	-	-	1	2	-	-
" " Rheinhessen (24)	2	18	84	-	-	2	2	1	5	6	1
" " Pfalz (25)	11	96	164	1	1	2	2	7	4	2	2
Baden-Württemberg (26-29)	21	246	1 117	37	5	30	37	29	40	77	18
Reg.-Bez. Nordwürtbg. (26)	4	177	325	28	-	13	13	13	12	15	7
" " Nordbaden (27)	3	301	308	14	3	6	6	4	2	26	9
" " Südbaden (28)	17	109	234	10	2	13	4	8	13	33	1
" " Südw.-Hohenz. (29)	3	119	232	5	1	18	14	4	7	3	2
Bayern (30-36)	60	1 057	2 263	45	-	71	54	38	14	69	59
Reg.-Bez. Oberbayern (30)	11	325	838	22	-	24	17	6	4	22	23
" " Niederbayern (31)	3	79	224	4	-	8	7	3	1	-	7
" " Oberpfalz (32)	2	97	124	6	-	6	5	6	1	8	6
" " Oberfranken (33)	15	212	126	2	-	2	2	14	-	2	2
" " Mittelfranken (34)	15	125	154	6	-	10	10	4	4	-	17
" " Unterfranken (35)	2	50	483	1	-	9	8	3	2	29	3
" " Schwaben (36)	12	108	314	5	-	12	5	2	2	8	1
Saarland (37)	2	63	176	1	-	2	-	3	14	3	5
Bundesgebiet ohne Berlin	354	5 419	8 688	244	25	289	216	246	269	376	294
dagegen: 1. Viertelj. 1960	363	7 446	4 372	252	28	98	68	230	423	958	322
Berlin (West) (39)	10	290	541	6	-	-	-	7	2	48	51
dagegen: 1. Viertelj. 1960	6	369	116	7	-	2	-	5	3	48	15
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	364	5 709	9 221	250	25	289	216	253	271	424	345
dagegen: 1. Viertelj. 1960	369	7 815	4 488	259	28	100	68	235	426	1 016	337

\*) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung. - 1) Vorläufiges Ergebnis. -

pflichtigen Krankheiten  
(1.1. - 1.4.1961) 1)

z a h l e n

Kindbett- fieber	Fieberhafte Fehl- geburt	Ma- laria	Bang'sche Krank- heit	Tra- chom	Tula- rämie	Papageien- krank- heit	Weil'sche Krank- heit	Milz- brand	Tollwut sowie Biß- verletz.d.tollwütige od.tollwutverd.Tiere	Land Regierungsbezirk Berichtszeit
-	-	-	5	2	-	3	1	-	5	Schleswig-Holstein (1)
-	-	1	1	-	-	10	-	-	-	Hamburg (2)
1	1	1	2	-	-	3	-	1	120	Niedersachsen (3-10)
-	1	1	1	-	-	-	-	-	65	Reg.-Bez. Hannover (3)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	12	" " Hildesheim (4)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	29	" " Lüneburg (5)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	" " Stade (6)
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	" " Osnabrück (7)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Aurich (8)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	Verw.-Bez. Braunschweig (9)
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	" " Oldenburg (10)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Bremen (11)
2	-	1	4	-	-	15	5	-	39	Nordrhein-Westfalen (12-17)
-	-	-	1	-	-	11	3	-	-	Reg.-Bez. Düsseldorf (12)
-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	" " Köln (13)
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	" " Aachen (14)
-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	" " Münster (15)
-	-	1	1	-	-	-	-	-	37	" " Detmold (16)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	" " Arnberg (17)
1	-	3	1	-	-	6	-	1	15	Hessen (18-20)
1	-	2	1	-	-	2	-	-	3	Reg.-Bez. Darmstadt (18)
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	" " Kassel (19)
-	-	1	-	-	-	4	-	-	12	" " Wiesbaden (20)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Rheinland-Pfalz (21-25)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Reg.-Bez. Koblenz (21)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Trier (22)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Montabaur (23)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Rheinhausen (24)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	" " Pfalz (25)
1	-	-	5	-	-	5	-	-	8	Baden-Württemberg (26-29)
-	-	-	-	-	-	5	-	-	6	Reg.-Bez. Nordwürtbg. (26)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	" " Nordbaden (27)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Südbaden (28)
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	" " Südw.-Hohenz. (29)
2	1	-	23	-	-	8	1	-	73	Bayern (30-36)
1	-	-	3	-	-	5	1	-	-	Reg.-Bez. Oberbayern (30)
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	" " Niederbayern (31)
-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	" " Oberpfalz (32)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	" " Oberfranken (33)
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	" " Mittelfranken (34)
1	-	-	1	-	-	1	-	-	10	" " Unterfranken (35)
-	-	-	14	-	-	1	-	-	-	" " Schwaben (36)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Saarland (37)
7	2	6	41	2	-	52	7	2	260	Bundesgebiet ohne Berlin
2	9	4	56	2	1	61	6	2	532	dagegen: 1. Viertelj. 1960
1	-	-	3	-	-	5	-	-	-	Berlin (West) (38)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dagegen: 1. Viertelj. 1960
8	2	6	44	2	-	57	7	2	260	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)
2	9	4	56	2	1	61	6	2	532	dagegen: 1. Viertelj. 1960

Neuerkrankungen\*) an meldepflichtigen Krankheiten

im 1. Vierteljahr 1961 (1.1.1961 - 1.4.1961) 1)

Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

(Bevölkerung am 31.12.1960)

Land Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt.Lebens- mittelver- giftung
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- Jährling	dar. para- tyb. Fälle				
Schleswig-Holstein	0,7	50,2	198,0	1,7	0,2	2,2	1,4	3,6	3,8	10,7	3,3
Hamburg	0,2	45,8	114,7	1,5	-	1,5	0,4	2,4	1,1	6,1	12,1
Niedersachsen	2,5	34,7	49,2	1,0	0,4	1,3	0,6	1,6	1,9	1,0	2,8
Bremen	0,6	39,0	77,5	1,1	-	2,8	2,3	0,6	35,0	-	1,7
Nordrhein-Westfalen	4,4	34,3	46,9	1,6	0,1	2,1	1,9	1,3	1,3	1,5	1,7
Hessen	0,4	52,0	43,8	2,7	0,3	1,7	1,2	2,2	0,6	3,4	1,0
Rheinland-Pfalz	4,4	34,6	50,7	1,2	0,7	1,7	1,4	1,6	2,3	2,4	0,8
Baden-Württemberg	1,4	48,4	57,5	2,9	0,3	2,6	1,5	1,5	2,1	4,0	0,9
Bayern	2,5	44,2	54,7	1,5	-	3,0	2,2	1,6	0,6	2,9	2,5
Saarland	0,7	23,6	63,9	0,4	-	0,7	.	1,5	5,2	1,1	1,9
Bundesgebiet ohne Berlin	2,5	40,0	64,1	1,8	0,2	2,7	1,6	1,8	2,0	2,8	2,2
dagegen: 1.Vj. 1960	4,3	56,3	33,1	1,9	0,2	0,7	0,5	1,7	3,2	7,3	2,4
Berlin (West)	5,4	52,2	57,4	1,1	-	-	-	1,3	0,4	8,6	9,2
dagegen: 1.Vj. 1960	1,1	67,0	21,1	1,3	-	0,4	.	0,3	0,5	8,7	2,7
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	2,7	40,3	65,5	1,8	0,2	2,1	1,5	1,8	1,9	3,0	2,4
dagegen: 1.Vj. 1960	4,1	56,7	32,6	1,9	0,2	0,7	0,5	1,7	3,1	7,4	2,4

Land Berichtszeit	Kind- bett- fieber <sup>2)</sup>	Fieber- hafte Folliku- litis <sup>2)</sup>	Ma- larie	Sankt <sup>1)</sup> sche Krank- heit	Tra- chow	Tula- rämie	Pape- geinn- krank- heit	Woll <sup>1)</sup> sche Krank- heit	Mila- brand	Tollwut sowie Bilt- ver- letzungen durch Bilt- wütige oder tollwut- verdächtige Tiere
Schleswig-Holstein	-	-	-	0,9	0,3	-	0,5	0,2	-	0,9
Hamburg	-	-	0,2	0,2	-	-	2,2	-	-	-
Niedersachsen	0,3	0,3	0,1	0,1	-	-	0,2	-	0,1	3,2
Bremen	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	0,2	-	0,03	0,1	-	-	0,4	0,1	-	1,0
Hessen	0,4	-	0,2	0,1	-	-	0,5	-	0,1	1,2
Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-
Baden-Württemberg	0,2	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-	0,4
Bayern	0,4	0,2	-	1,0	-	-	0,3	0,04	-	3,1
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet ohne Berlin	0,2	0,1	0,04	0,3	0,01	-	0,4	0,1	0,01	1,9
dagegen: 1.Vj. 1960	0,1	0,3	0,03	0,4	0,02	0,01	0,5	0,03	0,02	4,0
Berlin (West)	0,9	-	-	0,3	-	-	0,9	-	-	-
dagegen: 1.Vj. 1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,3	0,1	0,04	0,3	0,01	-	0,4	0,03	0,01	1,8
dagegen: 1.Vj. 1960	0,1	0,3	0,03	0,4	0,01	0,01	0,4	0,04	0,01	3,9

\*) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung. - 1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Verhältniszahlen bezogen auf die weiblichen Ein-  
wohner im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

JAHRESZEITLICHER VERLAUF DER WICHTIGSTEN MELDEPFLICHTIGEN KRANKHEITEN  
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

