

STATISTISCHE BERICHTE



SR
18. MRZ. 2009



Z643

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/3/23

Erschienen am 29. Januar 1954

S
A
3 A 7 II b

Erkrankungen an aktiver Tuberkulose
im Bundesgebiet und in West-Berlin
im 3. Vierteljahr 1953

(3473) V

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet

I n h a l t

	Seite
A. Text	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuerkrankungen an aktiver Tuberkulose im Bundesgebiet und in West-Berlin im 3. Vierteljahr 1953	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in West-Berlin im 3. Vierteljahr 1953	5
3. Neuerkrankungen und Bestand an aktiver Tuberkulose im Bundesgebiet und in West-Berlin (auf 10 000 der Bevölkerung)	6
4. Die Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe einschließlich Miliartuberkulose (auf 10 000 der Bevölkerung)	7

Erkrankungen an aktiver Tuberkulose
im Bundesgebiet und in West-Berlin
im 3. Vierteljahr 1953

Ab 1953 ist es möglich, nicht nur den Bestand, sondern auch die Neuzugänge der an Tuberkulose Erkrankten für das gesamte Bundesgebiet anzugeben.

Bezüglich grundsätzlicher Fragen verweisen wir auf die vorausgegangenen Statistischen Berichte. Es sei weiterhin noch bemerkt, daß es sich bei den mitgeteilten Zahlen, so lange die Untersuchungen auf freiwilliger Basis erfolgen, immer nur um die erfaßten Erkrankungen handelt und damit um die untersten Werte. Bei der Beurteilung der Tuberkulose-Morbidität muß auch beachtet werden, daß durch die Statistik der Neuerkrankungen nur die Neuzugänge (erstmalig Erkrankte) erfaßt werden, nicht aber die Besserungen oder Verschlechterungen (Verschiebungen zwischen den Gruppen).

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und in West-Berlin abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern des 3. Vierteljahres 1953 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1952 sowie die des 1. und 2. Vierteljahres 1953 auf Grund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

Neuerkrankungen¹⁾ an aktiver Tuberkulose
im Bundesgebiet und in West-Berlin
im 3. Vierteljahr 1953

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	insgesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	insgesamt				
<u>Grundzahlen</u>							
Schleswig-Holstein	306	137	443	1 119	1 562	214	1 776
Hamburg	198	89	287	986	1 273	109	1 382
Niedersachsen	705	315	1 020	2 530	3 550	482	4 032
Bremen	61	23	84	219	303	72	375
Nordrhein-Westfalen	1 913	446	2 359	4 651	7 010	1 047	8 057
Hessen	355	152	507	1 040	1 547	367	1 914
Rheinland-Pfalz	347	166	513	913	1 426	344	1 770
Baden-Württemberg	652	166	818	2 409	3 227	528	3 755
Bayern	936	316	1 252	2 017	3 269	566	3 835
Bundesgebiet	5 473	1 810	7 283	15 884	23 167	3 729	26 896
West-Berlin	407	262	669	1 174	1 843	116	1 959

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	5,11	2,28	7,39	18,68	26,07	3,57	29,64
Hamburg	4,60	2,06	6,66	22,88	29,54	2,53	32,07
Niedersachsen	4,22	1,89	6,11	15,15	21,26	2,89	24,14
Bremen	4,02	1,51	5,53	14,43	19,96	4,75	24,71
Nordrhein-Westfalen	5,38	1,25	6,63	13,07	19,71	2,94	22,65
Hessen	3,16	1,35	4,51	9,25	13,76	3,27	17,03
Rheinland-Pfalz	4,29	2,05	6,34	11,29	17,64	4,26	21,89
Baden-Württemberg	3,81	0,97	4,78	14,08	18,86	3,09	21,94
Bayern	4,05	1,37	5,42	8,72	14,14	2,45	16,59
Bundesgebiet	4,43	1,46	5,89	12,86	18,74	3,02	21,75
West-Berlin	7,32	4,71	12,02	21,10	33,12	2,08	35,20

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

im Bundesgebiet und in West-Berlin

am 30.9.1953

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	insgesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	insgesamt				
<u>Grundzahlen</u>							
Schleswig-Holstein	5 174	3 340	8 514	21 127	29 641	4 195	33 836
Hamburg	4 849	2 630	7 479	18 593	26 072	2 363	28 435
Niedersachsen	16 585	4 660	21 245	34 784	56 029	8 423	64 452
Bremen	1 498	1 172	2 670	5 630	8 300	1 377	9 677
Nordrhein-Westfalen	30 447	12 830	43 277	84 315	127 592	24 157	151 749
Hessen	7 980	1 812	9 792	18 158	27 950	6 121	34 071
Rheinland-Pfalz	5 735	3 385	9 120	14 495	23 615	5 661	29 276
Baden-Württemberg	12 770	4 407	17 177	38 138	55 315	8 717	64 032
Bayern	16 702	6 950	23 652	33 312	56 964	8 105	65 069
Bundesgebiet	101 740	41 186	142 926	268 552	411 478	69 119	480 597
West-Berlin ¹⁾

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

Schleswig-Holstein	21,90	14,14	36,04	89,44	125,49	17,76	143,25
Hamburg	28,27	15,33	43,61	108,41	152,02	13,78	165,80
Niedersachsen	25,06	7,04	32,10	52,56	84,67	12,73	97,40
Bremen	24,77	19,38	44,15	93,09	137,24	22,77	160,00
Nordrhein-Westfalen	21,48	9,05	30,52	59,47	89,99	17,03	107,03
Hessen	17,86	4,06	21,92	40,64	62,56	13,70	76,26
Rheinland-Pfalz	17,83	10,52	28,36	45,07	73,42	17,60	91,02
Baden-Württemberg	18,73	6,46	25,19	55,93	81,13	12,78	93,91
Bayern	18,22	7,58	25,80	36,34	62,13	8,84	70,97
Bundesgebiet	20,70	8,38	29,08	54,64	83,72	14,06	97,79
West-Berlin ¹⁾

1) Zur Zeit können Angaben nicht gemacht werden, da Überprüfung des Bestandes an Erkrankten durch Nachuntersuchung erfolgt.

Neuerkrankungen und Bestand an aktiver Tuberkulose
im Bundesgebiet und in West-Berlin

Gebiet Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	insgesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	insgesamt				

1)
Neuerkrankungen
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Bundesgebiet

1952	1. Vierteljahr	5,09	1,88	6,97	14,59	21,56	3,44	25,00
	2. Vierteljahr	5,05	1,81	6,86	14,90	21,76	3,70	25,46
	3. Vierteljahr	4,66	1,64	6,30	13,76	20,06	3,03	23,09
	4. Vierteljahr	4,06	1,46	5,52	11,97	17,49	2,82	20,31
1953	1. Vierteljahr	4,79	1,57	6,36	13,10	19,46	3,23	22,69
	2. Vierteljahr	4,81	1,78	6,59	13,74	20,33	3,28	23,62
	3. Vierteljahr	4,43	1,46	5,89	12,86	18,74	3,02	21,75

West-Berlin

1952	1. Vierteljahr	6,75	7,21	13,96	19,98	33,94	2,85	36,79
	2. Vierteljahr	7,32	7,71	15,03	19,08	34,11	2,97	37,08
	3. Vierteljahr	7,46	5,83	13,29	17,94	31,23	2,54	33,77
	4. Vierteljahr	7,40	4,82	12,23	18,44	30,68	2,50	33,17
1953	1. Vierteljahr	8,14	5,56	13,70	21,15	34,84	2,88	37,72
	2. Vierteljahr	8,33	6,77	15,10	22,16	37,26	2,60	39,85
	3. Vierteljahr	7,32	4,71	12,02	21,10	33,12	2,08	35,20

2)
Bestand
auf 10 000 der Bevölkerung

Bundesgebiet

1952	1. Vierteljahr	19,70	9,28	28,99	55,69	84,68	14,42	99,10
	2. Vierteljahr	20,03	9,15	29,18	56,07	85,25	14,56	99,82
	3. Vierteljahr	20,46	9,08	29,53	56,37	85,90	14,54	100,44
	4. Vierteljahr	20,34	8,65	28,99	54,42	83,41	14,00	97,42
1953	1. Vierteljahr	20,40	8,47	28,86	54,08	82,95	13,98	96,92
	2. Vierteljahr	20,56	8,51	29,07	54,36	83,42	14,05	97,47
	3. Vierteljahr	20,70	8,38	29,08	54,64	83,72	14,06	97,79

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) Bestand am Ende des Vierteljahres. Bestandsmeldungen von West-Berlin können z.Zt. nicht gemacht werden, da Überprüfung des Bestandes an Erkrankten durch Nachuntersuchungen erfolgt.

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane
in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin

(auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)
vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen

Land	1952				1953		
	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.
Schleswig-Holstein	3,8	2,7	1,5	2,1	2,3	1,6	1,4
Hamburg	3,5	2,7	1,4	1,9	2,5	1,9	1,9
Niedersachsen	3,4	2,6	1,4	1,6	2,2	1,5	1,5
Bremen	3,1	2,4	1,9	1,9	3,2	1,8	1,6
Nordrhein-Westfalen	3,5	2,6	1,6	1,9	2,6	1,7	1,7
Hessen	2,7	1,9	1,6	1,8	2,4	1,3	1,0
Rheinland-Pfalz	3,3	2,4	1,6	1,5	2,8	1,7	1,5
Baden-Württemberg	2,6	2,2	1,5	1,4	2,1	1,4	1,2
Bayern	3,4	2,9	1,7	1,9	2,6	1,9	1,6
Bundesgebiet	3,3	2,5	1,6	1,8	2,5	1,6	1,5
West-Berlin	5,6	4,1	2,8	2,6	3,8	2,4	2,3

Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe
(einschl. Miliartuberkulose)

in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin
(auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)
vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen

	1952				1953		
	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.
Schleswig-Holstein	0,6	0,5	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
Hamburg	0,3	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3
Niedersachsen	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2
Bremen	0,8	0,7	0,9	0,2	0,3	0,3	0,1
Nordrhein-Westfalen	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Hessen	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Rheinland-Pfalz	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,5	0,3
Baden-Württemberg	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
Bayern	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3
Bundesgebiet	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
West-Berlin	0,5	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,2