

STATISTISCHE BERICHTE



18. MRZ 2008 SK

Herausgeber: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden

ZG 43

Arb.-Nr. VIII/3/25

Erschienen am 15. Juli 1954

Signatur ZG 1
3 A 7 II b

Erkrankungen an aktiver Tuberkulose
im Bundesgebiet und in West-Berlin
im 1. Vierteljahr 1954

(3956) v

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

	Seite
A. Vorbemerkungen	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuerkrankungen an aktiver Tuberkulose im Bundesgebiet und in West-Berlin im 1. Vierteljahr 1954	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in West-Berlin im 1. Vierteljahr 1954	5
3. Neuerkrankungen und Bestand an aktiver Tuberkulose im Bundesgebiet und in West-Berlin (auf 10 000 der Bevölkerung)	6
4. Die Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe einschließlich Miliartuberkulose (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7

Erkrankungen an aktiver Tuberkulose
im Bundesgebiet und in West-Berlin
im 1. Vierteljahr 1954

Vorbemerkungen

Bezüglich grundsätzlicher Fragen verweisen wir auf die vorausgegangenen Statistischen Berichte. Es sei weiterhin noch bemerkt, daß es sich bei den mitgeteilten Zahlen, solange die Untersuchungen auf freiwilliger Basis erfolgen, immer nur um die e r f a ß t e n Erkrankungen handelt und damit um die untersten Werte. Bei der Beurteilung der Tuberkulose-Morbidität muß auch beachtet werden, daß durch die Statistik der Neuerkrankungen nur die Neuzugänge (erstmalig Erkrankte) erfaßt werden, nicht aber die Besserungen oder Verschlechterungen (Verschiebungen zwischen den Gruppen).

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und in West-Berlin abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern des 1. Vierteljahres 1954 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1953 aufgrund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

Neuerkrankungen an aktiver Tuberkulose
im Bundesgebiet und in West-Berlin
im 1. Vierteljahr 1954
(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
<u>Grundzahlen</u>							
Schleswig-Holstein	250	111	361	965	1 326	160	1 486
Hamburg	209	93	302	1 065	1 367	98	1 465
Niedersachsen	731	195	926	2 189	3 115	490	3 605
Bremen	59	46	105	201	306	124	430
Nordrhein-Westfalen	1 804	313	2 117	4 213	6 330	974	7 304
Hessen	394	170	564	1 067	1 631	429	2 060
Rheinland-Pfalz	337	120	457	813	1 270	273	1 543
Baden-Württemberg	601	122	723	2 222	2 945	517	3 462
Bayern	891	240	1 131	2 138	3 269	480	3 749
Bundesgebiet	5 276	1 410	6 686	14 873	21 559	3 545	25 104
West-Berlin	399	227	626	1 234	1 860	135	1 995

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	4,33	1,92	6,25	16,72	22,97	2,77	25,74
Hamburg	4,91	2,19	7,10	25,04	32,14	2,30	34,45
Niedersachsen	4,49	1,20	5,69	13,44	19,13	3,01	22,14
Bremen	3,93	3,06	6,99	13,38	20,36	8,25	28,61
Nordrhein-Westfalen	5,12	0,89	6,01	11,96	17,96	2,76	20,73
Hessen	3,57	1,54	5,10	9,66	14,76	3,88	18,65
Rheinland-Pfalz	4,23	1,51	5,74	10,21	15,96	3,43	19,39
Baden-Württemberg	3,55	0,72	4,27	13,11	17,38	3,05	20,43
Bayern	3,94	1,06	5,01	9,46	14,47	2,12	16,60
Bundesgebiet	4,34	1,16	5,50	12,23	17,73	2,92	20,65
West-Berlin	7,37	4,20	11,57	22,81	34,38	2,50	36,87

¹⁾ Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im Bundesgebiet und in West-Berlin

am 31.3.1954

(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane				insgesamt	Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)			
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	insgesamt				
	<u>Grundzahlen</u>						
Schleswig-Holstein	4 920	2 997	7 917	19 800	27 717	3 880	31 597
Hamburg	4 761	2 591	7 352	18 538	25 890	2 387	28 277
Niedersachsen	15 925	3 131	19 056	33 239	52 295	7 652	59 947
Bremen	1 427	1 222	2 649	5 542	8 191	1 381	9 572
Nordrhein-Westfalen	30 084	10 590	40 674	84 638	125 312	23 572	148 884
Hessen	7 627	1 624	9 251	17 760	27 011	5 841	32 852
Rheinland-Pfalz	5 599	3 164	8 763	14 555	23 318	5 558	28 876
Baden-Württemberg	12 823	3 914	16 737	37 785	54 522	8 513	63 035
Bayern	16 495	6 255	22 750	32 707	55 457	7 860	63 317
Bundesgebiet	99 661	35 488	135 149	264 564	399 713	66 644	466 357
West-Berlin	9 781	2 087	11 868	19 101	30 969	2 490	33 459

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

Schleswig-Holstein	21,06	12,83	33,89	84,75	118,64	16,61	135,25
Hamburg	27,56	15,00	42,56	107,32	149,88	13,82	163,70
Niedersachsen	24,13	4,74	28,87	50,36	79,23	11,59	90,82
Bremen	23,34	19,99	43,33	90,64	133,97	22,59	156,56
Nordrhein-Westfalen	20,98	7,39	28,37	59,03	87,40	16,44	103,85
Hessen	17,00	3,62	20,62	39,59	60,20	13,02	73,22
Rheinland-Pfalz	17,31	9,78	27,10	45,00	72,10	17,19	89,29
Baden-Württemberg	18,60	5,68	24,28	54,82	79,11	12,35	91,46
Bayern	18,00	6,83	24,83	35,69	60,52	8,58	69,10
Bundesgebiet	20,18	7,19	27,36	53,57	80,93	13,49	94,42
West-Berlin	44,68	9,53	54,22	87,26	141,48	11,38	152,86

Neuerkrankungen und Bestand an aktiver Tuberkulose
im Bundesgebiet und in West-Berlin
(vorläufiges Ergebnis)

Gebiet Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt	
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	insgesamt			
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	insgesamt					
<u>Neuerkrankungen ¹⁾</u> auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr								
Bundesgebiet								
1953	1. Vierteljahr	4,79	1,57	6,36	13,10	19,46	3,23	22,69
	2. Vierteljahr	4,81	1,78	6,59	13,74	20,33	3,28	23,62
	3. Vierteljahr	4,43	1,46	5,89	12,86	18,74	3,02	21,75
	4. Vierteljahr	3,89	1,20	5,08	11,85	16,94	2,59	19,52
1954	1. Vierteljahr	4,34	1,16	5,50	12,23	17,73	2,92	20,65
West-Berlin								
1953	1. Vierteljahr	8,14	5,56	13,70	21,15	34,84	2,88	37,72
	2. Vierteljahr	8,33	6,77	15,10	22,16	37,26	2,60	39,85
	3. Vierteljahr	7,32	4,71	12,02	21,20	33,12	2,08	35,20
	4. Vierteljahr	6,48	4,12	10,60	20,14	30,74	2,57	33,32
1954	1. Vierteljahr	7,37	4,20	11,57	22,81	34,38	2,50	36,87

Bestand ²⁾
auf 10 000 der Bevölkerung

Bundesgebiet								
1953	1. Vierteljahr	20,40	8,47	28,86	54,08	82,95	13,98	96,92
	2. Vierteljahr	20,56	8,51	29,07	54,36	83,42	14,05	97,47
	3. Vierteljahr	20,70	8,38	29,08	54,64	83,72	14,06	97,79
	4. Vierteljahr	20,39	7,72	28,11	53,87	81,98	13,71	95,68
1954	1. Vierteljahr	20,18	7,19	27,36	53,57	80,93	13,49	94,42
West-Berlin								
1954	1. Vierteljahr	44,68	9,53	54,22	87,26	141,48	11,38	152,86

¹⁾ Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.-
Vierteljahres.

²⁾ Bestand am Ende des

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane
in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin
 (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)
 vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen

Land	1953				1954
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.
Schleswig-Holstein	2,3	1,6	1,4	2,0	2,6
Hamburg	2,5	1,9	1,9	2,1	2,5
Niedersachsen	2,2	1,5	1,5	1,5	2,0
Bremen	3,2	1,8	1,6	1,6	2,5
Nordrhein-Westfalen	2,6	1,7	1,7	1,9	2,2
Hessen	2,4	1,3	1,0	1,5	1,7
Rheinland-Pfalz	2,8	1,7	1,5	1,7	2,0
Baden-Württemberg	2,1	1,4	1,2	1,5	1,7
Bayern	2,6	1,9	1,6	1,9	2,1
Bundesgebiet	2,5	1,6	1,5	1,8	2,1
West-Berlin	3,8	2,4	2,3	3,3	3,6

Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe
 (einschl. Miliartuberkulose)
in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin
 (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)
 vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen

Land	1953				1954
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.
Schleswig-Holstein	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3
Hamburg	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2
Niedersachsen	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3
Bremen	0,3	0,3	0,1	0,3	0,2
Nordrhein-Westfalen	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3
Hessen	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
Rheinland-Pfalz	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3
Baden-Württemberg	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5
Bayern	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
Bundesgebiet	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3
West-Berlin	0,4	0,4	0,2	0,3	0,1