

# STATISTISCHE BERICHTE



SRh  
18. MÄRZ 1955




Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Z 6 43

Arb.-Nr. VIII/3/28

Erschienen am 27. Dezember 1954



Erkrankungen an aktiver Tuberkulose  
im Bundesgebiet und in West-Berlin  
im 3. Vierteljahr 1954

(4335) V

Nachdruck - auch auszugsweise -  
nur mit Quellenangabe gestattet.

## I n h a l t

	Seite
A. Vorbemerkungen	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuerkrankungen an aktiver Tuberkulose im Bundesgebiet und in West-Berlin im 3. Vierteljahr 1954	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in West-Berlin am 30.9.1954	5
3. Neuerkrankungen und Bestand an aktiver Tuberkulose im Bundesgebiet und in West-Berlin (auf 10 000 der Bevölkerung)	6
4. Die Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe einschließlich Miliartuberkulose (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7

Erkrankungen an aktiver Tuberkulose  
im Bundesgebiet und in West-Berlin  
im 3. Vierteljahr 1954

Vorbemerkungen

Bezüglich grundsätzlicher Fragen verweisen wir auf die vorausgegangenen Statistischen Berichte. Es sei weiterhin noch bemerkt, daß es sich bei den mitgeteilten Zahlen, solange die Untersuchungen auf freiwilliger Basis erfolgen, immer nur um die e r f a ß - t e n Erkrankungen handelt und damit um die untersten Werte. Bei der Beurteilung der Tuberkulose-Morbidität muß auch beachtet werden, daß durch die Statistik der Neuerkrankungen nur die Neuzugänge (erstmalig Erkrankte) erfaßt werden, nicht aber die Besserungen oder Verschlechterungen (Verschiebungen zwischen den Gruppen).

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und in West-Berlin abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern der 3 Vierteljahre 1954 und zum Vergleich diejenigen der 4 Vierteljahre 1953 auf Grund der standesamtlichen Meldungen beigefügt.

Neuerkrankungen<sup>1)</sup> an aktiver Tuberkulose

im Bundesgebiet und in West-Berlin

im 3. Vierteljahr 1954

(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	275	116	391	1 012	1 403	209	1 612
Hamburg	194	104	298	981	1 279	104	1 383
Niedersachsen	718	181	899	1 861	2 760	500	3 260
Bremen	50	24	74	173	247	60	307
Nordrhein-Westfalen	1 678	316	1 994	3 819	5 813	1 006	6 819
Hessen	348	95	443	877	1 320	377	1 697
Rheinland-Pfalz	260	127	387	779	1 166	284	1 450
Baden-Württemberg	593	129	722	2 017	2 739	498	3 237
Bayern	853	173	1 026	1 982	3 008	519	3 527
Bundesgebiet	4 969	1 265	6 234	13 501	19 735	3 557	23 292
West-Berlin	385	161	546	1 056	1 602	161	1 763
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	4,70	1,98	6,68	17,29	23,97	3,57	27,54
Hamburg	4,43	2,37	6,80	22,38	29,18	2,37	31,56
Niedersachsen	4,33	1,09	5,42	11,21	16,63	3,01	19,64
Bremen	3,22	1,54	4,76	11,12	15,88	3,86	19,74
Nordrhein-Westfalen	4,60	0,87	5,47	10,48	15,95	2,76	18,70
Hessen	3,07	0,84	3,90	7,73	11,63	3,32	14,95
Rheinland-Pfalz	3,17	1,55	4,72	9,50	14,22	3,46	17,69
Baden-Württemberg	3,39	0,74	4,12	11,52	15,65	2,84	18,49
Bayern	3,69	0,75	4,44	8,58	13,03	2,25	15,27
Bundesgebiet	3,98	1,01	4,99	10,81	15,80	2,85	18,64
West-Berlin	6,96	2,91	9,88	19,10	28,98	2,91	31,89

<sup>1)</sup> Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
im Bundesgebiet und in West-Berlin  
am 30.9.1954

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	insgesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	5 037	3 065	8 102	19 768	27 870	3 984	31 854
Hamburg	4 843	2 542	7 385	19 139	26 524	2 434	28 958
Niedersachsen	15 877	2 747	18 624	33 615	52 239	7 806	60 045
Bremen	1 383	1 246	2 629	5 371	8 000	1 383	9 383
Nordrhein-Westfalen	30 128	9 800	39 928	84 798	124 726	23 475	148 201
Hessen	7 511	1 500	9 011	17 445	26 456	5 820	32 276
Rheinland-Pfalz	5 760	3 161	8 921	15 400	24 321	5 771	30 092
Baden-Württemberg	12 760	3 660	16 420	37 410	53 830	8 522	62 352
Bayern	16 736	5 114	21 850	33 530	55 380	8 040	63 420
Bundesgebiet	100 035	32 835	132 870	266 476	399 346	67 235	466 581
West-Berlin	9 810	1 975	11 785	19 512	31 297	2 501	33 798
Verhältniszahlen auf 10 (000) der Bevölkerung							
Schleswig-Holstein	21,69	13,20	34,89	85,13	120,02	17,16	137,17
Hamburg	27,86	14,62	42,48	110,08	152,56	14,00	166,56
Niedersachsen	24,11	4,17	28,28	51,05	79,33	11,85	91,19
Bremen	22,42	20,20	42,62	87,06	129,68	22,42	152,10
Nordrhein-Westfalen	20,83	6,78	27,61	58,63	86,24	16,23	102,48
Hessen	16,68	3,33	20,02	38,75	58,76	12,93	71,69
Rheinland-Pfalz	17,71	9,72	27,43	47,36	74,79	17,75	92,54
Baden-Württemberg	18,37	5,27	23,64	53,87	77,51	12,27	89,78
Bayern	18,27	5,58	23,85	36,60	60,45	8,78	69,23
Bundesgebiet	20,19	6,63	26,81	53,77	80,58	13,57	94,15
West-Berlin	44,73	9,01	53,74	88,97	142,71	11,40	154,12

Neuerkrankungen und Bestand an aktiver Tuberkulose  
im Bundesgebiet und in West-Berlin  
(vorläufiges Ergebnis)

Gebiet Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt	
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	insgesamt			
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	insgesamt					
<u>Neuerkrankungen<sup>1)</sup></u> auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr								
Bundesgebiet								
1953	1. Vierteljahr	4,79	1,57	6,36	13,10	19,46	3,23	22,69
	2. Vierteljahr	4,81	1,78	6,59	13,74	20,33	3,28	23,62
	3. Vierteljahr	4,43	1,46	5,89	12,86	18,74	3,02	21,75
	4. Vierteljahr	3,89	1,20	5,08	11,85	16,94	2,59	19,52
1954	1. Vierteljahr	4,34	1,16	5,50	12,23	17,73	2,92	20,65
	2. Vierteljahr	4,14	1,14	5,28	11,89	17,16	2,76	19,92
	3. Vierteljahr	3,98	1,01	4,99	10,81	15,80	2,85	18,64
West-Berlin								
1953	1. Vierteljahr	8,14	5,56	13,70	21,15	34,84	2,88	37,72
	2. Vierteljahr	8,33	6,77	15,10	22,16	37,26	2,60	39,85
	3. Vierteljahr	7,32	4,71	12,02	21,10	33,12	2,08	35,20
	4. Vierteljahr	6,48	4,12	10,60	20,14	30,74	2,57	33,32
1954	1. Vierteljahr	7,37	4,20	11,57	22,81	34,38	2,50	36,87
	2. Vierteljahr	6,63	4,22	10,85	19,92	30,77	2,66	33,43
	3. Vierteljahr	6,96	2,91	9,88	19,10	28,98	2,91	31,89
<u>Bestand<sup>2)</sup></u> auf 10 000 der Bevölkerung								
Bundesgebiet								
1953	1. Vierteljahr	20,40	8,47	28,86	54,08	82,95	13,98	96,92
	2. Vierteljahr	20,56	8,51	29,07	54,36	83,42	14,05	97,47
	3. Vierteljahr	20,70	8,38	29,08	54,64	83,72	14,06	97,79
	4. Vierteljahr	20,39	7,72	28,11	53,87	81,98	13,71	95,68
1954	1. Vierteljahr	20,18	7,19	27,36	53,57	80,93	13,49	94,42
	2. Vierteljahr	20,24	6,89	27,13	53,85	80,98	13,52	94,50
	3. Vierteljahr	20,19	6,63	26,81	53,77	80,58	13,57	94,15
West-Berlin								
1954	1. Vierteljahr	44,68	9,53	54,22	87,26	141,48	11,38	152,86
	2. Vierteljahr	44,27	9,37	53,64	87,93	141,57	11,19	152,75
	3. Vierteljahr	44,73	9,01	53,74	88,97	142,71	11,40	154,12

<sup>1)</sup> Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - <sup>2)</sup> Bestand am Ende des Vierteljahres.

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane  
in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin  
(auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)  
(vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen)

L a n d	1953				1954		
	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.
Schleswig-Holstein	2,3	1,6	1,4	2,0	2,6	1,7	1,6
Hamburg	2,5	1,9	1,9	2,1	2,5	1,8	1,6
Niedersachsen	2,2	1,5	1,5	1,5	2,0	1,7	1,3
Bremer	3,2	1,8	1,6	1,6	2,5	1,7	1,5
Nordrhein-Westfalen	2,6	1,7	1,7	1,9	2,2	1,8	1,7
Hessen	2,4	1,3	1,0	1,5	1,7	1,3	1,1
Rheinland-Pfalz	2,8	1,7	1,5	1,7	2,0	1,9	1,4
Baden-Württemberg	2,1	1,4	1,2	1,5	1,7	1,4	1,2
Bayern	2,6	1,9	1,6	1,9	2,1	2,1	1,8
Bundesgebiet	2,5	1,6	1,5	1,8	2,1	1,7	1,5
West-Berlin	3,8	2,4	2,3	3,3	3,6	2,7	2,3

Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe  
(einschl. Miliartuberkulose)  
in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin  
(auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)  
(vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen)

	1953				1954		
	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.
Schleswig-Holstein	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4
Hamburg	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,3
Niedersachsen	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2
Bremen	0,3	0,3	0,1	0,3	0,2	0,3	0,3
Nordrhein-Westfalen	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2
Hessen	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Rheinland-Pfalz	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
Baden-Württemberg	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
Bayern	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Bundesgebiet	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2
West-Berlin	0,4	0,4	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3