

STATISTISCHE BERICHTE



58~

27. APRIL 1955

ZG 43

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/3/29

Erschienen am 2. April 1955

Signatur ZS 1
3A 7 II b

Erkrankungen an aktiver Tuberkulose
im Bundesgebiet und in West-Berlin
im 4. Vierteljahr 1954

(4570) V

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

I n h a l t

	Seite
A. Vorbemerkungen	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuerkrankungen an aktiver Tuberkulose im Bundesgebiet und in West-Berlin im 4. Vierteljahr 1954	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in West-Berlin am 31.12.1954	5
3. Neuerkrankungen und Bestand an aktiver Tuberkulose im Bundesgebiet und in West-Berlin (auf 10 000 der Bevölkerung)	6
4. Die Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe einschliesslich Miliartuberkulose (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7

Erkrankungen an aktiver Tuberkulose
im Bundesgebiet und in West-Berlin
im 4. Vierteljahr 1954

Vorbemerkungen

Bezüglich grundsätzlicher Fragen verweisen wir auf die voraus-
gegangenen Statistischen Berichte. Es sei weiterhin noch be-
merkt, dass es sich bei den mitgeteilten Zahlen, solange die
Untersuchungen auf freiwilliger Basis erfolgen, immer nur um
die e r f a s s t e n Erkrankungen handelt und damit um die
untersten Werte. Bei der Beurteilung der Tuberkulose-Morbidi-
tät muss auch beachtet werden, dass durch die Statistik der
Neuerkrankungen nur die Neuzugänge (erstmalig Erkrankte) er-
fasst werden, nicht aber die Besserungen oder Verschlechterun-
gen (Verschiebungen zwischen den Gruppen).

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und in West-
Berlin abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulose-
sterbeziffern der vier Vierteljahre 1954 und zum Vergleich die
der entsprechenden Vierteljahre 1953 auf Grund der standesamt-
lichen Meldungen beigelegt.

Neuerkrankungen¹⁾ an aktiver Tuberkulose
im Bundesgebiet und in West-Berlin
im 4. Vierteljahr 1954
(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose andererer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	insgesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	275	112	387	1 109	1 496	177	1 673
Hamburg	171	112	283	1 189	1 472	132	1 604
Niedersachsen	590	232	822	2 062	2 884	438	3 322
Bremen	52	30	82	191	273	62	335
Nordrhein-Westfalen	1 545	290	1 835	3 718	5 553	927	6 480
Hessen	351	121	472	781	1 253	295	1 548
Rheinland-Pfalz	263	124	387	665	1 052	252	1 304
Baden-Württemberg	549	109	658	1 921	2 579	495	3 074
Bayern	798	203	1 001	2 017	3 018	525	3 543
Bundesgebiet	4 594	1 333	5 927	13 653	19 580	3 303	22 883
West-Berlin	334	141	475	1 030	1 505	136	1 641

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	4,72	1,92	6,64	19,04	25,68	3,04	28,72
Hamburg	3,88	2,54	6,42	26,98	33,40	3,00	36,40
Niedersachsen	3,56	1,40	4,96	12,44	17,39	2,64	20,03
Bremen	3,32	1,92	5,23	12,21	17,44	3,96	21,40
Nordrhein-Westfalen	4,22	0,79	5,01	10,16	15,18	2,53	17,71
Hessen	3,08	1,06	4,15	6,86	11,01	2,59	13,60
Rheinland-Pfalz	3,20	1,51	4,70	8,08	12,79	3,06	15,85
Baden-Württemberg	3,12	0,62	3,74	10,92	14,65	2,81	17,47
Bayern	3,46	0,88	4,34	8,74	13,07	2,27	15,35
Bundesgebiet	3,67	1,06	4,73	10,90	15,63	2,64	18,27
West-Berlin	6,04	2,55	8,58	18,61	27,20	2,46	29,66

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

im Bundesgebiet und in West-Berlin

am 31.12.1954

(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	4 936	3 010	7 946	19 459	27 405	3 865	31 270
Hamburg	4 748	2 447	7 195	18 913	26 108	1 965	28 073
Niedersachsen	15 378	2 498	17 876	33 317	51 193	7 485	58 678
Bremen	1 382	1 207	2 589	5 321	7 910	1 364	9 274
Nordrhein-Westfalen	29 291	9 071	38 362	83 782	122 144	22 760	144 904
Hessen	7 277	1 409	8 686	16 938	25 624	5 640	31 264
Rheinland-Pfalz	5 749	3 100	8 849	15 298	24 147	5 751	29 898
Baden-Württemberg	12 594	3 465	16 059	36 040	52 099	8 420	60 519
Bayern	16 449	4 547	20 996	32 696	53 692	7 499	61 191
Bundesgebiet	97 804	30 754	128 558	261 764	390 322	64 749	455 071
West-Berlin	9 863	1 580	11 443	19 641	31 084	2 471	33 555
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung							
Schleswig-Holstein	21,43	13,07	34,50	84,48	118,97	16,78	135,75
Hamburg	27,10	13,97	41,07	107,94	149,01	11,22	160,22
Niedersachsen	23,41	3,80	27,21	50,72	77,93	11,39	89,32
Bremen	22,18	19,37	41,56	85,41	126,97	21,89	148,86
Nordrhein-Westfalen	20,12	6,23	26,35	57,54	83,88	15,63	99,51
Hessen	16,10	3,12	19,21	37,47	56,68	12,48	69,16
Rheinland-Pfalz	17,60	9,49	27,09	46,83	73,91	17,60	91,52
Baden-Württemberg	17,97	4,94	22,91	51,43	74,34	12,01	86,36
Bayern	17,96	4,96	22,93	35,70	58,63	8,19	66,81
Bundesgebiet	19,65	6,18	25,83	52,60	78,44	13,01	91,45
West-Berlin	44,99	7,24	52,20	89,59	141,79	11,27	153,06

Neuerkrankungen und Bestand an aktiver Tuberkulose
im Bundesgebiet und in West-Berlin
(vorläufiges Ergebnis)

Gebiet Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	insgesamt			

Neuerkrankungen ¹⁾
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Bundesgebiet

1953	1. Vierteljahr	4,79	1,57	6,36	13,10	19,46	3,23	22,69
	2. Vierteljahr	4,81	1,78	6,59	13,74	20,33	3,28	23,62
	3. Vierteljahr	4,43	1,46	5,89	12,86	18,74	3,02	21,75
	4. Vierteljahr	3,89	1,20	5,08	11,85	16,94	2,59	19,53
1954	1. Vierteljahr	4,34	1,16	5,50	12,23	17,73	2,92	20,65
	2. Vierteljahr	4,14	1,14	5,28	11,89	17,16	2,76	19,92
	3. Vierteljahr	3,98	1,01	4,99	10,81	15,80	2,85	18,64
	4. Vierteljahr	3,67	1,06	4,73	10,90	15,63	2,64	18,27

West-Berlin

1953	1. Vierteljahr	8,14	5,56	13,70	21,15	34,84	2,88	37,72
	2. Vierteljahr	8,33	6,77	15,10	22,16	37,26	2,60	39,85
	3. Vierteljahr	7,32	4,71	12,02	21,10	33,12	2,08	35,20
	4. Vierteljahr	6,48	4,12	10,60	20,14	30,74	2,57	33,32
1954	1. Vierteljahr	7,37	4,20	11,57	22,81	34,38	2,50	36,87
	2. Vierteljahr	6,63	4,22	10,85	19,92	30,77	2,66	33,43
	3. Vierteljahr	6,96	2,91	9,88	19,10	28,98	2,91	31,89
	4. Vierteljahr	6,04	2,55	8,58	18,61	27,20	2,46	29,66

Bestand ²⁾
auf 10 000 der Bevölkerung

Bundesgebiet

1953	1. Vierteljahr	20,40	8,47	28,86	54,08	82,95	13,98	96,92
	2. Vierteljahr	20,56	8,51	29,07	54,36	83,42	14,05	97,47
	3. Vierteljahr	20,70	8,38	29,08	54,64	83,72	14,06	97,79
	4. Vierteljahr	20,39	7,72	28,11	53,87	81,98	13,71	95,68
1954	1. Vierteljahr	20,18	7,19	27,36	53,57	80,93	13,49	94,42
	2. Vierteljahr	20,24	6,89	27,13	53,85	80,98	13,52	94,50
	3. Vierteljahr	20,19	6,63	26,81	53,77	80,58	13,57	94,15
	4. Vierteljahr	19,65	6,18	25,83	52,60	78,44	13,01	91,45

West-Berlin

1954	1. Vierteljahr	44,68	9,53	54,22	87,26	141,48	11,38	152,86
	2. Vierteljahr	44,27	9,37	53,64	87,93	141,57	11,19	152,75
	3. Vierteljahr	44,73	9,01	53,74	88,97	142,71	11,40	154,12
	4. Vierteljahr	44,99	7,21	52,20	89,59	141,79	11,27	153,06

¹⁾ Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - ²⁾ Bestand am Ende des Vierteljahres.

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane
in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin

(auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)

(vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen)

L a n d	1953				1954			
	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.
Schleswig-Holstein	2,3	1,6	1,4	2,0	2,6	1,7	1,6	2,0
Hamburg	2,5	1,9	1,9	2,1	2,5	1,8	1,6	2,1
Niedersachsen	2,2	1,5	1,5	1,5	2,0	1,7	1,3	1,5
Bremen	3,2	1,8	1,6	1,6	2,5	1,7	1,5	2,0
Nordrhein-Westfalen	2,6	1,7	1,7	1,9	2,2	1,8	1,7	1,9
Hessen	2,4	1,3	1,0	1,5	1,7	1,3	1,1	1,5
Rheinland-Pfalz	2,8	1,7	1,5	1,7	2,0	1,9	1,4	1,6
Baden-Württemberg	2,1	1,4	1,2	1,5	1,7	1,4	1,2	1,6
Bayern	2,6	1,9	1,6	1,9	2,1	2,1	1,8	2,2
Bundesgebiet	2,5	1,6	1,5	1,8	2,1	1,7	1,5	1,8
West-Berlin	3,8	2,4	2,3	3,3	3,6	2,7	2,3	3,1

Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe

(einschl. Miliartuberkulose)

in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin

(auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)

(vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen)

	1953				1954			
	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.
Schleswig-Holstein	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2
Hamburg	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3
Niedersachsen	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
Bremen	0,3	0,3	0,1	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
Nordrhein-Westfalen	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Hessen	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Rheinland-Pfalz	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Baden-Württemberg	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3
Bayern	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Bundesgebiet	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2
West-Berlin	0,4	0,4	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,3