

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/3/31

Erschienen am 15. August 1955

Signatur ZS 1
3 A 7 II b

Die Tuberkulose
im Bundesgebiet und in West-Berlin
im 1. Vierteljahr 1955

(4850) V

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

I n h a l t

	Seite
A. Vorbemerkungen	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in West-Berlin im 1. Vierteljahr 1955	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in West-Berlin am 31.3.1955	5
3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in West-Berlin (auf 10 000 der Bevölkerung)	6
4. Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7
C. <u>Schaubild</u>	
Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	8
Sterbefälle an Tuberkulose (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	8

Die Tuberkulose
im Bundesgebiet und in West-Berlin
im 1. Vierteljahr 1955

Bezüglich grundsätzlicher Fragen verweisen wir auf die vorausgegangenen Statistischen Berichte. Es sei weiterhin noch bemerkt, daß es sich bei den mitgeteilten Zahlen, solange die Untersuchungen auf freiwilliger Basis erfolgen, immer nur um die e r f a ß t e n Erkrankungen handelt und damit um die untersten Werte. Bei der Beurteilung der Tuberkulose-Morbidität muß auch beachtet werden, daß durch die Statistik der Neuerkrankungen nur die Neuzugänge (erstmalig Erkrankte) erfaßt werden, nicht aber die Besserungen oder Verschlechterungen (Verschiebungen zwischen den Gruppen).

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und in West-Berlin abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern des 1. Vierteljahres 1955 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1954 aufgrund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

Neuzugänge¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im Bundesgebiet und in West-Berlin
im 1. Vierteljahr 1955
(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atrungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	233	108	341	1 000	1 341	189	1 530
Hamburg	214	99	313	1 004	1 317	131	1 448
Niedersachsen	577	234	811	2 033	2 844	507	3 351
Bremen	44	29	73	210	283	62	345
Nordrhein-Westfalen	1 614	263	1 877	3 544	5 421	872	6 293
Hessen	381	105	486	824	1 310	317	1 627
Rheinland-Pfalz	292	156	448	660	1 108	313	1 421
Baden-Württemberg	550	134	684	1 938	2 622	523	3 145
Bayern	1 036	242	1 278	2 171	3 449	646	4 095
Bundesgebiet	4 941	1 370	6 311	13 384	19 695	3 560	23 255
West-Berlin	350	178	528	1 103	1 631	153	1 784
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	4,1	1,9	6,0	17,6	23,6	3,3	27,0
Hamburg	4,9	2,3	7,2	23,2	30,4	3,0	33,5
Niedersachsen	3,6	1,4	5,0	12,6	17,6	3,1	20,7
Bremen	2,9	1,2	4,7	13,6	18,4	4,0	22,4
Nordrhein-Westfalen	4,5	0,73	5,2	9,9	15,1	2,4	17,5
Hessen	3,4	0,94	4,4	7,4	11,7	2,8	14,6
Rheinland-Pfalz	3,6	1,9	5,5	8,2	13,7	3,9	17,6
Baden-Württemberg	3,2	0,77	3,9	11,2	15,1	3,0	18,2
Bayern	4,6	1,1	5,7	9,6	15,3	2,9	18,1
Bundesgebiet	4,0	1,1	5,1	10,9	16,0	2,9	18,9
West-Berlin	6,5	3,3	9,8	20,4	30,2	2,8	33,0

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im Bundesgebiet und in West-Berlin
am 31.3.1955

(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	4 827	2 898	7 725	19 299	27 024	3 797	30 821
Hamburg	4 728	2 412	7 140	17 674	24 814	1 882	26 696
Niedersachsen	14 936	2 447	17 385	33 276	50 661	7 395	58 056
Bremen	1 370	1 177	2 547	5 302	7 849	1 300	9 149
Nordrhein-Westfalen	28 665	8 505	37 170	81 463	118 633	21 870	140 503
Hessen	6 989	1 328	8 317	16 750	25 067	5 518	30 585
Rheinland-Pfalz	5 689	3 123	8 812	15 330	24 142	5 747	29 889
Baden-Württemberg	11 734	2 959	14 693	33 981	48 674	8 030	56 704
Bayern	16 593	4 072	20 665	31 853	52 518	7 159	59 677
Bundesgebiet	95 533	28 921	124 454	254 928	379 382	62 698	442 080
West-Berlin	9 863	1 123	10 986	19 983	30 969	2 412	33 381
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung							
Schleswig-Holstein	21,0	12,6	33,6	84,0	117,7	16,5	134,2
Hamburg	26,9	13,7	40,6	100,6	141,2	10,7	152,0
Niedersachsen	22,8	3,7	26,5	50,7	77,2	11,3	88,5
Bremen	21,9	18,8	40,7	84,7	125,4	20,8	146,2
Nordrhein-Westfalen	19,6	5,8	25,4	55,7	81,1	15,0	96,1
Hessen	15,4	2,9	18,4	37,0	55,4	12,2	67,5
Rheinland-Pfalz	17,4	9,5	26,9	46,8	73,7	17,6	91,3
Baden-Württemberg	16,7	4,2	20,9	48,3	69,2	11,4	80,6
Bayern	18,1	4,4	22,6	34,8	57,3	7,8	65,1
Bundesgebiet	19,2	5,8	25,0	51,1	76,1	12,6	88,7
West-Berlin	45,0	5,1	50,1	91,2	141,3	11,0	152,3

Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im Bundesgebiet und in West-Berlin
(Vorläufige Ergebnisse)

Gebiet Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichten- steckend (aktiv ge- schlossen)	insgesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	insgesamt				
<u>Neuzugänge¹⁾</u>							
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr							
<u>Bundesgebiet</u>							
1954 1. Vierteljahr	4,3	1,2	5,5	12,2	17,7	2,9	20,6
2. Vierteljahr	4,1	1,1	5,3	11,9	17,2	2,8	19,9
3. Vierteljahr	4,0	1,0	5,0	10,8	15,8	2,8	18,6
4. Vierteljahr	3,7	1,1	4,7	10,9	15,6	2,6	18,2
1955 1. Vierteljahr	4,0	1,1	5,1	10,9	16,0	2,9	18,9
<u>West-Berlin</u>							
1954 1. Vierteljahr	7,4	4,2	11,6	22,8	34,4	2,5	36,9
2. Vierteljahr	6,6	4,2	10,8	19,9	30,8	2,6	33,4
3. Vierteljahr	7,0	2,9	9,9	19,1	29,0	2,9	31,9
4. Vierteljahr	6,0	2,6	8,6	18,6	27,2	2,5	29,7
1955 1. Vierteljahr	6,5	3,3	9,8	20,4	30,2	2,8	33,0
<u>Bestand²⁾</u>							
auf 10 000 der Bevölkerung							
<u>Bundesgebiet</u>							
1954 1. Vierteljahr	20,2	7,2	27,4	53,6	80,9	13,5	94,4
2. Vierteljahr	20,2	6,9	27,1	53,9	81,0	13,5	94,5
3. Vierteljahr	20,2	6,6	26,8	53,8	80,6	13,6	94,2
4. Vierteljahr	19,6	6,2	25,8	52,6	78,4	13,0	91,4
1955 1. Vierteljahr	19,2	5,8	25,0	51,1	76,1	12,6	88,7
<u>West-Berlin</u>							
1954 1. Vierteljahr	44,7	9,5	54,2	87,3	141,5	11,4	152,9
2. Vierteljahr	44,3	9,4	53,7	87,9	141,6	11,2	152,8
3. Vierteljahr	44,7	9,0	53,7	89,0	142,7	11,4	154,1
4. Vierteljahr	45,0	7,2	52,2	89,6	141,8	11,3	153,1
1955 1. Vierteljahr	45,0	5,1	50,1	91,2	141,3	11,0	152,3

¹⁾ Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - ²⁾ Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres.

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane
in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin

(standesamtliche Meldungen)

Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

(Vorläufige Ergebnisse)

L a n d	1954				1955
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.
Schleswig-Holstein	2,6	1,7	1,6	2,0	2,2
Hamburg	2,5	1,8	1,6	2,1	1,8
Niedersachsen	2,0	1,7	1,3	1,5	1,6
Bremen	2,5	1,7	1,5	2,0	2,6
Nordrhein-Westfalen	2,2	1,8	1,7	1,9	2,3
Hessen	1,7	1,3	1,1	1,5	1,8
Rheinland-Pfalz	2,0	1,9	1,4	1,6	1,8
Baden-Württemberg	1,7	1,4	1,2	1,6	1,8
Bayern	2,1	2,1	1,8	2,2	2,4
Bundesgebiet	2,1	1,7	1,5	1,8	2,1
West-Berlin	3,6	2,7	2,3	3,1	3,6

Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe

in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin

(standesamtliche Meldungen)

Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr


(Vorläufige Ergebnisse)

L a n d	1954				1955
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.
Schleswig-Holstein	0,3	0,2	0,4	0,2	0,3
Hamburg	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Niedersachsen	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Bremen	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Nordrhein-Westfalen	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Hessen	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
Rheinland-Pfalz	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3
Baden-Württemberg	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
Bayern	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Bundesgebietes	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3
West-Berlin	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3


NEUZUGÄNGE UND BESTAND DER AN AKTIVER TUBERKULOSE ERKRANKTEN

Auf 10000 der Bevölkerung und 1 Jahr

NEUZUGÄNGE IM VIERTELJAHR




BESTAND AM ENDE DES JEWEILIGEN VIERTELJAHRES



STAT. BUNDESAMT 55-0216

STERBEFÄLLE AN TUBERKULOSE

Auf 10000 der Bevölkerung und 1 Jahr



STAT. BUNDESAMT 55-0217