

STATISTISCHE BERICHTE




ZG 43

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/3/32

Erschienen am 21. Oktober 1955



Die Tuberkulose
im Bundesgebiet und in West-Berlin
im 2. Vierteljahr 1955

(5025) V

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

I n h a l t

	Seite
A. Vorbemerkungen	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in West-Berlin im 2. Vierteljahr 1955	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in West-Berlin am 30.6.1955	5
3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in West-Berlin (auf 10 000 der Bevölkerung)	6
4. Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7
C. <u>Schaubild</u>	
Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	8
Sterbefälle an Tuberkulose (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	8

Die Tuberkulose
im Bundesgebiet und in West-Berlin
im 2. Vierteljahr 1955

Bezüglich grundsätzlicher Fragen verweisen wir auf die vorausgegangenen Statistischen Berichte. Es sei weiterhin noch bemerkt, daß es sich bei den mitgeteilten Zahlen, solange die Untersuchungen auf freiwilliger Basis erfolgen, immer nur um die e r f a ß t e n Erkrankungen handelt und damit um die untersten Werte. Bei der Beurteilung der Tuberkulos-Morbidität muß auch beachtet werden, daß durch die Statistik der Neuerkrankungen nur die Neuzugänge (erstmalig Erkrankte) erfaßt werden, nicht aber die Besserungen oder Verschlechterungen (Verschiebungen zwischen den Gruppen).

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und in West-Berlin abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern des 1. und 2. Vierteljahres 1955 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1954 aufgrund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

Neuzugänge¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im Bundesgebiet und in West-Berlin
im 2. Vierteljahr 1955
(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	228	118	346	999	1 345	206	1 551
Hamburg	184	93	277	1 024	1 301	122	1 423
Niedersachsen	580	168	748	1 939	2 687	511	3 198
Bremen	53	21	74	193	267	52	319
Nordrhein-Westfalen	1 563	285	1 848	3 771	5 619	991	6 610
Hessen	335	111	446	857	1 303	395	1 698
Rheinland-Pfalz	333	119	452	731	1 183	335	1 518
Baden-Württemberg	553	131	684	2 079	2 763	554	3 317
Bayern	983	233	1 216	2 302	3 518	538	4 056
Bundesgebiet	4 812	1 279	6 091	13 895	19 986	3 704	23 690
West-Berlin	333	207	540	1 027	1 567	148	1 715
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	4,0	2,1	6,1	17,5	23,5	3,6	27,1
Hamburg	4,2	2,1	6,3	23,4	29,7	2,8	32,5
Niedersachsen	3,5	1,0	4,6	11,9	16,4	3,1	19,6
Bremen	3,4	1,3	4,7	12,3	17,1	3,3	20,4
Nordrhein-Westfalen	4,3	0,78	5,1	10,3	15,4	2,7	18,1
Hessen	3,0	0,98	3,9	7,6	11,5	3,5	15,0
Rheinland-Pfalz	4,1	1,5	5,5	8,9	14,5	4,1	18,6
Baden-Württemberg	3,1	0,75	3,9	11,8	15,7	3,2	18,9
Bayern	4,3	1,0	5,3	10,1	15,4	2,4	17,8
Bundesgebiet	3,9	1,0	4,9	11,2	16,1	3,0	19,0
West-Berlin	6,1	3,8	9,9	18,8	28,7	2,7	31,4

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im Bundesgebiet und in West-Berlin

2. Vj. 1955

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
	Grundzahlen						
Schleswig-Holstein	4 792	2 889	7 681	19 248	26 929	3 809	30 738
Hamburg	4 740	2 419	7 159	17 828	24 987	1 948	26 935
Niedersachsen	14 745	2 415	17 160	33 422	50 582	7 488	58 070
Bremen	1 355	1 178	2 533	5 251	7 784	1 278	9 062
Nordrhein-Westfalen	28 392	8 327	36 719	81 243	117 962	21 969	139 931
Hessen	6 949	1 312	8 261	16 777	25 038	5 645	30 683
Rheinland-Pfalz	5 751	3 037	8 788	15 479	24 267	5 709	29 976
Baden-Württemberg	11 584	2 803	14 387	34 106	48 493	8 024	56 517
Bayern	16 705	4 020	20 725	32 192	52 917	7 237	60 154
Bundesgebiet	95 013	28 400	123 413	255 546	378 959	63 107	442 066
West-Berlin	9 827	1 148	10 975	20 247	31 222	2 414	33 636
	Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung						
Schleswig-Holstein	20,9	12,6	33,5	83,9	117,6	16,6	134,2
Hamburg	26,9	13,7	40,6	101,1	141,7	11,0	152,7
Niedersachsen	22,5	3,7	26,2	51,0	77,2	11,4	88,6
Bremen	21,5	18,7	40,3	83,5	123,8	20,3	144,1
Nordrhein-Westfalen	19,3	5,7	25,0	55,3	80,3	15,0	95,2
Hessen	15,3	2,9	18,2	36,9	55,1	12,4	67,5
Rheinland-Pfalz	17,5	9,2	26,8	47,1	73,9	17,4	91,3
Baden-Württemberg	16,4	4,0	20,3	48,2	68,5	11,3	80,0
Bayern	18,2	4,4	22,6	35,1	57,8	7,9	65,7
Bundesgebiet	19,0	5,7	24,7	51,1	75,8	12,6	88,4
West-Berlin	44,8	5,2	50,0	92,2	142,2	11,0	153,2

Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im Bundesgebiet und in West-Berlin
(Vorläufige Ergebnisse)

Gebiet Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt	
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)			
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	insgesamt				
<u>Neuzugänge¹⁾</u>							
<u>auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr</u>							
<u>Bundesgebiet</u>							
1954 1. Vierteljahr	4,3	1,2	5,5	12,2	17,7	2,9	20,6
2. Vierteljahr	4,1	1,1	5,3	11,9	17,2	2,8	19,9
3. Vierteljahr	4,0	1,0	5,0	10,8	15,8	2,8	18,6
4. Vierteljahr	3,7	1,1	4,7	10,9	15,6	2,6	18,3
1955 1. Vierteljahr	4,0	1,1	5,1	10,9	16,0	2,9	18,9
2. Vierteljahr	3,9	1,0	4,9	11,2	16,1	3,0	19,0
<u>West-Berlin</u>							
1954 1. Vierteljahr	7,4	4,2	11,6	22,8	34,4	2,5	36,9
2. Vierteljahr	6,6	4,2	10,8	19,9	30,8	2,6	33,4
3. Vierteljahr	7,0	2,9	9,9	19,1	29,0	2,9	31,9
4. Vierteljahr	6,0	2,6	8,6	18,6	27,2	2,5	29,7
1955 1. Vierteljahr	6,5	3,3	9,8	20,4	30,2	2,8	33,0
2. Vierteljahr	6,1	3,8	9,9	18,8	28,7	2,7	31,4
<u>Bestand²⁾</u>							
<u>auf 10 000 der Bevölkerung</u>							
<u>Bundesgebiet</u>							
1954 1. Vierteljahr	20,2	7,2	27,4	53,6	80,9	13,5	94,4
2. Vierteljahr	20,2	6,9	27,1	53,9	81,0	13,5	94,5
3. Vierteljahr	20,2	6,6	26,8	53,8	80,6	13,6	94,2
4. Vierteljahr	19,6	6,2	25,8	52,6	78,4	13,0	91,5
1955 1. Vierteljahr	19,2	5,8	25,0	51,1	76,1	12,6	88,7
2. Vierteljahr	19,0	5,7	24,7	51,1	75,8	12,6	88,4
<u>West-Berlin</u>							
1954 1. Vierteljahr	44,7	9,5	54,2	87,3	141,5	11,4	152,9
2. Vierteljahr	44,3	9,4	53,7	87,9	141,6	11,2	152,8
3. Vierteljahr	44,7	9,0	53,7	89,0	142,7	11,4	154,1
4. Vierteljahr	45,0	7,2	52,2	89,6	141,8	11,3	153,1
1955 1. Vierteljahr	45,0	5,1	50,1	91,2	141,3	11,0	152,3
2. Vierteljahr	44,8	5,2	50,0	92,2	142,2	11,0	153,2

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres.

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane
in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin

(standesamtliche Meldungen)

Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

(Vorläufige Ergebnisse)

L a n d	1954				1955	
	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.
Schleswig-Holstein	2,6	1,7	1,6	2,0	2,2	2,0
Hamburg	2,5	1,8	1,6	2,1	1,8	2,0
Niedersachsen	2,0	1,7	1,3	1,5	1,6	1,7
Bremen	2,5	1,7	1,5	2,0	2,6	2,2
Nordrhein-Westfalen	2,2	1,8	1,7	1,9	2,3	1,7
Hessen	1,7	1,3	1,1	1,5	1,8	1,3
Rheinland-Pfalz	2,0	1,9	1,4	1,6	1,8	1,5
Baden-Württemberg	1,7	1,4	1,2	1,6	1,8	1,4
Bayern	2,1	2,1	1,8	2,2	2,4	2,2
Bundesgebiet	2,1	1,7	1,5	1,8	2,1	1,7
West-Berlin	3,6	2,7	2,3	3,1	3,6	3,0

Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe
in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin

(standesamtliche Meldungen)

Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr


(Vorläufige Ergebnisse)

L a n d	1954				1955	
	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.
Schleswig-Holstein	0,3	0,2	0,4	0,2	0,3	0,3
Hamburg	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
Niedersachsen	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3
Bremen	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
Nordrhein-Westfalen	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Hessen	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
Rheinland-Pfalz	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
Baden-Württemberg	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
Bayern	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Bundesgebiet	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3
West-Berlin	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3


NEUZUGÄNGE UND BESTAND DER AN AKTIVER TUBERKULOSE ERKRANKTEN

Auf 10000 der Bevölkerung und 1 Jahr

NEUZUGÄNGE IM VIERTELJAHR




BESTAND AM ENDE DES JEWEILIGEN VIERTELJAHRES



STAT. BUNDESAMT 55-0216

STERBEFÄLLE AN TUBERKULOSE

Auf 10000 der Bevölkerung und 1 Jahr



STAT. BUNDESAMT 55-0217