

STATISTISCHE BERICHTE



SR-
37 12 51




Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/3/34

Erschienen am 27. April 1956

Z 6 43



Die Tuberkulose

im Bundesgebiet und in Berlin (West)

im 4. Vierteljahr 1955

(5438) V

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

I n h a l t

	Seite
A. Vorbemerkungen	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und Berlin (West) im 4. Vierteljahr 1955	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in Berlin (West) am 31.12.1955	5
3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in Berlin (West) (auf 10 000 der Bevölkerung)	6
4. Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7
C. <u>Schaubild</u>	
Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	8
Sterbefälle an Tuberkulose (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	8

Die Tuberkulose
im Bundesgebiet und in Berlin (West)
im 4. Vierteljahr 1955

Bezüglich grundsätzlicher Fragen verweisen wir auf die vorausgegangenen Statistischen Berichte. Es sei weiterhin noch bemerkt, daß es sich bei den mitgeteilten Zahlen, solange die Untersuchungen auf freiwilliger Basis erfolgen, immer nur um die e r - f a ß t e n Erkrankungen handelt und damit um die unterste Werte. Bei der Beurteilung der Tuberkulose-Morbidität muß auch beachtet werden, daß durch die Statistik der Neuerkrankungen nur die Neuzugänge (erstmalig Erkrankte) erfaßt werden, nicht aber die Besserungen oder Verschlechterungen (Verschiebungen zwischen den Gruppen).

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und in Berlin-(West) abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern der vier Vierteljahre 1955 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1954 aufgrund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

Neuzugänge ¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im Bundesgebiet und in Berlin (West)
im 4. Vierteljahr 1955
(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	155	107	262	681	943	170	1 113
Hamburg	200	88	288	966	1 254	117	1 371
Niedersachsen	540	178	718	1 773	2 491	430	2 921
Bremen	60	22	82	210	292	47	339
Nordrhein-Westfalen	1 523	300	1 823	3 573	5 396	895	6 291
Hessen	271	102	373	722	1 095	332	1 427
Rheinland-Pfalz	298	97	395	600	995	259	1 254
Baden-Württemberg	516	155	671	1 957	2 628	461	3 089
Bayern	935	333	1 268	2 367	3 635	513	4 148
Bundesgebiet	4 498	1 382	5 880	12 849	18 729	3 224	21 953
Berlin (West)	331	182	513	1 108	1 621	141	1 762
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	2,7	1,9	4,6	11,8	16,4	3,0	19,4
Hamburg	4,5	2,0	6,4	21,6	28,0	2,6	30,6
Niedersachsen	3,3	1,1	4,3	10,7	15,1	2,6	17,7
Bremen	3,7	1,4	5,1	13,1	18,2	2,9	21,2
Nordrhein-Westfalen	4,1	0,8	4,9	9,6	14,5	2,4	16,9
Hessen	2,4	0,9	3,2	6,3	9,5	2,9	12,4
Rheinland-Pfalz	3,6	1,2	4,7	7,2	12,0	3,1	15,1
Baden-Württemberg	2,9	0,9	3,7	10,9	14,6	2,6	17,2
Bayern	4,0	1,4	5,5	10,2	15,7	2,2	17,9
Bundesgebiet	3,6	1,1	4,6	10,1	14,8	2,5	17,3
Berlin (West)	6,0	3,3	9,2	20,0	29,2	2,5	31,8

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im Bundesgebiet und in Berlin (West)
im 4. Vierteljahr 1955
(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	4 459	2 829	7 288	18 157	25 445	3 646	29 091
Hamburg	4 605	2 489	7 094	17 615	24 709	1 995	26 704
Niedersachsen	13 863	2 170	16 033	32 596	48 629	7 263	55 892
Bremen	1 318	1 238	2 556	5 313	7 869	1 275	9 144
Nordrhein-Westfalen	27 482	7 902	35 384	78 416	113 800	21 429	135 229
Hessen	6 922	1 214	8 136	16 121	24 257	5 507	29 764
Rheinland-Pfalz	5 763	3 052	8 815	15 692	24 507	5 808	30 315
Baden-Württemberg	11 333	2 703	14 036	33 110	47 146	7 873	55 019
Bayern	16 682	3 995	20 677	31 807	52 484	6 941	59 425
Bundesgebiet	92 427	27 592	120 019	248 827	368 846	61 737	430 583
Berlin (West)	9 650	1 094	10 744	21 016	31 760	2 434	34 194
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung							
Schleswig-Holstein	19,6	12,4	32,0	79,7	111,7	16,0	127,7
Hamburg	25,8	14,0	39,8	98,9	138,7	11,2	149,9
Niedersachsen	21,2	3,3	24,5	49,8	74,3	11,1	85,4
Bremen	20,6	19,4	40,0	83,1	123,0	19,9	143,0
Nordrhein-Westfalen	18,5	5,3	23,8	52,8	76,6	14,4	91,0
Hessen	15,1	2,7	17,8	35,2	53,0	12,0	65,0
Rheinland-Pfalz	17,4	9,2	26,7	47,5	74,2	17,6	91,7
Baden-Württemberg	15,8	3,8	19,6	46,3	65,9	11,0	76,9
Bayern	18,2	4,4	22,5	34,7	57,2	7,6	64,8
Bundesgebiet	18,4	5,5	23,9	49,5	73,3	12,3	85,6
Berlin (West)	43,8	5,0	48,8	95,4	144,1	11,0	155,2

Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

im Bundesgebiet und in Berlin (West)

(Vorläufiges Ergebnis)

Gebiet Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	insgesamt		
	mit Bazi- lennachweis	ohne Bazi- lennachweis	insgesamt				
<u>Neuzugänge ¹⁾</u>							
<u>auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr</u>							
<u>Bundesgebiet</u>							
1954 1. Vierteljahr	4,3	1,2	5,5	12,2	17,7	2,9	20,6
2. Vierteljahr	4,1	1,1	5,3	11,9	17,2	2,8	19,9
3. Vierteljahr	4,0	1,0	5,0	10,8	15,8	2,8	18,6
4. Vierteljahr	3,7	1,1	4,7	10,9	15,6	2,6	18,3
1955 1. Vierteljahr	4,0	1,1	5,1	10,9	16,0	2,9	18,9
2. Vierteljahr	3,9	1,0	4,9	11,2	16,1	3,0	19,0
3. Vierteljahr	3,7	1,2	4,9	10,5	15,4	2,6	18,1
4. Vierteljahr	3,6	1,1	4,6	10,1	14,8	2,5	17,3
<u>Berlin (West)</u>							
1954 1. Vierteljahr	7,4	4,2	11,6	22,8	34,4	2,5	36,9
2. Vierteljahr	6,6	4,2	10,8	19,9	30,8	2,6	33,4
3. Vierteljahr	7,0	2,9	9,9	19,1	29,0	2,9	31,9
4. Vierteljahr	6,0	2,6	8,6	18,6	27,2	2,5	29,7
1955 1. Vierteljahr	6,5	3,3	9,8	20,4	30,2	2,8	33,0
2. Vierteljahr	6,1	3,8	9,9	18,8	28,7	2,7	31,4
3. Vierteljahr	6,1	3,3	9,4	19,5	29,0	2,2	31,2
4. Vierteljahr	6,0	3,3	9,2	20,0	29,2	2,5	31,8
<u>Bestand ²⁾</u>							
<u>auf 10 000 der Bevölkerung</u>							
<u>Bundesgebiet</u>							
1954 1. Vierteljahr	20,2	7,2	27,4	53,6	80,9	13,5	94,4
2. Vierteljahr	20,2	6,9	27,1	53,9	81,0	13,5	94,5
3. Vierteljahr	20,2	6,6	26,8	53,8	80,6	13,6	94,2
4. Vierteljahr	19,6	6,2	25,8	52,6	78,4	13,0	91,5
1955 1. Vierteljahr	19,2	5,8	25,0	51,1	76,1	12,6	88,7
2. Vierteljahr	19,0	5,7	24,7	51,1	75,8	12,6	88,4
3. Vierteljahr	18,9	5,6	24,6	50,8	75,3	12,6	88,0
4. Vierteljahr	18,4	5,5	23,9	49,5	73,3	12,3	85,6
<u>Berlin (West)</u>							
1954 1. Vierteljahr	44,7	9,5	54,2	87,3	141,5	11,4	152,9
2. Vierteljahr	44,3	9,4	53,7	87,9	141,6	11,2	152,8
3. Vierteljahr	44,7	9,0	53,7	89,0	142,7	11,4	154,1
4. Vierteljahr	45,0	7,2	52,2	89,6	141,8	11,3	153,1
1955 1. Vierteljahr	45,0	5,1	50,1	91,2	141,3	11,0	152,3
2. Vierteljahr	44,8	5,2	50,0	92,2	142,2	11,0	153,2
3. Vierteljahr	44,7	5,3	50,0	93,9	143,8	11,0	154,9
4. Vierteljahr	43,9	5,0	48,8	45,6	144,4	11,1	155,4

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres.

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane
in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West)
(standesamtliche Meldungen)
Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr
(vorläufige Ergebnisse)

Land	1954				1955			
	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.
Schleswig-Holstein	2,6	1,7	1,6	2,0	2,2	2,0	1,8	1,9
Hamburg	2,5	1,8	1,6	2,1	1,8	2,0	1,6	2,2
Niedersachsen	2,0	1,7	1,3	1,5	1,6	1,7	1,5	1,8
Bremen	2,5	1,7	1,5	2,0	2,6	2,2	1,5	1,8
Nordrhein-Westfalen	2,2	1,8	1,7	1,9	2,3	1,7	1,5	1,9
Hessen	1,7	1,3	1,1	1,5	1,8	1,3	1,2	1,4
Rheinland-Pfalz	2,0	1,9	1,4	1,6	1,8	1,5	1,4	1,8
Baden-Württemberg	1,7	1,4	1,2	1,6	1,8	1,4	1,2	1,6
Bayern	2,1	2,1	1,8	2,2	2,4	2,2	1,8	1,9
Bundesgebiet	2,1	1,7	1,5	1,8	2,1	1,7	1,5	1,8
Berlin (West)	3,6	2,7	2,3	3,1	3,6	3,0	2,9	3,2


Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe
(einschl. Miliartuberculose)
in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West)
(standesamtliche Meldungen)
Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr
(vorläufige Ergebnisse)

Land	1954				1955			
	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.
Schleswig-Holstein	0,3	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3
Hamburg	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Niedersachsen	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
Bremen	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	-
Nordrhein-Westfalen	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Hessen	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Rheinland-Pfalz	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Baden-Württemberg	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3
Bayern	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
Bundesgebiet	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2
Berlin (West)	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3


NEUZUGÄNGE UND BESTAND DER AN AKTIVER TUBERKULOSE ERKRANKTEN

Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

NEUZUGÄNGE IM VIERTELJAHR




BESTAND AM ENDE DES JEWEILIGEN VIERTELJAHRES



STAT. BUNDESAMT 55-0216

STERBEFÄLLE AN TUBERKULOSE

Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr



STAT. BUNDESAMT 55-0217