

# STATISTISCHE BERICHTE



SR  
19. JULI 2009




Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

ZG 43

Arb.-Nr. VIII/3/35

Erschienen am 13. Juli 1956



Die Tuberkulose  
im Bundesgebiet und in Berlin (West)  
im 1. Vierteljahr 1956

(5568)V

Nachdruck - auch auszugsweise -  
nur mit Quellenangabe gestattet

## I n h a l t

	Seite
A. Vorbemerkungen	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in Berlin (West) im 1. Vierteljahr 1956	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in Berlin (West) am 31.3.1956	5
3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in Berlin (West) (auf 10 000 der Bevölkerung)	6
4. Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7
C. <u>Schaubild</u>	
Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	8
Sterbefälle an Tuberkulose (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	8

Die Tuberkulose  
im Bundesgebiet und in Berlin (West)  
im 1. Vierteljahr 1956

Nach Abschluß des 2. Weltkrieges wurde in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) die Tuberkulose-Morbiditätsstatistik neu aufgebaut. Auf Grund der Meldepflicht für übertragbare Krankheiten vom 1.12.1938 werden durch die Tuberkulose-Fürsorgestellen der Gesundheitsämter die an Tuberkulose erkrankten Personen erfaßt. Diese laufend ergänzten Angaben dienen auch der Auszählung der N e u z u g ä n g e und des B e s t a n d e s der Tuberkulösen. Als Neuzugänge werden erkrankte Personen ausgewiesen, die erstmalig von den Tuberkulose-Fürsorgestellen in dem jeweiligen Berichtszeitraum registriert worden sind. Der Bestand an Erkrankten wird jeweils am Ende des Berichtszeitraumes ausgezählt.

Da eine vollständige Erfassung aller Erkrankten durch die Tbc-Fürsorgestellen kaum möglich ist, dürfen die Ergebnisse der Tuberkulose-Morbiditätsstatistik nur als unterste Werte der Erkrankungshäufigkeit angesehen werden.

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und in Berlin (West) abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern des 1. Vierteljahres 1956 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1955 auf Grund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
im Bundesgebiet und in Berlin (West)  
im 1. Vierteljahr 1956  
(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht-ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	214	112	326	715	1 041	178	1 219
Hamburg	194	92	286	1 109	1 395	115	1 510
Niedersachsen	472	165	637	1 575	2 212	428	2 640
Bremen	62	30	92	226	318	55	373
Nordrhein-Westfalen	1 436	302	1 738	3 640	5 378	826	6 204
Hessen	319	83	402	711	1 113	323	1 436
Rheinland-Pfalz	321	112	433	638	1 071	264	1 335
Baden-Württemberg	558	126	684	2 077	2 761	517	3 278
Bayern	728	258	986	2 208	3 194	468	3 662
Bundesgebiet	4 304	1 280	5 584	12 899	18 483	3 174	21 657
Berlin (West)	336	199	535	1 128	1 663	108	1 771
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	3,8	2,0	5,7	12,6	18,3	3,1	21,5
Hamburg	4,4	2,1	6,4	24,9	31,4	2,6	33,9
Niedersachsen	2,9	1,0	3,9	9,6	13,5	2,6	16,2
Bremen	3,9	1,9	5,8	14,1	19,9	3,4	23,3
Nordrhein-Westfalen	3,9	0,8	4,7	9,8	14,5	2,2	16,7
Hessen	2,8	0,7	3,5	6,2	9,7	2,8	12,6
Rheinland-Pfalz	3,9	1,4	5,3	7,7	13,0	3,2	16,2
Baden-Württemberg	3,1	0,7	3,8	11,6	15,5	2,9	18,4
Bayern	3,2	1,1	4,3	9,6	14,0	2,0	16,0
Bundesgebiet	3,4	1,0	4,4	10,3	14,7	2,5	17,2
Berlin (West)	6,1	3,6	9,7	20,5	30,3	2,0	32,2

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
im Bundesgebiet und in Berlin (West)

am 31.3.1956

(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
	Grundzahlen						
Schleswig-Holstein	4 307	2 666	6 973	17 588	24 561	3 534	28 095
Hamburg	4 548	2 516	7 064	17 726	24 790	2 037	26 827
Niedersachsen	13 476	2 077	15 553	31 882	47 435	7 161	54 596
Bremen	1 365	1 190	2 555	5 313	7 868	1 262	9 130
Nordrhein-Westfalen	26 802	7 390	34 192	76 352	110 544	20 713	131 257
Hessen	6 746	1 111	7 857	15 645	23 502	5 395	28 897
Rheinland-Pfalz	5 804	3 073	8 877	15 879	24 756	5 723	30 479
Baden-Württemberg	11 260	2 465	13 725	32 876	46 601	7 826	54 427
Bayern	16 384	3 976	20 360	31 899	52 259	6 909	59 168
Bundesgebiet	90 692	26 464	117 156	245 160	362 316	60 560	422 876
Berlin (West)	9 378	1 113	10 491	21 008	31 499	2 382	33 881
	Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung						
Schleswig-Holstein	18,9	11,7	30,6	77,3	107,9	15,5	123,5
Hamburg	24,3	13,4	37,7	94,6	132,3	10,9	143,1
Niedersachsen	20,6	3,2	23,8	48,7	72,4	10,9	83,4
Bremen	21,3	18,5	39,8	82,8	122,6	19,7	142,3
Nordrhein-Westfalen	18,0	5,0	23,0	51,3	74,2	13,9	88,2
Hessen	14,7	2,4	17,1	34,1	51,3	11,8	63,1
Rheinland-Pfalz	17,5	9,3	26,8	48,0	74,8	17,3	92,1
Baden-Württemberg	15,7	3,4	19,1	45,9	65,0	10,9	75,9
Bayern	17,8	4,3	22,2	34,7	56,9	7,5	64,4
Bundesgebiet	18,0	5,3	23,4	48,7	71,9	12,0	83,9
Berlin (West)	42,6	5,1	47,6	95,3	142,9	10,8	153,7

Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
im Bundesgebiet und in Berlin (West)  
(Vorläufiges Ergebnis)

Gebiet Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	insgesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	insgesamt				
<u>Neuzugänge <sup>1)</sup></u>							
<u>auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr</u>							
<u>Bundesgebiet</u>							
1955 1. Vierteljahr	4,0	1,1	5,1	10,9	16,0	2,9	18,9
2. Vierteljahr	3,9	1,0	4,9	11,2	16,1	3,0	19,0
3. Vierteljahr	3,7	1,2	4,9	10,5	15,4	2,6	18,1
4. Vierteljahr	3,6	1,1	4,6	10,1	14,8	2,5	17,3
1956 1. Vierteljahr	3,4	1,0	4,4	10,3	14,7	2,5	17,2
<u>Berlin (West)</u>							
1955 1. Vierteljahr	6,5	3,3	9,8	20,4	30,2	2,8	33,0
2. Vierteljahr	6,1	3,8	9,9	18,8	28,7	2,7	31,4
3. Vierteljahr	6,1	3,3	9,4	19,5	29,0	2,2	31,2
4. Vierteljahr	6,0	3,3	9,2	20,0	29,2	2,5	31,8
1956 1. Vierteljahr	6,1	3,6	9,7	20,5	30,3	2,0	32,2
<u>Bestand <sup>2)</sup></u>							
<u>auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr</u>							
<u>Bundesgebiet</u>							
1955 1. Vierteljahr	19,2	5,8	25,0	51,1	76,1	12,6	88,7
2. Vierteljahr	19,0	5,7	24,7	51,1	75,8	12,6	88,4
3. Vierteljahr	18,9	5,6	24,6	50,8	75,3	12,6	88,0
4. Vierteljahr	18,4	5,5	23,9	49,5	73,3	12,3	85,6
1956 1. Vierteljahr	18,0	5,3	23,4	48,7	71,9	12,0	83,9
<u>Berlin (West)</u>							
1955 1. Vierteljahr	45,0	5,1	50,1	91,2	141,3	11,0	152,3
2. Vierteljahr	44,8	5,2	50,0	92,2	142,2	11,0	153,2
3. Vierteljahr	44,7	5,3	50,0	93,9	143,8	11,0	154,9
4. Vierteljahr	43,9	5,0	48,8	95,6	144,4	11,1	155,4
1956 1. Vierteljahr	42,6	5,1	43,1	95,3	138,4	10,8	155,2

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres.

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane  
in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West)  
(standesamtliche Meldungen)  
Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr  
(vorläufiges Ergebnis)

Land	1955				1956
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.
Schleswig-Holstein	2,2	2,0	1,8	1,9	2,0
Hamburg	1,8	2,0	1,6	2,2	2,0
Niedersachsen	1,6	1,7	1,5	1,8	1,8
Bremen	2,6	2,2	1,5	1,8	1,5
Nordrhein-Westfalen	2,3	1,7	1,5	1,9	2,2
Hessen	1,8	1,3	1,2	1,4	1,5
Rheinland-Pfalz	1,8	1,5	1,4	1,8	1,6
Baden-Württemberg	1,8	1,4	1,2	1,6	1,8
Bayern	2,4	2,2	1,8	1,9	2,2
Bundesgebiet	2,1	1,7	1,5	1,8	2,0
Berlin (West)	3,6	3,0	2,9	3,2	2,8


Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe  
(einschl. Miliartuberkulose)  
in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West)  
(standesamtliche Meldungen)  
Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr  
(vorläufiges Ergebnis)

Land	1955				1956
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.
Schleswig-Holstein	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2
Hamburg	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Niedersachsen	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3
Bremen	0,3	0,2	0,3	-	0,05
Nordrhein-Westfalen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Hessen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Rheinland-Pfalz	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3
Baden-Württemberg	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
Bayern	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3
Bundesgebiet	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Berlin (West)	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3


## NEUZUGÄNGE UND BESTAND DER AN AKTIVER TUBERKULOSE ERKRANKTEN

Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

### NEUZUGÄNGE IM VIERTELJAHR




### BESTAND AM ENDE DES JEWEILIGEN VIERTELJAHRES



STAT. BUNDESAMT 56-0247

## STERBEFÄLLE AN TUBERKULOSE

Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr



STAT. BUNDESA. IT 56-0248