

STATISTISCHE BERICHTE



8 AUG 1957
2643



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/3/40

Erschienen am 13. August 1957

Signatur ZS 1
3 A 7 II b

Die Tuberkulose
im Bundesgebiet und in Berlin (West)
im 1. Vierteljahr 1957

(6404) V

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

I n h a l t

	Seite
A. Vorbemerkungen	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in Berlin (West) im 1. Vierteljahr 1957 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in Berlin (West) am 31. 3. 1957 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in Berlin (West) (auf 10 000 der Bevölkerung)	6
4. Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7
C. <u>Schaubild</u>	
Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	8
Sterbefälle an Tuberkulose (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	8

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter
über "Gesundheitswesen unter der Nr. A IV"

Die Tuberkulose
im Bundesgebiet und in Berlin (West)
im 1. Vierteljahr 1957

Nach Abschluß des 2. Weltkrieges wurde in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) die Tuberkulose-Morbiditätsstatistik neu aufgebaut. Auf Grund der Meldepflicht für übertragbare Krankheiten vom 1. 12. 1938 werden durch die Tuberkulose-Fürsorgestellen der Gesundheitsämter die an aktiver Tuberkulose erkrankten Personen erfaßt. Diese laufend ergänzten Angaben dienen auch der Auszählung der Neuzugänge und des Bestandes der Tuberkulösen. Als Neuzugänge werden erkrankte Personen ausgewiesen, die erstmalig von den Tuberkulose-Fürsorgestellen in dem jeweiligen Berichtszeitraum registriert worden sind. Der Bestand an Erkrankten wird jeweils am Ende des Berichtsraumes ausgezählt.

Da eine vollständige Erfassung aller Erkrankten durch die Tbc-Fürsorgestellen kaum möglich ist, dürfen die Ergebnisse der Tuberkulose-Morbiditätsstatistik nur als unterste Werte der Erkrankungshäufigkeit angesehen werden.

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und in Berlin (West) abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern des 1. Vierteljahres 1957 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1956 auf Grund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

Neuzugänge¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im Bundesgebiet und in Berlin (West)
im 1. Vierteljahr 1957
(vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	202	118	320	759	1 079	183	1 262
Hamburg	196	103	299	1 159	1 458	123	1 581
Niedersachsen	519	170	689	1 592	2 281	402	2 683
Bremen	34	23	57	178	235	49	284
Nordrhein-Westfalen	1 444	289	1 733	3 605	5 338	857	6 195
Hessen	347	130	477	792	1 269	270	1 539
Rheinland-Pfalz	265	74	339	667	1 006	300	1 306
Baden-Württemberg	452	144	596	2 088	2 684	472	3 156
Bayern	773	277	1 050	2 192	3 242	489	3 731
Bundesgebiet	4 232	1 328	5 560	13 032	18 592	3 145	21 737
Berlin (West)	313	124	437	963	1 400	121	1 521
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr ²⁾							
Schleswig-Holstein	3,6	2,1	5,7	13,6	19,3	3,3	22,5
Hamburg	4,4	2,3	6,8	26,3	33,0	2,8	35,8
Niedersachsen	3,2	1,1	4,3	9,9	14,1	2,5	16,6
Bremen	2,1	1,4	3,6	11,2	14,7	3,1	17,8
Nordrhein-Westfalen	3,9	0,8	4,7	9,8	14,5	2,3	16,8
Hessen	3,1	1,1	4,2	7,0	11,2	2,4	13,6
Rheinland-Pfalz	3,2	0,9	4,1	8,1	12,3	3,7	15,9
Baden-Württemberg	2,5	0,8	3,4	11,7	15,1	2,7	17,8
Bayern	3,4	1,2	4,6	9,7	14,3	2,2	16,5
Bundesgebiet	3,4	1,1	4,5	10,5	14,9	2,5	17,4
Berlin (West)	5,8	2,3	8,0	17,7	25,7	2,2	28,0

¹⁾ Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - ²⁾ Errechnet mit der Bevölkerung vom 30. 6. 1956

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

im Bundesgebiet und in Berlin (West)

am 31. 3. 1957

(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillen nachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
	Grundzahlen						
Schleswig-Holstein	3 706	2 367	6 073	16 416	22 489	3 343	25 832
Hamburg	4 128	2 338	6 466	17 788	24 254	2 006	26 260
Niedersachsen	12 308	1 806	14 114	29 989	44 103	7 022	51 125
Bremen	1 249	999	2 248	5 198	7 446	1 181	8 627
Nordrhein-Westfalen	26 446	6 343	32 789	71 970	104 759	20 054	124 813
Hessen	6 486	947	7 433	14 749	22 182	5 049	27 231
Rheinland-Pfalz	5 527	2 861	8 388	15 469	23 857	5 373	29 230
Baden-Württemberg	10 824	2 097	12 921	32 127	45 048	7 816	52 864
Bayern	15 534	3 624	19 158	31 913	51 071	6 422	57 493
Bundesgebiet	86 208	23 382	109 590	235 619	345 209	58 266	403 375
Berlin (West)	8 749	883	9 632	21 811	31 443	2 347	33 790
	Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung ¹⁾						
Schleswig-Holstein	16,3	10,4	26,7	72,3	99,0	14,7	113,7
Hamburg	23,0	13,1	36,1	99,3	135,5	11,2	146,7
Niedersachsen	18,8	2,8	21,6	45,8	67,4	10,7	78,1
Bremen	19,3	15,4	34,7	80,3	115,0	18,2	133,3
Nordrhein-Westfalen	17,7	4,2	21,9	48,1	70,0	13,4	83,4
Hessen	14,1	2,1	16,2	32,1	48,2	11,0	59,2
Rheinland-Pfalz	16,6	8,6	25,2	46,5	71,8	16,2	87,9
Baden-Württemberg	15,0	2,9	17,9	44,6	62,5	10,8	73,3
Bayern	16,9	3,9	20,8	34,7	55,6	7,0	62,6
Bundesgebiet	17,1	4,6	21,7	46,6	68,3	11,5	79,8
Berlin (West)	39,7	4,0	43,7	98,9	142,5	10,6	153,2

¹⁾ Errechnet mit der Bevölkerung vom 30. 6. 1956

Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im Bundesgebiet und in Berlin (West)
(Vorläufiges Ergebnis)

Gebiet Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht- ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				
<u>Neuzugänge</u> ¹⁾							
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr							
<u>Bundesgebiet</u>							
1956 1. Vierteljahr	3,4	1,0	4,4	10,3	14,7	2,5	17,2
2. Vierteljahr	3,7	1,0	4,7	11,0	15,7	2,7	18,4
3. Vierteljahr	3,3	1,0	4,2	9,7	14,0	2,5	16,5
4. Vierteljahr	3,1	0,9	4,0	9,4	13,3	2,2	15,6
1957 1. Vierteljahr	3,4	1,1	4,5	10,5	14,9	2,5	17,4
<u>Berlin (West)</u>							
1956 1. Vierteljahr	6,1	3,6	9,7	20,5	30,3	2,0	32,2
2. Vierteljahr	6,2	3,3	9,5	20,1	29,6	2,5	32,0
3. Vierteljahr	5,7	3,0	8,7	17,7	26,4	2,5	28,9
4. Vierteljahr	4,9	2,2	7,1	17,2	24,3	2,4	26,7
1957 1. Vierteljahr	5,8	2,3	8,0	17,7	25,7	22,2	28,0
<u>Bestand</u> ²⁾							
auf 10 000 der Bevölkerung							
<u>Bundesgebiet</u>							
1956 1. Vierteljahr	18,0	5,3	23,4	48,7	71,9	12,0	83,9
2. Vierteljahr	17,8	5,1	22,9	48,1	71,1	12,0	83,0
3. Vierteljahr	17,7	5,0	22,7	48,0	70,6	12,0	82,7
4. Vierteljahr	14,4	4,7	22,1	47,2	69,3	11,7	81,1
1957 1. Vierteljahr	17,1	4,6	21,7	46,6	68,3	11,5	79,8
<u>Berlin (West)</u>							
1956 1. Vierteljahr	42,6	5,1	43,1	95,3	138,4	10,8	155,2
2. Vierteljahr	42,2	4,9	47,2	96,8	143,9	10,7	154,6
3. Vierteljahr	41,8	4,8	46,6	98,2	144,8	10,8	155,6
4. Vierteljahr	40,4	4,1	44,5	99,2	143,7	10,8	154,4
1957 1. Vierteljahr	39,7	4,0	43,7	98,9	142,5	10,6	153,2

¹⁾ Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - ²⁾ Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres.

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane
in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West)
 (standesamtliche Meldungen)
 Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr
 (vorläufiges Ergebnis)



Land	1956				1957
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.
Schleswig-Holstein	2,0	1,9	1,9	1,6	2,2
Hamburg	2,0	1,9	1,8	1,5	1,9
Niedersachsen	1,8	1,7	1,5	1,5	1,6
Bremen	1,5	1,7	0,7	1,8	1,6
Nordrhein-Westfalen	2,2	1,8	1,6	1,7	1,9
Hessen	1,5	1,4	1,1	1,4	1,3
Rheinland-Pfalz	1,6	1,9	1,4	1,5	1,6
Baden-Württemberg	1,8	1,5	1,2	1,3	1,7
Bayern	2,2	2,0	1,8	1,7	1,9
Bundesgebiet	2,0	1,8	1,5	1,6	1,8
Berlin (West)	2,8	2,5	2,6	3,0	3,0

Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe
 (einschl. Miliartuberkulose)
 in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West)
 (standesamtliche Meldungen)
 Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr
 (vorläufiges Ergebnis)

Land	1956				1957
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.
Schleswig-Holstein	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Hamburg	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
Niedersachsen	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1
Bremen	0,05	0,2	0,1	0,1	0,2
Nordrhein-Westfalen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Hessen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Rheinland-Pfalz	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Baden-Württemberg	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Bayern	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
Bundesgebiet	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Berlin (West)	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3

NEUZUGÄNGE UND BESTAND DER AN AKTIVER TUBERKULOSE ERKRANKTEN


Auf 10000 der Bevölkerung und 1 Jahr



STAT. BUNDESAMT 57-0284

STERBEFÄLLE AN TUBERKULOSE

Auf 10000 der Bevölkerung und 1 Jahr



STAT. BUNDESAMT 57-0285