

# STATISTISCHE BERICHTE



6. NOV 1957  
58m ZG 43



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/3/42

Erschienen am 6. November 1957

Signatur  
ZS 1

3 A 7 II 6

Die Tuberkulose

im Bundesgebiet und in Berlin (West)

im 2. Vierteljahr 1957

(6593) V

Nachdruck - auch auszugsweise -  
nur mit Quellenangabe gestattet.

## I n h a l t

	Seite
A. Vorbemerkungen	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in Berlin (West) im 2. Vierteljahr 1957 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in Berlin (West) am 30. 6. 1957 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in Berlin (West) (auf 10 000 der Bevölkerung)	6
4. Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7
C. <u>Schaubild</u>	
Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	8
Sterbefälle an Tuberkulose (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	8

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter  
über "Gesundheitswesen unter der Nr. A IV"

Die Tuberkulose  
im Bundesgebiet und in Berlin (West)  
im 2. Vierteljahr 1957

Nach Abschluß des 2. Weltkrieges wurde in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) die Tuberkulose-Morbiditätsstatistik neu aufgebaut. Auf Grund der Meldepflicht für übertragbare Krankheiten vom 1. 12. 1938 werden durch die Tuberkulose-Fürsorgestellen der Gesundheitsämter die an aktiver Tuberkulose erkrankten Personen erfaßt. Diese laufend ergänzten Angaben dienen auch der Auszählung der **N e u z u g ä n g e** und des **B e s t a n d e s** der Tuberkulösen. Als Neuzugänge werden erkrankte Personen ausgewiesen, die erstmalig von den Tuberkulose-Fürsorgestellen in dem jeweiligen Berichtszeitraum registriert worden sind. Der Bestand an Erkrankten wird jeweils am Ende des Berichtszeitraumes ausgezählt.

Da eine vollständige Erfassung aller Erkrankten durch die Tbc-Fürsorgestellen kaum möglich ist, dürfen die Ergebnisse der Tuberkulose-Morbiditätsstatistik nur als unterere Werte der Erkrankungshäufigkeit angesehen werden.

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und in Berlin (West) abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern des 1. und 2. Vierteljahres 1957 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1956 auf Grund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

Neuzugänge <sup>1)</sup> der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
im Bundesgebiet und in Berlin (West)  
im 2. Vierteljahr 1967  
(vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
	Grundzahlen						
Schleswig-Holstein	177	92	269	804	1 073	160	1 233
Hamburg	184	87	271	906	1 177	110	1 287
Niedersachsen	459	133	592	1 481	2 073	358	2 431
Bremen	39	23	62	181	243	47	290
Nordrhein-Westfalen	1 349	269	1 618	3 304	4 922	796	5 718
Hessen	304	100	404	637	1 041	307	1 348
Rheinland-Pfalz	269	99	368	634	1 002	224	1 226
Baden-Württemberg	431	77	508	1 745	2 253	439	2 692
Bayern	740	230	970	2 030	3 000	394	3 394
Bundesgebiet	3 952	1 110	5 062	11 722	16 784	2 835	19 619
Berlin (West)	301	128	429	851	1 280	153	1 433
	Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr <sup>2)</sup>						
Schleswig-Holstein	3,2	1,6	4,8	14,3	19,1	2,9	22,0
Hamburg	4,2	2,0	6,2	20,6	26,8	2,5	29,3
Niedersachsen	2,8	0,8	3,7	9,2	12,8	2,2	15,1
Bremen	2,4	1,4	3,9	11,3	15,1	2,9	18,1
Nordrhein-Westfalen	3,6	0,7	4,4	8,9	13,3	2,1	15,4
Hessen	2,7	0,9	3,6	5,6	9,2	2,7	11,9
Rheinland-Pfalz	3,3	1,2	4,5	7,8	12,3	2,7	15,1
Baden-Württemberg	2,4	0,4	2,8	9,8	12,6	2,5	15,1
Bayern	3,3	1,0	4,3	8,9	13,2	1,7	14,9
Bundesgebiet	3,2	0,9	4,1	9,4	13,4	2,3	15,7
Berlin (West)	5,4	2,3	7,7	15,4	23,1	2,8	25,9

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.- 2) Errechnet mit der Bevölkerung vom 31. 12. 1956

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

im Bundesgebiet und in Berlin (West)

am 30. 6. 1957

(vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
	Grundzahlen						
Schleswig-Holstein	3 664	2 362	6 026	16 146	22 172	3 284	25 456
Hamburg	4 124	2 266	6 390	17 926	24 316	2 043	26 359
Niedersachsen	12 107	1 777	13 884	29 431	43 315	6 971	50 286
Bremen	1 262	953	2 215	5 154	7 369	1 170	8 539
Nordrhein-Westfalen	26 465	6 320	32 785	71 872	104 657	20 087	124 744
Hessen	6 431	934	7 365	14 613	21 978	5 130	27 108
Rheinland-Pfalz	5 508	2 865	8 373	15 710	24 083	5 366	29 449
Baden-Württemberg	10 698	2 039	12 737	31 915	44 652	7 883	52 535
Bayern	15 315	3 672	18 987	31 957	50 944	6 477	57 421
Bundesgebiet	85 574	23 188	108 762	234 724	343 486	58 411	401 897
Berlin (West)	8 657	842	9 499	21 615	31 114	2 332	33 446
	Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung <sup>1)</sup>						
Schleswig-Holstein	16,3	10,5	26,8	71,7	98,5	14,6	113,1
Hamburg	23,4	12,9	36,3	101,8	138,2	11,6	149,8
Niedersachsen	18,7	2,7	21,4	45,4	66,9	10,8	77,6
Bremen	19,6	14,8	34,4	80,0	114,4	18,2	132,6
Nordrhein-Westfalen	17,8	4,2	22,0	48,3	70,3	13,5	83,8
Hessen	14,2	2,1	16,2	32,2	48,4	11,3	59,7
Rheinland-Pfalz	16,9	8,8	25,6	48,1	73,7	16,4	90,1
Baden-Württemberg	14,9	2,8	17,8	44,5	62,3	11,0	73,3
Bayern	16,8	4,0	20,8	35,0	55,8	7,1	62,9
Bundesgebiet	17,1	4,6	21,7	46,8	68,5	11,7	80,2
Berlin (West)	38,9	3,8	42,7	97,2	140,0	10,5	150,4

<sup>1)</sup> Errechnet mit der Bevölkerung vom 31. 12. 1956

Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
im Bundesgebiet und in Berlin (West)  
(vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt	
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt			
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt					
<u>Neuzugänge</u> <sup>1)</sup>								
<u>auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr</u>								
<u>Bundesgebiet</u>								
1956	1. Vierteljahr	3,4	1,0	4,4	10,3	14,7	2,5	17,2
	2. Vierteljahr	3,7	1,0	4,7	11,3	15,7	2,7	18,4
	3. Vierteljahr	3,3	1,0	4,2	9,7	14,0	2,5	16,5
	4. Vierteljahr	3,1	0,9	4,0	9,4	13,3	2,2	15,6
1957	1. Vierteljahr	3,4	1,1	4,5	10,5	14,9	2,5	17,4
	2. Vierteljahr	3,2	0,9	4,1	9,4	13,4	2,3	15,7
<u>Berlin (West)</u>								
1956	1. Vierteljahr	6,1	3,6	9,7	20,5	30,3	2,0	32,2
	2. Vierteljahr	6,2	3,3	9,5	20,1	29,6	2,5	32,0
	3. Vierteljahr	5,7	3,0	8,7	17,7	26,4	2,5	28,9
	4. Vierteljahr	4,9	2,2	7,1	17,2	24,3	2,4	26,7
1957	1. Vierteljahr	5,8	2,3	8,0	17,7	25,7	2,2	28,0
	2. Vierteljahr	5,4	2,3	7,7	15,4	23,1	2,8	25,9
<u>Bestand</u> <sup>2)</sup>								
<u>auf 10 000 der Bevölkerung</u>								
<u>Bundesgebiet</u>								
1956	1. Vierteljahr	18,0	5,3	23,4	48,7	71,9	12,0	83,9
	2. Vierteljahr	17,8	5,1	22,9	48,1	71,1	12,0	83,0
	3. Vierteljahr	17,7	5,0	22,7	48,0	70,6	12,0	82,7
	4. Vierteljahr	14,4	4,7	22,1	47,2	69,3	11,7	81,1
1957	1. Vierteljahr	17,1	4,6	21,7	46,6	68,3	11,5	79,8
	2. Vierteljahr	17,1	4,6	21,7	46,8	68,5	11,7	80,2
<u>Berlin (West)</u>								
1956	1. Vierteljahr	42,6	5,1	43,1	95,3	138,4	10,8	155,2
	2. Vierteljahr	42,2	4,9	47,2	96,8	143,9	10,7	154,6
	3. Vierteljahr	41,8	4,8	46,6	90,2	144,8	10,8	155,6
	4. Vierteljahr	40,4	4,1	44,5	99,2	143,7	10,8	154,4
1957	1. Vierteljahr	39,7	4,0	43,7	98,9	142,5	10,6	153,2
	2. Vierteljahr	38,9	3,8	42,7	97,2	140,0	10,5	150,4

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.- 2) Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres.

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane  
in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West)  
 (standesamtliche Meldungen)  
 Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr  
 (vorläufiges Ergebnis)

Land	1956				1957	
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.
Schleswig-Holstein	2,0	1,9	1,9	1,6	2,2	2,0
Hamburg	2,0	1,9	1,8	1,5	1,9	1,7
Niedersachsen	1,8	1,7	1,5	1,5	1,6	1,3
Bremen	1,5	1,7	0,7	1,8	1,6	1,1
Nordrhein-Westfalen	2,2	1,8	1,6	1,7	1,9	1,5
Hessen	1,5	1,4	1,1	1,4	1,3	1,5
Rheinland-Pfalz	1,6	1,9	1,4	1,5	1,6	1,5
Baden-Württemberg	1,8	1,5	1,2	1,3	1,7	1,4
Bayern	2,2	2,0	1,8	1,7	1,9	1,9
Bundesgebiet	2,0	1,8	1,5	1,6	1,8	1,6
Berlin (West)	2,8	2,5	2,6	3,0	3,0	2,3


Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe  
 (einschl. Miliartuberkulose)  
 in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West)  
 (standesamtliche Meldungen)  
 Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr  
 (vorläufiges Ergebnis)

Land	1956				1957	
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.
Schleswig-Holstein	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1
Hamburg	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3
Niedersachsen	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2
Bremen	0,05	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
Nordrhein-Westfalen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Hessen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
Rheinland-Pfalz	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Baden-Württemberg	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Bayern	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Bundesgebiet	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Berlin (West)	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2


# NEUZUGÄNGE UND BESTAND DER AN AKTIVER TUBERKULOSE ERKRANKTEN

Auf 10000 der Bevölkerung und 1Jahr

## NEUZUGÄNGE IM VIERTELJAHR




## BESTAND AM ENDE DES JEWEILIGEN VIERTELJAHRES



STAT. BUNDESAMT 57-0284

## STERBEFÄLLE AN TUBERKULOSE

Auf 10000 der Bevölkerung und 1Jahr



STAT. BUNDESAMT 57-0285