


STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/3/43

Erschienen am 18. Januar 1958

Signatur ZS A
3 A 7 II b

Die Tuberkulose

im Bundesgebiet und in Berlin (West)

im 3. Vierteljahr 1957

(6714) V

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

I n h a l t

	Seite
A. Vorbemerkungen	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in Berlin (West) im 3. Vierteljahr 1957 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in Berlin (West) am 30. 9. 1957 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in Berlin (West) (auf 10 000 der Bevölkerung)	6
4. Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7
C. <u>Schaubild</u>	
Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	8
Sterbefälle an Tuberkulose (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	8
Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter über "Gesundheitswesen unter der Nr. A IV"	

Die Tuberkulose
im Bundesgebiet und in Berlin (West)
im 3. Vierteljahr 1957

Nach Abschluß des 2. Weltkrieges wurde in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) die Tuberkulose-Morbiditätsstatistik neu aufgebaut. Auf Grund der Meldepflicht für übertragbare Krankheiten vom 1. 12. 1938 werden durch die Tuberkulose-Fürsorgestellen der Gesundheitsämter die an aktiver Tuberkulose erkrankten Personen erfaßt. Diese laufend ergänzten Angaben dienen auch der Auszählung der N e u z u g ä n g e und des B e s t a n d e s der Tuberkulösen. Als Neuzugänge werden erkrankte Personen ausgewiesen, die erstmalig von den Tuberkulose-Fürsorgestellen in dem jeweiligen Berichtszeitraum registriert worden sind. Der Bestand an Erkrankten wird jeweils am Ende des Berichtszeitraumes ausgezählt.

Da eine vollständige Erfassung aller Erkrankten durch die Tbc-Fürsorgestellen kaum möglich ist, dürfen die Ergebnisse der Tuberkulose-Morbiditätsstatistik nur als unterste Werte der Erkrankungsneuzufigkeit angesehen werden.

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und in Berlin (West) abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern des 1., 2. und 3. Vierteljahres 1957 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1956 auf Grund der standesamtlichen Meldungen beigefügt.

Neuzugänge¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im Bundesgebiet und in Berlin (West)
im 3. Vierteljahr 1957
(vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane				insgesamt	Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)		insgesamt	nichtansteckend (aktiv geschlossen)			
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis					
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	223	103	326	740	1 066	158	1 224
Hamburg	212	102	314	998	1 312	103	1 415
Niedersachsen	509	138	647	1 569	2 216	420	2 636
Bremen	40	20	60	128	188	44	232
Nordrhein-Westfalen	1 450	285	1 735	3 427	5 162	809	5 971
Hessen	309	92	401	709	1 110	259	1 369
Rheinland-Pfalz	266	102	368	602	970	269	1 239
Baden-Württemberg	474	98	572	1 661	2 233	394	2 627
Bayern	713	215	928	1 879	2 807	412	3 219
Bundesgebiet	4 196	1 155	5 351	11 713	17 064	2 868	19 932
Berlin (West)	288	130	418	867	1 285	117	1 402
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr ²⁾							
Schleswig-Holstein	3,9	1,8	5,7	13,0	18,7	2,8	21,5
Hamburg	4,7	2,3	7,0	22,3	29,4	2,3	31,7
Niedersachsen	3,1	0,8	4,0	9,6	13,6	2,6	16,1
Bremen	2,4	1,2	3,6	7,7	11,4	2,7	14,0
Nordrhein-Westfalen	3,8	0,8	4,6	9,0	13,6	2,1	15,8
Hessen	2,7	0,8	3,5	6,2	9,6	2,2	11,9
Rheinland-Pfalz	3,2	1,2	4,4	7,3	11,7	3,2	14,9
Baden-Württemberg	2,6	0,5	3,1	8,1	12,2	2,2	14,4
Bayern	3,1	0,9	4,0	8,2	12,2	1,8	13,9
Bundesgebiet	3,3	0,9	4,2	9,2	13,4	2,3	15,7
Berlin (West)	5,1	2,3	7,5	15,5	22,9	2,1	25,0

1) Nur Neuzugänge, keine Zuzüge aus anderen Gruppen. - 2) Errechnet mit der Bevölkerung vom 30.6.1957

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im Bundesgebiet und in Berlin (West)
 am 30. 9. 1957
 (vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichten- steckend (aktiv ge- schlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	3 602	2 319	5 921	15 900	21 821	3 258	25 079
Hamburg	4 120	2 140	6 260	18 032	24 292	2 064	26 356
Niedersachsen	11 930	1 743	13 673	29 133	42 806	6 966	49 772
Bremen	1 249	909	2 158	5 032	7 190	1 123	8 313
Nordrhein-Westfalen	26 477	6 229	32 706	71 400	104 106	19 985	124 091
Hessen	6 402	954	7 356	14 174	21 530	4 997	26 527
Rheinland-Pfalz	5 632	2 900	8 532	15 776	24 308	5 454	29 762
Baden-Württemberg	10 635	1 952	12 587	31 613	44 200	7 842	52 042
Bayern	15 296	3 704	19 000	31 960	50 960	6 575	57 535
Bundesgebiet	85 343	22 850	108 193	233 020	341 213	58 264	399 477
Berlin (West)	8 520	628	9 348	21 462	30 810	2 305	33 115
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr ²⁾							
Schleswig-Holstein	16,0	10,3	26,2	70,5	96,7	14,4	111,1
Hamburg	23,2	12,1	35,3	101,7	137,1	11,6	148,7
Niedersachsen	18,4	2,7	21,1	44,9	66,0	10,7	76,8
Bremen	19,1	13,9	32,9	76,8	109,7	17,1	126,8
Nordrhein-Westfalen	17,6	4,1	21,8	47,5	69,3	13,3	82,6
Hessen	14,0	2,1	16,1	31,0	47,1	10,9	58,0
Rheinland-Pfalz	17,1	8,8	25,9	48,0	73,9	16,6	90,5
Baden-Württemberg	14,7	2,7	17,4	43,7	61,0	10,8	71,9
Bayern	16,7	4,0	20,7	34,9	55,6	7,2	62,8
Bundesgebiet	16,9	4,5	21,4	46,2	67,6	11,5	79,2
Berlin (West)	38,3	3,7	42,1	96,6	138,6	10,4	149,0

1) Errechnet mit der Bevölkerung vom 30.6.1957

Neuzuzüge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im Bundesgebiet und in Berlin (West)
(vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt	
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt			
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt					
<u>Neuzuzüge¹⁾</u>								
<u>auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr</u>								
<u>Bundesgebiet</u>								
1956	1. Vierteljahr	3,4	1,0	4,4	10,3	14,7	2,5	17,2
	2. Vierteljahr	3,7	1,0	4,7	11,3	15,7	2,7	18,4
	3. Vierteljahr	3,3	1,0	4,2	9,7	14,0	2,5	16,5
	4. Vierteljahr	3,1	0,9	4,0	9,4	13,3	2,2	15,6
1957	1. Vierteljahr	3,4	1,1	4,5	10,5	14,9	2,5	17,4
	2. Vierteljahr	3,2	0,9	4,1	9,4	13,4	2,3	15,7
	3. Vierteljahr	3,3	0,9	4,2	9,2	13,4	2,3	15,7
<u>Berlin (West)</u>								
1956	1. Vierteljahr	6,1	3,6	9,7	20,5	30,3	2,0	32,2
	2. Vierteljahr	6,2	3,3	9,5	20,1	29,6	2,5	32,0
	3. Vierteljahr	5,7	3,0	8,7	17,7	26,4	2,5	28,9
	4. Vierteljahr	4,9	2,2	7,1	17,2	24,3	2,4	26,7
1957	1. Vierteljahr	5,8	2,3	8,0	17,7	25,7	2,2	28,0
	2. Vierteljahr	5,4	2,3	7,7	15,4	23,1	2,8	25,9
	3. Vierteljahr	5,1	2,3	7,5	15,5	22,9	2,1	25,0
<u>Bestand²⁾</u>								
<u>auf 10 000 der Bevölkerung</u>								
<u>Bundesgebiet</u>								
1956	1. Vierteljahr	18,0	5,3	23,4	48,7	71,9	12,0	83,9
	2. Vierteljahr	17,8	5,1	22,9	48,1	71,1	12,0	83,0
	3. Vierteljahr	17,7	5,0	22,7	49,0	70,6	12,0	82,7
	4. Vierteljahr	14,4	4,7	22,1	47,2	69,3	11,7	81,1
1957	1. Vierteljahr	17,1	4,6	21,7	46,6	68,3	11,5	79,8
	2. Vierteljahr	17,1	4,6	21,7	46,8	68,5	11,7	80,2
	3. Vierteljahr	16,9	4,5	21,4	46,2	67,6	11,5	79,2
<u>Berlin (West)</u>								
1956	1. Vierteljahr	42,6	5,1	43,1	95,3	138,4	10,8	155,2
	2. Vierteljahr	42,2	4,9	47,2	96,8	143,9	10,7	154,6
	3. Vierteljahr	41,8	4,8	46,6	98,2	144,8	10,8	155,6
	4. Vierteljahr	40,4	4,1	44,5	99,2	143,7	10,8	154,4
1957	1. Vierteljahr	39,7	4,0	43,7	98,9	142,5	10,6	153,2
	2. Vierteljahr	38,9	3,8	42,7	97,2	140,0	10,5	150,4
	3. Vierteljahr	38,3	3,7	42,1	96,6	138,6	10,4	149,0

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.- 2) Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres.

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane
in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West)

(standesamtliche Meldungen)

Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr
(vorläufiges Ergebnis)


Land	1956				1957		
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.
Schleswig-Holstein	2,0	1,9	1,9	1,6	2,2	2,0	1,6
Hamburg	2,0	1,9	1,8	1,5	1,9	1,7	1,3
Niedersachsen	1,8	1,7	1,5	1,5	1,6	1,3	1,4
Bremen	1,5	1,7	0,7	1,8	1,6	1,1	1,0
Nordrhein-Westfalen	2,2	1,8	1,6	1,7	1,9	1,5	1,6
Hessen	1,5	1,4	1,1	1,4	1,3	1,5	1,3
Rheinland-Pfalz	1,6	1,9	1,4	1,5	1,6	1,5	1,5
Baden-Württemberg	1,8	1,5	1,2	1,3	1,7	1,4	1,2
Bayern	2,2	2,0	1,8	1,7	1,9	1,9	1,7
Bundesgebiet	2,0	1,8	1,5	1,6	1,8	1,6	1,5
Berlin (West)	2,8	2,5	2,6	3,0	3,0	2,3	2,1

Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe
(einschl. Miliartuberkulose)
in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West)
(standesamtliche Meldungen)
Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr
(vorläufiges Ergebnis)


Land	1956				1957		
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.
Schleswig-Holstein	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
Hamburg	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1
Niedersachsen	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
Bremen	0,05	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1
Nordrhein-Westfalen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Hessen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
Rheinland-Pfalz	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
Baden-Württemberg	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Bayern	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Bundesgebiet	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Berlin (West)	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2

NEUZUGÄNGE UND BESTAND DER AN AKTIVER TUBERKULOSE ERKRANKTEN
Auf 10000 der Bevölkerung und 1 Jahr

NEUZUGÄNGE IM VIERTELJAHR




BESTAND AM ENDE DES JEWEILIGEN VIERTELJAHRES



STAT. BUNDESAMT 57-0284

STERBEFÄLLE AN TUBERKULOSE
Auf 10000 der Bevölkerung und 1 Jahr



STAT. BUNDESAMT 57-0285