


STATISTISCHE BERICHTE




ms 58u 8643



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/3/44

Erschienen am 26. April 1958



Die Tuberkulose

im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West)

im 4. Vierteljahr 1957

(6933)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

I n h a l t

	Seite
A. Vorbemerkungen	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in Berlin (West) im 4. Vierteljahr 1957 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in Berlin (West) am 31.12.1957 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in Berlin (West) (auf 10 000 der Bevölkerung)	6
4. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Saarland in den 4 Vierteljahren 1957 (Grund- und Verhältniszahlen)	7
5. Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	8
C. <u>Schaubild</u>	
Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	9
Sterbefälle an Tuberkulose (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	9

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter
über "Gesundheitswesen unter der Nr. A IV"

Die Tuberkulose
im Bundesgebiet und in Berlin (West)
im 4. Vierteljahr 1957

Nach Abschluß des 2. Weltkrieges wurde in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) die Tuberkulose-Morbiditätsstatistik neu aufgebaut. Auf Grund der Meldepflicht für übertragbare Krankheiten vom 1. 12. 1938 werden durch die Tuberkulose-Fürsorgestellen der Gesundheitsämter die an aktiver Tuberkulose erkrankten Personen erfaßt. Diese laufend ergänzten Angaben dienen auch der Auszählung der N e u z u g ä n g e und des B e s t a n d e s der Tuberkulösen. Als Neuzugänge werden erkrankte Personen ausgewiesen, die erstmalig von den Tuberkulose-Fürsorgestellen in dem jeweiligen Berichtszeitraum registriert worden sind. Der Bestand an Erkrankten wird jeweils am Ende des Berichtszeitraumes ausgezählt.

Da eine vollständige Erfassung aller Erkrankten durch die Tbc-Fürsorgestelle kaum möglich ist, dürfen die Ergebnisse der Tuberkulose-Morbiditätsstatistik nur als unterste Werte der Erkrankungshäufigkeit angesehen werden.

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und in Berlin (West) abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern der vier Vierteljahre 1957 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1956 auf Grund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

Neuzugänge ¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im Bundesgebiet und in Berlin (West)
im 4. Vierteljahr 1957
(vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	184	83	267	675	942	122	1 064
Hamburg	172	81	253	970	1 223	93	1 316
Niedersachsen	472	155	627	1 381	2 008	295	2 303
Bremen	46	20	66	143	209	45	254
Nordrhein-Westfalen	1 473	251	1 724	3 159	4 883	676	5 559
Hessen	297	91	388	593	981	249	1 230
Rheinland-Pfalz	249	82	331	523	854	222	1 076
Baden-Württemberg	469	120	589	1 725	2 314	448	2 762
Bayern	671	247	918	1 918	2 836	439	3 275
Bundesgebiet	4 033	1 130	5 163	11 087	16 250	2 589	18 839
Berlin (West)	261	113	374	859	1 233	113	1 346
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	3,2	1,5	4,7	11,8	16,5	2,1	18,6
Hamburg	3,8	1,8	5,6	21,6	27,3	2,1	29,4
Niedersachsen	2,9	0,9	3,8	8,4	12,3	1,8	14,1
Bremen	2,8	1,2	4,0	8,6	12,5	2,7	15,3
Nordrhein-Westfalen	3,9	0,7	4,5	8,3	12,8	1,8	14,6
Hessen	2,6	0,8	3,4	5,1	8,5	2,2	10,6
Rheinland-Pfalz	3,0	1,0	4,0	6,3	10,3	2,7	12,9
Baden-Württemberg	2,6	0,7	3,2	9,4	12,6	2,4	15,1
Bayern	2,9	1,1	4,0	8,3	12,3	1,9	14,2
Bundesgebiet	3,2	0,9	4,0	8,7	12,7	2,0	14,8
Berlin (West)	4,6	2,0	6,7	15,3	22,0	2,0	24,0

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im Bundesgebiet und in Berlin (West)
 am 31. 12. 1957
 (vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane				insgesamt	Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)			
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	3 554	2 278	5 832	15 750	21 582	3 193	24 775
Hamburg	4 035	2 038	6 073	17 783	23 856	1 998	25 854
Niedersachsen	11 503	1 710	13 213	28 220	41 433	6 764	48 197
Oldenburg	1 226	870	2 096	4 993	7 089	1 092	8 181
Nordrhein-Westfalen	25 462	5 681	31 143	69 890	101 033	19 511	120 544
Hessen	6 394	924	7 318	13 871	21 189	4 848	26 037
Rheinland-Pfalz	5 441	2 841	8 282	15 369	23 651	5 149	28 800
Baden-Württemberg	10 087	1 786	11 873	28 875	40 748	7 158	47 906
Bayern	14 904	3 511	18 415	30 965	49 380	6 184	55 564
Bundesgebiet	82 606	21 639	104 245	225 716	329 961	55 897	385 858
Berlin (West)	8 381	756	9 137	21 280	30 417	2 299	32 716
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung							
Schleswig-Holstein	15,7	10,1	25,8	69,6	95,3	14,1	109,4
Hamburg	22,7	11,5	34,1	100,0	134,1	11,2	145,4
Niedersachsen	17,7	2,6	20,3	43,4	63,8	10,4	74,2
Oldenburg	18,6	13,2	31,7	75,6	107,3	16,5	123,8
Nordrhein-Westfalen	16,8	3,8	20,6	46,2	66,8	12,9	79,7
Hessen	13,9	2,0	15,9	30,2	46,2	10,6	56,7
Rheinland-Pfalz	16,5	8,6	25,1	46,5	71,6	15,6	87,2
Baden-Württemberg	13,9	2,5	16,3	39,7	56,0	9,8	65,8
Bayern	16,2	3,8	20,1	33,7	53,8	6,7	60,5
Bundesgebiet	16,3	4,3	20,6	44,5	65,1	11,0	76,2
Berlin (West)	37,6	3,4	41,0	95,5	136,5	10,3	146,8

Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im Bundesgebiet und in Berlin (West)
(vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt	
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt			
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt					
<u>Neuzugänge ¹⁾</u>								
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr								
<u>Bundesgebiet</u>								
1956	1. Vierteljahr	3,4	1,0	4,4	10,3	14,7	2,5	17,2
	2. Vierteljahr	3,7	1,0	4,7	11,3	15,7	2,7	18,4
	3. Vierteljahr	3,3	1,0	4,2	9,7	14,0	2,5	16,5
	4. Vierteljahr	3,1	0,9	4,0	9,4	13,3	2,2	15,6
1957	1. Vierteljahr	3,4	1,1	4,5	10,5	14,9	2,5	17,4
	2. Vierteljahr	3,2	0,9	4,1	9,4	13,4	2,3	15,7
	3. Vierteljahr	3,3	0,9	4,2	9,2	13,4	2,3	15,7
	4. Vierteljahr	3,2	0,9	4,0	8,7	12,7	2,0	14,8
<u>Berlin (West)</u>								
1956	1. Vierteljahr	6,1	3,6	9,7	20,5	30,3	2,0	32,2
	2. Vierteljahr	6,2	3,3	9,5	20,1	29,6	2,5	32,0
	3. Vierteljahr	5,7	3,0	8,7	17,7	26,4	2,5	28,9
	4. Vierteljahr	4,9	2,2	7,1	17,2	24,3	2,4	26,7
1957	1. Vierteljahr	5,8	2,3	8,0	17,7	25,7	2,2	28,0
	2. Vierteljahr	5,4	2,3	7,7	15,4	23,1	2,8	25,9
	3. Vierteljahr	5,1	2,3	7,5	15,5	22,9	2,1	25,0
	4. Vierteljahr	4,6	2,0	6,7	15,3	22,0	2,0	24,0
<u>Bestand ²⁾</u>								
auf 10 000 der Bevölkerung								
<u>Bundesgebiet</u>								
1956	1. Vierteljahr	18,0	5,3	23,4	48,7	71,9	12,0	83,9
	2. Vierteljahr	17,8	5,1	22,9	48,1	71,1	12,0	83,0
	3. Vierteljahr	17,7	5,0	22,7	48,0	70,6	12,0	82,7
	4. Vierteljahr	14,4	4,7	22,1	47,2	69,3	11,7	81,1
1957	1. Vierteljahr	17,1	4,6	21,7	46,6	68,3	11,5	79,8
	2. Vierteljahr	17,1	4,6	21,7	46,8	68,5	11,7	80,2
	3. Vierteljahr	16,9	4,5	21,4	46,2	67,6	11,5	79,2
	4. Vierteljahr	16,3	4,3	20,6	44,5	65,1	11,0	76,2
<u>Berlin (West)</u>								
1956	1. Vierteljahr	42,6	5,1	43,1	95,3	138,4	10,8	155,2
	2. Vierteljahr	42,2	4,9	47,2	96,8	143,9	10,7	154,6
	3. Vierteljahr	41,8	4,8	46,6	98,2	144,8	10,8	155,6
	4. Vierteljahr	40,4	4,1	44,5	99,2	143,7	10,8	154,4
1957	1. Vierteljahr	39,7	4,0	43,7	98,9	142,5	10,6	153,2
	2. Vierteljahr	38,9	3,8	42,7	97,2	140,0	10,5	150,4
	3. Vierteljahr	38,3	3,7	42,1	96,6	138,6	10,4	149,0
	4. Vierteljahr	37,6	3,4	41,0	95,5	136,5	10,3	146,6

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres.

Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Saarland
in den 4 Vierteljahren 1957
(vorläufiges Ergebnis)

Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
<u>Neuzugänge</u> ¹⁾							
Grundzahlen							
1. Vierteljahr 1957	118	25	143	344	487	57	544
2. Vierteljahr 1957	79	26	105	272	377	64	441
3. Vierteljahr 1957	100	32	132	250	382	57	439
4. Vierteljahr 1957	109	31	140	269	409	56	465
<u>Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr</u>							
1. Vierteljahr 1957	4,6	1,0	5,6	13,5	19,2	2,2	21,4
2. Vierteljahr 1957	3,1	1,0	4,1	10,7	14,8	2,5	17,3
3. Vierteljahr 1957	3,9	1,3	5,2	9,8	14,9	2,2	17,1
4. Vierteljahr 1957	4,3	1,2	5,5	10,5	16,0	2,2	18,2
<u>Bestand</u>							
31. 3. 1957	1 254	788	2 042	4 003	6 045	889	6 934
30. 6. 1957	1 278	774	2 052	3 955	6 007	910	6 917
30. 9. 1957	1 293	770	2 063	3 947	6 010	908	6 918
31.12. 1957	1 320	819	2 139	3 687	5 826	899	6 725
<u>Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung</u>							
31. 3. 1957	12,4	7,8	20,3	39,7	60,0	8,8	68,8
30. 6. 1957	12,6	7,6	20,3	39,1	59,3	9,0	68,3
30. 9. 1957	12,7	7,6	20,3	38,9	59,2	8,9	68,1
31.12. 1957	13,0	8,1	21,1	36,3	57,4	8,9	66,2

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. -

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane in den
Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West)
 (standesamtliche Meldungen)
 Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr
 (vorläufiges Ergebnis)

L a n d	1956				1957			
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.
Schleswig-Holstein	2,0	1,9	1,9	1,6	2,2	2,0	1,6	2,0
Hamburg	2,0	1,9	1,8	1,5	1,9	1,7	1,3	2,0
Niedersachsen	1,8	1,7	1,5	1,5	1,6	1,3	1,4	1,7
Bremen	1,5	1,7	0,7	1,8	1,6	1,1	1,0	1,7
Nordrhein-Westfalen	2,2	1,8	1,6	1,7	1,9	1,5	1,6	2,0
Hessen	1,5	1,4	1,1	1,4	1,3	1,5	1,3	1,7
Rheinland-Pfalz	1,6	1,9	1,4	1,5	1,6	1,5	1,5	2,1
Baden-Württemberg	1,8	1,5	1,2	1,3	1,7	1,4	1,2	1,8
Bayern	2,2	2,0	1,8	1,7	1,9	1,9	1,7	2,4
Bundesgebiet	2,0	1,8	1,5	1,6	1,8	1,6	1,5	2,0
Berlin (West)	2,8	2,5	2,6	3,0	3,0	2,3	2,1	2,9


Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe
 (einschl. Milittartuberkulose)
 in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West)
 (standesamtliche Meldungen)
 Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr
 (vorläufiges Ergebnis)

L a n d	1956				1957			
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.
Schleswig-Holstein	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
Hamburg	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2
Niedersachsen	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1
Bremen	0,05	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2
Nordrhein-Westfalen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
Hessen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2
Rheinland-Pfalz	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
Baden-Württemberg	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Bayern	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Bundesgebiet	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Berlin (West)	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1


NEUZUGÄNGE UND BESTAND DER AN AKTIVER TUBERKULOSE ERKRANKTEN

Auf 10000 der Bevölkerung und 1 Jahr

NEUZUGÄNGE IM VIERTELJAHR




BESTAND AM ENDE DES JEWEILIGEN VIERTELJAHRES



STAT. BUNDESAMT 57-0284

STERBEFÄLLE AN TUBERKULOSE

Auf 10000 der Bevölkerung und 1 Jahr



STAT. BUNDESAMT 57-0285